

Nabídkový katalog

Číslo 36

**Prodej dříví na pni veřejnou soutěží o
nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

19.08.2014

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	76

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 36

Prodej stojících stromů,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená a zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodáváný soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny).

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 19.08.2014 ve 10:00 hodin

Místo konání: Pivovarské muzeum Hanušovice, Pivovarská 265, Hanušovice, PSČ 788 33, Hanušovice

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 05.08.2014



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I. Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II. Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu. Pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
2. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
3. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.
4. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Článek III. Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.

- Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
- Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
- Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV. Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V. Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

- Vyhlašovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
- Vyhlašovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI. Podmínky účasti

- Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- IČ
- jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

- U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

- u právnické osoby:
 - předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,
- u fyzické osoby:
 - předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

- Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s vyhlášovatelem veřejné soutěže písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.

3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 14 dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I. Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovatel soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II. Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III. Průběh dne jednání o ceně

- 1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.

2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.
9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby

nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.

2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:		PSČ:	
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:		IČ:
Sídlo firmy:		PSČ:
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	
Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)		

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a činil/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, byl ve všech případech propuštěn z těžby ve lhůtě k provedení těžby, pokud tento termín již nastal.

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovatelí soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za níž byla prodejní jednotka prodána.

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIC	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,	Jméno, Příjmení		
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.	Funkce		
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):	zájemce o účast v soutěži		

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí: Kč				
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže o prodej dříví na pni číslo 36

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	1501	Benešov	Blansko	269	477,55	01.12.2014	Petr Šmíd, tel. 702021419, Ing. Helena Španihelová, tel. 724525030	24 200
2	1502	Benešov	Blansko	420	687,87	01.12.2014	Petr Šmíd, tel. 702021419, Ing. Helena Španihelová, tel. 724525030	35 200
3	1503	Šebetov	Blansko	576	637,08	01.12.2014	Bc. Petr Bárta, tel. 724523761, Ing. Helena Španihelová, tel. 724525030	34 400
4	1504	Kouty nad Desnou	Šumperk	235	248,63	31.10.2014	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695	13 500
5	1505	Kouty nad Desnou	Šumperk	310	491,54	07.11.2014	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695	25 200
6	1506	Bludov	Šumperk	228	235,79	30.11.2014	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027	12 900
7	1507	Nový Malín	Šumperk	217	243,04	30.11.2014	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027	13 100
8	1508	Bratrušov	Šumperk	322	494,22	30.11.2014	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027	25 500
9	1509	Tatenice	Ústí nad Orlicí	794	664,06	30.11.2014	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027	37 800
10	1510	Raškov ves	Šumperk	647	551,93	30.11.2014	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027	31 300
11	1511	Raškov ves	Šumperk	138	329,36	30.11.2014	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027	16 200
12	1512	Pivonín	Šumperk	112	237,84	30.11.2014	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027	11 800
13	1513	Pivonín	Šumperk	200	422,85	30.11.2014	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027	21 000
14	1514	Písařov	Šumperk	263	394,03	30.11.2014	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027	20 400
15	1515	Žleb	Šumperk	51	94,35	24.10.2014	Ing. Radoslav Grepl, tel. 724525025	4 800
16	1516	Žleb	Šumperk	246	368,65	28.11.2014	Ing. Radoslav Grepl, tel. 724525025	19 000
17	1517	Vysoké Žibřidovice	Šumperk	346	364,94	28.11.2014	Ing. Radoslav Grepl, tel. 724525025	19 900
18	1518	Horní Orlice	Ústí nad Orlicí	250	447,69	28.11.2014	Ing. Radoslav Grepl, tel. 724525025	22 600
19	1519	Kunčice pod Králickým Sněžníkem	Šumperk	414	653,26	28.11.2014	Ing. Radoslav Grepl, tel. 724525025	33 500
20	1520	Velké Vrbno	Šumperk	90	149,61	24.10.2014	Ing. Radoslav Grepl, tel. 724525025	7 600
21	1521	Horní Hoštice	Jeseník	313	349,51	31.10.2014	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676	18 900
22	1522	Kobylá nad Vidnavkou	Jeseník	183	183,12	31.10.2014	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676	10 100
23	1553	Horní Hoštice	Jeseník	256	305,54	31.10.2014	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676	16 300
24	1554	Horní Hoštice	Jeseník	123	161,8	31.10.2014	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676	8 500

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1501
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	24 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	319J10: 49.52532 N 16.78682 E
Okres:	Blansko	Obec:	Benešov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8.8.2014 po domluvě Petr Šmíd, tel. 702021419, dohoda jiného termínu možná	Poznámka:	podrobné informace podá revírník Petr Šmíd tel.702021419
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
319J10	úmyslná - holá seč	96	269	477,55	1,78	0	0,85	42,53	34,12
Prodejní jednotka celkem			269	477,55	1,78	0	0,85	42,53	34,12

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
319J10	50	Rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,78	262	466,07	97,60	42,56	34,17			
JD	0,67	1	0,67	0,14	32,00	23,10			
BK	1,80	6	10,81	2,26	42,86	33,81			
Celkem	1,78	269	477,55	100,00	42,53	34,12			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	01.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Šmíd, tel. 702021419, Ing. Helena Španihelová, tel. 724525030
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Preferujeme úklid klestu pálením.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování dříví) nejpozději do:	29.09.2014
Termín odvozu dříví z lesa nejpozději do:	27.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1501			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK						1					1	1	1	1			1					6
						0,81					1,55	1,79	1,89	2,08			2,69					10,81
JD							1															1
							0,67															0,67
SM	1		1	11	7	10	18	15	16	18	27	27	25	17	17	16	14	1	8	7	2	262
	0,33		0,51	6,73	5,04	8,38	17,35	16,5	19,88	25,12	42,03	46,62	47,62	35,55	38,88	39,87	37,84	2,93	25,24	23,76	7,27	466,07
Stromy celkem	1	0	1	11	7	11	19	15	16	18	28	28	26	18	17	16	15	1	8	7	2	269
Hmota celkem	0,33	0	0,51	6,73	5,04	9,19	18,02	16,5	19,88	25,12	43,58	48,41	49,51	37,63	38,88	39,87	40,53	2,93	25,24	23,76	7,27	477,55

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	68	70	72																
BK																						6
																						10,81
JD																						1
																						0,67
SM	1		1		1	1																262
	3,89		4,43		5	5,3																466,07
Stromy celkem	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
Hmota celkem	3,89	0	4,43	0	5	5,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,55

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1502
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	35 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	322H11: 49.53827 N 16.78001 E 323B11-OM1: 49.53827 N 16.78001 E 323B11-OM2: 49.54070 N 16.77655 E
Okres:	Blansko	Obec:	Benešov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8.8.2014 po domluvě Petr Šmíd, tel. 702021419, dohoda jiného termínu možná	Poznámka:	podrobné informace podá revírník Petr Šmíd tel.702021419
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
323B11	úmyslná - holá seč	115	259	413,31	1,60	0	0,78	41,25	33,92
322H11	úmyslná - holá seč	114	161	274,56	1,71	0	0,51	42,74	34,42
Prodejní jednotka celkem			420	687,87	1,64	0	1,29	41,82	34,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
323B11	270	mírně svažité	Kapacita skládek cca 150 m3, OM2 podél cesty pod TP
322H11	80	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3, skládka společná s TP 323B11

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,59	381	606,37	88,15	41,27	34,05			
BO	1,31	11	14,38	2,09	39,14	32,45			
DG	2,55	12	30,58	4,45	49,50	35,71			
MD	2,28	16	36,54	5,31	50,93	35,63			
Celkem	1,64	420	687,87	100,00	41,82	34,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	01.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Šmíd, tel. 702021419, Ing. Helena Španihelová, tel. 724525030
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Preferujeme úklid klestu pálením.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	29.09.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	27.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1502		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
BO					1	2		3	1	2	1	1										11
					0,75	1,76		3,58	1,37	3,13	1,78	2,01										14,38
DG								3			1	2	2		1			1	1			12
								4,41			1,98	4,33	4,74		2,8			3,53	3,8			30,58
MD								1		2	2		1	1	4		3		1		1	16
								1,31		3,17	3,46		2,05	2,2	9,5		8,2		3,12		3,53	36,54
SM	1	3	6	15	23	30	43	56	37	37	31	25	31	15	12	5	3	2	3	2		381
	0,51	1,81	4,23	12,21	21,45	31,77	51,33	74,86	55,04	60,94	56,23	49,76	67,39	35,49	30,79	13,86	8,97	6,43	10,34	7,37		606,37
Stromy celkem	1	3	6	15	24	32	43	63	38	41	35	28	34	16	17	5	6	3	5	2	1	420
Hmota celkem	0,51	1,81	4,23	12,21	22,2	33,53	51,33	84,16	56,41	67,24	63,45	56,1	74,18	37,69	43,09	13,86	17,17	9,96	17,26	7,37	3,53	687,87

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	66	68	70	72	74	76																
BO																						11
																						14,38
DG		1																				12
		4,99																				30,58
MD																						16
																						36,54
SM						1																381
						5,59																606,37
Stromy celkem	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
Hmota celkem	0	4,99	0	0	0	5,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,87

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1503
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	34 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	117C13: 49.55227 N 16.73388 E
Okres:	Blansko	Obec:	Šebetov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8.8.2014 po domluvě Bc. Petr Bárta, tel. 724523761, dohoda jiného termínu možná	Poznámka:	podrobné informace podá revírník Petr Bárta tel.724523761
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
117C13	úmyslná - holá seč	128	576	637,08	1,11	0	1,70	36,71	28,70
Prodejní jednotka celkem			576	637,08	1,11	0	1,70	36,71	28,70

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
117C13	80	mírně svažité	kapacita skládky 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	382	405,90	63,70	35,41	28,96			
JD	0,74	38	28,23	4,43	33,00	22,54			
BO	1,16	94	108,91	17,10	39,52	28,77			
DG	2,83	6	16,96	2,66	54,92	32,49			
MD	1,46	52	76,05	11,94	42,79	31,79			
DB	0,10	1	0,10	0,02	16,00	14,30			
BK	0,31	3	0,93	0,15	25,97	14,57			
Celkem	1,11	576	637,08	100,00	36,71	28,70			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	01.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Petr Bárta, tel. 724523761, Ing. Helena Španihelová, tel.724525030
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Preferujeme úklid klestu pálením.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	29.09.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	27.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1503		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	1	1										1										3
	0,1	0,12										0,71										0,93
BO						1	1	4	8	12	12	13	12	7	8	5	2	6	3			94
						0,42	0,5	2,38	5,58	9,69	11,1	13,68	14,22	9,3	11,84	8,2	3,62	11,89	6,49			108,91
DB	1																					1
	0,1																					0,1
DG										1		1	1								1	6
										0,91		1,18	1,34								2,9	16,96
JD	2	2	2	3	2		2	3	1	5	2	6	3	2	1	2						38
	0,27	0,36	0,46	0,87	0,72		1,02	1,79	0,69	3,94	1,79	6,02	3,37	2,5	1,39	3,04						28,23
MD	1						2	3	1	3	4	7	4	3	4	4	4	4	2	3	2	52
	0,17						1,19	2,08	0,8	2,7	4,07	7,98	5,07	4,22	6,2	6,8	7,42	8,06	4,38	7,09	5,09	76,05
SM	1	7	4	5	5	21	32	45	52	43	43	34	21	20	18	9	8	6	4			382
	0,16	1,5	1,11	1,76	2,16	10,94	19,82	32,65	43,72	41,48	47,18	42,06	29,09	30,86	30,74	16,93	16,52	13,53	9,81			405,9
Stromy celkem	6	10	6	8	7	22	37	55	62	64	61	62	41	32	31	20	14	16	9	3	3	576
Hmota celkem	0,8	1,98	1,57	2,63	2,88	11,36	22,53	38,9	50,79	58,72	64,14	71,63	53,09	46,88	50,17	34,97	27,56	33,48	20,68	7,09	7,99	637,08

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86							
BK																						3
																						0,93
BO																						94
																						108,91
DB																						1
																						0,1
DG	1														1							6
	3,15														7,48							16,96
JD																						38
																						28,23
MD	1																					52
	2,73																					76,05
SM	2	1				1																382
	6,2	3,33				4,35																405,9
Stromy celkem	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	576
Hmota celkem	12,08	3,33	0	0	0	4,35	0	0	0	0	0	0	0	0	7,48	0	0	0	0	0	0	637,08

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1504
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	13 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	322D14: 50.11550 N 17.13057 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Kouty nad Desnou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.8.2014 v 9.00, společná prohlídka prodejních jednotek 1504 a 1505, sraz účastníků na Lesní správě Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 78811 Loučná nad Desnou	Poznámka:	Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.): 1x SM (souš zlom), 8x BK (souš zlom), vše vyznačeno písmenem X červené barvy. K těžbě určeny pouze jednotlivě vyznačené stromy – zachovat stávající PO (místa charakteru hroubí). Je nutné směrově kácet tak, aby PO nebyla dotčena.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
322D14	úmyslná - holá seč	148	235	248,63	1,06	2	0,80	36,93	25,26
Prodejní jednotka celkem			235	248,63	1,06	2	0,80	36,93	25,26

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
322D14	200	Svažitý	Kapacita skládky cca 40 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	8	8,50	3,42	38,79	26,11			
BK	1,07	222	238,31	95,85	37,01	25,51			
JV	0,36	5	1,82	0,73	30,57	12,83			
Celkem	1,06	235	248,63	100,00	36,93	25,26			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.10.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695
Požadovaná technologie výroby:	LLD P-OM
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a nehroubí do pásů a hromad 2 m širokých, po vrstevnici (val přerušit po cca 10m průchodem 1m), mimo chodníky a přirozenou obnovu, min. 10m od sebe. Dočištění plochy po těžbě – podle zadání revírníka výřez a krácení nežádoucích dřevin v podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí (jednotlivé sekce do 2m délky). Zákaz pálení klestu. Veškeré zužitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno (ve výjimečných případech po dohodě s Lesy ČR účinně mechanicky asanováno) – není přípustné hroubí umísťovat do valů klestu a nehroubí.
Další závazná ustanovení:	Termíny a způsob sanace dříví napadeného kůrovcem bude v případě potřeby stanoven v zadávacím listu. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny tečkou červené barvy. Hranice plochy jsou vyznačeny obráceným písmenem "T" červené barvy (není předmětem prodeje). 1. Technologie těžby a soustředování dříví -JMP, LLD, P-OM (po svahu ve stávající trase). 2. Směrově kácet do náseku mimo přirozenou obnovu a okolní JPRL. 3. Přibližování dříví pouze po trase LLD a vyznačených přibližovacích linkách, nerampovat na stromy bez dohody s Lesy ČR, zákaz odtahování dříví po LC (v místě skládek a přetahování LC ochránit vrstvou šterku). 4. CHKOJ 3.zóna, NATURA 2000 - EVL. 5. Snižovaná kvalita dříví určeného k prodeji: 11xBK(souš zlom), 3xBK(zlom), 4xSM(souš stojící), 1xSM(souš ležící). 6. Případná úprava přibližovacích linek je možná jen po dohodě s Lesy ČR. 7. Odvoz dříví přizpůsobit parametřům a provozu na místních účelových komunikacích. Lesy ČR požadují seznam odvozních souprav, které budou odvážet dříví. 8. Mimo plochu náseku k těžbě určeny 1xBK(zlom) a 1xBK(souš zlom).

Termíny	
Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	26.09.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.10.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.10.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1504		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK	1	4	6	8	10	13	26	21	19	19	15	15	17	14	14	8	3	3		3	2	222
	0,17	0,91	1,75	2,87	4,38	6,76	16,02	15,64	16,93	19,09	18,11	17,91	23,98	22,79	25,1	15,68	6,37	6,32		8,09	6,25	238,31
JV					1		3			1												5
					0,23		1,01			0,58												1,82
SM				1			2		1	1		1	1									8
				0,4			1,24		0,8	0,89		1,11	1,23									8,5
Stromy celkem	1	4	6	9	11	13	31	21	20	21	15	16	18	14	14	8	3	3	0	3	2	235
Hmota celkem	0,17	0,91	1,75	3,27	4,61	6,76	18,27	15,64	17,73	20,56	18,11	19,02	25,21	22,79	25,1	15,68	6,37	6,32	0	8,09	6,25	248,63

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	60	62																				
BK	1																					222
	3,19																					238,31
JV																						5
																						1,82
SM		1																				8
		2,83																				8,5
Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
Hmota celkem	3,19	2,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,63

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1504		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	32	34	36	38	40	42																
BK	1					1																2
Stromy celkem	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1505
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	25 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	320B13: 50.11901 N 17.12129 E 321D15/02c 50.11166 N 17.11732 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Kouty nad Desnou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.8.2014 v 9.00, společná prohlídka prodejních jednotek 1504 a 1505, sraz účastníků na Lesní správě Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 78811 Loučná nad Desnou	Poznámka:	Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.): 320B13 - 9x SM (vrůstavá etáž), 1x BK (vrůstavá etáž); 321D15 - 7x BK (vrůstavá etáž), vše vyznačeno písmenem X červené barvy. K těžbě určeny pouze jednotlivě vyznačené stromy – zachovat stávající PO (místy charakteru hroubí). Je nutné směrově kácet tak, aby PO nebyla dotčena.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
320B13	úmyslná - holá seč	134	135	178,88	1,33	0	0,56	39,90	27,44
321D15/02c	úmyslná - holá seč	156	175	312,66	1,79	0	1,13	44,44	28,66
Prodejní jednotka celkem			310	491,54	1,59	0	1,69	42,46	28,13

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
320B13	100	Svažitý	Kapacita skládky cca 60 m3
321D15/02c	100	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,16	5	15,80	3,21	59,16	35,61			
BK	1,60	290	464,02	94,41	42,57	28,41			
JV	0,78	15	11,72	2,38	34,88	20,23			
Celkem	1,59	310	491,54	100,00	42,46	28,13			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	07.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695
Požadovaná technologie výroby:	LLD P-OM
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a nehroubí do pásů a hromad 2 m širokých, po vrstevnici (v JPRL 321D15 do trasy LLD po spádnici, val přerušit po cca 10m průchodem 1m), mimo chodníky a přirozenou obnovu, min. 10m od sebe. Dočištění plochy po těžbě – podle zadání revírníka výřez a krácení nežádoucích dřevin v podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí (jednotlivé sekce do 2m délky). Zákaz pálení klestu. Veškeré užitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno (ve výjimečných případech po dohodě s Lesy ČR účinně mechanicky asanováno) – není přípustné hroubí umísťovat do valů klestu a nehroubí.

Další závazná ustanovení:	Termíny a způsob sanace dříví napadeného kůrovcem bude v případě potřeby stanoven v zadávacím listu. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny tečkou žluté barvy. Hranice plochy jsou vyznačeny obráceným písmenem "T" červené barvy (není předmětem prodeje). 1. Technologie těžby a soustředování dříví -JMP, LLD, P-OM (320B13 proti svahu, 321D15 po svahu ve stávající trase). 2. Směrově kácet mimo přirozenou obnovu, okolní JPRL a již obnovené části JPRL 321D15. 3. Přibližování dříví pouze po trase LLD a vyznačených přibližovacích linkách, nerampovat na stromy bez dohody s Lesy ČR, zákaz odtahování dříví po LC, 320B13 zákaz přetahování dříví přes LC (v místě skládek a přetahování LC ochránit vrstvou šterku). 4. CHKOJ 3.zóna, NATURA 2000 - EVL. 5. Snížená kvalita dříví určeného k prodeji: 3xKL(souš), 7xBK(souš zlom). 6. Případná úprava přibližovacích linek je možná jen po dohodě s Lesy ČR. 7. Odvoz dříví přizpůsobit parametrům a provozu na místních účelových komunikacích. Lesy ČR požadují seznam odvozních souprav, které budou odvážet dříví. 8. V JPRL 321D15 myslivecké zařízení ke zrušení (starý posed).
----------------------------------	--

Termíny	
Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	03.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	17.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1505		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	3	4	8	3	7	9	11	15	12	12	24	16	27	18	16	21	14	12	11	12	12	290
	0,3	0,6	1,57	0,8	2,37	3,95	5,63	9,25	8,57	10,24	23,16	17,85	36,91	26,52	27,03	38,76	28,85	27,95	27,96	33,17	39,39	464,02
JV			1			2	2		3	1	1	2		1	1					1		15
			0,22			0,75	0,88		1,51	0,66	0,78	1,93		1,45	1,74					1,8		11,72
SM																		1	1			5
																		1,94	2,28			15,8
Stromy celkem	3	4	9	3	7	11	13	15	15	13	25	18	27	19	17	21	14	13	12	13	12	310
Hmota celkem	0,3	0,6	1,79	0,8	2,37	4,7	6,51	9,25	10,08	10,9	23,94	19,78	36,91	27,97	28,77	38,76	28,85	29,89	30,24	34,97	39,39	491,54

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80										
BK	4	8	3	3	2		1					2										290
	13,02	29,64	10,62	11,82	8,35		5,28					14,46										464,02
JV																						15
																						11,72
SM			1	1	1																	5
			3,48	3,95	4,15																	15,8
Stromy celkem	4	8	4	4	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
Hmota celkem	13,02	29,64	14,1	15,77	12,5	0	5,28	0	0	0	0	14,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,54

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1506
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	12 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	626B10: 49.96395 N 16.90679 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Bludov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.8.2014 12:00, po domluvě p. Diviš, tel. 724525164	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
626B12	úmyslná - holá seč	118	228	235,79	1,03	0	0,57	36,78	30,28
Prodejní jednotka celkem			228	235,79	1,03	0	0,57	36,78	30,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
626B12	130	svažitý	Kapacita skládky cca 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,00	204	204,15	86,58	36,38	30,38			
JD	1,19	11	13,11	5,56	38,12	28,23			
BO	1,29	8	10,32	4,38	39,63	30,03			
MD	1,65	3	4,96	2,10	45,64	31,52			
BK	1,63	2	3,25	1,38	45,28	30,96			
Celkem	1,03	228	235,79	100,00	36,78	30,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027
Požadovaná technologie výroby:	Technologii těžby a přibližování použít s ohledem na zachování přirozené obnovy. Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Není povoleno kácení do sousedního porostu soukromého vlastníka.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2x2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe, po 10 m přerušených, po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1506			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK														1					1			2
														1,23					2,02			3,25
BO										2	1			1	2		2					8
										1,59	0,91			1,31	2,91		3,6					10,32
JD						1			2			3		1	1	1	1	1				11
						0,3			1,19			3		1,33	1,51	1,71	1,93	2,14				13,11
MD													1					1	1			3
													1,14					1,83	1,99			4,96
SM	1		4	7	6	5	8	9	11	19	24	19	27	20	15	12	3	5	4	1		204
	0,11		0,81	1,81	1,95	1,99	3,81	5,06	7,21	14,33	20,69	18,53	29,58	24,46	20,37	17,98	4,94	9	7,85	2,13		204,15
Stromy celkem	1	0	4	7	6	6	8	9	13	21	25	22	28	23	18	13	6	7	6	1	0	228
Hmota celkem	0,11	0	0,81	1,81	1,95	2,29	3,81	5,06	8,4	15,92	21,6	21,53	30,72	28,33	24,79	19,69	10,47	12,97	11,86	2,13	0	235,79

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66															
BK																					2
																					3,25
BO																					8
																					10,32
JD																					11
																					13,11
MD																					3
																					4,96
SM		3				1															204
		8,04				3,5															204,15
Stromy celkem	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228
Hmota celkem	0	8,04	0	0	0	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,79

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1507
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provizie hrazená kupujícím:	13 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	614D10_1: 49.93723 N 17.05770 E 614D10_2: 49.93605 N 17.05842 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Nový Malín

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.8.2014 11:30, po domluvě p. Diviš, tel. 724525164	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
614D10	úmyslná - holá seč	96	217	243,04	1,12	0	0,48	35,38	29,90
Prodejní jednotka celkem			217	243,04	1,12	0	0,48	35,38	29,90

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
614D10	100	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,11	212	236,26	97,21	35,26	29,88			
BO	1,05	3	3,15	1,30	36,00	29,50			
MD	1,82	2	3,63	1,49	47,01	32,76			
Celkem	1,12	217	243,04	100,00	35,38	29,90			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a přibližování použit s ohledem na zachování přirozené obnovy. Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2x2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe, po 10 m přerušených, po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		
BO										3											3	
										3,15											3,15	
MD															1	1					2	
															1,71	1,92					3,63	
SM	7	5	14	10	17	13	18	17	16	14	23	12	9	8	9	7	6		5	2	212	
	1,45	1,38	4,92	4,37	9,08	8,3	13,57	14,92	16,18	16,18	30,06	17,66	14,78	14,59	18,15	15,52	14,55		14,38	6,22	236,26	
Stromy celkem	7	5	14	10	17	13	18	17	16	17	23	12	9	8	10	8	6	0	5	2	0	217
Hmota celkem	1,45	1,38	4,92	4,37	9,08	8,3	13,57	14,92	16,18	19,33	30,06	17,66	14,78	14,59	19,86	17,44	14,55	0	14,38	6,22	0	243,04

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1508
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provizie hrazená kupujícím:	25 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	724D11_1: 50.00706 N 16.96586 E 724D11_2: 50.01260 N 16.95688 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Bratrušov

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.8.2014 10:30, po domluvě p. Křížek, tel. 702021454	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
724D11	úmyslná - holá seč	109	239	391,74	1,64	0	1,21	42,51	33,21
724D9	úmyslná - holá seč	85	83	102,48	1,23	0	0,00	38,26	30,62
Prodejní jednotka celkem			322	494,22	1,53	0	1,21	41,41	32,54

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
724D11	650	svažitý	Kapacita skládky cca 80 m3
724D9	0		

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,65	248	408,25	82,60	42,47	34,23			
JD	0,86	14	12,00	2,43	33,29	25,80			
BO	1,87	13	24,26	4,91	47,94	31,28			
MD	1,62	4	6,48	1,31	44,08	29,75			
BK	1,28	32	40,97	8,29	40,35	28,63			
HB	0,16	3	0,47	0,10	20,82	13,16			
JS	0,19	2	0,38	0,08	17,03	17,71			
BR	0,30	4	1,21	0,24	27,69	20,27			
JR	0,10	2	0,20	0,04	19,24	15,23			
Celkem	1,53	322	494,22	100,00	41,41	32,54			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027
Požadovaná technologie výroby:	Technologii těžby a přibližování použít s ohledem na zachování přirozené obnovy. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. OM na cizím pozemku. Přibližování po cizím pozemku - louky. Nutná dohoda s vlastníkem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2x2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe, po 10 m přerušených, po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad.
Další závazná ustanovení:	

Termíny	
Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1508			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	3		2		2	2	2	2				2		2	1	4	4	1	2		1	32
	0,69		0,69		0,96	1,1	1,26	1,44				2,26		2,72	1,45	6,53	7,41	2,1	4,07		2,42	40,97
BO								1		1	1		1		1	2	1	1		2		13
								0,8		1	1,11		1,33		1,58	3,42	1,85	1,98		4,58		24,26
BR				1			1	2														4
				0,13			0,31	0,77														1,21
HB		1	1		1																	3
		0,11	0,14		0,22																	0,47
JD	1	1	2	1	1					1		2	1	1	2	1						14
	0,15	0,21	0,52	0,32	0,4					0,87		2,21	1,24	1,38	3,03	1,67						12
JR	1			1																		2
	0,04			0,16																		0,2
JS	1	1																				2
	0,17	0,21																				0,38
MD							1			1											1	4
							0,58			0,86											2,43	6,48
SM	6	5	4	1	8	8	4	6	17	18	24	20	11	19	11	13	8	18	3	8	9	248
	0,86	0,98	1,05	0,33	3,36	4,09	2,44	4,35	14,34	17,51	26,67	25,17	15,58	30,07	19,34	25,27	17,1	42,11	7,66	22,18	27,02	408,25
Stromy celkem	12	8	9	4	12	10	8	11	17	21	25	24	13	22	15	20	13	20	5	10	11	322
Hmota celkem	1,91	1,51	2,4	0,94	4,94	5,19	4,59	7,36	14,34	20,24	27,78	29,64	18,15	34,17	25,4	36,89	26,36	46,19	11,73	26,76	31,87	494,22

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70														
BK		1		1																	32
		2,59		3,28																	40,97
BO					2																13
					6,61																24,26
BR																					4
																					1,21
HB																					3
																					0,47
JD																					14
																					12
JR																					2
																					0,2
JS																					2
																					0,38

MD	1																					4
	2,61																					6,48
SM	6	9	3	4	3		2															248
	19,45	31,42	11,24	16,06	12,87		9,73															408,25
Stromy celkem	7	10	3	5	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Hmota celkem	22,06	34,01	11,24	19,34	19,48	0	9,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,22

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1509
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	37 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	515A11: 49.87386 N 16.70729 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Tatenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	6.8.2014 8:00, po domluvě p. Diviš, tel. 724525164	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
515A11	holá seč + clonná seč	107	794	664,06	0,84	3	1,10	31,20	30,22
Prodejní jednotka celkem			794	664,06	0,84	3	1,10	31,20	30,22

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
515A11	700	mírně svažité	kapacita skládky 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,79	636	505,55	76,13	30,05	30,12			
BO	1,10	7	7,71	1,16	36,19	30,14			
MD	1,12	116	130,31	19,62	38,43	32,58			
DB	0,91	1	0,91	0,14	36,00	27,30			
BK	0,68	18	12,16	1,83	27,28	26,87			
HB	0,46	16	7,42	1,12	26,43	21,11			
Celkem	0,84	794	664,06	100,00	31,20	30,22			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a přibližování použit s ohledem na zachování přirozené obnovy - směrové kácení. Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2x2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe, po 10 m přerušených, po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1509		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK		2	1			2	5		2	1		2			1		1			1		18
		0,35	0,22			0,8	2,36		1,24	0,71		1,87			1,29		1,5			1,82		12,16
BO											1	1		2	2		1					7
											0,77	0,88		2,18	2,42		1,46					7,71
DB														1								1
														0,91								0,91
HB				2	3	1	1	2		1	2	1	1	1		1						16
				0,23	0,48	0,22	0,28	0,69		0,52	1,21	0,73	0,87	1		1,19						7,42
MD					5	2	6	4	6	3	9	7	10	9	6	9	7	4	8	6	5	116
					0,92	0,48	1,83	1,51	2,73	1,63	5,73	5,17	8,47	8,67	6,52	10,96	9,49	6	13,26	10,88	9,91	130,31
SM	1	1	4	19	34	47	68	65	55	69	47	38	47	44	20	15	15	19	10	5	7	636
	0,02	0,06	0,39	2,8	7,02	12,99	24,2	28,95	29,96	45,18	36,42	34,41	49,18	52,67	27,16	22,95	25,67	36,17	21,06	11,59	17,79	505,55
Stromy celkem	1	3	5	21	42	52	80	71	63	74	59	49	58	57	29	25	24	23	18	12	12	794
Hmota celkem	0,02	0,41	0,61	3,03	8,42	14,49	28,67	31,15	33,93	48,04	44,13	43,06	58,52	65,43	37,39	35,1	38,12	42,17	34,32	24,29	27,7	664,06

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66														
BK																						18
																						12,16
BO																						7
																						7,71
DB																						1
																						0,91
HB																						16
																						7,42
MD	1	2	3	3				1														116
	2,15	4,67	7,58	8,17				3,58														130,31
SM	2	1	1	2																		636
	5,55	3,02	3,27	7,07																		505,55
Stromy celkem	3	3	4	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794
Hmota celkem	7,7	7,69	10,85	15,24	0	0	0	3,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,06

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1509		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28															
MD							1															1
SM	1	1																				2

Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1510
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provizie hrazená kupujícím:	31 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	315E10b: 50.07332 N 16.90548 E 326A10b: 50.06635 N 16.90835 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Raškov ves

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.8.2014 9:30, po domluvě p. Diviš, tel. 724525164	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
326A10b	úmyslná - holá seč	93	113	117,16	1,04	0	0,19	36,57	27,60
315E10b	úmyslná - holá seč	95	232	218,29	0,94	0	0,48	34,93	26,53
315E10a	úmyslná - holá seč	95	302	216,48	0,72	0	0,67	31,33	25,99
Prodejní jednotka celkem			647	551,93	0,85	0	1,34	33,54	26,46

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
326A10b	400	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3
315E10b	150	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3
315E10a	350	mírně svažité	Skládka společná s TP 315E10b

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,87	534	463,48	83,97	33,92	26,96			
JD	0,86	3	2,59	0,47	34,04	25,04			
BO	0,83	6	4,99	0,90	33,69	25,71			
VJ	2,40	2	4,80	0,87	53,37	31,62			
MD	1,08	8	8,66	1,57	38,82	27,51			
BK	0,72	93	66,99	12,14	30,49	23,59			
JR	0,42	1	0,42	0,08	26,00	17,60			
Celkem	0,85	647	551,93	100,00	33,54	26,46			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027
Požadovaná technologie výroby:	Technologii těžby a přibližování použít s ohledem na zachování přirozené obnovy. Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2x2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe, po 10 m přerušených, po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad.
Další závazná ustanovení:	

Termíny	
Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1510		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	12	7	5	7	3	7	10	13	5	2	3	3	1	3	4	2	1	3	1			93
	2,62	1,86	1,6	2,65	1,32	3,57	5,92	8,87	3,82	1,69	2,99	3,28	1,22	3,96	6,15	3,2	1,73	5,79	2,04			66,99
BO						1		1	2			1		1								6
						0,49		0,66	1,5			1,05		1,29								4,99
JD							1		1					1								3
							0,55		0,74					1,3								2,59
JR						1																1
						0,42																0,42
MD						1		1	1	2				1				1		1		8
						0,47		0,62	0,71	1,61				1,26				1,83		2,16		8,66
SM	2	4	20	18	34	50	45	52	64	49	42	42	24	23	26	12	5	11	5	2	2	534
	0,22	0,62	4,21	4,94	11,82	21,54	23,49	32,35	46,88	41,7	41,15	46,95	30,34	32,7	41,25	21,14	9,73	23,55	11,72	5,11	5,56	463,48
VJ													1									2
													1,3									4,8
Stromy celkem	14	11	25	25	37	60	56	67	73	53	45	46	26	29	30	14	6	15	6	3	2	647
Hmota celkem	2,84	2,48	5,81	7,59	13,14	26,49	29,96	42,5	53,65	45	44,14	51,28	32,86	40,51	47,4	24,34	11,46	31,17	13,76	7,27	5,56	551,93

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64																	
BK		1																			93
		2,71																			66,99
BO																					6
																					4,99
JD																					3
																					2,59
JR																					1
																					0,42
MD																					8
																					8,66
SM		2																			534
		6,51																			463,48
VJ				1																	2
				3,5																	4,8
Stromy celkem	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647
Hmota celkem	0	9,22	0	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,93

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1511
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provizie hrazená kupujícím:	16 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	326D17a: 50.05931 N 16.91189 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Raškov ves

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.8.2014 9:00, po domluvě p. Diviš, tel. 724525164	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
326D17a	úmyslná - holá seč	163	138	329,36	2,39	1	0,63	45,93	35,16
Prodejní jednotka celkem			138	329,36	2,39	1	0,63	45,93	35,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
326D17a	200	prudký svah	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	4,69	2	9,37	2,84	65,19	43,90			
BK	2,33	132	307,49	93,37	45,36	35,08			
JV	3,18	2	6,36	1,93	54,04	35,18			
JS	3,07	2	6,14	1,86	56,52	31,90			
Celkem	2,39	138	329,36	100,00	45,93	35,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027
Požadovaná technologie výroby:	Lanovkový terén. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2x2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe, po 10 m přerušených, po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1511		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	2	4		3	2	2	7	2	3	8	6	5	13	10	11	5	5	5	5	9	4	132
	0,21	0,63		0,86	0,75	0,96	4,16	1,56	2,49	8,32	6,97	6,93	21,53	17,77	23,04	10,84	12,17	14,54	16,29	31,87	15,67	307,49
JS														1								2
														0,91								6,14
JV																			1		1	2
																			3,21		3,15	6,36
SM																						2
																						9,37
Stromy celkem	2	4	0	3	2	2	7	2	3	8	6	5	13	11	11	5	5	5	6	9	5	138
Hmota celkem	0,21	0,63	0	0,86	0,75	0,96	4,16	1,56	2,49	8,32	6,97	6,93	21,53	18,68	23,04	10,84	12,17	14,54	19,5	31,87	18,82	329,36

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82								
BK	3	5	5	3	2	1	1						1								132
	13,17	20,85	25,62	16,37	12,26	5,96	6,39						9,31								307,49
JS						1															2
						5,23															6,14
JV																					2
																					6,36
SM		1					1														2
		3,58					5,79														9,37
Stromy celkem	3	6	5	3	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	138
Hmota celkem	13,17	24,43	25,62	16,37	12,26	11,19	12,18	0	0	0	0	0	9,31	0	0	0	0	0	0	0	329,36

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		1511		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	28																					
BK	1																				1	
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1512
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	11 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	720A11a: 49.89156 N 16.81025 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Pivonín

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	6.8.2014 9:00, po domluvě p. Diviš, tel. 724525164	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
720A11a	úmyslná - holá seč	108	112	237,84	2,12	0	0,27	46,12	35,63
Prodejní jednotka celkem			112	237,84	2,12	0	0,27	46,12	35,63

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
720A11a	50	svažitý	Kapacita skládky 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,14	63	134,99	56,75	46,54	37,00			
JD	1,31	11	14,37	6,04	37,40	32,34			
BO	1,32	2	2,64	1,11	40,79	29,90			
VJ	1,85	1	1,85	0,78	42,00	37,30			
DG	2,98	1	2,98	1,25	50,00	41,40			
MD	3,06	25	76,43	32,14	55,97	39,34			
BK	0,54	4	2,14	0,90	27,29	21,16			
HB	0,49	5	2,44	1,03	28,11	19,37			
Celkem	2,12	112	237,84	100,00	46,12	35,63			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a přibližování použit s ohledem na zachování spodní etáže (směrové kácení). Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. OM na cizím pozemku.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2x2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe, po 10 m přerušených, po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1512			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	1					1			2													4
	0,1					0,42			1,62													2,14
BO									1								1					2
									0,89								1,75					2,64
DG																		1				1
																		2,98				2,98
HB				3				1					1									5
				0,68				0,54					1,22									2,44
JD				1		2	1	1		1			1	1	1				2			11
				0,36		1,1	0,66	0,77		1,04			1,5	1,68	1,86				5,4			14,37
MD									1							1	3	5	2	2	1	25
									0,98							2,03	6,66	12,07	5,23	5,65	3,05	76,43
SM		1	1	2	1					1	2	7	5	10	7	3	2	5	3		1	63
		0,2	0,27	0,68	0,42					1,01	2,33	9,28	7,47	16,76	13,06	6,2	4,55	12,5	8,19		3,22	134,99
VJ														1								1
														1,85								1,85
Stromy celkem	1	1	1	6	1	3	1	2	4	2	2	7	7	12	8	4	6	11	7	2	2	112
Hmota celkem	0,1	0,2	0,27	1,72	0,42	1,52	0,66	1,31	3,49	2,05	2,33	9,28	10,19	20,29	14,92	8,23	12,96	27,55	18,82	5,65	6,27	237,84

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72													
BK																					4
																					2,14
BO																					2
																					2,64
DG																					1
																					2,98
HB																					5
																					2,44
JD																					11
																					14,37
MD	2	1		2	2	2	1														25
	6,55	3,52		8,06	8,6	9,16	4,87														76,43
SM	4	4	1			1	1	1													63
	13,94	15,03	4,04			4,95	5,28	5,61													134,99
VJ																					1
																					1,85

Stromy celkem	6	5	1	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
Hmota celkem	20,49	18,55	4,04	8,06	8,6	14,11	10,15	5,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,84

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1513
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	21 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	720A13: 49.89245 N 16.80763 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Pivonín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	6.8.2014 9:15, po domluvě p. Diviš, tel. 724525164	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
720A13	úmyslná - holá seč	130	200	422,85	2,11	0	1,27	45,07	33,36
Prodejní jednotka celkem			200	422,85	2,11	0	1,27	45,07	33,36

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
720A13	430	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,14	40	85,52	20,22	45,85	38,04			
JD	1,79	8	14,34	3,39	42,74	33,85			
MD	1,31	3	3,94	0,93	38,26	34,24			
BK	2,14	149	319,05	75,46	45,12	32,06			
Celkem	2,11	200	422,85	100,00	45,07	33,36			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a přibližování použit s ohledem na zachování přirozené obnovy (směrové kácení). Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2x2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe, po 10 m přerušených, po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1513			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK	2	4	7	5	3	2	7	10	6	7	10	3	3	9	5	8	13	8	6	5	6	149
	0,36	1	2,25	2,02	1,49	1,19	5,11	8,85	5,9	8,03	13,1	4,47	5,03	16,91	10,4	20,35	38,54	21,92	18	20,26	22,96	319,05
JD									2	2	1				1	1						8
									1,86	2,18	1,27				2,12	2,38						14,34
MD					1							1			1							3
					0,56							1,42			1,96							3,94
SM				2	1	2	1			2	1	4	4	2	4	4	2	1	4		2	40
				0,9	0,56	1,34	0,79			2,44	1,39	6,22	6,96	3,86	8,55	9,42	5,16	2,81	12,22		7,17	85,52
Stromy celkem	2	4	7	7	5	4	8	10	8	11	12	8	7	11	11	13	15	9	10	5	8	200
Hmota celkem	0,36	1	2,25	2,92	2,61	2,53	5,9	8,85	7,76	12,65	15,76	12,11	11,99	20,77	23,03	32,15	43,7	24,73	30,22	20,26	30,13	422,85

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66	68																
BK	5	4	5	5	1																149
	20,84	17,39	23,2	24,91	4,57																319,05
JD		1																			8
		4,53																			14,34
MD																					3
																					3,94
SM	3	1																			40
	11,58	4,15																			85,52
Stromy celkem	8	6	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Hmota celkem	32,42	26,07	23,2	24,91	4,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,85

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1514
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	20 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	125A10: 50.02155 N 16.81403 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Pisařov

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.8.2014 8:00, po domluvě p. Křížek, tel. 702021454	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
125A10	úmyslná - holá seč	98	263	394,03	1,50	0	0,41	40,74	30,71
Prodejní jednotka celkem			263	394,03	1,50	0	0,41	40,74	30,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
125A10	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,58	220	347,01	88,08	41,68	32,04			
JD	1,20	6	7,19	1,82	38,43	28,31			
MD	2,60	8	20,78	5,27	58,12	31,56			
BK	0,57	23	13,01	3,30	27,91	21,01			
JV	1,01	6	6,04	1,53	34,54	20,70			
Celkem	1,50	263	394,03	100,00	40,74	30,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl, tel. 724525027
Požadovaná technologie výroby:	Technologii těžby a přibližování použít s ohledem na zachování spodní etáže. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2x2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe, po 10 m přerušených, po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1514			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	5	5		2	3		1		1		1	1		2	1		1					23
	0,89	1,13		0,68	1,24		0,56		0,74		0,97	1,07		2,58	1,44		1,71					13,01
JD								1	2			1		1					1			6
								0,67	1,55			1,16		1,45					2,36			7,19
JV	1		1	1	1								1									6
	0,11		0,2	0,25	0,3								1,18									6,04
MD											1							1		2	1	8
											1,08							1,97		4,56	2,44	20,78
SM	1	1	2	2	4	5	4	5	16	14	24	15	22	19	14	13	18	16	8	7	5	220
	0,15	0,21	0,55	0,69	1,7	2,6	2,48	3,64	13,59	13,7	26,82	18,99	31,31	30,24	24,76	25,41	38,7	37,71	20,58	19,58	15,15	347,01
Stromy celkem	7	6	3	5	8	5	5	6	19	14	26	17	23	22	15	13	19	17	9	9	6	263
Hmota celkem	1,15	1,34	0,75	1,62	3,24	2,6	3,04	4,31	15,88	13,7	28,87	21,22	32,49	34,27	26,2	25,41	40,41	39,68	22,94	24,14	17,59	394,03

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74												
BK																					23
																					13,01
JD																					6
																					7,19
JV			1																		6
			4																		6,04
MD		1						1	1												8
		2,77						3,88	4,08												20,78
SM	1	1	2	1																	220
	3,28	3,53	7,58	4,06																	347,01
Stromy celkem	1	2	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263
Hmota celkem	3,28	6,3	11,58	4,06	0	0	0	3,88	4,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,03

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1515
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Províze hrazená kupujícím:	4 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	659B11: 50.10529 N 16.89567 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Žleb

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8.8.2014, 8:00 sraz na LS Hanušovice	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
659B11	úmyslná - holá seč	115	51	94,35	1,85	0	0,17	44,82	34,98
Prodejní jednotka celkem			51	94,35	1,85	0	0,17	44,82	34,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
659B11	160	Svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,91	42	80,03	84,82	45,66	35,41			
JD	1,59	9	14,32	15,18	40,94	32,96			
Celkem	1,85	51	94,35	100,00	44,82	34,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	24.10.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Radoslav Grepl, tel. 724525025
Požadovaná technologie výroby:	Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřípustné.
Další závazná ustanovení:	V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy určené k těžbě jsou označeny barvou – X. V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	26.09.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	03.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	17.10.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.10.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1515		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62				
JD	1	1		2		1	1	1						1		1						9
	0,6	0,72		1,98		1,31	1,48	1,67						3,01		3,55						14,32
SM	1			3	3	2	6	1	3	6	4	4	4	1	1	2		1				42
	0,7			3,06	3,43	2,56	8,54	1,57	5,22	11,52	8,4	9,2	10,02	2,72	2,96	6,4		3,73				80,03
Stromy celkem	2	1	0	5	3	3	7	2	3	6	4	4	4	2	1	3	0	1	0	0	0	51
Hmota celkem	1,3	0,72	0	5,04	3,43	3,87	10,02	3,24	5,22	11,52	8,4	9,2	10,02	5,73	2,96	9,95	0	3,73	0	0	0	94,35

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1516
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provizí hrazená kupujícím:	19 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	659C10: 50.10986 N 16.89631 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Žleb

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8.8.2014, 8:00 sraz na LS Hanušovice	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
659C10	úmyslná - holá seč	105	246	368,65	1,50	0	0,82	42,33	30,15
Prodejní jednotka celkem			246	368,65	1,50	0	0,82	42,33	30,15

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
659C10	400	Svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,48	104	153,69	41,69	41,73	32,40			
JD	1,36	76	103,46	28,06	40,07	29,27			
MD	1,68	13	21,88	5,94	45,43	31,90			
BK	1,69	53	89,62	24,31	45,96	26,56			
Celkem	1,50	246	368,65	100,00	42,33	30,15			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	28.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Radoslav Grepl, tel. 724525025
Požadovaná technologie výroby:	Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřípustné.
Další závazná ustanovení:	V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy určené k těžbě jsou označeny barvou – X. V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	24.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	28.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1516		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	4	2	1		1	1		3	2		2	5	2	3	1	3	5	2	1	3	1	53
	0,56	0,37	0,25		0,37	0,45		1,88	1,45		1,88	5,35	2,38	3,95	1,46	4,96	8,79	3,83	2,2	7,15	2,44	89,62
JD			3	2	4	3	9	6	5	2	3	6	2	7	2	4	3	4	1	1		76
			0,68	0,59	1,48	1,38	4,97	3,94	3,86	1,79	3,09	7,04	2,65	10,42	3,32	7,37	6,1	8,93	2,45	2,66		103,46
MD			1						2	1				1	1	1	4					13
			0,21						1,42	0,83				1,38	1,54	1,71	7,53					21,88
SM	1		3	5	4	3	2	4	8	4	9	4	7	7	4	7	8	6	4	4	5	104
	0,19		0,91	1,89	1,82	1,62	1,28	2,95	6,77	3,85	9,77	4,87	9,45	10,47	6,59	12,65	15,77	12,86	9,29	10,04	13,52	153,69
Stromy celkem	5	2	8	7	9	7	11	13	17	7	14	15	11	18	8	15	20	12	6	8	6	246
Hmota celkem	0,75	0,37	2,05	2,48	3,67	3,45	6,25	8,77	13,5	6,47	14,74	17,26	14,48	26,22	12,91	26,69	38,19	25,62	13,94	19,85	15,96	368,65

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78											
BK	2	2		3	2			1			1											53
	5,71	5,96		10,32	7,74			4,91			5,26											89,62
JD	4	2	2		1																	76
	12,52	6,76	7,27		4,19																	103,46
MD			1		1																	13
			3,38		3,88																	21,88
SM	1	1	1		1	1																104
	2,9	3,12	3,32		3,78	4,01																153,69
Stromy celkem	7	5	4	3	5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246
Hmota celkem	21,13	15,84	13,97	10,32	19,59	4,01	0	4,91	0	0	5,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,65

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1517
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	19 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	626B11: 50.14195 N 16.89895 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Vysoké Žibřidovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8.8.2014, 8:00 sraz na LS Hanušovice	Poznámka:	Přibližování dříví přes cizí pozemky - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce (včetně dohody s majitelem).
----------------------------------	--------------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
626B11	úmyslná - holá seč	115	346	364,94	1,05	0	0,81	36,58	28,69
Prodejní jednotka celkem			346	364,94	1,05	0	0,81	36,58	28,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
626B11	1770	rovinatý až svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,12	249	277,91	76,15	38,03	29,04			
BK	0,90	97	87,03	23,85	32,85	27,78			
Celkem	1,05	346	364,94	100,00	36,58	28,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	28.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Radoslav Grepl, tel.724525025
Požadovaná technologie výroby:	Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	Při soustředování a odvozu dříví je nutné zvláštní užívání silnic - kompletní zajištění je součástí zakázky –aukce. V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X. V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	24.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	28.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1517		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	5	7	5	5	5	4	11	10	8	6	6	5	4	1	6	1	2	2	1	1	2	97
	1,39	2,34	1,97	2,3	2,65	2,42	7,5	7,69	6,83	5,72	6,39	5,83	5,01	1,36	9,08	1,68	3,71	3,9	1,99	2,35	4,92	87,03
SM	3	2	8	6	10	10	9	22	23	28	17	15	13	18	12	15	8	7	5	9	3	249
	0,28	0,28	1,54	1,53	3,26	4,09	4,49	13,17	16,28	23,15	16,22	16,37	16,09	25,09	18,71	26,02	15,35	14,79	11,58	22,75	8,25	277,91
Stromy celkem	8	9	13	11	15	14	20	32	31	34	23	20	17	19	18	16	10	9	6	10	5	346
Hmota celkem	1,67	2,62	3,51	3,83	5,91	6,51	11,99	20,86	23,11	28,87	22,61	22,2	21,1	26,45	27,79	27,7	19,06	18,69	13,57	25,1	13,17	364,94

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62																		
BK																					97
																					87,03
SM	4	1	1																		249
	11,93	3,22	3,47																		277,91
Stromy celkem	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346
Hmota celkem	11,93	3,22	3,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,94

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1518
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	22 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	777B11: 50.07525 N 16.80748 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Horní Orlice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8.8.2014, 8:00 sraz na LS Hanušovice	Poznámka:	Přibližování dříví přes cizí pozemky - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce (včetně dohody s majitelem).
----------------------------------	--------------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
777B11	úmyslná - holá seč	120	250	447,69	1,79	0	0,73	44,79	33,55
Prodejní jednotka celkem			250	447,69	1,79	0	0,73	44,79	33,55

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
777B11	1490	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,61	163	262,86	58,70	42,01	33,75			
JD	2,58	5	12,92	2,89	51,44	33,92			
MD	2,22	61	135,37	30,24	50,96	34,23			
BK	1,76	17	29,93	6,69	45,56	32,34			
JV	1,65	4	6,61	1,48	52,67	19,26			
Celkem	1,79	250	447,69	100,00	44,79	33,55			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	28.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Radoslav Grepl, tel.724525025
Požadovaná technologie výroby:	Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině.Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	Při soustředování a odvozu dříví je nutné zvláštní užívání silnic - kompletní zajištění je součástí zakázky –aukce. V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X.V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	24.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	28.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1518		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK			1	1			1	1		2		1	1		2	2						17
			0,32	0,38			0,63	0,73		1,87		1,17	1,29		3,13	3,51						29,93
JD				1														1	1	1		5
				0,23														2,33	2,58	2,82		12,92
JV								1											1		1	4
								0,37											1,49		1,79	6,61
MD					2			2			2	4	1	2	6	2	4	4	11	5	2	61
					0,84			1,4			2,09	4,71	1,32	2,92	9,69	3,56	7,79	8,5	25,41	12,52	5,41	135,37
SM	3	1	2	4	4	10	6	12	2	12	11	8	9	11	11	10	6	18	6	4	3	163
	0,44	0,2	0,53	1,37	1,69	5,17	3,72	8,76	1,71	11,77	12,31	10,13	12,83	17,52	19,45	19,54	12,9	42,32	15,39	11,16	9,05	262,86
Stromy celkem	3	1	3	6	6	10	7	16	2	14	13	13	11	13	19	14	10	23	19	10	6	250
Hmota celkem	0,44	0,2	0,85	1,98	2,53	5,17	4,35	11,26	1,71	13,64	14,4	16,01	15,44	20,44	32,27	26,61	20,69	53,15	44,87	26,5	16,25	447,69

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90					
BK		3		1	1																	17
		9,85		3,53	3,52																	29,93
JD						1																5
						4,96																12,92
JV					1																	4
					2,96																	6,61
MD	5	5	1		1			1									1					61
	14,56	15,64	3,35		3,82			4,58									7,26					135,37
SM	2	1	2	1	1		1						1	1								163
	6,52	3,51	7,54	4,04	4,32		4,9						6,86	7,21								262,86
Stromy celkem	7	9	3	2	4	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	250
Hmota celkem	21,08	29	10,89	7,57	14,62	4,96	4,9	4,58	0	0	0	0	6,86	7,21	0	0	7,26	0	0	0	0	447,69

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1519
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	33 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	405A11_1: 50.22316 N 16.91970 E 405A11_2: 50.22544 N 16.92221 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Kunčice pod Králickým Sněžníkem

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8.8.2014, 8:00 sraz na LS Hanušovice	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
405A11	úmyslná - holá seč	119	414	653,26	1,58	0	1,58	41,83	29,04
Prodejní jednotka celkem			414	653,26	1,58	0	1,58	41,83	29,04

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
405A11	150	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,95	261	509,50	77,99	46,27	30,81			
JD	1,33	9	11,94	1,83	40,67	27,82			
BK	0,92	144	131,82	20,18	33,84	25,91			
Celkem	1,58	414	653,26	100,00	41,83	29,04			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	28.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Radoslav Grepl, tel.724525025
Požadovaná technologie výroby:	Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	Při soustředování a odvozu dříví je nutné zvláštní užívání silnic - kompletní zajištění je součástí zakázky -aukce. V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy určené k těžbě jsou označeny barvou - X.V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	24.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	28.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1519		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	4	8	7	7	8	10	9	9	14	8	15	7	11	10	4	3	5	2			2	144
	0,46	1,32	1,55	2,03	2,92	4,53	4,93	5,88	10,75	7,17	15,44	8,19	14,69	15,4	6,63	5,62	10,27	4,58			6,13	131,82
JD								2	1			1		1	1	1	1	1				9
								1,29	0,75			1,11		1,41	1,57	1,75	1,94	2,12				11,94
SM						2	1	2	3	7	14	16	25	24	33	36	17	26	15	13	6	261
						1,06	0,63	1,47	2,57	6,88	15,65	20,19	35,35	37,8	57,57	69,23	35,87	59,93	37,64	35,37	17,65	509,5
Stromy celkem	4	8	7	7	8	12	10	13	18	15	29	24	36	35	38	40	23	29	15	13	8	414
Hmota celkem	0,46	1,32	1,55	2,03	2,92	5,59	5,56	8,64	14,07	14,05	31,09	29,49	50,04	54,61	65,77	76,6	48,08	66,63	37,64	35,37	23,78	653,26

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76												
BK	1																					144
	3,33																					131,82
JD																						9
																						11,94
SM	7	7	3	2	1					1												261
	22,2	23,86	10,96	7,83	4,18					5,61												509,5
Stromy celkem	8	7	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
Hmota celkem	25,53	23,86	10,96	7,83	4,18	0	0	0	0	5,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,26

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1520
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	7 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	478A12_1: 50.18967 N 16.99532 E 478A12_2: 50.19015 N 16.99601 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Velké Vrbno

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8.8.2014, 8:00 sraz na LS Hanušovice	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
478A12	úmyslná - holá seč	124	90	149,61	1,66	0	0,38	42,92	32,05
Prodejní jednotka celkem			90	149,61	1,66	0	0,38	42,92	32,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
478A12	100	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,93	49	94,78	63,35	46,99	34,43			
JD	2,12	12	25,39	16,97	47,54	32,76			
BK	1,11	24	26,67	17,83	35,79	28,19			
JV	0,55	5	2,77	1,85	26,15	25,51			
Celkem	1,66	90	149,61	100,00	42,92	32,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	24.10.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Radoslav Grepl, tel.724525025
Požadovaná technologie výroby:	Zachování stávající přirozené obnovy (bezešková těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy určené k těžbě jsou označeny barvou – X. V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	26.09.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	03.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	17.10.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.10.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1520		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK		1	3	2	2			1	2	3	2		1	2		1	1		1	2		24
		0,19	0,75	0,64	0,8			0,7	1,63	2,84	2,17		1,39	3,1		2,01	2,3		2,52	5,63		26,67
JD									1	1		1	1	1		1	2	1	1			12
									0,86	0,98		1,26	1,41	1,57		1,93	4,23	2,33	2,54			25,39
JV	1	1	1			1								1								5
	0,15	0,21	0,27			0,52								1,62								2,77
SM						1		3		2		8	3	2	2	6	5	6	1	1	1	49
						0,54		2,2		1,93		9,79	4,1	3,03	3,34	11,05	10,08	13,2	2,39	2,59	2,79	94,78
Stromy celkem	1	2	4	2	2	2	0	4	3	6	2	9	5	6	2	8	8	7	3	3	1	90
Hmota celkem	0,15	0,4	1,02	0,64	0,8	1,06	0	2,9	2,49	5,75	2,17	11,05	6,9	9,32	3,34	14,99	16,61	15,53	7,45	8,22	2,79	149,61

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66																
BK																					24
																					26,67
JD			1		1																12
			3,83		4,45																25,39
JV																					5
																					2,77
SM	1		5	2																	49
	3,01		17,33	7,41																	94,78
Stromy celkem	1	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Hmota celkem	3,01	0	21,16	7,41	4,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,61

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1521
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provizie hrazená kupujícím:	18 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	173A09a: 50.38522 N 16.96563 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Horní Hoštice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.8.2014 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
173A09a	úmyslná - holá seč	95	313	349,51	1,12	0	0,91	35,92	29,34
Prodejní jednotka celkem			313	349,51	1,12	0	0,91	35,92	29,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
173A09a	130	Svažité	Kapacita skládky cca 400 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,92	107	98,30	28,13	33,29	28,28			
BO	0,72	2	1,44	0,41	30,07	26,30			
MD	1,19	67	80,03	22,90	38,36	31,47			
BK	1,27	128	162,68	46,53	37,29	29,66			
JV	0,79	4	3,17	0,91	33,81	21,43			
JS	1,21	3	3,62	1,04	37,95	27,50			
BR	0,14	2	0,27	0,08	15,03	16,00			
Celkem	1,12	313	349,51	100,00	35,92	29,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.10.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Cěza, tel: 724523676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zákresu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení, přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	V porostu se nachází soušová kalamita v množství do 2,5 % stromů. Na ploše se nachází doupné či rodičovské stromy - 5 x JS a 13 ks nezapočítané hmoty určené k rozpadu označené SN - nezpracovávat. Podúroveň není součástí aukce. V aukci jsou 3 dvojáky BK a 1 dvoják JV.

Termíny	
Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.09.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.10.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK			5	5	6	8	4	8	4	14	11	2	8	18	8	4	3	3	5	4	3	128
			0,88	1,17	1,93	3,1	1,93	4,85	2,75	12,08	10,4	2,12	10,77	27,45	12,56	7,04	6,35	6,64	13,3	10,5	8,73	162,68
BO								1		1												2
								0,64		0,8												1,44
BR	1	1																				2
	0,12	0,15																				0,27
JS								1						1		1						3
								0,75						1,32		1,55						3,62
JV					2				1											1		4
					0,57				0,56											2,04		3,17
MD			1	1	2	1	2	5	3	6	4	2	11	5	6	6	3	5	1	2		67
			0,23	0,28	0,71	0,43	1,03	3,03	2,11	4,85	3,68	2,08	12,87	6,51	8,66	9,55	5,24	9,55	2,08	4,51		80,03
SM		1	1	5	8	4	11	13	10	8	5	10	7	9	4	4	1	2	3	1		107
		0,12	0,17	1,14	2,4	1,52	5,21	7,5	6,9	6,51	4,74	10,93	8,74	12,74	6,36	7,12	1,98	4,37	7,21	2,64		98,3
Stromy celkem	1	2	7	11	18	13	17	28	18	29	20	14	26	33	18	15	7	10	9	8	3	313
Hmota celkem	0,12	0,27	1,28	2,59	5,61	5,05	8,17	16,77	12,32	24,24	18,82	15,13	32,38	48,02	27,58	25,26	13,57	20,56	22,59	19,69	8,73	349,51

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64																
BK	2	2			1																128
	6,94	6,82			4,37																162,68
BO																					2
																					1,44
BR																					2
																					0,27
JS																					3
																					3,62
JV																					4
																					3,17
MD	1																				67
	2,63																				80,03
SM																					107
																					98,3
Stromy celkem	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313
Hmota celkem	9,57	6,82	0	0	4,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,51

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1522
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	10 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	552A13b: 50.32911 N 17.11918 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Kobylá nad Vidnavkou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.8.2014 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
552A13b	úmyslná - holá seč	135	183	183,12	1,00	0	0,65	35,80	23,00
Prodejní jednotka celkem			183	183,12	1,00	0	0,65	35,80	23,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
552A13b	500	svažitý s terénními depresiemi, starý lom	Kapacita skládky cca 300 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,52	31	47,13	25,74	43,02	28,52			
JD	0,31	1	0,31	0,17	26,00	15,50			
BO	2,02	7	14,15	7,73	55,21	27,30			
MD	0,22	2	0,43	0,23	20,40	17,83			
DB	1,97	16	31,59	17,25	49,61	25,13			
BK	0,72	5	3,58	1,96	33,07	21,54			
HB	0,30	38	11,32	6,18	24,80	17,07			
JV	1,00	6	5,98	3,27	35,28	23,66			
JS	0,73	11	8,02	4,38	34,21	22,62			
BR	0,65	1	0,65	0,35	40,00	20,00			
OL	1,81	7	12,64	6,90	44,38	28,58			
VR	0,26	2	0,51	0,28	22,36	18,00			
LP	0,76	54	40,95	22,36	32,68	22,53			
TP	2,93	2	5,86	3,20	57,43	30,70			
Celkem	1,00	183	183,12	100,00	35,80	23,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.10.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zákresu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení, přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	V porostu se nachází soušová kalamita v množství do 2 % stromů. Na ploše se nachází doupné či rodičovské stromy -2 x DB, 1 x JD a 1 ks nezapočítané hmoty určené k rozpadu označené SN - nezpracovávat. Podúroveň není součástí aukce. V aukci jsou 1 dvoják LP a 1 dvoják JV.

Termíny	
Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.09.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.10.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1522			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK					1		1	1		1									1			5
					0,22		0,34	0,41		0,58									2,03			3,58
BO												1				1				1	2	7
												0,93				1,34				1,81	3,89	14,15
BR														1								1
														0,65								0,65
DB									1	3			2	1					1	1	2	16
									0,36	1,37			1,61	0,93					1,88	2,11	4,69	31,59
HB	1	4	5	3	4	7	7	2	2	1						1		1				38
	0,08	0,44	0,72	0,55	0,91	1,92	2,29	0,76	0,88	0,5						1,01		1,26				11,32
JD							1															1
							0,31															0,31
JS			1	1					4		2			1		1				1		11
			0,15	0,19					2,01		1,35			1,01		1,33				1,98		8,02
JV		1	1					1	1										1	1		6
		0,14	0,18					0,53	0,6										2,19	2,34		5,98
LP	2	9	5	6	3	5	2	4	1	1	4		2				1	1		2	1	54
	0,17	1,1	0,84	1,31	0,83	1,73	0,83	1,98	0,58	0,67	3,1		1,97				1,5	1,65		4,48	2,24	40,95
MD		1				1																2
		0,11				0,32																0,43
OL						1	1							1		1			1			7
						0,39	0,47							1,31		1,66			2,36			12,64
SM			1				1		3	4		1	1	4	2	1	3	1	2	1	3	31
			0,17				0,44		1,88	2,94		0,98	1,12	5,05	2,83	1,58	5,26	1,93	4,26	2,33	7,62	47,13
TP																			1			2
																			2,05			5,86
VR			1				1															2
			0,17				0,34															0,51
Stromy celkem	3	15	14	10	8	14	14	8	12	10	6	2	5	8	2	5	4	3	7	7	8	183
Hmota celkem	0,25	1,79	2,23	2,05	1,96	4,36	5,02	3,68	6,31	6,06	4,45	1,91	4,7	8,95	2,83	6,92	6,76	4,84	14,77	15,05	18,44	183,12

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76										
BK																					5
																					3,58
BO					1					1											7
					2,67					3,51											14,15

BR																						1
																						0,65
DB	1	1			2				1													16
	2,72	2,88			7,54				5,5													31,59
HB																						38
																						11,32
JD																						1
																						0,31
JS																						11
																						8,02
JV																						6
																						5,98
LP	1	1	1		1					1												54
	2,42	2,62	2,81		3,39					4,73												40,95
MD																						2
																						0,43
OL	1	1																				7
	3	3,45																				12,64
SM	1	2																				31
	2,76	5,98																				47,13
TP					1																	2
					3,81																	5,86
VR																						2
																						0,51
Stromy celkem	4	5	1	0	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
Hmota celkem	10,9	14,93	2,81	0	17,41	0	0	0	5,5	3,51	4,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,12

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1553
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provizie hrazená kupujícím:	16 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	156B11: 50.38725 N 16.91478 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Horní Hoštice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.8.2014 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
156B11	úmyslná - holá seč	115	256	305,54	1,19	0	0,95	38,12	27,18
Prodejní jednotka celkem			256	305,54	1,19	0	0,95	38,12	27,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
156B11	100	Svažité s kamením	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,45	152	220,61	72,20	42,12	28,17			
BK	0,82	104	84,93	27,80	32,28	25,73			
Celkem	1,19	256	305,54	100,00	38,12	27,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.10.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zákresu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení, přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	V porostu se nachází soušová kalamita v množství do 1,5 % stromů. Na ploše se nachází doupné či rodičovské stromy - 1 x JŘ a 4 ks nezapočítané hmoty určené k rozpadu označené SN - nezpracovávat. Podúroveň není součástí aukce. V aukci je 1 dvojak SM.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.09.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.10.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1553		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	4	1	5	3	5	13	8	14	10	10	8	7	6	2	3	3	1				1	104
	0,69	0,23	1,43	1,07	2,14	6,61	4,76	9,67	7,91	8,99	8,15	8,03	7,73	2,79	4,82	5,31	1,93				2,67	84,93
SM		1	2	2	2	3	5	4	7	7	7	17	19	13	13	10	10	12	5	5	2	152
		0,21	0,51	0,65	0,78	1,41	2,77	2,6	5,26	6,05	6,91	18,98	23,92	18,35	20,47	17,5	19,36	25,61	11,72	12,84	5,61	220,61
Stromy celkem	4	2	7	5	7	16	13	18	17	17	15	24	25	15	16	13	11	12	5	5	3	256
Hmota celkem	0,69	0,44	1,94	1,72	2,92	8,02	7,53	12,27	13,17	15,04	15,06	27,01	31,65	21,14	25,29	22,81	21,29	25,61	11,72	12,84	8,28	305,54

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60																				
BK																						104
																						84,93
SM	3	3																				152
	9,16	9,94																				220,61
Stromy celkem	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256
Hmota celkem	9,16	9,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,54

Nabídkový katalog č.:	36	Číslo prodejní jednotky:	1554
Den jednání o ceně:	19.08.2014	Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
		Provize hrazená kupujícím:	8 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	152A16_1: 50.41492 N 16.93901 E 152A16_2: 50.41569 N 16.93293 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Horní Hoštice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.8.2014 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
152A16	úmyslná - holá seč	162	123	161,80	1,32	0	0,29	40,22	27,33
Prodejní jednotka celkem			123	161,80	1,32	0	0,29	40,22	27,33

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
152A16	280	Svažitý.	Kapacita skládky cca 250 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,69	15	10,37	6,41	32,53	21,45			
BO	0,81	8	6,46	3,99	37,46	23,16			
MD	1,16	46	53,16	32,86	37,60	31,28			
DB	1,16	11	12,79	7,90	41,78	24,29			
BK	1,84	43	79,02	48,84	45,81	26,72			
Celkem	1,32	123	161,80	100,00	40,22	27,33			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.10.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zákresu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení, přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	V porostu se nachází soušová kalamita v množství do 2,5 % stromů. Na ploše se nachází doupné či rodičovské stromy - 4 x JD a 2 x MD a 4 ks nezapočítané hmoty určené k rozpadu označené SN - nezpracovávat. Podúroveň není součástí aukce. V aukci je 1 dvoják BK.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.09.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.10.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1554		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	1	1	1		2	1	1	1	2	1	1	1		5	3	1	4	1	5	3	43
	0,08	0,12	0,16	0,21		0,69	0,41	0,49	0,6	1,5	0,79	0,9	1,07		6,84	4,55	1,75	7,62	2,14	12,88	8,3	79,02
BO									1	1	2		2	1					1			8
									0,44	0,52	1,23		1,65	0,95					1,67			6,46
DB				1					1			1		3	1		1	1		1	1	11
				0,19					0,51			0,82		3,14	1,22		1,45	1,59		1,91	1,96	12,79
MD				1		1	2	2	4	4	4	8	5	4	3	2		2	2		1	46
				0,22		0,36	0,89	1,08	2,6	3,06	3,56	8,22	5,86	5,31	4,47	3,33		4,09	4,5		2,69	53,16
SM		2	1	3				3					1			3	2					15
		0,16	0,12	0,49				1,3					0,97			4,21	3,12					10,37
Stromy celkem	1	3	2	6	0	3	3	6	7	7	7	10	9	8	9	8	4	7	4	6	5	123
Hmota celkem	0,08	0,28	0,28	1,11	0	1,05	1,3	2,87	4,15	5,08	5,58	9,94	9,55	9,4	12,53	12,09	6,32	13,3	8,31	14,79	12,95	161,8

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76										
BK		1	1	1	3						1										43
		2,92	3,3	3,41	12,54						5,75										79,02
BO																					8
																					6,46
DB																					11
																					12,79
MD	1																				46
	2,92																				53,16
SM																					15
																					10,37
Stromy celkem	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
Hmota celkem	2,92	2,92	3,3	3,41	12,54	0	0	0	0	0	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,8

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz