

Nabídkový katalog

Číslo 38

**Prodej dříví na pni veřejnou soutěží o
nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

12.09.2014

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	120

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 38

Prodej stojících stromů,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená a zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodáváný soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny).

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 12.09.2014 ve 10:00 hodin

Místo konání: Boršov 205, okres Svitavy, PSČ 569 21, GPS 49°44'29.960"N, 16°35'51.339"E, Boršov

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00-10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 29.08.2014



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu. Pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
2. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
3. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.
4. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní

jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.

2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

- a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání

nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s vyhlášovatelem veřejné

soutěže písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.

2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

- 1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce

poznamenal.

2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.
9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV.

Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:
	Příjmení:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a činil/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, byl ve všech případech propuštěn z těžby ve lhůtě k provedení těžby, pokud tento termín již nastal.

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za níž byla prodejní jednotka prodána.

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:		PSČ:	
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):	 zájemce o účast v soutěži		

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		 Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže o prodej dříví na pni číslo 38

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	1555	Pustá Kamenice	Svitavy	210	315,19	31.12.2014	Jan Mencák tel.724525142	16 300
2	1556	Morašice	Svitavy	262	239,14	31.12.2014	Jan Mencák tel.724525142	13 400
3	1557	Veská	Pardubice	306	278,33	31.12.2014	Jan Mencák tel.724525142	15 600
4	1558	Hrachoviště u Býstě	Pardubice	197	360,15	31.12.2014	Jan Mencák tel.724525142	18 200
5	1559	Lázně Bohdaneč	Pardubice	411	293,71	31.12.2014	Jan Mencák tel.724525142	17 300
6	1560	Pustá Rybná	Svitavy	1011	318,05	31.12.2014	Jan Mencák tel.724525142	16 800
7	1561	Chuchel	Havlíčkův Brod	400	330,85	31.12.2014	Zdeněk Vodička tel. 724524251	18 900
8	1562	Hoješín	Chrudim	318	228,59	31.12.2014	Zdeněk Vodička tel. 724524251	13 500
9	1563	Heřmanův Městec	Chrudim	485	514,56	31.12.2014	Zdeněk Vodička tel. 724524251	28 000
10	1564	Skoranov	Chrudim	202	271,29	31.12.2014	Zdeněk Vodička tel. 724524251	14 200
11	1565	Ledec	Pardubice	81	187,08	31.12.2014	Zdeněk Vodička tel. 724524251	9 200
12	1566	Veselí u Přelouče	Pardubice	208	238,64	31.12.2014	Zdeněk Vodička tel. 724524251	12 800
13	1567	Březina u Moravské Třebové	Svitavy	155	282,6	31.12.2014	Telecký Josef , tel. 724525135	14 300
14	1568	Březina u Moravské Třebové	Svitavy	207	288,13	31.12.2014	Telecký Josef , tel. 724525135	15 000
15	1569	Dlouhá Loučka	Svitavy	483	328,56	31.12.2014	Telecký Josef , tel. 724525135	19 600
16	1570	Dlouhá Loučka	Svitavy	197	184,12	31.12.2014	Telecký Josef , tel. 724525135	10 300
17	1571	Křenov	Svitavy	75	176,98	31.12.2014	Telecký Josef , tel. 724525135	8 700
18	1572	Křenov	Svitavy	317	585,9	31.12.2014	Telecký Josef , tel. 724525135	29 500
19	1573	Moravská Chrástová	Svitavy	580	448,31	31.12.2014	Telecký Josef , tel. 724525135	26 000
20	1574	Těchonín	Ústí nad Orlicí	258	401,59	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	20 700
21	1575	Opatov	Svitavy	116	218,97	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	11 000
22	1576	Herbortice	Ústí nad Orlicí	88	126,09	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	6 600
23	1577	Nepomuky	Ústí nad Orlicí	121	301,78	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	14 800
24	1578	Nepomuky	Ústí nad Orlicí	69	152,93	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	7 600
25	1579	Třebovice	Ústí nad Orlicí	376	494,13	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	26 000
26	1580	Pastviny	Ústí nad Orlicí	38	41,95	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	2 300
27	1581	Bohuňovice u Litomyšle	Svitavy	112	112,09	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	6 200
28	1582	Semanín	Ústí nad Orlicí	116	193,52	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	9 900

29	1504	Kouty nad Desnou	Šumperk	235	248,63	07.11.2014	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695	13 500
30	1505	Kouty nad Desnou	Šumperk	310	491,54	14.11.2014	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695	25 200
31	1521	Horní Hoštice	Jeseník	313	349,51	30.11.2014	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676	18 900

Číslo prodejní jednotky:	1555
Číslo aukce:	1086

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	112E11: 49.72464 N 16.10710 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Pustá Kamenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
112E11	úmyslná - holá seč	103	210	315,19	1,50	0	0,45	41,66	31,00
Prodejní jednotka celkem			210	315,19	1,50	0	0,45	41,66	31,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
112E11	80	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,50	210	315,19	100,00	41,66	31,00			
Celkem	1,50	210	315,19	100,00	41,66	31,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák tel.724525142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Březiny, revírník Milan Krejzek, tel. 724623855. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1555			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62
SM	1	1	5	12	10	10	17	17	24	17	18	13	14	11	16	7	6	4	1	3		210
	0,37	0,45	2,7	7,63	7,41	8,52	16,49	18,67	29,59	23,38	27,44	21,86	25,86	22,22	35,19	16,7	15,48	11,13	2,99	9,63		315,19
Stromy celkem	1	1	5	12	10	10	17	17	24	17	18	13	14	11	16	7	6	4	1	3	0	210
Hmota celkem	0,37	0,45	2,7	7,63	7,41	8,52	16,49	18,67	29,59	23,38	27,44	21,86	25,86	22,22	35,19	16,7	15,48	11,13	2,99	9,63	0	315,19

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	64	66																			
SM	1	2																			210
	3,67	7,81																			315,19
Stromy celkem	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
Hmota celkem	3,67	7,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,19

Číslo prodejní jednotky:	1556
Číslo aukce:	1087

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	501B12: 49.84133 N 16.17599 E 504C11: 49.87611 N 16.21358 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Morašice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
504C11	úmyslná - holá seč	106	126	111,35	0,88	0	0,34	35,33	25,00
501B12,9	úmyslná - holá seč	120	136	127,79	0,94	0	0,33	35,55	25,85
Prodejní jednotka celkem			262	239,14	0,91	0	0,67	35,44	25,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
504C11	200	rovinatý	kapacita skládky 200m3
501B12,9	260	svažitý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,00	83	83,22	34,80	36,81	26,47			
JD	1,91	1	1,91	0,80	48,00	29,90			
BO	0,85	106	90,28	37,75	34,73	25,88			
VJ	0,65	3	1,94	0,81	29,57	24,40			
MD	1,15	22	25,23	10,55	39,81	28,51			
DB	0,44	8	3,54	1,48	29,48	17,35			
BK	1,45	2	2,90	1,21	45,28	22,84			
JV	1,32	6	7,91	3,31	39,15	26,95			
JL	0,73	1	0,73	0,31	28,00	27,10			
BR	0,90	22	19,83	8,29	35,29	23,25			
OS	0,21	3	0,63	0,26	20,26	15,12			
TR	0,21	4	0,84	0,35	21,78	13,72			
JR	0,18	1	0,18	0,08	24,00	10,00			
Celkem	0,91	262	239,14	100,00	35,44	25,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák tel.724525142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vysoký Les, revírník Ing. Miroslav Krčil, tel. 724623874. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1556			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK													1					1				2
													0,98					1,92				2,9
BO				2	6	5	6	15	11	12	15	11	12	3	3	3	1		1			106
				0,65	2,28	2,25	3,22	9,25	7,81	9,52	13,63	11,28	13,99	3,87	4,17	4,62	1,7		2,04			90,28
BR		1				3	1	3	3	2	1	2		2	2	1		1				22
		0,13				1,15	0,48	1,7	2	1,57	0,89	2,11		2,79	3,22	1,8		1,99				19,83
DB	1	2		1	1						1			1	1							8
	0,05	0,2		0,17	0,21						0,64			1,04	1,23							3,54
JD																	1					1
																	1,91					1,91
JL							1															1
							0,73															0,73
JR					1																	1
					0,18																	0,18
JV					1						1	2			1			1				6
					0,39						1,02	2,43			1,66			2,41				7,91
MD				1	2		1		3	2	1	2		2	1	3	1	1		1		22
				0,29	0,73		0,52		2,1	1,6	0,91	2,06		2,56	1,42	4,66	1,71	1,87		2,21		25,23
OS	1		1		1																	3
	0,14		0,21		0,28																	0,63
SM	1	2	2	2	3	2	4	7	10	9	6	6	7	7	5		3	3		2	1	83
	0,11	0,36	0,41	0,61	1	0,83	1,99	4,14	6,96	7,44	5,73	6,35	8,42	9,42	7,52		5,49	6,02		4,78	2,6	83,22
TR		2		1			1															4
		0,25		0,2			0,39															0,84
VJ					1				2													3
					0,34				1,6													1,94
Stromy celkem	3	7	3	7	16	10	14	25	29	25	25	23	20	15	13	7	6	7	1	3	1	262
Hmota celkem	0,3	0,94	0,62	1,92	5,41	4,23	7,33	15,09	20,47	20,13	22,82	24,23	23,39	19,68	19,22	11,08	10,81	14,21	2,04	6,99	2,6	239,14

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60																			
BK																					2
																					2,9
BO																					106
																					90,28
BR																					22
																					19,83

DB																						8
																						3,54
JD																						1
																						1,91
JL																						1
																						0,73
JR																						1
																						0,18
JV																						6
																						7,91
MD	1																					22
	2,59																					25,23
OS																						3
																						0,63
SM		1																				83
		3,04																				83,22
TR																						4
																						0,84
VJ																						3
																						1,94
Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262
Hmota celkem	2,59	3,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,14

Číslo prodejní jednotky:	1557
Číslo aukce:	1088

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	144B14: 50.04235 N 15.84497 E
Okres:	Pardubice	Obec:	Veská

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
144B14	úmyslná - holá seč	139	306	278,33	0,91	0	0,74	35,93	24,39
Prodejní jednotka celkem			306	278,33	0,91	0	0,74	35,93	24,39

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
144B14	470	rovinatý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,25	130	162,76	58,47	41,44	27,75			
DB	0,66	162	107,54	38,64	32,24	21,82			
HB	0,19	1	0,19	0,07	20,00	16,20			
LP	0,60	13	7,84	2,82	28,07	23,53			
Celkem	0,91	306	278,33	100,00	35,93	24,39			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák tel.724525142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Kunětická Hora, revírník Martin Lacina, tel. 724524298. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1557		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO						2	1	5	11	9	9	12	18	15	12	12	8	8	4	1	2	130
						0,89	0,52	3,07	7,82	7,31	8,29	12,43	20,85	19,29	17,06	18,78	13,7	14,94	8,12	2,2	4,75	162,76
DB	14	7	5	12	8	11	19	14	13	15	9	6	4	4	7	3	3	3	1		3	162
	1,59	1,04	0,95	2,88	2,33	3,91	8,19	7,19	7,89	10,59	7,59	5,6	4,13	4,62	10,03	4,48	4,99	6,15	2,06		7,45	107,54
HB			1																			1
			0,19																			0,19
LP	3	2	1		2	1	1			1	1											13
	0,4	0,36	0,23		0,72	0,43	0,52			0,84	0,97											7,84
Stromy celkem	17	9	7	12	10	14	21	19	24	25	19	18	22	19	19	15	11	11	5	1	5	306
Hmota celkem	1,99	1,4	1,37	2,88	3,05	5,23	9,23	10,26	15,71	18,74	16,85	18,03	24,98	23,91	27,09	23,26	18,69	21,09	10,18	2,2	12,2	278,33

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66																	
BO		1																				130
		2,74																				162,76
DB					1																	162
					3,88																	107,54
HB																						1
																						0,19
LP	1																					13
	3,37																					7,84
Stromy celkem	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306
Hmota celkem	3,37	2,74	0	0	3,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,33

Číslo prodejní jednotky:	1558
Číslo aukce:	1089

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	228C15: 50.14174 N 15.87244 E
Okres:	Pardubice	Obec:	Hrachoviště u Býště

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
228C15	úmyslná - holá seč	151	197	360,15	1,83	0	0,73	44,30	28,76
Prodejní jednotka celkem			197	360,15	1,83	0	0,73	44,30	28,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
228C15	260	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,17	45	52,67	14,62	38,18	30,27			
BO	2,72	29	78,99	21,93	53,70	32,44			
DB	2,52	82	206,35	57,31	52,21	30,37			
HB	0,69	26	17,91	4,97	32,09	21,78			
BR	0,12	5	0,62	0,17	19,31	19,83			
LP	0,40	9	3,57	0,99	24,88	21,40			
JR	0,04	1	0,04	0,01	16,00	13,20			
Celkem	1,83	197	360,15	100,00	44,30	28,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák tel.724525142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vysoká, revírník Jiří Ehrenberger, tel. 724524295. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1558		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BO												1			3	2	4	1	3	1	1	29
												1,19			4,93	3,61	7,92	2,16	7,06	2,55	2,76	78,99
BR		1	1	2	1																	5
		0,06	0,09	0,27	0,2																	0,62
DB								2	1	3	1	3	4	6	2	7	7	2	4	6	3	82
								1,11	0,66	2,33	0,89	3,07	4,59	7,81	2,86	11,42	12,66	4,08	8,71	15,06	8,37	206,35
HB		1	1	1	1	2	2	2	1	5	2	3	1		2	1	1					26
		0,14	0,18	0,22	0,28	0,67	0,84	0,96	0,57	3,32	1,54	2,61	0,99		2,63	1,4	1,56					17,91
JR		1																				1
		0,04																				0,04
LP		1	1		3	1		1		1	1											9
		0,12	0,16		0,85	0,34		0,5		0,71	0,89											3,57
SM	2	5	2	1	2	2	2	1		2	2	4	1	1		5	4	2	1	1	1	45
	0,19	0,68	0,37	0,25	0,63	0,77	0,93	0,56		1,53	1,77	4,01	1,13	1,28		7,88	6,96	3,81	2,08	2,27	2,47	52,67
Stromy celkem	2	9	5	4	7	5	4	6	2	11	6	11	6	7	7	15	16	5	8	8	5	197
Hmota celkem	0,19	1,04	0,8	0,74	1,96	1,78	1,77	3,13	1,23	7,89	5,09	10,88	6,71	9,09	10,42	24,31	29,1	10,05	17,85	19,88	13,6	360,15

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94		
BO	3	2	1	4		1		2														29
	8,9	6,38	3,42	14,62		4,14		9,35														78,99
BR																						5
																						0,62
DB	6	6	5	2	2	4	1	1	2						1					1		82
	17,2	18,84	17,1	7,3	8,63	16,8	4,16	4,79	10,21						7,71					9,99		206,35
HB																						26
																						17,91
JR																						1
																						0,04
LP																						9
																						3,57
SM		1	1		2																	45
		2,88	3,1		7,12																	52,67
Stromy celkem	9	9	7	6	4	5	1	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	197
Hmota celkem	26,1	28,1	23,62	21,92	15,75	20,94	4,16	14,14	10,21	0	0	0	0	0	7,71	0	0	0	0	9,99	0	360,15

Číslo prodejní jednotky:	1559
Číslo aukce:	1090

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	127C12: 50.09187 N 15.69550 E
Okres:	Pardubice	Obec:	Lázně Bohdaneč

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
127C12	úmyslná - holá seč	116	411	293,71	0,71	1	0,72	30,45	21,81
Prodejní jednotka celkem			411	293,71	0,71	1	0,72	30,45	21,81

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
127C12	165	rovinatý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,19	2	0,37	0,13	22,00	12,39			
BO	1,29	144	185,08	63,01	40,18	26,74			
VJ	0,24	1	0,24	0,08	26,00	12,00			
DB	0,43	245	104,13	35,45	25,53	19,24			
JS	0,20	3	0,59	0,20	16,69	19,15			
BR	0,14	14	1,97	0,67	20,50	18,47			
OS	1,02	1	1,02	0,35	38,00	25,60			
TR	0,31	1	0,31	0,11	28,00	20,60			
Celkem	0,71	411	293,71	100,00	30,45	21,81			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák tel.724525142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Stěblová, revírník Ing. Vratislav Fugl, tel. 724623758. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1559		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO			1	2	1	5	1	5	8	11	12	15	14	14	11	6	10	6	8	4	5	144
			0,17	0,47	0,3	1,88	0,46	2,73	5,16	8,27	10,41	14,87	15,71	17,68	15,51	9,4	17,31	11,43	16,68	9,1	12,35	185,08
BR	1	5	1	2	3		1				1											14
	0,03	0,27	0,09	0,24	0,49		0,27				0,58											1,97
DB	2	54	37	25	26	18	18	7	13	4	8	12	6	2	1	3	2	4			1	245
	0,24	8,61	7,54	6,36	8,04	6,68	7,87	3,54	7,59	2,68	6,2	10,25	5,93	2,09	1,17	3,96	2,83	6,23			1,96	104,13
JS		2	1																			3
		0,39	0,2																			0,59
OS													1									1
													1,02									1,02
SM					2																	2
					0,37																	0,37
TR								1														1
								0,31														0,31
VJ							1															1
							0,24															0,24
Stromy celkem	3	61	40	29	32	23	21	13	21	15	21	27	21	16	12	9	12	10	8	4	6	411
Hmota celkem	0,27	9,27	8	7,07	9,2	8,56	8,84	6,58	12,75	10,95	17,19	25,12	22,66	19,77	16,68	13,36	20,14	17,66	16,68	9,1	14,31	293,71

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66															
BO	2	1	1			1															144
	5,35	2,89	3,12			3,83															185,08
BR																					14
																					1,97
DB	1	1																			245
	2,11	2,25																			104,13
JS																					3
																					0,59
OS																					1
																					1,02
SM																					2
																					0,37
TR																					1
																					0,31
VJ																					1
																					0,24

Stromy celkem	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411
Hmota celkem	7,46	5,14	3,12	0	0	3,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,71

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1559		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	20																				
DB	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1560
Číslo aukce:	1092

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	16 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	241B6_1: 49.71370 N 16.08288 E 241B6_2: 49.71395 N 16.07852 E 241B6_3: 49.71006 N 16.08274 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Pustá Rybná

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
241B06	probírka	56	875	300,03	0,34	0	4,11	21,44	20,32
241B04	probírka	35	136	18,02	0,13	0	0,68	15,55	15,00
Prodejní jednotka celkem			1011	318,05	0,31	0	4,79	20,65	19,60

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
241B06	120	rovinatý podmáčený	Kapacita skládek cca 300 M3
241B04	0	rovinatý podmáčený	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,31	1011	318,05	100,00	20,65	19,60			
Celkem	0,31	1011	318,05	100,00	20,65	19,60			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	Podle smlouvy. Konečná výše úplaty bude stanovena po dokončení těžební činnosti a příjmu veškerého vytěženého dříví, a to jako součin skutečně vytěženého množství dříví a Jednotkové kupní ceny bez DPH. Pakliže bude Konečná výše úplaty s DPH vyšší, než Úplata s DPH, zavazuje se Nabyvatel tento rozdíl uhradit Poskytovateli. Pakliže bude Konečná výše úplaty s DPH nižší, než Úplata s DPH, zavazuje se Poskytovatel tento rozdíl Nabyvateli vrátit, a to i prostřednictvím započtení případných pohledávek Poskytovatele za Nabyvatelem. Fakturace rozdílu bude provedena formou opravného daňového dokladu, kde lhůta splatnosti bude činit 15 dnů od vystavení opravného daňového dokladu.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák tel.724525142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Čachnov, revírník Ing. Jarmil Krejsa, tel. 724524198. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 10 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Jedná se o porost v nadm. výšce 750 m, stromy jsou hluboce zavětvené, často až k bázi kmene, z 30% postižené vrcholovými zlomy, časté jsou zlomy v 2/3 výšky, je patrná hniloba po starém poškození zvěří a vrcholových zlomech. Porost byl zpřístupněn starými linkami. 2) Hranice těžby jsou vyznačeny žlutou reflexní barvou, stromy k těžbě jsou vyznačeny ze dvou stran.3) Přibližování povoleno pouze po vyznačených linkách na vyznačené skládky. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 5) Oblast je značně navštěvována turisty a cyklisty, při přibližování a odvozu je nutno tuto skutečnost vzít na zřetel, požadujeme, aby aktuálně využívané skládky byly označeny na přístupových komunikacích varovnou značkou o probíhající těžbě dřeva. 6) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu není požadováno, jedná se o výchovu porostu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Číslo prodejní jednotky:	1561
Číslo aukce:	1093

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	GPS OM:	530B9: 49.81610 N 15.63285 E
Okres:	Havlíčkův Brod	Obec:	Chuchel

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
530B9	úmyslná - jednotlivý výběr	85	400	330,85	0,83	0	3,56	31,87	28,45
Prodejní jednotka celkem			400	330,85	0,83	0	3,56	31,87	28,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
530B9	170	svažitý	kapacita skládky 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,77	298	228,93	69,20	30,38	28,69			
BO	0,54	4	2,15	0,65	27,66	24,06			
VJ	0,85	9	7,68	2,32	33,19	24,30			
DG	1,23	4	4,92	1,49	36,58	28,76			
MD	0,55	5	2,75	0,83	28,33	29,99			
BK	1,62	14	22,67	6,85	41,30	30,26			
BR	0,94	66	61,75	18,66	36,63	27,69			
Celkem	0,83	400	330,85	100,00	31,87	28,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zdeněk Vodička tel. 724524251
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Těžební blok se nachází v II. zóně CHKO Železné hory. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům není umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1561			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK			1			1		1		2		2	3	1	1							14
			0,45			0,71		0,98		2,37		2,87	5,12	1,77	1,9							22,67
BO					1	1	1		1													4
					0,39	0,47	0,55		0,74													2,15
BR		1	2	1	1	3	3	7	8	9	4	7	5	2	2	3	4	3				66
		0,21	0,53	0,32	0,38	1,38	1,58	4,25	5,65	7,18	3,56	7,05	5,56	2,37	2,83	4,4	6,64	5,37				61,75
DG					1	1							1					1				4
					0,38	0,48							1,47					2,59				4,92
MD		1		1					2	1												5
		0,22		0,33					1,4	0,8												2,75
SM	12	21	17	35	33	32	28	17	10	20	15	15	10	11	4	1	7	4	2	2	1	298
	2,17	4,98	5,16	13,16	15,07	17,42	17,94	12,64	8,54	19,47	16,48	18,48	13,73	16,73	6,7	1,84	14,06	8,75	4,74	5,13	2,77	228,93
VJ			1	2			1	1	1	1				1						1		9
			0,24	0,63			0,56	0,66	0,76	0,88				1,43						2,52		7,68
Stromy celkem	12	23	21	39	36	38	33	26	22	33	19	24	19	15	7	4	11	8	2	3	1	400
Hmota celkem	2,17	5,41	6,38	14,44	16,22	20,46	20,63	18,53	17,09	30,7	20,04	28,4	25,88	22,3	11,43	6,24	20,7	16,71	4,74	7,65	2,77	330,85

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	58	60	62	64	66																		
BK			1		1																		14
			2,93		3,57																		22,67
BO																							4
																							2,15
BR	1																						66
	2,49																						61,75
DG																							4
																							4,92
MD																							5
																							2,75
SM	1																						298
	2,97																						228,93
VJ																							9
																							7,68
Stromy celkem	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Hmota celkem	5,46	0	2,93	0	3,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,85

Číslo prodejní jednotky:	1562
Číslo aukce:	1094

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	529C8b: 49.82906 N 15.62589 E
Okres:	Chrudim	Obec:	Hoješín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
529C8b	úmyslná - jednotlivý výběr	82	318	228,59	0,72	0	2,57	29,47	27,86
Prodejní jednotka celkem			318	228,59	0,72	0	2,57	29,47	27,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
529C8b	130	svažitý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,69	272	188,42	82,41	28,89	28,14			
JD	1,52	2	3,03	1,33	41,59	29,00			
BO	0,81	6	4,87	2,13	31,54	26,77			
MD	0,80	10	7,99	3,50	32,98	27,86			
BK	1,79	4	7,15	3,13	43,37	29,80			
JV	0,53	5	2,67	1,17	25,75	25,83			
JS	0,60	6	3,61	1,58	26,83	23,75			
BR	0,68	1	0,68	0,30	32,00	24,50			
OL	0,85	12	10,17	4,45	34,52	24,43			
Celkem	0,72	318	228,59	100,00	29,47	27,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zdeněk Vodička tel. 724524251
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Těžební blok se nachází v II. zóně CHKO Železné hory. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům není umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1562		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK											1	1				1						4
											0,87	1,02				1,76						7,15
BO						1				4		1										6
						0,43				3,35		1,09										4,87
BR										1												1
										0,68												0,68
JD			1																			2
			0,27																			3,03
JS					1	1	1	1	2													6
					0,5	0,55	0,59	0,63	1,34													3,61
JV		1				1	1	1		1												5
		0,17				0,45	0,53	0,64		0,88												2,67
MD				1	1	1		1	1		1		1	2		1						10
				0,22	0,28	0,35		0,52	0,62		0,85		1,1	2,5		1,55						7,99
OL			1		1		1	1	3		1		1	1	1							12
			0,15		0,27		0,41	0,49	1,77		0,8		1,05	1,17	1,32							10,17
SM	6	24	26	31	28	27	23	24	13	11	8	8	7	11	2	4	4		5	2	3	272
	0,76	4,19	6,04	9,21	10,39	12,2	12,45	15,34	9,67	9,42	7,83	8,86	8,69	15,26	3,07	6,79	7,47		11,12	4,82	7,84	188,42
Stromy celkem	6	25	28	32	31	31	26	28	19	17	11	10	9	14	3	6	4	0	5	2	3	318
Hmota celkem	0,76	4,36	6,46	9,43	11,44	13,98	13,98	17,62	13,4	14,33	10,35	10,97	10,84	18,93	4,39	10,1	7,47	0	11,12	4,82	7,84	228,59

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66																
BK	1																					4
	3,5																					7,15
BO																						6
																						4,87
BR																						1
																						0,68
JD	1																					2
	2,76																					3,03
JS																						6
																						3,61
JV																						5
																						2,67
MD																						10
																						7,99

OL		1																			12
		2,74																			10,17
SM		2	1		1	1															272
		6,06	3,26		3,72	3,96															188,42
Stromy celkem	2	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318
Hmota celkem	6,26	8,8	3,26	0	3,72	3,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,59

Číslo prodejní jednotky:	1563
Číslo aukce:	1095

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	28 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	413D12: 49.92389 N 15.67811 E
Okres:	Chrudim	Obec:	Heřmanův Městec

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
413D12	úmyslná - holá seč	119	485	514,56	1,06	0	1,00	36,88	26,97
Prodejní jednotka celkem			485	514,56	1,06	0	1,00	36,88	26,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
413D12	340	rovinatý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,63	151	95,60	18,58	28,39	24,92			
JD	0,13	1	0,13	0,03	18,00	13,00			
BO	0,96	113	108,92	21,17	36,15	27,54			
MD	1,37	72	98,41	19,13	42,12	30,38			
DB	1,44	137	197,89	38,44	44,10	27,13			
BK	1,39	9	12,55	2,44	40,13	27,13			
BR	0,92	1	0,92	0,18	40,00	28,00			
LP	0,14	1	0,14	0,03	20,00	13,00			
Celkem	1,06	485	514,56	100,00	36,88	26,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zdeněk Vodička tel. 724524251
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce a těžební ploše nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžební bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžební bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžební odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžební prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1563		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK					1				1		1	1		1		1	1	1		1		9
					0,32				0,68		0,92	1,05		1,41		1,75	1,94	2,04		2,44		12,55
BO				2		3	5	9	10	15	14	10	14	7	7	6	4	3	2	2		113
				0,48		1,12	2,25	4,83	6,28	10,93	11,7	9,51	15,02	8,42	9,37	8,9	6,54	5,38	3,92	4,27		108,92
BR														1								1
														0,92								0,92
DB		2	1	1	1	1	1	4	7	7	6	7	12	12	11	12	6	8	6	4	9	137
		0,23	0,16	0,21	0,27	0,32	0,39	1,89	3,9	4,55	4,49	5,99	11,83	13,27	13,52	17,08	9,13	13,47	11,15	8,44	20	197,89
JD			1																			1
			0,13																			0,13
LP				1																		1
				0,14																		0,14
MD						2	4	1	2	3	4	5	8	5	9	8	3	4	5	3	1	72
						0,82	1,94	0,57	1,32	2,26	3,43	4,85	8,71	6,07	12,13	11,91	4,91	7,18	9,81	6,4	2,32	98,41
SM	4	21	19	9	9	15	12	6	12	7	10	2	5	5	5	3	1	2	2		1	151
	0,33	2,7	3,46	2,19	2,84	5,96	5,85	3,53	8,39	5,72	9,5	2,18	6,17	6,96	7,8	5,21	1,93	4,24	4,64		2,76	95,6
Stromy celkem	4	23	21	13	11	21	22	20	32	32	35	25	39	31	32	30	15	18	15	10	11	485
Hmota celkem	0,33	2,93	3,75	3,02	3,43	8,22	10,43	10,82	20,57	23,46	30,04	23,58	41,73	37,05	42,82	44,85	24,45	32,31	29,52	21,55	25,08	514,56

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76											
BK																						9
																						12,55
BO																						113
																						108,92
BR																						1
																						0,92
DB	10		4	2		1		1			1											137
	25,89		11,99	6,41		3,69		4,22			5,4											197,89
JD																						1
																						0,13
LP																						1
																						0,14
MD	3		1		1																	72
	7,52		2,91		3,35																	98,41
SM		1																				151
		3,24																				95,6

Stromy celkem	13	1	5	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485
Hmota celkem	33,41	3,24	14,9	6,41	3,35	3,69	0	4,22	0	0	5,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,56

Číslo prodejní jednotky:	1564
Číslo aukce:	1096

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	332A9: 49.88442 N 15.63489 E
Okres:	Chrudim	Obec:	Skoranov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
332A9	úmyslná - holá seč	94	202	271,29	1,34	0	0,84	36,97	30,43
Prodejní jednotka celkem			202	271,29	1,34	0	0,84	36,97	30,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
332A9	1300	mírně svažité	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	109	110,26	40,64	33,30	30,21			
MD	2,02	6	12,12	4,47	47,48	34,57			
DB	0,39	3	1,16	0,43	26,05	22,55			
BK	1,76	84	147,75	54,46	41,38	30,70			
Celkem	1,34	202	271,29	100,00	36,97	30,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zdeněk Vodička tel. 724524251
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce a těžební ploše nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům požadováno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1564		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	4	3	2	3		2	5	4	3	2	7	6		8	6	5	5	2	5	3	3	84
	0,52	0,55	0,5	0,98		1,02	3,1	2,95	2,61	2,03	8,29	8,13		14,09	11,9	10,87	12,13	5,47	14,54	9,46	10,76	147,75
DB					1	1	1															3
					0,3	0,38	0,48															1,16
MD							1			1					1					1	1	6
							0,58			0,9					1,65					2,66	2,9	12,12
SM	1	2	4	4	14	7	13	7	7	15	7	3	8	5	3	4	1		3	1		109
	0,17	0,45	1,18	1,5	6,49	3,94	8,71	5,51	6,4	15,76	8,38	4,05	12,13	8,44	5,62	8,26	2,26		8,09	2,92		110,26
Stromy celkem	5	5	6	7	15	10	20	11	10	18	14	9	8	13	10	9	6	2	8	5	4	202
Hmota celkem	0,69	1	1,68	2,48	6,79	5,34	12,87	8,46	9,01	18,69	16,67	12,18	12,13	22,53	19,17	19,13	14,39	5,47	22,63	15,04	13,66	271,29

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66																
BK		3	1	1	1																84
		13,09	4,42	5,23	5,11																147,75
DB																					3
																					1,16
MD		1																			6
		3,43																			12,12
SM																					109
																					110,26
Stromy celkem	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
Hmota celkem	0	16,52	4,42	5,23	5,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,29

Číslo prodejní jednotky:	1565
Číslo aukce:	1097

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	233A11b: 49.98549 N 15.59639 E
Okres:	Pardubice	Obec:	Ledec

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
233A11b	úmyslná - holá seč	109	81	187,08	2,31	0	0,45	55,06	23,62
Prodejní jednotka celkem			81	187,08	2,31	0	0,45	55,06	23,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
233A11b	215	rovinatý	kapacita skládky cca 200 mš

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,19	2	0,37	0,20	18,00	14,50			
DB	2,61	70	182,81	97,72	59,42	24,71			
BK	0,40	2	0,79	0,42	25,96	17,23			
HB	0,18	1	0,18	0,10	22,00	13,00			
BR	0,97	2	1,93	1,03	47,07	20,53			
VR	0,04	1	0,04	0,02	16,00	12,80			
OS	0,64	1	0,64	0,34	34,00	19,80			
JR	0,16	2	0,32	0,17	23,02	16,70			
Celkem	2,31	81	187,08	100,00	55,06	23,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zdeněk Vodička tel. 724524251
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Těžební blok se nachází u silnice III. třídy. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce a těžební ploše nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům požadováno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1565		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK		1							1													2
		0,13							0,66													0,79
BR											1									1		2
											0,47									1,46		1,93
DB		1	2	1	4	1		1	3			2		2	1	1	3	4	2	3	3	70
		0,12	0,31	0,2	1,04	0,32		0,46	1,61			1,64		2,1	1,19	1,29	4,31	6,35	3,43	6,18	6,5	182,81
HB				1																		1
				0,18																		0,18
JR				1	1																	2
				0,14	0,18																	0,32
OM		2																				2
		0,37																				0,37
OS										1												1
										0,64												0,64
VR	1																					1
	0,04																					0,04
Stromy celkem	1	4	2	3	5	1	0	1	4	1	1	2	0	2	1	1	3	4	2	3	4	81
Hmota celkem	0,04	0,62	0,31	0,52	1,22	0,32	0	0,46	2,27	0,64	0,47	1,64	0	2,1	1,19	1,29	4,31	6,35	3,43	6,18	7,96	187,08

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96		
BK																						2
																						0,79
BR																						2
																						1,93
DB	3	3	3	3	3	1	4	1	2	2	2	3	2			2		1		1		70
	6,76	7,96	7,96	8,98	9,84	3,54	13,76	3,73	8,29	8,43	10,76	15,88	11,72			13,87		7,18		7,1		182,81
HB																						1
																						0,18
JR																						2
																						0,32
OM																						2
																						0,37
OS																						1
																						0,64
VR																						1
																						0,04

Stromy celkem	3	3	3	3	3	1	4	1	2	2	2	3	2	0	0	2	0	1	0	1	0	81
Hmota celkem	6,76	7,96	7,96	8,98	9,84	3,54	13,76	3,73	8,29	8,43	10,76	15,88	11,72	0	0	13,87	0	7,18	0	7,1	0	187,08

Číslo prodejní jednotky:	1566
Číslo aukce:	1098

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	218D11: 50.02074 N 15.62113 E
Okres:	Pardubice	Obec:	Veselí u Přelouče

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
218D11	úmyslná - holá seč	106	208	238,64	1,15	0	0,55	40,59	25,85
Prodejní jednotka celkem			208	238,64	1,15	0	0,55	40,59	25,85

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
218D11	110	rovinatý	kapacita skládky cca 200

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,16	205	238,34	99,88	40,91	26,03			
JV	0,10	1	0,10	0,04	16,00	13,00			
TR	0,10	2	0,20	0,08	20,40	14,10			
Celkem	1,15	208	238,64	100,00	40,59	25,85			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zdeněk Vodička tel. 724524251
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Těžební blok se nachází u železniční trati. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce a těžební ploše nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžební bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžební bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům požadováno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1566		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
DB			1	4	4	9	8	13	12	18	20	12	15	13	16	16	11	8	3	5	7	205
			0,19	1,01	1,26	3,46	3,67	7,05	7,57	13,12	16,72	11,37	16,11	15,49	21,31	24,32	18,49	14,27	6,27	10,93	16,95	238,34
JV	1																					1
	0,1																					0,1
TR	1				1																	2
	0,04				0,16																	0,2
Stromy celkem	2	0	1	4	5	9	8	13	12	18	20	12	15	13	16	16	11	8	3	5	7	208
Hmota celkem	0,14	0	0,19	1,01	1,42	3,46	3,67	7,05	7,57	13,12	16,72	11,37	16,11	15,49	21,31	24,32	18,49	14,27	6,27	10,93	16,95	238,64

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64																		
DB	5	1	2	2																		205
	12,87	2,88	6,82	6,21																		238,34
JV																						1
																						0,1
TR																						2
																						0,2
Stromy celkem	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208
Hmota celkem	12,87	2,88	6,82	6,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,64

Číslo prodejní jednotky:	1567
Číslo aukce:	1099

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	823C11: 49.63916 N 16.58605 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Březina u Moravské Třebové

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	3.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
823C11	úmyslná - holá seč	115	155	282,60	1,82	0	0,78	44,55	34,21
Prodejní jednotka celkem			155	282,60	1,82	0	0,78	44,55	34,21

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
823C11	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,87	112	209,54	74,14	44,79	34,65			
JD	1,29	5	6,44	2,28	39,01	29,45			
BO	1,21	9	10,85	3,84	37,29	32,72			
MD	1,98	28	55,49	19,64	47,65	34,55			
BK	0,28	1	0,28	0,10	24,00	13,00			
Celkem	1,82	155	282,60	100,00	44,55	34,21			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef , tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1567		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
BK	1																					1
	0,28																					0,28
BO			1	1	1	1	1	2		1					1							9
			0,65	0,75	0,87	0,99	1,12	2,5		1,54					2,43							10,85
JD			1			1			1	1			1									5
			0,61			0,93			1,35	1,5			2,05									6,44
MD			1			2		1	4	3	2	2	3	3		1	1	2		1	2	28
			0,66			1,97		1,24	5,52	4,59	3,36	3,69	6,03	6,56		2,55	2,76	5,92		3,39	7,25	55,49
SM		1	1	2	7	7	8	11	13	6	6	9	7	9	7	8	4	1	1	1	1	112
		0,52	0,63	1,47	6,04	6,94	9,07	14,11	18,74	9,67	10,72	17,78	15,21	21,4	18,15	22,53	12,21	3,29	3,55	3,81	4,08	209,54
Stromy celkem	1	1	4	3	8	11	9	14	18	11	8	11	11	12	8	9	5	3	1	2	3	155
Hmota celkem	0,28	0,52	2,55	2,22	6,91	10,83	10,19	17,85	25,61	17,3	14,08	21,47	23,29	27,96	20,58	25,08	14,97	9,21	3,55	7,2	11,33	282,6

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	66	68	70	72																	
BK																					1
																					0,28
BO																					9
																					10,85
JD																					5
																					6,44
MD																					28
																					55,49
SM	1			1																	112
	4,36			5,26																	209,54
Stromy celkem	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
Hmota celkem	4,36	0	0	5,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,6

Číslo prodejní jednotky:	1568
Číslo aukce:	1100

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	823E10: 49.63665 N 16.58766 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Březina u Moravské Třebové

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	3.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
823E10	úmyslná - holá seč	105	207	288,13	1,39	0	0,75	39,23	33,19
Prodejní jednotka celkem			207	288,13	1,39	0	0,75	39,23	33,19

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
823E10	630	rovinatý	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,41	191	268,79	93,29	39,37	33,23			
JD	0,82	1	0,82	0,28	32,00	27,67			
BO	1,15	8	9,22	3,20	36,63	32,54			
MD	1,33	7	9,30	3,23	39,21	33,74			
Celkem	1,39	207	288,13	100,00	39,23	33,19			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžební bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžební odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1568		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO							1	2	1		1		1			2						8
							0,65	1,5	0,86		1,11		1,39			3,71						9,22
JD									1													1
									0,82													0,82
MD				1			1		1						1	2	1					7
				0,39			0,66		0,87						1,68	3,68	2,02					9,3
SM	1	5	4	8	8	4	9	14	7	10	14	21	15	9	15	9	9	8	6	3	5	191
	0,15	1,04	1,09	2,78	3,45	2,1	5,64	10,35	6,03	9,92	15,86	26,94	21,62	14,49	26,81	17,79	19,55	19,03	15,56	8,46	15,26	268,79
Stromy celkem	1	5	4	9	8	4	11	16	10	10	15	21	16	9	16	13	10	8	6	3	5	207
Hmota celkem	0,15	1,04	1,09	3,17	3,45	2,1	6,95	11,85	8,58	9,92	16,97	26,94	23,01	14,49	28,49	25,18	21,57	19,03	15,56	8,46	15,26	288,13

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64																	
BO																					8
																					9,22
JD																					1
																					0,82
MD																					7
																					9,3
SM	3	2	1	1																	191
	9,88	7,1	3,81	4,08																	268,79
Stromy celkem	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
Hmota celkem	9,88	7,1	3,81	4,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,13

Číslo prodejní jednotky:	1569
Číslo aukce:	1101

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	330A15c_1: 49.71396 N 16.60283 E 330A15c_2: 49.71359 N 16.60133 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Dlouhá Loučka

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	3.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
330A15c	úmyslná - holá seč	149	483	328,56	0,68	1	0,83	31,02	24,83
Prodejní jednotka celkem			483	328,56	0,68	1	0,83	31,02	24,83

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
330A15c	100	mírně svažité	Kapacita skládek cca 400 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,44	160	70,97	21,60	25,42	22,66			
JD	0,45	13	5,79	1,76	25,17	23,05			
BO	0,81	294	239,33	72,84	34,23	26,06			
MD	1,50	1	1,50	0,46	48,00	27,70			
BK	0,73	15	10,97	3,34	31,66	24,98			
Celkem	0,68	483	328,56	100,00	31,02	24,83			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef , tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1569		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1			2	2			3	1	1			3		1					1		15
	0,06			0,39	0,54			1,52	0,61	0,72			3,35		1,42					2,36		10,97
BO	1		5	12	14	25	17	28	21	23	17	26	27	25	18	18	7	3	3	1		294
	0,15		1,14	3,36	4,68	9,86	7,84	14,97	12,9	16,09	13,47	23,18	26,98	27,83	22,22	24,54	10,5	4,94	5,4	1,96		239,33
JD	1		1	3	1		3	1	1	1		1										13
	0,08		0,17	0,7	0,3		1,41	0,57	0,68	0,81		1,07										5,79
MD																		1				1
																		1,5				1,5
SM		26	25	19	20	11	18	9	7	6	2	2	2	4	2	3	1	2				160
		3,08	4,15	4,24	5,75	3,98	8,03	4,85	4,48	4,53	1,75	2,02	2,31	5,22	2,93	4,91	1,82	4,03				70,97
Stromy celkem	3	26	31	36	37	36	38	41	30	31	19	29	32	29	21	21	8	6	3	2	0	483
Hmota celkem	0,29	3,08	5,46	8,69	11,27	13,84	17,28	21,91	18,67	22,15	15,22	26,27	32,64	33,05	26,57	29,45	12,32	10,47	5,4	4,32	0	328,56

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60																		
BK																					15
																					10,97
BO	2		1																		294
	4,62		2,7																		239,33
JD																					13
																					5,79
MD																					1
																					1,5
SM	1																				160
	2,89																				70,97
Stromy celkem	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483
Hmota celkem	7,51	0	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,56

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1569		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	18																				
BO	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1570
Číslo aukce:	1102

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	329E11: 49.71419 N 16.60316 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Dlouhá Loučka

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	3.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
329E11	úmyslná - holá seč	113	197	184,12	0,93	0	0,28	34,89	27,84
Prodejní jednotka celkem			197	184,12	0,93	0	0,28	34,89	27,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
329E11	660	rovinatý	kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,78	32	24,99	13,57	32,22	24,91			
JD	0,40	1	0,40	0,22	24,00	21,80			
BO	0,95	154	146,29	79,46	35,41	28,75			
DB	0,23	2	0,45	0,24	21,59	18,23			
BK	1,93	6	11,60	6,30	45,20	28,10			
BR	0,20	2	0,39	0,21	25,18	16,45			
Celkem	0,93	197	184,12	100,00	34,89	27,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef , tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1570			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK				1			1							2								6
				0,24			0,48							2,87								11,6
BO		1	4	3	9	11	11	19	21	11	8	13	10	5	9	9	3	3	1	1	1	154
		0,22	1,09	1,02	3,68	5,36	6,3	12,62	16,01	9,56	7,85	14,28	12,25	6,79	13,47	14,78	5,39	5,87	2,12	2,3	2,47	146,29
BR				1			1															2
				0,13			0,26															0,39
DB	1					1																2
	0,1					0,35																0,45
JD					1																	1
					0,4																	0,4
SM	5	4	4	2	3		3	1			1	1	2			1	2	1				32
	0,52	0,59	0,79	0,51	0,97		1,48	0,59			0,94	1,07	2,45			1,73	3,85	2,12				24,99
Stromy celkem	6	5	8	7	13	12	16	20	21	11	9	14	12	7	9	10	5	4	1	1	1	197
Hmota celkem	0,62	0,81	1,88	1,9	5,05	5,71	8,52	13,21	16,01	9,56	8,79	15,35	14,7	9,66	13,47	16,51	9,24	7,99	2,12	2,3	2,47	184,12

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	58	60	62	64																			
BK	1			1																			6
	3,92			4,09																			11,6
BO		1																					154
		2,86																					146,29
BR																							2
																							0,39
DB																							2
																							0,45
JD																							1
																							0,4
SM			1	1																			32
			3,55	3,83																			24,99
Stromy celkem	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197
Hmota celkem	3,92	2,86	3,55	7,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,12

Číslo prodejní jednotky:	1571
Číslo aukce:	1103

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	420G12_1: 49.68453 N 16.58798 E 420G12_2: 49.68550 N 16.59023 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Křenov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	3.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
420G12	úmyslná - holá seč	116	75	176,98	2,36	0	0,25	46,70	37,78
Prodejní jednotka celkem			75	176,98	2,36	0	0,25	46,70	37,78

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
420G12	175	mírně svažité	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,28	9	29,56	16,70	55,72	38,23			
JD	2,26	3	6,78	3,83	46,35	37,18			
MD	3,10	15	46,44	26,24	54,47	41,25			
BK	1,96	48	94,20	53,23	42,60	36,65			
Celkem	2,36	75	176,98	100,00	46,70	37,78			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef , tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1571		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK	1	1	1		2		3	1			4	8	6	6	5		2	3		3	1	48
	0,19	0,26	0,34		1,07		2,34	0,92			5,67	12,97	10,85	12,31	11,48		5,77	9,29		11,22	3,99	94,2
JD													2						1			3
													3,55						3,23			6,78
MD									1						2	1	1	1	3		1	15
									1,11						4,24	2,33	2,54	2,78	9,05		3,54	46,44
SM									1		1						1	1	1	2		9
									1,16		1,46						2,61	2,84	3,08	6,63		29,56
Stromy celkem	1	1	1	0	2	0	3	1	2	0	5	8	8	6	7	1	4	5	5	5	2	75
Hmota celkem	0,19	0,26	0,34	0	1,07	0	2,34	0,92	2,27	0	7,13	12,97	14,4	12,31	15,72	2,33	10,92	14,91	15,36	17,85	7,53	176,98

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	60	62	64	66	68	70	72	74														
BK	1																					48
	5,53																					94,2
JD																						3
																						6,78
MD	2	1	1	1																		15
	7,62	4,11	4,4	4,72																		46,44
SM								2														9
								11,78														29,56
Stromy celkem	3	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Hmota celkem	13,15	4,11	4,4	4,72	0	0	0	11,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,98

Číslo prodejní jednotky:	1572
Číslo aukce:	1104

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	29 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	428B10_1: 49.68639 N 16.59413 E 428B10_2: 49.68706 N 16.59759 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Křenov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	3.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
428B10	úmyslná - holá seč	100	317	585,90	1,85	0	1,22	43,49	35,40
Prodejní jednotka celkem			317	585,90	1,85	0	1,22	43,49	35,40

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
428B10	100	rovinatý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,82	150	273,64	46,71	42,23	35,26			
BO	1,33	60	80,05	13,66	38,81	33,81			
MD	2,26	96	217,02	37,04	48,99	37,18			
BK	1,62	9	14,59	2,49	41,64	33,24			
JV	0,30	2	0,60	0,10	23,19	17,97			
Celkem	1,85	317	585,90	100,00	43,49	35,40			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef , tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1572			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK								1	1	2		1	1	2								9
								0,84	0,97	2,22		1,43	1,59	3,56								14,59
BO				1	2	1	2	3	5	8	12	7	4	7	5	3						60
				0,44	1,07	0,64	1,49	2,59	4,96	9,01	15,24	9,96	6,34	12,28	9,67	6,36						80,05
JV		1			1																	2
		0,19			0,41																	0,6
MD					2					3	6	6	7	9	10	9	10	10	3	8	3	96
					1,02					3,35	7,6	8,55	11,14	15,92	19,55	19,37	23,57	25,73	8,39	24,23	9,82	217,02
SM	1	1	1	4	2	7	2	5	13	13	13	8	15	9	17	12	9	6	4	3	1	150
	0,24	0,31	0,39	1,96	1,19	4,96	1,67	4,84	14,47	16,48	18,62	12,86	26,89	17,88	37,27	28,88	23,69	17,21	12,44	10,09	3,63	273,64
Stromy celkem	1	2	1	5	7	8	4	9	19	26	31	22	27	27	32	24	19	16	7	11	4	317
Hmota celkem	0,24	0,5	0,39	2,4	3,69	5,6	3,16	8,27	20,4	31,06	41,46	32,8	45,96	49,64	66,49	54,61	47,26	42,94	20,83	34,32	13,45	585,9

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	60	62	64	66	68	70																	
BK	1																						9
	3,98																						14,59
BO																							60
																							80,05
JV																							2
																							0,6
MD	5	1	2	1		1																	96
	17,63	3,78	8,12	4,33		4,92																	217,02
SM	1		2	1																			150
	3,91		8,97	4,79																			273,64
Stromy celkem	7	1	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317
Hmota celkem	25,52	3,78	17,09	9,12	0	4,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,9

Číslo prodejní jednotky:	1573
Číslo aukce:	1105

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	438E11a: 49.61981 N 16.53297 E 438E11c: 49.61981 N 16.53297 E 438E11d: 49.61981 N 16.53297 E 438L10: 49.60789 N 16.53716 E 438N13: 49.60789 N 16.53716 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Moravská Chrastová

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	3.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
438E11a	úmyslná - holá seč	107	110	57,29	0,52	0	0,23	29,18	22,53
438E11c	úmyslná - holá seč	108	50	31,70	0,63	0	0,14	31,78	22,83
438E11d	úmyslná - holá seč	107	74	76,05	1,03	0	0,15	34,93	31,98
438L10	úmyslná - holá seč	103	126	71,50	0,57	0	0,18	29,80	22,56
438N13	úmyslná - holá seč	130	220	211,77	0,96	2	0,53	34,88	25,80
Prodejní jednotka celkem			580	448,31	0,77	2	1,23	32,43	25,01

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
438E11a	420	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3
438E11c	540	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3, skládka společná s TP 438E11a.
438E11d	360	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3, skládka společná s TP 438E11a
438L10	230	svažitý	Kapacita skládky cca 300 m3
438N13	250	svažitý	Kapacita skládky 300 m3, skládka společná s TP 438L10

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	162	177,84	39,66	35,88	28,42			
JD	0,77	80	61,67	13,76	32,46	24,75			
BO	0,56	211	118,56	26,45	29,70	22,99			
MD	0,86	54	46,54	10,38	35,17	28,98			
DB	0,06	1	0,06	0,01	18,00	8,00			
BK	1,91	10	19,13	4,27	44,98	27,57			
HB	0,14	2	0,28	0,06	23,02	9,62			
JV	0,50	11	5,48	1,22	27,57	16,07			
BR	0,38	47	18,02	4,02	29,06	21,04			
LP	0,39	1	0,39	0,09	28,00	18,30			
JR	0,34	1	0,34	0,08	26,00	18,40			
Celkem	0,77	580	448,31	100,00	32,43	25,01			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef , tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1573		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK			1	2						1							1	1			1	10
			0,35	0,51						0,73							1,82	1,87			2,36	19,13
BO	1	8	10	12	18	14	18	24	33	23	12	11	6	9	4	3	2		3			211
	0,09	1,01	1,67	2,6	4,95	4,7	7,33	11,58	18,72	15,34	8,93	9,07	5,85	9,5	5,01	4,04	2,83		5,34			118,56
BR		2	2	4	6	5	8	4	3	2	1	4	2		3							47
		0,12	0,18	0,49	0,97	1,03	2,05	1,31	1,11	0,93	0,51	2,37	1,46		2,77							18,02
DB			1																			1
			0,06																			0,06
HB					1	1																2
					0,12	0,16																0,28
JD	1	8	3	6	8	3	8	2	3	6	1	4	5	7	5	3	3	1		1		80
	0,09	0,98	0,51	1,35	2,32	1,08	3,52	1,05	1,87	4,36	0,83	3,84	5,43	8,55	6,82	4,56	5,04	1,85		2,21		61,67
JR							1															1
							0,34															0,34
JV		3	2		1		1					1	1			2						11
		0,29	0,26		0,18		0,34					1,05	0,42			2,94						5,48
LP								1														1
								0,39														0,39
MD		1	3	2	1	2	1	5	5	6	3	4	3	6	3	1	5	1		1		54
		0,11	0,4	0,35	0,25	0,71	0,35	2,54	2,69	4,17	2,24	3,82	2,91	7,24	3,83	1,49	7,51	1,54		1,84		46,54
SM	1	4	10	5	12	11	15	9	6	8	12	6	10	6	9	9	6	3	3	2	4	162
	0,09	0,46	1,6	1,04	3,52	4,09	7,41	5,08	3,66	6,6	10,95	6,61	12,17	8,48	14,36	15,65	10,74	6,6	6,46	4,61	10,3	177,84
Stromy celkem	3	26	32	31	47	36	52	45	50	46	29	30	27	28	24	18	17	6	6	4	5	580
Hmota celkem	0,27	2,97	5,03	6,34	12,31	11,77	21,34	21,95	28,05	32,13	23,46	26,76	28,24	33,77	32,79	28,68	27,94	11,86	11,8	8,66	12,66	448,31

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70														
BK		1			2																	10
		3,12			8,37																	19,13
BO																						211
																						118,56
BR		1																				47
		2,72																				18,02
DB																						1
																						0,06
HB																						2
																						0,28

JD	1	1																				80
	2,6	2,81																				61,67
JR																						1
																						0,34
JV																						11
																						5,48
LP																						1
																						0,39
MD	1																					54
	2,55																					46,54
SM	2	3	1	3		1		1														162
	5,44	9,25	3,32	10,67		4,07		4,61														177,84
Stromy celkem	4	6	1	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580
Hmota celkem	10,59	17,9	3,32	10,67	8,37	4,07	0	4,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,31

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1573			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	26	28	30																		
BO			1																	1	
SM	1																			1	
Stromy celkem	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Číslo prodejní jednotky:	1574
Číslo aukce:	1106

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	1 50.07379 N 16.62290 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Těchonín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
219C14	úmyslná - holá seč	140	258	401,59	1,56	10	1,39	40,25	30,24
Prodejní jednotka celkem			258	401,59	1,56	10	1,39	40,25	30,24

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
219C14	250	lanovkový	100

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,04	132	269,12	67,02	45,48	36,39			
JD	2,04	17	34,69	8,64	45,59	34,30			
BO	2,20	10	22,00	5,48	48,17	35,91			
MD	3,50	4	14,01	3,49	59,92	39,71			
DB	0,96	1	0,96	0,24	36,00	28,00			
BK	0,94	34	31,81	7,92	33,91	21,97			
HB	0,09	1	0,09	0,02	16,00	12,00			
JV	0,52	30	15,50	3,86	28,64	18,96			
JS	1,42	1	1,42	0,35	44,00	28,00			
BR	0,58	19	11,01	2,74	32,49	21,54			
JR	0,11	9	0,98	0,24	17,73	11,71			
Celkem	1,56	258	401,59	100,00	40,25	30,24			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Mladkov, revírník Ing. Aleš Prokopec, tel. 724525011. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1574		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK		6	5	1	1	2		2	4	1	1		2	1	1	2	1	1		1	1	34
		0,38	0,49	0,15	0,2	0,54		0,91	2,1	0,64	0,76		2,09	1,2	1,48	3,31	1,84	2,14		2,64	2,93	31,81
BO														1		1	2	1	4			10
														1,3		1,7	3,85	2,17	9,68			22
BR	1	3		1	1	1		2	1	1	2			1	1		4					19
	0,09	0,35		0,2	0,25	0,3		0,83	0,48	0,56	1,26			0,86	1		4,83					11,01
DB												1										1
												0,96										0,96
HB		1																				1
		0,09																				0,09
JD						1		2					2	2		2		1	1	2	1	17
						0,36		1,13					2,55	2,9		3,68		2,27	2,51	5,52	3,02	34,69
JR	1	4	1	2	1																	9
	0,05	0,3	0,11	0,31	0,21																	0,98
JS																1						1
																1,42						1,42
JV	1	7	2		1	3		5	2	2	1	1		1	2		1	1				30
	0,06	0,6	0,25		0,22	0,85		2,18	1,05	1,24	0,73	0,87		1,19	2,8		1,64	1,82				15,5
MD																				1	1	4
																				2,63	2,84	14,01
SM		2	5	1	3	4	1	5	5	3	8	6	5	6	9	8	10	7	4	6	7	132
		0,26	0,94	0,26	0,98	1,66	0,51	3,08	3,68	2,59	8,01	6,91	6,55	8,89	14,96	14,83	20,56	15,88	9,97	16,36	20,79	269,12
Stromy celkem	3	23	13	5	7	11	1	16	12	7	12	8	9	12	13	14	18	11	9	10	10	258
Hmota celkem	0,2	1,98	1,79	0,92	1,86	3,71	0,51	8,13	7,31	5,03	10,76	8,74	11,19	16,34	20,24	24,94	32,72	24,28	22,16	27,15	29,58	401,59

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80								
BK													1								34
													8,01								31,81
BO	1																				10
	3,3																				22
BR																					19
																					11,01
DB																					1
																					0,96
HB																					1
																					0,09

JD	1	1	1																			17
	3,29	3,58	3,88																			34,69
JR																						9
																						0,98
JS																						1
																						1,42
JV																						30
																						15,5
MD				1				1														4
				3,74				4,8														14,01
SM	4	5	3	3	3	7				2												132
	12,9	17,45	11,29	12,16	13,05	32,62				11,98												269,12
Stromy celkem	6	6	4	4	3	7	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	258
Hmota celkem	19,49	21,03	15,17	15,9	13,05	32,62	0	4,8	0	11,98	0	0	8,01	0	0	0	0	0	0	0	0	401,59

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1574			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46							
BO								1		4	1	1		1							8
JD		1																			1
SM	1																				1
Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10

Číslo prodejní jednotky:	1575
Číslo aukce:	1107

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	817B9: 49.85279 N 16.45339 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Opatov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
817B9	úmyslná - holá seč	91	116	218,97	1,89	0	0,57	42,80	33,70
Prodejní jednotka celkem			116	218,97	1,89	0	0,57	42,80	33,70

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
817B9	160	rovinatý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,16	82	177,22	80,93	45,81	36,26			
BK	1,23	34	41,75	19,07	35,53	27,54			
Celkem	1,89	116	218,97	100,00	42,80	33,70			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Sloupnice, revírník Václav Jiráček, tel. 724524290. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Těžební blok se nachází na bývalé střelnici. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Dřevní hmota je poškozena střelbou

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1575			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK	3	2		1	4	4	2	2	2	2	1		1	2	4	2		1		1		34
	0,44	0,39		0,35	1,74	2,15	1,32	1,6	1,91	2,25	1,32		1,77	4,08	9,42	5,26		3,34		4,41		41,75
SM				1	3		3	8	3	7	4	6	4	3	9	4	3	3	6	3	2	82
				0,48	1,72		2,37	7,31	3,15	8,36	5,41	9,15	6,83	5,72	19,03	9,36	7,74	8,5	18,6	10,15	7,37	177,22
Stromy celkem	3	2	0	2	7	4	5	10	5	9	5	6	5	5	13	6	3	4	6	4	2	116
Hmota celkem	0,44	0,39	0	0,83	3,46	2,15	3,69	8,91	5,06	10,61	6,73	9,15	8,6	9,8	28,45	14,62	7,74	11,84	18,6	14,56	7,37	218,97

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66	68	70															
BK																					34
																					41,75
SM	4	1	1	3		1															82
	15,99	4,33	4,67	15,15		5,83															177,22
Stromy celkem	4	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
Hmota celkem	15,99	4,33	4,67	15,15	0	5,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,97

Číslo prodejní jednotky:	1576
Číslo aukce:	1108

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	154E12: 49.93309 N 16.69451 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Herbortice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
154E12	úmyslná - holá seč	119	88	126,09	1,43	1	0,16	38,65	30,23
Prodejní jednotka celkem			88	126,09	1,43	1	0,16	38,65	30,23

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
154E12	330	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,63	40	65,03	51,58	40,08	33,47			
BO	2,21	1	2,21	1,75	50,00	31,00			
MD	1,98	4	7,91	6,27	48,96	35,71			
BK	1,20	40	48,14	38,18	36,15	26,86			
JV	0,98	1	0,98	0,78	36,00	25,00			
BR	0,91	2	1,82	1,44	35,13	24,18			
Celkem	1,43	88	126,09	100,00	38,65	30,23			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Albrechtice, revírník Ing. Tomáš Třeský, tel. 725954869. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžební bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1576		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	4	2	3	4	2	3	2		3	3		2	2	1			1	1			40
	0,05	0,36	0,27	0,57	1,01	0,66	1,23	1,01		2,29	2,57		2,34	2,74	1,47			2,05	2,39			48,14
BO																			1			1
																			2,21			2,21
BR										1			1									2
										0,6			1,22									1,82
JV												1										1
												0,98										0,98
MD																2	1					4
																3,24	1,77					7,91
SM		1				3	2	4	1	1	4		2	2	6	5		1	3	3		40
		0,07				1,03	0,89	2,23	0,69	0,83	3,95		2,71	3,11	10,64	10,05		2,53	8,43	9,32		65,03
Stromy celkem	1	5	2	3	4	5	5	6	1	5	7	1	5	4	7	7	1	2	5	3	0	88
Hmota celkem	0,05	0,43	0,27	0,57	1,01	1,69	2,12	3,24	0,69	3,72	6,52	0,98	6,27	5,85	12,11	13,29	1,77	4,58	13,03	9,32	0	126,09

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76										
BK	1	1	2	1							1										40
	3,15	3,59	8,94	4,22							7,23										48,14
BO																					1
																					2,21
BR																					2
																					1,82
JV																					1
																					0,98
MD			1																		4
			2,9																		7,91
SM		1	1																		40
		4,09	4,46																		65,03
Stromy celkem	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
Hmota celkem	3,15	7,68	16,3	4,22	0	0	0	0	0	0	7,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,09

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1576		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	40																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1577
Číslo aukce:	1109

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	148A15: 49.94345 N 16.64308 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Nepomuky

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
148A15	úmyslná - holá seč	148	121	301,78	2,49	1	0,80	45,10	37,29
Prodejní jednotka celkem			121	301,78	2,49	1	0,80	45,10	37,29

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
148A15	990	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	4,81	5	24,06	7,97	63,24	43,15			
JD	2,13	2	4,26	1,41	50,00	30,99			
MD	2,68	1	2,68	0,89	54,00	37,50			
BK	2,40	113	270,78	89,73	44,13	37,14			
Celkem	2,49	121	301,78	100,00	45,10	37,29			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Albrechtice, revírník Ing. Tomáš Třeský, tel. 725954869. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1577		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
BK	1		3	3	5	4	8		2	7	8	8	5	11	8	5	8	7	7	2	3	113
	0,23		1,18	1,55	3,15	2,93	6,99		2,35	9,48	12,58	14,2	10,42	25,09	20,35	14,6	25,94	24,29	26,85	8,13	12,67	270,78
JD																	2					2
																	4,26					4,26
MD																			1			1
																			2,68			2,68
SM								1											1			5
								0,82											3,21			24,06
Stromy celkem	1	0	3	3	5	4	8	1	2	7	8	8	5	11	8	5	10	7	9	2	3	121
Hmota celkem	0,23	0	1,18	1,55	3,15	2,93	6,99	0,82	2,35	9,48	12,58	14,2	10,42	25,09	20,35	14,6	30,2	24,29	32,74	8,13	12,67	301,78

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90					
BK	1	3		3	1																113
	4,65	17,88		18,77	6,5																270,78
JD																					2
																					4,26
MD																					1
																					2,68
SM	1			1												1					5
	4,14			5,21												10,68					24,06
Stromy celkem	2	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	121
Hmota celkem	8,79	17,88	0	23,98	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,68	0	0	0	0	301,78

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1577		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56																				
BK	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1578
Číslo aukce:	1110

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	149A12: 49.95778 N 16.65986 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Nepomuky

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
149A12	úmyslná - holá seč	123	69	152,93	2,22	1	0,28	46,56	34,72
Prodejní jednotka celkem			69	152,93	2,22	1	0,28	46,56	34,72

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
149A12	100	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,88	43	80,94	52,93	44,21	34,26			
JD	1,53	5	7,66	5,01	40,60	32,27			
BO	1,31	2	2,62	1,71	39,12	30,35			
MD	4,48	4	17,91	11,71	64,51	42,20			
BK	2,92	15	43,80	28,64	51,49	35,41			
Celkem	2,22	69	152,93	100,00	46,56	34,72			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Albrechtice, revírník Ing. Tomáš Třeský, tel. 725954869. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1578		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK	1				1				2			1		1	1	1	1		2		1	15
	0,3				0,72				2,59			1,78		2,18	2,5	2,74	2,87		6,9		4,12	43,8
BO									1			1										2
									1,06			1,56										2,62
JD						1		1				1		1	1							5
						0,84		1,06				1,63		1,98	2,15							7,66
MD																		1			1	4
																		3,27			3,95	17,91
SM	1	1	1		1	1	3	4	4	1	3	1	3	1	4	3	3	2	2	1	1	43
	0,24	0,3	0,38		0,58	0,7	2,46	3,84	4,43	1,27	4,32	1,62	5,46	2,03	8,98	7,43	8,17	5,96	6,5	3,53	3,83	80,94
Stromy celkem	2	1	1	0	2	2	3	5	7	1	3	4	3	3	6	4	4	3	4	1	3	69
Hmota celkem	0,54	0,3	0,38	0	1,3	1,54	2,46	4,9	8,08	1,27	4,32	6,59	5,46	6,19	13,63	10,17	11,04	9,23	13,4	3,53	11,9	152,93

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	68	70	72	74	76														
BK			1		1		1															15
			5,09		5,8		6,21															43,8
BO																						2
																						2,62
JD																						5
																						7,66
MD			1					1														4
			4,68					6,01														17,91
SM	1		1																			43
	4,13		4,78																			80,94
Stromy celkem	1	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
Hmota celkem	4,13	0	14,55	0	5,8	0	6,21	6,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,93

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1578		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	64																					
BK	1																					1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1579
Číslo aukce:	1111

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	537C13 + C6: 49.86617 N 16.51971 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Třebovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
537C13 + C6	úmyslná - holá seč	99	376	494,13	1,31	0	1,39	35,65	26,98
Prodejní jednotka celkem			376	494,13	1,31	0	1,39	35,65	26,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
537C13 + C6	100	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,58	42	24,42	4,94	29,30	20,89			
JD	1,66	28	46,35	9,38	41,24	32,94			
BO	1,55	3	4,66	0,94	45,37	27,15			
DB	0,80	121	96,58	19,55	32,53	27,73			
BK	4,54	49	222,35	45,00	60,03	35,49			
JV	0,48	12	5,76	1,17	26,03	18,18			
JS	0,42	26	11,03	2,23	21,70	26,42			
JL	0,69	1	0,69	0,14	32,00	22,50			
BR	1,34	43	57,53	11,64	38,78	29,35			
OL	0,51	9	4,60	0,93	30,71	18,38			
VR	0,22	8	1,78	0,36	20,47	14,15			
LP	1,76	1	1,76	0,36	50,00	24,40			
OS	0,56	25	13,89	2,81	29,42	21,90			
TR	0,42	5	2,10	0,42	29,15	17,47			
JR	0,21	3	0,63	0,13	19,04	13,87			
Celkem	1,31	376	494,13	100,00	35,65	26,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Damníkov, revírník Ing. Zdeněk Papík, tel. 724 524 285. Jedná se o částečně rizikovou těžbu nad vysoce frekventovanou tratí – je nutné vyžádat si dle zákona o drahách souhlas příslušného drážního úřadu s těžbou a rovněž dohodnout se SŽDC realizaci těžby – výluka je předběžně dohodnuta s pracovníky SŽDC na druhou polovinu října 2014. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s maximálním ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1579			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK		1	1	2		3	1	1	1	1			2		1	3	3		1	3		46
		0,13	0,18	0,48		1,21	0,48	0,57	0,67	0,79			2,43		1,5	5,64	5,65		2,24	8,11		174,35
BO								1				1										3
								0,4				0,75										4,66
BR					3	3	1	1	4	2	6	4		3	2	5	3	2		1		43
					1,18	1,41	0,55	0,67	3,08	1,72	5,86	4,45		4,21	3,09	8,67	5,54	4,16		2,56		57,53
DB	2	6	14	5	4	6	16	7	6	9	10	7	8	4	2	5	2	3			2	121
	0,19	0,83	2,59	1,2	1,21	2,24	7,07	3,66	3,68	6,56	8,25	6,49	8,62	4,64	2,77	7,73	3,26	5,64			4,73	96,58
JD		1					2	1	1	3	2	1	1	3	1	5	1	2	1		2	28
		0,23					1,17	0,69	0,8	2,73	2,08	1,18	1,33	4,48	1,67	9,28	2,05	4,54	2,5		6	46,35
JL										1												1
										0,69												0,69
JR		2				1																3
		0,22				0,41																0,63
JS	2	3	7	3	3	3	1	2	1			1										26
	0,39	0,73	2,1	1,09	1,3	1,52	0,58	1,38	0,76			1,18										11,03
JV	1	4	2	1		1			1	1												12
	0,08	0,46	0,31	0,2		0,31			0,53	0,64												5,76
LP																			1			1
																			1,76			1,76
OL				1	1		1	2	2				1				1					9
				0,25	0,3		0,39	0,88	0,99				0,76				1,03					4,6
OS		1	1	3	3		4	3	1	3	1	1	1	1	1		1					25
		0,21	0,25	0,88	1,03		1,81	1,54	0,58	1,93	0,72	0,8	0,88	0,97	1,05		1,24					13,89
SM	1	5	7	3	2	2	5	1	2	1	3	2	2	1	2			1	1			42
	0,08	0,54	1,02	0,57	0,49	0,61	1,89	0,45	1,09	0,65	2,3	1,77	2,05	1,18	2,68			1,93	2,16			24,42
TR				1	1	1				1					1							5
				0,22	0,26	0,3				0,5					0,82							2,1
VR	1		3	2	1				1													8
	0,12		0,53	0,43	0,25				0,45													1,78
Stromy celkem	7	23	35	21	18	20	31	19	20	22	22	17	15	12	10	18	11	8	4	4	4	373
Hmota celkem	0,86	3,35	6,98	5,32	6,02	8,01	13,94	10,24	12,63	16,21	19,21	16,62	16,07	15,48	13,58	31,32	18,77	16,27	8,66	10,67	10,73	446,13

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94		96
BK	4	2	1		4	3			1	1					1	1	2			2		46
	14,56	6,63	3,91		18,42	14,01			5,69	6,05					10,44	8,98	18,41			37,17		174,35

BO					1																	3
					3,51																	4,66
BR	1		1	1																		43
	3,02		3,54	3,82																		57,53
DB			1	1											1							121
			3	3,99											8,23							96,58
JD								1														28
								5,62														46,35
JL																						1
																						0,69
JR																						3
																						0,63
JS																						26
																						11,03
JV		1																				12
		3,23																				5,76
LP																						1
																						1,76
OL																						9
																						4,6
OS																						25
																						13,89
SM	1																					42
	2,96																					24,42
TR																						5
																						2,1
VR																						8
																						1,78
Stromy celkem	6	3	3	2	5	3	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	373
Hmota celkem	20,54	9,86	10,45	7,81	21,93	14,01	0	5,62	5,69	6,05	0	0	0	0	18,67	8,98	18,41	0	0	37,17	0	446,13

Číslo prodejní jednotky:	1580
Číslo aukce:	1112

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	2 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	371C10: 50.09247 N 16.56714 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Pastviny

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
371C10	úmyslná - holá seč	102	38	41,95	1,10	0	0,05	36,65	25,03
Prodejní jednotka celkem			38	41,95	1,10	0	0,05	36,65	25,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
371C10	100	svažitý	Kapacita skládky cca 20 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,56	18	28,11	67,01	41,99	29,14			
DB	0,65	4	2,59	6,17	28,39	23,17			
BK	0,72	15	10,83	25,82	32,90	20,66			
BR	0,42	1	0,42	1,00	30,00	23,90			
Celkem	1,10	38	41,95	100,00	36,65	25,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Letohrad, revírník Jiří Malý, tel. 725426628, těžební blok se nachází v rekreační oblasti Pastvinská přehrada. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocek řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1580		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BK	1	1	1	2	1	1				2	1	2				2	1					15
	0,12	0,16	0,2	0,5	0,31	0,37				1,45	0,84	1,92				3,21	1,75					10,83
BR								1														1
								0,42														0,42
DB		1	1					1					1									4
		0,3	0,34					0,7					1,25									2,59
SM								1	1	2	1	1	3	2	3			2	1	1		18
								0,82	0,92	2,06	1,15	1,28	4,24	3,11	5,12			4,42	2,4	2,59		28,11
Stromy celkem	1	2	2	2	1	1	0	3	1	4	2	3	4	2	3	2	1	2	1	1	0	38
Hmota celkem	0,12	0,46	0,54	0,5	0,31	0,37	0	1,94	0,92	3,51	1,99	3,2	5,49	3,11	5,12	3,21	1,75	4,42	2,4	2,59	0	41,95

Číslo prodejní jednotky:	1581
Číslo aukce:	1113

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	738B9: 49.91019 N 16.23734 E
Okres:	Svitavy	Obec:	Bohuňovice u Litomyšle

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
738B9	úmyslná - holá seč	90	112	112,09	1,00	0	0,25	36,29	27,54
Prodejní jednotka celkem			112	112,09	1,00	0	0,25	36,29	27,54

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
738B9	170	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 M3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,71	15	10,58	9,44	30,51	25,81			
BO	1,04	90	93,43	83,35	37,19	27,87			
DB	1,34	3	4,02	3,59	41,36	28,52			
JS	1,33	3	3,98	3,55	38,66	30,21			
BR	0,08	1	0,08	0,07	20,00	12,00			
Celkem	1,00	112	112,09	100,00	36,29	27,54			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Sloupnice, revírník Václav Jiráček, tel. 724524290. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1581			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO					5	2	7	8	11	9	11	9	4	4	4	9	2	3		1		90
					1,92	0,92	3,78	5,03	8	7,5	10,43	9,65	4,82	5,39	6,01	14,97	3,67	6,06		2,42		93,43
BR			1																			1
			0,08																			0,08
DB								1								2						3
								0,71								3,31						4,02
JS									1	1							1					3
									0,91	1							2,07					3,98
SM	1	2	1	1	1		2	1	1	1	2	1								1		15
	0,1	0,29	0,2	0,27	0,34		1,06	0,64	0,76	0,89	2,06	1,18								2,79		10,58
Stromy celkem	1	2	2	1	6	2	9	10	13	11	13	10	4	4	4	11	3	3	0	2	0	112
Hmota celkem	0,1	0,29	0,28	0,27	2,26	0,92	4,84	6,38	9,67	9,39	12,49	10,83	4,82	5,39	6,01	18,28	5,74	6,06	0	5,21	0	112,09

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58																				
BO	1																				90
	2,86																				93,43
BR																					1
																					0,08
DB																					3
																					4,02
JS																					3
																					3,98
SM																					15
																					10,58
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
Hmota celkem	2,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,09

Číslo prodejní jednotky:	1582
Číslo aukce:	1114

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	814A10: 49.86070 N 16.4328 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Semanín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
812A10	úmyslná - holá seč	102	116	193,52	1,67	1	0,30	39,24	34,48
Prodejní jednotka celkem			116	193,52	1,67	1	0,30	39,24	34,48

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
812A10	960	svažitý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,42	34	48,29	24,95	39,01	33,40			
JD	1,11	3	3,34	1,73	35,50	30,68			
MD	2,06	3	6,19	3,20	47,64	36,12			
BK	1,79	76	135,70	70,12	39,15	35,05			
Celkem	1,67	116	193,52	100,00	39,24	34,48			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Sloupnice, revírník Václav Jiráček, tel. 724524290. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 1) Těžební blok se nachází na revíru Sloupnice, revírník Václav Jiráček, tel. 724524290. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1582		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	3	4	1		1	1	1	4	5	7	6	12	10	2	4	2	3	2	2	2	1	76
	0,43	0,82	0,28		0,46	0,58	0,71	3,37	4,98	8,57	8,07	20	19,26	3,9	8,94	4,85	8,33	6,06	6,83	7,44	4,26	135,7
JD									1	1			1									3
									0,88	1			1,46									3,34
MD												1		1								3
												1,26		1,56								6,19
SM				1		1	3	2	2	8	4	3	1	2			1		2	1	1	34
				0,34		0,53	1,91	1,5	1,75	8,13	4,65	3,96	1,49	3,33			2,26		5,41	2,94	3,19	48,29
Stromy celkem	3	4	1	1	1	2	4	6	8	16	10	16	12	5	4	2	4	2	4	3	2	116
Hmota celkem	0,43	0,82	0,28	0,34	0,46	1,11	2,62	4,87	7,61	17,7	12,72	25,22	22,21	8,79	8,94	4,85	10,59	6,06	12,24	10,38	7,45	193,52

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66																
BK			1	1	1																76
			5,16	5,84	6,56																135,7
JD																					3
																					3,34
MD		1																			3
		3,37																			6,19
SM	2																				34
	6,9																				48,29
Stromy celkem	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
Hmota celkem	6,9	3,37	5,16	5,84	6,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,52

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1582		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1504
Číslo aukce:	1115

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	322D14: 50.11550 N 17.13057 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Kouty nad Desnou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	9.9.2014 v 9.00, společná prohlídka prodejních jednotek 1504 a 1505, sraz účastníků na Lesní správě Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 78811 Loučná nad Desnou	Poznámka:	Specifikace stromů neurčených k prodeji(rodíčovské stromy, doupné stromy apod.):1x SM (souš zlom), 8x BK (souš zlom), vše vyznačeno písmenem X červené barvy. K těžbě určeny pouze jednotlivě vyznačené stromy – zachovat stávající PO (místy charakteru hroubí). Je nutné směrově kácet tak, aby PO nebyla dotčena.
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
322D14	úmyslná - holá seč	148	235	248,63	1,06	2	0,80	36,93	25,26
Prodejní jednotka celkem			235	248,63	1,06	2	0,80	36,93	25,26

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
322D14	200	Svažitý	Kapacita skládky cca 40 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	8	8,50	3,42	38,79	26,11			
BK	1,07	222	238,31	95,85	37,01	25,51			
JV	0,36	5	1,82	0,73	30,57	12,83			
Celkem	1,06	235	248,63	100,00	36,93	25,26			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	07.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695
Požadovaná technologie výroby:	LLD P-OM
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a nehroubí do pásů a hromad 2 m širokých, po vrstevnici (val přerušit po cca 10m průchodem 1m), mimo chodníky a přirozenou obnovu, min. 10m od sebe. Dočištění plochy po těžbě – podle zadání revírníka výřez a krácení nežádoucích dřevin v podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí (jednotlivé sekce do 2m délky). Zákaz pálení klestu. Veškeré zužitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno (ve výjimečných případech po dohodě s Lesy ČR účinně mechanicky asanováno) – není přípustné hroubí umísťovat do valů klestu a nehroubí.
Další závazná ustanovení:	Termíny a způsob sanace dříví napadeného kůrovcem bude v případě potřeby stanoven v zadávacím listu. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny tečkou červené barvy. Hranice plochy jsou vyznačeny obráceným písmenem "T" červené barvy (není předmětem prodeje). 1. Technologie těžby a soustředování dříví -JMP, LLD, P-OM (po svahu ve stávající trase). 2. Směrově kácet do náseku mimo přirozenou obnovu a okolní JPRL. 3. Přibližování dříví pouze po trase LLD a vyznačených přibližovacích linkách, nerampovat na stromy bez dohody s Lesy ČR, zákaz odtahování dříví po LC (v místě skládek a přetahování LC ochránit vrstvou šterku). 4. CHKOJ 3.zóna, NATURA 2000 - EVL. 5. Snížená kvalita dříví určeného k prodeji: 11xBK(souš zlom), 3xBK(zlom), 4xSM(souš stojící), 1xSM(souš ležící). 6. Případná úprava přibližovacích linek je možná jen po dohodě s Lesy ČR. 7. Odvoz dříví přizpůsobit parametrům a provozu na místních účelových komunikacích. Lesy ČR požadují seznam odvozních souprav, které budou odvážet dříví. 8. Mimo plochu náseku k těžbě určeny 1xBK(zlom) a 1xBK(souš zlom).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	07.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	07.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1504	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK	1	4	6	8	10	13	26	21	19	19	15	15	17	14	14	8	3	3		3	2	222
	0,17	0,91	1,75	2,87	4,38	6,76	16,02	15,64	16,93	19,09	18,11	17,91	23,98	22,79	25,1	15,68	6,37	6,32		8,09	6,25	238,31
JV					1		3			1												5
					0,23		1,01			0,58												1,82
SM				1			2		1	1		1										8
				0,4			1,24		0,8	0,89		1,11	1,23									8,5
Stromy celkem	1	4	6	9	11	13	31	21	20	21	15	16	18	14	14	8	3	3	0	3	2	235
Hmota celkem	0,17	0,91	1,75	3,27	4,61	6,76	18,27	15,64	17,73	20,56	18,11	19,02	25,21	22,79	25,1	15,68	6,37	6,32	0	8,09	6,25	248,63

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62																			
BK	1																				222
	3,19																				238,31
JV																					5
																					1,82
SM		1																			8
		2,83																			8,5
Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
Hmota celkem	3,19	2,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,63

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	32	34	36	38	40	42															
BK	1					1														2	
Stromy celkem	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Číslo prodejní jednotky:	1505
Číslo aukce:	1116

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	25 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	320B13: 50.11901 N 17.12129 E 321D15/02c 50.11166 N 17.11732 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Kouty nad Desnou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	9.9.2014 v 9.00, společná prohlídka prodejních jednotek 1504 a 1505, sraz účastníků na Lesní správě Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 78811 Loučná nad Desnou	Poznámka:	Specifikace stromů neurčených k prodeji(rodičovské stromy, doupné stromy apod.):320B13 - 9x SM (vrůstavá etáž), 1x BK (vrůstavá etáž); 321D15 - 7x BK (vrůstavá etáž), vše vyznačeno písmenem X červené barvy. K těžbě určeny pouze jednotlivě vyznačené stromy – zachovat stávající PO (místy charakteru hroubí). Je nutné směrově kácet tak, aby PO nebyla dotčena.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
320B13	úmyslná - holá seč	134	135	178,88	1,33	0	0,56	39,90	27,44
321D15/02c	úmyslná - holá seč	156	175	312,66	1,79	0	1,13	44,44	28,66
Prodejní jednotka celkem			310	491,54	1,59	0	1,69	42,46	28,13

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
320B13	100	Svažitý	Kapacita skládky cca 60 m3
321D15/02c	100	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,16	5	15,80	3,21	59,16	35,61			
BK	1,60	290	464,02	94,41	42,57	28,41			
JV	0,78	15	11,72	2,38	34,88	20,23			
Celkem	1,59	310	491,54	100,00	42,46	28,13			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	14.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695
Požadovaná technologie výroby:	LLD P-OM
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a nehroubí do pásů a hromad 2 m širokých, po vrstevnici (v JPRL 321D15 do trasy LLD po spádnicí, val přerušit po cca 10m průchodem 1m), mimo chodníky a přirozenou obnovu, min. 10m od sebe. Dočištění plochy po těžbě – podle zadání revírníka výřez a krácení nežádoucích dřevin v podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí (jednotlivé sekce do 2m délky). Zákaz pálení klestu. Veškeré užitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno (ve výjimečných případech po dohodě s Lesy ČR účinně mechanicky asanováno) – není přípustné hroubí umísťovat do valů klestu a nehroubí.
Další závazná ustanovení:	Termíny a způsob sanace dříví napadeného kůrovcem bude v případě potřeby stanoven v zadávacím listu. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny tečkou žluté barvy. Hranice plochy jsou vyznačeny obráceným písmenem "T" červené barvy (není předmětem prodeje). 1. Technologie těžby a soustředování dříví -JMP, LLD, P-OM (320B13 proti svahu, 321D15 po svahu ve stávající trase). 2. Směrově kácet mimo přirozenou obnovu, okolní JPRL a již obnovené části JPRL 321D15. 3. Přibližování dříví pouze po trase LLD a vyznačených přibližovacích linkách, nerampovat na stromy bez dohody s Lesy ČR, zákaz odtahování dříví po LC, 320B13 zákaz přetahování dříví přes LC (v místě skládek a přetahování LC ochránit vrstvou štěrku). 4. CHKOJ 3.zóna, NATURA 2000 - EVL. 5. Snížená kvalita dříví určeného k prodeji: 3xKL(souš), 7xBK(souš zlom). 6. Případná úprava přibližovacích linek je možná jen po dohodě s Lesy ČR. 7. Odvoz dříví přizpůsobit parametrům a provozu na místních účelových komunikacích. Lesy ČR požadují seznam odvozních souprav, které budou odvázet dříví. 8. V JPRL 321D15 myslivecké zařízení ke zrušení (starý posed).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	07.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	14.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	14.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1505		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	3	4	8	3	7	9	11	15	12	12	24	16	27	18	16	21	14	12	11	12	12	290
	0,3	0,6	1,57	0,8	2,37	3,95	5,63	9,25	8,57	10,24	23,16	17,85	36,91	26,52	27,03	38,76	28,85	27,95	27,96	33,17	39,39	464,02
JV			1			2	2		3	1	1	2		1	1					1		15
			0,22			0,75	0,88		1,51	0,66	0,78	1,93		1,45	1,74					1,8		11,72
SM																		1	1			5
																		1,94	2,28			15,8
Stromy celkem	3	4	9	3	7	11	13	15	15	13	25	18	27	19	17	21	14	13	12	13	12	310
Hmota celkem	0,3	0,6	1,79	0,8	2,37	4,7	6,51	9,25	10,08	10,9	23,94	19,78	36,91	27,97	28,77	38,76	28,85	29,89	30,24	34,97	39,39	491,54

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80										
BK	4	8	3	3	2		1					2										290
	13,02	29,64	10,62	11,82	8,35		5,28					14,46										464,02
JV																						15
																						11,72
SM			1	1	1																	5
			3,48	3,95	4,15																	15,8
Stromy celkem	4	8	4	4	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
Hmota celkem	13,02	29,64	14,1	15,77	12,5	0	5,28	0	0	0	0	14,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,54

Číslo prodejní jednotky:	1521
Číslo aukce:	1117

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	173A09a: 50.38522 N 16.96563 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Horní Hoštice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	9.9.2014 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
173A09a	úmyslná - holá seč	95	313	349,51	1,12	0	0,91	35,92	29,34
Prodejní jednotka celkem			313	349,51	1,12	0	0,91	35,92	29,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
173A09a	130	Svažitý	Kapacita skládky cca 400 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,92	107	98,30	28,13	33,29	28,28			
BO	0,72	2	1,44	0,41	30,07	26,30			
MD	1,19	67	80,03	22,90	38,36	31,47			
BK	1,27	128	162,68	46,53	37,29	29,66			
JV	0,79	4	3,17	0,91	33,81	21,43			
JS	1,21	3	3,62	1,04	37,95	27,50			
BR	0,14	2	0,27	0,08	15,03	16,00			
Celkem	1,12	313	349,51	100,00	35,92	29,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zářezu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení, přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	V porostu se nachází soušová kalamita v množství do 2,5 % stromů. Na ploše se nachází doupné či rodičovské stromy - 5 x JS a 13 ks nezapočítané hmoty určené k rozpadu označené SN - nezpracovávat. Podúroveň není součástí aukce. V aukci jsou 3 dvojáky BK a 1 dvoják JV.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1521			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK			5	5	6	8	4	8	4	14	11	2	8	18	8	4	3	3	5	4	3	128
			0,88	1,17	1,93	3,1	1,93	4,85	2,75	12,08	10,4	2,12	10,77	27,45	12,56	7,04	6,35	6,64	13,3	10,5	8,73	162,68
BO								1		1												2
								0,64		0,8												1,44
BR	1	1																				2
	0,12	0,15																				0,27
JS								1						1		1						3
								0,75						1,32		1,55						3,62
JV					2				1											1		4
					0,57				0,56											2,04		3,17
MD			1	1	2	1	2	5	3	6	4	2	11	5	6	6	3	5	1	2		67
			0,23	0,28	0,71	0,43	1,03	3,03	2,11	4,85	3,68	2,08	12,87	6,51	8,66	9,55	5,24	9,55	2,08	4,51		80,03
SM		1	1	5	8	4	11	13	10	8	5	10	7	9	4	4	1	2	3	1		107
		0,12	0,17	1,14	2,4	1,52	5,21	7,5	6,9	6,51	4,74	10,93	8,74	12,74	6,36	7,12	1,98	4,37	7,21	2,64		98,3
Stromy celkem	1	2	7	11	18	13	17	28	18	29	20	14	26	33	18	15	7	10	9	8	3	313
Hmota celkem	0,12	0,27	1,28	2,59	5,61	5,05	8,17	16,77	12,32	24,24	18,82	15,13	32,38	48,02	27,58	25,26	13,57	20,56	22,59	19,69	8,73	349,51

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64																	
BK	2	2			1																128	
	6,94	6,82			4,37																162,68	
BO																					2	
																					1,44	
BR																					2	
																					0,27	
JS																					3	
																					3,62	
JV																					4	
																					3,17	
MD	1																				67	
	2,63																				80,03	
SM																					107	
																					98,3	
Stromy celkem	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	
Hmota celkem	9,57	6,82	0	0	4,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,51	

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz