

Nabídkový katalog

Číslo 39

**Prodej dříví na pni veřejnou soutěží o
nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

26.09.2014

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	123

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 39

Prodej stojících stromů,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená a zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodáváný soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny).

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 26.09.2014 ve 10:00 hodin

Místo konání: Sídlo Lesů ČR, s.p., sál Silvia, Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68, Hradec Králové

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 16.09.2014



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu. Pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
2. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
3. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.
4. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní

jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.

2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

- a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání

nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s vyhlášovatelem veřejné

soutěže písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.

2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

- 1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce

poznamenal.

2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukována o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukována o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.
9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV.

Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právníká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:
	Příjmení:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a činil/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, byl ve všech případech propuštěn z těžby ve lhůtě k provedení těžby, pokud tento termín již nastal.

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za níž byla prodejní jednotka prodána.

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :		Prodejní jednotka číslo	Dřevina
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):		zájemce o účast v soutěži	

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže o prodej dříví na pni číslo 39

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	1583	Sukorady	Jičín	292	469,99	13.10.2014	Jan Berger	11 300
2	1584	Karlovice	Semily	109	248,33	29.09.2014	Ing. Jan Drahotský	12 300
3	1585	Oblanov	Trutnov	265	386,38	31.12.2014	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356	20 000
4	1586	Dolní Staré Buky	Trutnov	233	273,48	31.12.2014	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356	14 600
5	1587	Horní Nová Ves	Jičín	184	214,69	29.09.2014	Gustav Plecháč	11 500
6	1588	Libčany	Hradec Králové	270	319,48	29.09.2014	Ing. Milan Železný	17 100
7	1589	Libčany	Hradec Králové	371	403,41	29.09.2014	Ing Milan Železný	21 900
8	1590	Bradlecká Lhota	Semily	119	189,2	29.09.2014	Bc. Pavel Novotný	9 700
9	1591	Bradlecká Lhota	Semily	194	281,15	29.09.2014	Bc Pavel Novotný	14 600
10	1592	Bradlecká Lhota	Semily	154	382,95	29.09.2014	Bc. Pavel Novotný	18 800
11	1593	Soběraz	Jičín	85	133,97	29.09.2014	Bc. Pavel Novotný	6 900
12	1594	Bašnice	Jičín	242	266,04	13.10.2014	Jan Berger	14 400
13	1595	Lípa nad Orlicí	Rychnov nad Kněžnou	1449	185,89	31.12.2014	Ing. Jiří Brandejs, tel.: 724 524 316	9 900
14	1596	Kovač	Jičín	96	94,7	29.09.2014	Stanislav Link	5 200
15	1597	Vrbice nad Cidlinou	Jičín	94	68,03	29.09.2014	Stanislav Link	4 000
16	1598	Horní Nová Ves	Jičín	76	258,49	29.09.2014	Gustav Plecháč	12 400
17	1599	Horní Nová Ves	Jičín	29	64,72	29.09.2014	Gustav Plecháč	3 200
18	1600	Brtev	Jičín	299	334,24	29.09.2014	Gustav Plecháč	18 000
19	1601	Dřevěnice	Jičín	414	450,43	29.09.2014	Ing. Jan Hrnčíř	24 400
20	1602	Prostřední Staré Buky	Trutnov	259	452,38	31.12.2014	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356	22 900
21	1603	Volanov	Trutnov	233	312,35	31.12.2014	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356	16 400
22	1604	Hrádeček	Trutnov	235	402,39	31.12.2014	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356	20 500
23	1605	Vlčice	Trutnov	315	497	31.12.2014	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356	25 500
24	1606	Královec	Trutnov	133	52,79	31.12.2014	p. Klož, č.t: 724 623 907	3 700
25	1607	Křenov u Žacléře	Trutnov	273	443,7	31.12.2014	p. Klož, č.t: 724 623 907	22 700
26	1608	Čermná	Trutnov	253	287,52	31.12.2014	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356.	15 500
27	1609	Dolní Adršpach	Náchod	567	491,67	31.12.2014	p.Davidík, č.t:725257509	27 800
28	1504	Kouty nad Desnou	Šumperk	235	248,63	14.11.2014	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695	13 500
29	1505	Kouty nad Desnou	Šumperk	310	491,54	14.11.2014	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695	25 200
30	1521	Horní Hoštice	Jeseník	313	349,51	30.11.2014	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676	18 900

31	1562	Hoješín	Chrudim	318	228,59	31.12.2014	Zdeněk Vodička tel. 724524251	13 500
32	1576	Herbortice	Ústí nad Orlicí	88	126,09	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	6 600
33	1579	Třebovice	Ústí nad Orlicí	376	494,13	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	26 000
34	1580	Pastviny	Ústí nad Orlicí	38	41,95	31.12.2014	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314	2 300

Číslo prodejní jednotky:	1583
Číslo aukce:	1124

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 662C15: 50.30860 N 15.58894 E OM 665B15: 50.30533 N 15.58877 E
Okres:	Jičín	Obec:	Sukorady

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 13:00 hod Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524351	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
662C15	úmyslná - holá seč	148	122	223,16	1,83	0	0,78	47,47	25,21
665B15	úmyslná - holá seč	148	170	246,83	1,45	1	0,49	42,59	26,15
Prodejní jednotka celkem			292	469,99	1,61	1	1,27	44,63	25,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
662C15	340	rovinatý	kapacita skládky cca 50 m3
665B15	150	rovinatý	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,77	258	457,41	97,32	47,21	26,70			
HB	0,30	23	6,80	1,45	23,49	17,59			
LP	0,53	11	5,78	1,23	28,25	20,89			
Celkem	1,61	292	469,99	100,00	44,63	25,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	13.10.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Berger
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1583		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
DB		6	4	4	2	2	3	6	9	10	14	9	12	15	15	12	17	17	10	14	15	258
		0,7	0,65	0,92	0,55	0,68	1,24	3,09	5,37	6,92	11,16	8,24	12,35	17,36	19,62	17,52	26,99	30,05	19,61	29,87	34,03	457,41
HB	1	5	3	7		3			1	1		1							1			23
	0,09	0,59	0,45	1,37		0,87			0,49	0,6		0,78							1,56			6,8
LP			4	2		2	1									1					1	11
			0,64	0,42		0,67	0,4									1,37					2,28	5,78
Stromy celkem	1	11	11	13	2	7	4	6	10	11	14	10	12	15	15	13	17	17	11	14	16	292
Hmota celkem	0,09	1,29	1,74	2,71	0,55	2,22	1,64	3,09	5,86	7,52	11,16	9,02	12,35	17,36	19,62	18,89	26,99	30,05	21,17	29,87	36,31	469,99

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86					
DB	14	11	7	6	6	5	3	4	1		1		2	1		1					258
	34,59	31,06	20,59	18,97	22,61	18,02	12,76	16,76	4,52		5,09		12,47	6,39		6,66					457,41
HB																					23
																					6,8
LP																					11
																					5,78
Stromy celkem	14	11	7	6	6	5	3	4	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	292
Hmota celkem	34,59	31,06	20,59	18,97	22,61	18,02	12,76	16,76	4,52	0	5,09	0	12,47	6,39	0	6,66	0	0	0	0	469,99

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1583		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	18																				
BR	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1584
Číslo aukce:	1125

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 115C11: 50.55400 N 15.19345 E
Okres:	Semily	Obec:	Karlovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.9.2014 v 8:00 hod Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524341	Poznámka:	Porost je součástí II. zóny CHKO Český ráj
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
115C11	úmyslná - holá seč	111	109	248,33	2,28	0	0,68	44,54	31,16
Prodejní jednotka celkem			109	248,33	2,28	0	0,68	44,54	31,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
115C11	50	mírně svažité	kapacita skládky cca 20-30 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,28	35	44,91	18,08	36,03	34,02			
JD	1,84	11	20,29	8,17	43,31	34,77			
DB	1,71	7	11,97	4,82	46,98	27,31			
BK	3,87	43	166,56	67,08	57,32	32,21			
HB	0,35	13	4,60	1,85	24,91	19,05			
Celkem	2,28	109	248,33	100,00	44,54	31,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Drahotský
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka. Bez pálení
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1584		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	1			1		2	1		3		2	1	2		2	1		1	4		2	43
	0,05			0,19		0,66	0,43		1,95		1,85	1,08	2,51		3,28	1,86		2,33	10,87		6,63	166,56
DB			1				1										1	1	1	1		7
			0,25				0,54										1,75	1,91	2,12	2,31		11,97
HB		3	3	2			1	3				1										13
		0,53	0,66	0,54			0,45	1,57				0,85										4,6
JD									2			2	1	1	2	1		1				11
									2			2,83	1,57	1,74	3,82	2,08		2,47				20,29
SM		2		3	4		3	2	1	2	5	2	2	1	2	2	2				1	35
		0,52		1,27	2,07		2,19	1,71	0,98	2,25	6,37	2,86	3,2	1,78	3,91	4,31	4,72				3,26	44,91
Stromy celkem	1	5	4	6	4	2	6	5	6	2	7	6	5	2	6	4	3	3	5	1	3	109
Hmota celkem	0,05	1,05	0,91	2	2,07	0,66	3,61	3,28	4,93	2,25	8,22	7,62	7,28	3,52	11,01	8,25	6,47	6,71	12,99	2,31	9,89	248,33

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96		
BK		3	2	1	3	1	2	2	1	1	1			1				1		1		43
		12,08	8,87	4,94	15,28	5,49	12,13	14,92	6,8	7,68	8,19			10,4				12,36		13,73		166,56
DB			1																			7
			3,09																			11,97
HB																						13
																						4,6
JD			1																			11
			3,78																			20,29
SM	1																					35
	3,51																					44,91
Stromy celkem	1	3	4	1	3	1	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	109
Hmota celkem	3,51	12,08	15,74	4,94	15,28	5,49	12,13	14,92	6,8	7,68	8,19	0	0	10,4	0	0	0	12,36	0	13,73	0	248,33

Číslo prodejní jednotky:	1585
Číslo aukce:	1126

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	164K12: 50.54947 N 15.87208 E
Okres:	Trutnov	Obec:	Oblanov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 24.9.2014 od 14.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nachází 1 ks DB (rodičovský strom)- strom není součástí aukce. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Přibližování přes obecní pozemky. Odvozní místo na obecním pozemku.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
164K12	úmyslná - holá seč	117	265	386,38	1,46	0	0,69	40,46	31,69
Prodejní jednotka celkem			265	386,38	1,46	0	0,69	40,46	31,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
164K12	580	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,49	224	334,00	86,45	40,48	33,11			
BO	1,36	11	14,98	3,88	42,70	29,52			
MD	3,51	7	24,55	6,35	61,70	35,97			
DB	0,83	4	3,31	0,86	40,46	18,12			
JV	0,42	1	0,42	0,11	28,00	17,50			
JS	0,80	4	3,18	0,82	35,34	20,64			
BR	0,91	4	3,64	0,94	40,93	23,28			
OL	0,57	1	0,57	0,15	36,00	15,40			
OS	0,75	1	0,75	0,19	38,00	19,10			
JR	0,12	8	0,98	0,25	22,98	12,94			
Celkem	1,46	265	386,38	100,00	40,46	31,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356
Požadovaná technologie výroby:	lanový systém + vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest spálit, aby nebránil přirozeně či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1585		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO						2					2		1			1	1		3			11
						0,57					1,49		0,99			1,44	1,6		5,87			14,98
BR		1			1												1					4
		0,05			0,16												1,13					3,64
DB								1				1			1					1		4
								0,38				0,63			0,88					1,42		3,31
JR		3		2		1		1				1										8
		0,13		0,17		0,14		0,2				0,34										0,98
JS				1			1	1														4
				0,18			0,35	0,43														3,18
JV								1														1
								0,42														0,42
MD												1				1			1			7
												0,88				1,49			2,06			24,55
OL												1										1
												0,57										0,57
OS													1									1
													0,75									0,75
SM	1	2	3	6	5	12	6	12	9	25	10	11	14	19	12	13	10	12	8	11	2	224
	0,07	0,24	0,51	1,4	1,53	4,65	2,88	7	6,27	20,52	9,55	12,09	17,55	26,96	19,13	23,15	19,76	26,2	19,2	28,86	5,73	334
Stromy celkem	1	6	3	9	6	15	7	16	9	25	12	15	16	19	13	15	12	12	12	12	2	265
Hmota celkem	0,07	0,42	0,51	1,75	1,69	5,36	3,23	8,43	6,27	20,52	11,04	14,51	19,29	26,96	20,01	26,08	22,49	26,2	27,13	30,28	5,73	386,38

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80									
BO			1																			11
			3,02																			14,98
BR				1																		4
				2,3																		3,64
DB																						4
																						3,31
JR																						8
																						0,98
JS	1																					4
	2,22																					3,18
JV																						1
																						0,42

MD				1				1			1		1									7
				3,49				4,65			5,63		6,35									24,55
OL																						1
																						0,57
OS																						1
																						0,75
SM	8	1	2	1	3	4		1	1													224
	24,9	3,38	7,28	3,92	12,63	18,03		5,14	5,47													334
Stromy celkem	9	1	3	3	3	4	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	265
Hmota celkem	27,12	3,38	10,3	9,71	12,63	18,03	0	9,79	5,47	0	5,63	0	6,35	0	0	0	0	0	0	0	0	386,38

Číslo prodejní jednotky:	1586
Číslo aukce:	1127

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	166B12: 50.54887 N 15.85595 E
Okres:	Trutnov	Obec:	Dolní Staré Buky

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 24.9.2014 od 13.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nachází 1 ks DB (rodičovský strom) a 1 ks MD (rodičovský strom)-stromy nejsou součástí aukce. Přibližování přes cizí pozemky. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Odvozní místo na cizím pozemku.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
166B12	úmyslná - holá seč	118	233	273,48	1,17	0	0,65	36,98	31,64
Prodejní jednotka celkem			233	273,48	1,17	0	0,65	36,98	31,64

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
166B12	320	svažitý	Kapacita skládky cca 400 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	189	233,58	85,40	36,84	32,98			
MD	1,18	8	9,40	3,44	39,59	29,87			
DB	1,19	8	9,54	3,49	41,91	23,60			
JS	1,32	6	7,90	2,89	43,66	23,19			
BR	0,61	21	12,87	4,71	33,99	26,48			
VR	0,19	1	0,19	0,07	26,00	15,60			
Celkem	1,17	233	273,48	100,00	36,98	31,64			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356
Požadovaná technologie výroby:	lanový systém + vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest spálit, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1586			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BR		1	1			1			3	3	2	4	3	2				1				21
		0,07	0,11			0,26			1,34	1,57	1,22	2,79	2,37	1,79				1,35				12,87
DB			1		1		1							1	1					1		8
			0,12		0,21		0,33							1,02	1,15					1,93		9,54
JS					1		1			1		1										6
					0,31		0,43			0,64		0,81										7,9
MD										1	1	1	2			2		1				8
										0,79	0,88	0,98	2,18			2,88		1,69				9,4
SM	1	6	4	7	12	9	6	12	15	18	14	6	16	10	12	8	4	7	5	1	5	189
	0,08	0,75	0,72	1,72	3,85	3,66	3,01	7,31	10,89	15,35	13,89	6,84	20,76	14,68	19,79	14,71	8,16	15,76	12,37	2,71	14,74	233,58
VR							1															1
							0,19															0,19
Stromy celkem	1	7	6	7	14	10	9	12	18	23	17	12	21	13	13	10	4	9	5	2	5	233
Hmota celkem	0,08	0,82	0,95	1,72	4,37	3,92	3,96	7,31	12,23	18,35	15,99	11,42	25,31	17,49	20,94	17,59	8,16	18,8	12,37	4,64	14,74	273,48

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68														
BR																					21
																					12,87
DB	1	1																			8
	2,29	2,49																			9,54
JS			1			1															6
			2,45			3,26															7,9
MD																					8
																					9,4
SM	2	1	4	3			1														189
	6,4	3,46	14,96	12,07			4,94														233,58
VR																					1
																					0,19
Stromy celkem	3	2	5	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
Hmota celkem	8,69	5,95	17,41	12,07	0	3,26	4,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,48

Číslo prodejní jednotky:	1587
Číslo aukce:	1128

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 526B10: 50.45010 N 15.60007 E OM 526C10: 50.45010 N 15.60007 E
Okres:	Jičín	Obec:	Horní Nová Ves

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.9.2014 v 9:00 hod termín prohlídky předem domluvit s revírníkem na tel . 724524349	Poznámka:	Kategorie lesa:31b-les zvláštního určení- ochranné pásmo léčivých zdrojů a minerálních vod – realizace ochrany protierozní činnosti
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
526C10	úmyslná - jednotlivý výběr	100	128	158,32	1,24	0	1,06	39,18	27,93
526B10	úmyslná - jednotlivý výběr	106	56	56,37	1,01	0	0,38	35,19	27,15
Prodejní jednotka celkem			184	214,69	1,17	0	1,44	37,97	27,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
526C10	260	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3
526B10	390	mírně svažité	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,59	5	2,96	1,38	28,19	26,20			
VJ	1,25	119	148,38	69,11	38,97	28,81			
MD	1,00	1	1,00	0,47	36,00	31,70			
DB	0,77	1	0,77	0,36	32,00	28,70			
BK	1,12	53	59,60	27,76	38,04	25,92			
HB	0,45	4	1,79	0,83	26,25	20,64			
JV	0,19	1	0,19	0,09	18,00	19,80			
Celkem	1,17	184	214,69	100,00	37,97	27,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Gustav Plecháč
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin(buk – pod těžným mat.porostem).
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest po těžbě zlikvidovat tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu. V podrostních těžbách musí být vyklizen mimo přirozenou obnovu(nesmí být pálen ve skupinách přiř.obnovy). Termín zahájení a ukončení případného pálení klestu s předstihem nahlásit na LS Hořice a příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. Dodržovat zásady BOZP a PO i při pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1587			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	2	2	2		7	1	2	3	3	4	3	5	3	1	1	1	3	1	4		1	53
	0,33	0,41	0,5		2,53	0,43	1,01	1,76	2,03	3,14	2,6	5	3,41	1,3	1,5	1,6	5,16	2,05	9,56		2,6	59,6
DB									1													1
									0,77													0,77
HB		1		1		1					1											4
		0,08		0,3		0,33					1,08											1,79
JV		1																				1
		0,19																				0,19
MD											1											1
											1											1
SM			1		1	1			1		1											5
			0,24		0,38	0,47			0,8		1,07											2,96
VJ					3	8	5	10	12	9	11	9	9	10	7	10	4	6	1	1	1	119
					1,28	4,09	3,02	7,05	9,73	8,34	11,53	10,59	11,83	14,59	11,28	17,7	7,75	12,66	2,29	2,48	2,67	148,38
Stromy celkem	2	4	3	1	11	11	7	13	17	13	17	14	12	11	8	11	7	7	5	1	2	184
Hmota celkem	0,33	0,68	0,74	0,3	4,19	5,32	4,03	8,81	13,33	11,48	17,28	15,59	15,24	15,89	12,78	19,3	12,91	14,71	11,85	2,48	5,27	214,69

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	58	60	62																				
BK	2	2																				53	
	6,51	6,17																				59,6	
DB																						1	
																						0,77	
HB																						4	
																						1,79	
JV																						1	
																						0,19	
MD																						1	
																						1	
SM																						5	
																						2,96	
VJ	1		2																			119	
	2,88		6,62																			148,38	
Stromy celkem	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	
Hmota celkem	9,39	6,17	6,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,69	

Číslo prodejní jednotky:	1588
Číslo aukce:	1129

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 929A14: 50.19807 N 15.69295 E
Okres:	Hradec Králové	Obec:	Libčany

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 9:00 hod Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524338	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
929A14	úmyslná - holá seč	146	270	319,48	1,18	0	1,05	40,34	25,19
Prodejní jednotka celkem			270	319,48	1,18	0	1,05	40,34	25,19

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
929A14	210	rovinatý	kapacita cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
MD	2,72	3	8,16	2,55	58,30	32,10			
DB	1,24	232	287,32	89,95	41,41	25,90			
BK	0,32	1	0,32	0,10	26,00	15,10			
HB	0,34	4	1,35	0,42	27,73	14,49			
BR	0,87	1	0,87	0,27	38,00	30,00			
OL	1,04	19	19,82	6,20	38,24	24,12			
LP	0,16	10	1,64	0,51	20,82	13,49			
Celkem	1,18	270	319,48	100,00	40,34	25,19			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan Železný
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití kletu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu. Termín zahájení a ukončení případného pálení kletu s předstihem nahlásit na LS Hořice a příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. Klest pálit na ploše aukční těžby mimo místa s přirozeným zmlazením dubu. Dodržovat zásady BOZP a PO i při pálení kletu.
Další závazná ustanovení:	Na ploše seče se nachází 6ks stromů neurčených k prodeji označených trojúhelníky.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1588		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK						1																1
						0,32																0,32
BR												1										1
												0,87										0,87
DB	3	1	7	5	13	9	9	10	22	17	14	20	12	9	13	12	8	7	4	9	7	232
	0,3	0,13	1,3	1,2	3,89	3,29	3,99	5,24	13,66	12,14	11,36	18,86	12,56	10,65	18,18	18,23	13,34	13,02	8,08	21,54	16,92	287,32
HB				1			2		1													4
				0,14			0,67		0,54													1,35
LP	2	3	2		2			1														10
	0,14	0,31	0,28		0,47			0,44														1,64
MD																		1				3
																		1,89				8,16
OL	1				1	1	1	3				1	1	3	3	3	1					19
	0,12				0,31	0,38	0,46	1,64				0,98	1,12	3,82	4,37	4,83	1,79					19,82
Stromy celkem	6	4	9	6	16	11	12	14	23	17	14	22	13	12	16	15	9	8	4	9	7	270
Hmota celkem	0,56	0,44	1,58	1,34	4,67	3,99	5,12	7,32	14,2	12,14	11,36	20,71	13,68	14,47	22,55	23,06	15,13	14,91	8,08	21,54	16,92	319,48

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94			
BK																						1
																						0,32
BR																						1
																						0,87
DB	4	5	5	1	1	2							1				1		1			232
	10,7	15,82	16,71	3,49	3,75	7,34							5,84				7,22		8,57			287,32
HB																						4
																						1,35
LP																						10
																						1,64
MD		1		1																		3
		2,91		3,36																		8,16
OL																						19
																						19,82
Stromy celkem	4	6	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	270
Hmota celkem	10,7	18,73	16,71	6,85	3,75	7,34	0	0	0	0	0	0	5,84	0	0	0	7,22	0	8,57	0	0	319,48

Číslo prodejní jednotky:	1589
Číslo aukce:	1130

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 929D10: 50.19880 N 15.70976 E
Okres:	Hradec Králové	Obec:	Libčany

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 8:00 hod Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524338	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
929D10	úmyslná - holá seč	98	371	403,41	1,09	1	0,90	37,86	26,98
Prodejní jednotka celkem			371	403,41	1,09	1	0,90	37,86	26,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
929D10	50	rovinatý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,61	6	3,63	0,90	31,02	23,53			
MD	1,68	13	21,80	5,40	45,33	31,82			
DB	1,11	335	372,67	92,38	38,46	27,21			
HB	0,41	8	3,30	0,82	26,00	22,42			
JV	0,12	1	0,12	0,03	18,00	12,00			
LP	0,24	8	1,89	0,47	20,27	18,62			
Celkem	1,09	371	403,41	100,00	37,86	26,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing Milan Železný
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1589		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO			1			1	1			2			1									6
			0,24			0,42	0,49			1,46			1,02									3,63
DB	4	8	7	10	15	11	25	22	34	28	30	27	21	17	10	12	8	9	4	6	7	335
	0,53	1,42	1,62	2,89	5,34	4,72	12,72	13,18	23,61	22,34	27,37	28,05	24,29	21,92	14,52	19,17	14,26	17,23	8,49	14,5	20,7	372,67
HB	1			1	2	1	1	1		1												8
	0,14			0,28	0,69	0,42	0,48	0,56		0,73												3,3
JV		1																				1
		0,12																				0,12
LP	2	5								1												8
	0,19	0,71								0,99												1,89
MD							1	1		1		3	1	1	2			1				13
							0,59	0,68		0,9		3,39	1,26	1,4	3,09			2,04				21,8
Stromy celkem	7	14	8	11	17	13	28	24	34	33	30	30	23	18	12	12	8	10	4	6	7	371
Hmota celkem	0,86	2,25	1,86	3,17	6,03	5,56	14,28	14,42	23,61	26,42	27,37	31,44	26,57	23,32	17,61	19,17	14,26	19,27	8,49	14,5	20,7	403,41

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90					
BO																						6
																						3,63
DB	6	1	1	3	4	3	1										1					335
	16,41	2,99	3,38	10,71	15,17	13,07	4,21										7,86					372,67
HB																						8
																						3,3
JV																						1
																						0,12
LP																						8
																						1,89
MD						1		1														13
						3,96		4,49														21,8
Stromy celkem	6	1	1	3	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	371
Hmota celkem	16,41	2,99	3,38	10,71	15,17	17,03	4,21	4,49	0	0	0	0	0	0	0	0	7,86	0	0	0	0	403,41

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1589		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56																					
DB	1																					1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1590
Číslo aukce:	1131

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	620B13: 50.49271 N 15.40737 E
Okres:	Semily	Obec:	Bradlecká Lhota

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 8:00 hod Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524344	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
260B13	úmyslná - holá seč	136	119	189,20	1,59	0	0,23	38,53	32,72
Prodejní jednotka celkem			119	189,20	1,59	0	0,23	38,53	32,72

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
260B13	340	svažitý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,28	102	130,23	68,83	36,02	32,62			
DB	0,64	2	1,27	0,67	31,02	22,33			
BK	3,85	15	57,70	30,50	56,57	34,75			
Celkem	1,59	119	189,20	100,00	38,53	32,72			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Pavel Novotný
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1590		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK			1				2				1							2				14
			0,19				0,95				0,93							4,36				39,2
DB			1											1								2
			0,13											1,14								1,27
SM	1	6	3	5	4	7	8	8	1	11	7	4	3	2	7	5	4	2	5		3	102
	0,09	0,85	0,59	1,36	1,42	3,11	4,38	5,31	0,79	10,2	7,54	4,94	4,23	3,18	12,5	9,96	8,84	4,88	13,37		9,57	130,23
Stromy celkem	1	6	5	5	4	7	10	8	1	11	8	4	3	3	7	5	4	4	5	0	3	118
Hmota celkem	0,09	0,85	0,91	1,36	1,42	3,11	5,33	5,31	0,79	10,2	8,47	4,94	4,23	4,32	12,5	9,96	8,84	9,24	13,37	0	9,57	170,7

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	
BK	1	2	2		2			1														14
	3,05	7	7,95		9,05			5,72														39,2
DB																						2
																						1,27
SM	2	2	1		1																	102
	6,92	7,49	4,04		4,67																	130,23
Stromy celkem	3	4	3	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
Hmota celkem	9,97	14,49	11,99	0	13,72	0	0	5,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,7

Číslo prodejní jednotky:	1591
Číslo aukce:	1132

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 260G12: 50.49263 N 15.40742 E
Okres:	Semily	Obec:	Bradlecká Lhota

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 9:00 hod Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524344	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
260G12	úmyslná - holá seč	119	194	281,15	1,45	1	0,78	41,14	28,22
Prodejní jednotka celkem			194	281,15	1,45	1	0,78	41,14	28,22

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
260G12	870	svažitý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,13	3	0,40	0,14	17,36	12,23			
SM	1,32	49	64,71	23,02	37,16	32,12			
BO	0,98	53	52,02	18,50	36,37	26,12			
MD	1,55	17	26,40	9,39	41,94	34,62			
DB	1,01	38	38,28	13,62	39,16	24,21			
BK	3,01	33	99,20	35,28	59,37	29,09			
HB	0,14	1	0,14	0,05	20,00	11,80			
Celkem	1,45	194	281,15	100,00	41,14	28,22			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc Pavel Novotný
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klesu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1591			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK				2	1				2	1		1	1	2			1	3		1		33
				0,45	0,28				1,2	0,7		0,89	1,05	2,26			1,57	5,55		2,2		99,2
BO						3	4	4	3	7	7	13	5	2	3		1		1			53
						1,2	1,97	2,37	2,1	5,73	6,63	14,12	6,18	2,79	4,68		1,92		2,33			52,02
DB				1		4	2	1	4	4	4	1	4	2	2	4	1	1		2		38
				0,22		1,35	0,82	0,49	2,32	2,78	3,13	0,92	4,1	2,39	2,62	5,8	1,61	1,73		4,34		38,28
HB			1																			1
			0,14																			0,14
MD					1		2		1	2			2		1	2	4		1		1	17
					0,38		1,14		0,8	1,86			2,74		1,72	3,82	8,42		2,53		2,99	26,4
OM	1	2																				3
	0,12	0,28																				0,4
SM		1		4	3	4	4	3	4	2	4	3	2	3	3	2	3		1			49
		0,21		1,42	1,33	2,17	2,63	2,33	3,64	2,11	4,81	4,1	3,08	5,17	5,76	4,25	7,02		2,8			64,71
Stromy celkem	1	3	1	7	5	11	12	8	14	16	15	18	14	9	9	8	10	4	3	3	1	194
Hmota celkem	0,12	0,49	0,14	2,09	1,99	4,72	6,56	5,19	10,06	13,18	14,57	20,03	17,15	12,61	14,78	13,87	20,54	7,28	7,66	6,54	2,99	281,15

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96		98
BK	2	4	1	1	2			2			3			1						1	1	33
	5,69	12,22	3,22	3,47	7,66			9,23			17,08			6,29						8,58	9,61	99,2
BO																						53
																						52,02
DB					1																	38
					3,66																	38,28
HB																						1
																						0,14
MD																						17
																						26,4
OM																						3
																						0,4
SM	1	1		1																		49
	3,58	3,86		4,44																		64,71
Stromy celkem	3	5	1	2	3	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	194
Hmota celkem	9,27	16,08	3,22	7,91	11,32	0	0	9,23	0	0	17,08	0	0	6,29	0	0	0	0	0	8,58	9,61	281,15

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1591		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	88																						
BK	1																						1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1592
Číslo aukce:	1133

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 260H15: 50.48512 N 15.40422 E
Okres:	Semily	Obec:	Bradlecká Lhota

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 10:00 hod Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524344	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
260H15	úmyslná - holá seč	151	154	382,95	2,49	0	0,75	50,72	30,15
Prodejní jednotka celkem			154	382,95	2,49	0	0,75	50,72	30,15

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
260H15	390	svažitý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,65	4	6,59	1,72	40,95	32,64			
BO	1,54	3	4,62	1,21	39,48	33,71			
MD	1,77	5	8,86	2,31	46,71	31,20			
DB	1,51	18	27,19	7,10	46,63	26,20			
BK	3,02	97	292,93	76,49	54,93	31,42			
HB	0,55	9	4,96	1,30	31,62	20,38			
JV	2,17	16	34,76	9,08	46,88	31,04			
BR	0,96	1	0,96	0,25	40,00	29,30			
LP	2,08	1	2,08	0,54	52,00	26,10			
Celkem	2,49	154	382,95	100,00	50,72	30,15			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Pavel Novotný
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1592			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	2	2	3	2		2	2	1	2	3	2	4	2	3	1	7	4	5	3	5	3	96
	0,26	0,36	0,7	0,61		0,91	1,09	0,65	1,5	2,7	2,02	4,98	2,63	4,48	1,64	13,28	9,05	11,41	7,29	15,12	8,86	280,14
BO											1	1			1							3
											1,12	1,34			2,16							4,62
BR													1									1
													0,96									0,96
DB									1	2		1	3		1	2	2	2	1		1	18
									0,73	1,64		1,02	3,29		1,33	2,98	3,11	3,7	1,83		2,1	27,19
HB				1	2	1			1	1	1	1		1								9
				0,23	0,56	0,34			0,55	0,64	0,73	0,83		1,08								4,96
JV								2	1	1			2	2	1	1	1	1	1		1	16
								1,44	0,84	0,97			2,86	3,34	1,78	2,15	2,17	2,51	2,75		3,55	34,76
LP																			1			1
																			2,08			2,08
MD					1										1	1				1		5
					0,35										1,48	1,65				2,45		8,86
SM							1		1					1							1	4
							0,57		0,83					1,7							3,49	6,59
Stromy celkem	2	2	3	3	3	3	3	3	6	7	4	7	8	7	5	11	7	8	6	6	6	153
Hmota celkem	0,26	0,36	0,7	0,84	0,91	1,25	1,66	2,09	4,45	5,95	3,87	8,17	9,74	10,6	8,39	20,06	14,33	17,62	13,95	17,57	18	370,16

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	
BK	6	2	4	2	11		2	2	2	1	1				2	1	1	1				96
	21,1	7,06	17,79	11,08	45,8		11,24	10,13	11,61	6,17	6,21				16,3	8,59	8,55	8,97				280,14
BO																						3
																						4,62
BR																						1
																						0,96
DB			1	1																		18
			2,55	2,91																		27,19
HB																						9
																						4,96
JV	1											1										16
	3,69											6,71										34,76
LP																						1
																						2,08

MD	1																					5
	2,93																					8,86
SM																						4
																						6,59
Stromy celkem	8	2	5	3	11	0	2	2	2	1	1	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	153
Hmota celkem	27,72	7,06	20,34	13,99	45,8	0	11,24	10,13	11,61	6,17	6,21	6,71	0	0	16,3	8,59	8,55	8,97	0	0	0	370,16

Číslo prodejní jednotky:	1593
Číslo aukce:	1134

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 621F14: 50.48226 N 15.40784 E
Okres:	Jičín	Obec:	Soběraz

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 11:00 hod Prohlídka předem domluvit s revírníkem na tel. 724524344	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
261F14	úmyslná - holá seč	141	85	133,97	1,58	1	0,25	39,68	28,84
Prodejní jednotka celkem			85	133,97	1,58	1	0,25	39,68	28,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
261F14	190	svažitý	kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,41	31	43,73	32,64	39,59	30,67			
MD	1,56	6	9,33	6,96	43,74	31,93			
BK	3,20	18	57,59	42,99	52,34	33,05			
HB	0,48	4	1,91	1,43	29,17	18,50			
JV	0,83	25	20,79	15,52	31,86	24,58			
JS	0,62	1	0,62	0,46	28,00	25,30			
Celkem	1,58	85	133,97	100,00	39,68	28,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Pavel Novotný
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1593		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK						1				2		3		1	1		1			1		18
						0,38				1,71		3,58		1,56	1,76		2,34			3,03		57,59
HB				1	1			1				1										4
				0,19	0,24			0,5				0,98										1,91
JS							1															1
							0,62															0,62
JV	1	3	1	2	5	1	2		1		3	2				2			1	1		25
	0,1	0,42	0,2	0,53	1,72	0,43	1,06		0,77		3,14	2,5				3,89			3	3,03		20,79
MD							1				1	1				1			1		1	6
							0,51				0,96	1,1				1,73			2,3		2,73	9,33
SM			1	1		2	2	1	4	2	2	3	1	2	2		2	3	1		1	31
			0,29	0,36		1,08	1,29	0,76	3,49	2,01	2,27	3,84	1,44	3,19	3,53		4,27	6,97	2,54		2,97	43,73
Stromy celkem	1	3	2	4	6	4	6	2	5	4	6	10	1	3	3	3	3	3	3	2	2	85
Hmota celkem	0,1	0,42	0,49	1,08	1,96	1,89	3,48	1,26	4,26	3,72	6,37	12	1,44	4,75	5,29	5,62	6,61	6,97	7,84	6,06	5,7	133,97

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78											
BK	2	1	1	1	2						1											18
	7,67	4,59	4,57	5,44	11,96						9											57,59
HB																						4
																						1,91
JS																						1
																						0,62
JV																						25
																						20,79
MD																						6
																						9,33
SM		1																				31
		3,43																				43,73
Stromy celkem	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
Hmota celkem	7,67	8,02	4,57	5,44	11,96	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,97

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		1593		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	38																					
SM	1																				1	
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Číslo prodejní jednotky:	1594
Číslo aukce:	1135

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 655B12: 50.33622 N 15.58539 E
Okres:	Jičín	Obec:	Bašnice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 11:00 hod Prohlídka předem domluvit s revírníkem na tel. 724524351	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
655B12	úmyslná - holá seč	126	242	266,04	1,10	0	0,99	39,03	25,06
Prodejní jednotka celkem			242	266,04	1,10	0	0,99	39,03	25,06

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
655B12	50	rovinatý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,13	235	265,38	99,75	39,68	25,44			
LP	0,09	7	0,66	0,25	16,92	12,27			
Celkem	1,10	242	266,04	100,00	39,03	25,06			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	13.10.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Berger
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1594		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
DB		1	2	2	9	6	13	18	14	21	20	13	21	14	15	23	12	13	10	4	1	235
		0,19	0,49	0,61	3,32	2,65	6,75	10,89	9,75	16,75	18,04	13,16	23,84	17,78	21,01	35,55	20,31	24,01	20,87	8,63	2,36	265,38
LP	5	1	1																			7
	0,38	0,12	0,16																			0,66
Stromy celkem	5	2	3	2	9	6	13	18	14	21	20	13	21	14	15	23	12	13	10	4	1	242
Hmota celkem	0,38	0,31	0,65	0,61	3,32	2,65	6,75	10,89	9,75	16,75	18,04	13,16	23,84	17,78	21,01	35,55	20,31	24,01	20,87	8,63	2,36	266,04

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64																		
DB	1	1		1																		235
	2,55	2,73		3,14																		265,38
LP																						7
																						0,66
Stromy celkem	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242
Hmota celkem	2,55	2,73	0	3,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,04

Číslo prodejní jednotky:	1595
Číslo aukce:	1151

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	9 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	248A3: 50.14247 N 16.11983 E
Okres:	Rychnov nad Kněžnou	Obec:	Lípa nad Orlicí

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.09.2014 od 10:00, prohlídka předem domluvit s revírníkem na tel. 724 524 318, Ing. Jaroslav Mrázek	Poznámka:	Po okraji těžebních prvků vede elektrické vedení, které je přímo ohrožené pádem stromu - dodržovat pravidla BOZP.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
248A03	probírka	38	410	72,63	0,18	0	0,00	17,98	15,99
248A03a	probírka	34	1039	113,26	0,11	0	4,70	15,70	14,01
Prodejní jednotka celkem			1449	185,89	0,13	0	4,70	16,35	14,57

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
248A03	0	rovinatý	
248A03a	500	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,11	1031	112,05	60,28	15,69	13,99			
MD	0,18	410	72,63	39,07	17,98	15,99			
BR	0,15	8	1,21	0,65	17,76	15,73			
Celkem	0,13	1449	185,89	100,00	16,35	14,57			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jiří Brandejs, tel.: 724 524 316
Požadovaná technologie výroby:	Dle rozhodnutí nabyvatele
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Bez likvidace
Další závazná ustanovení:	Odvoz dříví po lesních cestách jiných vlastníků, je nutné si domluvit přístup.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1596
Číslo aukce:	1137

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 716B10 50.38844 N 15.43549 E
Okres:	Jičín	Obec:	Kovač

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.9.2014 v 8:00 hod Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524352	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
716B10	úmyslná - holá seč	101	96	94,70	0,99	0	0,15	33,50	28,99
Prodejní jednotka celkem			96	94,70	0,99	0	0,15	33,50	28,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
716B10	320	rovinatý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,85	74	63,04	66,56	31,22	28,68			
BO	1,62	17	27,47	29,01	43,06	30,59			
MD	1,75	1	1,75	1,85	46,00	32,90			
DB	0,92	1	0,92	0,97	36,00	25,60			
BR	0,51	3	1,52	1,61	30,33	27,49			
Celkem	0,99	96	94,70	100,00	33,50	28,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Link
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová. Přibližování a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu. Součástí úklidu klestu je i habrový nálet na těžené ploše. Termín zahájení a ukončení případného pálení klestu s předstihem nahlásit na LS Hořice a příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. Dodržovat zásady BOZP a PO i při pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1596		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BO								1					5	2	3		1	1	1	3		17
								0,6					6,09	2,73	4,58		1,86	2,05	2,24	7,32		27,47
BR					1		1							1								3
					0,23		0,34							0,95								1,52
DB												1										1
												0,92										0,92
MD																	1					1
																	1,75					1,75
SM	1	4	1	1	2	10	5	7	3	13	10	6	3	4	1	1	1			1		74
	0,1	0,61	0,21	0,28	0,71	4,44	2,71	4,55	2,3	11,57	10,28	7,05	3,99	5,98	1,67	1,85	2,05			2,69		63,04
Stromy celkem	1	4	1	1	3	10	6	8	3	13	10	7	8	7	4	1	3	1	1	4	0	96
Hmota celkem	0,1	0,61	0,21	0,28	0,94	4,44	3,05	5,15	2,3	11,57	10,28	7,97	10,08	9,66	6,25	1,85	5,66	2,05	2,24	10,01	0	94,7

Číslo prodejní jednotky:	1597
Číslo aukce:	1138

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	4 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 725A10: 50.37786 N 15.41776 E
Okres:	Jičín	Obec:	Vrbice nad Cidlinou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.9.2014 v 9:00 hod Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524352	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
725A10	úmyslná - holá seč	97	94	68,03	0,72	0	0,26	30,92	25,48
Prodejní jednotka celkem			94	68,03	0,72	0	0,26	30,92	25,48

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
725A10	50	rovinatý	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,58	51	29,49	43,35	27,13	25,27			
BO	1,43	1	1,43	2,10	44,00	27,90			
DB	0,88	39	34,48	50,69	35,04	25,57			
JS	1,05	1	1,05	1,54	36,00	27,40			
BR	0,79	2	1,58	2,32	38,05	27,04			
Celkem	0,72	94	68,03	100,00	30,92	25,48			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Link
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1597			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
BO															1							1
															1,43							1,43
BR											1		1									2
											0,67		0,91									1,58
DB	1		1		1		7	3	5	5	2	4	4	2	1	1		1	1			39
	0,13		0,23		0,35		3,62	1,83	3,55	4,09	1,87	4,23	4,73	2,65	1,47	1,63		1,96	2,14			34,48
JS											1											1
											1,05											1,05
SM	6	3	5	4	2	8	4	6	6	2	1	2	1	1								51
	0,86	0,6	1,33	1,35	0,84	4,1	2,46	4,34	5,07	1,94	1,1	2,51	1,41	1,58								29,49
Stromy celkem	7	3	6	4	3	8	11	9	11	7	5	6	6	3	2	1	0	1	1	0	0	94
Hmota celkem	0,99	0,6	1,56	1,35	1,19	4,1	6,08	6,17	8,62	6,03	4,69	6,74	7,05	4,23	2,9	1,63	0	1,96	2,14	0	0	68,03

Číslo prodejní jednotky:	1598
Číslo aukce:	1139

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 525C17 50.44666 N 15.60036 E
Okres:	Jičín	Obec:	Horní Nová Ves

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.9.2014 v 11:00 hod. Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524349	Poznámka:	Kategorie lesa:31b-les zvláštního určení- ochranné pásmo léčivých zdrojů a minerálních vod – realizace ochrany protierozní činnosti.
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
525C17	úmyslná - holá seč	173	76	258,49	3,40	0	0,65	55,45	31,23
Prodejní jednotka celkem			76	258,49	3,40	0	0,65	55,45	31,23

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
525C17	140	mírně svažité	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,13	2	0,26	0,10	19,24	11,08			
BK	3,49	74	258,23	99,90	56,43	31,78			
Celkem	3,40	76	258,49	100,00	55,45	31,23			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Gustav Plecháč
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP.Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest po těžbě zlikvidovat tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu. Termín zahájení a ukončení případného pálení klestu s předstihem nahlásit na LS Horice a příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. Dodržovat zásady BOZP a PO i při pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	v SV části porostu 525 C 17 ponechán rodičovský strom buk(označen žluté X)

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1598			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK						1						2	2	2	3	3	3	7	5	5	10	74
						0,34						2,17	2,57	2,94	4,94	5,69	6,49	17,01	13,09	15,11	33,9	258,23
SM	1			1																		2
	0,08			0,18																		0,26
Stromy celkem	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	7	5	5	10	76
Hmota celkem	0,08	0	0	0,18	0	0,34	0	0	0	0	0	2,17	2,57	2,94	4,94	5,69	6,49	17,01	13,09	15,11	33,9	258,49

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86						
BK	8	3	6	1	7	1	1		2		1				1						74
	29,76	12,27	27,5	4,57	35,67	5,62	6,06		14,9		7,99				9,64						258,23
SM																					2
																					0,26
Stromy celkem	8	3	6	1	7	1	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	76
Hmota celkem	29,76	12,27	27,5	4,57	35,67	5,62	6,06	0	14,9	0	7,99	0	0	0	9,64	0	0	0	0	0	258,49

Číslo prodejní jednotky:	1599
Číslo aukce:	1140

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 524A11: 50.45383 N 15.58714 E
Okres:	Jičín	Obec:	Horní Nová Ves

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.9.2014 v 8:00 hod. Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524349	Poznámka:	Kategorie lesa:31b-les zvláštního určení- ochranné pásmo léčivých zdrojů a minerálních vod – realizace ochrany protierozní činnosti.Jihovýchodní okraj clonné seče je současně vlastnickou hranicí se sousedními soukromými lesními parcelami.Vlastní těžbou a přibližováním dřevní hmoty NEDOJDE k poškození katastrálních bodů(mezníků).Dále nedojde k poškození(např.pádem stromů) lesních porostů na sousedních lesních parcelách a na těchto lesních parcelách NEBUDE ponechán žádný klest z těžby.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
524A11	úmyslná - holá seč	113	29	64,72	2,23	0	0,17	43,69	35,89
Prodejní jednotka celkem			29	64,72	2,23	0	0,17	43,69	35,89

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
524A11	90	mírně svažité	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,08	13	14,03	21,68	34,08	32,99			
MD	2,80	6	16,80	25,96	52,20	40,56			
DB	1,04	1	1,04	1,61	38,00	27,70			
BK	3,94	8	31,48	48,63	54,09	38,88			
OL	1,37	1	1,37	2,12	40,00	29,90			
Celkem	2,23	29	64,72	100,00	43,69	35,89			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Gustav Plecháč
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP. Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin(buk lesní).
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest po těžbě zlikvidovat tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu. Termín zahájení a ukončení případného pálení klestu s předstihem nahlásit na LS Hořice a příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. Dodržovat zásady BOZP a PO i při pálení klestu. Jedná se o podrostní těžbu(cl.seč), veškerý klest musí být vyklizen mimo přirozenou obnovu(nesmí být pálen ve skupinkách přír.ob.).
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1599			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
BK							1					1		1	2			1				8
							1,17					2,32		2,73	6,17			4,32				31,48
DB									1													1
									1,04													1,04
MD									1	1					1				1	1	1	6
									1,48	1,63					2,57				3,46	3,71	3,95	16,8
OL										1												1
										1,37												1,37
SM	1		1	2		1	1	4	2				1									13
	0,36		0,56	1,34		0,93	1,06	4,87	2,76				2,15									14,03
Stromy celkem	1	0	1	2	0	1	2	4	4	2	0	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	29
Hmota celkem	0,36	0	0,56	1,34	0	0,93	2,23	4,87	5,28	3	0	2,32	2,15	2,73	8,74	0	0	4,32	3,46	3,71	3,95	64,72

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	64	66	68	70	72	74	76																
BK	1						1																8
	5,93						8,84																31,48
DB																							1
																							1,04
MD																							6
																							16,8
OL																							1
																							1,37
SM																							13
																							14,03
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Hmota celkem	5,93	0	0	0	0	0	8,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,72

Číslo prodejní jednotky:	1600
Číslo aukce:	1141

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 529B11: 50.43102 N 15.61536 E
Okres:	Jičín	Obec:	Brtev

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.9.2014 v 10:00 hod. Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524349	Poznámka:	Kategorie lesa:31b-les zvláštního určení- ochranné pásmo léčivých zdrojů a minerálních vod – realizace ochrany protierozní činnosti.Severní a západní okraj seče je současně vlastnickou hranicí se sousedními soukromými lesními parcelami.Vlastní těžbou a přibližováním dřevní hmoty NEDOJDE k poškození katastrálních bodů(mezníků- plastových,kamenných),dále nedojde k poškození(např.pádem stromů)lesních porostů na sousedních lesních parcelách a na těchto parcelách NEBUDE ponechán žádný klest z těžby(vč.koryta drobné vodoteče).
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
529B11	úmyslná - holá seč	115	299	334,24	1,12	1	0,46	35,78	28,17
Prodejní jednotka celkem			299	334,24	1,12	1	0,46	35,78	28,17

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
529B11	470	rovinatý až svažité	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,02	187	190,19	56,91	34,19	29,36			
JD	1,29	7	9,03	2,70	38,63	30,11			
MD	1,37	41	56,25	16,83	41,41	31,49			
DB	1,81	9	16,27	4,87	47,80	28,60			
BK	1,69	25	42,15	12,61	40,89	22,24			
HB	0,30	15	4,55	1,36	23,66	17,14			
JV	1,11	14	15,55	4,65	36,38	24,41			
JS	0,25	1	0,25	0,07	20,00	18,00			
Celkem	1,12	299	334,24	100,00	35,78	28,17			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Gustav Plecháč
Požadovaná technologie výroby:	Část harvetorovou technologií (rovina, těžba JMP (svah).
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest po těžbě zlikvidovat tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu. Termín zahájení a ukončení případného pálení klestu s předstihem nahlásit na LS Hořice a příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. Dodržovat zásady BOZP a PO i při pálení klestu. Jedná se o podrostní těžbu (cl.seč), veškerý klest musí být vyklizen mimo přirozenou obnovu (nesmí být pálen ve skupinkách přír.ob.).
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1600			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	7	1	1	2	1	2	1	2	1			1										25
	0,47	0,1	0,14	0,37	0,24	0,6	0,37	0,91	0,55			0,9										42,15
DB			1									1	1	1	1	1	1					9
			0,15									0,94	1,07	1,22	1,37	1,56	1,7					16,27
HB	1	3	3	2	2	2		1					1									15
	0,12	0,44	0,57	0,48	0,59	0,73		0,52					1,1									4,55
JD						1	1	1			1				2					1		7
						0,51	0,61	0,72			1,09				3,42					2,68		9,03
JS			1																			1
			0,25																			0,25
JV	3		2	2	1					1	1				1	1					1	14
	0,33		0,42	0,55	0,34					0,83	0,96				1,61	1,7					2,83	15,55
MD	1					4	3	1	1	4	2	5	2	1	3	2	2	2	2	3	2	41
	0,13					1,83	1,64	0,65	0,76	3,46	1,98	5,59	2,52	1,41	4,68	3,44	3,79	4,15	4,51	7,33	5,3	56,25
SM		2	8	15	15	19	15	13	19	16	16	9	6	10	5	5	3	2	2		1	187
		0,39	2,08	5,02	6,29	9,76	9,27	9,5	16,22	15,79	18,07	11,53	8,66	16,13	8,97	9,93	6,55	4,8	5,23		3,08	190,19
Stromy celkem	12	6	16	21	19	28	20	18	21	21	20	16	10	12	12	9	6	4	4	4	4	299
Hmota celkem	1,05	0,93	3,61	6,42	7,46	13,43	11,89	12,3	17,53	20,08	22,1	18,96	13,35	18,76	20,05	16,63	12,04	8,95	9,74	10,01	11,21	334,24

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90					
BK		1			1	1		1	1								1					25
		3,46			4,56	4,97		5,87	6,7								11,94					42,15
DB				1			1															9
				3,53			4,73															16,27
HB																						15
																						4,55
JD																						7
																						9,03
JS																						1
																						0,25
JV										1												14
										5,98												15,55
MD		1																				41
		3,08																				56,25
SM	1	2	1	1	1																	187
	3,33	7,18	3,86	4,13	4,42																	190,19

Stromy celkem	1	4	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	299
Hmota celkem	3,33	13,72	3,86	7,66	8,98	4,97	4,73	5,87	6,7	5,98	0	0	0	0	0	0	11,94	0	0	0	0	334,24

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1600		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	44																						
TR	1																						1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1601
Číslo aukce:	1142

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	24 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	OM 315G10_1: 50.45904 N 15.45418 E OM 315G10_2: 50.45784 N 15.45251 E
Okres:	Jičín	Obec:	Dřevěnice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.9.2014 v 8:00 hod. Prohlídku předem domluvit s revírníkem na tel. 724524346	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
315G10	úmyslná - holá seč	106	414	450,43	1,09	0	0,77	33,88	30,93
Prodejní jednotka celkem			414	450,43	1,09	0	0,77	33,88	30,93

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
315G10	100	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	376	399,80	88,76	33,29	31,00			
BO	1,15	18	20,74	4,60	37,02	29,52			
MD	1,44	11	15,85	3,52	41,57	32,84			
DB	1,27	4	5,08	1,13	40,73	26,11			
BK	1,91	4	7,64	1,70	43,84	30,04			
BR	1,32	1	1,32	0,29	46,00	29,50			
Celkem	1,09	414	450,43	100,00	33,88	30,93			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.09.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Hrnčíř
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová. Přibližování a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka, tak aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu. Termín zahájení a ukončení případného pálení klestu s předstihem nahlásit na LS Hořice a příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. Dodržovat zásady BOZP a PO i při pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1601		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK					1							1					1					4
					0,25							1,13					2,32					7,64
BO			1				1	1	2	1	4	1	4		1	1	1					18
			0,21				0,55	0,67	1,56	0,92	4,25	1,22	5,51		1,75	1,94	2,16					20,74
BR																1						1
																1,32						1,32
DB						1				1							1	1				4
						0,4				0,79							1,84	2,05				5,08
MD									1	2		1	1	3		1	1			1		11
									0,74	1,73		1,15	1,3	4,4		1,83	2,03			2,67		15,85
SM	10	10	16	20	27	28	32	38	28	38	33	19	23	13	11	8	7	4	5	1	3	376
	1,61	2,24	4,77	7,63	12,85	16,24	22,23	31,15	26,75	41,81	41,52	27,06	36,85	23,26	21,86	17,58	16,9	10,58	14,42	3,14	10,18	399,8
Stromy celkem	10	10	17	20	28	29	33	39	31	42	37	22	28	16	12	11	11	5	5	2	3	414
Hmota celkem	1,61	2,24	4,98	7,63	13,1	16,64	22,78	31,82	29,05	45,25	45,77	30,56	43,66	27,66	23,61	22,67	25,25	12,63	14,42	5,81	10,18	450,43

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70															
BK	1																					4
	3,94																					7,64
BO																						18
																						20,74
BR																						1
																						1,32
DB																						4
																						5,08
MD																						11
																						15,85
SM	1						1															376
	3,67						5,5															399,8
Stromy celkem	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
Hmota celkem	7,61	0	0	0	0	0	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,43

Číslo prodejní jednotky:	1602
Číslo aukce:	1143

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	162A13: 50.54095 N 15.88409 E
Okres:	Trutnov	Obec:	Prostřední Staré Buky

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 24.9.2014 od 12.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Přibližování přes cizí pozemky. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Odvozní místo na cizím pozemku.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
162A13	úmyslná - holá seč	127	259	452,38	1,75	0	0,83	42,23	35,47
Prodejní jednotka celkem			259	452,38	1,75	0	0,83	42,23	35,47

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
162A13	540	středně až prudce svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,78	226	403,05	89,10	42,16	36,33			
BO	1,11	10	11,08	2,45	37,46	30,42			
MD	2,13	16	34,03	7,52	50,13	33,37			
DB	1,92	1	1,92	0,42	52,00	27,10			
JS	0,39	2	0,77	0,17	24,08	20,24			
BR	0,49	2	0,98	0,22	33,73	21,49			
JR	0,28	2	0,55	0,12	32,06	14,25			
Celkem	1,75	259	452,38	100,00	42,23	35,47			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest spálit, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1602			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO							2				4	1	1		1		1					10
							0,93				3,88	1,13	1,31		1,7		2,13					11,08
BR						1							1									2
						0,26							0,72									0,98
DB																			1			1
																			1,92			1,92
JR								1		1												2
								0,28		0,27												0,55
JS				1		1																2
				0,31		0,46																0,77
MD			1		1									1			2	2	3	1	2	16
			0,24		0,38									1,43			3,85	4,21	6,86	2,49	5,39	34,03
SM	7	4	7	5	9	7	9	13	6	16	5	7	21	9	20	14	14	7	9	4	8	226
	0,83	0,7	1,68	1,58	3,65	3,55	5,57	9,63	5,25	16,36	5,9	9,44	32,13	15,51	38,54	30,01	33,19	18,27	25,76	12,5	27,2	403,05
Stromy celkem	7	4	8	6	10	9	11	14	6	17	9	8	23	10	21	14	17	9	13	5	10	259
Hmota celkem	0,83	0,7	1,92	1,89	4,03	4,27	6,5	9,91	5,25	16,63	9,78	10,57	34,16	16,94	40,24	30,01	39,17	22,48	34,54	14,99	32,59	452,38

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76											
BO																					10
																					11,08
BR																					2
																					0,98
DB																					1
																					1,92
JR																					2
																					0,55
JS																					2
																					0,77
MD	1	2																			16
	2,91	6,27																			34,03
SM	6	11	4		2			1		1											226
	22,12	43,82	17,17		9,89			6,01		6,79											403,05
Stromy celkem	7	13	4	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
Hmota celkem	25,03	50,09	17,17	0	9,89	0	0	6,01	0	6,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,38

Číslo prodejní jednotky:	1603
Číslo aukce:	1144

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	165A12: 50.55293 N 15.87505 E
Okres:	Trutnov	Obec:	Volanov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 24.9.2014 od 11.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Přibližování přes cizí pozemky. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Odvozní místo na cizím pozemku.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
165A12	úmyslná - holá seč	114	233	312,35	1,34	0	0,66	39,26	31,66
Prodejní jednotka celkem			233	312,35	1,34	0	0,66	39,26	31,66

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
165A12	460	mírně svažité	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,36	196	266,68	85,38	39,05	32,31			
MD	1,55	14	21,76	6,97	43,29	32,62			
DB	1,32	14	18,54	5,94	41,71	25,90			
BR	0,65	8	5,23	1,67	34,82	26,32			
JR	0,14	1	0,14	0,04	24,00	13,30			
Celkem	1,34	233	312,35	100,00	39,26	31,66			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest spálit, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1603			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BR		1		1			1	1	1					1		1	1					8
		0,09		0,18			0,36	0,44	0,51					1,01		1,26	1,38					5,23
DB	1				1	2		1		1	1					3	1		1			14
	0,08				0,28	0,7		0,52		0,74	0,85					4,79	1,78		2,16			18,54
JR					1																	1
					0,14																	0,14
MD					1	1	1			1	2		1		1	2		1		2		14
					0,39	0,48	0,57			0,9	2,05		1,3		1,6	3,52		2,12		4,99		21,76
SM	3	2	11	6	8	5	9	13	17	13	17	19	7	9	7	13	6	7	3	4	3	196
	0,32	0,31	2,42	1,75	2,98	2,32	5,1	8,84	13,68	12,2	18,42	23,54	9,84	14,24	12,39	25,6	13,07	16,77	7,89	11,48	9,36	266,68
Stromy celkem	4	3	11	7	11	8	11	15	18	15	20	19	8	10	8	19	8	8	4	6	3	233
Hmota celkem	0,4	0,4	2,42	1,93	3,79	3,5	6,03	9,8	14,19	13,84	21,32	23,54	11,14	15,25	13,99	35,17	16,23	18,89	10,05	16,47	9,36	312,35

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	58	60	62	64	66																		
BR																							8
																							5,23
DB	1			1																			14
	3,09			3,55																			18,54
JR																							1
																							0,14
MD					1																		14
					3,84																		21,76
SM	3	4	3	2	2																		196
	10,15	14,62	11,82	8,48	9,09																		266,68
Stromy celkem	4	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
Hmota celkem	13,24	14,62	11,82	12,03	12,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,35

Číslo prodejní jednotky:	1604
Číslo aukce:	1145

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	206D13: 50.58831 N 15.83042 E
Okres:	Trutnov	Obec:	Hrádeček

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 24.9.2014 od 10.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nachází 3 ks Bk (rodičovské stromy) - stromy nejsou součástí aukce. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
206D13	úmyslná - holá seč	128	235	402,39	1,71	0	0,93	39,69	33,78
Prodejní jednotka celkem			235	402,39	1,71	0	0,93	39,69	33,78

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
206D13	650	prudce svažité	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,39	63	150,79	37,47	44,85	40,16			
BO	0,93	17	15,84	3,94	36,18	27,71			
BK	1,53	154	234,93	58,38	38,01	31,80			
BR	0,83	1	0,83	0,21	32,00	40,60			
Celkem	1,71	235	402,39	100,00	39,69	33,78			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356
Požadovaná technologie výroby:	lanový systém + vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Součástí úklidu klestu jsou těžební zbytky z předchozího zásahu. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest spálit, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1604		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	8	9	7	10	6	6	8	8	5	5	9	6	11	12	6	9	7	4	3	7	2	154
	0,64	1,13	1,29	2,54	2,03	2,62	4,41	5,42	4,11	4,93	10,4	8,19	17,44	21,69	12,4	21,07	18,14	11,82	9,96	25,86	8,28	234,93
BO				1	1		4	1			2	2	1	2	1	1		1				17
				0,33	0,39		2,19	0,63			1,85	2,06	1,15	2,52	1,39	1,52		1,81				15,84
BR									1													1
									0,83													0,83
SM	1	1	2	2	2	2	2	1	2	4	3	4	3	4	2	3	4	4	3	3	2	63
	0,13	0,2	0,53	0,71	0,9	1,14	1,4	0,84	1,99	4,65	4,04	6,18	5,26	7,92	4,44	7,42	10,96	12,08	9,95	10,89	7,91	150,79
Stromy celkem	9	10	9	13	9	8	14	10	8	9	14	12	15	18	9	13	11	9	6	10	4	235
Hmota celkem	0,77	1,33	1,82	3,58	3,32	3,76	8	6,89	6,93	9,58	16,29	16,43	23,85	32,13	18,23	30,01	29,1	25,71	19,91	36,75	16,19	402,39

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78										
BK	1	1	1		1						2										154
	4,19	5,08	5,54		6,51						19,24										234,93
BO																					17
																					15,84
BR																					1
																					0,83
SM	1	2		1	2	1	1			1											63
	4,29	9,27		5,39	11,56	6,18	6,61			7,95											150,79
Stromy celkem	2	3	1	1	3	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
Hmota celkem	8,48	14,35	5,54	5,39	18,07	6,18	6,61	0	0	7,95	19,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,39

Číslo prodejní jednotky:	1605
Číslo aukce:	1146

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	25 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	209C11, C9: 50.58341 N 15.80631 E
Okres:	Trutnov	Obec:	Vlčice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 24.9.2014 od 09.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Odvoz krátkou soupravou přes obec Vlčice.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
209C11C9	úmyslná - holá seč	100	315	497,00	1,58	0	0,72	40,01	32,16
Prodejní jednotka celkem			315	497,00	1,58	0	0,72	40,01	32,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
209C11C9	280	svažitý	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,44	158	228,03	45,90	38,23	33,19			
BO	1,17	31	36,38	7,32	38,42	28,85			
MD	2,05	24	49,20	9,90	47,52	35,32			
DB	1,57	2	3,14	0,63	45,10	27,83			
BK	2,21	67	148,32	29,84	44,32	32,51			
JV	1,26	16	20,15	4,05	36,59	29,06			
BR	0,70	13	9,16	1,84	35,31	27,90			
OS	1,10	1	1,10	0,22	36,00	30,20			
TR	0,95	1	0,95	0,19	34,00	29,10			
JR	0,29	2	0,57	0,11	28,46	12,64			
Celkem	1,58	315	497,00	100,00	40,01	32,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356
Požadovaná technologie výroby:	lanový systém + vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování kletu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest spálit, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1605		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	2	6	6	4	2		4	3		4	2	2	5	2	2	1	1		1	2		66
	0,17	0,81	1,16	1,06	0,7		2,23	2,03		3,85	2,25	2,6	7,52	3,38	3,81	2,14	2,38		2,91	6,37		132,68
BO				1	1	1	4	1	1	5	3	2	3	1	2	1	1	2	1			31
				0,35	0,42	0,51	2,37	0,69	0,79	4,48	3,04	2,28	3,81	1,41	3,12	1,71	1,88	4,08	2,22			36,38
BR		1					1	2	1	2		2	2	1		1						13
		0,1					0,38	0,91	0,54	1,26		1,68	1,89	1,07		1,33						9,16
DB														1			1					2
														1,31			1,83					3,14
JR		1									1											2
		0,07									0,5											0,57
JV				1	2	3		2		2	1	1	1					1	1			16
				0,38	0,93	1,65		1,52		2,01	1,14	1,29	1,45					2,54	2,65			20,15
MD			1	1				1		2			2	1	2	3	1	3		2	1	24
			0,2	0,27				0,63		1,75			2,65	1,5	3,34	5,59	2,07	6,83		5,47	2,98	49,2
OS											1											1
											1,1											1,1
SM	4	6	4	7	5	6	21	7	2	16	10	9	7	11	8	5	7	7	2	3	1	158
	0,64	1,34	1,18	2,63	2,34	3,41	14,32	5,63	1,88	17,31	12,35	12,59	11,02	19,35	15,63	10,8	16,62	18,19	5,66	9,23	3,33	228,03
TR										1												1
										0,95												0,95
Stromy celkem	6	14	11	14	10	10	30	16	4	32	18	16	20	17	14	11	11	13	5	7	2	314
Hmota celkem	0,81	2,32	2,54	4,69	4,39	5,57	19,3	11,41	3,21	31,61	20,38	20,44	28,34	28,02	25,9	21,57	24,78	31,64	13,44	21,07	6,31	481,36

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	
BK	6	2	4		1		1	1		1		1										66
	24,07	8,95	19,11		5,51		5,92	6,79		7,73		9,23										132,68
BO			1																			31
			3,22																			36,38
BR																						13
																						9,16
DB																						2
																						3,14
JR																						2
																						0,57
JV				1																		16
				4,59																		20,15

MD			2	1	1																	24
			7,52	4,05	4,35																	49,2
OS																						1
																						1,1
SM	3	3	1		2					1												158
	10,8	11,63	4,16		9,54					6,45												228,03
TR																						1
																						0,95
Stromy celkem	9	5	8	2	4	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314
Hmota celkem	34,87	20,58	34,01	8,64	19,4	0	5,92	6,79	0	14,18	0	9,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,36

Číslo prodejní jednotky:	1606
Číslo aukce:	1147

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	253A10: 50.67198 N 15.94666 E
Okres:	Trutnov	Obec:	Královec

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 25.9.2014 od 12.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s p.Klozem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v těsné blízkosti silnice II. tř. Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Odvoz za sucha.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
253A10	úmyslná - holá seč	98	133	52,79	0,40	1	0,26	28,65	19,22
Prodejní jednotka celkem			133	52,79	0,40	1	0,26	28,65	19,22

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
253A10	810	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,58	3	1,74	3,30	28,75	21,81			
JD	1,01	1	1,01	1,91	38,00	23,60			
MD	0,90	11	9,85	18,66	39,87	23,35			
BR	0,29	78	22,36	42,35	26,91	19,62			
OL	0,44	22	9,69	18,36	28,48	18,27			
OS	0,61	13	7,97	15,10	33,46	18,70			
JR	0,03	5	0,17	0,32	17,41	7,01			
Celkem	0,40	133	52,79	100,00	28,65	19,22			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	p. Kloz, č.t: 724 623 907
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1606			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BR	1	6	10	7	7	7	6	10	5	5	3	6	1	3				1				78
	0,03	0,27	0,74	0,75	1,03	1,34	1,47	3,04	1,85	2,19	1,58	3,68	0,7	2,41				1,28				22,36
JD													1									1
													1,01									1,01
JR	1	2	1		1																	5
	0,01	0,04	0,04		0,08																	0,17
MD		1				1	1		3					1	1					1		11
		0,11				0,28	0,34		1,41					0,89	0,99					1,57		9,85
OL		2			2	1	6	4		4		1	1		1							22
		0,13			0,39	0,26	1,95	1,62		2,34		0,8	0,96		1,24							9,69
OS				1		2	2				3		1	3		1						13
				0,13		0,45	0,57				1,86		0,84	2,89		1,23						7,97
SM				1				1				1										3
				0,18				0,51				1,05										1,74
Stromy celkem	2	11	11	9	10	11	15	15	8	9	6	8	4	7	2	1	0	1	0	1	0	133
Hmota celkem	0,04	0,55	0,78	1,06	1,5	2,33	4,33	5,17	3,26	4,53	3,44	5,53	3,51	6,19	2,23	1,23	0	1,28	0	1,57	0	52,79

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62																	
BR																					78
																					22,36
JD																					1
																					1,01
JR																					5
																					0,17
MD		1		1																	11
		1,98		2,28																	9,85
OL																					22
																					9,69
OS																					13
																					7,97
SM																					3
																					1,74
Stromy celkem	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
Hmota celkem	0	1,98	0	2,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,79

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1606		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	20																						
JR	1																						1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1607
Číslo aukce:	1148

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	273K10, K11: 50.65060 N 15.93361 E
Okres:	Trutnov	Obec:	Křenov u Žacléře

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 25.9.2014 od 13.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s p.Klozem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Podmáčené stanoviště. Odvozní místo na cizím pozemku, Odvoz pouze za sucha.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
273K10K11	úmyslná - holá seč	107	273	443,70	1,63	0	0,78	41,34	28,59
Prodejní jednotka celkem			273	443,70	1,63	0	0,78	41,34	28,59

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
273K10K11	850	svažitý	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,52	61	92,76	20,91	40,94	31,27			
BO	1,01	9	9,13	2,06	35,73	28,36			
MD	1,36	30	40,75	9,18	42,01	30,06			
DB	0,39	1	0,39	0,09	32,00	13,60			
BK	2,24	120	268,39	60,49	46,33	29,90			
JV	0,71	37	26,30	5,93	31,20	23,75			
BR	0,65	6	3,89	0,88	37,11	22,51			
OS	0,64	1	0,64	0,14	34,00	19,70			
TR	0,31	3	0,94	0,21	31,18	15,88			
JR	0,10	5	0,51	0,11	22,09	11,58			
Celkem	1,63	273	443,70	100,00	41,34	28,59			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	p. Kloz, č.t: 724 623 907
Požadovaná technologie výroby:	lanový systém
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1607		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	2	4	4	6	3	3	6	3	5	4	4	4	5	5	6	5	4	6	5	4	6	118
	0,05	0,24	0,39	0,88	0,62	0,84	2,17	1,38	2,85	2,76	3,31	3,91	5,7	6,59	9,11	8,56	7,81	13,18	12,41	10,95	17,95	233,59
BO		1						1		1	1	2	1				2					9
		0,2						0,63		0,82	0,92	2,06	1,15				3,35					9,13
BR							1		1	2						1				1		6
							0,21		0,33	0,8						1				1,55		3,89
DB										1												1
										0,39												0,39
JR		1	1	1			1	1														5
		0,03	0,05	0,07			0,16	0,2														0,51
JV		1	2	2	1	2	5	5	5	3	2	2		2	3		1	1				37
		0,14	0,37	0,49	0,32	0,77	2,3	2,75	3,21	2,24	1,7	1,94		2,5	4,09		1,66	1,82				26,3
MD					3		1		1	4	1	3		1	4	3	1	1	1	2	1	30
					0,77		0,4		0,58	2,73	0,8	2,75		1,19	5,34	4,47	1,65	1,83	2,02	4,4	2,4	40,75
OS											1											1
											0,64											0,64
SM		1	2	3	3	2	4	3	2	3	2	5	3	4	2	4	2	6	1	1	1	61
		0,17	0,43	0,86	1,08	0,88	2,14	1,91	1,49	2,6	1,99	5,63	3,81	5,7	3,18	7,04	3,87	12,76	2,32	2,53	2,74	92,76
TR						2									1							3
						0,29									0,65							0,94
Stromy celkem	2	8	9	12	10	9	18	13	14	18	11	16	9	12	16	13	10	14	7	8	8	271
Hmota celkem	0,05	0,78	1,24	2,3	2,79	2,78	7,38	6,87	8,46	12,34	9,36	16,29	10,66	15,98	22,37	21,07	18,34	29,59	16,75	19,43	23,09	408,9

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94		96
BK	1	1	4	3	7	4	1					1		1		1						118
	3,22	3,91	16,02	13,25	32,4	19,44	5,89					7,85		9,39		10,56						233,59
BO																						9
																						9,13
BR																						6
																						3,89
DB																						1
																						0,39
JR																						5
																						0,51
JV																						37
																						26,3

MD	1			1	1																	30
	2,61			3,28	3,53																	40,75
OS																						1
																						0,64
SM	1		1	2		1					1	1										61
	2,97		3,44	7,37		4,21					5,66	5,98										92,76
TR																						3
																						0,94
Stromy celkem	3	1	5	6	8	5	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	271
Hmota celkem	8,8	3,91	19,46	23,9	35,93	23,65	5,89	0	0	0	5,66	13,83	0	9,39	0	10,56	0	0	0	0	0	408,9

Číslo prodejní jednotky:	1608
Číslo aukce:	1149

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	357D12: 50.56121 N 15.76056 E
Okres:	Trutnov	Obec:	Čermná

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 24.9.2014 od 08.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nachází 1 ks JLM (rodičovský strom), 1 ks JS (rodičovský strom) a 1 ks LP (rodičovský strom) - tyto stromy nejsou součástí aukce. Odvozní místo na obecním pozemku.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
357D12	úmyslná - holá seč	116	253	287,52	1,14	0	0,58	35,66	28,87
Prodejní jednotka celkem			253	287,52	1,14	0	0,58	35,66	28,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
357D12	100	mírně svažité až svažité	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,31	1	0,31	0,11	24,00	18,00			
SM	1,42	140	198,45	69,03	40,15	32,68			
JD	2,14	1	2,14	0,74	48,00	31,50			
BO	1,19	1	1,19	0,41	36,00	36,10			
DB	0,84	3	2,53	0,88	31,79	27,18			
BK	3,57	1	3,57	1,24	58,00	32,30			
JV	1,05	53	55,84	19,42	34,25	25,21			
JS	0,27	10	2,72	0,95	20,27	19,25			
JL	0,31	15	4,70	1,63	20,98	23,46			
BR	0,54	10	5,44	1,89	32,40	24,34			
OL	0,81	3	2,44	0,85	32,04	27,71			
VR	0,12	1	0,12	0,04	22,00	14,20			
OS	0,92	7	6,44	2,24	32,34	29,60			
TR	0,91	1	0,91	0,32	36,00	25,00			
JR	0,12	6	0,72	0,25	17,15	12,62			
Celkem	1,14	253	287,52	100,00	35,66	28,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Grundmann, č.t: 724 524 356.
Požadovaná technologie výroby:	lanový systém
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest spálit, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1608		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK																						1
																						3,57
BO													1									1
													1,19									1,19
BR			1		1				1	1	1	2		2			1					10
			0,04		0,1				0,32	0,4	0,48	1,18		1,66			1,26					5,44
DB						1			1							1						3
						0,28			0,56							1,69						2,53
JD																			1			1
																			2,14			2,14
JL			5	3	4		2								1							15
			0,91	0,69	1,16		0,82								1,12							4,7
JR		2		3	1																	6
		0,13		0,4	0,19																	0,72
JS			4	2	1		1	1	1													10
			0,7	0,45	0,27		0,38	0,43	0,49													2,72
JV	1	2	4	7	2	6	3	3	2	1	2	1	1		4	2	3	1	1	1	2	53
	0,03	0,12	0,39	1	0,39	1,59	1,02	1,29	1,06	0,66	1,53	0,88	1,03		5,47	3,16	5,1	1,89	2,31	2,65	5,36	55,84
OL										1	1	1										3
										0,68	0,81	0,95										2,44
OM							1															1
							0,31															0,31
OS				1				1		2		1			1	1						7
				0,26				0,54		1,5		1			1,48	1,66						6,44
SM		1	2	4	3	2	4	6	12	9	9	12	8	9	7	3	5	4	9	8	7	140
		0,11	0,3	0,81	0,79	0,67	1,65	3,01	7,18	6,35	7,39	11,35	8,64	11,01	9,65	4,63	8,56	7,58	18,74	18,29	17,47	198,45
TR													1									1
													0,91									0,91
VR					1																	1
					0,12																	0,12
Stromy celkem	1	5	16	20	12	10	11	11	17	14	13	17	11	11	13	7	9	5	11	9	9	253
Hmota celkem	0,03	0,36	2,34	3,61	2,9	2,66	4,18	5,27	9,61	9,59	10,21	15,36	11,77	12,67	17,72	11,14	14,92	9,47	23,19	20,94	22,83	287,52

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74										
BK			1																		1
			3,57																		3,57

BO																						1
																						1,19
BR																						10
																						5,44
DB																						3
																						2,53
JD																						1
																						2,14
JL																						15
																						4,7
JR																						6
																						0,72
JS																						10
																						2,72
JV		2				1				1												53
		6,56				5,76				6,59												55,84
OL																						3
																						2,44
OM																						1
																						0,31
OS																						7
																						6,44
SM	5	2	3	2			1	2		1												140
	13,58	5,89	9,55	6,87			4,23	9,03		5,12												198,45
TR																						1
																						0,91
VR																						1
																						0,12
Stromy celkem	5	4	4	2	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253
Hmota celkem	13,58	12,45	13,12	6,87	0	5,76	4,23	9,03	0	5,12	6,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,52

Číslo prodejní jednotky:	1609
Číslo aukce:	1150

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	27 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	GPS OM:	626A12: 50.60672 N 16.13964 E
Okres:	Náchod	Obec:	Dolní Adršpach

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 25.9.2014 od 10.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s p.Davidíkem, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nachází 12 ks BO (rodičovský strom) a 1 ks BŘ (rodičovský strom) - tyto stromy nejsou součástí aukce. I. zóna CHKO, cyklostezka v těsné blízkosti těžby, V 1. seči stromy nakloněné nad Hotel Skalní Mlýn a elektrické vedení. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Odvozní místo na cizím pozemku.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
626A12	úmyslná - holá seč	124	567	491,67	0,87	1	1,74	33,19	29,08
Prodejní jednotka celkem			567	491,67	0,87	1	1,74	33,19	29,08

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
626A12	720	svažité místy skalnatý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,85	396	335,06	68,15	32,38	28,76			
BO	0,91	155	140,96	28,67	35,06	29,94			
MD	1,16	13	15,10	3,07	38,56	30,26			
BR	0,18	3	0,55	0,11	21,60	21,64			
Celkem	0,87	567	491,67	100,00	33,19	29,08			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	p.Davidík, č.t:725257509
Požadovaná technologie výroby:	lanový systém
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	21.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1609		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO					4	6	8	6	7	10	21	21	16	21	11	8	6	5	2	3		155
					0,9	1,74	2,9	2,65	3,71	6,25	15,3	17,66	15,35	22,85	13,45	10,93	9,11	8,4	3,69	6,07		140,96
BR				1	1			1														3
				0,09	0,14			0,32														0,55
MD		1					1	1				2	1	2	2			1			1	13
		0,06					0,32	0,41				1,65	0,95	2,18	2,48			1,73			2,32	15,1
SM	2	10	19	19	17	23	33	20	32	33	30	29	31	25	14	15	9	10	10	5	2	396
	0,16	1,11	2,99	4,03	4,66	7,9	13,94	10,18	19,27	23,25	24,45	27,07	32,82	29,82	18,68	22,26	14,77	18,06	19,79	10,79	4,69	335,06
Stromy celkem	2	11	19	20	22	29	42	28	39	43	51	52	48	48	27	23	15	16	12	8	3	567
Hmota celkem	0,16	1,17	2,99	4,12	5,7	9,64	17,16	13,56	22,98	29,5	39,75	46,38	49,12	54,85	34,61	33,19	23,88	28,19	23,48	16,86	7,01	491,67

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72												
BO																						155
																						140,96
BR																						3
																						0,55
MD			1																			13
			3																			15,1
SM	3	2	1			1				1												396
	7,63	5,49	2,96			3,64				4,65												335,06
Stromy celkem	3	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567
Hmota celkem	7,63	5,49	5,96	0	0	3,64	0	0	0	4,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,67

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1609		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	28																					
SM	1																					1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1504
Číslo aukce:	1152

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	322D14: 50.11550 N 17.13057 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Kouty nad Desnou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 9.00, společná prohlídka prodejních jednotek 1504 a 1505, sraz účastníků na Lesní správě Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 78811 Loučná nad Desnou	Poznámka:	Specifikace stromů určených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.): 1x SM (souš zlom), 8x BK (souš zlom), vše vyznačeno písmenem X červené barvy. K těžbě určeny pouze jednotlivě vyznačené stromy – zachovat stávající PO (místy charakteru hroubí). Je nutné směrově kácet tak, aby PO nebyla dotčena.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
322D14	úmyslná - holá seč	148	235	248,63	1,06	2	0,80	36,93	25,26
Prodejní jednotka celkem			235	248,63	1,06	2	0,80	36,93	25,26

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
322D14	200	Svažitý	Kapacita skládky cca 40 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	8	8,50	3,42	38,79	26,11			
BK	1,07	222	238,31	95,85	37,01	25,51			
JV	0,36	5	1,82	0,73	30,57	12,83			
Celkem	1,06	235	248,63	100,00	36,93	25,26			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	14.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695
Požadovaná technologie výroby:	LLD P-OM
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a nehroubí do pásů a hromad 2 m širokých, po vrstevnici (val přerušit po cca 10m průchodem 1m), mimo chodníky a přirozenou obnovu, min. 10m od sebe. Dočištění plochy po těžbě – podle zadání revírníka výřez a krácení nežádoucích dřevin v podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí (jednotlivé sekce do 2m délky). Zákaz pálení klestu. Veškeré zužitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno (ve výjimečných případech po dohodě s Lesy ČR účinně mechanicky asanováno) – není přípustné hroubí umísťovat do valů klestu a nehroubí.
Další závazná ustanovení:	Termíny a způsob sanace dříví napadeného kůrovcem bude v případě potřeby stanoven v zadávacím listu. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny tečkou červené barvy. Hranice plochy jsou vyznačeny obráceným písmenem "T" červené barvy (není předmětem prodeje). 1. Technologie těžby a soustředování dříví -JMP, LLD, P-OM (po svahu ve stávající trase). 2. Směrově kácet do náseku mimo přirozenou obnovu a okolní JPRL. 3. Přibližování dříví pouze po trase LLD a vyznačených přibližovacích linkách, nerampovat na stromy bez dohody s Lesy ČR, zákaz odtahování dříví po LC (v místě skládek a přetahování LC ochránit vrstvou šterku). 4. CHKOJ 3.zóna, NATURA 2000 - EVL. 5. Snížená kvalita dříví určeného k prodeji: 11xBK(souš zlom), 3xBK(zlom), 4xSM(souš stojící), 1xSM(souš ležící). 6. Případná úprava přibližovacích linek je možná jen po dohodě s Lesy ČR. 7. Odvoz dříví přizpůsobit parametrům a provozu na místních účelových komunikacích. Lesy ČR požadují seznam odvozních souprav, které budou odvážet dříví. 8. Mimo plochu náseku k těžbě určeny 1xBK(zlom) a 1xBK(souš zlom).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	07.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	14.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	14.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1504		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK	1	4	6	8	10	13	26	21	19	19	15	15	17	14	14	8	3	3		3	2	222
	0,17	0,91	1,75	2,87	4,38	6,76	16,02	15,64	16,93	19,09	18,11	17,91	23,98	22,79	25,1	15,68	6,37	6,32		8,09	6,25	238,31
JV					1		3			1												5
					0,23		1,01			0,58												1,82
SM				1			2		1	1		1	1									8
				0,4			1,24		0,8	0,89		1,11	1,23									8,5
Stromy celkem	1	4	6	9	11	13	31	21	20	21	15	16	18	14	14	8	3	3	0	3	2	235
Hmota celkem	0,17	0,91	1,75	3,27	4,61	6,76	18,27	15,64	17,73	20,56	18,11	19,02	25,21	22,79	25,1	15,68	6,37	6,32	0	8,09	6,25	248,63

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62																			
BK	1																				222
	3,19																				238,31
JV																					5
																					1,82
SM		1																			8
		2,83																			8,5
Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
Hmota celkem	3,19	2,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,63

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1504		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	32	34	36	38	40	42															
BK	1					1															2
Stromy celkem	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Číslo prodejní jednotky:	1505
Číslo aukce:	1153

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	25 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	320B13: 50.11901 N 17.12129 E 321D15/02c 50.11166 N 17.11732 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Kouty nad Desnou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 9.00, společná prohlídka prodejních jednotek 1504 a 1505, sraz účastníků na Lesní správě Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 78811 Loučná nad Desnou	Poznámka:	Specifikace stromů neurčených k prodeji(rodičovské stromy, doupné stromy apod.):320B13 - 9x SM (vrůstavá etáž), 1x BK (vrůstavá etáž); 321D15 - 7x BK (vrůstavá etáž), vše vyznačeno písmenem X červené barvy. K těžbě určeny pouze jednotlivě vyznačené stromy – zachovat stávající PO (místy charakteru hroubí). Je nutné směrově kácet tak, aby PO nebyla dotčena.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
320B13	úmyslná - holá seč	134	135	178,88	1,33	0	0,56	39,90	27,44
321D15/02c	úmyslná - holá seč	156	175	312,66	1,79	0	1,13	44,44	28,66
Prodejní jednotka celkem			310	491,54	1,59	0	1,69	42,46	28,13

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
320B13	100	Svažitý	Kapacita skládky cca 60 m3
321D15/02c	100	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,16	5	15,80	3,21	59,16	35,61			
BK	1,60	290	464,02	94,41	42,57	28,41			
JV	0,78	15	11,72	2,38	34,88	20,23			
Celkem	1,59	310	491,54	100,00	42,46	28,13			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	14.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ján Dvořák, mob.: (+420) 724 523 695
Požadovaná technologie výroby:	LLD P-OM
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a nehroubí do pásů a hromad 2 m širokých, po vrstevnici (v JPRL 321D15 do trasy LLD po spádnicí, val přerušit po cca 10m průchodem 1m), mimo chodníky a přirozenou obnovu, min. 10m od sebe. Dočištění plochy po těžbě – podle zadání revírníka výřez a krácení nežádoucích dřevin v podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí (jednotlivé sekce do 2m délky). Zákaz pálení klestu. Veškeré užitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno (ve výjimečných případech po dohodě s Lesy ČR účinně mechanicky asanováno) – není přípustné hroubí umísťovat do valů klestu a nehroubí.
Další závazná ustanovení:	Termíny a způsob sanace dříví napadeného kůrovcem bude v případě potřeby stanoven v zadávacím listu. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny tečkou žluté barvy. Hranice plochy jsou vyznačeny obráceným písmenem "T" červené barvy (není předmětem prodeje). 1. Technologie těžby a soustředování dříví -JMP, LLD, P-OM (320B13 proti svahu, 321D15 po svahu ve stávající trase). 2. Směrově kácet mimo přirozenou obnovu, okolní JPRL a již obnovené části JPRL 321D15. 3. Přibližování dříví pouze po trase LLD a vyznačených přibližovacích linkách, nerampovat na stromy bez dohody s Lesy ČR, zákaz odtahování dříví po LC, 320B13 zákaz přetahování dříví přes LC (v místě skládek a přetahování LC ochránit vrstvou štěrku). 4. CHKOJ 3.zóna, NATURA 2000 - EVL. 5. Snížená kvalita dříví určeného k prodeji: 3xKL(souš), 7xBK(souš zlom). 6. Případná úprava přibližovacích linek je možná jen po dohodě s Lesy ČR. 7. Odvoz dříví přizpůsobit parametrům a provozu na místních účelových komunikacích. Lesy ČR požadují seznam odvozních souprav, které budou odvázet dříví. 8. V JPRL 321D15 myslivecké zařízení ke zrušení (starý posed).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	07.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	14.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	14.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1505			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	3	4	8	3	7	9	11	15	12	12	24	16	27	18	16	21	14	12	11	12	12	290
	0,3	0,6	1,57	0,8	2,37	3,95	5,63	9,25	8,57	10,24	23,16	17,85	36,91	26,52	27,03	38,76	28,85	27,95	27,96	33,17	39,39	464,02
JV			1			2	2		3	1	1	2		1	1					1		15
			0,22			0,75	0,88		1,51	0,66	0,78	1,93		1,45	1,74					1,8		11,72
SM																		1	1			5
																		1,94	2,28			15,8
Stromy celkem	3	4	9	3	7	11	13	15	15	13	25	18	27	19	17	21	14	13	12	13	12	310
Hmota celkem	0,3	0,6	1,79	0,8	2,37	4,7	6,51	9,25	10,08	10,9	23,94	19,78	36,91	27,97	28,77	38,76	28,85	29,89	30,24	34,97	39,39	491,54

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80									
BK	4	8	3	3	2		1					2									290
	13,02	29,64	10,62	11,82	8,35		5,28					14,46									464,02
JV																					15
																					11,72
SM			1	1	1																5
			3,48	3,95	4,15																15,8
Stromy celkem	4	8	4	4	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	310
Hmota celkem	13,02	29,64	14,1	15,77	12,5	0	5,28	0	0	0	0	14,46	0	0	0	0	0	0	0	0	491,54

Číslo prodejní jednotky:	1521
Číslo aukce:	1154

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	173A09a: 50.38522 N 16.96563 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Horní Hoštice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.9.2014 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
173A09a	úmyslná - holá seč	95	313	349,51	1,12	0	0,91	35,92	29,34
Prodejní jednotka celkem			313	349,51	1,12	0	0,91	35,92	29,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
173A09a	130	Svažitý	Kapacita skládky cca 400 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,92	107	98,30	28,13	33,29	28,28			
BO	0,72	2	1,44	0,41	30,07	26,30			
MD	1,19	67	80,03	22,90	38,36	31,47			
BK	1,27	128	162,68	46,53	37,29	29,66			
JV	0,79	4	3,17	0,91	33,81	21,43			
JS	1,21	3	3,62	1,04	37,95	27,50			
BR	0,14	2	0,27	0,08	15,03	16,00			
Celkem	1,12	313	349,51	100,00	35,92	29,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Céza, tel: 724523676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zářezu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení, přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	V porostu se nachází soušová kalamita v množství do 2,5 % stromů. Na ploše se nachází doupné či rodičovské stromy - 5 x JS a 13 ks nezapočítané hmoty určené k rozpadu označené SN - nezpracovávat. Podúroveň není součástí aukce. V aukci jsou 3 dvojáky BK a 1 dvoják JV.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.10.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1521			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK			5	5	6	8	4	8	4	14	11	2	8	18	8	4	3	3	5	4	3	128
			0,88	1,17	1,93	3,1	1,93	4,85	2,75	12,08	10,4	2,12	10,77	27,45	12,56	7,04	6,35	6,64	13,3	10,5	8,73	162,68
BO								1		1												2
								0,64		0,8												1,44
BR	1	1																				2
	0,12	0,15																				0,27
JS								1						1		1						3
								0,75						1,32		1,55						3,62
JV					2				1											1		4
					0,57				0,56											2,04		3,17
MD			1	1	2	1	2	5	3	6	4	2	11	5	6	6	3	5	1	2		67
			0,23	0,28	0,71	0,43	1,03	3,03	2,11	4,85	3,68	2,08	12,87	6,51	8,66	9,55	5,24	9,55	2,08	4,51		80,03
SM		1	1	5	8	4	11	13	10	8	5	10	7	9	4	4	1	2	3	1		107
		0,12	0,17	1,14	2,4	1,52	5,21	7,5	6,9	6,51	4,74	10,93	8,74	12,74	6,36	7,12	1,98	4,37	7,21	2,64		98,3
Stromy celkem	1	2	7	11	18	13	17	28	18	29	20	14	26	33	18	15	7	10	9	8	3	313
Hmota celkem	0,12	0,27	1,28	2,59	5,61	5,05	8,17	16,77	12,32	24,24	18,82	15,13	32,38	48,02	27,58	25,26	13,57	20,56	22,59	19,69	8,73	349,51

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64																	
BK	2	2			1																128	
	6,94	6,82			4,37																162,68	
BO																					2	
																					1,44	
BR																					2	
																					0,27	
JS																					3	
																					3,62	
JV																					4	
																					3,17	
MD	1																				67	
	2,63																				80,03	
SM																					107	
																					98,3	
Stromy celkem	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	
Hmota celkem	9,57	6,82	0	0	4,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,51	

Číslo prodejní jednotky:	1562
Číslo aukce:	1155

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	529C8b: 49.82906 N 15.62589 E
Okres:	Chrudim	Obec:	Hoješín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
529C8b	úmyslná - jednotlivý výběr	82	318	228,59	0,72	0	2,57	29,47	27,86
Prodejní jednotka celkem			318	228,59	0,72	0	2,57	29,47	27,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
529C8b	130	svažitý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,69	272	188,42	82,41	28,89	28,14			
JD	1,52	2	3,03	1,33	41,59	29,00			
BO	0,81	6	4,87	2,13	31,54	26,77			
MD	0,80	10	7,99	3,50	32,98	27,86			
BK	1,79	4	7,15	3,13	43,37	29,80			
JV	0,53	5	2,67	1,17	25,75	25,83			
JS	0,60	6	3,61	1,58	26,83	23,75			
BR	0,68	1	0,68	0,30	32,00	24,50			
OL	0,85	12	10,17	4,45	34,52	24,43			
Celkem	0,72	318	228,59	100,00	29,47	27,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zdeněk Vodička tel. 724524251
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Těžební blok se nachází v II. zóně CHKO Železné hory. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům není umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1562		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK											1	1				1						4
											0,87	1,02				1,76						7,15
BO						1				4		1										6
						0,43				3,35		1,09										4,87
BR										1												1
										0,68												0,68
JD			1																			2
			0,27																			3,03
JS					1	1	1	1	2													6
					0,5	0,55	0,59	0,63	1,34													3,61
JV		1				1	1	1		1												5
		0,17				0,45	0,53	0,64		0,88												2,67
MD				1	1	1		1	1		1		1	2		1						10
				0,22	0,28	0,35		0,52	0,62		0,85		1,1	2,5		1,55						7,99
OL			1		1		1	1	3		1		1	1	1							12
			0,15		0,27		0,41	0,49	1,77		0,8		1,05	1,17	1,32							10,17
SM	6	24	26	31	28	27	23	24	13	11	8	8	7	11	2	4	4		5	2	3	272
	0,76	4,19	6,04	9,21	10,39	12,2	12,45	15,34	9,67	9,42	7,83	8,86	8,69	15,26	3,07	6,79	7,47		11,12	4,82	7,84	188,42
Stromy celkem	6	25	28	32	31	31	26	28	19	17	11	10	9	14	3	6	4	0	5	2	3	318
Hmota celkem	0,76	4,36	6,46	9,43	11,44	13,98	13,98	17,62	13,4	14,33	10,35	10,97	10,84	18,93	4,39	10,1	7,47	0	11,12	4,82	7,84	228,59

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66															
BK	1																				4
	3,5																				7,15
BO																					6
																					4,87
BR																					1
																					0,68
JD	1																				2
	2,76																				3,03
JS																					6
																					3,61
JV																					5
																					2,67
MD																					10
																					7,99

OL		1																			12
		2,74																			10,17
SM		2	1		1	1															272
		6,06	3,26		3,72	3,96															188,42
Stromy celkem	2	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318
Hmota celkem	6,26	8,8	3,26	0	3,72	3,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,59

Číslo prodejní jednotky:	1576
Číslo aukce:	1156

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	154E12: 49.93309 N 16.69451 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Herbortice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
154E12	úmyslná - holá seč	119	88	126,09	1,43	1	0,16	38,65	30,23
Prodejní jednotka celkem			88	126,09	1,43	1	0,16	38,65	30,23

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
154E12	330	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,63	40	65,03	51,58	40,08	33,47			
BO	2,21	1	2,21	1,75	50,00	31,00			
MD	1,98	4	7,91	6,27	48,96	35,71			
BK	1,20	40	48,14	38,18	36,15	26,86			
JV	0,98	1	0,98	0,78	36,00	25,00			
BR	0,91	2	1,82	1,44	35,13	24,18			
Celkem	1,43	88	126,09	100,00	38,65	30,23			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Albrechtice, revírník Ing. Tomáš Třeský, tel. 725954869. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1576			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK	1	4	2	3	4	2	3	2		3	3		2	2	1			1	1			40
	0,05	0,36	0,27	0,57	1,01	0,66	1,23	1,01		2,29	2,57		2,34	2,74	1,47			2,05	2,39			48,14
BO																			1			1
																			2,21			2,21
BR										1			1									2
										0,6			1,22									1,82
JV												1										1
												0,98										0,98
MD																2	1					4
																3,24	1,77					7,91
SM		1				3	2	4	1	1	4		2	2	6	5		1	3	3		40
		0,07				1,03	0,89	2,23	0,69	0,83	3,95		2,71	3,11	10,64	10,05		2,53	8,43	9,32		65,03
Stromy celkem	1	5	2	3	4	5	5	6	1	5	7	1	5	4	7	7	1	2	5	3	0	88
Hmota celkem	0,05	0,43	0,27	0,57	1,01	1,69	2,12	3,24	0,69	3,72	6,52	0,98	6,27	5,85	12,11	13,29	1,77	4,58	13,03	9,32	0	126,09

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76												
BK	1	1	2	1							1												40
	3,15	3,59	8,94	4,22							7,23												48,14
BO																							1
																							2,21
BR																							2
																							1,82
JV																							1
																							0,98
MD			1																				4
			2,9																				7,91
SM		1	1																				40
		4,09	4,46																				65,03
Stromy celkem	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
Hmota celkem	3,15	7,68	16,3	4,22	0	0	0	0	0	0	7,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,09

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1576		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	40																						
SM	1																						1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1579
Číslo aukce:	1157

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	537C13 + C6: 49.86617 N 16.51971 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Třebovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
537C13 + C6	úmyslná - holá seč	99	376	494,13	1,31	0	1,39	35,65	26,98
Prodejní jednotka celkem			376	494,13	1,31	0	1,39	35,65	26,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
537C13 + C6	100	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,58	42	24,42	4,94	29,30	20,89			
JD	1,66	28	46,35	9,38	41,24	32,94			
BO	1,55	3	4,66	0,94	45,37	27,15			
DB	0,80	121	96,58	19,55	32,53	27,73			
BK	4,54	49	222,35	45,00	60,03	35,49			
JV	0,48	12	5,76	1,17	26,03	18,18			
JS	0,42	26	11,03	2,23	21,70	26,42			
JL	0,69	1	0,69	0,14	32,00	22,50			
BR	1,34	43	57,53	11,64	38,78	29,35			
OL	0,51	9	4,60	0,93	30,71	18,38			
VR	0,22	8	1,78	0,36	20,47	14,15			
LP	1,76	1	1,76	0,36	50,00	24,40			
OS	0,56	25	13,89	2,81	29,42	21,90			
TR	0,42	5	2,10	0,42	29,15	17,47			
JR	0,21	3	0,63	0,13	19,04	13,87			
Celkem	1,31	376	494,13	100,00	35,65	26,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Damníkov, revírník Ing. Zdeněk Papík, tel. 724 524 285. Jedná se o částečně rizikovou těžbu nad vysoce frekventovanou tratí – je nutné vyžádat si dle zákona o drahách souhlas příslušného drážního úřadu s těžbou a rovněž dohodnout se SŽDC realizaci těžby – výluka je předběžně dohodnuta s pracovníky SŽDC na druhou polovinu října 2014. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s maximálním ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1579		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK		1	1	2		3	1	1	1	1			2		1	3	3		1	3		46
		0,13	0,18	0,48		1,21	0,48	0,57	0,67	0,79			2,43		1,5	5,64	5,65		2,24	8,11		174,35
BO								1				1										3
								0,4				0,75										4,66
BR					3	3	1	1	4	2	6	4		3	2	5	3	2		1		43
					1,18	1,41	0,55	0,67	3,08	1,72	5,86	4,45		4,21	3,09	8,67	5,54	4,16		2,56		57,53
DB	2	6	14	5	4	6	16	7	6	9	10	7	8	4	2	5	2	3			2	121
	0,19	0,83	2,59	1,2	1,21	2,24	7,07	3,66	3,68	6,56	8,25	6,49	8,62	4,64	2,77	7,73	3,26	5,64			4,73	96,58
JD		1					2	1	1	3	2	1	1	3	1	5	1	2	1		2	28
		0,23					1,17	0,69	0,8	2,73	2,08	1,18	1,33	4,48	1,67	9,28	2,05	4,54	2,5		6	46,35
JL										1												1
										0,69												0,69
JR		2				1																3
		0,22				0,41																0,63
JS	2	3	7	3	3	3	1	2	1			1										26
	0,39	0,73	2,1	1,09	1,3	1,52	0,58	1,38	0,76			1,18										11,03
JV	1	4	2	1		1			1	1												12
	0,08	0,46	0,31	0,2		0,31			0,53	0,64												5,76
LP																			1			1
																			1,76			1,76
OL				1	1		1	2	2				1				1					9
				0,25	0,3		0,39	0,88	0,99				0,76				1,03					4,6
OS		1	1	3	3		4	3	1	3	1	1	1	1	1		1					25
		0,21	0,25	0,88	1,03		1,81	1,54	0,58	1,93	0,72	0,8	0,88	0,97	1,05		1,24					13,89
SM	1	5	7	3	2	2	5	1	2	1	3	2	2	1	2			1	1			42
	0,08	0,54	1,02	0,57	0,49	0,61	1,89	0,45	1,09	0,65	2,3	1,77	2,05	1,18	2,68			1,93	2,16			24,42
TR				1	1	1				1					1							5
				0,22	0,26	0,3				0,5					0,82							2,1
VR	1		3	2	1			1														8
	0,12		0,53	0,43	0,25			0,45														1,78
Stromy celkem	7	23	35	21	18	20	31	19	20	22	22	17	15	12	10	18	11	8	4	4	4	373
Hmota celkem	0,86	3,35	6,98	5,32	6,02	8,01	13,94	10,24	12,63	16,21	19,21	16,62	16,07	15,48	13,58	31,32	18,77	16,27	8,66	10,67	10,73	446,13

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94		96
BK	4	2	1		4	3			1	1					1	1	2			2		46
	14,56	6,63	3,91		18,42	14,01			5,69	6,05					10,44	8,98	18,41			37,17		174,35

BO					1																	3
					3,51																	4,66
BR	1		1	1																		43
	3,02		3,54	3,82																		57,53
DB			1	1										1								121
			3	3,99									8,23									96,58
JD								1														28
								5,62														46,35
JL																						1
																						0,69
JR																						3
																						0,63
JS																						26
																						11,03
JV		1																				12
		3,23																				5,76
LP																						1
																						1,76
OL																						9
																						4,6
OS																						25
																						13,89
SM	1																					42
	2,96																					24,42
TR																						5
																						2,1
VR																						8
																						1,78
Stromy celkem	6	3	3	2	5	3	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	373
Hmota celkem	20,54	9,86	10,45	7,81	21,93	14,01	0	5,62	5,69	6,05	0	0	0	0	18,67	8,98	18,41	0	0	37,17	0	446,13

Číslo prodejní jednotky:	1580
Číslo aukce:	1158

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	2 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	371C10: 50.09247 N 16.56714 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Pastviny

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s odpovědným pracovníkem	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
371C10	úmyslná - holá seč	102	38	41,95	1,10	0	0,05	36,65	25,03
Prodejní jednotka celkem			38	41,95	1,10	0	0,05	36,65	25,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
371C10	100	svažitý	Kapacita skládky cca 20 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,56	18	28,11	67,01	41,99	29,14			
DB	0,65	4	2,59	6,17	28,39	23,17			
BK	0,72	15	10,83	25,82	32,90	20,66			
BR	0,42	1	0,42	1,00	30,00	23,90			
Celkem	1,10	38	41,95	100,00	36,65	25,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jana Trejtnarová, 724 524 314
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Letohrad, revírník Jiří Malý, tel. 725426628, těžební blok se nachází v rekreační oblasti Pastvinská přehrada. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1580		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BK	1	1	1	2	1	1				2	1	2				2	1					15
	0,12	0,16	0,2	0,5	0,31	0,37				1,45	0,84	1,92				3,21	1,75					10,83
BR								1														1
								0,42														0,42
DB		1	1					1					1									4
		0,3	0,34					0,7					1,25									2,59
SM								1	1	2	1	1	3	2	3			2	1	1		18
								0,82	0,92	2,06	1,15	1,28	4,24	3,11	5,12			4,42	2,4	2,59		28,11
Stromy celkem	1	2	2	2	1	1	0	3	1	4	2	3	4	2	3	2	1	2	1	1	0	38
Hmota celkem	0,12	0,46	0,54	0,5	0,31	0,37	0	1,94	0,92	3,51	1,99	3,2	5,49	3,11	5,12	3,21	1,75	4,42	2,4	2,59	0	41,95

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz