

Nabídkový katalog

Číslo 40

**Prodej dříví na pni veřejnou soutěží o
nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

01.10.2014

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	130

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 40

Prodej stojících stromů,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená a zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodáváný soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny).

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 01.10.2014 ve 10:00 hodin

Místo konání: Kulturní centrum Sever, Žitavská 132, Cvikov, PSČ 471 54, Cvikov

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 22.09.2014



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu. Pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
2. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
3. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.
4. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní

jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.

2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

- a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání

nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s vyhlášovatelem veřejné

soutěže písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.

2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovatel soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

- 1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce

poznamenal.

2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukována o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukována o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.
9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV.

Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právníká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:
	Příjmení:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a činil/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, byl ve všech případech propuštěn z těžby ve lhůtě k provedení těžby, pokud tento termín již nastal.

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za níž byla prodejní jednotka prodána.

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):	 zájemce o účast v soutěži		

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže o prodej dříví na pni číslo 40

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	1610	Albrechtice u Frýdlantu	Liberec	276	331,41	29.12.2014	Lukáš Svačina, 725733606	17 700
2	1611	Albrechtice u Frýdlantu	Liberec	366	307,46	29.12.2014	Lukáš Svačina, 725733606	17 500
3	1612	Jindřichovice pod Smrkem	Liberec	133	207,94	29.12.2014	Lukáš Svačina, 725733606	10 700
4	1613	Smržovka	Jablonec nad Nisou	240	314,29	12.12.2014	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070	16 500
5	1614	Bedřichov	Jablonec nad Nisou	138	132,68	28.11.2014	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070	7 400
6	1615	Karlov u Josefova Dolu	Jablonec nad Nisou	199	206,5	28.11.2014	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070	11 300
7	1616	Radčice	Jablonec nad Nisou	335	326,68	30.12.2014	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070	18 100
8	1617	Dolní Sedlo	Liberec	280	242,05	29.12.2014	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992	13 700
9	1618	Zvířetice	Mladá Boleslav	496	490,6	29.12.2014	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992	27 000
10	1619	Horní Hanychov	Liberec	224	237,35	29.12.2014	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992	12 900
11	1620	Okřešice u České Lípy	Česká Lípa	694	211,65	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	16 500
12	1621	Okrouhlá	Česká Lípa	226	258,99	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	13 900
13	1622	Slunečná	Česká Lípa	223	291,97	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	15 400
14	1623	Radvanec	Česká Lípa	359	194,92	19.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	12 400
15	1624	Radvanec	Česká Lípa	263	140,85	19.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	9 000
16	1625	Sloup v Čechách	Česká Lípa	149	248,34	19.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	12 700
17	1626	Mařenice	Česká Lípa	212	143,78	01.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 600
18	1627	Dobranov	Česká Lípa	162	153,81	10.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 500
19	1628	Dobranov	Česká Lípa	46	66,87	10.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	3 500
20	1629	Písečná u Dobranova	Česká Lípa	73	115,06	10.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	5 900
21	1630	Falknov	Děčín	300	327,5	18.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	17 700
22	1631	Zahrádky u České Lípy	Česká Lípa	191	168,57	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	9 500
23	1632	Volfartice	Česká Lípa	195	201,49	31.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	11 000
24	1633	Dolní Police	Česká Lípa	218	214,05	31.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	11 800
25	1634	Dolní Police	Česká Lípa	277	240,67	31.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	13 600
26	1635	Dolní Police	Česká Lípa	215	247,76	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	13 300
27	1636	Rané	Česká Lípa	395	316,2	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	18 200
28	1637	Dřevčice	Česká Lípa	585	452,97	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	26 200

29	1638	Dřevčice	Česká Lípa	270	226,2	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	12 900
30	1639	Krompach	Česká Lípa	198	353,97	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	17 900
31	1640	Janovice u Kravař	Česká Lípa	470	413,5	15.12.2014	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	23 300
32	0377	Raspenava	Liberec	498	548,24	31.07.2015	Ing.Blažek Jan - 605 206 817 - jan.blazek@vls.cz	29 700
33	0378	Raspenava	Liberec	299	412,39	31.07.2015	Ing.Blažek Jan - 605 206 817 - jan.blazek@vls.cz	21 500
34	0379	Raspenava	Liberec	426	428,92	31.07.2015	Ing.Blažek Jan - 605 206 817 - jan.blazek@vls.cz	23 600

Číslo prodejní jednotky:	1610
Číslo aukce:	1159

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícími:	17 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 560C12 + 50.86599 N 15.04819 E OM 560C12_2: 50.86500 N 15.04743 E
Okres:	Liberec	Obec:	Albrechtice u Frýdlantu

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00 hod.sraz Frýdlant, budova LS, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Mráz, tel. 724 523 097	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
560C12	úmyslná - holá seč	120	276	331,41	1,20	0	0,96	39,67	27,64
Prodejní jednotka celkem			276	331,41	1,20	0	0,96	39,67	27,64

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
560C12	50	mírně svažité	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,18	264	312,79	94,38	39,31	27,64			
BO	0,72	3	2,15	0,65	37,35	21,61			
MD	1,69	8	13,50	4,07	49,38	30,02			
BK	2,97	1	2,97	0,90	64,00	25,40			
Celkem	1,20	276	331,41	100,00	39,67	27,64			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Lukáš Svačina, 725733606
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po vrstevnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí). 9) Stromy, které nejsou určeny k těžbě jsou označeny výrazným křížkem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1610		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK																						1
																						2,97
BO										1	2											3
										0,67	1,48											2,15
MD															3	2	1		1	1		8
															4,49	3,22	1,72		1,97	2,1		13,5
SM	1	3	2	7	9	20	11	26	20	23	21	21	21	19	18	11	11	7	3	5	2	264
	0,19	0,74	0,62	2,65	4,12	10,88	7,02	19,22	16,99	22,23	22,9	25,69	28,62	28,69	29,98	20,11	21,99	15,24	7,08	12,78	5,51	312,79
Stromy celkem	1	3	2	7	9	20	11	26	20	24	23	21	21	19	21	13	12	7	4	6	2	276
Hmota celkem	0,19	0,74	0,62	2,65	4,12	10,88	7,02	19,22	16,99	22,9	24,38	25,69	28,62	28,69	34,47	23,33	23,71	15,24	9,05	14,88	5,51	331,41

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64																		
BK			1																		1
			2,97																		2,97
BO																					3
																					2,15
MD																					8
																					13,5
SM	1	1	1																		264
	2,96	3,18	3,4																		312,79
Stromy celkem	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
Hmota celkem	2,96	3,18	6,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,41

Číslo prodejní jednotky:	1611
Číslo aukce:	1160

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 559A09 50.85991 N 15.04471 E
Okres:	Liberec	Obec:	Albrechtice u Frýdlantu

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00 hod.sraz Frýdlant, budova LS, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Mráz, tel. 724 523 097	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
559A09	úmyslná - holá seč	91	366	307,46	0,84	0	0,67	35,79	25,98
Prodejní jednotka celkem			366	307,46	0,84	0	0,67	35,79	25,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
559A09	470	mírně svažité	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,84	366	307,46	100,00	35,79	25,98			
Celkem	0,84	366	307,46	100,00	35,79	25,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Lukáš Svačina, 725733606
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po vrstevnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).9) Stromy, které nejsou určeny k těžbě jsou označeny výrazným křížkem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1611		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
SM	10	12	16	14	18	25	20	28	31	18	29	31	20	22	16	13	12	12	6	5	6	366
	1,35	2,16	3,68	4,01	6,27	10,42	9,82	15,98	20,38	13,48	24,54	29,48	21,2	25,85	20,74	18,51	18,68	20,33	11,04	9,95	12,87	307,46
Stromy celkem	10	12	16	14	18	25	20	28	31	18	29	31	20	22	16	13	12	12	6	5	6	366
Hmota celkem	1,35	2,16	3,68	4,01	6,27	10,42	9,82	15,98	20,38	13,48	24,54	29,48	21,2	25,85	20,74	18,51	18,68	20,33	11,04	9,95	12,87	307,46

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78										
SM		1									1										366
		2,48									4,24										307,46
Stromy celkem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366
Hmota celkem	0	2,48	0	0	0	0	0	0	0	0	4,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,46

Číslo prodejní jednotky:	1612
Číslo aukce:	1161

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 106F14 50.97327 N 15.23373 E
Okres:	Liberec	Obec:	Jindřichovice pod Smrkem

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00 hod.sraz Frýdlant, budova LS, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Škoda, tel. 724 523 090	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
106F14	úmyslná - holá seč	141	133	207,94	1,56	0	0,37	42,57	30,13
Prodejní jednotka celkem			133	207,94	1,56	0	0,37	42,57	30,13

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
106F14	520	mírně svažité až svažité	Kapacita skládky 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,57	85	133,48	64,19	40,75	30,10			
BO	1,19	19	22,61	10,87	41,56	28,82			
MD	2,21	15	33,16	15,95	53,03	34,65			
DB	1,34	14	18,69	8,99	43,79	27,22			
Celkem	1,56	133	207,94	100,00	42,57	30,13			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Lukáš Svačina, 725733606
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po vrstevnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).9) Stromy, které nejsou určeny k těžbě jsou označeny výrazným křížkem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1612			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BO								1		2	2	3	2	2		2	4	1				19
								0,56		1,5	1,7	2,9	2,18	2,43		2,99	6,55	1,8				22,61
DB				1		1				3		1		1			1	3	1		1	14
				0,25		0,38				2,18		0,94		1,18			1,64	5,34	1,96		2,32	18,69
MD													1		1			5	2	1	1	15
													1,34		1,57			9,94	4,27	2,28	2,44	33,16
SM	2	5	3	3	3	6	1	5	3	2	2	9	2	7	7	5	6	2	1	2		85
	0,26	0,89	0,72	0,93	1,19	2,94	0,6	3,55	2,51	1,95	2,24	11,56	2,91	11,46	12,8	10,17	13,5	4,95	2,71	5,91		133,48
Stromy celkem	2	5	3	4	3	7	1	6	3	7	4	13	5	10	8	7	11	11	4	3	2	133
Hmota celkem	0,26	0,89	0,72	1,18	1,19	3,32	0,6	4,11	2,51	5,63	3,94	15,4	6,43	15,07	14,37	13,16	21,69	22,03	8,94	8,19	4,76	207,94

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72													
BO																					19
																					22,61
DB	1																				14
	2,5																				18,69
MD	2	1			1																15
	5,22	2,77			3,33																33,16
SM	1	1	2	1	2	1		1													85
	3,48	3,77	8,11	4,36	9,34	4,99		5,68													133,48
Stromy celkem	4	2	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
Hmota celkem	11,2	6,54	8,11	4,36	12,67	4,99	0	5,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,94

Číslo prodejní jednotky:	1613
Číslo aukce:	1162

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	651B15_1: 50.71764 N 15.24723 E 651B15_2: 50.72233 N 15.2556 E
Okres:	Jablonec nad Nisou	Obec:	Smržovka

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.09.2014 (pátek) 12:00 hodin. Sraz Horní Černá Studnice – parkoviště u rozhledny, po domluvě s odpovědným pracovníkem dohoda jiného termínu možná, revírník Ing. Krejčíková, tel. 725 257 510	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
651B15	úmyslná - holá seč	151	240	314,29	1,31	0	0,74	38,22	29,15
Prodejní jednotka celkem			240	314,29	1,31	0	0,74	38,22	29,15

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
651B15	510	mírně svažité, linka se sklonem k podmáčení	kapacita skládek cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,31	240	314,29	100,00	38,22	29,15			
Celkem	1,31	240	314,29	100,00	38,22	29,15			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	12.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Doporučená: P – OM SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 7) U jehl. dříví požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí). 8) OM na pozemku LČR,s.p.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	12.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	12.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1613			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
SM	2	4	8	8	13	8	17	11	21	18	38	13	17	14	21	4	8	7	3	3	1	240
	0,45	1,17	2,95	3,62	7,08	5,17	12,87	9,64	21,07	20,52	48,86	18,7	27,22	24,82	40,98	8,56	18,69	17,8	8,28	8,93	3,21	314,29
Stromy celkem	2	4	8	8	13	8	17	11	21	18	38	13	17	14	21	4	8	7	3	3	1	240
Hmota celkem	0,45	1,17	2,95	3,62	7,08	5,17	12,87	9,64	21,07	20,52	48,86	18,7	27,22	24,82	40,98	8,56	18,69	17,8	8,28	8,93	3,21	314,29

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62																			
SM		1																			240
		3,7																			314,29
Stromy celkem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
Hmota celkem	0	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,29

Číslo prodejní jednotky:	1614
Číslo aukce:	1163

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	326D11: 50.81669 N 15.13026 E
Okres:	Jablonec nad Nisou	Obec:	Bedřichov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.09.2014 (pátek) 08:00 hodin. Sraz Bedřichov – parkoviště Pod Maliníkem, po domluvě s odpovědným pracovníkem dohoda jiného termínu možná, revírník Procházka Martin DiS., tel. 724 523 080	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
326D11, 326D11a	úmyslná - holá seč	110	138	132,68	0,96	0	0,37	36,02	22,43
Prodejní jednotka celkem			138	132,68	0,96	0	0,37	36,02	22,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
326D11, 326D11a	160	rovinatý	kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,96	138	132,68	100,00	36,02	22,43			
Celkem	0,96	138	132,68	100,00	36,02	22,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	28.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070
Požadovaná technologie výroby:	P – VM železný kůň, VM - OM malá vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) OM na pozemku LČR, s.p. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 8) U jehl. dříví požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	14.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	28.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	28.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	28.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54			
SM	2	7	7	11	10	8	13	11	12	13	10	9	7	5	8	1	3	1			138
	0,41	1,87	2,35	4,55	5,01	4,76	9,12	8,98	11,29	13,98	12,19	12,34	10,74	8,54	15,12	2,08	6,85	2,5			132,68
Stromy celkem	2	7	7	11	10	8	13	11	12	13	10	9	7	5	8	1	3	1	0	0	0
Hmota celkem	0,41	1,87	2,35	4,55	5,01	4,76	9,12	8,98	11,29	13,98	12,19	12,34	10,74	8,54	15,12	2,08	6,85	2,5	0	0	0

Číslo prodejní jednotky:	1615
Číslo aukce:	1164

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 521B10: 50.77943 N 15.20473 E
Okres:	Jablonec nad Nisou	Obec:	Karlov u Josefova Dolu

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.09.2014 (pátek) 10:00 hodin. Sraz Karlov u Josefova Dolu – křižovatka u hasičárny, po domluvě s odpovědným pracovníkem dohoda jiného termínu možná, revírník Ing. Halama, tel. 724 523 071	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpo- kládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifi- kovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
521B10	úmyslná - jednotlivý výběr	99	199	206,50	1,04	0	1,54	36,46	28,75
Prodejní jednotka celkem			199	206,50	1,04	0	1,54	36,46	28,75

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
521B10	1250	rovinatý	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpo- kládaná těžba (m3)	Zastou- pení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,04	199	206,50	100,00	36,46	28,75			
Celkem	1,04	199	206,50	100,00	36,46	28,75			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	28.11.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Doporučená: P – VM SLKT, VM - OM VT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) OM na pozemku LČR, s.p.. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí). 9) Přibližování dříví částečně přes cizí pozemky.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	14.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	28.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	28.11.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	28.11.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1615			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
SM	2	1	8	16	11	13	19	21	18	20	15	9	4	10	5	7	8	2	5	1	1	199
	0,41	0,26	2,58	6,23	5,11	7,14	12,2	15,61	15,38	19,47	16,57	11,2	5,58	15,58	8,66	13,42	16,9	4,65	12,73	2,78	3,03	206,5
Stromy celkem	2	1	8	16	11	13	19	21	18	20	15	9	4	10	5	7	8	2	5	1	1	199
Hmota celkem	0,41	0,26	2,58	6,23	5,11	7,14	12,2	15,61	15,38	19,47	16,57	11,2	5,58	15,58	8,66	13,42	16,9	4,65	12,73	2,78	3,03	206,5

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66																	
SM	1	1		1																	199
	3,29	3,56		4,16																	206,5
Stromy celkem	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199
Hmota celkem	3,29	3,56	0	4,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,5

Číslo prodejní jednotky:	1616
Číslo aukce:	1165

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 215F11: 50.66811 N 15.26814 E
Okres:	Jablonec nad Nisou	Obec:	Radčice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.09.2014 (pátek) 14:00 hodin. Sraz u sádek po pravé straně silnice Železný Brod - Harrachov, po domluvě s odpovědným pracovníkem dohoda jiného termínu možná, technik Semela Zdenek, tel. 724 524 363	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
215F11, 215F11a	úmyslná - holá seč	111	335	326,68	0,98	1	0,82	32,63	28,95
Prodejní jednotka celkem			335	326,68	0,98	1	0,82	32,63	28,95

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
215F11, 215F11a	510	svažitý	Kapacita skládky 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,00	299	299,08	91,55	32,65	29,53			
BO	0,87	19	16,53	5,06	34,29	26,33			
MD	1,76	1	1,76	0,54	48,00	32,80			
BK	0,60	15	9,01	2,76	29,93	20,89			
BR	0,30	1	0,30	0,09	22,00	20,00			
Celkem	0,98	335	326,68	100,00	32,63	28,95			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Doporučená: P – OM SLKT + VT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení po okrajích sečí. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) OM částečně na pozemku LČR, s.p. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1616		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK		3			2		2	2	1	1	1			2					1			15
		0,2			0,39		0,65	0,82	0,51	0,61	0,74			2,62					2,47			9,01
BO						1	1	1	3	6	1	1		2		3						19
						0,47	0,55	0,62	2,1	4,7	0,87	0,95		2,28		3,99						16,53
BR					1																	1
					0,3																	0,3
MD																		1				1
																		1,76				1,76
SM	2	11	20	26	20	29	29	18	12	21	20	14	12	10	11	9	6	7	7	3	3	299
	0,18	1,51	3,85	6,73	6,71	12,32	15,23	11,5	9,17	18,92	21,01	17,01	16,69	15,79	19,59	17,95	13,34	17,24	19,02	8,95	9,8	299,08
Stromy celkem	2	14	20	26	23	30	32	21	16	28	22	15	12	14	11	12	6	8	8	3	3	335
Hmota celkem	0,18	1,71	3,85	6,73	7,4	12,79	16,43	12,94	11,78	24,23	22,62	17,96	16,69	20,69	19,59	21,94	13,34	19	21,49	8,95	9,8	326,68

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66															
BK																					15
																					9,01
BO																					19
																					16,53
BR																					1
																					0,3
MD																					1
																					1,76
SM	3	4				2															299
	10,67	15,45				10,45															299,08
Stromy celkem	3	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
Hmota celkem	10,67	15,45	0	0	0	10,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,68

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1616		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	20																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1617
Číslo aukce:	1166

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	10D10: 50.82246 N 14.82070 E
Okres:	Liberec	Obec:	Dolní Sedlo

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.09.2014 8:00 hod.sraz Rynoltice obchod, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Špůr, tel. 724 524 994	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
10D10	úmyslná - holá seč	94	280	242,05	0,86	0	0,94	33,22	26,39
Prodejní jednotka celkem			280	242,05	0,86	0	0,94	33,22	26,39

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
10D10	240	mírně svažité	kapacita skladky 500 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,86	188	161,13	66,57	32,51	27,13			
BO	0,73	53	38,70	15,99	33,68	25,50			
BK	6,29	3	18,88	7,80	81,34	30,04			
JS	0,12	1	0,12	0,05	16,00	16,00			
BR	0,67	28	18,84	7,78	33,10	24,15			
OL	0,48	2	0,96	0,40	29,02	20,09			
OS	0,68	5	3,42	1,41	32,10	22,83			
Celkem	0,86	280	242,05	100,00	33,22	26,39			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).9)Odvoz dříví přes cizí pozemky.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	23.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	23.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1617			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK																						3
																						18,88
BO			1	2		4	6	5	9	8	6	3	4	2		3						53
			0,18	0,47		1,46	2,66	2,65	5,63	5,86	5,08	2,92	4,45	2,53		4,81						38,7
BR	1	1		4	1	2	3	3	1		3		3	3	2		1					28
	0,13	0,17		1,06	0,32	0,78	1,38	1,59	0,61		2,4		3,02	3,36	2,49		1,53					18,84
JS	1																					1
	0,12																					0,12
OL							1	1														2
							0,38	0,58														0,96
OS				1		1		1		1					1							5
				0,33		0,45		0,59		0,76					1,29							3,42
SM	5	12	6	7	12	12	14	23	17	22	17	10	8	7	6	3	1	3	1	1	1	188
	0,72	2,38	1,55	2,31	4,91	5,96	8,32	16,08	13,85	20,6	18,2	12,12	10,9	10,65	10,14	5,61	2,06	6,75	2,46	2,67	2,89	161,13
Stromy celkem	7	13	7	14	13	19	24	33	27	31	26	13	15	12	9	6	2	3	1	1	1	280
Hmota celkem	0,97	2,55	1,73	4,17	5,23	8,65	12,74	21,49	20,09	27,22	25,68	15,04	18,37	16,54	13,92	10,42	3,59	6,75	2,46	2,67	2,89	242,05

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82									
BK												1	2									3
												5,67	13,21									18,88
BO																						53
																						38,7
BR																						28
																						18,84
JS																						1
																						0,12
OL																						2
																						0,96
OS																						5
																						3,42
SM																						188
																						161,13
Stromy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	280
Hmota celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,67	13,21	0	0	0	0	0	0	0	0	242,05

Číslo prodejní jednotky:	1618
Číslo aukce:	1167

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	27 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	GPS OM:	408B11a_1: 50.47279 N 14.90058 E 408B11a_2: 50.46758 N 14.90164 E
Okres:	Mladá Boleslav	Obec:	Zvířetice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.09.2014 8:00 hod.sraz Husa 32, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník Ing. Žďárský, tel. 724 623 815	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpo- kládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifi- kovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
408B11a	úmyslná - holá seč	111	496	490,60	0,99	1	1,37	34,36	26,39
Prodejní jednotka celkem			496	490,60	0,99	1	1,37	34,36	26,39

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
408B11a	250	rovinatý až svažitý	kapacita skládky cca 2 x 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpo- kládaná těžba (m3)	Zastou- pení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,05	48	98,59	20,10	44,72	34,18			
BO	1,01	345	347,89	70,91	34,99	27,76			
MD	0,73	7	5,14	1,05	33,92	25,90			
DB	0,45	29	12,97	2,64	29,43	16,91			
DC	0,10	1	0,10	0,02	14,00	14,00			
BK	1,10	7	7,70	1,57	35,17	24,34			
HB	0,23	36	8,42	1,72	22,72	15,89			
JV	0,10	2	0,19	0,04	16,00	12,50			
JL	0,41	1	0,41	0,08	28,00	19,00			
BR	0,46	19	8,78	1,79	29,79	20,23			
TR	0,41	1	0,41	0,08	30,00	18,00			
Celkem	0,99	496	490,60	100,00	34,36	26,39			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	23.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	23.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1618		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK		1				1		1		1	2											7
		0,09				0,27		0,4		0,58	1,38											7,7
BO			1	2	8	14	20	24	30	36	36	40	20	33	16	12	12	13	11	3	6	345
			0,15	0,41	2,16	4,78	8,42	12,19	18,11	25,46	29,48	37,52	21,33	39,7	21,55	18	19,92	23,79	22,08	6,58	14,3	347,89
BR		1			3	2	2		2	2	1	2		3					1			19
		0,08			0,57	0,47	0,57		0,8	0,94	0,53	1,23		2,36					1,23			8,78
DB			4	4	2	4	1		2	2	3		3		3							29
			0,41	0,52	0,33	0,8	0,24		0,7	0,82	1,44		2,02		2,51							12,97
DC		1																				1
		0,1																				0,1
HB	1	3	6	8	3	4	3	4				1	1			1	1					36
	0,07	0,29	0,73	1,21	0,55	0,88	0,77	1,2				0,51	0,57			0,78	0,86					8,42
JL									1													1
									0,41													0,41
JV			2																			2
			0,19																			0,19
MD			1					1	1				2	1					1			7
			0,12					0,38	0,45				1,63	0,93					1,63			5,14
SM			1	1	1	3		1	1	1	1	2		5	2	1	2	7	5	1	3	48
			0,13	0,19	0,26	0,99		0,52	0,63	0,76	0,9	2,08		6,82	3,09	1,73	3,88	15,08	11,91	2,62	8,6	98,59
TR										1												1
										0,41												0,41
Stromy celkem	1	6	15	15	17	28	26	31	37	43	43	45	26	42	21	14	15	20	18	4	9	496
Hmota celkem	0,07	0,56	1,73	2,33	3,87	8,19	10	14,69	21,1	28,97	33,73	41,34	25,55	49,81	27,15	20,51	24,66	38,87	36,85	9,2	22,9	490,6

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72												
BK							1															7
							4,98															7,7
BO	4	2	2																			345
	10,35	5,59	6,02																			347,89
BR																						19
																						8,78
DB							1															29
							3,18															12,97
DC																						1
																						0,1

HB																						36
																						8,42
JL																						1
																						0,41
JV																						2
																						0,19
MD																						7
																						5,14
SM	4		2	1	2					1												48
	12,52		7,36	3,98	8,56					5,98												98,59
TR																						1
																						0,41
Stromy celkem	8	2	4	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
Hmota celkem	22,87	5,59	13,38	3,98	8,56	0	8,16	0	0	5,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,6

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1618			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	32																				
BR	1																			1	
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Číslo prodejní jednotky:	1619
Číslo aukce:	1168

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	274D17: 50.73749 N 15.00229 E
Okres:	Liberec	Obec:	Horní Hanychov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.09.2014 8:00 hod.sraz LS Ještěd, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Bulíř, tel. 724 524 998	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpo- kládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifi- kovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
274D17	úmyslná - holá seč	165	224	237,35	1,06	0	0,60	34,72	27,19
Prodejní jednotka celkem			224	237,35	1,06	0	0,60	34,72	27,19

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
274D17	50	středně svažité	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpo- kládaná těžba (m3)	Zastou- pení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,47	143	210,22	88,58	41,02	31,23			
MD	0,10	1	0,10	0,04	16,00	18,80			
DB	0,35	3	1,05	0,44	29,44	16,64			
BK	0,28	34	9,57	4,03	24,41	17,16			
JV	0,36	35	12,58	5,30	22,09	23,29			
JS	0,24	6	1,41	0,59	20,45	20,25			
LP	0,23	1	0,23	0,10	24,00	13,60			
TR	2,19	1	2,19	0,92	56,00	21,00			
Celkem	1,06	224	237,35	100,00	34,72	27,19			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 7) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí). 8) Místo těžby se nachází v sousedství silnice I. třídy – nutno omezovat provoz 9) Místo těžby sousedí s lyžařským vlekem 10) V okolí místa těžby je velký pohyb turistů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	23.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	23.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1619			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BK	3	4	3	1	8	3	6		1	1	2		1			1						34	
	0,1	0,28	0,31	0,14	1,5	0,73	1,82		0,46	0,55	1,36		0,9			1,42						9,57	
DB							1		1	1												3	
							0,26		0,37	0,42												1,05	
JS	1	2	1			1			1													6	
	0,09	0,26	0,17			0,34			0,55													1,41	
JV	10	4	5	2	3	5	1	1	1				1	1		1						35	
	1,15	0,64	1,08	0,55	1,03	2,09	0,5	0,59	0,68				1,19	1,38		1,7						12,58	
LP						1																1	
						0,23																0,23	
MD		1																				1	
		0,1																				0,1	
SM	11	14	14	7	9	4	10	7	2	5	3	1	1		2	3	1	2	3	1	5	143	
	1,17	2,07	2,75	1,78	2,88	1,57	4,78	3,98	1,34	3,9	2,7	1,02	1,16		2,93	4,9	1,81	3,97	6,55	2,38	12,99	210,22	
TR																						1	
																						2,19	
Stromy celkem	25	25	23	10	20	14	18	8	6	7	5	1	3	1	2	5	1	2	3	1	5	224	
Hmota celkem	2,51	3,35	4,31	2,47	5,41	4,96	7,36	4,57	3,4	4,87	4,06	1,02	3,25	1,38	2,93	8,02	1,81	3,97	6,55	2,38	12,99	237,35	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82							
BK																					34
																					9,57
DB																					3
																					1,05
JS																					6
																					1,41
JV																					35
																					12,58
LP																					1
																					0,23
MD																					1
																					0,1
SM	5	8	6	4	6	3				1	1		2	2							143
	14,09	24,38	19,72	14,16	22,78	12,19				5,23	5,55		12,41	13,08							210,22
TR	1																				1
	2,19																				2,19

Stromy celkem	6	8	6	4	6	3	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	224
Hmota celkem	16,28	24,38	19,72	14,16	22,78	12,19	0	0	0	5,23	5,55	0	12,41	13,08	0	0	0	0	0	0	0	237,35

Číslo prodejní jednotky:	1620
Číslo aukce:	1169

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 465B11: 50.64996 N 14.55272 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Okřešice u České Lípy

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25. 9. 2014 v 8:00, místo srazu bude upřesněno po telefonické dohodě s revírníkem p.Hanzelkou – tel.:724 524 990	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
465B11	úmyslná - holá seč	110	694	211,65	0,30	0	1,29	23,74	18,84
Prodejní jednotka celkem			694	211,65	0,30	0	1,29	23,74	18,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
465B11	580	mírně svažité	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,30	694	211,65	100,00	23,74	18,84			
Celkem	0,30	694	211,65	100,00	23,74	18,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Okřešice, revírník Ing. Miroslav Hanzelka. Technologii těžby dříví volí kupující při dodržení § 33, odstavec 5 Zákona č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon). Vyklizování k linkám volí kupující při dodržení § 34 odstavec 1 Lesního zákona. Po linkách je zakázáno přibližovat dříví vlečením. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Těžbou a soustřeďováním dříví nesmí být zasaženy (poškozeny) plochy mimo smluvní pracoviště. 4) Podrost bude vyřezán. 5) Případné poškození netěžených stromů ošetřit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicích, po 10 m průchody min 0,5 m široké. Klest nesmí omezovat budoucí bezpečnou těžbu stojících stromů a dopravu po stávající LDS (včetně cyklistů). Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (podrost), materiál uložit na valy klestu. Při šetrné těžbě a vyklizování lze část podrostu, po dohodě s revírníkem, ponechat příp. vyřezat pouze část nevhodnou k pěstování. Klest z těžby nesmí být ukládán mimo těženou plochu. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1620		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46					
BO	5	64	87	99	90	120	89	54	38	17	20	5	4	1			1					694
	0,43	7,76	13,93	20,34	22,98	37,3	33,11	23,68	19,37	9,97	13,38	3,78	3,4	0,94			1,28					211,65
Stromy celkem	5	64	87	99	90	120	89	54	38	17	20	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	694
Hmota celkem	0,43	7,76	13,93	20,34	22,98	37,3	33,11	23,68	19,37	9,97	13,38	3,78	3,4	0,94	0	0	1,28	0	0	0	0	211,65

Číslo prodejní jednotky:	1621
Číslo aukce:	1170

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 369C10b 50.77443 N 14.52394 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Okrouhlá

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p.Růžička V. – tel.725 733 611	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
369C10b	úmyslná - holá seč	98	226	258,99	1,15	2	0,78	37,65	27,84
Prodejní jednotka celkem			226	258,99	1,15	2	0,78	37,65	27,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
369C10b	50	svažitý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,21	172	207,46	80,09	38,40	29,08			
BO	0,68	2	1,36	0,53	36,06	21,27			
BK	6,67	2	13,33	5,15	80,41	31,54			
JS	1,00	2	2,00	0,77	35,44	24,76			
BR	0,77	9	6,93	2,68	37,53	26,62			
OL	0,74	37	27,39	10,58	33,03	23,24			
OS	0,26	2	0,52	0,20	20,40	17,65			
Celkem	1,15	226	258,99	100,00	37,65	27,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Slunečná, revírník Václav Růžička, tel.725733611. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Vyklizování dříví povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení, podrostu a porostu při hranicích těžebního bloku. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Těžba a soustředování dříví musí být prováděna tak, aby nebyla výrazněji poškozena prameniště nacházející se v těžebním bloku.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.) tak, aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Těžba bude realizována ve II.zóně CHKO Lužické hory, CHOPAV, regionálním ÚSES, pásmu hygienické ochrany II.stupně. Těžba a odvoz dříví bude probíhat v těsné blízkosti silnice I/13, podmínky nutno dohodnout s ŘSD Liberec a PČR. Výjezd z OM na I/13 v nepřehledném úseku, nutná součinnost min. 2 dalších osob, doporučena součinnost s PČR. Menší kapacita skládky, nutný průběžný odvoz dříví. Stromy označené „X„-netěžít

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1621			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK																						2
																						13,33
BO										1		1										2
										0,64		0,72										1,36
BR								1	3			2		1	1	1						9
								0,41	1,47			1,56		1,01	1,14	1,34						6,93
JS					1										1							2
					0,41										1,59							2
OL		1		2	2	3	2	6	5	3	4	1	7					1				37
		0,17		0,53	0,66	1,2	0,95	3,4	3,46	2,31	3,55	1,01	8,11					2,04				27,39
OS	1				1																	2
	0,13				0,39																	0,52
SM	1	3	4	2	9	11	9	12	10	10	14	12	11	15	13	12	5	5	4	5	2	172
	0,17	0,64	1,09	0,68	3,72	5,47	5,29	8,24	7,94	9,11	14,48	14	14,37	21,81	20,95	21,31	9,76	10,65	9,28	12,6	5,45	207,46
Stromy celkem	2	4	4	4	13	14	11	19	18	14	18	16	18	16	15	13	5	6	4	5	2	226
Hmota celkem	0,3	0,81	1,09	1,21	5,18	6,67	6,24	12,05	12,87	12,06	18,03	17,29	22,48	22,82	23,68	22,65	9,76	12,69	9,28	12,6	5,45	258,99

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94			
BK				1															1			2
				3,67															9,66			13,33
BO																						2
																						1,36
BR																						9
																						6,93
JS																						2
																						2
OL																						37
																						27,39
OS																						2
																						0,52
SM		2				1																172
		6,32				4,13																207,46
Stromy celkem	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	226
Hmota celkem	0	6,32	0	3,67	0	4,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,66	0	0	258,99

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1621		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	26	28	30	32	34	36	38															
OL	1						1															2
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Číslo prodejní jednotky:	1622
Číslo aukce:	1171

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	361D09: 50.74971 N 14.49357 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Slunečná

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p.Růžička V. – tel.725 733 611	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
361D09	úmyslná - holá seč	89	223	291,97	1,31	0	0,97	37,92	31,36
Prodejní jednotka celkem			223	291,97	1,31	0	0,97	37,92	31,36

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
361D09	950	mírně svažité	Kapacita skládky cca 60 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,22	146	178,58	61,16	37,14	32,15			
DB	1,51	7	10,56	3,62	44,34	26,00			
BK	1,66	35	58,25	19,95	39,30	31,13			
JV	1,18	21	24,84	8,51	35,43	28,84			
JS	2,83	3	8,48	2,90	52,84	34,74			
BR	1,02	11	11,26	3,86	40,47	28,87			
Celkem	1,31	223	291,97	100,00	37,92	31,36			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Slunečná, revírník Václav Růžička, tel.725733611. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max.délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Vyklizování a přibližování dříví povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení, podrostu a porostu při hranicích těžebního bloku. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých, min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.) tak, aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Těžba bude realizována ve II.zóně CHKO České Středohoří., CHOPAV, regionálním ÚSES, pásmu hygienické ochrany II. stupně. Vyklizování dříví proti svahu, kamenitý terén. Část těžby bude realizována v těsném sousedství obytných a rekreačních objektů, doporučena dohoda s majiteli. Dlouhá přibližovací vzdálenost, nutné užití vyvážecí soupravy. OM na soukromém pozemku, nutno projednat s majitelem a uzavřít dohodu. Menší kapacita skládky, nutný průběžný odvoz dříví. Stromy označené „X,-netěžít

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1622			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	2	2	2	2	2	2	1	1	2			4	1	1	1	1	2	2	2	2	1	35
	0,14	0,24	0,34	0,48	0,69	0,87	0,54	0,65	1,64			5,4	1,56	1,85	2,11	2,37	5,22	5,95	6,6	7,12	4	58,25
BR							1	1	1	1	2		1		1	1	1					11
							0,36	0,44	0,51	0,63	1,45		0,98		1,24	1,4	1,56					11,26
DB										1			2		3							7
										0,8			2,44		4,27							10,56
JS			1															1				3
			0,27															2,38				8,48
JV		1		2		1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1				21
		0,2		0,71		0,52	1,28	0,77	1,79	3,11	1,19	2,75	1,52	1,71	1,99	2,2	2,43	2,67				24,84
SM			2	7	3	8	7	11	17	12	14	13	16	9	5	8	3	4	1	2	2	146
			0,58	2,58	1,36	4,35	4,52	8,3	14,85	12	15,92	16,65	22,9	14,33	8,81	15,52	6,38	9,28	2,52	5,47	5,9	178,58
Stromy celkem	2	3	5	11	5	11	11	14	22	17	17	19	21	11	11	11	7	8	3	4	3	223
Hmota celkem	0,14	0,44	1,19	3,77	2,05	5,74	6,7	10,16	18,79	16,54	18,56	24,8	29,4	17,89	18,42	21,49	15,59	20,28	9,12	12,59	9,9	291,97

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74												
BK	1				1																35
	4,38				6,1																58,25
BR		1																			11
		2,69																			11,26
DB		1																			7
		3,05																			10,56
JS									1												3
									5,83												8,48
JV																					21
																					24,84
SM	2																				146
	6,36																				178,58
Stromy celkem	3	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
Hmota celkem	10,74	5,74	0	0	6,1	0	0	0	5,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,97

Číslo prodejní jednotky:	1623
Číslo aukce:	1172

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 323B17: 50.75252 N 14.60943 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Radvanec

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p. Jaroslav Fiala- tel.:724 524 987	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
323B17	úmyslná - holá seč	192	359	194,92	0,54	0	0,96	29,07	22,33
Prodejní jednotka celkem			359	194,92	0,54	0	0,96	29,07	22,33

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
323B17	500	svažitý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,54	358	194,79	99,93	29,11	22,35			
VJ	0,13	1	0,13	0,07	16,00	13,20			
Celkem	0,54	359	194,92	100,00	29,07	22,33			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	19.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Ortel, revírník Jaroslav Fiala, tel.724524987. Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Těžba a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 8) Skládkování u silnice 3.třídy nutný souhlas SÚS LBK. 9)Asanace pracoviště včetně přibližovací trasy nejpozději k datu předání místa těžby zpět poskytovateli.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná. Stromy označené „X,-“ netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1623		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BO	1	16	18	25	30	31	44	47	27	28	23	23	21	7	6	8		1	2			358
	0,09	2,11	3,16	5,65	8,49	10,74	18,33	23,15	15,56	18,66	17,55	19,91	20,5	7,65	7,3	10,76		1,63	3,55			194,79
VJ		1																				1
		0,13																				0,13
Stromy celkem	1	17	18	25	30	31	44	47	27	28	23	23	21	7	6	8	0	1	2	0	0	359
Hmota celkem	0,09	2,24	3,16	5,65	8,49	10,74	18,33	23,15	15,56	18,66	17,55	19,91	20,5	7,65	7,3	10,76	0	1,63	3,55	0	0	194,92

Číslo prodejní jednotky:	1624
Číslo aukce:	1173

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 323B12a: 50.75252 N 14.60943 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Radvanec

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p. Jaroslav Fiala- tel.:724 524 987	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
323B12a	úmyslná - holá seč	120	263	140,85	0,54	0	0,63	28,88	22,51
Prodejní jednotka celkem			263	140,85	0,54	0	0,63	28,88	22,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
323B12a	280	svažitý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,60	18	10,80	7,67	28,60	23,51			
BO	0,58	191	110,88	78,72	30,47	23,57			
VJ	0,36	54	19,17	13,61	23,36	18,46			
Celkem	0,54	263	140,85	100,00	28,88	22,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	19.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Ortel, revírník Jaroslav Fiala, tel.724524987. Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Těžba a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 8) Skládkování u silnice 3.třídy nutný souhlas SÚS LBK. 9)Asanace pracoviště včetně přibližovací trasy nejpozději k datu předání místa těžby zpět poskytovateli.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná. Stromy označené „X,,,- netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1624		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO		9	12	10	11	11	15	24	15	22	18	13	12	7	5	2	3	1			1	191
		1,1	1,96	2,09	2,87	3,52	5,79	11,04	8,12	13,9	13,15	10,9	11,47	7,58	6,1	2,74	4,57	1,7			2,28	110,88
SM	1	3	3	1	1	1			2	1			1	1	2	1						18
	0,08	0,35	0,49	0,22	0,29	0,35			1,27	0,75			1,14	1,3	2,93	1,63						10,8
VJ	6	16	9	7	5	2	2		1	1			1		1		1			1		54
	0,55	2,01	1,53	1,55	1,41	0,7	0,85		0,6	0,71			1,05		1,34		1,65			2,18		19,17
Stromy celkem	7	28	24	18	17	14	17	24	18	24	18	13	14	8	8	3	4	1	0	1	1	263
Hmota celkem	0,63	3,46	3,98	3,86	4,57	4,57	6,64	11,04	9,99	15,36	13,15	10,9	13,66	8,88	10,37	4,37	6,22	1,7	0	2,18	2,28	140,85

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60																			
BO																						191
																						110,88
SM																						18
																						10,8
VJ			1																			54
			3,04																			19,17
Stromy celkem	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263
Hmota celkem	0	0	3,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,85

Číslo prodejní jednotky:	1625
Číslo aukce:	1174

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 324F12: 50.74440 N 14.60656 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Sloup v Čechách

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p. Jaroslav Fiala- tel.:724 524 987	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
324F12	úmyslná - holá seč	119	149	248,34	1,67	0	0,63	42,56	30,95
Prodejní jednotka celkem			149	248,34	1,67	0	0,63	42,56	30,95

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
324F12	1280	svažitý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,45	118	170,66	68,72	40,99	31,33			
BO	1,03	12	12,34	4,97	38,76	27,14			
MD	2,09	3	6,28	2,53	53,54	32,35			
BK	4,72	12	56,67	22,82	62,33	32,54			
BR	0,58	3	1,75	0,70	32,06	27,16			
OS	0,64	1	0,64	0,26	34,00	19,60			
Celkem	1,67	149	248,34	100,00	42,56	30,95			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	19.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Ortel, revírník Jaroslav Fiala, tel.724524987. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 8) Asanace pracoviště včetně přibližovací trasy nejpozději k datu předání místa těžby zpět poskytovateli.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná. Stromy označené „X,-“ netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	19.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1625			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
BK	1							1					1			1	1		1			12
	0,14							0,76					1,58			2,19	2,53		2,92			56,67
BO			1					1	4		1	1		1	1	1	1					12
			0,32					0,7	3,17		1	1,1		1,33	1,45	1,57	1,7					12,34
BR			2												1							3
			0,45												1,3							1,75
MD																	2					3
																	3,68					6,28
OS									1													1
									0,64													0,64
SM	1	1	3	4	3	8	9	7	8	8	8	10	3	9	12	4	6	3	2	1	2	118
	0,16	0,22	0,84	1,42	1,33	4,31	5,82	5,34	7,14	8,23	9,42	13,35	4,51	15,13	22,4	8,27	13,66	7,49	5,45	2,96	6,43	170,66
Stromy celkem	2	1	6	4	3	8	9	9	13	8	9	11	4	10	14	6	10	3	3	1	2	149
Hmota celkem	0,3	0,22	1,61	1,42	1,33	4,31	5,82	6,8	10,95	8,23	10,42	14,45	6,09	16,46	25,15	12,03	21,57	7,49	8,37	2,96	6,43	248,34

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88								
BK		1				1	1						2		1								12
		4,24				5,36	6,03						21,34		9,58								56,67
BO																							12
																							12,34
BR																							3
																							1,75
MD	1																						3
	2,6																						6,28
OS																							1
																							0,64
SM	2			2	1						1												118
	6,94			8,62	4,61						6,61												170,66
Stromy celkem	3	1	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	149
Hmota celkem	9,54	4,24	0	8,62	4,61	5,36	6,03	0	0	0	6,61	0	21,34	0	9,58	0	0	0	0	0	0	0	248,34

Číslo prodejní jednotky:	1626
Číslo aukce:	1175

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	210B12: 50.79687 N 14.69419 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Mařenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem p.Hokr J.-tel.:724 524 092	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
210B12	úmyslná - holá seč	111	212	143,78	0,68	0	0,45	29,92	24,54
Prodejní jednotka celkem			212	143,78	0,68	0	0,45	29,92	24,54

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
210B12	430	mírně až středně svažité	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,61	182	110,32	76,73	28,55	24,18			
BO	0,99	22	21,80	15,16	36,62	26,95			
BK	3,01	3	9,02	6,27	59,98	27,95			
BR	0,53	5	2,64	1,84	32,62	24,95			
Celkem	0,68	212	143,78	100,00	29,92	24,54			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	01.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Zelený Vrch, revírník Jiří Hokr, tel.724524092. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Je požadováno volit sortimentní metodu, část přibližovací trasy na OM vede po odvozní cestě (1L), nutné použití vyvážecího přívěsu nebo vyvážecího traktoru. Těžební blok se nachází ve II. Zóně CHKO Lužické hory. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Umístění valů vhodné zkontrolovat předem s revírníkem. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Výstavky značeny křížem, netěžit nejsou předmětem aukce

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	14.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	01.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	01.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	01.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1626		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK															1			1				3
															1,06			1,54				9,02
BO							2	1	1	2	3	2	3	5	2				1			22
							1,04	0,59	0,68	1,54	2,59	1,92	3,19	5,88	2,58				1,79			21,8
BR					1					3					1							5
					0,2					1,51					0,93							2,64
SM	4	27	18	17	16	12	13	13	11	6	5	8	4	6	9	5	2	2		2		182
	0,33	3,37	3,12	3,89	4,72	4,44	5,91	7,12	7,16	4,58	4,43	8,15	4,64	7,88	13,25	8,24	3,66	4,05		4,87		110,32
Stromy celkem	4	27	18	17	17	12	15	14	12	11	8	10	7	11	13	5	2	3	1	2	0	212
Hmota celkem	0,33	3,37	3,12	3,89	4,92	4,44	6,95	7,71	7,84	7,63	7,02	10,07	7,83	13,76	17,82	8,24	3,66	5,59	1,79	4,87	0	143,78

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82							
BK														1							3
														6,42							9,02
BO																					22
																					21,8
BR																					5
																					2,64
SM		1	1																		182
		3,13	3,38																		110,32
Stromy celkem	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	212
Hmota celkem	0	3,13	3,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,42	0	0	0	0	0	0	143,78

Číslo prodejní jednotky:	1627
Číslo aukce:	1176

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	254B15: 50.69491 N 14.61236 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dobranov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem p.Hudeček – tel.:725 733 607	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
254B15	úmyslná - holá seč	148	162	153,81	0,95	1	0,41	36,13	25,73
Prodejní jednotka celkem			162	153,81	0,95	1	0,41	36,13	25,73

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
254B15	400	svažitý	Kapacita skládky 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	45	55,76	36,25	38,36	30,34			
BO	1,08	52	56,30	36,60	38,92	26,35			
DB	0,81	21	16,92	11,00	33,49	23,67			
BR	0,42	21	8,76	5,70	28,91	23,24			
OL	0,70	23	16,07	10,45	34,46	19,44			
Celkem	0,95	162	153,81	100,00	36,13	25,73			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Zákupy, revírník Jiří Hudeček, tel.725733607. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Možnost volby ze dvou variant. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování porostů při hranicích seče (těžebního bloku) a též s ohledem na sousedící vodoteč, jejíž průtočnost po opuštění pracoviště nebude nikterak negativně ovlivněna. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným (legislativně schváleným) nátěrem. 5) Přibližování dříví bude z části či plně realizováno přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu přednostně realizovat štěpkováním s rozmetáním štěpky. Frakce štěpky 5-15cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky větší než 10cm. Popřípadě klest nutno uklidit pálením. Zpracování veškerého klestu k energetickým účelům umožněno. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM-cca 1000m, vyvážecí souprava nutná.PSK se nalézá v „16 – Ochranné pásmo vodního zdroje – II.stupně – vnější; 18 – CHOPAV“. Stromy označené „X,,,-netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	09.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	09.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1627	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO		2	1		1	3	2	3	2	7	1	4	6	4	5	3	4	1	1	1		52
		0,34	0,22		0,33	1,19	0,95	1,68	1,31	5,29	0,86	3,96	6,73	5,05	7,09	4,74	7,03	1,94	2,15	2,36		56,3
BR	2	1	4	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1				1					21
	0,12	0,09	0,51	0,17	0,23	0,55	0,35	0,86	0,51	0,6	1,42	0,79	0,96				1,6					8,76
DB	1		2	1	2	1	1	2		3	3	1	2	1								21
	0,11		0,38	0,25	0,61	0,37	0,45	1,08		2,31	2,63	1,01	2,32	1,32								16,92
OL		4	1		1			2	2	2	2	1	2	3	1	1	1					23
		0,57	0,18		0,28			0,96	1,13	1,34	1,49	0,85	1,91	3,35	1,2	1,33	1,48					16,07
SM	5	5	3	2	2	1			2		3	2	5	2	1	2	1		1	3	1	45
	0,58	0,82	0,66	0,57	0,73	0,45			1,52		3,06	2,32	6,56	2,95	1,64	3,66	2,01		2,43	7,91	2,87	55,76
Stromy celkem	8	12	11	4	7	7	4	9	7	13	11	9	16	10	7	6	7	1	2	4	1	162
Hmota celkem	0,81	1,82	1,95	0,99	2,18	2,56	1,75	4,58	4,47	9,54	9,46	8,93	18,48	12,67	9,93	9,73	12,12	1,94	4,58	10,27	2,87	153,81

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66																	
BO		1																				52
		3,08																				56,3
BR																						21
																						8,76
DB			1																			21
			4,08																			16,92
OL																						23
																						16,07
SM		1	1	1	1																	45
		3,36	3,62	3,88	4,16																	55,76
Stromy celkem	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162
Hmota celkem	0	6,44	7,7	3,88	4,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,81

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	1627	Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	22																					
DB	1																					1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1628
Číslo aukce:	1177

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	254B10: 50.69491 N 14.61236 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dobranov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem p.Hudeček – tel.:725 733 607	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
254B10	úmyslná - holá seč	100	46	66,87	1,45	0	0,19	42,55	29,40
Prodejní jednotka celkem			46	66,87	1,45	0	0,19	42,55	29,40

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
254B10	360	rovinatý	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,30	34	44,05	65,87	40,30	30,31			
BO	2,60	2	5,20	7,78	57,22	31,71			
DB	1,34	8	10,68	15,97	44,12	24,33			
BK	5,30	1	5,30	7,93	72,00	31,20			
BR	1,64	1	1,64	2,45	48,00	32,60			
Celkem	1,45	46	66,87	100,00	42,55	29,40			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Zákupy, revírník Jiří Hudeček, tel.725733607. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování porostů při hranicích seče (těžebního bloku). 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným (legislativně schváleným) nátěrem. 5) Přibližování dříví bude z části realizováno přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům neumožněno. Úklid klestu přednostně realizovat štěpkováním s rozmetáním štěpky. Frakce štěpky 5-15cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky větší než 10cm. Popřípadě klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa, tzn. úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM-cca 450m, vyvážecí souprava nutná. Dotčenou cestu (4L-ostatní) v případě poškození uvést do původního stavu.PSK se nalézá v „16 – Ochranné pásmo vodního zdroje – II.stupně – vnější; 18 – CHOPAV“. Stromy označené „X,, -netěžít

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	09.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	09.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1628			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK																						1
																						5,3
BO																	1					2
																	2,36					5,2
BR															1							1
															1,64							1,64
DB	1			1				1			1				1		1		1		1	8
	0,32			0,5				0,79			1,06				1,56		1,84		2,14		2,47	10,68
SM	1	1	2	1	2	3	1	2	4	2	2	4	1	1	1	3			1			34
	0,29	0,36	0,88	0,52	1,22	2,12	0,81	1,83	4,12	2,3	2,56	5,64	1,55	1,7	1,85	6,05			2,53			44,05
Stromy celkem	2	1	2	2	2	3	1	3	4	2	3	4	1	1	3	3	2	0	2	0	1	46
Hmota celkem	0,61	0,36	0,88	1,02	1,22	2,12	0,81	2,62	4,12	2,3	3,62	5,64	1,55	1,7	5,05	6,05	4,2	0	4,67	0	2,47	66,87

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	64	66	68	70	72	74														
BK						1															1
						5,3															5,3
BO	1																				2
	2,84																				5,2
BR																					1
																					1,64
DB																					8
																					10,68
SM		1					1														34
		3,3					4,42														44,05
Stromy celkem	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Hmota celkem	2,84	3,3	0	0	0	5,3	4,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,87

Číslo prodejní jednotky:	1629
Číslo aukce:	1178

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	253C11a: 50.70350 N 14.59702 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Písečná u Dobranova

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem p.Hudeček – tel.:725 733 607	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
253C11a	úmyslná - holá seč	106	73	115,06	1,58	0	0,14	41,90	32,37
Prodejní jednotka celkem			73	115,06	1,58	0	0,14	41,90	32,37

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
253C11a	190	rovinatý, místy podmáčený	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,68	58	97,36	84,61	43,15	33,43			
DB	1,62	1	1,62	1,41	44,00	28,20			
OL	1,15	14	16,08	13,98	36,59	28,30			
Celkem	1,58	73	115,06	100,00	41,90	32,37			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Zákupy, revírník Jiří Hudeček, tel.725733607. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování porostů při hranicích seče (těžebního bloku) a též s ohledem na sousedící vodoteč, jejíž průtočnost po opuštění pracoviště nebude nikterak negativně ovlivněna. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným (legislativně schváleným) nátěrem. 5) Odvoz dříví bude z části realizován přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Případně úklid klestu přednostně realizovat štěpkováním s rozmetáním štěpky. Frakce štěpky 5-15cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky větší než 10cm. Popřípadě klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa, tzn. úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Přibližovací vzdálenost na OM cca 170m. Vyvážecí souprava není nutná v případě uvedení do původního stavu dotčenou cestu (4L-ostatní). Uvedení cesty do původního stavu platí i v případě poškození při použití vyvážecí soupravy či jiné přibližovací technologie.PSK se nalézá v „15 – Ochranné pásmo vodního zdroje – II.stupně – vnitřní; 16 – Ochranné pásmo vodního zdroje – II.stupně – vnější; 18 – CHOPAV“. Stromy označené „X,,,-netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	09.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	09.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1629		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
DB														1								1
														1,62								1,62
OL		1		1	1	2		1	2	1	2	1				1						14
		0,22		0,37	0,45	1,11		0,78	1,85	1,09	2,48	1,4				2,07						16,08
SM	1			2		5	1	3	5	5	2	2	5	5	3	5	4	3	2	1	1	58
	0,25			0,94		3,3	0,77	2,65	5,02	5,68	2,55	2,84	7,9	8,7	5,74	10,48	9,12	7,43	5,36	2,89	3,12	97,36
Stromy celkem	1	1	0	3	1	7	1	4	7	6	4	3	5	6	3	6	4	3	2	1	1	73
Hmota celkem	0,25	0,22	0	1,31	0,45	4,41	0,77	3,43	6,87	6,77	5,03	4,24	7,9	10,32	5,74	12,55	9,12	7,43	5,36	2,89	3,12	115,06

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	60	62	64	66	68	70	72	74	76													
DB																						1
																						1,62
OL			1																			14
			4,26																			16,08
SM		2							1													58
		7,16							5,46													97,36
Stromy celkem	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
Hmota celkem	0	7,16	4,26	0	0	0	0	0	5,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,06

Číslo prodejní jednotky:	1630
Číslo aukce:	1179

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	9A17: 50.81961 N 14.54195 E
Okres:	Děčín	Obec:	Falknov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem p.Štych – tel.: 724 524 978	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
9A17	úmyslná - holá seč	175	300	327,50	1,09	0	1,25	37,53	28,30
Prodejní jednotka celkem			300	327,50	1,09	0	1,25	37,53	28,30

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
9A17	160	svažitý až skalnatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,15	216	248,85	75,98	37,69	29,34			
BO	0,94	84	78,65	24,02	37,13	25,64			
Celkem	1,09	300	327,50	100,00	37,53	28,30			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	18.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Klíč, revírník Ing. Jiří Štych, tel.724524978. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku.3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Možnost přibližovat na 2 OM (obě přímo u výjezdu na okresku) – severní trasa 200 m - OM podmačené a kapacita 40 m3, východní trasa cca 850 m a kapacita 200 m3dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, doporučena vyvážecí souprava. Stromy označené „X„- netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	16.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	16.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	18.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1630		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO		1	1		2	4	5	7	8	8	8	10	6	7	6	6	2	1	2			84
		0,14	0,2		0,64	1,55	2,33	3,88	5,19	6,01	6,89	9,81	6,63	8,67	8,27	9,18	3,37	1,85	4,04			78,65
SM	1	6	7	7	17	10	8	12	11	14	17	20	17	13	15	13	9	5	4	2		216
	0,13	1,08	1,68	2,16	6,52	4,69	4,49	7,97	8,53	12,52	17,38	23,18	22,18	18,95	24,29	23,27	17,72	10,78	9,42	5,11		248,85
Stromy celkem	1	7	8	7	19	14	13	19	19	22	25	30	23	20	21	19	11	6	6	2	0	300
Hmota celkem	0,13	1,22	1,88	2,16	7,16	6,24	6,82	11,85	13,72	18,53	24,27	32,99	28,81	27,62	32,56	32,45	21,09	12,63	13,46	5,11	0	327,5

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66																	
BO																						84
																						78,65
SM	3	2	1		2																	216
	8,97	6,45	3,46		7,92																	248,85
Stromy celkem	3	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Hmota celkem	8,97	6,45	3,46	0	7,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,5

Číslo prodejní jednotky:	1631
Číslo aukce:	1180

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 517B11 50.64229 N 14.50645 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Zahrádky u České Lípy

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Zahrádky-Karba, 26. 9. 2014 v 8:00, místo srazu bude upřesněno po telefonické dohodě s revírníkem p.Hanzelkou – tel.: 724 524 990	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
517B11,C10,C12a	úmyslná - holá seč	102	191	168,57	0,88	0	0,40	32,54	30,92
Prodejní jednotka celkem			191	168,57	0,88	0	0,40	32,54	30,92

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
517B11,C10,C12a	1140	Misty sklanatý svah	Kapacita skládky 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,08	111	119,73	71,03	34,56	33,88			
BO	0,85	19	16,10	9,55	34,39	28,37			
DB	0,58	43	25,02	14,84	29,80	26,69			
HB	0,09	1	0,09	0,05	14,00	15,00			
BR	0,45	17	7,63	4,53	25,24	26,05			
Celkem	0,88	191	168,57	100,00	32,54	30,92			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Okřešice, revírník Ing. Miroslav Hanzelka. Technologii těžby dříví volí kupující při dodržení § 33, odstavec 5 Zákona č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon). Vyklizování a přibližování volí kupující při dodržení § 34 odstavec 1 Lesního zákona. Nepoškodit stabilizaci lomových bodů hranice katastru. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Po lesní cestě je zakázáno dopravovat dříví vlečením. Velikost použitelné techniky je omezena přírodními podmínkami. 3) Těžbou a soustředěním dříví nesmí být zasaženy (poškozeny) plochy mimo smluvní pracoviště. 4) Podrost bude vyřezán. 5) Případné poškození netěžených stromů ošetřit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Dlouhá přibližovací vzdálenost (1200 m), úseky se sníženou únosností za deštivého počasí. V úseku cca 40m je potřeba vyřezat nárost na lince.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí, po 10 m průchody min 0,5 m široké. Klest nesmí omezovat budoucí bezpečnou těžbu stojících stromů a dopravu po stávající LDS. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (podrost), materiál uložit na valy klestu. Klest z těžby nesmí být ukládán mimo těžbou plochu. Zákaz pálení klestu. Drcení, štěpkování klestu nebo jeho další využití kupujícím povoleno. Klest z těžby na přibližovací lince uložit vlevo od linky ve směru přibližování. Z cca 40 m linky je potřeba vyřezat nárost a uklidit na klest. Po dobu přibližování může klest sloužit jako zpevnění linky.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1631		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BO		1	1		2		2		2	1	2	1	1	2	1		2		1			19
		0,18	0,22		0,68		0,96		1,29	0,74	1,65	0,93	1,04	2,3	1,27		3,05		1,79			16,1
BR		4		2	1	5	1		1	1			1	1								17
		0,71		0,55	0,34	2	0,46		0,63	0,72			1,05	1,17								7,63
DB		3	2		3	7	4	5	4	5	1	1	2	2	2	2						43
		0,4	0,37		0,87	2,48	1,7	2,51	2,34	3,37	0,77	0,88	1,97	2,2	2,45	2,71						25,02
HB	1																					1
	0,09																					0,09
SM		5	5	5	6	9	7	4	10	9	8	9	4	2	6	4	8	4	1	1		111
		0,82	1,11	1,45	2,21	4,09	3,85	2,62	7,7	8,03	8,21	10,5	5,27	2,96	9,87	7,29	16,09	8,82	2,41	2,62		119,73
Stromy celkem	1	13	8	7	12	21	14	9	17	16	11	11	8	7	9	6	10	4	2	1	0	191
Hmota celkem	0,09	2,11	1,7	2	4,1	8,57	6,97	5,13	11,96	12,86	10,63	12,31	9,33	8,63	13,59	10	19,14	8,82	4,2	2,62	0	168,57

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	62	64																		
BO																							19
																							16,1
BR																							17
																							7,63
DB																							43
																							25,02
HB																							1
																							0,09
SM	2		1		1																		111
	6,15		3,57		4,09																		119,73
Stromy celkem	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
Hmota celkem	6,15	0	3,57	0	4,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,57

Číslo prodejní jednotky:	1632
Číslo aukce:	1181

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 50.69913 N 14.44660 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Volfartice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.9.2014 – 8:00 po telefonické dohodě s revírníkem – p. Vácha P. – tel.: 724 524 989	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
438B10	úmyslná - holá seč	96	195	201,49	1,03	0	0,41	35,81	29,03
Prodejní jednotka celkem			195	201,49	1,03	0	0,41	35,81	29,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
438B10	900	Mírně až středně svažité	Kapacita skládky 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	169	171,21	84,97	35,27	29,43			
BO	1,23	11	13,49	6,70	38,51	29,86			
DB	1,12	15	16,79	8,33	39,94	23,88			
Celkem	1,03	195	201,49	100,00	35,81	29,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.: 725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Žandov, revírník Petr Vácha, tel. 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené „X“, -netěžít

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	05.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1632		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO				2					1	2		2	1				2			1		11
				0,5					0,73	1,72		2,3	1,32				4,16			2,76		13,49
DB	1		1	1		1	1			2	1			2				1	2	1		15
	0,16		0,26	0,31		0,44	0,51			1,57	0,89			2,41				1,75	3,9	2,05		16,79
SM			2	5	15	14	15	15	12	13	21	14	6	5	7	13	6	4	1	1		169
			0,55	1,72	6,35	7,13	9,03	10,56	9,76	12,09	22,13	16,61	7,96	7,37	11,41	23,33	11,79	8,57	2,33	2,52		171,21
Stromy celkem	1	0	3	8	15	15	16	15	13	17	22	16	7	7	7	13	8	5	3	3	0	195
Hmota celkem	0,16	0	0,81	2,53	6,35	7,57	9,54	10,56	10,49	15,38	23,02	18,91	9,28	9,78	11,41	23,33	15,95	10,32	6,23	7,33	0	201,49

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58																					
BO																						11
																						13,49
DB	1																					15
	2,54																					16,79
SM																						169
																						171,21
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
Hmota celkem	2,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,49

Číslo prodejní jednotky:	1633
Číslo aukce:	1182

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	419D9a: 50.67808 N 14.39143 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dolní Police

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.9.2014 – 8:00 po telefonické dohodě s revírníkem – p. Vácha P. – tel.: 724 524 989	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
419D9a	úmyslná - holá seč	88	218	214,05	0,98	1	0,54	34,22	29,72
Prodejní jednotka celkem			218	214,05	0,98	1	0,54	34,22	29,72

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
419D9a	670	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,96	197	188,41	88,03	33,81	29,98			
BO	1,33	1	1,33	0,62	40,00	30,90			
DB	0,70	6	4,21	1,97	32,61	25,00			
HB	1,04	4	4,16	1,94	35,31	26,87			
JV	1,72	8	13,77	6,43	43,16	27,90			
JS	1,27	1	1,27	0,59	38,00	30,10			
BR	0,90	1	0,90	0,42	38,00	30,80			
Celkem	0,98	218	214,05	100,00	34,22	29,72			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Žandov, revírník Petr Vácha, tel. 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Stromy označené „X“, -netěžít

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	05.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Č. prod. jednotky: 1633			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BO													1									1
													1,33									1,33
BR												1										1
												0,9										0,9
DB						1		1	2	1			1									6
						0,44		0,59	1,35	0,78			1,05									4,21
HB						1		1			1					1						4
						0,45		0,66			1,05					2						4,16
JS												1										1
												1,27										1,27
JV						1		1			2			2								8
						0,49		0,68			2,11			3,16								13,77
SM	2	5	9	6	9	20	15	22	15	15	17	20	13	10	7	2	2	2	4	1	1	197
	0,39	1,28	2,88	2,36	4,25	11,16	9,75	16,5	12,83	14,53	18,49	24,3	17,51	14,86	11,42	3,57	3,89	4,21	9,12	2,46	2,65	188,41
Stromy celkem	2	5	9	6	9	23	15	25	17	16	20	22	15	12	7	3	2	2	4	1	1	218
Hmota celkem	0,39	1,28	2,88	2,36	4,25	12,54	9,75	18,43	14,18	15,31	21,65	26,47	19,89	18,02	11,42	5,57	3,89	4,21	9,12	2,46	2,65	214,05

[illegible]

Č. prod. jednotky:	1633	Počet neklasifikovaných stromů v floušřkových třídách
--------------------	------	---

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	38																					
SM	1																					1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1634
Číslo aukce:	1183

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	419A9: 50.68157 N 14.37928 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dolní Police

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.9.2014 – 8:00 po telefonické dohodě s revírníkem – p. Vácha P. – tel.: 724 524 989	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
419A9	úmyslná - holá seč	84	277	240,67	0,87	0	0,90	33,94	27,67
Prodejní jednotka celkem			277	240,67	0,87	0	0,90	33,94	27,67

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
419A9	120	mírně svažité podmáčený	Kapacita skládky cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,88	151	132,19	54,93	33,36	27,76			
BO	1,02	38	38,67	16,07	36,06	28,62			
MD	1,31	7	9,18	3,81	38,11	29,93			
BK	0,19	2	0,38	0,16	19,03	17,20			
JS	0,38	3	1,13	0,47	22,92	21,34			
BR	0,58	54	31,49	13,08	32,43	26,45			
OS	1,26	22	27,63	11,48	39,45	29,53			
Celkem	0,87	277	240,67	100,00	33,94	27,67			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.: 725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Žandov, revírník Petr Vácha, tel. 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	05.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1634			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK			1	1																		2
			0,18	0,2																		0,38
BO			1		1	1	2	1	3	5	5	4	4	1	2	5	2	1				38
			0,18		0,31	0,38	0,93	0,56	1,97	3,83	4,41	4,02	4,56	1,28	2,86	7,94	3,51	1,93				38,67
BR		2	1	4	3	3	3		5	6	8	4	8	2	2	3						54
		0,12	0,1	0,56	0,57	0,73	0,94		2,3	3,27	5,11	3	6,94	1,93	2,21	3,71						31,49
JS			1			1	1															3
			0,22			0,42	0,49															1,13
MD					1	1	1						1		1			1			1	7
					0,44	0,53	0,62						1,31		1,59			2,08			2,61	9,18
OS						2	1	3		2			2	2	1	4	3			1		22
						0,93	0,55	1,91		1,66			2,33	2,59	1,43	6,24	5,12			2,17		27,63
SM	1	3	8	5	8	6	17	12	12	10	15	12	10	9	4	4	6	2	2	2	2	151
	0,1	0,41	1,51	1,24	2,53	2,36	8,15	6,87	8,1	7,85	13,53	12,36	11,65	11,77	5,84	6,47	10,72	3,93	4,29	4,68	5,08	132,19
Stromy celkem	1	5	12	10	13	14	25	16	20	23	28	20	25	14	10	16	11	4	2	3	3	277
Hmota celkem	0,1	0,53	2,19	2	3,85	5,35	11,68	9,34	12,37	16,61	23,05	19,38	26,79	17,57	13,93	24,36	19,35	7,94	4,29	6,85	7,69	240,67

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58																				
BK																						2
																						0,38
BO																						38
																						38,67
BR																						54
																						31,49
JS																						3
																						1,13
MD																						7
																						9,18
OS		1																				22
		2,7																				27,63
SM	1																					151
	2,75																					132,19
Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277
Hmota celkem	2,75	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,67

Číslo prodejní jednotky:	1635
Číslo aukce:	1184

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	417E11: 50.68329 N 14.37557 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dolní Police

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.9.2014 – 8:00 po telefonické dohodě s revírníkem – p. Vácha P. – tel.: 724 524 989	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
417E11	úmyslná - holá seč	109	215	247,76	1,15	0	0,67	37,35	28,62
Prodejní jednotka celkem			215	247,76	1,15	0	0,67	37,35	28,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
417E11	215	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,34	158	211,68	85,44	40,39	29,58			
BK	0,21	1	0,21	0,08	22,00	14,80			
JS	0,53	19	9,99	4,03	25,37	24,46			
BR	0,94	11	10,32	4,17	39,71	28,33			
OS	0,61	25	15,33	6,19	27,45	26,93			
JR	0,23	1	0,23	0,09	22,00	15,70			
Celkem	1,15	215	247,76	100,00	37,35	28,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Žandov, revírník Petr Vácha, tel. 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené „X“, -netěžít

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	05.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1635			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK					1																	1
					0,21																	0,21
BR				2				2	1						1			2	2	1		11
				0,29				0,74	0,44						1,04			2,85	3,14	1,82		10,32
JR					1																	1
					0,23																	0,23
JS		1	2	4	1	5	1		1	2		1	1									19
		0,19	0,48	1,2	0,37	2,25	0,54		0,74	1,75		1,15	1,32									9,99
OS	1	4	2	2	3	1	2	2		1	1	3	1	1			1					25
	0,16	0,84	0,53	0,65	1,19	0,47	1,11	1,27		0,83	0,94	3,16	1,18	1,29			1,71					15,33
SM					3	2	3	8	8	10	9	17	11	16	19	16	10	11	5	3	2	158
					1,18	0,93	1,65	5,14	5,9	8,41	8,56	18,12	13,06	21,06	27,56	25,46	17,39	20,81	10,26	6,65	4,78	211,68
Stromy celkem	1	5	4	8	9	8	6	12	10	13	10	21	13	17	20	16	11	13	7	4	2	215
Hmota celkem	0,16	1,03	1,01	2,14	3,18	3,65	3,3	7,15	7,08	10,99	9,5	22,43	15,56	22,35	28,6	25,46	19,1	23,66	13,4	8,47	4,78	247,76

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	62	64	66																	
BK																						1	
																						0,21	
BR																						11	
																						10,32	
JR																						1	
																						0,23	
JS																						19	
																						9,99	
OS																						25	
																						15,33	
SM	1	2		1		1																158	
	2,57	5,5		3,14		3,55																211,68	
Stromy celkem	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	
Hmota celkem	2,57	5,5	0	3,14	0	3,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,76	

Číslo prodejní jednotky:	1636
Číslo aukce:	1185

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provizíe hrazená kupujícím:	18 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 502D9 50.65405 N 14.38907 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Rané

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p.Čavnický-tel.:724 524 977	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
502D9	úmyslná - holá seč	87	395	316,20	0,80	0	1,25	32,96	25,95
Prodejní jednotka celkem			395	316,20	0,80	0	1,25	32,96	25,95

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
502D9	950	Kamenitý svah	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,73	225	164,51	52,01	32,34	26,45			
DB	0,64	52	33,16	10,49	30,12	24,26			
BK	1,58	15	23,77	7,52	40,61	29,88			
HB	0,28	13	3,65	1,15	22,08	19,00			
JV	0,99	16	15,78	4,99	34,81	25,95			
JS	1,89	22	41,66	13,18	49,28	30,03			
JL	1,31	2	2,61	0,83	38,08	28,93			
BR	0,62	45	27,78	8,79	31,19	24,43			
LP	0,76	2	1,51	0,48	33,14	22,54			
OS	0,91	1	0,91	0,29	36,00	25,13			
KS	0,43	2	0,86	0,27	27,46	18,80			
Celkem	0,80	395	316,20	100,00	32,96	25,95			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vlhošť, revírník P. Čavnický, tel. 724 524 977.. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná, stromy označené „X,- netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	05.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1636		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK	1			1	1		1		1	1	2	1			1			2				15
	0,03			0,17	0,22		0,39		0,61	0,77	1,76	1,04			1,59			4,53				23,77
BR		2	1	2	1	4	6	5	3	5	4	2	3	2	5							45
		0,28	0,19	0,45	0,27	1,34	2,39	2,36	1,66	3,18	2,91	1,65	2,86	2,12	6,12							27,78
DB		4	6	2		3	7	6	8	2	3	1	2	3	2	2						52
		0,57	1,13	0,48		1,08	3,02	3,07	4,78	1,39	2,4	0,92	2,09	3,54	2,72	2,96						33,16
HB	2	2	3	2	1		1		1					1								13
	0,17	0,23	0,47	0,41	0,27		0,4		0,57					1,13								3,65
JL								1									1					2
								0,64									1,97					2,61
JS			1					1	1				2	3	1	2		2		1	2	22
			0,16					0,47	0,55				1,93	3,27	1,22	2,74		3,33		2,18	4,82	41,66
JV		1	1	1		1	3	2			1	1	1			1		1	1			16
		0,14	0,19	0,25		0,39	1,41	1,13			0,89	1,01	1,2			1,59		1,94	2,12			15,78
KS					1					1												2
					0,28					0,58												0,86
LP									1			1										2
									0,64			0,87										1,51
OS												1										1
												0,91										0,91
SM	1	11	13	9	18	13	13	24	22	10	19	15	10	11	10	7	5	5	5	3		225
	0,08	1,32	2,16	1,98	5,04	4,56	5,54	12,23	13,24	7,01	15,34	13,83	10,44	12,91	13,1	10,18	8,04	8,83	9,67	6,33		164,51
Stromy celkem	4	20	25	17	22	21	31	39	37	19	29	22	18	20	19	12	6	10	6	4	2	395
Hmota celkem	0,28	2,54	4,3	3,74	6,08	7,37	13,15	19,9	22,05	12,93	23,3	20,23	18,52	22,97	24,75	17,47	10,01	18,63	11,79	8,51	4,82	316,2

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86						
BK	1			1	1																	15
	3,36			4,61	4,69																	23,77
BR																						45
																						27,78
DB	1																					52
	3,01																					33,16
HB																						13
																						3,65
JL																						2
																						2,61

JS	1	2		2												1						22
	2,47	5,18		6,38												6,96						41,66
JV			1																			16
			3,52																			15,78
KS																						2
																						0,86
LP																						2
																						1,51
OS																						1
																						0,91
SM		1																				225
		2,68																				164,51
Stromy celkem	3	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	395
Hmota celkem	8,84	7,86	3,52	10,99	4,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,96	0	0	0	0	0	316,2

Číslo prodejní jednotky:	1637
Číslo aukce:	1186

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 562C× 50.59002 N 14.49652 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dřevčice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p.Stejskal – tel.: 724 524 981	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
562C09, C11b, C12	úmyslná - holá seč	117	585	452,97	0,77	0	1,39	32,71	26,30
Prodejní jednotka celkem			585	452,97	0,77	0	1,39	32,71	26,30

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
562C09, C11b, C12	1000	Svažitý, místy skalnatý	Kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,16	220	255,66	56,44	34,91	35,44			
BO	0,68	86	58,72	12,96	33,86	23,60			
DB	0,60	142	84,87	18,74	33,72	19,90			
BK	0,62	43	26,66	5,89	30,95	20,65			
HB	0,11	10	1,14	0,25	19,19	10,56			
BR	0,30	76	22,48	4,96	26,68	20,90			
LP	0,29	6	1,73	0,38	23,41	16,07			
OS	0,86	2	1,71	0,38	33,14	27,11			
Celkem	0,77	585	452,97	100,00	32,71	26,30			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Dubá, revírník Tomáš Stejskal, tel.724524981. Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zůstatkový klest smrkový možno po dohodě spálit.
Další závazná ustanovení:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná. Stromy označené „X“, - netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	05.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1637			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK	1	2	9	2	2	7	3	2	3	2	1	2			1		1	1	2	1		43
	0,03	0,11	0,82	0,26	0,37	1,7	0,93	0,77	1,42	1,14	0,68	1,61			1,24		1,65	1,84	3,73	2,26		26,66
BO			2	3	4	3	9	7	9	11	6	5	8	5	3	4	3	2	1	1		86
			0,32	0,6	1,01	0,94	3,38	3,11	4,67	6,59	4,11	3,88	6,99	4,89	3,26	4,81	3,96	2,9	1,58	1,72		58,72
BR		11	6	7	9	8	12	3	5	4	3	3		1	1		1	1				76
		0,56	0,49	0,83	1,42	1,64	3,07	0,95	1,9	1,82	1,6	1,86		0,83	0,95		1,23	1,37				22,48
DB	1	17	10	11	13	8	9	11	8	7	5	5	4	4	4		4	3	2	3	3	142
	0,09	1,79	1,33	1,82	2,62	1,94	2,61	3,75	3,19	3,23	2,65	3,05	2,76	3,18	3,55		4,4	3,72	2,68	4,59	5,09	84,87
HB	1	1	3	3	1	1																10
	0,06	0,08	0,3	0,37	0,15	0,18																1,14
LP		2		1		1			2													6
		0,13		0,15		0,29			1,16													1,73
OS									1			1										2
									0,69			1,02										1,71
SM	4	14	16	6	14	16	9	18	9	11	8	13	15	17	10	7	4	4	5	4	4	220
	0,35	1,87	3,08	1,55	4,75	6,87	4,78	11,6	6,91	9,94	8,39	15,71	20,66	26,51	17,5	13,67	8,67	9,57	13,14	11,51	12,54	255,66
Stromy celkem	7	47	46	33	43	44	42	41	37	35	23	29	27	27	19	11	13	11	10	9	7	585
Hmota celkem	0,53	4,54	6,34	5,58	10,32	13,56	14,77	20,18	19,94	22,72	17,43	27,13	30,41	35,41	26,5	18,48	19,91	19,4	21,13	20,08	17,63	452,97

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76										
BK											1										43
											6,1										26,66
BO																					86
																					58,72
BR		1																			76
		1,96																			22,48
DB	1	1		1	2	4	1														142
	1,92	2,1		2,62	5,58	11,76	2,85														84,87
HB																					10
																					1,14
LP																					6
																					1,73
OS																					2
																					1,71
SM	1	7	2	1	1																220
	3,41	25,83	7,96	4,29	4,6																255,66

Stromy celkem	2	9	2	2	3	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585
Hmota celkem	5,33	29,89	7,96	6,91	10,18	11,76	2,85	0	0	0	6,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,97

Číslo prodejní jednotky:	1638
Číslo aukce:	1187

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	OM 562D17 50.59002 N 14.49652 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dřevčice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p.Stejskal – tel.: 724 524 981	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
562D17b	úmyslná - holá seč	161	103	75,71	0,74	0	0,70	33,44	21,33
562D17a	úmyslná - holá seč	160	167	150,49	0,90	0	0,00	35,75	23,65
Prodejní jednotka celkem			270	226,20	0,84	0	0,70	34,87	22,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
562D17b	1700	svažitý	kapacita skáldky cca 250 m3
562D17a	0		

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,68	23	38,71	17,11	41,27	37,86			
BO	1,08	71	76,83	33,96	41,82	25,08			
DB	0,87	70	61,18	27,05	36,77	20,80			
BK	0,44	25	10,90	4,82	27,62	19,86			
HB	0,33	62	20,72	9,16	25,34	17,96			
BR	0,95	2	1,89	0,84	43,01	22,70			
LP	0,93	13	12,13	5,36	32,43	23,47			
TR	0,96	4	3,84	1,70	38,22	19,66			
Celkem	0,84	270	226,20	100,00	34,87	22,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Dubá, revírník Tomáš Stejskal, tel.724524981. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná. Stromy označené „X,,,-netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	05.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1638		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK		2	2	3	2	2	2	5	1	3		1				1	1					25
		0,13	0,21	0,41	0,38	0,5	0,7	2,04	0,54	2,01		0,86				1,47	1,65					10,9
BO					1		2		3	5	5	8	11	4	5	4	7	5	1	2	3	71
					0,25		0,75		1,5	2,96	3,37	6,2	9,55	3,9	5,44	4,79	9,28	7,2	1,57	3,49	5,74	76,83
BR															1	1						2
															0,88	1,01						1,89
DB		5	5	9	5	4	3	3	4	3	4	3	6	3	1			2	3			69
		0,61	0,72	1,6	1,15	1,09	1,01	1,19	1,87	1,62	2,51	2,14	4,86	2,87	1,04			3,02	4,87			52,71
HB	5	8	9	10	3	1	6	3	4	3	3	2	1	2		1	1					62
	0,47	0,99	1,35	2,17	0,79	0,31	1,93	1,14	2,06	1,73	1,73	1,51	0,8	1,8		1,15	0,79					20,72
LP		2	1	1	2	1	1	1	1			1										13
		0,14	0,1	0,15	0,42	0,29	0,36	0,46	0,58			1,07										12,13
SM					1	2	1	1	1			1	2	3	1	3	1	2	1			23
					0,34	0,86	0,53	0,65	0,77			1,21	2,75	4,19	1,75	5,86	2,16	4,79	2,63			38,71
TR				1				1				1										4
				0,14				0,37				0,77										3,84
Stromy celkem	5	17	17	24	14	10	15	14	14	14	12	17	20	12	8	10	10	9	5	2	3	269
Hmota celkem	0,47	1,87	2,38	4,47	3,33	3,05	5,28	5,85	7,32	8,32	7,61	13,76	17,96	12,76	9,11	14,28	13,88	15,01	9,07	3,49	5,74	217,73

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96		
BK																						25	
																						10,9	
BO	2	2	1																			71	
	4,1	4,43	2,31																			76,83	
BR																						2	
																						1,89	
DB			1	1			2		2													69	
			2,59	2,41			8,87		6,67													52,71	
HB																						62	
																						20,72	
LP	1				1																	13	
	3,86				4,7																	12,13	
SM	3																					23	
	10,22																					38,71	
TR		1																				4	
		2,56																				3,84	

Stromy celkem	6	3	2	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
Hmota celkem	18,18	6,99	4,9	2,41	4,7	0	8,87	0	6,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,73

Číslo prodejní jednotky:	1639
Číslo aukce:	1188

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	105A12_1: 50.82819 N 14.68987 E 105A12_2: 50.83422 N 14.70187 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Krompach

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.09.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p.Ježdík – tel.: 724 524 984	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
105A12	úmyslná - holá seč	120	198	353,97	1,79	0	1,72	47,58	26,28
Prodejní jednotka celkem			198	353,97	1,79	0	1,72	47,58	26,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
105A12	800	středně až silně svažitý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,13	31	35,06	9,90	38,40	26,63			
BO	0,40	3	1,19	0,34	31,39	15,32			
VJ	1,99	145	288,27	81,44	50,30	26,34			
BK	1,84	14	25,70	7,26	48,24	27,20			
BR	0,75	5	3,75	1,06	33,62	26,45			
Celkem	1,79	198	353,97	100,00	47,58	26,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	Těžební blok se nachází na revíru Petrovice, revírník Petr Ježdík, tel.724 524 984. Přípustná technologie těžby a soustředování dříví je pouze sortimentní metoda, za použití kombinace (Kůň + Vyvážecí souprava). Tato podmínka je dána kvůli velkému množství přirozeného zmlazení rozmístěného po téměř celé těžební ploše. 2) Přiblížování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku!! 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přiblížování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů a jejich umístění bude vždy řešeno s Revírníkem. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Dlouhá přiblížovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná. Stromy označené „X,, - netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	05.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přiblížovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1639		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
BK	1				1		1		1	1		1		1					2	1	2	14
	0,19				0,45		0,63		0,85	0,93		1,21		1,43					4,85	2,63	5,63	25,7
BO							2		1													3
							0,55		0,64													1,19
BR					1		1		2				1									5
					0,46		0,6		1,53				1,16									3,75
SM		1			2	2	2	2	2	1	7	5	1		2	1				1		31
		0,23			0,88	1,06	1,24	1,46	1,68	1,93	1,09	8,62	6,9	1,54		3,74	2,05			2,64		35,06
VJ		2				2	2	2	1	4	6	9	8	9	10	17	11	8	6	12	13	145
		0,43				1	1,19	1,39	0,8	3,67	6,26	10,57	10,52	13,15	16,17	30,27	21,47	17,04	13,91	30,15	35,3	288,27
Stromy celkem	1	3	0	0	4	4	8	4	7	7	7	17	14	11	10	19	12	8	8	14	15	198
Hmota celkem	0,19	0,66	0	0	1,79	2,06	4,21	2,85	5,5	6,53	7,35	20,4	18,58	16,12	16,17	34,01	23,52	17,04	18,76	35,42	40,93	353,97

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66	68	70															
BK			1			1															14
			3,13			3,77															25,7
BO																					3
																					1,19
BR																					5
																					3,75
SM																					31
																					35,06
VJ	10	1	4	7	1																145
	29,27	3,14	13,49	25,23	3,85																288,27
Stromy celkem	10	1	5	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
Hmota celkem	29,27	3,14	16,62	25,23	3,85	3,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,97

Číslo prodejní jednotky:	1640
Číslo aukce:	1189

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	502A10b: 50.65483 N 14.38326 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Janovice u Kravař

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.9.2014 8:00, místo srazu po telefonické dohodě s revírníkem – p.Čavnický-tel.:724 524 977	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
502A10b	úmyslná - holá seč	91	470	413,50	0,88	0	0,92	34,79	26,00
Prodejní jednotka celkem			470	413,50	0,88	0	0,92	34,79	26,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
502A10b	160	rovinatý	Kapacita skládky cca 500 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,91	234	212,46	51,38	34,28	26,71			
JD	1,32	1	1,32	0,32	42,00	24,30			
BO	1,01	119	120,22	29,07	38,66	27,40			
DB	0,70	44	30,95	7,48	31,92	22,09			
JS	0,19	1	0,19	0,05	16,00	20,00			
BR	0,45	15	6,69	1,62	30,40	23,46			
OS	0,74	56	41,67	10,08	32,31	23,93			
Celkem	0,88	470	413,50	100,00	34,79	26,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru VLHOŠŤ, revírník Pavol Čavnický, tel.724524977. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené „X„-netěžit

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	05.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1640		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO					3	2	1	5	4	17	14	11	11	5	17	9	9	4	3	1	2	119
					0,88	0,71	0,43	2,51	2,34	11,44	10,74	9,53	10,69	5,43	20,43	11,94	13,11	6,37	5,19	1,88	4,07	120,22
BR	2				1	1	1	2	1	2	3		1					1				15
	0,05				0,16	0,21	0,27	0,66	0,41	0,97	1,71		0,77					1,48				6,69
DB		4	5	1	3	2	4	2	4	3	3	2		2	3	1	2	1	1	1		44
		0,8	1,22	0,3	1,05	0,82	1,89	1,08	2,45	2,1	2,34	1,73		2,13	3,59	1,34	2,91	1,64	1,62	1,94		30,95
JD															1							1
															1,32							1,32
JS		1																				1
		0,19																				0,19
OS		3	4	5	2	5	2	5	3	4	4	3	4	3	3		4			1	1	56
		0,53	0,9	1,35	0,65	1,92	0,91	2,65	1,83	2,81	3,2	2,73	4,1	3,46	3,86		6,33			2,12	2,32	41,67
SM	1	4	3	12	7	13	26	23	10	20	20	21	15	11	15	10	9	3	4	4	1	234
	0,13	0,69	0,68	3,42	2,46	5,51	13,11	13,6	6,84	15,69	17,83	21,1	16,86	13,76	20,75	15,22	15,01	5,46	7,91	8,57	2,32	212,46
Stromy celkem	3	12	12	18	16	23	34	37	22	46	44	37	31	21	39	20	24	9	8	7	4	470
Hmota celkem	0,18	2,21	2,8	5,07	5,2	9,17	16,61	20,5	13,87	33,01	35,82	35,09	32,42	24,78	49,95	28,5	37,36	14,95	14,72	14,51	8,71	413,5

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60																		
BO			1																		119
			2,53																		120,22
BR																					15
																					6,69
DB																					44
																					30,95
JD																					1
																					1,32
JS																					1
																					0,19
OS																					56
																					41,67
SM		1	1																		234
		2,67	2,87																		212,46
Stromy celkem	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470
Hmota celkem	0	2,67	5,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,5

Číslo prodejní jednotky:	0377
Číslo aukce:	1190

Typ smlouvy:	VLS
Provize hrazená kupujícím:	29 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	a173 Ba 010: 50.91253 N 15.16458 E b173 Ba 010: 50.91138 N 15.15324 E
Okres:	Liberec	Obec:	Raspenava

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Sraz účastníků 25.9.2014 v 9:00 hodin - hotel Zámeček Raspenava.	Poznámka:	Prodejní jednotka se nachází ve vojenském újezdu, je nutné povolení ke vstupu a vjezdu.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
173 Ba 010	úmyslná - holá seč	103	498	548,24	1,10	0	1,29	36,40	27,79
Prodejní jednotka celkem			498	548,24	1,10	0	1,29	36,40	27,79

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
173 Ba 010	435	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 400 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,07	434	465,66	84,94	35,95	28,30			
BO	0,71	7	5,00	0,91	33,87	26,11			
MD	1,51	1	1,51	0,28	44,00	30,90			
DB	0,82	8	6,58	1,20	36,30	22,84			
BK	2,26	25	56,51	10,31	51,14	26,42			
BR	0,94	9	8,47	1,54	36,10	27,37			
OL	0,32	13	4,18	0,76	24,70	18,64			
VR	0,33	1	0,33	0,06	28,00	13,20			
Celkem	1,10	498	548,24	100,00	36,40	27,79			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	viz Kupní smlouva čl.VI, odst.2
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Blažek Jan - 605 206 817 - jan.blazek@vls.cz
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor, vyvážecí souprava, UKT. Pracoviště ze dvou částí, v SV části zachovat PZ BK.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Uložení klestu do řad se základnou max. 2,5 metru ve vzdálenosti dle dispozic lesního. Zákaz pálení klestu. Na holině musí být zpracováno minimálně 85% klestu a zbytků vzniklých při těžbě, včetně výřezu podrostu. Případná zbývající část nesmí bránit přípravě půdy orbou a umělé nebo přirozené obnově.
Další závazná ustanovení:	Termín pro vydání povolení k těžbě: 1.1.2015.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0377			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	3	2			1	1					1	1		1	2	1				1	2	25
	0,29	0,27			0,3	0,36					0,81	0,92		1,27	2,73	1,64				2,21	4,78	56,51
BO					1			2		1	1		2									7
					0,29			1,02		0,71	0,82		2,16									5
BR								3		1	1	1	2		1							9
								1,9		0,83	0,93	1,05	2,32		1,44							8,47
DB				1			2	1			1	1			1					1		8
				0,38			1,07	0,59			0,79	0,87			1,17					1,71		6,58
MD															1							1
															1,51							1,51
OL			3	2	3		4	1														13
			0,55	0,47	0,89		1,75	0,52														4,18
SM	2		10	12	17	25	40	41	33	51	37	33	42	23	17	16	7	14	7	2		434
	0,3		2,63	4	7,03	12,53	23,89	28,8	26,92	47,82	39,53	39,84	56,91	34,74	28,46	29,57	14,2	31,04	16,91	5,24		465,66
VR							1															1
							0,33															0,33
Stromy celkem	5	2	13	15	22	26	47	48	33	53	41	36	46	24	22	17	7	14	7	4	2	498
Hmota celkem	0,59	0,27	3,18	4,85	8,51	12,89	27,04	32,83	26,92	49,36	42,88	42,68	61,39	36,01	35,31	31,21	14,2	31,04	16,91	9,16	4,78	548,24

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80									
BK	1	2	1				1			3		1									25
	2,73	6,16	3,32				5,29			18,02		5,41									56,51
BO																					7
																					5
BR																					9
																					8,47
DB																					8
																					6,58
MD																					1
																					1,51
OL																					13
																					4,18
SM	5																				434
	15,3																				465,66
VR																					1
																					0,33

Stromy celkem	6	2	1	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498
Hmota celkem	18,03	6,16	3,32	0	0	0	5,29	0	0	18,02	0	5,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,24

Číslo prodejní jednotky:	0378
Číslo aukce:	1191

Typ smlouvy:	VLS
Provize hrazená kupujícím:	21 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	178 Ba 010: 50.91122 N 15.17432 E
Okres:	Liberec	Obec:	Raspenava

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Sraz účastníků 25.9.2014 v 9:00 hodin - hotel Zámeček Raspenava.	Poznámka:	Prodejní jednotka je mimo vojenský újezd, není nutné povolení ke vstupu a vjezdu.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
178 Ba 010	úmyslná - holá seč	100	299	412,39	1,38	0	0,88	40,87	29,68
Prodejní jednotka celkem			299	412,39	1,38	0	0,88	40,87	29,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
178 Ba 010	740	Rovinatý, mírně svažité.	Kapacita skládky cca 200 m3 - nutný průběžný odvoz.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,35	273	369,00	89,48	40,37	30,08			
BO	1,12	2	2,23	0,54	39,29	24,68			
DB	1,74	13	22,58	5,48	47,89	24,91			
BK	2,94	5	14,69	3,56	59,46	30,68			
BR	0,65	6	3,89	0,94	33,65	22,38			
Celkem	1,38	299	412,39	100,00	40,87	29,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	viz Kupní smlouva čl.VI, odst.2
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Blažek Jan - 605 206 817 - jan.blazek@vls.cz
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor, vyvážecí souprava s použitím kolopásů. Zachovat přirozené zmlazení BK v JZ části.Nenahrazovat použití kolopásů navážením klestu do linky - následná úprava obtížná a nekvalitní.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Uložení klestu do řad se základnou max. 2,5 metru ve vzdálenosti dle dispozic lesního. Zákaz pálení klestu. Na holině musí být zpracováno minimálně 85% klestu a zbytků vzniklých při těžbě, včetně výřezu podrostu. Případná zbývající část nesmí bránit přípravě půdy orbou a umělé nebo přirozené obnově.
Další závazná ustanovení:	Termín pro vydání povolení k těžbě: 1.1.2015.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0378		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK								1			2											5
								0,63			1,87											14,69
BO							1										1					2
							0,49										1,74					2,23
BR					1				1	1	2	1										6
					0,25				0,55	0,65	1,54	0,9										3,89
DB						1	1		2			1	2			1				2		13
						0,33	0,4		1,17			0,93	2,25			1,51				4,37		22,58
SM	2	6	6	6	7	17	6	17	9	18	21	21	26	20	18	13	12	11	11	6	4	273
	0,31	1,22	1,59	2,01	2,88	8,46	3,54	11,77	7,21	16,53	21,9	24,7	34,24	29,3	29,17	23,2	23,47	23,5	25,55	15,11	10,89	369
Stromy celkem	2	6	6	6	8	18	8	18	12	19	25	23	28	20	18	14	13	11	11	8	4	299
Hmota celkem	0,31	1,22	1,59	2,01	3,13	8,79	4,43	12,4	8,93	17,18	25,31	26,53	36,49	29,3	29,17	24,71	25,21	23,5	25,55	19,48	10,89	412,39

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90					
BK											1						1					5
											5,32						6,87					14,69
BO																						2
																						2,23
BR																						6
																						3,89
DB			1	1						1												13
			3,14	3,39						5,09												22,58
SM	2	6	5	3																		273
	5,86	18,89	16,87	10,83																		369
Stromy celkem	2	6	6	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	299
Hmota celkem	5,86	18,89	20,01	14,22	0	0	0	0	0	5,09	5,32	0	0	0	0	0	6,87	0	0	0	0	412,39

Číslo prodejní jednotky:	0379
Číslo aukce:	1192

Typ smlouvy:	VLS
Provize hrazená kupujícím:	23 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	176 Ba 13c: 50.90176 N 15.14827 E 176 Ba13a: 50.90770 N 15.16450 E
Okres:	Liberec	Obec:	Raspenava

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Sraz účastníků 25.9.2014 v 9:00 hodin - hotel Zámeček Raspenava.	Poznámka:	Prodejní jednotka je mimo vojenský újezd, není nutné povolení ke vstupu a vjezdu.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
176 Ba 013c	úmyslná - holá seč	124	167	180,62	1,08	3	0,39	37,76	23,94
176 Ba 013a	úmyslná - holá seč	132	259	248,30	0,96	0	0,62	36,63	23,82
Prodejní jednotka celkem			426	428,92	1,01	3	1,01	37,07	23,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
176 Ba 013c	780	Mírně svažité.	Kapacita skládky cca 300 m3.
176 Ba 013a	300	Rovinatý.	Kapacita skládky cca 100 m3 - nutný průběžný odvoz.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,75	136	101,70	23,71	32,63	23,82			
BO	1,08	208	224,04	52,22	39,20	24,67			
DB	1,04	45	46,58	10,86	39,22	20,72			
BK	2,93	17	49,74	11,60	56,02	28,50			
JV	0,55	2	1,10	0,26	28,00	22,05			
BR	0,36	13	4,66	1,09	24,09	19,99			
OL	0,22	5	1,10	0,26	22,77	14,93			
Celkem	1,01	426	428,92	100,00	37,07	23,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	viz Kupní smlouva čl.VI, odst.2
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing.Blažek Jan - 605 206 817 - jan.blazek@vls.cz
Požadovaná technologie výroby:	176 Ba 013c: Harvester, vyvážecí souprava s použitím kolopásů. Vyvážení a skládkování dříví na soukromém pozemku(pastvina) nutno dohodnout s vlastníkem. PJ navazuje na oplocení vojenského prostoru - nepoškodit plot. Použití UKT nevhodné z důvodu velké přibližovací vzdálenosti. 176 Ba 013a: harvester, vyvážecí souprava, UKT. Nepoškodit plot vojenského prostoru v S části.OM a přibližovací linka bude upřesněna lesním.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Uložení klestu do řad se základnou max. 2,5 metru ve vzdálenosti dle dispozic lesního. Zákaz pálení klestu. Na holině musí být zpracováno minimálně 85% klestu a zbytků vzniklých při těžbě, včetně výřezu podrostu. Případná zbývající část nesmí bránit přípravě půdy orbou a umělé nebo přirozené obnově.
Další závazná ustanovení:	Termín pro vydání povolení k těžbě: 1.1.2015.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0379		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK		1	1	1					2	1												17
		0,08	0,11	0,15					1	0,57												49,74
BO			3	1	2	1	11	8	11	9	25	17	22	13	28	14	12	11	11	6	1	208
			0,38	0,18	0,46	0,29	3,97	3,54	5,85	5,67	18,42	14,51	21,55	14,49	35,23	19,79	18,92	19,23	21,22	12,73	2,33	224,04
BR		2	4		1	2			1	2	1											13
		0,27	0,73		0,28	0,71			0,58	1,33	0,76											4,66
DB		2	3	5	2	3	4	1	2	2	6	1	2		2		1	2	1		1	45
		0,26	0,5	1,06	0,51	0,95	1,51	0,43	1,03	1,2	4,11	0,77	1,73		2,2		1,38	2,96	1,66		1,96	46,58
JV							1		1													2
							0,42		0,68													1,1
OL			2		1		1	1														5
			0,22		0,2		0,3	0,38														1,1
SM	2	15	8	11	6	14	15	5	9	5	7	7	2	3	6	1	3	2	5	2	3	136
	0,18	1,82	1,34	2,42	1,67	4,87	6,35	2,53	5,37	3,46	5,58	6,36	2,07	3,46	7,74	1,43	4,74	3,47	9,47	4,13	6,73	101,7
Stromy celkem	2	20	21	18	12	20	32	15	26	19	39	25	26	16	36	15	16	15	17	8	5	426
Hmota celkem	0,18	2,43	3,28	3,81	3,12	6,82	12,55	6,88	14,51	12,23	28,87	21,64	25,35	17,95	45,17	21,22	25,04	25,66	32,35	16,86	11,02	428,92

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92			
BK		3		1	2	3								1					1			17
		8,61		3,38	8,11	11,86								7,05					8,82			49,74
BO	1	1																				208
	2,53	2,75																				224,04
BR																						13
																						4,66
DB	1					1								1		1	1					45
	2,13					3,08								4,98		5,92	6,25					46,58
JV																						2
																						1,1
OL																						5
																						1,1
SM	1	1		1	1								1									136
	2,43	2,62		3,02	3,24								5,2									101,7
Stromy celkem	3	5	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	426
Hmota celkem	7,09	13,98	0	6,4	11,35	14,94	0	0	0	0	0	0	5,2	12,03	0	5,92	6,25	0	8,82	0	0	428,92

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 0379		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	22	24	26	28	30	32	34														
BO	1																				1
BR				1			1														2
Stromy celkem	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz