

Nabídkový katalog

Číslo 41

**Prodej dříví na pni veřejnou soutěží o
nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

22.10.2014

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	101

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 41

Prodej stojících stromů,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená a zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodáváný soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny).

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 22.10.2014 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lesy ČR, s.p., zasedací místnost KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice, PSČ 415 01, Teplice

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 13.10.2014



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu. Pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
2. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
3. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.
4. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní

jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.

2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

- a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání

nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s vyhlášovatelem veřejné

soutěže písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.

2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

- 1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce

poznamenal.

2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.
9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV.

Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:	
Bydliště:		PSČ:
Telefon:	e-mail:	
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno: Příjmení:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a činil/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, byl ve všech případech propuštěn z těžby ve lhůtě k provedení těžby, pokud tento termín již nastal.

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za niž byla prodejní jednotka prodána.

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:		PSČ:	
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):	zájemce o účast v soutěži		

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
			Kč	
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže o prodej dříví na pni číslo 41

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	1641	Petrovice	Ústí nad Labem	189	264,19	26.12.2014	Miroslav Chrastný, mob.: 724 524 951	13 800
2	1642	Maxičky	Děčín	292	248,1	26.12.2014	Josef Křenek, mob.: 724 524 944	14 100
3	1643	Jetřichovice	Děčín	143	226,69	26.12.2014	Jan Nohejl, mob.: 724 524 941	11 600
4	1644	Dobkovice	Děčín	119	108,68	26.12.2014	Ivan Málek, mob.: 724 524 947	6 100
5	1645	Strážky u Habrovic	Děčín	190	225,54	26.12.2014	Michal Švajgl, mob.: 724 524 940	12 000
6	1646	Maxičky	Děčín	38	78,31	26.12.2014	Josef Křenek, mob.: 724 524 944	3 900
7	1647	Těchlovice	Děčín	44	163,59	26.12.2014	Josef Tintěra, mob.: 724 524 478	7 800
8	1648	Dubí	Teplice	89	354,14	26.12.2014	Jiří Kronďák, mob.: 724 524 948	16 800
9	1649	Huntířov	Děčín	121	353,1	26.12.2014	František Hruška, mob.: 724 524 943	17 100
10	1650	Nová Ves u Křimova	Chomutov	431	101,45	12.12.2014	Bc. Zbyněk Šrom 725 257 386	5 300
11	1651	Nová Ves u Křimova	Chomutov	340	86,01	12.12.2014	Bc. Zbyněk Šrom 725 257 386	4 500
12	1652	Brandov	Most	120	369,67	15.12.2014	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268	17 800
13	1653	Brandov	Most	137	453,87	15.12.2014	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268	21 800
14	1654	Brandov	Most	282	902,88	15.01.2015	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268	43 400
15	1655	Meziboří	Most	191	299,77	15.12.2014	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268	15 400
16	1656	Litvínov	Most	191	281,74	15.12.2014	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268	14 600
17	1657	Litvínov	Most	209	317,81	15.12.2014	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268	16 400
18	1658	Dolní Falknov	Děčín	336	401,05	31.12.2014	Leoš Schwarz; 724524964	21 400
19	1659	Dolní Falknov	Děčín	43	44,41	31.12.2014	Leoš Schwarz; 724524964	2 400
20	1660	Dolní Falknov	Děčín	158	253,11	31.12.2014	Leoš Schwarz; 724524964	13 000
21	1661	Horní Kamenice	Děčín	83	155,94	31.12.2014	Radek Učeň; 724524965	7 800
22	1662	Horní Kamenice	Děčín	279	551,42	31.12.2014	Radek Učeň; 724524965	27 600
23	1663	Horní Kamenice	Děčín	59	114,13	31.12.2014	Radek Učeň; 724524965	5 700
24	1664	Česká Kamenice	Děčín	10	19,26	31.12.2014	Radek Učeň; 724524965	1 000
25	1665	Horní Prysk	Česká Lípa	91	112,01	31.12.2014	Radek Učeň; 724524965	6 000
26	1666	Horní Prysk	Česká Lípa	107	169,6	31.12.2014	Radek Učeň; 724524965	8 700
27	1667	Dolní Prysk	Česká Lípa	82	156,53	31.12.2014	Radek Učeň; 724524965	7 900
28	1668	Horní Chříbská	Děčín	149	198,36	31.12.2014	Miroslav Chlubna; 724524963	10 400
29	1669	Kyjov u Krásné Lípy	Děčín	108	393,53	31.12.2014	Štěpán Houska; 724525143	18 800

30	1670	Krásný Buk	Děčín	81	237,59	31.12.2014	Štěpán Houska; 724525143	11 500
31	1671	Krásný Buk	Děčín	111	224,85	31.12.2014	Štěpán Houska; 724525143	11 200
32	1672	Zahrady	Děčín	71	126,24	31.12.2014	Štěpán Houska; 724525143	6 400
33	1673	Krásná Lípa	Děčín	161	311,27	31.12.2014	Štěpán Houska; 724525143	15 600
34	1674	Deštnice	Rakovník	139	110,39	10.12.2014	Revírník p. Rendl, tel.: 724 525 140.	6 400
35	1675	Deštnice	Rakovník	392	216,39	10.12.2014	Revírník p. Rendl, tel.: 724 525 140.	13 700
36	1676	Lhota pod Džbánem	Rakovník	319	254,52	10.12.2014	Revírník p. Šponiar, tel.: 724 524 915.	14 600

Číslo prodejní jednotky:	1641
Číslo aukce:	1219

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	229D10: 50.78051 N 14.00350 E 248B11b: 50.77817 N 14.09377 E
Okres:	Ústí nad Labem	Obec:	Petrovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014, 9,00, LS Děčín	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
229D10, 248B11b	úmyslná - holá seč	109	189	264,19	1,40	0	0,72	43,74	28,67
Prodejní jednotka celkem			189	264,19	1,40	0	0,72	43,74	28,67

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
229D10, 248B11b	200	mírně svažité	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	8	8,83	3,34	39,11	27,38			
BO	0,70	5	3,50	1,32	36,56	21,38			
MD	1,47	170	249,37	94,40	44,74	29,41			
BK	0,42	6	2,49	0,94	27,53	15,63			
Celkem	1,40	189	264,19	100,00	43,74	28,67			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Chrástný, mob.: 724 524 951
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	Přibližování po cizích pozemcích.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1641		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK	2				2	1							1									6
	0,25				0,67	0,4							1,17									2,49
BO			1				1					1	1	1								5
			0,19				0,42					0,86	0,96	1,07								3,5
MD					1	2	3	9	12	11	15	11	12	19	14	17	8	16	3	6	4	170
					0,61	1,37	2,3	7,67	11,28	11,35	16,9	13,49	15,95	27,3	21,66	28,24	14,23	30,42	6,08	12,94	9,16	249,37
SM				1			1	2	1						1	1				1		8
				0,36			0,6	1,38	0,79						1,55	1,71				2,44		8,83
Stromy celkem	2	0	1	1	3	3	5	11	13	11	15	12	14	20	15	18	8	16	3	7	4	189
Hmota celkem	0,25	0	0,19	0,36	1,28	1,77	3,32	9,05	12,07	11,35	16,9	14,35	18,08	28,37	23,21	29,95	14,23	30,42	6,08	15,38	9,16	264,19

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66																	
BK																					6
																					2,49
BO																					5
																					3,5
MD	2	1	3	1																	170
	4,85	2,57	8,14	2,86																	249,37
SM																					8
																					8,83
Stromy celkem	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
Hmota celkem	4,85	2,57	8,14	2,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,19

Číslo prodejní jednotky:	1642
Číslo aukce:	1220

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	138A08_1: 50.80954 N 14.15059 E 138A08_2: 50.80723 N 14.15858 E 138A08_3: 50.79681 N 14.16591 E
Okres:	Děčín	Obec:	Maxičky

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014, 9,00, LS Děčín	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
138A08	úmyslná - holá seč	87	292	248,10	0,85	1	1,43	36,81	23,63
Prodejní jednotka celkem			292	248,10	0,85	1	1,43	36,81	23,63

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
138A08	350	mírný až prudce svažité, místy kamenité	Kapacita skládky cca 200 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,03	85	87,74	35,36	36,27	26,15			
BO	0,55	47	25,66	10,34	32,42	20,13			
MD	1,06	112	118,42	47,74	42,20	24,88			
BR	0,34	48	16,28	6,56	29,46	19,64			
Celkem	0,85	292	248,10	100,00	36,81	23,63			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Josef Křenek, mob.: 724 524 944
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1642		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BO		2	2	3	3	3	3	5	7	1	3	3	2	3	2	2		1		1		47
		0,16	0,23	0,47	0,6	0,76	0,93	1,87	3,11	0,51	1,79	2,05	1,56	2,64	1,97	2,19		1,33		1,6		25,66
BR	1	4	2	3	5	4	6	2	2	7	2	4	2			2		1		1		48
	0,03	0,19	0,15	0,31	0,71	0,74	1,39	0,57	0,69	2,82	0,94	2,2	1,26			1,81		1,12		1,35		16,28
MD		1		1		2	1	5	3	7	10	7	12	4	10	10	6	11	6	6	5	112
		0,13		0,22		0,64	0,38	2,23	1,56	4,14	6,73	5,31	10,2	3,78	10,46	11,52	7,57	15,15	9	9,74	8,77	118,42
SM	1		2	3	4	5	9	7	9	3	6	7	3	4	5	2	1	1	2	5	3	85
	0,08		0,32	0,62	1,06	1,67	3,72	3,52	5,41	2,14	4,98	6,73	3,31	5,03	7,11	3,19	1,78	1,99	4,39	12,1	7,96	87,74
Stromy celkem	2	7	6	10	12	14	19	19	21	18	21	21	19	11	17	16	7	14	8	13	8	292
Hmota celkem	0,11	0,48	0,7	1,62	2,37	3,81	6,42	8,19	10,77	9,61	14,44	16,29	16,33	11,45	19,54	18,71	9,35	19,59	13,39	24,79	16,73	248,1

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66															
BO	1																				47
	1,89																				25,66
BR																					48
																					16,28
MD		2	1	2																	112
		4,06	2,18	4,65																	118,42
SM		2				1															85
		6,32				4,31															87,74
Stromy celkem	1	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292
Hmota celkem	1,89	10,38	2,18	4,65	0	4,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,1

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1642		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	18																				
BR	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1643
Číslo aukce:	1221

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	442A10: 50.85200 N 14.38058 E
Okres:	Děčín	Obec:	Jetřichovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014, 9,00, LS Děčín	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
442A10	úmyslná - holá seč	102	143	226,69	1,59	0	0,39	42,03	34,44
Prodejní jednotka celkem			143	226,69	1,59	0	0,39	42,03	34,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
442A10	65	středně svažité	Kapacita skládky cca 250 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,59	141	224,45	99,01	42,10	34,47			
BO	1,12	2	2,24	0,99	37,34	32,81			
Celkem	1,59	143	226,69	100,00	42,03	34,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Nohejl, mob.: 724 524 941
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	OM na cizích pozemcích.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1643			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BO									1					1								2
									0,93					1,31								2,24
SM	1	1	3	3	4	4	7	7	7	9	11	12	15	11	6	8	4	6	4	4	1	141
	0,15	0,21	0,82	1,04	1,72	2,09	4,35	5,12	5,94	8,79	12,22	15,07	21,1	17,27	10,44	15,35	8,42	13,81	10,03	10,87	2,94	224,45
Stromy celkem	1	1	3	3	4	4	7	7	8	9	11	12	15	12	6	8	4	6	4	4	1	143
Hmota celkem	0,15	0,21	0,82	1,04	1,72	2,09	4,35	5,12	6,87	8,79	12,22	15,07	21,1	18,58	10,44	15,35	8,42	13,81	10,03	10,87	2,94	226,69

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82								
BO																					2
																					2,24
SM	2	2		1	4		1			1	1		1								141
	6,34	6,82		3,92	16,72		4,73			5,63	5,94		6,6								224,45
Stromy celkem	2	2	0	1	4	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	143
Hmota celkem	6,34	6,82	0	3,92	16,72	0	4,73	0	0	5,63	5,94	0	6,6	0	0	0	0	0	0	0	226,69

Číslo prodejní jednotky:	1644
Číslo aukce:	1222

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	345D12: 50.69524 N 14.18973 E
Okres:	Děčín	Obec:	Dobkovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014, 9,00, LS Děčín	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
345D12	úmyslná - holá seč	125	119	108,68	0,91	0	0,43	33,88	29,26
Prodejní jednotka celkem			119	108,68	0,91	0	0,43	33,88	29,26

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
345D12	850	prudký svah	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,80	91	72,96	67,13	31,60	30,04			
BO	0,76	1	0,76	0,70	34,00	23,60			
MD	1,03	8	8,26	7,60	37,38	29,76			
DB	1,39	16	22,16	20,39	43,32	25,07			
JS	1,51	3	4,54	4,18	43,28	28,32			
Celkem	0,91	119	108,68	100,00	33,88	29,26			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ivan Málek, mob.: 724 524 947
Požadovaná technologie výroby:	Lanovka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	Přibližování po cizích pozemcích.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1644			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BO											1											1	
											0,76											0,76	
DB				1		1		1		1		2	1	1			2	1	1		2	16	
				0,2		0,32		0,47		0,66		1,73	0,98	1,1			3,1	1,67	1,92		4,59	22,16	
JS				1														1			1	3	
				0,38														1,85			2,31	4,54	
MD							1	1	1		1		1	1			1		1			8	
							0,53	0,6	0,68		0,86		1,05	1,17			1,54		1,83			8,26	
SM	1	3	5	9	8	5	5	3	8	5	10	8	6	2	7	3	1				2	91	
	0,1	0,41	0,95	2,26	2,57	2	2,44	1,75	5,52	4,03	9,32	8,52	7,26	2,74	10,7	5,1	1,88				5,41	72,96	
Stromy celkem	1	3	5	11	8	6	6	5	9	6	12	10	8	4	7	3	4	2	2	0	5	119	
Hmota celkem	0,1	0,41	0,95	2,84	2,57	2,32	2,97	2,82	6,2	4,69	10,94	10,25	9,29	5,01	10,7	5,1	6,52	3,52	3,75	0	12,31	108,68	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60																		
BO																					1
																					0,76
DB	1		1																		16
	2,5		2,92																		22,16
JS																					3
																					4,54
MD																					8
																					8,26
SM																					91
																					72,96
Stromy celkem	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
Hmota celkem	2,5	0	2,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,68

Číslo prodejní jednotky:	1645
Číslo aukce:	1223

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	788D12a1: 50.71417 N 14.02578 E 788D12a2: 50.70362 N 14.03031 E
Okres:	Děčín	Obec:	Strážky u Habrovic

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014, 9,00, LS Děčín	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
788D12a	úmyslná - holá seč	120	190	225,54	1,19	0	0,85	44,23	24,48
Prodejní jednotka celkem			190	225,54	1,19	0	0,85	44,23	24,48

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
788D12a	700	mírný až středně svažité, kamenitý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,74	39	28,92	12,82	33,74	24,10			
MD	1,31	147	192,36	85,29	47,06	24,70			
JV	0,90	3	2,71	1,20	39,50	17,79			
BR	1,55	1	1,55	0,69	52,00	27,10			
Celkem	1,19	190	225,54	100,00	44,23	24,48			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Švajgl, mob.: 724 524 940
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	Odvoz dříví po cizích pozemcích.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1645			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BR																			1			1
																			1,55			1,55
JV									1	1								1				3
									0,54	0,62								1,55				2,71
MD	4	1	4	6	1	4	4	2	5	4	5	4	8	12	6	9	9	5	9	7	9	147
	0,72	0,23	1,1	1,98	0,39	1,8	2,07	1,17	3,3	2,94	4,08	3,6	7,91	12,97	7,05	11,45	12,38	7,41	14,31	11,92	16,38	192,36
SM			4	3	1	3	2	3	1	4	4	4	4	2	3	1						39
			0,87	0,8	0,32	1,18	0,93	1,64	0,64	2,93	3,37	3,83	4,33	2,44	4,11	1,53						28,92
Stromy celkem	4	1	8	9	2	7	6	5	7	9	9	8	12	14	9	10	9	6	10	7	9	190
Hmota celkem	0,72	0,23	1,97	2,78	0,71	2,98	3	2,81	4,48	6,49	7,45	7,43	12,24	15,41	11,16	12,98	12,38	8,96	15,86	11,92	16,38	225,54

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74												
BR																					1
																					1,55
JV																					3
																					2,71
MD	5	3	6	5	5	1	1	1	2												147
	9,7	6,19	13,14	11,61	12,28	2,6	2,74	2,88	6,06												192,36
SM																					39
																					28,92
Stromy celkem	5	3	6	5	5	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
Hmota celkem	9,7	6,19	13,14	11,61	12,28	2,6	2,74	2,88	6,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,54

Číslo prodejní jednotky:	1646
Číslo aukce:	1224

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	136F14: 50.81915 N 14.15175 E
Okres:	Děčín	Obec:	Maxičky

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014, 9,00, LS Děčín	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
136F14	úmyslná - holá seč	141	38	78,31	2,06	0	0,20	50,57	28,20
Prodejní jednotka celkem			38	78,31	2,06	0	0,20	50,57	28,20

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
136F14	25	rovinatý	Kapacita skládky 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,04	3	3,11	3,97	40,13	26,72			
MD	1,80	6	10,82	13,82	49,73	30,95			
DB	1,70	24	40,74	52,02	47,40	27,08			
BK	4,73	5	23,64	30,19	73,05	31,18			
Celkem	2,06	38	78,31	100,00	50,57	28,20			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Josef Křenek, mob.: 724 524 944
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1646		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72		74
BK													1				1			1		5
													2,73				3,68			4,18		23,64
BO		1		1		1																3
		0,83		1,03		1,25																3,11
DB			1	2	6	5	2	1	1	2	2				1				1			24
			0,99	2,22	7,53	6,95	3,22	1,73	1,9	4,13	4,44				3,05				4,58			40,74
MD	1		1					1		1		1				1						6
	0,9		1,1					1,7		1,97		2,26				2,89						10,82
Stromy celkem	1	1	2	3	6	6	2	2	1	3	2	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	38
Hmota celkem	0,9	0,83	2,09	3,25	7,53	8,2	3,22	3,43	1,9	6,1	4,44	2,26	2,73	0	3,05	2,89	3,68	0	4,58	4,18	0	78,31

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	76	78	80	82	84																
BK				1	1																5
				6,7	6,35																23,64
BO																					3
																					3,11
DB																					24
																					40,74
MD																					6
																					10,82
Stromy celkem	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
Hmota celkem	0	0	0	6,7	6,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,31

Číslo prodejní jednotky:	1647
Číslo aukce:	1225

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	769B14b: 50.69302 N 14.20209 E
Okres:	Děčín	Obec:	Těchlovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014, 9,00, LS Děčín	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
769B14b	úmyslná - holá seč	147	44	163,59	3,72	0	0,27	62,42	32,09
Prodejní jednotka celkem			44	163,59	3,72	0	0,27	62,42	32,09

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
769B14b	890	Prudce svažitý, kamenitý.	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	2,99	6	17,96	10,98	61,75	27,55			
BK	4,17	33	137,59	84,10	65,34	33,80			
HB	2,19	3	6,56	4,01	52,64	26,77			
JS	0,86	1	0,86	0,53	30,00	30,90			
JL	0,62	1	0,62	0,38	32,00	20,20			
Celkem	3,72	44	163,59	100,00	62,42	32,09			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Josef Tintěra, mob.: 724 524 478
Požadovaná technologie výroby:	Lanovka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	Přibližování po cizích pozemcích.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1647		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
BK				1	1	1	1	1		3	3		1	1	1	1	1	2	2	2	4	33
				0,88	1,04	1,1	1,26	1,42		5,56	6,16		2,37	2,58	2,99	3,24	3,3	7,8	7,67	8,8	19,61	137,59
DB									1				1	1	1	1						6
									1,42				2,07	2,32	2,45	2,65						17,96
HB							1					1					1					3
							1,02					1,96					3,58					6,56
JL		1																				1
		0,62																				0,62
JS	1																					1
	0,86																					0,86
Stromy celkem	1	1	0	1	1	1	2	1	1	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	44
Hmota celkem	0,86	0,62	0	0,88	1,04	1,1	2,28	1,42	1,42	5,56	6,16	1,96	4,44	4,9	5,44	5,89	6,88	7,8	7,67	8,8	19,61	163,59

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104					
BK	1	1					1				1		1	1			1					33
	5,06	5,7					7,73				9,59		10,61	11,14			11,98					137,59
DB								1														6
								7,05														17,96
HB																						3
																						6,56
JL																						1
																						0,62
JS																						1
																						0,86
Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	44
Hmota celkem	5,06	5,7	0	0	0	0	7,73	0	7,05	0	9,59	0	10,61	11,14	0	0	11,98	0	0	0	0	163,59

Číslo prodejní jednotky:	1648
Číslo aukce:	1226

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	623F17: 50.69829 N 13.78262 E
Okres:	Teplice	Obec:	Dubí

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014, 9,00, LS Děčín	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
623F17	úmyslná - holá seč	174	89	354,14	3,98	0	0,68	63,02	34,93
Prodejní jednotka celkem			89	354,14	3,98	0	0,68	63,02	34,93

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
623F17	100	mírně svažité, místy kamenitý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	3,98	89	354,14	100,00	63,02	34,93			
Celkem	3,98	89	354,14	100,00	63,02	34,93			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Kronďák, mob.: 724 524 948
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1648			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64		66
BK	1		2		3	4	2	3	5	4	3	3	2	1	8	1	2	4	4	5	6	88
	0,42		1,23		2,53	3,88	2,21	3,97	7,22	6,71	5,32	5,79	4,56	2,45	20,85	2,92	6,3	13,66	14,56	20,28	26,04	337,81
Stromy celkem	1	0	2	0	3	4	2	3	5	4	3	3	2	1	8	1	2	4	4	5	6	88
Hmota celkem	0,42	0	1,23	0	2,53	3,88	2,21	3,97	7,22	6,71	5,32	5,79	4,56	2,45	20,85	2,92	6,3	13,66	14,56	20,28	26,04	337,81

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106		108
BK		1	1	3	1	3	2	1	1	4	2	2	1	1	2							88
		4,89	4,85	16,63	5,89	19,1	13,62	7	7,38	32,59	16,91	18,88	9,06	9,51	20,6							337,81
Stromy celkem	0	1	1	3	1	3	2	1	1	4	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	88
Hmota celkem	0	4,89	4,85	16,63	5,89	19,1	13,62	7	7,38	32,59	16,91	18,88	9,06	9,51	20,6	0	0	0	0	0	0	337,81

Číslo prodejní jednotky:	1649
Číslo aukce:	1227

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	535B05: 50.80366 N 14.28100 E
Okres:	Děčín	Obec:	Huntířov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014, 9,00, LS Děčín	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
535B05	úmyslná - holá seč	59	121	353,10	2,92	2	1,29	61,64	29,93
Prodejní jednotka celkem			121	353,10	2,92	2	1,29	61,64	29,93

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
535B05	675	mírně svažité	Kapacita skládky cca 250 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
TP	2,92	121	353,10	100,00	61,64	29,93			
Celkem	2,92	121	353,10	100,00	61,64	29,93			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	František Hruška, mob.: 724 524 943
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1649			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		70
TP	1	1		1	1	3	1	1	5	7	7	5	8	6	10	17	6	9	17			121
	0,57	0,66		0,85	0,96	3,21	1,19	1,31	7,23	11,16	12,06	9,36	16,46	13,34	23,86	44,61	17,19	27,6	56,48			353,1
Stromy celkem	1	1	0	1	1	3	1	1	5	7	7	5	8	6	10	17	6	9	17	0	0	121
Hmota celkem	0,57	0,66	0	0,85	0,96	3,21	1,19	1,31	7,23	11,16	12,06	9,36	16,46	13,34	23,86	44,61	17,19	27,6	56,48	0	0	353,1

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	
TP	2			2		2	2	1		1		2			1					1	1	121
	8,59			9,9		10,34	12,03	5,55		6,76		16			9,19					11,39	15,25	353,1
Stromy celkem	2	0	0	2	0	2	2	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	121
Hmota celkem	8,59	0	0	9,9	0	10,34	12,03	5,55	0	6,76	0	16	0	0	9,19	0	0	0	0	11,39	15,25	353,1

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1649		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	48	50	52	54	56	58	60	62													
TP	1							1													2
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Číslo prodejní jednotky:	1650
Číslo aukce:	1228

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	5 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	403E3a: 50.49455 N 13.23611 E
Okres:	Chomutov	Obec:	Nová Ves u Křimova

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.10.2014 - Místo srazu Výsluní - 9:00	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
403E3a	probírka	0	431	101,45	0,24	0	2,34	24,91	13,52
Prodejní jednotka celkem			431	101,45	0,24	0	2,34	24,91	13,52

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
403E3a	420	Rovinatý.	Kapacita skládky cca 200 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
MD	0,24	431	101,45	100,00	24,91	13,52			
Celkem	0,24	431	101,45	100,00	24,91	13,52			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	12.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Zbyněk Šrom 725 257 386
Požadovaná technologie výroby:	JMP+kůň+UKT+VS
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest ponechat na ploše
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	12.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	12.12.2014

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1651
Číslo aukce:	1229

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	4 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	412F3: 50.48665 N 13.21658 E
Okres:	Chomutov	Obec:	Nová Ves u Křimova

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.10.2014 - Místo srazu Výsluní - 9:00	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
412F3	probirka	0	340	86,01	0,25	0	1,05	26,21	13,56
Prodejní jednotka celkem			340	86,01	0,25	0	1,05	26,21	13,56

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
412F3	85	Mírně svažité.	Kapacita skládky cca 200 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,14	1	0,14	0,16	24,00	7,00			
MD	0,25	339	85,87	99,84	26,21	13,58			
Celkem	0,25	340	86,01	100,00	26,21	13,56			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	12.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Zbyněk Šrom 725 257 386
Požadovaná technologie výroby:	JMP+kůň+UKT+VS
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest ponechat na ploše
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	12.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	12.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	12.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	12.12.2014

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1652
Číslo aukce:	1230

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	45A17: 50.59420 N 13.37301 E
Okres:	Most	Obec:	Brandov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.10.2014, 10:00, cedule obec Brandov, silnice od Hory Sv. Kateřiny	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
45A17	úmyslná - jednotlivý výběr	202	120	369,67	3,08	0	2,60	59,43	32,11
Prodejní jednotka celkem			120	369,67	3,08	0	2,60	59,43	32,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
45A17	230	Svažitý, kamenitý	Kapacita skládky cca 200

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	3,25	104	338,46	91,56	61,28	32,88			
JV	1,95	16	31,21	8,44	47,40	27,14			
Celkem	3,08	120	369,67	100,00	59,43	32,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	do hromad dle pokynů revírnicka
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	07.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1652		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
BK	2	1				2	1	3	2	3	4	4	4	2	6	5	6	1	7	2	5	104
	0,6	0,37				1,45	0,83	2,84	2,14	3,59	5,33	5,91	6,52	3,57	11,72	10,64	14,11	2,49	19,82	5,8	16,25	338,46
JV			1		1		1	1	1		3		2	1		2	1			1		16
			0,48		0,67		0,88	0,99	1,12		4,21		3,45	1,89		4,55	2,48			3,36		31,21
Stromy celkem	2	1	1	0	1	2	2	4	3	3	7	4	6	3	6	7	7	1	7	3	5	120
Hmota celkem	0,6	0,37	0,48	0	0,67	1,45	1,71	3,83	3,26	3,59	9,54	5,91	9,97	5,46	11,72	15,19	16,59	2,49	19,82	9,16	16,25	369,67

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100			
BK	6	7	2	4	5	2	2	4	3	1	2	2			2	1			1			104
	21,26	25,55	7,56	17,22	21,32	11,98	9,57	25,05	17,49	6,07	12,79	13,86			16,06	8,15			10,55			338,46
JV										1												16
										7,13												31,21
Stromy celkem	6	7	2	4	5	2	2	4	3	2	2	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	120
Hmota celkem	21,26	25,55	7,56	17,22	21,32	11,98	9,57	25,05	17,49	13,2	12,79	13,86	0	0	16,06	8,15	0	0	10,55	0	0	369,67

Číslo prodejní jednotky:	1653
Číslo aukce:	1231

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	31A17: 50.61072 N 13.37417 E 31A17: 50.61183 N 13.37659 E
Okres:	Most	Obec:	Brandov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.10.2014, 10:00, u cedule obec Brandov, silnice od Hory Sv. Kateřiny	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
31A17	úmyslná - jednotlivý výběr	211	137	453,87	3,31	0	1,25	59,52	31,11
Prodejní jednotka celkem			137	453,87	3,31	0	1,25	59,52	31,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
31A17	100	Mírný svah	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	3,44	126	433,21	95,45	60,49	31,68			
JV	1,88	11	20,66	4,55	48,37	24,55			
Celkem	3,31	137	453,87	100,00	59,52	31,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	do hromad dle pokynů revírnicka
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	07.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1653		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	
BK	1		1	1	1	2		2	4	5	4	7	9	2	14	9	7	5	4	6	8	126
	0,36		0,53	0,63	0,75	1,72		2,33	5,16	7,48	6,45	12,56	18,89	4,44	33,56	24,29	21,3	15,45	13,91	23,37	34,85	433,21
JV			1			2			1		1	1	1	1		1	1				1	11
			0,52			1,73			1,33		1,6	1,78	2,05	2,16		2,71	2,95				3,83	20,66
Stromy celkem	1	0	2	1	1	4	0	2	5	5	5	8	10	3	14	10	8	5	4	6	9	137
Hmota celkem	0,36	0	1,05	0,63	0,75	3,45	0	2,33	6,49	7,48	8,05	14,34	20,94	6,6	33,56	27	24,25	15,45	13,91	23,37	38,68	453,87

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98						
BK	7	4	7	2	3	2	1	1		5			1			1						126
	31,57	20,55	36,79	10,19	18,64	12,16	6,09	6,83		43,14			8,91			10,31						433,21
JV																						11
																						20,66
Stromy celkem	7	4	7	2	3	2	1	1	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	137
Hmota celkem	31,57	20,55	36,79	10,19	18,64	12,16	6,09	6,83	0	43,14	0	0	8,91	0	0	10,31	0	0	0	0	0	453,87

Číslo prodejní jednotky:	1654
Číslo aukce:	1232

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	43 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	40A14: 50.59578 N 13.37128 E
Okres:	Most	Obec:	Brandov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.10.2014, 10:00, cedule obec Brandov, silnice od Hory Sv. Kateřiny	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
40A17	úmyslná - jednotlivý výběr	195	282	902,88	3,20	2	5,75	59,06	32,03
Prodejní jednotka celkem			282	902,88	3,20	2	5,75	59,06	32,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
40A17	220	Svažitý, kamenitý, podmačený	Kapacita skládky cca 500

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	3,36	242	813,30	90,08	60,49	32,75			
JV	2,24	40	89,58	9,92	50,39	27,62			
Celkem	3,20	282	902,88	100,00	59,06	32,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.01.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	do hromad dle pokynů revírnicka
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	22.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.01.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.01.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1654			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	1	1	1	1	2	4	6	3	5	5	9	8	5	10	12	13	7	7	7	7	239
	0,09	0,12	0,17	0,22	0,28	0,68	1,7	2,94	1,8	3,54	4,12	8,82	8,95	6,19	13,73	18,81	23,28	12,5	14,34	16,88	16,89	774,86
JV						1		2	3	5	1	2	5		1	1	1	3	1	3	1	40
						0,38		1,06	1,84	3,72	0,81	1,88	5,5		1,3	1,51	1,61	5,39	2,03	6,59	2,43	89,58
Stromy celkem	1	1	1	1	1	3	4	8	6	10	6	11	13	5	11	13	14	10	8	10	8	279
Hmota celkem	0,09	0,12	0,17	0,22	0,28	1,06	1,7	4	3,64	7,26	4,93	10,7	14,45	6,19	15,03	20,32	24,89	17,89	16,37	23,47	19,32	864,44

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94		96
BK	10	7	9	9	6	13	9	7	7	10	3	7	2	1	1	6	3	3		6	5	239
	28,23	20,6	30,07	33,75	23,77	54,19	40,77	31,24	36,6	49,37	16,37	42,45	12,27	5,75	6,06	38,77	22,09	24,09		55,03	47,34	774,86
JV					2	1		2	1	1		2									1	40
					7,29	3,93		9,06	4,85	5,19		13,27									9,94	89,58
Stromy celkem	10	7	9	9	8	14	9	9	8	11	3	9	2	1	1	6	3	3	0	6	6	279
Hmota celkem	28,23	20,6	30,07	33,75	31,06	58,12	40,77	40,3	41,45	54,56	16,37	55,72	12,27	5,75	6,06	38,77	22,09	24,09	0	55,03	57,28	864,44

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1654			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	46	48	50	52	54	56	58															
BK	1						1													2		
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

Číslo prodejní jednotky:	1655
Číslo aukce:	1233

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	362B17: 50.60716 N 13.59836 E
Okres:	Most	Obec:	Meziboří

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.10.2014,10:00, sídlo LS Litvínov, Máchova 1688, Litvínov	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
362B17	úmyslná - jednotlivý výběr	231	156	210,84	1,35	0	1,73	45,97	20,06
362B17_1	úmyslná - holá seč	0	35	88,93	2,54	0	0,00	60,92	23,39
Prodejní jednotka celkem			191	299,77	1,57	0	1,73	48,71	20,67

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
362B17	180	prudký svah	Kapacita skládky cca 50 m3
362B17_1	0		

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,43	7	9,99	3,33	46,03	20,31			
BK	1,57	184	289,78	96,67	48,81	20,68			
Celkem	1,57	191	299,77	100,00	48,71	20,67			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268
Požadovaná technologie výroby:	LDS
Způsob likvidace těžebního odpadu:	do valů o max. šířce základny 2 m
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	23.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1655		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	1	3	3	1	8	2	2	7	5	10	11	10	10	11	7	6	12	8	8	7	8	182
	0,05	0,21	0,3	0,13	1,41	0,46	0,55	2,41	2,1	4,98	6,42	7,04	7,98	10,69	7,35	7,01	17,76	12,46	13,51	12,56	16,47	272,66
DB							1				1	1		2			1					7
							0,34				0,64	0,77		1,89			1,42					9,99
Stromy celkem	1	3	3	1	8	2	3	7	5	10	12	11	10	13	7	6	13	8	8	7	8	189
Hmota celkem	0,05	0,21	0,3	0,13	1,41	0,46	0,89	2,41	2,1	4,98	7,06	7,81	7,98	12,58	7,35	7,01	19,18	12,46	13,51	12,56	16,47	282,65

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	
BK	5	4	5	8	10		2	3		1	1	1	1		1							182
	11,12	11,17	13,24	27,46	32,5		7,24	11,32		4,83	4,64	5,5	5,87		5,92							272,66
DB									1													7
									4,93													9,99
Stromy celkem	5	4	5	8	10	0	2	3	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	189
Hmota celkem	11,12	11,17	13,24	27,46	32,5	0	7,24	11,32	4,93	4,83	4,64	5,5	5,87	0	5,92	0	0	0	0	0	0	282,65

Číslo prodejní jednotky:	1656
Číslo aukce:	1234

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	1 50.60414 N 13.63326 E 2 50.60338 N 13.63365 E 3 50.60264 N 13.63266 E
Okres:	Most	Obec:	Litvínov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.10.2014,10:00, sídlo LS Litvínov, Máchova 1688, Litvínov	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
364B6	úmyslná - holá seč	54	191	281,74	1,48	0	0,69	45,22	26,72
Prodejní jednotka celkem			191	281,74	1,48	0	0,69	45,22	26,72

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
364B6	100	Rovinatý	Kapacita skládky cca 150

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
TP	1,48	191	281,74	100,00	45,22	26,72			
Celkem	1,48	191	281,74	100,00	45,22	26,72			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	do valů o max. šířce základny 2 m
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1656		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62
TP	1	1		4	1	6	13	19	15	24	19	18	17	11	9	3	6	4	4	4	2	191
	0,33	0,39		2,15	0,62	4,25	10,43	17,14	15,17	26,94	23,52	24,53	25,65	18,03	16	5,74	13,04	8,91	10,2	10,96	5,87	281,74
Stromy celkem	1	1	0	4	1	6	13	19	15	24	19	18	17	11	9	3	6	4	4	4	2	191
Hmota celkem	0,33	0,39	0	2,15	0,62	4,25	10,43	17,14	15,17	26,94	23,52	24,53	25,65	18,03	16	5,74	13,04	8,91	10,2	10,96	5,87	281,74

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90							
TP	1	4		1				1	1	1				1							191
	3,03	12,78		3,64				4,97	4,79	5,9				6,76							281,74
Stromy celkem	1	4	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	191
Hmota celkem	3,03	12,78	0	3,64	0	0	0	4,97	4,79	5,9	0	0	0	6,76	0	0	0	0	0	0	281,74

Číslo prodejní jednotky:	1657
Číslo aukce:	1235

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	1 50.59764 N 13.62821 E 2 50.59849 N 13.62634 E
Okres:	Most	Obec:	Litvínov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.10.2014,10:00, sídlo LS Litvínov, Máchova 1688, Litvínov	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
365A6	úmyslná - holá seč	54	209	317,81	1,52	0	0,45	45,56	26,42
Prodejní jednotka celkem			209	317,81	1,52	0	0,45	45,56	26,42

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
365A6	100	Rovinatý	Kapacita skládky cca 200

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BR	0,29	18	5,26	1,66	28,15	18,55			
OL	0,86	18	15,43	4,86	36,65	21,36			
TP	1,72	173	297,12	93,48	48,30	27,77			
Celkem	1,52	209	317,81	100,00	45,56	26,42			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Josef Kubeš, tel.: 724523268
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	do valů o max. šířce základny 2 m
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1657			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BR		2	2		2	4	1	2	1	1	2		1									18
		0,17	0,24		0,38	0,95	0,29	0,67	0,39	0,47	1,04		0,66									5,26
OL	1			3			1	1	3	2	1	2				1	1		1			18
	0,08			0,66			0,4	0,48	1,76	1,34	0,78	1,78				1,44	1,59		1,94			15,43
TP	1			1	6	6	7	5	10	5	7	13	9	11	8	9	8	10	5	6	8	173
	0,18			0,34	2,48	2,91	3,97	3,27	7,43	4,22	6,55	13,51	10,5	14,13	11,42	14,2	13,83	18,45	10,01	13,14	18,7	297,12
Stromy celkem	2	2	2	4	8	10	9	8	14	8	10	15	10	11	8	10	9	10	6	6	8	209
Hmota celkem	0,26	0,17	0,24	1	2,86	3,86	4,66	4,42	9,58	6,03	8,37	15,29	11,16	14,13	11,42	15,64	15,42	18,45	11,95	13,14	18,7	317,81

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90					
BR																					18	
																					5,26	
OL				1																	18	
				3,18																	15,43	
TP	5	2	6	5	7	3	3		1		3				1	1	1				173	
	12	5,4	16,8	14,66	21,87	10,35	10,98		4,38		13,24				5,43	5,69	7,08				297,12	
Stromy celkem	5	2	6	6	7	3	3	0	1	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	209
Hmota celkem	12	5,4	16,8	17,84	21,87	10,35	10,98	0	4,38	0	13,24	0	0	0	5,43	5,69	7,08	0	0	0	0	317,81

Číslo prodejní jednotky:	1658
Číslo aukce:	1236

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	200F11: 50.82317 N 14.54817 E
Okres:	Děčín	Obec:	Dolní Falknov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20. 10. 2014, sraz v 8:00 na LS Rumburk	Poznámka:	Porost v těsné blízkosti trati nutná koordinace s SZDC. Zachovat zmlazení,
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
200F11	úmyslná - holá seč	116	336	401,05	1,19	0	1,09	37,77	27,63
Prodejní jednotka celkem			336	401,05	1,19	0	1,09	37,77	27,63

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
200F11	180	rovinatý, místy svažité	Kapacita skládky 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,17	260	303,64	75,71	37,08	28,46			
BO	0,89	40	35,45	8,84	38,01	24,08			
VJ	2,82	20	56,44	14,07	53,15	31,98			
DG	0,27	1	0,27	0,07	24,00	14,80			
MD	0,26	3	0,77	0,19	25,56	16,02			
BK	0,41	2	0,81	0,20	30,00	14,54			
BR	0,37	10	3,67	0,92	30,65	18,94			
Celkem	1,19	336	401,05	100,00	37,77	27,63			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Leoš Schwarz; 724524964
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1658		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
BK							2															2
							0,81															0,81
BO			1		4		4	2	10	2	3	4		2	4	1			2			40
			0,26		1,51		2,06	1,19	6,78	1,54	2,61	3,91		2,42	5,36	1,48			3,86			35,45
BR	1	2			1	2			2			1			1							10
	0,06	0,17			0,2	0,52			0,93			0,73			1,06							3,67
DG				1																		1
				0,27																		0,27
MD			1	1			1															3
			0,21	0,24			0,32															0,77
SM	6	4	6	19	13	16	18	22	30	19	20	12	14	15	16	8	6	3	5	2		260
	1,14	0,99	1,93	7,57	6,33	9,34	12,44	17,77	28,03	20,33	24,32	16,46	21,5	25,67	30,38	16,72	13,77	7,53	13,66	5,93		303,64
VJ					1					1		2		1	3		2		1	3		20
					0,51					1,13		2,91		1,82	6,05		4,88		2,91	9,46		56,44
Stromy celkem	7	6	8	21	19	18	25	24	42	22	23	19	14	18	24	9	8	3	8	5	0	336
Hmota celkem	1,2	1,16	2,4	8,08	8,55	9,86	15,63	18,96	35,74	23	26,93	24,01	21,5	29,91	42,85	18,2	18,65	7,53	20,43	15,39	0	401,05

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66	68	70															
BK																					2
																					0,81
BO	1																				40
	2,47																				35,45
BR																					10
																					3,67
DG																					1
																					0,27
MD																					3
																					0,77
SM	3	2	1																		260
	10,39	7,45	3,99																		303,64
VJ	1	2			1	2															20
	3,68	7,91			4,86	10,32															56,44
Stromy celkem	5	4	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336
Hmota celkem	16,54	15,36	3,99	0	4,86	10,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,05

Číslo prodejní jednotky:	1659
Číslo aukce:	1237

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	2 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	200F11a: 50.82433 N 14.55343 E
Okres:	Děčín	Obec:	Dolní Falknov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20. 10. 2014, sraz v 8:00 na LS Rumburk	Poznámka:	Porost v těsné blízkosti trati nutná koordinace s SZDC. Zachovat zmlazení,
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
200F11a	úmyslná - holá seč	116	43	44,41	1,03	0	0,11	37,07	24,65
Prodejní jednotka celkem			43	44,41	1,03	0	0,11	37,07	24,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
200F11a	50	rovinatý	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,63	23	14,54	32,74	30,41	22,56			
BO	1,35	15	20,27	45,64	44,26	26,68			
VJ	1,92	5	9,60	21,62	46,16	28,13			
Celkem	1,03	43	44,41	100,00	37,07	24,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Leoš Schwarz; 724524964
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1659			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		
BO										1	4	1	1	2	2		2	1		1		15
										0,85	3,81	1,07	1,19	2,65	2,94		3,54	1,93		2,29		20,27
SM	1	1	1	1	3	4	3	1	5		2			1								23
	0,14	0,19	0,25	0,32	1,21	1,98	1,79	0,71	4,15		2,21			1,59								14,54
VJ							1						1	1					1	1		5
							0,53						1,44	1,64					2,85	3,14		9,6
Stromy celkem	1	1	1	1	3	4	4	1	5	1	6	1	2	4	2	0	2	1	1	2	0	43
Hmota celkem	0,14	0,19	0,25	0,32	1,21	1,98	2,32	0,71	4,15	0,85	6,02	1,07	2,63	5,88	2,94	0	3,54	1,93	2,85	5,43	0	44,41

Číslo prodejní jednotky:	1660
Číslo aukce:	1238

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	201D16: 50.82558 N 14.54022 E
Okres:	Děčín	Obec:	Dolní Falknov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20. 10. 2014, sraz v 8:00 na LS Rumburk	Poznámka:	Porost v těsné blízkosti trati nutná koordinace s SŽDC. Zachovat zmlazení, delší přibližovací vzdálenost.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
201D16	úmyslná - holá seč	168	158	253,11	1,60	0	0,67	43,02	29,20
Prodejní jednotka celkem			158	253,11	1,60	0	0,67	43,02	29,20

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
201D16	700	svažitý, místy skalnatý	Kapacita skládky 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,93	109	209,92	82,94	46,82	32,64			
BO	1,43	6	8,60	3,40	45,88	25,57			
VJ	1,97	4	7,88	3,11	52,51	23,18			
MD	1,07	6	6,41	2,53	39,21	28,42			
BK	0,91	21	19,04	7,52	35,49	20,18			
BR	0,11	12	1,26	0,50	18,98	17,97			
Celkem	1,60	158	253,11	100,00	43,02	29,20			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Leoš Schwarz; 724524964
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záležití na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1660		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK		1	4		1	5	1		1			2	1	3								21
		0,12	0,61		0,24	1,5	0,37		0,51			1,64	0,96	3,27								19,04
BO											1		2				1			2		6
											0,89		2,2				1,57			3,94		8,6
BR	3	4	3	1	1																	12
	0,17	0,34	0,37	0,17	0,21																	1,26
MD							2			1	1							1	1			6
							1,01			0,77	0,87							1,8	1,96			6,41
SM		1	1	3	4	1	2	5	4	9	3	6	3	5	4	11	4	5	7	8	5	109
		0,17	0,23	0,87	1,45	0,44	1,07	3,18	2,99	7,8	2,99	6,83	3,87	7,24	6,48	19,82	7,98	10,98	16,87	21	14,32	209,92
VJ														1	1				1			4
														1,28	1,41				1,94			7,88
Stromy celkem	3	6	8	4	6	6	5	5	5	10	5	8	6	9	5	11	5	6	9	10	5	158
Hmota celkem	0,17	0,63	1,21	1,04	1,9	1,94	2,45	3,18	3,5	8,57	4,75	8,47	7,03	11,79	7,89	19,82	9,55	12,78	20,77	24,94	14,32	253,11

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80											
BK					1	1																	21
					4,69	5,13																	19,04
BO																							6
																							8,6
BR																							12
																							1,26
MD																							6
																							6,41
SM	2	5	1	2	3		2	2				1											109
	6,22	16,82	3,63	7,81	12,57		9,59	10,22				6,48											209,92
VJ						1																	4
						3,25																	7,88
Stromy celkem	2	5	1	2	4	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
Hmota celkem	6,22	16,82	3,63	7,81	17,26	8,38	9,59	10,22	0	0	0	6,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,11

Číslo prodejní jednotky:	1661
Číslo aukce:	1239

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	277B13: 50.77309 N 14.43283 E
Okres:	Děčín	Obec:	Horní Kamenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.10.2014; sraz v 8 hodin na LS Rumburk	Poznámka:	pod porostem se částečně nachází zmlazení, třeba jej zachovat
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
277B13	úmyslná - jednotlivý výběr	130	83	155,94	1,88	2	1,39	45,41	33,86
Prodejní jednotka celkem			83	155,94	1,88	2	1,39	45,41	33,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
277B13	550	mírně svažité	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,13	4	4,51	2,89	33,85	31,88			
BK	1,91	78	148,76	95,40	45,79	34,11			
JV	2,67	1	2,67	1,71	62,00	22,50			
Celkem	1,88	83	155,94	100,00	45,41	33,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň; 724524965
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	úklid klestu není nutný, ale musí se uklízet tak aby nebránil počítání pařezů a přirozenému zmlazení.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1661		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60
BK	1		1		2	5	5	4	4	6	5	4	9	6	1	2	2	2	5	5	2	78
	0,24		0,39		1,12	3,33	3,94	3,58	4,18	6,96	6,64	6,1	15,21	11,28	1,97	4,55	4,96	5,52	15,48	17,1	7,24	148,76
JV																						1
																						2,67
SM				2					1				1									4
				1,13					1,26				2,12									4,51
Stromy celkem	1	0	1	2	2	5	5	4	5	6	5	4	10	6	1	2	2	2	5	5	2	83
Hmota celkem	0,24	0	0,39	1,13	1,12	3,33	3,94	3,58	5,44	6,96	6,64	6,1	17,33	11,28	1,97	4,55	4,96	5,52	15,48	17,1	7,24	155,94

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	68																		
BK	2	1	3	1																		78
	7,36	3,95	12,91	4,75																		148,76
JV	1																					1
	2,67																					2,67
SM																						4
																						4,51
Stromy celkem	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
Hmota celkem	10,03	3,95	12,91	4,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,94

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1661		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	22	24	26	28																	
BK	1			1																	2
Stromy celkem	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Číslo prodejní jednotky:	1662
Číslo aukce:	1240

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	27 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	OM_277C14 50.77530 N 14.43819 E
Okres:	Děčín	Obec:	Horní Kamenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.10.2014; sraz v 8 hodin na LS Rumburk	Poznámka:	pod porostem se částečně nachází zmlazení, třeba jej zachovat
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
277C14	úmyslná - jednotlivý výběr	139	279	551,42	1,98	0	5,54	46,35	34,04
Prodejní jednotka celkem			279	551,42	1,98	0	5,54	46,35	34,04

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
277C14	830	mírně svažité	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,79	21	37,67	6,83	41,46	35,39			
MD	1,58	4	6,31	1,14	42,47	33,92			
BK	2,09	222	464,02	84,15	47,58	34,86			
HB	1,01	27	27,16	4,93	38,03	26,42			
JS	3,25	5	16,26	2,95	60,09	33,14			
Celkem	1,98	279	551,42	100,00	46,35	34,04			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň; 724524965
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	úklid klesu není nutný, ale musí se uklízet tak aby nebránil počítání pařezů a přirozenému zmlazení.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1662		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
BK	1	1	2	3	12	4	6	15	5	5	8	14	9	14	13	17	15	17	8	9	5	222
	0,19	0,25	0,63	1,18	5,72	2,28	4,02	11,7	4,56	5,2	9,55	18,32	13,33	23,78	24,01	35,43	33,66	43,45	21,11	27,17	16,86	464,02
HB						3	2	2	4	1	6	5			1	1		1		1		27
						1,63	1,21	1,38	3,12	0,88	6,09	5,68			1,42	1,63		1,91		2,21		27,16
JS												1					1	1				5
												1,66					2,32	2,54				16,26
MD									1		1				1		1					4
									1,09		1,31				1,82		2,09					6,31
SM				2			1	1	1	2	2	3	1	3		1	1	1		1	1	21
				0,92			0,82	0,96	1,11	2,55	2,89	4,9	1,83	6,13		2,49	2,73	2,99		3,53	3,82	37,67
Stromy celkem	1	1	2	5	12	7	9	18	11	8	17	23	10	17	15	19	18	20	8	11	6	279
Hmota celkem	0,19	0,25	0,63	2,1	5,72	3,91	6,05	14,04	9,88	8,63	19,84	30,56	15,16	29,91	27,25	39,55	40,8	50,89	21,11	32,91	20,68	551,42

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66	68	70	72	74	76												
BK	11	8	8	6	2		3	1													222
	39,37	30,83	33,9	25,45	9,14		17,27	5,66													464,02
HB																					27
																					27,16
JS								1	1												5
								4,55	5,19												16,26
MD																					4
																					6,31
SM																					21
																					37,67
Stromy celkem	11	8	8	6	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279
Hmota celkem	39,37	30,83	33,9	25,45	9,14	0	17,27	10,21	5,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,42

Číslo prodejní jednotky:	1663
Číslo aukce:	1241

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	281A14: 50.77530 N 14.43819 E
Okres:	Děčín	Obec:	Horní Kamenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.10.2014; sraz v 8 hodin na LS Rumburk	Poznámka:	pod porostem se částečně nachází zmlazení, třeba jej zachovat
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
281A14	úmyslná - jednotlivý výběr	142	59	114,13	1,93	0	0,43	45,49	34,48
Prodejní jednotka celkem			59	114,13	1,93	0	0,43	45,49	34,48

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
281A14	820	mírně svažité	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,45	2	2,89	2,53	40,02	34,23			
BK	1,92	52	99,92	87,55	45,72	34,09			
JS	2,26	5	11,32	9,92	45,30	38,67			
Celkem	1,93	59	114,13	100,00	45,49	34,48			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň; 724524965
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	úklid klestu není nutný, ale musí se uklízet tak aby nebránil počítání pařezů a přirozenému zmlazení.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1663			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
BK	3	1	4	3	3	1	5	7	3	3	2	4	3	2	2	1	1	1			2	52
	1,71	0,67	3,11	2,69	3,16	1,16	6,88	10,65	5,11	5,9	4,36	9,35	7,86	5,71	6,02	3,33	3,6	3,69			9,54	99,92
JS						2		2										1				5
						3,14		3,86										4,32				11,32
SM		1									1											2
		0,71									2,18											2,89
Stromy celkem	3	2	4	3	3	3	5	9	3	3	3	4	3	2	2	1	1	2	0	0	2	59
Hmota celkem	1,71	1,38	3,11	2,69	3,16	4,3	6,88	14,51	5,11	5,9	6,54	9,35	7,86	5,71	6,02	3,33	3,6	8,01	0	0	9,54	114,13

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	70	72																			
BK		1																			52
		5,42																			99,92
JS																					5
																					11,32
SM																					2
																					2,89
Stromy celkem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
Hmota celkem	0	5,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,13

Číslo prodejní jednotky:	1664
Číslo aukce:	1242

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	1 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	281A14a: 50.77530 N 14.43819 E
Okres:	Děčín	Obec:	Česká Kamenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.10.2014; sraz v 8 hodin na LS Rumburk	Poznámka:	pod porostem se částečně nachází zmlazení, třeba jej zachovat
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
281A14a	úmyslná - jednotlivý výběr	142	10	19,26	1,93	1	0,24	48,86	28,87
Prodejní jednotka celkem			10	19,26	1,93	1	0,24	48,86	28,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
281A14a	940	rovinatý	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,02	1	3,02	15,68	62,00	31,60			
DB	1,63	1	1,63	8,46	44,00	30,60			
BK	1,98	7	13,87	72,02	49,80	29,27			
JS	0,74	1	0,74	3,84	34,00	21,60			
Celkem	1,93	10	19,26	100,00	48,86	28,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň; 724524965
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	úklid klestu není nutný, ale musí se uklízet tak aby nebránil počítání pařezů a přirozenému zmlazení.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1664		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64		
BK	1								1				1	2	1					1		7
	0,36								1,21				1,92	4,27	2,36					3,75		13,87
DB										1												1
										1,63												1,63
JS					1																	1
					0,74																	0,74
SM																			1			1
																			3,02			3,02
Stromy celkem	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	1	1	0	10
Hmota celkem	0,36	0	0	0	0,74	0	0	0	1,21	1,63	0	0	1,92	4,27	2,36	0	0	0	3,02	3,75	0	19,26

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1664		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	34																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1665
Číslo aukce:	1243

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	294E12a: 50.78989 N 14.49964 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Horní Prysk

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.10.2014; sraz v 8 hodin na LS Rumburk	Poznámka:	přibližování bude probíhat přes cizí pozemky, skládkování také, pod mporostem je přirozené zmlazení - třeba jej zachovat! Prudký svah. Ve spodní části porostu se nechází obytné domy, v této části se jedná o rizikové kácení.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
294E12a	úmyslná - holá seč	127	91	112,01	1,23	5	0,63	40,16	28,18
Prodejní jednotka celkem			91	112,01	1,23	5	0,63	40,16	28,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
294E12a	245	svažitý	Kapacita skládky 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,33	32	42,45	37,90	38,15	32,67			
BO	0,37	1	0,37	0,33	28,00	18,70			
VJ	0,56	1	0,56	0,50	26,00	25,10			
DB	0,62	3	1,87	1,67	36,24	18,64			
BK	1,91	20	38,12	34,03	49,81	29,14			
JS	2,22	3	6,67	5,95	49,34	30,30			
BR	0,62	30	18,59	16,60	35,55	23,81			
OL	3,38	1	3,38	3,02	60,00	31,50			
Celkem	1,23	91	112,01	100,00	40,16	28,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň; 724524965
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záležití na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1665		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK			1			1			1		1	3	1	1	2	3	1	1				20
			0,25			0,47			0,74		1	3,25	1,21	1,34	3,05	5,07	1,89	1,96				38,12
BO						1																1
						0,37																0,37
BR	1		1	3	1	4		2	1	2	8	2		3			1	1				30
	0,11		0,19	0,68	0,28	1,34		0,92	0,56	1,23	5,68	1,59		3			1,44	1,57				18,59
DB				1								1	1									3
				0,22								0,78	0,87									1,87
JS											1		1									3
											1,33		1,62									6,67
OL																						1
																						3,38
SM	2		1	2	4	1	2	3		2	1	2	1	4	1	3			1	1		32
	0,36		0,32	0,81	2	0,61	1,44	2,54		2,25	1,29	2,91	1,63	7,27	2,02	6,67			2,91	3,16		42,45
VJ					1																	1
					0,56																	0,56
Stromy celkem	3	0	3	6	6	7	2	5	2	4	11	8	4	8	3	6	2	2	1	1	0	91
Hmota celkem	0,47	0	0,76	1,71	2,84	2,79	1,44	3,46	1,3	3,48	9,3	8,53	5,33	11,61	5,07	11,74	3,33	3,53	2,91	3,16	0	112,01

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82									
BK				2				1				1									20
				7,38				4,2				6,31									38,12
BO																					1
																					0,37
BR																					30
																					18,59
DB																					3
																					1,87
JS			1																		3
			3,72																		6,67
OL	1																				1
	3,38																				3,38
SM			1																		32
			4,26																		42,45
VJ																					1
																					0,56

Stromy celkem	1	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
Hmota celkem	3,38	0	7,98	7,38	0	0	0	4,2	0	0	0	6,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,01

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1665		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42									
BK												1									1
BR	1																				1
DB							1														1
SM	1							1													2
Stromy celkem	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Číslo prodejní jednotky:	1666
Číslo aukce:	1244

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	294E16a: 50.78989 N 14.49964 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Horní Prysk

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.10.2014; sraz v 8 hodin na LS Rumburk	Poznámka:	přibližování bude probíhat přes cizí pozemky, skládkování také, pod mporostem je přirozené zmlazení - třeba jej zachovat! Prudký svah. Ve spodní části porostu se nechází obytné domy, v této části se jedná o rizikové kácení.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
294E16a	úmyslná - holá seč	159	107	169,60	1,59	2	0,86	44,85	26,51
Prodejní jednotka celkem			107	169,60	1,59	2	0,86	44,85	26,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
294E16a	220	svažitý	Kapacita skládky 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,25	10	12,49	7,36	40,72	27,54			
BO	0,74	13	9,58	5,65	34,56	22,33			
DG	0,75	1	0,75	0,44	32,00	23,40			
MD	2,20	2	4,39	2,59	52,15	34,95			
DB	0,52	12	6,28	3,70	31,75	19,73			
BK	2,10	63	132,60	78,19	50,79	28,93			
BR	0,59	6	3,51	2,07	37,58	19,66			
Celkem	1,59	107	169,60	100,00	44,85	26,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň; 724524965
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záležití na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1666			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK			1	2	4	2	3	2	2	2	5	2	2	1	3			1			3	63
			0,12	0,33	0,87	0,55	1,04	0,85	1,02	1,21	3,52	1,54	1,84	0,99	3,55			1,61			6,69	132,6
BO						1	1	1	2	1		4		1	1		1					13
						0,34	0,39	0,46	1,07	0,62		3,18		1,01	1,12		1,39					9,58
BR						1		1				1			1	1	1					6
						0,15		0,25				0,49			0,76	0,87	0,99					3,51
DB	1			1	1	1	1	1	2	1	1								2			12
	0,06			0,16	0,2	0,25	0,31	0,37	0,88	0,5	0,58								2,97			6,28
DG										1												1
										0,75												0,75
MD																		1				2
																		1,93				4,39
SM									1	2		1	1		2		2					10
									0,63	1,45		0,94	1,05		2,63		3,24					12,49
Stromy celkem	1	0	1	3	5	5	5	5	7	7	6	8	3	2	7	1	4	2	2	0	3	107
Hmota celkem	0,06	0	0,12	0,49	1,07	1,29	1,74	1,93	3,6	4,53	4,1	6,15	2,89	2	8,06	0,87	5,62	3,54	2,97	0	6,69	169,6

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86					
BK	3	4	2	5	2	4	1		2	1	1	1			1	1					63
	7,72	10,79	5,97	16,28	7,57	14,88	3,96		11,86	4,59	5,13	5,18			6,47	6,47					132,6
BO																					13
																					9,58
BR																					6
																					3,51
DB																					12
																					6,28
DG																					1
																					0,75
MD	1																				2
	2,46																				4,39
SM	1																				10
	2,55																				12,49
Stromy celkem	5	4	2	5	2	4	1	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	107
Hmota celkem	12,73	10,79	5,97	16,28	7,57	14,88	3,96	0	11,86	4,59	5,13	5,18	0	0	6,47	6,47	0	0	0	0	169,6

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1666		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48								
BO	1																				1
BR													1								1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2

Číslo prodejní jednotky:	1667
Číslo aukce:	1245

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	GPS OM:	283C14: 50.80164 N 14.44538 E
Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dolní Prusk

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.10.2014; sraz v 8 hodin na LS Rumburk	Poznámka:	pod porostem se částečně nachází zmlazení, třeba jej zachovat
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
283C14	úmyslná - jednotlivý výběr	146	82	156,53	1,91	0	2,07	46,63	30,99
Prodejní jednotka celkem			82	156,53	1,91	0	2,07	46,63	30,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
283C14	440	svažitý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,21	32	38,66	24,70	35,85	31,83			
MD	1,47	1	1,47	0,94	44,00	30,10			
DB	1,85	6	11,12	7,10	50,49	26,56			
BK	2,52	41	103,17	65,91	54,62	31,28			
BR	1,06	2	2,11	1,35	45,01	25,48			
Celkem	1,91	82	156,53	100,00	46,63	30,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň; 724524965
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	úklid klesu není nutný, ale musí se uklízet tak aby nebránil počítání pařezů a přirozenému zmlazení.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1667			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
BK	2	2	1		1	2	1	1	2	3	1	1			2	1			3	1	2	41
	0,35	0,45	0,28		0,43	1,03	0,6	0,72	1,6	2,88	1,03	1,2			3,29	1,81			6,9	2,53	5,73	103,17
BR														1	1							2
														1	1,11							2,11
DB												1			2			1	1			6
												1,08			3,22			1,88	2,1			11,12
MD														1								1
														1,47								1,47
SM					4	1	5	4	5	4		1	4		1	1	2					32
					2,56	0,74	4,24	3,85	5,43	4,87		1,5	6,61		1,99	2,17	4,7					38,66
Stromy celkem	2	2	1	0	5	3	6	5	7	7	1	3	4	2	6	2	2	1	4	1	2	82
Hmota celkem	0,35	0,45	0,28	0	2,99	1,77	4,84	4,57	7,03	7,75	1,03	3,78	6,61	2,47	9,61	3,98	4,7	1,88	9	2,53	5,73	156,53

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94				
BK	1	3		3	1			1	1				2	2				1				41
	2,95	9,7		11,08	4,07			4,65	5,47				12,6	14,03				7,79				103,17
BR																						2
																						2,11
DB		1																				6
		2,84																				11,12
MD																						1
																						1,47
SM																						32
																						38,66
Stromy celkem	1	4	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	82
Hmota celkem	2,95	12,54	0	11,08	4,07	0	0	4,65	5,47	0	0	0	12,6	14,03	0	0	0	7,79	0	0	0	156,53

Číslo prodejní jednotky:	1668
Číslo aukce:	1246

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	167C10: 50.85643 N 14.52483 E
Okres:	Děčín	Obec:	Horní Chříbská

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.10.2014; sraz v 8:00 na LS Rumburk	Poznámka:	jedná se o nebezpečné kácení nad domy, třeba zachovat přirozené zmlazení, o těžbě informovat majitele přílehlé nemovitosti - pan Dimitrov.
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
167C10	úmyslná - holá seč	103	149	198,36	1,33	0	0,33	39,06	28,75
Prodejní jednotka celkem			149	198,36	1,33	0	0,33	39,06	28,75

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
167C10	50	rovinatý, místy svažité	Kapacita skládky 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,61	11	6,69	3,37	29,05	20,66			
BO	0,08	1	0,08	0,04	16,00	11,50			
DB	1,59	17	27,11	13,67	45,77	31,80			
BK	1,90	63	119,42	60,20	45,67	31,17			
JV	0,63	12	7,55	3,81	28,43	25,57			
JS	0,85	8	6,77	3,41	32,43	26,72			
BR	0,94	10	9,44	4,76	39,15	29,04			
OL	0,85	2	1,70	0,86	38,21	20,46			
LP	0,78	25	19,60	9,88	30,46	27,54			
Celkem	1,33	149	198,36	100,00	39,06	28,75			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Chlubna; 724524963
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1668		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	4	3	2	3	1	3	1	2	3	3		2	5	1	1	3	4	4			63
	0,14	0,76	0,74	0,62	1,14	0,46	1,61	0,63	1,45	2,49	2,83		2,38	6,72	1,46	1,6	5,27	8,06	8,44			119,42
BO		1																				1
		0,08																				0,08
BR			1			1	1		2		1				1			1				10
			0,09			0,24	0,3		0,89		0,62				1,08			1,5				9,44
DB							1		1	2	2	1	1			3		2	1		1	17
							0,47		0,64	1,47	1,66	0,93	1,04			4,36		3,36	1,83		2,19	27,11
JS			1	1				2		1	1		1						1			8
			0,3	0,35				1,3		0,83	0,92		1,13						1,94			6,77
JV		3		2			1		1	2		1	1		1							12
		0,38		0,45			0,45		0,66	1,58		1,09	1,26		1,68							7,55
LP		3	1	2	3	2		1	1	2	3	2	2	1			1	1				25
		0,41	0,2	0,52	1	0,84		0,62	0,74	1,71	3,05	2,27	2,58	1,45			2	2,21				19,6
OL											1				1							2
											0,66				1,04							1,7
SM			2	2	5														1		1	11
			0,32	0,41	1,31														2,09		2,56	6,69
Stromy celkem	1	11	8	9	11	4	6	4	7	10	11	4	7	6	4	4	4	8	7	0	2	149
Hmota celkem	0,14	1,63	1,65	2,35	3,45	1,54	2,83	2,55	4,38	8,08	9,74	4,29	8,39	8,17	5,26	5,96	7,27	15,13	14,3	0	4,75	198,36

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88					
BK	2	2		1	1	2	5	2				1	1						1			63
	6,11	5,98		3,43	4,02	8,31	22,89	9,88				5,84	6,16									119,42
BO																						1
																						0,08
BR		2																				10
		4,72																				9,44
DB		1															1					17
		2,55															6,61					27,11
JS																						8
																						6,77
JV																						12
																						7,55
LP																						25
																						19,6

OL																						2
																						1,7
SM																						11
																						6,69
Stromy celkem	2	5	0	1	1	2	5	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	149
Hmota celkem	6,11	13,25	0	3,43	4,02	8,31	22,89	9,88	0	0	0	5,84	6,16	0	0	0	6,61	0	0	0	0	198,36

Číslo prodejní jednotky:	1669
Číslo aukce:	1247

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	120B14: 50.85042 N 14.52382 E
Okres:	Děčín	Obec:	Kyjov u Krásné Lípy

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014; sraz v 8:00 na LS Rumburk	Poznámka:	Prudký svah, přibližování probíhá přes pozemky třetích osob - nutná dohoda, informovat o těžbě město Krásná Lípá.
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
120B14	úmyslná - jednotlivý výběr	143	108	393,53	3,64	0	0,84	58,97	35,70
Prodejní jednotka celkem			108	393,53	3,64	0	0,84	58,97	35,70

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
120B14	225	svažitý	Kapacita skládky 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,81	16	44,90	11,41	53,43	37,22			
BO	1,08	1	1,08	0,27	44,00	22,20			
MD	1,72	1	1,72	0,44	48,00	30,20			
BK	4,44	75	332,99	84,61	64,62	37,19			
JV	0,89	1	0,89	0,23	32,00	31,10			
BR	0,85	14	11,95	3,04	38,83	27,64			
Celkem	3,64	108	393,53	100,00	58,97	35,70			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Štěpán Houska; 724525143
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Nabídkový katalog prodej dříví na pni
www.forestrade.cz

Stránka 79/101

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1669			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
BK	1	1	1		2	3	1	1	2	1		2	1	2		3	7	3	1	5	2	75
	0,41	0,49	0,59		1,6	2,75	1,04	1,17	2,65	1,47		3,69	2,08	4,45		7,97	22,2	10,35	3,41	19,81	8,06	332,99
BO											1											1
											1,08											1,08
BR			1	1	1	3	1	1		2	1	1	2									14
			0,37	0,44	0,52	1,82	0,7	0,79		2,02	1,13	1,26	2,9									11,95
JV					1																	1
					0,89																	0,89
MD													1									1
													1,72									1,72
SM	1					1		1			2		2			1		3		1	1	16
	0,48					0,99		1,27			3,51		4,27			2,8		9,96		3,89	4,19	44,9
Stromy celkem	2	1	2	1	4	7	2	3	2	3	4	3	6	2	0	4	7	6	1	6	3	108
Hmota celkem	0,89	0,49	0,96	0,44	3,01	5,56	1,74	3,23	2,65	3,49	5,72	4,95	10,97	4,45	0	10,77	22,2	20,31	3,41	23,7	12,25	393,53

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96						
BK	8	2	2	3		4	2	2	3	5	1		1	2		1						75
	35,79	9,22	11,23	17,96		25,81	15,05	13,54	21,04	43,4	7,94		9,28	18,42		10,12						332,99
BO																						1
																						1,08
BR																						14
																						11,95
JV																						1
																						0,89
MD																						1
																						1,72
SM	3																					16
	13,54																					44,9
Stromy celkem	11	2	2	3	0	4	2	2	3	5	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	108
Hmota celkem	49,33	9,22	11,23	17,96	0	25,81	15,05	13,54	21,04	43,4	7,94	0	9,28	18,42	0	10,12	0	0	0	0	0	393,53

Číslo prodejní jednotky:	1670
Číslo aukce:	1248

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	120F14: 50.90928 N 14.46809 E
Okres:	Děčín	Obec:	Krásný Buk

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014; sraz v 8:00 na LS Rumburk	Poznámka:	Prudký svah, přibližování probíhá přes pozemky třetích osob - nutná dohoda, informovat o těžbě město Krásná Lipa.
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
120F14	úmyslná - jednotlivý výběr	141	81	237,59	2,93	0	0,59	57,93	28,46
Prodejní jednotka celkem			81	237,59	2,93	0	0,59	57,93	28,46

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
120F14	285	svažitý	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,48	8	11,80	4,97	42,30	30,76			
MD	1,64	8	13,11	5,52	47,43	29,05			
BK	3,32	61	202,60	85,27	61,27	28,24			
JV	2,89	3	8,68	3,65	60,27	27,57			
BR	1,40	1	1,40	0,59	56,00	21,20			
Celkem	2,93	81	237,59	100,00	57,93	28,46			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Štěpán Houska; 724525143
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1670			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	1				1		2				1		2	3	4	1	2	2	3	6	4	61
	0,08				0,26		0,8				0,77		2,11	3,61	5,34	1,49	3,31	3,47	6,03	13,67	9,44	202,6
BR																					1	1
																					1,4	1,4
JV																			1			3
																			2,07			8,68
MD								1				1	1	1			2	1				8
								0,63				1,01	1,13	1,25			3,32	1,81				13,11
SM								1	1	1				1	1	1		1		1		8
								0,7	0,81	0,92				1,45	1,6	1,76		2,1		2,46		11,8
Stromy celkem	1	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1	3	5	5	2	4	4	4	7	5	81
Hmota celkem	0,08	0	0	0	0,26	0	0,8	1,33	0,81	0,92	0,77	1,01	3,24	6,31	6,94	3,25	6,63	7,38	8,1	16,13	10,84	237,59

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96		
BK	2	1	2	1	2		4	4	3	1	1	1	2	1	1	1		1		1		61
	5,76	2,96	6,1	3,29	7,88		19,03	20,37	16,82	5,18	5,5	6,14	14,62	6,54	7,29	7,29		8,54		8,91		202,6
BR																						1
																						1,4
JV				2																		3
				6,61																		8,68
MD								1														8
								3,96														13,11
SM																						8
																						11,8
Stromy celkem	2	1	2	3	2	0	4	5	3	1	1	1	2	1	1	1	0	1	0	1	0	81
Hmota celkem	5,76	2,96	6,1	9,9	7,88	0	19,03	24,33	16,82	5,18	5,5	6,14	14,62	6,54	7,29	7,29	0	8,54	0	8,91	0	237,59

Číslo prodejní jednotky:	1671
Číslo aukce:	1249

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	125C14: 50.92401 N 14.49066 E
Okres:	Děčín	Obec:	Krásný Buk

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014; sraz v 8:00 na LS Rumburk	Poznámka:	Prudký svah, přibližování probíhá přes pozemky třetích osob - nutná dohoda, informovat o těžbě město Krásná Lípá.
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
125C14	úmyslná - holá seč	139	111	224,85	2,03	0	0,43	48,06	31,49
Prodejní jednotka celkem			111	224,85	2,03	0	0,43	48,06	31,49

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
125C14	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,81	2	1,62	0,72	34,53	24,89			
MD	2,36	1	2,36	1,05	56,00	32,00			
DB	2,30	8	18,36	8,17	54,42	23,08			
BK	2,06	96	198,14	88,12	47,89	32,80			
JV	1,30	3	3,89	1,73	46,20	21,10			
BR	0,48	1	0,48	0,21	38,00	16,70			
Celkem	2,03	111	224,85	100,00	48,06	31,49			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Štěpán Houska; 724525143
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1671		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK		2	1	6	4	3	1	3	9	7	1	5	5	4	4	3	3	6	6	2	3	96
		0,58	0,36	2,6	2,06	1,83	0,73	2,46	8,83	7,68	1,2	6,67	7,4	6,95	7,79	5,88	6,49	15,23	16,28	5,65	9	198,14
BR											1											1
											0,48											0,48
DB	2										1							1	1			8
	0,29										0,8							1,81	2,08			18,36
JV						1												1	1			3
						0,36												1,68	1,85			3,89
MD																				1		1
																				2,36		2,36
SM						1						1										2
						0,38						1,24										1,62
Stromy celkem	2	2	1	6	4	5	1	3	9	7	3	6	5	4	4	3	3	8	8	3	3	111
Hmota celkem	0,29	0,58	0,36	2,6	2,06	2,57	0,73	2,46	8,83	7,68	2,48	7,91	7,4	6,95	7,79	5,88	6,49	18,72	20,21	8,01	9	224,85

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86								
BK	3	2	1	3	2	1		1	1	1		2		1								96
	9,51	6,85	3,76	12,01	8,53	4,54		4,83	5,67	6		13,37		7,4								198,14
BR																						1
																						0,48
DB				1		1						1										8
				3,53		3,9						5,95										18,36
JV																						3
																						3,89
MD																						1
																						2,36
SM																						2
																						1,62
Stromy celkem	3	2	1	4	2	2	0	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	111
Hmota celkem	9,51	6,85	3,76	15,54	8,53	8,44	0	4,83	5,67	6	0	19,32	0	7,4	0	0	0	0	0	0	0	224,85

Číslo prodejní jednotky:	1672
Číslo aukce:	1250

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	125C17: 50.92401 N 14.49066 E
Okres:	Děčín	Obec:	Zahrady

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014; sraz v 8:00 na LS Rumburk	Poznámka:	Prudký svah, přibližování probíhá přes pozemky třetích osob - nutná dohoda, informovat o těžbě město Krásná Lípá.
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
125C17	úmyslná - holá seč	169	71	126,24	1,78	0	0,28	46,79	28,77
Prodejní jednotka celkem			71	126,24	1,78	0	0,28	46,79	28,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
125C17	80	svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,66	2	1,31	1,04	35,01	18,10			
DB	1,76	25	44,01	34,86	50,66	29,61			
BK	2,09	36	75,31	59,66	48,25	29,91			
HB	0,18	1	0,18	0,14	18,00	17,80			
JV	0,60	5	3,00	2,38	28,38	22,75			
BR	1,22	2	2,43	1,92	44,41	29,11			
Celkem	1,78	71	126,24	100,00	46,79	28,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Štěpán Houska; 724525143
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1672		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	4	4	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1		3				1	1			36
	0,48	0,65	0,21	0,27	0,67	0,4	0,49	0,59	0,69	1,66	0,92	1,04		4,01				1,99	2,18			75,31
BR												1						1				2
												0,78						1,65				2,43
DB				2	1					1	4	1	3			2		2		2		25
				0,63	0,37					0,74	3,37	0,92	3,09			2,74		3,24		3,78		44,01
HB		1																				1
		0,18																				0,18
JV			1	1		1			1			1										5
			0,24	0,3		0,46			0,79			1,21										3
SM										1	1											2
										0,36	0,95											1,31
Stromy celkem	4	5	2	4	3	2	1	1	2	4	6	4	3	3	0	2	0	4	1	2	0	71
Hmota celkem	0,48	0,83	0,45	1,2	1,04	0,86	0,49	0,59	1,48	2,76	5,24	3,95	3,09	4,01	0	2,74	0	6,88	2,18	3,78	0	126,24

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94			
BK	2		1		1		1	1		1	1		1				1		1			36
	5,88		3,44		3,98		4,78	5,1		5,79	5,85		6,57				8,14		9,53			75,31
BR																						2
																						2,43
DB		1	1	1					2		1	1										25
		2,53	2,58	2,9					8,32		4,15	4,65										44,01
HB																						1
																						0,18
JV																						5
																						3
SM																						2
																						1,31
Stromy celkem	2	1	2	1	1	0	1	1	2	1	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	71
Hmota celkem	5,88	2,53	6,02	2,9	3,98	0	4,78	5,1	8,32	5,79	10	4,65	6,57	0	0	0	8,14	0	9,53	0	0	126,24

Číslo prodejní jednotky:	1673
Číslo aukce:	1251

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	GPS OM:	125C17a: 50.92115 N 14.50232 E
Okres:	Děčín	Obec:	Krásná Lípá

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.10.2014; sraz v 8:00 na LS Rumburk	Poznámka:	Prudký svah, přibližování probíhá přes pozemky třetích osob - nutná dohoda, informovat o těžbě město Krásná Lípá.
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
125C17a	úmyslná - holá seč	169	161	311,27	1,93	0	0,41	47,20	28,35
Prodejní jednotka celkem			161	311,27	1,93	0	0,41	47,20	28,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
125C17a	760	svažitý	Kapacita skládky 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,41	8	11,29	3,63	39,66	31,99			
VJ	1,52	4	6,08	1,95	42,23	26,93			
MD	2,68	9	24,09	7,74	56,82	37,32			
DB	0,42	3	1,27	0,41	28,05	16,90			
BK	2,58	78	201,04	64,59	52,41	31,80			
JV	1,05	45	47,25	15,18	40,47	21,85			
JS	2,10	1	2,10	0,67	56,00	24,10			
BR	0,95	3	2,84	0,91	46,46	20,94			
LP	1,53	10	15,31	4,92	41,31	26,43			
Celkem	1,93	161	311,27	100,00	47,20	28,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Štěpán Houska; 724525143
Požadovaná technologie výroby:	technologie těžby a přibližování záleží na kupujícím.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.12.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1673		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK		1	5	4	1	4	4		2	2	2	2	2	1	4	2	3	3	2	2	4	77
		0,12	0,83	0,89	0,28	1,41	1,73		1,23	1,43	1,66	1,9	2,2	1,27	5,56	3,17	5,35	5,7	4,04	4,52	10,12	190,9
BR													1				1				1	3
													0,49				0,89				1,46	2,84
DB							1	1	1													3
							0,41	0,42	0,44													1,27
JS																						1
																						2,1
JV		1	1	2		2	2	3	1	5	1	3	4	1	3		4	2	2	2	2	45
		0,09	0,12	0,33		0,53	0,66	1,19	0,47	2,76	0,65	2,27	3,35	0,95	3,29		5,45	3,17	3,19	3,83	4,08	47,25
LP	1		1	1	1	1					2										1	10
	0,06		0,14	0,19	0,25	0,32					1,61										2,78	15,31
MD														1				1	1			9
														1,48				2	2,14			24,09
SM						1		1					3		2							8
						0,48		0,67					3,86		3,18							11,29
VJ									1						2					1		4
									0,73						2,97					2,38		6,08
Stromy celkem	1	2	7	7	2	8	7	5	5	7	5	5	10	3	11	2	8	6	5	5	8	160
Hmota celkem	0,06	0,21	1,09	1,41	0,53	2,74	2,8	2,28	2,87	4,19	3,92	4,17	9,9	3,7	15	3,17	11,69	10,87	9,37	10,73	18,44	301,13

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	
BK	2		3	1		3	5	1		4	1	2	2	2				1				77
	6,05		9,81	3,62		11,92	24,39	4,77		22,5	5,05	11,52	12,17	16,82				8,87				190,9
BR																						3
																						2,84
DB																						3
																						1,27
JS	1																					1
	2,1																					2,1
JV	1		2		1																	45
	2,18		5,44		3,25																	47,25
LP	1													1								10
	2,87													7,09								15,31
MD	1		3			2																9
	2,61		8,83			7,03																24,09

SM		1																			8	
		3,1																			11,29	
VJ																					4	
																					6,08	
Stromy celkem	6	1	8	1	1	5	5	1	0	4	1	2	2	3	0	0	0	1	0	0	0	160
Hmota celkem	15,81	3,1	24,08	3,62	3,25	18,95	24,39	4,77	0	22,5	5,05	11,52	12,17	23,91	0	0	0	8,87	0	0	0	301,13

Číslo prodejní jednotky:	1674
Číslo aukce:	1252

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	GPS OM:	409A10: 50.21309 N 13.61237 E
Okres:	Rakovník	Obec:	Deštnice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.10.2014, 9.00 hodin na OM - 50°12'46.742"N, 13°36'44.563"E.	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
409A10	úmyslná - jednotlivý výběr	106	139	110,39	0,79	0	3,08	30,34	29,25
Prodejní jednotka celkem			139	110,39	0,79	0	3,08	30,34	29,25

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
409A10	500	Mírně svažité.	Kapacita skládky cca 350 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,77	121	93,22	84,45	29,95	29,34			
BO	1,09	14	15,29	13,85	34,39	30,61			
MD	0,47	4	1,88	1,70	28,09	21,95			
Celkem	0,79	139	110,39	100,00	30,34	29,25			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Revírník p. Rendl, tel.: 724 525 140.
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a přibližování dříví dle nabyvatele. Jedná se o jednotlivý výběr. Nutné směrové kácení do prostoru těžného porostu bez poškození stávající přirozené obnovy a okolních porostů. OM: 50°12'46.742"N, 13°36'44.563"E, u státní silnice - nutné dbát na bezpečnost silničního provozu, po každé směně uklidit silnici. Přibližovací linky, odvozní cesty a OM vykazuje běžné opotřebení, po skončení prací uveďte do původního stavu. TZ není nutné uklízet, je nutné je umístit tak, aby nepoškodily přirozenou obnovu a bylo možné spočítat pařezy. V případě zájmu lze TZ odvézt pro energ. zpracování. Venkovní prohlídka nutná.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	TZ není nutné uklízet, je nutné je umístit tak, aby nepoškodily přirozenou obnovu a bylo možné spočítat pařezy. V případě zájmu lze TZ odvézt pro energ. zpracování.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1674		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BO					1	2	1	1	1	1	2	1	2	2								14
					0,4	1,01	0,62	0,75	0,89	1,04	2,42	1,39	3,17	3,6								15,29
MD			1		1				1	1												4
			0,22		0,32				0,63	0,71												1,88
SM	1	1	6	10	11	22	11	17	10	13	6	5	2	4		1				1		121
	0,15	0,21	1,66	3,55	4,89	11,9	7,13	13,01	8,93	13,39	7,05	6,66	3	6,7		2,06				2,93		93,22
Stromy celkem	1	1	7	10	13	24	12	18	12	15	8	6	4	6	0	1	0	0	0	1	0	139
Hmota celkem	0,15	0,21	1,88	3,55	5,61	12,91	7,75	13,76	10,45	15,14	9,47	8,05	6,17	10,3	0	2,06	0	0	0	2,93	0	110,39

Číslo prodejní jednotky:	1675
Číslo aukce:	1253

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	GPS OM:	403C12 50.23141 N 13.62086 E 403F13a: 50.22831 N 13.62580 E
Okres:	Rakovník	Obec:	Deštnice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.10.2014, 10.00 hodin. Sraz na OM - 50.2314236°N, 13.6208314°E.	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
403D12a	úmyslná - jednotlivý výběr	118	75	26,71	0,36	0	1,25	25,48	18,78
403C12	úmyslná - jednotlivý výběr	122	162	108,93	0,67	0	0,93	29,89	25,00
403F13a	úmyslná - jednotlivý výběr	126	155	80,75	0,52	0	0,71	29,01	20,82
Prodejní jednotka celkem			392	216,39	0,55	0	2,89	28,70	22,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
403D12a	0	Svažitý	Kapacita skládky cca 150
403C12	500	Rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3
403F13a	1320	Svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,48	102	49,30	22,78	25,21	23,08			
BO	0,63	119	74,39	34,38	29,93	22,47			
MD	0,61	48	29,41	13,59	28,44	26,98			
DB	0,50	119	59,67	27,58	30,16	18,99			
BR	0,91	4	3,62	1,67	40,50	25,79			
Celkem	0,55	392	216,39	100,00	28,70	22,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Revírník p. Rendl, tel.: 724 525 140.
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a přibližování dříví dle nabyvatele. Jedná se o jednotlivý výběr. Nutné směrové kácení do prostoru těžného porostu bez poškození stávající přirozené obnovy a okolních porostů. OM: 50.2314236°N, 13.6208314°E, další dle mapy a pokynů revírníka. TZ není nutné uklízet, je nutné je umístit tak, aby nepoškodily přirozenou obnovu a bylo možné spočítat pařezy. V případě zájmu lze TZ odvézt pro energ. zpracování. Přibližovací linky, odvozní cesty a OM vykazují běžné opotřebení, po skončení prací uvést do původního stavu. Poblíž porostu 403 C 12 se nachází vodárenské zařízení - musí být umožněn přístup pracovníkům SČVK.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	TZ není nutné uklízet, je nutné je umístit tak, aby nepoškodily přirozenou obnovu a bylo možné spočítat pařezy. V případě zájmu lze TZ odvézt pro energ. zpracování.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1675			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		52
BO			5	7	10	8	14	8	11	11	10	9	7	7		3		5		3	1	119
			0,65	1,22	2,27	2,3	4,97	3,44	5,63	6,61	6,98	7,22	6,38	7,22		3,85		7,89		5,69	2,07	74,39
BR											1		1				1		1		4	
											0,47		0,66				1,11		1,38		3,62	
DB			6	2	9	10	10	19	12	9	7	7	12	6	2	1	1	3	1		119	
			0,57	0,26	1,56	2,22	2,76	6,4	4,86	4,35	3,97	4,5	8,87	4,97	1,89	1,03	1,15	3,91	1,4		59,67	
MD		1	4	3	1	6	5	7	3	5	2	2	3	2	1	1	1				48	
		0,08	0,5	0,53	0,24	1,82	1,91	3,27	1,69	3,35	1,57	1,81	3,13	2,37	1,34	1,49	1,66				29,41	
SM	4	10	11	11	8	11	8	6	9	2	5	5	4	2	3		1	1		1	102	
	0,18	0,76	1,3	1,87	1,87	3,38	3,14	2,92	5,36	1,43	4,21	4,91	4,54	2,59	4,42		1,85	2,06		2,51	49,3	
Stromy celkem	4	11	26	23	28	35	37	40	35	27	25	23	27	17	6	5	4	9	2	4	1	392
Hmota celkem	0,18	0,84	3,02	3,88	5,94	9,72	12,78	16,03	17,54	15,74	17,2	18,44	23,58	17,15	7,65	6,37	5,77	13,86	2,78	8,2	2,07	216,39

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66														
BO																					119
																					74,39
BR																					4
																					3,62
DB		1					1														119
		1,97					3,03														59,67
MD	1																				48
	2,65																				29,41
SM																					102
																					49,3
Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392
Hmota celkem	2,65	1,97	0	0	0	0	3,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,39

Číslo prodejní jednotky:	1676
Číslo aukce:	1254

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	GPS OM:	560F13b, F10: 50.21692 N 13.71240 E
Okres:	Rakovník	Obec:	Lhota pod Džbánem

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.10.2014, 12.00 hodin na OM (Mutějovice "u tunelu") 50°12'59.948"N, 13°42'44.099"E.	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
560F10	holá seč + clonná seč	106	244	160,32	0,66	0	0,77	29,57	22,74
560F13b	úmyslná - holá seč	131	75	94,20	1,26	0	0,30	38,69	28,57
Prodejní jednotka celkem			319	254,52	0,80	0	1,07	31,71	24,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
560F10	1000	Prudce svažité, kamenitý.	
560F13b	700	Mírně svažité.	Kapacita skládky cca 250 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,56	38	21,22	8,34	26,49	23,87			
BO	0,91	20	18,10	7,11	34,14	28,78			
MD	0,61	18	10,89	4,28	29,69	25,73			
DB	0,89	7	6,22	2,44	34,37	26,55			
BK	0,97	185	179,59	70,56	35,21	24,67			
JV	0,42	36	15,29	6,01	25,01	21,56			
BR	0,05	13	0,68	0,27	12,37	12,46			
OS	1,27	2	2,53	0,99	39,22	29,38			
Celkem	0,80	319	254,52	100,00	31,71	24,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.12.2014
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Revírník p. Šponiar, tel.: 724 524 915.
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a zpracování dříví dle nabyvatele. Nutné směrové kácení do prostoru těžného porostu bez poškození stávající přirozené obnovy (především v porostu 560 F 10!!) a okolních porostů. OM: 50°12'59.948"N, 13°42'44.099"E. OM u státní silnice - dbát na bezpečnost provozu, výjezd je v zatáčce. Po každé směně provést úklid silnice. TZ: na holinách úklid s odvozem pro eng. zpracování, po výběrem není nutné uklízet, je nutné je umístit tak, aby nepoškodily přirozenou obnovu a bylo možné spočítat pařezy. V případě zájmu lze odvézt pro eng. zpracování veškeré TZ. Přibližovací linky, odvozní cesty a OM vykazuje běžné opotřebení, po skončení prací uvést do původního stavu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách úklid s odvozem pro eng. zpracování, po výběrem není nutné uklízet, je nutné je umístit tak, aby nepoškodily přirozenou obnovu a bylo možné spočítat pařezy. V případě zájmu lze odvézt pro eng. zpracování veškeré TZ.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2014
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.12.2014
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.12.2014
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.12.2014

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1676			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		48
BK	1	8	6	13	7	4	13	11	9	8	9	10	8	3	9	7	5	13	5	6	3	185
	0,01	0,35	0,41	1,28	0,95	0,72	2,97	3,11	3,11	3,37	4,42	5,85	5,56	2,37	8,06	7,03	5,81	17,39	7,55	10,17	5,52	179,59
BO									2	2	1	2	2	5	1	2	1			1		20
									0,89	1,04	0,61	1,38	1,57	4,46	1,01	2,23	1,25			1,67		18,1
BR		4	7		1	1																13
		0,12	0,35		0,09	0,12																0,68
DB					1								2	1		1	1	1				7
					0,14								1,47	0,85		1,11	1,25	1,4				6,22
JV			3	7	3	1	4	2	2		5		3	1	2	1	1			1		36
			0,16	0,64	0,4	0,18	0,94	0,59	0,75		2,65		2,14	0,83	1,96	1,06	1,24			1,75		15,29
MD				1	1	1	1		3		3	1	2		1		4					18
				0,1	0,14	0,19	0,24		1,24		1,55	0,6	1,4		0,9		4,53					10,89
OS									1													2
									0,48													2,53
SM			1	3	4	4	3	5	3	3	2		5			2				2		38
			0,06	0,27	0,55	0,76	0,77	1,63	1,23	1,51	1,2		4,16			2,55				3,88		21,22
Stromy celkem	1	12	17	24	17	11	21	18	20	13	20	13	22	10	13	13	12	14	5	10	3	319
Hmota celkem	0,01	0,47	0,98	2,29	2,27	1,97	4,92	5,33	7,7	5,92	10,43	7,83	16,3	8,51	11,93	13,98	14,08	18,79	7,55	17,47	5,52	254,52

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78						
BK	5	3	6	1	2	2	1	1	2		1		2		1						185
	9,65	6,92	14,24	2,55	5,81	5,81	3,71	3,99	9,35		4,19		11,1		6,26						179,59
BO	1																				20
	1,99																				18,1
BR																					13
																					0,68
DB																					7
																					6,22
JV																					36
																					15,29
MD																					18
																					10,89
OS	1																				2
	2,05																				2,53
SM		1																			38
		2,65																			21,22

Stromy celkem	7	4	6	1	2	2	1	1	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	319
Hmota celkem	13,69	9,57	14,24	2,55	5,81	5,81	3,71	3,99	9,35	0	4,19	0	11,1	0	6,26	0	0	0	0	0	0	254,52

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz