

Nabídkový katalog

Číslo 43

**Prodej dříví na pni veřejnou soutěží o
nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

25.11.2014

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	118

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 43

Prodej stojících stromů,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená a zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodáváný soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny).

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 25.11.2014 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lesy ČR, s.p., zasedací místnost LS Přestice, Přestice, Tř. 1. Máje
1050, PSČ 334 01, Přestice

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 14.11.2014



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu. Pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
2. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
3. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.
4. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní

jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.

2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

- a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání

nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s vyhlášovatelem veřejné

soutěže písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.

2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovatel soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

- 1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce

poznamenal.

2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.
9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV.

Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:
	Příjmení:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a činil/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, byl ve všech případech propuštěn z těžby ve lhůtě k provedení těžby, pokud tento termín již nastal.

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za níž byla prodejní jednotka prodána.

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :		Prodejní jednotka číslo	Dřevina
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:		 zájemce o účast v soutěži	
V(e):			

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže o prodej dříví na pni číslo 43

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	1712	Hojsova Stráž	Klatovy	305	258,8	15.05.2015	Ing. Petr Kaiser 724524669	14 700
2	1713	Špičák	Klatovy	167	260,91	15.05.2015	Ing. Petr Kaiser 724524669	13 400
3	1714	Alžbětín	Klatovy	145	276,44	15.05.2015	Ing. Petr Kaiser 724524669	13 900
4	1715	Radostice u Hlavňovic	Klatovy	301	305,09	30.04.2015	Ing. Petr Kaiser 724524669	16 700
5	1716	Nezdice na Šumavě	Klatovy	258	223,23	15.05.2015	Ing. Petr Kaiser 724524669	12 600
6	1717	Nezdice na Šumavě	Klatovy	194	166,41	15.05.2015	Ing. Petr Kaiser 724524669	9 400
7	1718	Biřkov	Klatovy	267	241,41	15.05.2015	Jiří Vokráčka 724524743	13 500
8	1719	Biřkov	Klatovy	536	355,22	15.05.2015	Jiří Vokráčka 724524743	21 300
9	1720	Biřkov	Klatovy	568	478,81	15.05.2015	Jiří Vokráčka 724524743	27 200
10	1721	Biřkov	Klatovy	915	167,1	15.05.2015	Jiří Vokráčka 724524743	9 000
11	1722	Vysoká Libyně	Plzeň-sever	545	427,56	31.03.2015	Špiroch Jiří	24 700
12	1723	Vysoká Libyně	Plzeň-sever	591	447,18	31.03.2015	Špiroch Jiří	26 000
13	1724	Pozorka u Kladruhu	Tachov	547	286,36	10.04.2015	Ing. Petra Dutá, tel.č.: 724 524 681	18 400
14	1725	Pozorka u Kladruhu	Tachov	388	302,25	10.04.2015	Ing. Petra Dutá, tel.č.: 724 524 681	17 500
15	1726	Malovice u Erpužic	Tachov	187	91,03	10.04.2015	Ing. Petra Dutá, tel.č.: 724 524 681	6 000
16	1727	Stříbro	Tachov	617	255,51	10.04.2015	Ing. Petra Dutá, tel.č.: 724 524 681	17 700
17	1728	Řešín	Tachov	235	329,82	10.04.2015	Ing. Petra Dutá, tel.č.: 724 524 681	17 200
18	1729	Hojsova Stráž	Klatovy	193	264,3	01.05.2015	Ing. Kotlan, mob: 724524684	13 800
19	1730	Hojsova Stráž	Klatovy	180	254,67	01.05.2015	Ing. Kotlan, mob: 724524684	13 300
20	1731	Svatá Kateřina	Klatovy	164	287,91	01.05.2015	Ing. Kotlan, mob: 724524684	14 600
21	1732	Svatá Kateřina	Klatovy	142	292	01.05.2015	Ing. Kotlan, mob: 724524684	14 600
22	1733	Svatá Kateřina	Klatovy	202	424,2	01.05.2015	Ing. Kotlan, mob: 724524684	21 100
23	1734	Švarcava	Domažlice	187	245,61	31.03.2015	Karel Kacerovský - 724 524 706	12 900
24	1735	Postřekov	Domažlice	170	222,55	31.03.2015	Karel Kacerovský - 724 524 706	11 700
25	1736	Pec	Domažlice	101	173,48	31.03.2015	Karel Kacerovský - 724 524 706	8 800
26	1737	Klíčov u Mrákova	Domažlice	134	130,05	27.02.2015	Karel Kacerovský - 724 524 706	7 200
27	1738	Pleš	Domažlice	193	422,15	24.04.2015	Ing. Václav Šavlík 724 524 717	20 900
28	1739	Smolov	Domažlice	280	281,43	24.04.2015	Ing. Václav Šavlík 724 524 717	15 500
29	1740	Smolov	Domažlice	177	328,95	24.04.2015	Ing. Václav Šavlík 724 524 717	16 600
30	1741	Smolov	Domažlice	159	220,71	24.04.2015	Ing. Václav Šavlík 724 524 717	11 500

31	1742	Vysočany u Borku	Tachov	159	175,53	16.03.2015	Ing. Gabriela Nečasová 724524730	9 500
32	1743	Svatá Kateřina u Rozvadova	Tachov	105	116,96	16.03.2015	Ing. Gabriela Nečasová 724524730	6 300
33	1744	Obora u Tachova	Tachov	137	226,4	16.03.2015	Ing. Gabriela Nečasová 724524730	11 600
34	1745	Broumov u Zadního Chodova	Tachov	124	295,46	30.03.2015	Ing. Gabriela Nečasová 724524730	14 500
35	1746	Brod nad Tichou	Tachov	286	324,63	16.03.2015	Ing. Gabriela Nečasová 724524730	17 500
36	1747	Lom u Tachova	Tachov	393	292,06	30.03.2015	Ing. Gabriela Nečasová 724524730	17 100
37	1748	Lom u Tachova	Tachov	137	128,22	16.03.2015	Ing. Gabriela Nečasová 724524730	7 100
38	1706	Olšová Vrata	Karlovy Vary	257	432,79	31.03.2015	Stanislav Knaizl - 725472222	22 000

Číslo prodejní jednotky:	1712
Číslo aukce:	1304

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	112B11: 49.19307 N 13.18723 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Hojsova Stráž

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2014 v 9.00 hod., sraz na LS	Poznámka:	zachovat přirozenou obnovu
----------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------------------

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
112B11	úmyslná - jednotlivý výběr	108	305	258,80	0,85	1	1,16	31,99	28,27
Prodejní jednotka celkem			305	258,80	0,85	1	1,16	31,99	28,27

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
112B11	150	rovinatý až svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,88	261	229,92	88,84	32,49	28,84			
JD	0,66	44	28,88	11,16	29,05	24,92			
Celkem	0,85	305	258,80	100,00	31,99	28,27			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kaiser 724524669
Požadovaná technologie výroby:	UKT, na části harvester
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest možno vyvozit, ostatní sházet do hromad
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1712			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
JD	3	6	3	5	2	5	6	1	2	2	2	3	1		1				1		1	44
	0,38	1,09	0,73	1,56	0,79	2,4	3,46	0,69	1,6	1,86	2,12	3,64	1,37		1,71				2,51		2,97	28,88
SM	14	8	7	21	24	25	18	18	24	17	13	21	10	10	10	5	8	5	1		1	261
	2,09	1,65	1,9	7,24	10,23	12,93	11,1	13,03	20,18	16,41	14,29	26,07	13,92	15,5	17,18	9,48	16,63	11,35	2,48		2,9	229,92
Stromy celkem	17	14	10	26	26	30	24	19	26	19	15	24	11	10	11	5	8	5	2	0	2	305
Hmota celkem	2,47	2,74	2,63	8,8	11,02	15,33	14,56	13,72	21,78	18,27	16,41	29,71	15,29	15,5	18,89	9,48	16,63	11,35	4,99	0	5,87	258,8

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60																			
JD																					44
																					28,88
SM		1																			261
		3,36																			229,92
Stromy celkem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305
Hmota celkem	0	3,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,8

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1712		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	30																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1713
Číslo aukce:	1305

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	215A15a_1: 49.13564 N 13.19760 E 215A15a_2: 49.13542 N 13.20135 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Špičák

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2014 v 10.30 hod., sraz na LS	Poznámka:	zachovat přirozenou obnovu
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	----------------------------

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
215A15a	úmyslná - jednotlivý výběr	150	167	260,91	1,56	0	1,08	43,68	33,05
Prodejní jednotka celkem			167	260,91	1,56	0	1,08	43,68	33,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
215A15a	180	mírně svažité podmáčený	Kapacita skládek cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,57	165	259,45	99,44	43,85	33,13			
JD	0,73	2	1,46	0,56	30,00	27,00			
Celkem	1,56	167	260,91	100,00	43,68	33,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kaiser 724524669
Požadovaná technologie výroby:	SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest sházet na hromady, část možno vyvézt
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1713		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
JD						2																2
						1,46																1,46
SM	2	1	2	3	2	6	15	12	10	8	11	17	8	12	12	10	6	6	7	4	6	165
	0,47	0,31	0,77	1,39	1,11	3,92	11,4	10,51	9,99	9,06	13,98	24,08	12,59	20,86	22,92	20,91	13,68	14,86	18,75	11,57	18,67	259,45
Stromy celkem	2	1	2	3	2	8	15	12	10	8	11	17	8	12	12	10	6	6	7	4	6	167
Hmota celkem	0,47	0,31	0,77	1,39	1,11	5,38	11,4	10,51	9,99	9,06	13,98	24,08	12,59	20,86	22,92	20,91	13,68	14,86	18,75	11,57	18,67	260,91

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66																			
JD																						2
																						1,46
SM	2	2	1																			165
	6,68	7,15	3,82																			259,45
Stromy celkem	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
Hmota celkem	6,68	7,15	3,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,91

Číslo prodejní jednotky:	1714
Číslo aukce:	1306

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	217A16: 49.13552 N 13.19394 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Alžbětín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2014 v 13.30 hod., sraz na LS	Poznámka:	zachovat přirozenou obnovu
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	----------------------------

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
217A16	úmyslná - jednotlivý výběr	160	145	276,44	1,91	0	2,04	46,68	35,10
Prodejní jednotka celkem			145	276,44	1,91	0	2,04	46,68	35,10

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
217A16	560	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,91	144	274,91	99,45	46,74	35,10			
JD	1,53	1	1,53	0,55	38,00	35,00			
Celkem	1,91	145	276,44	100,00	46,68	35,10			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kaiser 724524669
Požadovaná technologie výroby:	SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest sházet na hromady, část možno vyvézt
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1714			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
JD												1										1
												1,53										1,53
SM	1		2	3	2	3	2	2	3	5	10	7	6	10	11	9	10	12	11	8	6	144
	0,2		0,63	1,13	0,9	1,58	1,22	1,42	2,43	4,61	10,44	8,22	7,89	14,66	17,89	16,16	19,79	26,05	26,15	20,75	16,92	274,91
Stromy celkem	1	0	2	3	2	3	2	2	3	5	10	8	6	10	11	9	10	12	11	8	6	145
Hmota celkem	0,2	0	0,63	1,13	0,9	1,58	1,22	1,42	2,43	4,61	10,44	9,75	7,89	14,66	17,89	16,16	19,79	26,05	26,15	20,75	16,92	276,44

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72													
JD																					1
																					1,53
SM	7	4	3	2	2	1	1	1													144
	21,44	13,26	10,75	7,72	8,31	4,47	4,79	5,13													274,91
Stromy celkem	7	4	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
Hmota celkem	21,44	13,26	10,75	7,72	8,31	4,47	4,79	5,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,44

Číslo prodejní jednotky:	1715
Číslo aukce:	1307

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	717E11a_1: 49.24871 N 13.39784 E 717E11a_2: 49.24910 N 13.39508 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Radostice u Hlavňovic

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 v 8.00 hod., sraz Hlavňovice u kostela	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
717E11a	úmyslná - holá seč	102	285	292,74	1,03	0	0,40	34,17	29,80
717E11b	úmyslná - holá seč	0	16	12,35	0,77	0	0,00	30,05	28,46
Prodejní jednotka celkem			301	305,09	1,01	0	0,40	33,95	29,73

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
717E11a	80	mírně svažité	Kapacita skládky cca 120 m3
717E11b	0		

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,00	284	284,97	93,41	33,68	29,82			
JD	1,53	6	9,17	3,01	40,26	29,30			
BO	1,06	5	5,32	1,74	38,54	27,06			
MD	1,05	5	5,25	1,72	38,22	28,38			
BR	0,38	1	0,38	0,12	28,00	25,00			
Celkem	1,01	301	305,09	100,00	33,95	29,73			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kaiser 724524669
Požadovaná technologie výroby:	SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest spálit
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1715		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO							1		1						1	1					1	5
							0,4		0,56						1,15	1,27					1,94	5,32
BR									1													1
									0,38													0,38
JD				1									1				2	2				6
				0,2									1,16				3,71	4,1				9,17
MD									1			1	1			1			1			5
									0,55			0,82	0,92			1,28			1,68			5,25
SM	1	8	9	7	12	16	14	17	26	14	36	16	22	15	13	22	10	10	4	4	2	284
	0,08	0,92	1,49	1,57	3,51	5,92	6,36	9,33	16,95	10,7	31,82	16,21	25,33	19,47	18,9	35,57	17,89	19,7	8,63	9,44	5,13	284,97
Stromy celkem	1	8	9	8	12	16	15	17	29	14	36	17	24	15	14	24	12	12	5	4	3	301
Hmota celkem	0,08	0,92	1,49	1,77	3,51	5,92	6,76	9,33	18,44	10,7	31,82	17,03	27,41	19,47	20,05	38,12	21,6	23,8	10,31	9,44	7,07	305,09

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66														
BO																					5
																					5,32
BR																					1
																					0,38
JD																					6
																					9,17
MD																					5
																					5,25
SM	1	3				1	1														284
	2,78	9,02				3,99	4,26														284,97
Stromy celkem	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301
Hmota celkem	2,78	9,02	0	0	0	3,99	4,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,09

Číslo prodejní jednotky:	1716
Číslo aukce:	1308

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	815A11: 49.15504 N 13.60599 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Nezdice na Šumavě

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 v 10.30 hod., sraz Kašperské Hory u čerpací stanice	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
815A11	úmyslná - holá seč	105	258	223,23	0,87	2	0,34	30,89	28,50
Prodejní jednotka celkem			258	223,23	0,87	2	0,34	30,89	28,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
815A11	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,87	258	223,23	100,00	30,89	28,50			
Celkem	0,87	258	223,23	100,00	30,89	28,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kaiser 724524669
Požadovaná technologie výroby:	SLKT nebo harvester
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest vyvézt, zbytek spálit
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1716			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
SM	5	7	13	21	18	36	18	33	24	21	24	11	7	7	3	6	1		1	2		258
	0,83	1,58	3,89	7,98	8,46	20,54	12,25	26,39	22,3	22,43	29,2	15,13	10,8	12,05	5,72	12,64	2,31		2,75	5,98		223,23
Stromy celkem	5	7	13	21	18	36	18	33	24	21	24	11	7	7	3	6	1	0	1	2	0	258
Hmota celkem	0,83	1,58	3,89	7,98	8,46	20,54	12,25	26,39	22,3	22,43	29,2	15,13	10,8	12,05	5,72	12,64	2,31	0	2,75	5,98	0	223,23

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1716		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	16	18	20	22	24	26	28														
SM	1						1														2
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Číslo prodejní jednotky:	1717
Číslo aukce:	1309

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	815D13: 49.15665 N 13.61866 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Nezdice na Šumavě

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 v 11.30 hod., sraz Kašperské Hory u čerpací stanice	Poznámka:	zachovat přirozenou obnovu
----------------------------------	--	-----------	----------------------------

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
815D13	úmyslná - holá seč	125	194	166,41	0,86	0	0,35	32,18	27,94
Prodejní jednotka celkem			194	166,41	0,86	0	0,35	32,18	27,94

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
815D13	70	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,85	193	163,53	98,27	32,04	27,91			
MD	2,88	1	2,88	1,73	58,00	34,90			
Celkem	0,86	194	166,41	100,00	32,18	27,94			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kaiser 724524669
Požadovaná technologie výroby:	SLKT nebo harvester
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest vyvézt, zbytek spálit
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1717		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
MD																						1
																						2,88
SM	2	5	7	7	17	16	15	12	20	19	19	14	7	6	8	5	5	5	1	1	1	193
	0,22	0,74	1,4	1,83	5,64	6,57	7,5	7,19	14,14	15,67	18,12	15,27	8,67	8,38	12,52	8,71	9,65	10,63	2,34	2,55	2,78	163,53
Stromy celkem	2	5	7	7	17	16	15	12	20	19	19	14	7	6	8	5	5	5	1	1	1	194
Hmota celkem	0,22	0,74	1,4	1,83	5,64	6,57	7,5	7,19	14,14	15,67	18,12	15,27	8,67	8,38	12,52	8,71	9,65	10,63	2,34	2,55	2,78	166,41

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58																				
MD		1																				1
		2,88																				2,88
SM	1																					193
	3,01																					163,53
Stromy celkem	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194
Hmota celkem	3,01	2,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,41

Číslo prodejní jednotky:	1718
Číslo aukce:	1310

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	409C12: 49.51038 N 13.21656 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Biřkov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 9.00 LS Přeštice	Poznámka:	Těžba se nachází v archeologickém nalezišti (kulturní památka). Povolení je zajištěno. Zahájení těžby nutno předem ohlásit.
----------------------------------	-----------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
409C12	úmyslná - holá seč	119	267	241,41	0,90	0	0,55	33,02	27,77
Prodejní jednotka celkem			267	241,41	0,90	0	0,55	33,02	27,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
409C12	60	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,89	205	182,46	75,58	32,22	28,67			
BO	1,23	43	52,96	21,94	41,47	27,86			
MD	0,95	4	3,80	1,57	36,24	30,35			
BR	0,15	15	2,19	0,91	18,88	14,60			
Celkem	0,90	267	241,41	100,00	33,02	27,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Vokráčka 724524743
Požadovaná technologie výroby:	harvestrová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m nebo valů max. 2 m širokých a min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Součástí úklidu klestu je i vyřezání nežádoucího a poškozeného podrostu a úklid takto vzniklého nehroubí. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Nabídkový katalog prodej dříví na pni
www.forestrade.cz

Stránka 31/118

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1718			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
BO								1	3	2	5	4	8	7	3	2	3	1	4			43
								0,64	2,18	1,64	4,6	4,11	9,1	8,83	4,16	3,04	4,99	1,81	7,86			52,96
BR	5	5	2	2		1																15
	0,54	0,68	0,32	0,38		0,27																2,19
MD					1						1	1			1							4
					0,39						0,94	1,05			1,42							3,8
SM			8	14	16	15	28	23	22	20	16	15	11	6	3	3	1	3	1			205
			2,17	4,85	6,89	7,87	17,59	17,05	19,02	19,96	18,25	19,41	16,03	9,78	5,44	6,02	2,21	7,27	2,65			182,46
Stromy celkem	5	5	10	16	17	16	28	24	25	22	22	20	19	13	7	5	4	4	5	0	0	267
Hmota celkem	0,54	0,68	2,49	5,23	7,28	8,14	17,59	17,69	21,2	21,6	23,79	24,57	25,13	18,61	11,02	9,06	7,2	9,08	10,51	0	0	241,41

Číslo prodejní jednotky:	1719
Číslo aukce:	1311

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	409A13: 49.50760 N 13.21212 E 409C09: 49.50763 N 13.21214 E 409C12: 49.50760 N 13.21212 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Bířkov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 9.00 LS Přeštice	Poznámka:	Těžba se nachází v archeologickém nalezišti (kulturní památka). Povolení zajištěno. Zahájení těžby nutno předem ohlásit.
----------------------------------	-----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
409C12	úmyslná - holá seč	119	350	232,13	0,66	0	0,53	28,76	26,84
409C09	úmyslná - holá seč	87	119	69,08	0,58	0	0,37	26,83	25,82
409A13	úmyslná - holá seč	129	67	54,01	0,81	1	0,24	34,08	22,83
Prodejní jednotka celkem			536	355,22	0,66	1	1,14	29,00	26,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
409C12	150	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3
409C09	265	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3
409A13	750	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,61	404	246,42	69,38	27,64	26,16			
JD	0,69	1	0,69	0,19	30,00	25,30			
BO	0,97	52	50,46	14,21	35,83	28,62			
DG	1,04	22	22,77	6,41	34,00	30,03			
MD	1,71	5	8,53	2,40	49,93	27,96			
DB	0,61	20	12,23	3,44	31,20	19,92			
BR	0,39	20	7,85	2,21	26,53	22,70			
VR	0,17	2	0,33	0,09	19,03	16,91			
OS	0,59	10	5,94	1,67	29,16	22,71			
Celkem	0,66	536	355,22	100,00	29,00	26,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Vokráčka 724524743
Požadovaná technologie výroby:	harvestrová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m nebo valů max. 2 m širokých a min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Součástí úklidu klestu je i vyřezání nežádoucího a poškozeného podrostu a úklid takto vzniklého nehroubí. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1719		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO							2		3	1	3	1	5	6	8	8	8	5		1		52
							0,56		1,26	0,53	1,84	0,69	3,79	5,3	7,88	8,72	9,61	6,59		1,57		50,46
BR					4	1	1	3	2		1	2	4			1		1				20
					0,25	0,1	0,14	0,68	0,79		0,32	1,22	2,52			0,97		0,86				7,85
DB	1	1		2		1	3	1			2	1		2		2		1		1		20
	0,01	0,03		0,13		0,24	0,6	0,15			1,1	0,43		1,59		1,78		1,04		1		12,23
DG					1		1			5	1	3	2		1	5			1			22
					0,16		0,28			2,73	0,65	2,3	1,78		1,17	6,59			1,83			22,77
JD												1										1
												0,69										0,69
MD								1									1				1	5
								0,17									1,2				1,43	8,53
OS					2	2			2		1	1					1					10
					0,37	0,46			0,75		0,5	0,57					1,32					5,94
SM			6	5	16	34	32	45	46	45	35	30	35	24	14	16	5	4	2	3	2	404
			0,38	0,52	2,43	7,01	8,76	15,39	19,44	23,23	21,55	21,87	29,29	23,64	14,89	19,88	6,67	6,52	3,63	5,18	3,49	246,42
VR						1	1															2
						0,16	0,17															0,33
Stromy celkem	1	1	6	7	23	39	40	50	53	51	43	39	46	32	23	32	15	11	3	5	3	536
Hmota celkem	0,01	0,03	0,38	0,65	3,21	7,97	10,51	16,39	22,24	26,49	25,96	27,77	37,38	30,53	23,94	37,94	18,8	15,01	5,46	7,75	4,92	355,22

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66													
BO			1																			52
			2,12																			50,46
BR																						20
																						7,85
DB		1			1																	20
		1,94			2,19																	12,23
DG		2																				22
		5,28																				22,77
JD																						1
																						0,69
MD							1		1													5
							2,66		3,07													8,53
OS			1																			10
			1,97																			5,94

SM	1		1		1	2																404
	1,92		2,28		2,68	5,77																246,42
VR																						2
																						0,33
Stromy celkem	1	3	3	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536
Hmota celkem	1,92	7,22	6,37	0	4,87	5,77	2,66	0	3,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,22

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1719		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	34																					
SM	1																					1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1720
Číslo aukce:	1312

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	27 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	409B11: 49.51302 N 13.21607 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Biřkov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 9.00 LS Přeštice	Poznámka:	Těžba se nachází v archeologickém nalezišti (kulturní památka). Povolení je zajištěno. Zahájení těžby nutno předem ohlásit.
----------------------------------	-----------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
409B11	úmyslná - jednotlivý výběr	102	568	478,81	0,84	0	2,80	31,55	27,52
Prodejní jednotka celkem			568	478,81	0,84	0	2,80	31,55	27,52

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
409B11	300	Rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,84	352	297,22	62,07	31,35	28,33			
JD	0,86	149	128,13	26,76	31,17	26,56			
BO	0,76	25	18,91	3,95	33,80	25,92			
MD	0,87	9	7,82	1,63	33,25	30,28			
DB	1,04	6	6,22	1,30	38,52	24,00			
BK	1,80	1	1,80	0,38	52,00	24,40			
BR	0,18	15	2,64	0,55	21,55	20,69			
OS	1,46	11	16,07	3,36	44,55	27,44			
Celkem	0,84	568	478,81	100,00	31,55	27,52			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Vokráčka 724524743
Požadovaná technologie výroby:	harvestrová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m nebo valů max. 2 m širokých a min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Součástí úklidu klestu je i vyřezání nežádoucího a poškozeného podrostu a úklid takto vzniklého nehroubí. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1720		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK																				1		1
																				1,8		1,8
BO		1		1		3	1	5	2	1	3	1	2	1		2			1			25
		0,14		0,24		1,09	0,43	2,53	1,17	0,67	2,29	0,86	1,93	1,08		2,62			1,71			18,91
BR	1	3	2	6			2							1								15
	0,04	0,21	0,2	0,81			0,57							0,81								2,64
DB			1	1		1										1		1				6
			0,31	0,35		0,46										1,28		1,51				6,22
JD	1	3	7	15	14	16	7	14	12	13	10	8	3	7	2	6	5	1	2	1	1	149
	0,16	0,63	1,87	4,98	5,64	7,7	3,98	9,3	9,22	11,47	10,07	9,14	3,86	10,1	3,23	10,73	9,89	2,18	4,8	2,63	2,87	128,13
MD				1		1	1		1			2	1	1	1							9
				0,23		0,37	0,46		0,66			2,07	1,19	1,34	1,5							7,82
OS												3	1	1		1	1	1		2		11
												2,76	1,03	1,15		1,41	1,55	1,7		4,07		16,07
SM		7	21	28	32	40	31	26	31	28	18	14	20	9	9	12	7	3	6	3	2	352
		1,42	5,52	9,25	12,94	19,45	17,83	17,43	23,96	24,7	17,97	15,69	25,04	12,49	13,78	20,19	12,89	6,01	13,05	7,06	5,08	297,22
Stromy celkem	2	14	31	52	46	61	42	45	46	42	31	28	27	20	12	22	13	6	9	7	3	568
Hmota celkem	0,2	2,4	7,9	15,86	18,58	29,07	23,27	29,26	35,01	36,84	30,33	30,52	33,05	26,97	18,51	36,23	24,33	11,4	19,56	15,56	7,95	478,81

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64																	
BK																						1
																						1,8
BO	1																					25
	2,15																					18,91
BR																						15
																						2,64
DB		1																				6
		2,31																				6,22
JD			1																			149
			3,68																			128,13
MD																						9
																						7,82
OS	1																					11
	2,4																					16,07
SM		3	1		1																	352
		8,78	3,13		3,56																	297,22

Stromy celkem	2	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568
Hmota celkem	4,55	11,09	6,81	0	3,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,81

Číslo prodejní jednotky:	1721
Číslo aukce:	1313

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	9 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	407F05_1: 49.52224 N 13.22094 E 407F05_2: 49.52189 N 13.21955 E 407F07: 49.52224 N 13.22094 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Bířkov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 9.00 LS Přeštice	Poznámka:	
----------------------------------	-----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
407F05	probírka	46	839	142,18	0,17	0	2,40	15,91	17,94
407F07	probírka	68	76	24,92	0,33	0	0,23	21,04	19,86
Prodejní jednotka celkem			915	167,10	0,18	0	2,63	16,34	18,10

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
407F05	225	mírně svažité	kapacita skládky cca 100 m3
407F07	330	mírně svažité	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,17	696	121,47	72,69	15,97	17,69			
JD	0,37	10	3,71	2,22	21,01	20,36			
BO	0,17	104	17,99	10,77	17,00	19,00			
DG	0,37	10	3,74	2,24	21,90	24,33			
MD	0,21	86	18,27	10,93	17,09	19,27			
DB	0,18	4	0,73	0,44	17,00	18,60			
BK	0,13	3	0,39	0,23	15,00	17,50			
BR	0,40	2	0,80	0,48	26,00	21,30			
Celkem	0,18	915	167,10	100,00	16,34	18,10			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Vokráčka 724524743
Požadovaná technologie výroby:	harvestrová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest uklidit z příkopů a majetkové hranice do hromad max. 2 m širokých.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1722
Číslo aukce:	1314

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	24 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	618E15: 50.02433 N 13.49198 E
Okres:	Plzeň-sever	Obec:	Vysoká Libyně

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2014 ,9 hod, Hradecko 331 41	Poznámka:	
----------------------------------	------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
618E15	úmyslná - holá seč	152	545	427,56	0,78	0	1,19	33,25	24,87
Prodejní jednotka celkem			545	427,56	0,78	0	1,19	33,25	24,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
618E15	90	Rovinatý, linka podmáčená.	Kapacita skládky cca 250 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,53	170	89,97	21,04	27,01	23,07			
BO	0,90	375	337,59	78,96	36,08	25,68			
Celkem	0,78	545	427,56	100,00	33,25	24,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Špiroch Jiří
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).l
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu.V případě terénních překážek (kameny , prohlubně) budou těžební zbytky dodavatelem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy.
Další závazná ustanovení:	1) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 2) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího pomístního přirozeného zmlazení. 3) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 5) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 30 m3.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1722		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO				1	4	2	12	16	26	24	52	37	59	37	26	27	26	13	6	5		375
				0,24	1,18	0,71	4,97	7,7	14,4	15,16	37,15	29,7	52,83	36,81	28,59	32,65	34,44	18,8	9,44	8,54		337,59
SM	3	6	6	17	17	13	24	13	19	15	9	8	4	6	3	3		2	2			170
	0,2	0,6	0,85	3,22	4,21	4,08	9,32	6,13	10,7	9,94	6,95	7,12	4,06	6,9	3,88	4,34		3,56	3,91			89,97
Stromy celkem	3	6	6	18	21	15	36	29	45	39	61	45	63	43	29	30	26	15	8	5	0	545
Hmota celkem	0,2	0,6	0,85	3,46	5,39	4,79	14,29	13,83	25,1	25,1	44,1	36,82	56,89	43,71	32,47	36,99	34,44	22,36	13,35	8,54	0	427,56

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56																				
BO		2																				375
		4,28																				337,59
SM																						170
																						89,97
Stromy celkem	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545
Hmota celkem	0	4,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,56

Číslo prodejní jednotky:	1723
Číslo aukce:	1315

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	618C15: 50.02890 N 13.49565 E
Okres:	Plzeň-sever	Obec:	Vysoká Libyně

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2014 ,10 hod, Hradecko 331 41	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
618C15	úmyslná - holá seč	153	591	447,18	0,76	0	1,14	32,74	23,96
Prodejní jednotka celkem			591	447,18	0,76	0	1,14	32,74	23,96

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
618C15	180	Rovinatý.	Kapacita skládky cca 200 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,63	308	194,07	43,40	29,35	23,83			
BO	0,90	280	251,01	56,13	36,47	24,07			
MD	0,70	3	2,10	0,47	32,88	26,93			
Celkem	0,76	591	447,18	100,00	32,74	23,96			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Špiroch Jiří
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu. V případě terénních překážek (kameny , prohlubně) budou těžební zbytky dodavatelem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy.
Další závazná ustanovení:	1) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 2) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího pomístního přirozeného zmlazení. 3) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 5) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 30 m3.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1723		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO				5	3	11	29	28	19	39	25	33	35	14	14	9	8	1	2	4		280
				1,47	1,08	4,7	14,62	16,42	12,83	30,02	21,77	32,25	38,15	16,93	18,66	13,18	12,81	1,75	3,79	8,2		251,01
MD								2				1										3
								1,17				0,93										2,1
SM	6	10	17	31	38	46	41	28	32	10	14	9	9	1	7	5		1		1		308
	0,84	1,89	4,2	9,7	14,69	21,53	22,91	18,37	24,34	8,74	13,94	10,11	11,34	1,41	10,89	8,58		2,06		2,43		194,07
Stromy celkem	6	10	17	36	41	57	70	58	51	49	39	43	44	15	21	14	8	2	2	5	0	591
Hmota celkem	0,84	1,89	4,2	11,17	15,77	26,23	37,53	35,96	37,17	38,76	35,71	43,29	49,49	18,34	29,55	21,76	12,81	3,81	3,79	10,63	0	447,18

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62																			
BO	1																					280
	2,38																					251,01
MD																						3
																						2,1
SM	1		1																			308
	2,83		3,27																			194,07
Stromy celkem	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591
Hmota celkem	5,21	0	3,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,18

Číslo prodejní jednotky:	1724
Číslo aukce:	1316

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	392F16: 49.71232 N 13.00546 E 392J15: 49.71645 N 12.99987 E
Okres:	Tachov	Obec:	Pozorka u Kladruhu

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	dne 20.11.2014, 8:00 hod, LS Stříbro	Poznámka:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase. Soustředování a těžba dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Datum z propuštění z těžby: 10.4.2014
----------------------------------	--------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
392F16	úmyslná - holá seč	158	252	141,96	0,56	0	0,28	27,15	24,83
392J15	úmyslná - holá seč	151	295	144,40	0,49	0	0,50	27,70	19,48
Prodejní jednotka celkem			547	286,36	0,52	0	0,78	27,45	21,94

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
392F16	280	mírně svažité	kapacita skládky cca 150 m3
392J15	480	svažité	kapacita skládky cca 350 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,61	303	183,62	64,13	27,87	25,12			
BO	0,55	123	67,38	23,53	31,50	20,17			
DG	0,46	2	0,91	0,32	25,02	24,80			
MD	0,63	3	1,88	0,66	31,06	22,17			
DB	0,23	59	13,42	4,69	19,27	13,90			
BK	0,46	4	1,84	0,64	32,36	15,44			
HB	0,13	3	0,38	0,13	18,69	11,68			
JV	0,43	23	9,97	3,48	27,49	18,72			
JS	0,38	9	3,42	1,19	25,74	17,00			
JL	0,30	1	0,30	0,10	26,00	16,10			
BR	0,19	15	2,84	0,99	19,74	16,93			
LP	0,32	1	0,32	0,11	26,00	16,00			
JR	0,08	1	0,08	0,03	18,00	9,30			
Celkem	0,52	547	286,36	100,00	27,45	21,94			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petra Dutá, tel.č.:724 524 681
Požadovaná technologie výroby:	V porostu 392J15-harvestorová technologie, v porostu 392F16-UKT, SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	V porostu 392J15-zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnici. V porostu 392F16-klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnici.
Další závazná ustanovení:	V porostu 392J15 se nachází archeologické naleziště. Povinnost oznámení o konání těžby je vyřízena.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1724		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1								1		1					1						4
	0,09								0,39		0,5					0,86						1,84
BO		3	1	8	9	12	11	6	13	8	12	18	10	2	5	1	1	3				123
		0,36	0,13	1,51	2,02	3,36	3,75	2,44	6,23	4,6	7,72	13,2	8,31	1,87	5,22	1,16	1,28	4,22				67,38
BR	1	5	3	1	1	3		1														15
	0,08	0,56	0,45	0,19	0,24	0,88		0,44														2,84
DB	3	26	10	9	5	2		1	1										1			59
	0,42	4,32	1,96	2,06	1,33	0,61		0,41	0,45	0,51									1,35			13,42
DG						1	1															2
						0,42	0,49															0,91
HB			2	1																		3
			0,28	0,1																		0,38
JL							1															1
							0,3															0,3
JR			1																			1
			0,08																			0,08
JS	1	2	1			1		2		1					1							9
	0,1	0,26	0,17			0,3		0,86		0,59					1,14							3,42
JV	1	2	3	2	1	2		3	2	2	1	2	1			1						23
	0,06	0,18	0,36	0,32	0,21	0,53		1,24	1,01	1,2	0,72	1,67	0,98			1,49						9,97
LP							1															1
							0,32															0,32
MD		1					1												1			3
		0,13					0,42												1,33			1,88
SM	3	22	33	32	26	34	22	25	16	25	14	15	11	10	4	5		3	1		1	303
	0,3	3,19	6,44	8,08	8,32	13,49	10,62	14,51	10,99	20,15	13,11	16,31	13,74	14,06	6,49	8,88		6,48	2,32		2,8	183,62
Stromy celkem	10	61	54	53	42	55	37	38	33	37	28	35	22	12	10	8	1	6	3	0	1	547
Hmota celkem	1,05	9	9,87	12,26	12,12	19,59	15,9	19,9	19,07	27,05	22,05	31,18	23,03	15,93	12,85	12,39	1,28	10,7	5	0	2,8	286,36

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58																				
BK																						4
																						1,84
BO																						123
																						67,38
BR																						15
																						2,84

DB																						59
																						13,42
DG																						2
																						0,91
HB																						3
																						0,38
JL																						1
																						0,3
JR																						1
																						0,08
JS																						9
																						3,42
JV																						23
																						9,97
LP																						1
																						0,32
MD																						3
																						1,88
SM		1																				303
		3,34																				183,62
Stromy celkem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547
Hmota celkem	0	3,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,36

Číslo prodejní jednotky:	1725
Číslo aukce:	1317

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	461A10: 49.70985 N 13.00600 E
Okres:	Tachov	Obec:	Pozorka u Kladruhu

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014, 8:00 hod, LS Stříbro	Poznámka:	Soustřed'ování a těžba dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné)jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Datum propuštění z těžby: 10.4.2015
----------------------------------	----------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
461A10	úmyslná - holá seč	106	388	302,25	0,78	1	0,80	31,41	26,03
Prodejní jednotka celkem			388	302,25	0,78	1	0,80	31,41	26,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
461A10	350	Rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,80	355	285,10	94,33	31,81	26,60			
BO	0,59	10	5,85	1,94	30,00	23,51			
MD	1,58	5	7,90	2,61	46,84	28,36			
DB	0,45	2	0,90	0,30	28,46	18,00			
JV	0,12	4	0,49	0,16	19,44	10,18			
JL	0,19	2	0,37	0,12	18,11	20,18			
BR	0,17	8	1,39	0,46	19,30	16,94			
VR	0,07	1	0,07	0,02	14,00	12,00			
JR	0,18	1	0,18	0,06	20,00	16,60			
Celkem	0,78	388	302,25	100,00	31,41	26,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petra Dutá, tel.č.: 724 524 681
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnicí.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1725		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO			1	1		1		1	3		1	1			1							10
			0,18	0,24		0,35		0,5	1,73		0,76	0,86			1,23							5,85
BR	2	2	1	1			2															8
	0,22	0,26	0,16	0,19			0,56															1,39
DB			1									1										2
			0,26									0,64										0,9
JL		1		1																		2
		0,13		0,24																		0,37
JR				1																		1
				0,18																		0,18
JV	1	1			1	1																4
	0,13	0,12			0,12	0,12																0,49
MD							1							1		1					1	5
							0,41							1,07		1,33					2,13	7,9
SM	8	12	22	23	20	26	25	31	30	32	27	19	23	12	5	12	10	5	4	2	1	355
	0,95	1,96	4,74	6,34	6,85	10,87	12,55	18,4	20,79	25,64	24,73	19,76	26,95	15,76	7,31	19,4	17,82	9,77	8,54	4,65	2,52	285,1
VR	1																					1
	0,07																					0,07
Stromy celkem	12	16	25	27	21	28	28	32	33	32	28	21	23	13	6	13	10	5	4	2	2	388
Hmota celkem	1,37	2,47	5,34	7,19	6,97	11,34	13,52	18,9	22,52	25,64	25,49	21,26	26,95	16,83	8,54	20,73	17,82	9,77	8,54	4,65	4,65	302,25

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66																
BO																						10
																						5,85
BR																						8
																						1,39
DB																						2
																						0,9
JL																						2
																						0,37
JR																						1
																						0,18
JV																						4
																						0,49
MD				1																		5
				2,96																		7,9

SM	1	2	2			1																355
	2,73	5,88	6,32			3,87																285,1
VR																						1
																						0,07
Stromy celkem	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388
Hmota celkem	2,73	5,88	6,32	2,96	0	3,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,25

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1725		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	28																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1726
Číslo aukce:	1318

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	381H12: 49.78261 N 13.30676 E
Okres:	Tachov	Obec:	Malovice u Erpužic

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014, 11:00 hod, LS Stříbro	Poznámka:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase. Zákaz stahování dřeva přímo na odvozní sestu. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Datum propuštění z těžby: 10.4.2014
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
381H12	úmyslná - holá seč	122	187	91,03	0,49	0	0,24	25,27	23,94
Prodejní jednotka celkem			187	91,03	0,49	0	0,24	25,27	23,94

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
381H12	550	Svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,47	167	79,27	87,08	24,66	24,02			
BO	0,63	17	10,71	11,77	31,05	24,07			
DB	0,63	1	0,63	0,69	36,00	19,80			
BR	0,21	2	0,42	0,46	22,14	17,59			
Celkem	0,49	187	91,03	100,00	25,27	23,94			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petra Dutá, tel.č.: 724 524 681
Požadovaná technologie výroby:	UKT, SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.Úklid klestu so valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnici.
Další závazná ustanovení:	Na přibližovací lince nutno místy vyřezat nárost.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1726		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO						2	4		2	3	3	2		1								17
						0,69	1,65		1,15	2	2,31	1,77		1,14								10,71
BR	1							1														2
	0,1							0,32														0,42
DB												1										1
												0,63										0,63
SM	10	14	23	20	20	26	16	11	9	4	3	3	2		1	1	1	1	1			167
	0,95	2,03	4,67	5,4	6,91	11,21	8,43	6,95	6,72	3,48	3,01	3,45	2,6		1,64	1,82	2,01	2,21	2,42			79,27
Stromy celkem	11	14	23	20	20	28	20	12	11	7	6	6	2	1	1	1	1	1	1	0	0	187
Hmota celkem	1,05	2,03	4,67	5,4	6,91	11,9	10,08	7,27	7,87	5,48	5,32	5,85	2,6	1,14	1,64	1,82	2,01	2,21	2,42	0	0	91,03

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58																				
BO																						17
																						10,71
BR																						2
																						0,42
DB																						1
																						0,63
SM		1																				167
		3,36																				79,27
Stromy celkem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
Hmota celkem	0	3,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,03

Číslo prodejní jednotky:	1727
Číslo aukce:	1327

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	393D10: 49.75033 N 13.01667 E 393D12: 49.74954 N 13.01162 E
Okres:	Tachov	Obec:	Stříbro

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014, 13:00 hod, LS Stříbro	Poznámka:	Soustředování a těžba dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. Datum propuštění z těžby 10.4.2015
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
393D12	úmyslná - holá seč	126	328	143,60	0,44	0	0,37	25,06	22,35
393D10	úmyslná - holá seč	106	289	111,91	0,39	0	0,31	23,58	22,21
Prodejní jednotka celkem			617	255,51	0,41	0	0,68	24,37	22,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
393D12	290	mírně svažité	kapacita skládky cca 30 mš
393D10	150	rovinatý	kapacita skládky cca 30 mš

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,39	365	140,78	55,10	23,29	22,15			
BO	0,45	221	98,76	38,65	25,50	22,33			
MD	0,52	29	14,94	5,85	29,02	23,45			
BR	0,52	2	1,03	0,40	28,07	23,48			
Celkem	0,41	617	255,51	100,00	24,37	22,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. petra Dutá, tel.č.: 724 524 681
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnicí.
Další závazná ustanovení:	Porost 393D10 se nachází na hranici s elektrovodem. Přibližování přes obecní lesy a pod elektrovodem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1727			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48				
BO		21	20	20	28	34	28	20	17	12	10	4	4	1			1	1				221
		3,65	4,42	5,38	9,24	13,42	13,01	10,83	10,58	8,54	8,05	3,56	3,96	1,1			1,45	1,57				98,76
BR							1		1													2
							0,48		0,55													1,03
MD			2	1	2	1	6	6	3	3	2	1			1	1						29
			0,35	0,23	0,56	0,34	2,43	2,86	1,66	1,9	1,44	0,82			1,12	1,23						14,94
SM	8	53	48	57	50	46	30	20	22	14	4	5	5	1		2						365
	0,7	7,11	9,1	14,41	16,3	18,74	14,98	11,98	15,58	11,57	3,81	5,46	6,19	1,39		3,46						140,78
Stromy celkem	8	74	70	78	80	81	65	46	43	29	16	10	9	2	1	3	1	1	0	0	0	617
Hmota celkem	0,7	10,76	13,87	20,02	26,1	32,5	30,9	25,67	28,37	22,01	13,3	9,84	10,15	2,49	1,12	4,69	1,45	1,57	0	0	0	255,51

Číslo prodejní jednotky:	1728
Číslo aukce:	1328

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	143C11b: 49.92290 N 12.94048 E 144B12: 49.92290 N 12.94048 E
Okres:	Tachov	Obec:	Řešín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2014, 8:00 hod, LS Stříbro	Poznámka:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. Datum propuštění z těžby: 10.4.2014
----------------------------------	----------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
143C11b	úmyslná - holá seč	117	28	59,27	2,12	0	0,08	45,56	39,31
144B12	úmyslná - holá seč	125	207	270,55	1,31	0	0,55	36,58	36,74
Prodejní jednotka celkem			235	329,82	1,40	0	0,63	37,65	37,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
143C11b	50	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3
144B12	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,40	235	329,82	100,00	37,65	37,04			
Celkem	1,40	235	329,82	100,00	37,65	37,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petra Dutá, tel.č.: 724 524 681
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnici.
Další závazná ustanovení:	Porost se nachází na hranici s pozemkem mimo vlastnictví LČR.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	28.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1728		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
SM	1	2	4	6	10	11	9	17	14	19	18	13	16	16	17	16	14	8	8	4	4	235
	0,12	0,35	0,95	1,87	3,95	5,37	5,32	11,96	11,55	18,17	19,76	16,24	22,57	25,3	29,95	31,23	30,11	18,88	20,64	11,24	12,18	329,82
Stromy celkem	1	2	4	6	10	11	9	17	14	19	18	13	16	16	17	16	14	8	8	4	4	235
Hmota celkem	0,12	0,35	0,95	1,87	3,95	5,37	5,32	11,96	11,55	18,17	19,76	16,24	22,57	25,3	29,95	31,23	30,11	18,88	20,64	11,24	12,18	329,82

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70														
SM	2	1	2		1	1		1														235
	6,59	3,55	7,63		4,38	4,67		5,29														329,82
Stromy celkem	2	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
Hmota celkem	6,59	3,55	7,63	0	4,38	4,67	0	5,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,82

Číslo prodejní jednotky:	1729
Číslo aukce:	1329

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	324A15_1: 49.23998 N 13.19226 E 324A15_2: 49.24066 N 13.19244 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Hojsova Stráž

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.11.2014 od 11.00 žel.stanice Zelená Lhota	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
320F14a	úmyslná - holá seč	0	67	90,53	1,35	0	0,00	38,88	30,07
324A15	úmyslná - holá seč	143	126	173,77	1,38	0	0,52	39,05	30,77
Prodejní jednotka celkem			193	264,30	1,37	0	0,52	38,99	30,53

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
320F14a	0		
324A15	150	svažitý	Kapacita skládky cca 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,40	136	190,46	72,06	39,16	31,47			
JD	1,25	49	61,28	23,19	37,71	28,37			
BK	1,57	8	12,56	4,75	43,88	27,57			
Celkem	1,37	193	264,30	100,00	38,99	30,53			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	01.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Kotlan, mob:724524684
Požadovaná technologie výroby:	na volbě nabyvatele
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení a zpracování klestu k energetickým účelům, zbytkový klest spálit, případně drcení nebo pálení klestu
Další závazná ustanovení:	zachovat stávající přirozeného zmlazení, případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny6. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	11.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1729		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK		1							1		1					1	1	1	1		1	8
		0,19							0,76		0,98					1,7	1,87	2,24	2,22		2,6	12,56
JD	1	3	1	1	1	3	1	3	2	5	4	7	3	1	3	4	2	1	1			49
	0,11	0,49	0,23	0,29	0,37	1,41	0,57	2,06	1,61	4,72	4,35	8,73	4,23	1,59	5,33	7,88	4,36	2,4	2,63			61,28
SM	2	2	5	2	6	10	9	6	8	6	7	15	4	8	9	6	8	5	6	5	2	136
	0,28	0,39	1,33	0,69	2,58	5,22	5,65	4,44	6,9	5,97	7,97	19,3	5,81	12,97	16,21	11,96	17,52	12	15,7	14,22	6,16	190,46
Stromy celkem	3	6	6	3	7	13	10	9	11	11	12	22	7	9	12	11	11	7	8	5	3	193
Hmota celkem	0,39	1,07	1,56	0,98	2,95	6,63	6,22	6,5	9,27	10,69	13,3	28,03	10,04	14,56	21,54	21,54	23,75	16,64	20,55	14,22	8,76	264,3

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66																
BK																					8
																					12,56
JD	1				1																49
	3,38				4,54																61,28
SM	4		1																		136
	13,33		3,86																		190,46
Stromy celkem	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
Hmota celkem	16,71	0	3,86	0	4,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,3

Číslo prodejní jednotky:	1730
Číslo aukce:	1330

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	327C10: 49.21799 N 13.21956 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Hojsova Stráž

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.11.2014 od 11.00 žel.stanice Zelená Lhota	Poznámka:	Nachází se zde prameniště. Po provedení soustředování dříví upravit plochu tak, aby nebyly poškozeny prameny, které z plochy odcházejí.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
327C10	úmyslná - holá seč	95	180	254,67	1,41	0	0,67	41,51	30,07
Prodejní jednotka celkem			180	254,67	1,41	0	0,67	41,51	30,07

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
327C10	300	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,41	180	254,67	100,00	41,51	30,07			
Celkem	1,41	180	254,67	100,00	41,51	30,07			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	01.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Kotlan, mob:724524684
Požadovaná technologie výroby:	na volbě nabyvatele
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení a zpracování klestu k energetickým účelům, zbytkový klest spálit, případně drcení nebo pálení klestu
Další závazná ustanovení:	zachovat stávající přirozeného zmlazení, případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny6. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	11.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1730		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
SM	5	4	8	4	4	8	8	12	5	5	15	12	7	14	11	11	12	4	6	2	2	180
	0,64	0,71	1,87	1,19	1,5	3,67	4,39	7,8	3,8	4,38	15,03	13,64	8,96	20,04	17,5	19,35	23,22	8,47	13,88	5,02	5,44	254,67
Stromy celkem	5	4	8	4	4	8	8	12	5	5	15	12	7	14	11	11	12	4	6	2	2	180
Hmota celkem	0,64	0,71	1,87	1,19	1,5	3,67	4,39	7,8	3,8	4,38	15,03	13,64	8,96	20,04	17,5	19,35	23,22	8,47	13,88	5,02	5,44	254,67

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74													
SM	2	5	5	3	5				1													180
	5,89	15,85	17,02	10,94	19,49				4,98													254,67
Stromy celkem	2	5	5	3	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Hmota celkem	5,89	15,85	17,02	10,94	19,49	0	0	0	4,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,67

Číslo prodejní jednotky:	1731
Číslo aukce:	1331

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	420B11: 49.24914 N 13.07951 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Svatá Kateřina

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.11.2014 od 9.00, Klatovská 289,Nýrsko	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
420B11	úmyslná - holá seč	110	164	287,91	1,76	0	0,41	42,79	34,39
Prodejní jednotka celkem			164	287,91	1,76	0	0,41	42,79	34,39

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
420B11	420	mírně svažité	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,76	164	287,91	100,00	42,79	34,39			
Celkem	1,76	164	287,91	100,00	42,79	34,39			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	01.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Kotlan, mob:724524684
Požadovaná technologie výroby:	na volbě nabyvatele
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení a zpracování klestu k energetickým účelům, zbytkový klest spálit, případně drcení nebo pálení klestu
Další závazná ustanovení:	zachovat stávající přirozeného zmlazení, případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny6. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	11.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1731			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
SM	1	1	1	5	8	6	3	8	7	6	10	11	11	17	5	9	15	10	7	6	2	164
	0,12	0,17	0,24	1,52	3,14	2,93	1,79	5,7	5,89	5,88	11,32	14,23	16,12	28,04	9,22	18,45	34,01	24,93	19,12	17,89	6,49	287,91
Stromy celkem	1	1	1	5	8	6	3	8	7	6	10	11	11	17	5	9	15	10	7	6	2	164
Hmota celkem	0,12	0,17	0,24	1,52	3,14	2,93	1,79	5,7	5,89	5,88	11,32	14,23	16,12	28,04	9,22	18,45	34,01	24,93	19,12	17,89	6,49	287,91

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74												
SM	2	6	5	1					1												164
	7,03	22,77	20,44	4,39					6,08												287,91
Stromy celkem	2	6	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164
Hmota celkem	7,03	22,77	20,44	4,39	0	0	0	0	6,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,91

Číslo prodejní jednotky:	1732
Číslo aukce:	1332

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	420C13: 49.24914 N 13.07951 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Svatá Kateřina

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.11.2014 od 9.00, Klatovská 289,Nýrsko	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
420C13	úmyslná - holá seč	124	142	292,00	2,06	2	0,46	46,13	36,26
Prodejní jednotka celkem			142	292,00	2,06	2	0,46	46,13	36,26

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
420C13	590	svažitý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,06	142	292,00	100,00	46,13	36,26			
Celkem	2,06	142	292,00	100,00	46,13	36,26			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	01.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Kotlan, mob:724524684
Požadovaná technologie výroby:	na volbě nabyvatele
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení a zpracování klestu k energetickým účelům, zbytkový klest spálit, případně drcení nebo pálení klestu
Další závazná ustanovení:	zachovat stávající přirozeného zmlazení, případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny6. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	11.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1732			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
SM	2	5	2	3	3	1	3	5	8	10	12	15	7	10	7	10	7	7	7	4	3	142
	0,59	1,87	0,91	1,65	1,98	0,77	2,68	5,12	9,35	13,19	17,77	24,78	12,83	20,23	15,56	24,33	18,56	20,17	21,85	13,48	10,87	292
Stromy celkem	2	5	2	3	3	1	3	5	8	10	12	15	7	10	7	10	7	7	7	4	3	142
Hmota celkem	0,59	1,87	0,91	1,65	1,98	0,77	2,68	5,12	9,35	13,19	17,77	24,78	12,83	20,23	15,56	24,33	18,56	20,17	21,85	13,48	10,87	292

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80												
SM	3	2	2				2		1	1												142
	11,68	8,34	8,91				11,41		6,38	6,74												292
Stromy celkem	3	2	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
Hmota celkem	11,68	8,34	8,91	0	0	0	11,41	0	6,38	6,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1732		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32															
SM	1						1															2
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Číslo prodejní jednotky:	1733
Číslo aukce:	1333

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	421B12: 49.25511 N 13.06011 E
Okres:	Klatovy	Obec:	Svatá Kateřina

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.11.2014 od 9.00, Klatovská 289,Nýrsko	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
421B12	úmyslná - holá seč	115	202	424,20	2,10	2	0,48	46,85	33,13
Prodejní jednotka celkem			202	424,20	2,10	2	0,48	46,85	33,13

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
421B12	250	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,21	178	393,04	92,66	47,71	33,98			
BO	1,49	5	7,46	1,76	47,87	29,16			
BK	7,77	1	7,77	1,83	90,00	33,90			
BR	0,67	12	7,99	1,88	33,01	24,29			
OS	1,32	6	7,94	1,87	41,02	28,90			
Celkem	2,10	202	424,20	100,00	46,85	33,13			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	01.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Kotlan, mob:724524684
Požadovaná technologie výroby:	na volbě nabyvatele, doporučené SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení a zpracování klestu k energetickým účelům, zbytkový klest spálit, případně drcení nebo pálení klestu
Další závazná ustanovení:	zachovat stávající přirozeného zmlazení, případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny6. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	11.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1733	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK																						1
																						7,77
BO													1		1		1		1	1		5
													1,12		1,31		1,51		1,71	1,81		7,46
BR			1		1		4			3		1			1	1						12
			0,22		0,33		1,86			2,12		0,9			1,22	1,34						7,99
OS								1					2	1		2						6
								0,61					2,48	1,4		3,45						7,94
SM	6	9	6	3	5	4	5	4	4	5	9	7	5	9	8	7	7	7	1	2	13	178
	0,52	1,2	1,14	0,78	1,67	1,7	2,61	2,55	3,05	4,47	9,36	8,38	6,83	13,93	13,91	13,6	15,11	16,7	2,62	5,76	40,77	393,04
Stromy celkem	6	9	7	3	6	4	9	5	4	8	9	8	8	10	10	10	8	7	2	3	13	202
Hmota celkem	0,52	1,2	1,36	0,78	2	1,7	4,47	3,16	3,05	6,59	9,36	9,28	10,43	15,33	16,44	18,39	16,62	16,7	4,33	7,57	40,77	424,2

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90					
BK																	1					1
																	7,77					7,77
BO																						5
																						7,46
BR																						12
																						7,99
OS																						6
																						7,94
SM	10	8	8	8	9	2		2	2		1	1	1									178
	34,11	29,56	31,93	34,41	41,58	9,91		11,29	12,03		6,78	7,18	7,6									393,04
Stromy celkem	10	8	8	8	9	2	0	2	2	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	202
Hmota celkem	34,11	29,56	31,93	34,41	41,58	9,91	0	11,29	12,03	0	6,78	7,18	7,6	0	0	0	7,77	0	0	0	0	424,2

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	1733	Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	30	32	34																		
BO	1		1																		2
Stromy celkem	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Číslo prodejní jednotky:	1734
Číslo aukce:	1334

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	125E09: 49.47375 N 12.64950 E
Okres:	Domažlice	Obec:	Švarcava

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 - 11"00 hod. LS Domažlice, Chodov 210	Poznámka:	Barva vyznačení těžební plochy: červená, popis místa porostu: mírný svah, přirozená obnova SM a BK
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
125E09	úmyslná - holá seč	97	187	245,61	1,31	0	0,40	38,99	29,34
Prodejní jednotka celkem			187	245,61	1,31	0	0,40	38,99	29,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
125E09	50	Mírně svažité.	Kapacita skládky cca 250 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,51	141	212,75	86,62	42,12	30,94			
BK	0,63	43	27,15	11,05	28,00	24,32			
BR	0,46	1	0,46	0,19	32,00	18,00			
OS	2,63	2	5,25	2,14	58,14	30,68			
Celkem	1,31	187	245,61	100,00	38,99	29,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Karel Kacerovský - 724 524 706
Požadovaná technologie výroby:	JMP + traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů o max. šířce 2m. Minimální vzdálenost od sebe bude 20m. Směr uložení určí revírník. Dočištění ploch po těžbě bude provedeno: jedná se o výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na maximální délku 2m. Z porostu je možné využít klest k energetickým účelům za podmínky nepoškození přirozené obnovy SM. Odvoz klestu z OM musí být proveden současně s ukončením aukce.
Další závazná ustanovení:	Podmínky: Rezervace: CHKO III.zóna.Zvláštní podmínky: cyklostezka. Jiné: nepoškodit přirozenou obnovu SM (50%!), nepoškodit sousední prořezávkový porost, nepoškodit asfaltovou lesní cestu, domluva s vlastníkem přilehlé louky, úklid klestu z louky, zpracovat hroubí do 7cm, Specifikace stromů určených k prodeji: na ploše se nenachází žádné rodičovské stromy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.01.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	27.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1734		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	3	4	6	4	3	3	4		3		1	1		1	1	2	1		2	1		43
	0,19	0,38	0,83	0,75	0,73	0,91	1,49		1,6		0,73	0,83		1,06	1,18	2,63	1,45		3,51	1,92		27,15
BR												1										1
												0,46										0,46
OS																						2
																						5,25
SM				2	1	2	2	3	3	2	4	13	10	16	14	9	3	13	9	8	3	141
				0,45	0,28	0,69	0,83	1,45	1,69	1,3	2,99	11,03	9,58	17,23	16,81	12,01	4,43	21,14	16,08	15,64	6,4	212,75
Stromy celkem	3	4	6	6	4	5	6	3	6	2	5	15	10	17	15	11	4	13	11	9	3	187
Hmota celkem	0,19	0,38	0,83	1,2	1,01	1,6	2,32	1,45	3,29	1,3	3,72	12,32	9,58	18,29	17,99	14,64	5,88	21,14	19,59	17,56	6,4	245,61

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66													
BK	2	1																			43
	4,52	2,44																			27,15
BR																					1
																					0,46
OS		1				1															2
		2,27				2,98															5,25
SM	3	6		5	2	2	2	4													141
	6,96	15,08		14,67	6,32	6,8	7,29	15,6													212,75
Stromy celkem	5	8	0	5	2	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
Hmota celkem	11,48	19,79	0	14,67	6,32	9,78	7,29	15,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,61

Číslo prodejní jednotky:	1735
Číslo aukce:	1335

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	169B16: 49.46395 N 12.74804 E
Okres:	Domažlice	Obec:	Postřekov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 - 9"00 hod. LS Domažlice, Chodov 210	Poznámka:	Barva vyznačení těžební plochy: červená, popis místa porostu: mírný svah, přirozená obnova SM a BK
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
169B16	úmyslná - holá seč	163	170	222,55	1,31	0	0,43	43,88	23,50
Prodejní jednotka celkem			170	222,55	1,31	0	0,43	43,88	23,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
169B16	50	Mírně svažité.	Kapacita skládky cca 150 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,50	122	182,78	82,13	47,09	25,44			
JD	2,02	7	14,11	6,34	53,15	23,70			
BK	0,63	41	25,66	11,53	32,74	17,67			
Celkem	1,31	170	222,55	100,00	43,88	23,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Karel Kacerovský - 724 524 706
Požadovaná technologie výroby:	JMP + UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů o max. šířce 2m. Minimální vzdálenost od sebe bude 20m. Směr uložení určí revírník. Dočištění ploch po těžbě bude provedeno: jedná se o výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na maximální délku 2m. Z porostu je možné využít klest k energetickým účelům za podmínky nepoškození přirozené obnovy SM a BK. Odvoz klestu z OM musí být proveden současně s ukončením aukce.
Další závazná ustanovení:	Podmínky: Rezervace: CHKO II.zóna, Zvláštní podmínky: turistický ruch – hřeben Haltravy Jiné: nepoškodit okolní mladé porosty, nepoškodit přirozenou obnovu SM+BK 60%!, vrcholové zlomy, nepoškodit asfaltovou cestu, Specifikace stromů neurčených k prodeji: na ploše se nenachází žádné rodičovské stromy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.01.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	27.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1735		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	2	6	6	5	6	2	1		1				1				1		1		1	41
	0,16	0,63	0,79	0,82	1,19	0,47	0,28		0,39				0,64				0,98		1,17		1,4	25,66
JD													1					2			1	7
													0,8					2,73			1,78	14,11
SM				2	1	1	1	2	4	6	1	9	3	3	3	6	3	5	10	11	7	122
				0,16	0,11	0,15	0,2	0,49	1,23	2,27	0,45	4,84	1,9	2,2	2,54	5,78	3,28	6,13	13,72	16,78	11,82	182,78
Stromy celkem	2	6	6	7	7	3	2	2	5	6	1	9	5	3	3	6	4	7	11	11	9	170
Hmota celkem	0,16	0,63	0,79	0,98	1,3	0,62	0,48	0,49	1,62	2,27	0,45	4,84	3,34	2,2	2,54	5,78	4,26	8,86	14,89	16,78	15	222,55

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72											
BK	1	1		1	1	2		2														41
	1,52	1,65		1,93	2,07	4,45		5,12														25,66
JD	1							1			1											7
	1,93							3,14			3,73											14,11
SM	7	5	10	7	4	5	2	1		1	2											122
	13,01	10,21	22,31	17	10,54	14,26	6,15	3,31		3,81	8,13											182,78
Stromy celkem	9	6	10	8	5	7	2	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
Hmota celkem	16,46	11,86	22,31	18,93	12,61	18,71	6,15	11,57	0	3,81	11,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,55

Číslo prodejní jednotky:	1736
Číslo aukce:	1336

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	254G09: 49.38427 N 12.82443 E
Okres:	Domažlice	Obec:	Pec

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 - 8 ⁰⁰ hod. LS Domažlice, Chodov 210	Poznámka:	Barva vyznačení těžební plochy: červená, popis místa porostu: svažitý kamenitý terén, přirozená obnova SM
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
254G09	úmyslná - holá seč	100	101	173,48	1,72	0	0,27	43,09	34,96
Prodejní jednotka celkem			101	173,48	1,72	0	0,27	43,09	34,96

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
254G09	50	Svažitý.	Kapacita skládky cca 150 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,72	101	173,48	100,00	43,09	34,96			
Celkem	1,72	101	173,48	100,00	43,09	34,96			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Karel Kacerovský - 724 524 706
Požadovaná technologie výroby:	JMP předkácení + sortimenty HT + vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů o max. šířce 2m. Minimální vzdálenost od sebe bude 20m. Směr uložení určí revírník. Dočištění ploch po těžbě bude provedeno: jedná se o výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na maximální délku 2m. Z porostu je možné využít klest k energetickým účelům za podmínky nepoškození přirozené obnovy SM. Odvoz klestu z OM musí být proveden současně s ukončením aukce. Vyvážet lze jen za příznivých klimatických podmínek (svah).
Další závazná ustanovení:	Podmínky: Rezervace: CHKO III.zóna, Zvláštní podmínky: skládkování na frekventované cestě Jiné: nepoškodit krajnice + asfaltovou cestu, nepoškodit okolní prořezávkové porosty, nepoškodit oplocenku u asfaltové cesty!, nepoškodit přirozenou obnovu SM 60%!, malá kapacita skládek – sortiment nutný, Specifikace stromů určených k prodeji: na ploše se nenachází žádné rodičovské stromy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.01.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	27.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1736		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62			
SM	3	1	1	6	6	9	11	8	11	7	6	11	9	5	1	2	2	1	1			101
	1,67	0,66	0,76	5,25	6	10,21	14,07	11,48	17,61	12,45	11,8	23,82	21,41	13,02	2,84	6,18	6,71	3,63	3,91			173,48
Stromy celkem	3	1	1	6	6	9	11	8	11	7	6	11	9	5	1	2	2	1	1	0	0	101
Hmota celkem	1,67	0,66	0,76	5,25	6	10,21	14,07	11,48	17,61	12,45	11,8	23,82	21,41	13,02	2,84	6,18	6,71	3,63	3,91	0	0	173,48

Číslo prodejní jednotky:	1737
Číslo aukce:	1337

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	283B17: 49.36156 N 12.96513 E
Okres:	Domažlice	Obec:	Klíčov u Mrákova

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014 - 13 ⁰⁰ hod. LS Domažlice, Chodov 210	Poznámka:	Barva vyznačení těžební plochy: zelená, popis místa porostu: rovinatý terén, v porostu stará pískovna, bez přirozené obnovy
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
283B17	úmyslná - holá seč	172	134	130,05	0,97	0	0,19	34,18	30,02
Prodejní jednotka celkem			134	130,05	0,97	0	0,19	34,18	30,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
283B17	50	Rovinatý.	Kapacita skládky cca 150 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,90	123	111,28	85,57	33,03	30,16			
JD	0,51	2	1,02	0,78	26,68	22,86			
BO	1,97	9	17,75	13,65	51,59	29,59			
Celkem	0,97	134	130,05	100,00	34,18	30,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	27.02.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Karel Kacerovský - 724 524 706
Požadovaná technologie výroby:	JMP + UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů o max. šířce 2m. Minimální vzdálenost od sebe bude 20m. Směr uložení určí revírník. Dočištění ploch po těžbě bude provedeno: jedná se o výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na maximální délku 2m. Z porostu je možné využít klest k energetickým účelům za podmínky nepoškození přirozené obnovy SM. Odvoz klestu z OM musí být proveden současně s ukončením aukce.
Další závazná ustanovení:	Podmínky: Zvláštní podmínky: turistický ruch + cyklostezka Jiné: nepoškodit sousední porost a prořezávku, nepoškodit obecní cestu - domluva s obecním úřadem, vyčištění příkopů – nepoškodit břeh!, zpracovat hroubí do 7 cm, Specifikace stromů neurčených k prodeji: na ploše se nachází 2 rodičovské stromy BO (vyznačeny červeným křížem)

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.01.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	27.02.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.02.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1737		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO															1		2			1		9
															1,19		2,87			1,86		17,75
JD					1						1											2
					0,23						0,79											1,02
SM	1	4	3	10	4	8	4	5	13	6	11	10	11	5	9	3	2	4	5	2		123
	0,04	0,3	0,35	1,72	0,93	2,41	1,51	2,33	7,33	4,03	8,7	9,22	11,72	6,1	12,49	4,71	3,53	7,9	11	4,88		111,28
Stromy celkem	1	4	3	10	5	8	4	5	13	6	12	10	11	5	10	3	4	4	5	3	0	134
Hmota celkem	0,04	0,3	0,35	1,72	1,16	2,41	1,51	2,33	7,33	4,03	9,49	9,22	11,72	6,1	13,68	4,71	6,4	7,9	11	6,74	0	130,05

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64																
BO	3	1				1																9
	6,47	2,33				3,03																17,75
JD																						2
																						1,02
SM	1	1		1																		123
	2,96	3,25		3,87																		111,28
Stromy celkem	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
Hmota celkem	9,43	5,58	0	3,87	0	3,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,05

Číslo prodejní jednotky:	1738
Číslo aukce:	1338

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	109E10: 49.55589 N 12.62183 E
Okres:	Domažlice	Obec:	Pleš

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2014, 8hod. LS Horšovský Týn	Poznámka:	Zpracovat hroubí do 7cm, v 3.zóně CHKO Český les, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
----------------------------------	------------------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
109E10	úmyslná - holá seč	103	193	422,15	2,19	0	0,95	47,30	34,13
Prodejní jednotka celkem			193	422,15	2,19	0	0,95	47,30	34,13

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
109E10	50	svažitý	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,26	178	403,14	95,50	48,02	34,61			
BK	1,27	15	19,01	4,50	38,77	28,46			
Celkem	2,19	193	422,15	100,00	47,30	34,13			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	24.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Václav Šavlík 724 524 717
Požadovaná technologie výroby:	Technologie je na volbě kupujícího. Zákaz stromové medody. Doporučená technologie je harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno využít k energetickým účelům, zbytkový klest uklidit na hromady o základně 2x2m, nebo pruhy o šířce 2m
Další závazná ustanovení:	Nová cesta vedle porostu a OM,

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	24.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1738		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK	1			2		1	1	3			1	1	2		1	1				1		15
	0,24			0,88		0,63	0,74	2,55			1,28	1,43	3,37		2,2	2,44				3,25		19,01
SM	1			3	2	5	3	8	10	11	11	14	15	18	17	8	5	7	6	9	3	178
	0,26			1,52	1,23	3,64	2,57	7,95	11,41	14,29	16,15	23,03	27,5	36,59	38,1	19,7	13,46	20,52	19,1	30,98	11,15	403,14
Stromy celkem	2	0	0	5	2	6	4	11	10	11	12	15	17	18	18	9	5	7	6	10	3	193
Hmota celkem	0,5	0	0	2,4	1,23	4,27	3,31	10,5	11,41	14,29	17,43	24,46	30,87	36,59	40,3	22,14	13,46	20,52	19,1	34,23	11,15	422,15

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80												
BK																						15
																						19,01
SM	7	3	2	3	4	1	1			1												178
	27,96	12,86	9,17	14,7	20,88	5,55	5,89			6,98												403,14
Stromy celkem	7	3	2	3	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
Hmota celkem	27,96	12,86	9,17	14,7	20,88	5,55	5,89	0	0	6,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,15

Číslo prodejní jednotky:	1739
Číslo aukce:	1339

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	126A9 OM01 49.56827 N 12.66266 E
Okres:	Domažlice	Obec:	Smolov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2014, 8hod. LS Horšovský Týn	Poznámka:	Zpracovat hroubí do 7cm, 3. zóna CHKO Český les, Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
----------------------------------	------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
126A9	úmyslná - holá seč	90	280	281,43	1,01	0	0,42	34,48	31,80
Prodejní jednotka celkem			280	281,43	1,01	0	0,42	34,48	31,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
126A9	120	svažitý	Kapacita skládky cca 240 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,03	267	274,57	97,56	34,86	32,14			
BK	0,46	7	3,20	1,14	26,13	23,15			
JV	0,42	1	0,42	0,15	28,00	19,00			
BR	0,46	2	0,91	0,32	23,19	27,19			
OS	0,78	3	2,33	0,83	30,31	29,00			
Celkem	1,01	280	281,43	100,00	34,48	31,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	24.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Václav Šavlík 724 524 717
Požadovaná technologie výroby:	Technologie je na volbě kupujícího. Zákaz stromové medody. Doporučená technologie je harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno využít k energetickým účelům, zbytkový klest uklidit mimo případnou přirozenou obnovu na hromady o základně 2x2m nebo pruhy o max. šíři 2m min. ve vzdálenosti 10m
Další závazná ustanovení:	U OM penetrovaná odvozní cesta a turistická trasa

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	24.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1739		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK		1	2		1			1	1	1												7
		0,18	0,45		0,38			0,63	0,74	0,82												3,2
BR			1			1																2
			0,32			0,59																0,91
JV							1															1
							0,42															0,42
OS					1				1	1												3
					0,53				0,85	0,95												2,33
SM	1	3	4	9	15	22	21	30	20	27	25	22	15	16	11	12	6	4	2	1		267
	0,14	0,58	1,02	2,98	6,18	11,07	12,66	21,37	16,61	25,89	27,41	27,36	20,98	25,04	19,13	23,1	12,71	9,28	5,07	2,76		274,57
Stromy celkem	1	4	7	9	17	23	22	31	22	29	25	22	15	16	11	12	6	4	2	1	0	280
Hmota celkem	0,14	0,76	1,79	2,98	7,09	11,66	13,08	22	18,2	27,66	27,41	27,36	20,98	25,04	19,13	23,1	12,71	9,28	5,07	2,76	0	281,43

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58																					
BK																						7
																						3,2
BR																						2
																						0,91
JV																						1
																						0,42
OS																						3
																						2,33
SM	1																					267
	3,23																					274,57
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
Hmota celkem	3,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,43

Číslo prodejní jednotky:	1740
Číslo aukce:	1340

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	127C12: 49.57218 N 12.67564 E
Okres:	Domažlice	Obec:	Smolov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2014, 8hod. LS Horšovský Týn	Poznámka:	Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. Zpracovat hroubí do 7cm. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. t Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
----------------------------------	------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
127C12	úmyslná - holá seč	119	177	328,95	1,86	0	0,45	42,64	32,71
Prodejní jednotka celkem			177	328,95	1,86	0	0,45	42,64	32,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
127C12	120	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,03	158	320,45	97,42	44,64	34,11			
BR	0,20	1	0,20	0,06	20,00	17,80			
OS	0,46	18	8,30	2,52	26,28	21,21			
Celkem	1,86	177	328,95	100,00	42,64	32,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	24.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Václav Šavlík 724 524 717
Požadovaná technologie výroby:	Technologie je na volbě kupujícího. Zákaz stromové metody. Doporučená technologie je harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno využít k energetickým účelům účelům, zbytkový klest uklidit na hromady o základně 2x2m, nebo pruh o šířce 2m
Další závazná ustanovení:	Průjezd lesní školkou, kterou má pronajmutou firma LST.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	24.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1740		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BR			1																			1
			0,2																			0,2
OS	6	3	1	2	2	1										1	2					18
	0,85	0,56	0,24	0,6	0,73	0,43										1,53	3,36					8,3
SM		1		2	3	6	1	6	9	12	13	12	11	11	5	13	13	1	8	5	3	158
		0,32		0,95	1,67	3,92	0,76	5,22	8,93	13,48	16,41	16,97	17,32	19,2	9,64	27,56	30,18	2,54	22,12	15,01	9,75	320,45
Stromy celkem	6	4	2	4	5	7	1	6	9	12	13	12	11	11	5	14	15	1	8	5	3	177
Hmota celkem	0,85	0,88	0,44	1,55	2,4	4,35	0,76	5,22	8,93	13,48	16,41	16,97	17,32	19,2	9,64	29,09	33,54	2,54	22,12	15,01	9,75	328,95

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80										
BR																						1
																						0,2
OS																						18
																						8,3
SM	7	3	3	5	1	1	1		1			1										158
	24,59	11,37	12,23	21,88	4,69	5,02	5,36		6,08			7,28										320,45
Stromy celkem	7	3	3	5	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
Hmota celkem	24,59	11,37	12,23	21,88	4,69	5,02	5,36	0	6,08	0	0	7,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,95

Číslo prodejní jednotky:	1741
Číslo aukce:	1319

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	128C09: 49.56654 N 12.67554 E
Okres:	Domažlice	Obec:	Smolov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2014, 8hod. LS Horšovský Týn	Poznámka:	Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Zpracovat hroubí do 7cm. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
----------------------------------	------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
128C09	úmyslná - holá seč	93	159	220,71	1,39	0	0,23	39,69	33,51
Prodejní jednotka celkem			159	220,71	1,39	0	0,23	39,69	33,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
128C09	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m 3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,39	158	220,18	99,76	39,76	33,53			
BR	0,53	1	0,53	0,24	30,00	30,30			
Celkem	1,39	159	220,71	100,00	39,69	33,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	24.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Václav Šavlík 724 524 717
Požadovaná technologie výroby:	Technologie je na volbě kupujícího. Zákaz stromové medody. Doporučená technologie je harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno využít k energetickým účelům, zbytkový klest uklidit mimo případnou přirozenou obnovu na hromady o základně 2x2m nebo pruhy o max. šíři 2m min. ve vzdálenosti 10m
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	24.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1741		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
BR					1																1	
					0,53																0,53	
SM	1	1	4	11	8	13	19	6	22	17	11	10	10	8	4	4	3	2	2	2	158	
	0,32	0,41	1,99	6,59	5,68	10,77	18,19	6,58	27,35	23,82	17,26	17,45	19,32	17,03	9,34	10,2	8,33	6,02	6,51	7,02	220,18	
Stromy celkem	1	1	4	11	9	13	19	6	22	17	11	10	10	8	4	4	3	2	2	2	0	159
Hmota celkem	0,32	0,41	1,99	6,59	6,21	10,77	18,19	6,58	27,35	23,82	17,26	17,45	19,32	17,03	9,34	10,2	8,33	6,02	6,51	7,02	0	220,71

Číslo prodejní jednotky:	1742
Číslo aukce:	1320

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	741D16_1: 49.69865 N 12.72828 E 741D16_2: 49.69841 N 12.72530 E 741D16_3: 49.69823 N 12.72357 E
Okres:	Tachov	Obec:	Vysočany u Borku

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2014, 8.00 Přímada náměstí	Poznámka:	
----------------------------------	----------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
741D16	úmyslná - holá seč	162	159	175,53	1,10	1	0,43	36,51	28,78
Prodejní jednotka celkem			159	175,53	1,10	1	0,43	36,51	28,78

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
741D16	425	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3 (+100+200 m3)

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,05	115	120,30	68,54	35,89	28,87			
BO	1,43	38	54,33	30,95	41,70	30,39			
BR	0,12	5	0,62	0,35	14,17	16,60			
OS	0,28	1	0,28	0,16	22,00	18,00			
Celkem	1,10	159	175,53	100,00	36,51	28,78			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	16.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Gabriela Nečasová 724524730
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	snesení klestů do hromad, mimo přirozenou obnovu, dle pokynů revírníka
Další závazná ustanovení:	maximální zachování přirozené obnovy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.01.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	22.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	16.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1742		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO										2	2	3	4	4	5	2	4	6	1	2	2	38
										1,42	1,63	2,78	4,19	4,69	6,54	2,9	6,39	10,52	1,92	4,18	4,53	54,33
BR	2	2		1																		5
	0,2	0,24		0,18																		0,62
OS						1																1
						0,28																0,28
SM		1		4	2	7	5	5	11	5	13	8	9	7	10	8	5	4	4	2	2	115
		0,11		0,83	0,53	2,34	2,07	2,5	6,52	3,47	10,44	7,36	9,4	8,24	13,18	11,74	8,12	7,15	7,84	4,28	4,66	120,3
Stromy celkem	2	3	0	5	2	8	5	5	11	7	15	11	13	11	15	10	9	10	5	4	4	159
Hmota celkem	0,2	0,35	0	1,01	0,53	2,62	2,07	2,5	6,52	4,89	12,07	10,14	13,59	12,93	19,72	14,64	14,51	17,67	9,76	8,46	9,19	175,53

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66														
BO		1																			38
		2,64																			54,33
BR																					5
																					0,62
OS																					1
																					0,28
SM		1	1				1														115
		2,73	2,93				3,86														120,3
Stromy celkem	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
Hmota celkem	0	5,37	2,93	0	0	0	3,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,53

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1742		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	34																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1743
Číslo aukce:	1321

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	815J10: 49.65990 N 12.61301 E
Okres:	Tachov	Obec:	Svatá Kateřina u Rozvadova

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2014, 10.00, Svata Kateřina	Poznámka:	
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
815J10	úmyslná - holá seč	103	105	116,96	1,11	1	0,10	36,83	29,50
Prodejní jednotka celkem			105	116,96	1,11	1	0,10	36,83	29,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
815J10	780	Rovinatý	Kapacita skládky cca 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,15	72	82,86	70,84	37,18	29,78			
BO	1,22	26	31,81	27,20	38,53	30,55			
BR	0,33	7	2,29	1,96	26,88	22,76			
Celkem	1,11	105	116,96	100,00	36,83	29,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	16.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Gabriela Nečasová 724524730
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu s následným rozštěpkováním a odvozem štěpky, zbytkový klest v porostu scházet do hromad na místa určená revírníkem
Další závazná ustanovení:	přibližování dříví po pozemcích cizích vlastníků, nutná domluva

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.01.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	22.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	16.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1743			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO				1		1		1	2	2		2	4	1	1	3	1		2	1	1	26
				0,18		0,3		0,45	1,06	1,24		1,66	3,76	1,06	1,19	3,96	1,46		3,53	1,92	2,09	31,81
BR				1	1			1	2	1							1					7
				0,07	0,1			0,24	0,58	0,36							0,94					2,29
SM	1		1	4	2	4	5	2	3	6	2	5	4	3	4	7	1	2	1	6		72
	0,04		0,11	0,63	0,42	1,08	1,71	0,85	1,53	3,62	1,41	4,08	3,74	3,18	4,78	9,34	1,48	3,28	1,81	11,85		82,86
Stromy celkem	1	0	1	6	3	5	5	4	7	9	2	7	8	4	5	10	3	2	3	7	1	105
Hmota celkem	0,04	0	0,11	0,88	0,52	1,38	1,71	1,54	3,17	5,22	1,41	5,74	7,5	4,24	5,97	13,3	3,88	3,28	5,34	13,77	2,09	116,96

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74									
BO	1		1		1																26
	2,27		2,64		3,04																31,81
BR																					7
																					2,29
SM	1	3	2		1					1		1									72
	2,34	7,62	5,49		3,18					4,38		4,91									82,86
Stromy celkem	2	3	3	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	105
Hmota celkem	4,61	7,62	8,13	0	6,22	0	0	0	0	4,38	0	4,91	0	0	0	0	0	0	0	0	116,96

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1743		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	30																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1744
Číslo aukce:	1322

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	141C13: 49.79230 N 12.49604 E
Okres:	Tachov	Obec:	Obora u Tachova

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2014, 13.00, Branka, autobusová zastávka	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
141C13	úmyslná - holá seč	127	137	226,40	1,65	1	0,88	42,97	31,18
Prodejní jednotka celkem			137	226,40	1,65	1	0,88	42,97	31,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
141C13	550	rovinatý, místy podmáčený	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,65	137	226,40	100,00	42,97	31,18			
Celkem	1,65	137	226,40	100,00	42,97	31,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	16.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Gabriela Nečasová 724524730
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu s následným rozštěpkováním a odvozem štěpky, zbytkový klest v porostu scházet do hromad na místa určená revníkem
Další závazná ustanovení:	maximální zachování přirozené obnovy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.01.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	22.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	16.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1744			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
SM	1		3	6	4	2	12	4	6	9	1	7	10	12	10	4	9	5	7	6	6	137
	0,16		0,83	2,11	1,73	1,04	7,43	2,9	5,06	8,7	1,1	8,7	13,93	18,64	17,22	7,61	18,78	11,41	17,41	16,21	17,54	226,4
Stromy celkem	1	0	3	6	4	2	12	4	6	9	1	7	10	12	10	4	9	5	7	6	6	137
Hmota celkem	0,16	0	0,83	2,11	1,73	1,04	7,43	2,9	5,06	8,7	1,1	8,7	13,93	18,64	17,22	7,61	18,78	11,41	17,41	16,21	17,54	226,4

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74												
SM	4	3	1	2	2				1												137
	12,62	10,18	3,64	7,8	8,33				5,32												226,4
Stromy celkem	4	3	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
Hmota celkem	12,62	10,18	3,64	7,8	8,33	0	0	0	5,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,4

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1744		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	12																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1745
Číslo aukce:	1323

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	320C14a_1: 49.89301 N 12.55682 E 320C14a_2: 49.89063 N 12.55538 E
Okres:	Tachov	Obec:	Broumov u Zadního Chodova

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014, 8.00, Broumov u Zadního Chodova, benzínová pumpa	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
320C14a	úmyslná - holá seč	139	124	295,46	2,38	0	0,48	48,83	37,30
Prodejní jednotka celkem			124	295,46	2,38	0	0,48	48,83	37,30

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
320C14a	1000	svažitý	Kapacita skládky 200 m3 (alternativa 200 m3)

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,38	124	295,46	100,00	48,83	37,30			
Celkem	2,38	124	295,46	100,00	48,83	37,30			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Gabriela Nečasová 724524730
Požadovaná technologie výroby:	JMP+UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu s následným rozštěpkováním a odvozem štěpky, zbytkový klest v porostu scházet do hromad na místa určená revírníkem
Další závazná ustanovení:	maximální zachování přirozené obnovy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	28.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1745			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64		66
SM	1			4	5	3	7	4	13	12	10	10	11	12	8	6	5		5	2	4	124
	0,58			3,74	5,35	3,65	9,61	6,16	22,24	22,72	20,87	22,89	27,5	32,65	23,6	19,14	17,2		19,81	8,48	18,09	295,46
Stromy celkem	1	0	0	4	5	3	7	4	13	12	10	10	11	12	8	6	5	0	5	2	4	124
Hmota celkem	0,58	0	0	3,74	5,35	3,65	9,61	6,16	22,24	22,72	20,87	22,89	27,5	32,65	23,6	19,14	17,2	0	19,81	8,48	18,09	295,46

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	68	70	72	74																	
SM			1	1																	124
			5,43	5,75																	295,46
Stromy celkem	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
Hmota celkem	0	0	5,43	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,46

Číslo prodejní jednotky:	1746
Číslo aukce:	1324

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	542F12a: 49.84561 N 12.70490 E 543B13: 49.83374 N 12.71516 E
Okres:	Tachov	Obec:	Brod nad Tichou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014, 10.30, Nahý Újezdec	Poznámka:	
----------------------------------	---------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
542F12a	úmyslná - holá seč	124	156	178,29	1,14	0	0,25	37,28	29,96
543B13	úmyslná - holá seč	132	130	146,34	1,13	0	0,15	36,69	28,60
Prodejní jednotka celkem			286	324,63	1,14	0	0,40	37,01	29,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
542F12a	380	Rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3
543B13	870	Rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,14	107	122,00	37,58	36,66	28,64			
BO	1,13	179	202,63	62,42	37,23	29,76			
Celkem	1,14	286	324,63	100,00	37,01	29,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	16.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Gabriela Nečasová 724524730
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu s následným rozštěpkováním a odvozem štěpky, zbytkový klest v porostu scházet do hromad na místa určená revírníkem
Další závazná ustanovení:	částečné přibližování a odvoz dříví po pozemcích cizích vlastníků, nutná domluva

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.01.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	22.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	16.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1746			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BO		1		4	7	7	8	11	26	16	15	15	14	20	14	7	7	3	2	1	1	179
		0,18		1,23	2,69	3,3	4,25	7,21	20,02	14,4	15,62	17,69	18,59	29,87	23,33	12,94	14,29	6,66	4,85	2,64	2,87	202,63
SM	2	5	7	7	8	8	8	7	6	3	3	7	2	4	5	8	3	2	4	2	3	107
	0,31	1,03	1,87	2,38	3,35	4,07	4,83	4,97	4,94	2,84	3,23	8,51	2,73	6,08	8,41	14,87	6,12	4,46	9,71	5,27	8,54	122
Stromy celkem	2	6	7	11	15	15	16	18	32	19	18	22	16	24	19	15	10	5	6	3	4	286
Hmota celkem	0,31	1,21	1,87	3,61	6,04	7,37	9,08	12,18	24,96	17,24	18,85	26,2	21,32	35,95	31,74	27,81	20,41	11,12	14,56	7,91	11,41	324,63

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72													
BO																					179
																					202,63
SM					1		1	1													107
					4,04		4,58	4,86													122
Stromy celkem	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286
Hmota celkem	0	0	0	0	4,04	0	4,58	4,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,63

Číslo prodejní jednotky:	1747
Číslo aukce:	1325

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	603B11: 49.82024 N 12.71908 E 603J12a: 49.82330 N 12.71744 E
Okres:	Tachov	Obec:	Lom u Tachova

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014, 10.30, Nahý Újezdec	Poznámka:	
----------------------------------	---------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
603J12a	úmyslná - holá seč	123	202	167,87	0,83	1	0,47	32,20	28,34
603B11	úmyslná - holá seč	113	191	124,19	0,65	0	0,27	29,53	26,18
Prodejní jednotka celkem			393	292,06	0,74	1	0,74	30,90	27,29

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
603J12a	500	rovinatý	kapacita skládky cca 250m3
603B11	375	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,28	31	8,56	2,93	21,63	16,62			
BO	0,78	362	283,50	97,07	31,70	28,20			
Celkem	0,74	393	292,06	100,00	30,90	27,29			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Gabriela Nečasová 724524730
Požadovaná technologie výroby:	JMP+UKT+harvestor+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu s následným rozštěpkováním a odvozem štěpky, zbytkový klest v porostu scházet do hromad na místa určená revírníkem
Další závazná ustanovení:	částečné přibližování a odvoz dříví po pozemcích cizích vlastníků, nutná domluva

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.02.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	28.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1747			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO	1	1	1	3	10	15	26	37	29	35	29	40	31	32	18	18	13	11	5	2	1	362
	0,02	0,05	0,09	0,45	1,98	3,95	8,54	15,06	14,19	20,47	19,85	31,72	28,29	32,98	20,89	23,45	18,79	17,59	8,88	3,92	2,14	283,5
SM		1	2	9	2	3	4	4	2	2				1	1							31
		0,07	0,16	1,05	0,31	0,6	0,99	1,28	0,75	1,05				1,06	1,24							8,56
Stromy celkem	1	2	3	12	12	18	30	41	31	37	29	40	31	33	19	18	13	11	5	2	1	393
Hmota celkem	0,02	0,12	0,25	1,5	2,29	4,55	9,53	16,34	14,94	21,52	19,85	31,72	28,29	34,04	22,13	23,45	18,79	17,59	8,88	3,92	2,14	292,06

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56																		
BO		3	1						3												362
		7,56	2,64																		283,5
SM																					31
																					8,56
Stromy celkem	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393
Hmota celkem	0	7,56	2,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,06

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1747		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	14																				
BO	1																				1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Číslo prodejní jednotky:	1748
Číslo aukce:	1326

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	GPS OM:	603D10: 49.81647 N 12.70943 E
Okres:	Tachov	Obec:	Lom u Tachova

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.11.2014, 10.30, Nahý Újezdec	Poznámka:	
----------------------------------	---------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
603D10	úmyslná - holá seč	98	137	128,22	0,94	0	0,25	35,34	30,02
Prodejní jednotka celkem			137	128,22	0,94	0	0,25	35,34	30,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
603D10	260	rovinatý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,71	7	4,99	3,89	33,21	21,89			
BO	0,95	130	123,23	96,11	35,46	30,45			
Celkem	0,94	137	128,22	100,00	35,34	30,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	16.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Gabriela Nečasová 724524730
Požadovaná technologie výroby:	hravestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu s následným rozštěpkováním a odvozem štěpky, zbytkový klest v porostu scházet do hromad na místa určená revníkem
Další závazná ustanovení:	částečné přibližování a odvoz po pozemcích cizích vlastníků, nutná domluva

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.01.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	22.02.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	16.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1748		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50				
BO		1	2	4	1	11	10	11	12	15	13	10	13	7	14	3	2	1				130
		0,24	0,6	1,45	0,43	5,61	5,92	7,48	9,28	13,1	12,72	10,89	15,68	9,31	20,4	4,77	3,47	1,88				123,23
SM	1						1	1	1	1	1						1					7
	0,14						0,49	0,57	0,66	0,75	0,85						1,53					4,99
Stromy celkem	1	1	2	4	1	11	11	12	13	16	14	10	13	7	14	3	3	1	0	0	0	137
Hmota celkem	0,14	0,24	0,6	1,45	0,43	5,61	6,41	8,05	9,94	13,85	13,57	10,89	15,68	9,31	20,4	4,77	5	1,88	0	0	0	128,22

Číslo prodejní jednotky:	1706
Číslo aukce:	1347

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	GPS OM:	409E11_1: 50.22979 N 12.93267 E 409E11_2: 50.22923 N 12.93247 E 409E11_3: 50.22723 N 12.93175 E
Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Olšová Vrata

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
409E11	úmyslná - holá seč	111	257	432,79	1,68	1	0,92	39,88	35,06
Prodejní jednotka celkem			257	432,79	1,68	1	0,92	39,88	35,06

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
409E11	290	velmi svažité	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,66	61	101,08	23,36	37,69	36,02			
MD	1,46	16	23,35	5,40	38,87	38,88			
BK	2,34	81	189,82	43,85	48,29	35,89			
JV	1,03	25	25,67	5,93	32,74	32,75			
JS	1,19	9	10,74	2,48	33,45	33,19			
OL	2,12	6	12,72	2,94	42,30	38,95			
LP	1,18	59	69,41	16,04	34,64	32,78			
Celkem	1,68	257	432,79	100,00	39,88	35,06			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.03.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl - 725472222
Požadovaná technologie výroby:	lanovková
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Zachování přirozeného zmlazení, případné jednotlivé poškození řešit výřezem. Odvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek. Ptačí oblast, II. zóna CHKO.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1706		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	2	1	2	2	3	3	4	1	3	2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	2	1	81
	0,34	0,23	0,59	0,74	1,33	1,6	2,53	0,74	2,55	1,97	2,19	2,46	5,98	6,25	6,91	7,94	8,53	12,79	10,63	5,51	3,24	189,82
JS					1		1		1	4	1			1								9
					0,57		0,79		1,06	4,87	1,42			2,03								10,74
JV	2	1	1	1	1		2	2	3	2	2	2	4		2							25
	0,38	0,25	0,31	0,39	0,48		1,35	1,61	2,76	2,29	2,42	2,85	6,34		4,24							25,67
LP			1	4	7	6	4	4	8	4	3	3	4	1	3	1	1	2	1	1		59
			0,29	1,5	3,27	3,44	2,75	3,25	7,48	4,43	3,75	4,45	6,44	1,8	6	2,12	2,32	5,34	3,06	3,32		69,41
MD		1		2					1	1	1	2	1	3		1	1	1	1			16
		0,3		0,89					0,96	1,09	1,23	2,75	1,53	5,12		2,06	2,26	2,47	2,69			23,35
OL										1		1		1	2			1				6
										1,14		1,52		2,06	4,57			3,43				12,72
SM	1		3	5	4	3	3	5	4	6	5	2	2	1	4	4	1	1	2	1	1	61
	0,24		1,12	2,3	2,23	2	2,36	4,59	4,26	7,35	6,99	3,17	3,58	2,01	8,97	9,98	2,76	3,05	6,72	3,69	4,03	101,08
Stromy celkem	5	3	7	14	16	12	14	12	20	20	14	12	15	11	15	10	7	10	8	4	2	257
Hmota celkem	0,96	0,78	2,31	5,82	7,88	7,04	9,78	10,19	19,07	23,14	18	17,2	23,87	19,27	30,69	22,1	15,87	27,08	23,1	12,52	7,27	432,79

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88					
BK	5	3		3	4		2	1	3							1					81
	17,18	11,61		13,79	20,1		10,57	5,62	17,63							8,27					189,82
JS																					9
																					10,74
JV																					25
																					25,67
LP		1																			59
		4,4																			69,41
MD																					16
																					23,35
OL																					6
																					12,72
SM			2								1										61
			10,39								9,29										101,08
Stromy celkem	5	4	2	3	4	0	2	1	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	257
Hmota celkem	17,18	16,01	10,39	13,79	20,1	0	10,57	5,62	17,63	0	9,29	0	0	0	0	8,27	0	0	0	0	432,79

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1706		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	38																					
OL	1																					1
Stromy celkem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz