

Nabídkový katalog

Číslo 49

**Prodej dříví na pni veřejnou soutěží o
nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

28.01.2015

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	86

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 49

Prodej stojících stromů,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená a zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodáváný soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny).

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 28.01.2015 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lesy ČR, s.p., zasedací místnost LS Náměšť nad Oslavou, Zámecká 6,
Náměšť nad Oslavou, 675 71 , Náměšť nad Oslavou

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 13.01.2015



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu. Pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
2. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
3. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.
4. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní

jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.

2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

- a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání

nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s vyhlášovatelem veřejné

soutěže písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.

2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovatel soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

- 1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce

poznamenal.

2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.
9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV.

Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:
	Příjmení:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a činil/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, byl ve všech případech propuštěn z těžby ve lhůtě k provedení těžby, pokud tento termín již nastal.

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za níž byla prodejní jednotka prodána.

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :		Prodejní jednotka číslo	Dřevina
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):		zájemce o účast v soutěži	

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže o prodej dříví na pni číslo 49

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	1871	Jindřichov u Velké Bíteše	Žďár nad Sázavou	221	223,09	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	12 200
2	1872	Jindřichov u Velké Bíteše	Žďár nad Sázavou	224	212,19	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	11 800
3	1873	Hluboké	Třebíč	505	480,47	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	26 700
4	1874	Ludvíkov u Velké Bíteše	Žďár nad Sázavou	235	243,88	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	13 300
5	1875	Osová	Žďár nad Sázavou	373	356,86	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	19 800
6	1876	Litostrov	Brno-venkov	312	315,58	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	17 300
7	1877	Litostrov	Brno-venkov	637	483,1	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	28 100
8	1878	Kuroslepy	Třebíč	617	409,54	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	24 600
9	1879	Senorady	Brno-venkov	345	407,57	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	21 800
10	1880	Příbram na Moravě	Brno-venkov	379	370,73	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	20 500
11	1881	Bystrc	Brno-město	262	414,33	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	21 300
12	1882	Tetčice	Brno-venkov	307	500	30.04.2015	Michal Toufar tel. 724525055	17 500
13	1883	Dešov	Třebíč	640	508,04	30.04.2015	Petr Bartes, tel:724524130	29 300
14	1884	Štítary	Znojmo	928	591,13	30.04.2015	Petr Bartes, tel:724524130	35 900
15	1885	Chvalatice	Znojmo	244	174,9	30.04.2015	Petr Bartes, tel:724524130	10 300
16	1886	Chvalatice	Znojmo	92	84,86	30.04.2015	Petr Bartes, tel:724524130	4 700
17	1887	Karolín	Blansko	383	377,93	30.04.2015	Rostislav Muller,tel.724523925	20 800
18	1888	Karolín	Blansko	512	524,81	30.04.2015	Rostislav Muller,tel.724523925	28 700
19	1889	Těchov	Blansko	310	274	30.04.2015	Rostislav Muller,tel.724523925	15 400
20	1890	Těchov	Blansko	394	420,42	30.04.2015	Rostislav Muller,tel.724523925	22 900
21	1891	Kunčina Ves	Blansko	482	583,16	30.04.2015	Ing.Chyba,tel.724523899	31 100
22	1892	Bedřichov	Blansko	201	319,95	30.04.2015	Ing.Chyba,tel.724523899	16 400
23	1893	Strhaře	Brno-venkov	292	444,37	30.04.2015	Ing.Chyba,tel.724523899	22 900
24	1894	Černá Hora	Blansko	191	216,81	30.04.2015	Ing.Zavřel, tel. 724 523 924	11 700
25	1895	Černovice	Blansko	2713	386,06	31.05.2015	Jan Baláš, tel. 724 523 910	13 500

Číslo prodejní jednotky:	1871
Číslo aukce:	1581

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	GPS OM:	174E09; 49.26586 N 16.20303 E
Okres:	Žďár nad Sázavou	Obec:	Jindřichov u Velké Bíteše

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 9.00 hod. na hájovně u Velké Bíteše – silnice směr Náměšť nad Oslavou. GPS 49°16'8.688"N, 16°13'21.541"E. Informace: revírník R01 Osová - Roman Fučík tel: 724524111.	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
174E09	úmyslná - holá seč	87	221	223,09	1,01	0	0,30	33,05	30,84
Prodejní jednotka celkem			221	223,09	1,01	0	0,30	33,05	30,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
174E09	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,00	202	202,93	90,97	32,85	30,79			
BO	1,03	15	15,38	6,89	34,60	30,92			
MD	1,20	4	4,78	2,14	37,39	32,82			
Celkem	1,01	221	223,09	100,00	33,05	30,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu bude proveden drtičem klestu, zbytkový klest do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. V případě odvozu klestu k en. účelům, může revírník rozhodnout, že plochu není nutné podrtit, musí však být dostatečně připravená (dočištěná) k následnému zalesnění.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1871	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BO								3		5	2		1	2	2							15
								1,95		4,32	1,97		1,25	2,79	3,1							15,38
MD										1	1	1					1					4
										0,88	0,99	1,11					1,8					4,78
SM	1	2	1	6	14	17	16	18	21	19	18	16	15	9	11	9	6	1	1	1		202
	0,13	0,36	0,25	1,91	5,58	8,32	9,42	12,56	17,13	17,91	19,4	19,59	20,66	13,86	18,83	17,05	12,5	2,28	2,49	2,7		202,93
Stromy celkem	1	2	1	6	14	17	16	21	21	25	21	17	16	11	13	9	7	1	1	1		221
Hmota celkem	0,13	0,36	0,25	1,91	5,58	8,32	9,42	14,51	17,13	23,11	22,36	20,7	21,91	16,65	21,93	17,05	14,3	2,28	2,49	2,7		223,09

Číslo prodejní jednotky:	1872
Číslo aukce:	1582

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	GPS OM:	173A09: 49.26500 N 16.20591 E
Okres:	Žďár nad Sázavou	Obec:	Jindřichov u Velké Bíteše

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 9.00 hod. na hájovně u Velké Bíteše – silnice směr Náměšť nad Oslavou. GPS 49°16'8.688"N, 16°13'21.541"E. Informace: revírník R01 Osová - Roman Fučík tel: 724524111.	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
173A09	úmyslná - holá seč	90	224	212,19	0,95	0	0,24	32,02	30,93
Prodejní jednotka celkem			224	212,19	0,95	0	0,24	32,02	30,93

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
173A09	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,91	193	176,02	82,96	31,27	30,70			
BO	1,07	11	11,76	5,54	35,71	30,06			
MD	1,22	20	24,41	11,50	37,23	33,69			
Celkem	0,95	224	212,19	100,00	32,02	30,93			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu bude proveden drtičem klestu, zbytkový klest do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. V případě odvozu klestu k en. účelům, může revírník rozhodnout, že plochu není nutné podrtit, musí však být dostatečně připravená (dočištěná) k následnému zalesnění.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1872			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50				
BO					1			1	1	3	1	1	2			1						11
					0,42			0,71	0,82	2,83	1,08	1,22	2,76			1,92						11,76
MD						2	3	2		2	2		2	2	1	3	1					20
						1,12	1,98	1,53		2	2,27		2,84	3,14	1,73	5,72	2,08					24,41
SM	1	4	8	14	15	20	24	18	22	21	8	16	11	4	2	3	1	1				193
	0,2	1,03	2,65	5,79	7,57	12,07	17,11	14,94	21,02	22,9	9,87	22,18	17,02	6,86	3,8	6,24	2,28	2,49				176,02
Stromy celkem	1	4	8	14	16	22	27	21	23	26	11	17	15	6	3	7	2	1				224
Hmota celkem	0,2	1,03	2,65	5,79	7,99	13,19	19,09	17,18	21,84	27,73	13,22	23,4	22,62	10	5,53	13,88	4,36	2,49				212,19

Číslo prodejní jednotky:	1873
Číslo aukce:	1583

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	GPS OM:	247A12: 49.23845 N 16.22634 E 247C11: 49.23751 N 16.22828 E
Okres:	Třebíč	Obec:	Hluboké

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2019, 9.30 hod. na hájovně u Velké Bíteše – silnice směr Náměšť nad Oslavou. GPS 49°16'8.688"N, 16°13'21.541"E. Informace: revírník R03 Košíkov - Jan Gloser tel: 724524110.	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
247A12	úmyslná - holá seč	119	50	88,29	1,77	0	0,24	42,45	33,38
247C11	úmyslná - holá seč	106	455	392,18	0,86	0	0,70	31,61	30,47
Prodejní jednotka celkem			505	480,47	0,95	0	0,94	32,68	30,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
247A12	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3
247C11	200	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,98	290	283,77	59,06	32,40	30,19			
BO	0,92	212	194,24	40,43	33,03	31,61			
MD	0,82	3	2,46	0,51	35,80	24,68			
Celkem	0,95	505	480,47	100,00	32,68	30,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava (místy nutné předkácení JMP) .
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírnicka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírnicka. Skládky a odvozní cesta mimo správu LČR, s.p. - je nutné uvedení do původního stavu = povýrobní úpravy. Na plochách jsou DB výstavky - způsob označení "X".

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1873			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO				2	7	10	10	15	18	23	32	20	20	22	11	13	6	2	1			212
				0,34	1,68	3,15	3,99	7,41	10,77	16,4	26,81	19,46	22,37	28	15,84	21,01	10,81	4	2,2			194,24
MD									1				1			1						3
									0,4				0,82			1,24						2,46
SM	3	2	11	12	14	17	17	28	18	30	18	27	11	20	17	11	11	9	3	2	3	290
	0,14	0,17	1,48	2,32	3,69	5,84	7,38	15,01	11,7	23,18	16,36	28,41	13,29	27,54	26,44	18,94	21,11	19,35	6,98	5,11	8,38	283,77
Stromy celkem	3	2	11	14	21	27	27	43	37	53	50	47	32	42	28	25	17	11	4	2	3	505
Hmota celkem	0,14	0,17	1,48	2,66	5,37	8,99	11,37	22,42	22,87	39,58	43,17	47,87	36,48	55,54	42,28	41,19	31,92	23,35	9,18	5,11	8,38	480,47

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	60																			
BO																							212
																							194,24
MD																							3
																							2,46
SM	2	1	1	2																			290
	6,17	3,4	3,69	7,69																			283,77
Stromy celkem	2	1	1	2																			505
Hmota celkem	6,17	3,4	3,69	7,69																			480,47

Číslo prodejní jednotky:	1874
Číslo aukce:	1566

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	GPS OM:	238D11: 49.25979 N 16.24791 E
Okres:	Žďár nad Sázavou	Obec:	Ludvíkov u Velké Bíteše

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2019, 10.00 hod. na hájovně u Velké Bíteše – silnice směr Náměšť nad Oslavou. GPS 49°16'8.688"N, 16°13'21.541"E. Informace: revírník R03 Košíkov - Jan Gloser tel: 724524110.	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
238D11	úmyslná - holá seč	102	235	243,88	1,04	0	0,48	33,51	30,87
Prodejní jednotka celkem			235	243,88	1,04	0	0,48	33,51	30,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
238D11	270	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,03	221	227,80	93,41	33,22	30,92			
BO	1,14	13	14,79	6,06	37,86	30,06			
MD	1,29	1	1,29	0,53	40,00	31,60			
Celkem	1,04	235	243,88	100,00	33,51	30,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1874			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		56
BO							1		2	1		1	2	2	1	2	1					13
							0,41		1,23	0,73		0,99	2,28	2,59	1,46	3,27	1,83					14,79
MD														1								1
														1,29								1,29
SM	1	1	2	7	14	12	22	21	32	21	15	15	14	10	11	8	5	1	4	4	1	221
	0,13	0,18	0,49	2,21	5,56	5,86	12,92	14,63	26,06	19,77	16,16	18,35	19,3	15,41	18,86	15,17	10,44	2,29	9,98	10,86	3,17	227,8
Stromy celkem	1	1	2	7	14	12	23	21	34	22	15	16	16	13	12	10	6	1	4	4	1	235
Hmota celkem	0,13	0,18	0,49	2,21	5,56	5,86	13,33	14,63	27,29	20,5	16,16	19,34	21,58	19,29	20,32	18,44	12,27	2,29	9,98	10,86	3,17	243,88

Číslo prodejní jednotky:	1875
Číslo aukce:	1567

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	GPS OM:	121C10: 49.34080 N 16.18539 E 121C11: 49.34132 N 16.18946 E
Okres:	Žďár nad Sázavou	Obec:	Osová

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 11.00 hod. na hájovně u Velké Bíteše – silnice směr Náměšť nad Oslavou. GPS 49°16'8.688"N, 16°13'21.541"E. Informace: revírník R01 Osová - Roman Fučík tel: 724524111.	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
121C11	úmyslná - holá seč	103	233	206,10	0,88	0	0,35	31,04	29,11
121C10	úmyslná - holá seč	97	140	150,76	1,08	0	0,24	33,27	30,93
Prodejní jednotka celkem			373	356,86	0,96	0	0,59	31,88	29,79

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
121C11	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3
121C10	220	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,96	373	356,86	100,00	31,88	29,79			
Celkem	0,96	373	356,86	100,00	31,88	29,79			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu bude proveden drtičem klestu, zbytkový klest do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. V případě odvozu klestu k en. účelům, může revírník rozhodnout, že plochu není nutné podrtit, musí však být dostatečně připravená (dočištěná) k následnému zalesnění.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Odvoz polní cestou mimo správu LČR,s.p. směrem k obci Osová, v obci Ondrušky omezena tonáž nákladu.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1875			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
SM	1	1	2	6	30	28	34	35	44	45	49	32	27	12	11	6	6	3	1			373
	0,07	0,12	0,35	1,84	11,73	13,53	19,96	24,52	36,07	42,99	53,73	39,96	38,51	19,12	19,69	11,8	12,93	7,28	2,66			356,86
Stromy celkem	1	1	2	6	30	28	34	35	44	45	49	32	27	12	11	6	6	3	1			373
Hmota celkem	0,07	0,12	0,35	1,84	11,73	13,53	19,96	24,52	36,07	42,99	53,73	39,96	38,51	19,12	19,69	11,8	12,93	7,28	2,66			356,86

Číslo prodejní jednotky:	1876
Číslo aukce:	1584

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	638B10: 49.21431 N 16.33864 E 639A09: 49.21094 N 16.34185 E
Okres:	Brno-venkov	Obec:	Litostrov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 11.00 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R10 Okrouhlík - Milan Šalplachta - tel: 724524105	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
638B10	úmyslná - holá seč	93	234	235,41	1,01	0	0,44	33,99	30,70
639A09	úmyslná - holá seč	83	78	80,17	1,03	0	0,19	34,45	30,75
Prodejní jednotka celkem			312	315,58	1,01	0	0,63	34,11	30,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
638B10	190	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3
639A09	505	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	95	101,05	32,02	33,61	28,90			
JD	1,77	1	1,77	0,56	44,00	32,50			
BO	1,02	110	111,67	35,39	35,06	30,68			
MD	0,96	105	100,74	31,92	33,53	32,50			
DB	0,35	1	0,35	0,11	26,00	18,70			
Celkem	1,01	312	315,58	100,00	34,11	30,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Lokalita není vhodná k úklidu klestu pro energetické účely - v případě zájmu kupujícího, je tento způsob úklidu klestu umožněn - zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Zmlazení DG po ploše je nutné zachovat.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1876		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem			
	8	10	12	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50		
BO						1	3	10	5	6	12	16	11	7	13	7	4	5	4	2	1	110		
						0,2	0,83	3,57	2,25	3,31	7,95	12,59	10,13	7,47	15,87	9,73	6,27	8,79	7,84	4,35	2,39	111,67		
DB									1													1		
									0,35													0,35		
JD																		1				1		
																		1,77				1,77		
MD							5	7	12	9	8	17	13	9	7	6	6	3	1	1		105		
							1,74	3,03	6,3	5,64	5,9	14,53	12,79	10,09	8,87	8,52	9,5	5,27	1,94	2,12		100,74		
SM	1	5	3	6	2	1	2	4	5	3	7	11	8	6	8	6	5	4	1		4	95		
	0,01	0,12	0,14	0,49	0,26	0,26	0,66	1,67	2,65	1,94	5,37	9,89	8,39	7,23	10,98	9,38	8,78	7,84	2,13		10,59	101,05		
Stromy celkem	1	5	3	6	2	2	10	21	23	18	27	44	32	22	28	19	15	13	6	3	5	312		
Hmota celkem	0,01	0,12	0,14	0,49	0,26	0,46	3,23	8,27	11,55	10,89	19,22	37,01	31,31	24,79	35,72	27,63	24,55	23,67	11,91	6,47	12,98	315,58		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	66	68															
BO	2	1																		110	
	5,26	2,87																		111,67	
DB																				1	
																				0,35	
JD																				1	
																				1,77	
MD						1														105	
						4,5														100,74	
SM			1	1	1															95	
			3,47	3,76	5,04															101,05	
Stromy celkem	2	1	1	1	1	1														312	
Hmota celkem	5,26	2,87	3,47	3,76	5,04	4,5														315,58	

Číslo prodejní jednotky:	1877
Číslo aukce:	1585

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	28 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	639C10: 49.21044 N 16.34240 E 639D10: 49.20742 N 16.34533 E
Okres:	Brno-venkov	Obec:	Litostrov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 10.30 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R10 Okrouhlík - Milan Šalplachta - tel: 724524105	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
639C10	úmyslná - holá seč	96	436	363,55	0,83	0	0,69	30,81	27,99
639D10	úmyslná - holá seč	98	201	119,55	0,59	1	0,18	26,63	24,56
Prodejní jednotka celkem			637	483,10	0,76	1	0,87	29,49	26,91

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
639C10	430	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3
639D10	560	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,77	488	374,27	77,47	29,51	27,12			
BO	1,19	40	47,66	9,87	37,70	30,89			
MD	0,89	50	44,36	9,18	32,33	31,64			
DB	0,43	26	11,29	2,34	26,24	20,48			
HB	0,08	11	0,87	0,18	13,38	13,43			
BR	0,31	5	1,54	0,32	23,23	21,21			
LP	0,18	17	3,11	0,64	18,66	17,76			
Celkem	0,76	637	483,10	100,00	29,49	26,91			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie JMP + UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Lokalita není vhodná k úklidu klestu pro energetické účely - v případě zájmu kupujícího, je tento způsob úklidu klestu umožněn - zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírnicka.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírnicka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1877		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO							1	1	1	1	5	5		1	1	6	7	3	2		2	40
							0,21	0,31	0,36	0,45	2,76	3,3		0,91	1,06	7,18	9,51	4,52	3,46		4,26	47,66
BR						2		1		1		1										5
						0,37		0,3		0,26		0,61										1,54
DB			1	7	1	2	1	3	1	2	1	1	1				3			2		26
			0,01	0,49	0,1	0,27	0,18	0,74	0,31	0,79	0,49	0,55	0,65				3,47			3,24		11,29
HB	3	2	1	1	2	1	1															11
	0,05	0,08	0,06	0,09	0,23	0,16	0,2															0,87
LP			3	2	5	1	3	1			1		1									17
			0,17	0,18	0,61	0,17	0,63	0,26			0,47		0,62									3,11
MD		2	1	2	1	3		1	3	7	3	2	2	3	4	9	2	3				50
		0,03	0,04	0,16	0,13	0,56		0,21	1,23	3,52	1,82	1,44	1,63	2,92	4,47	11,46	2,99	4,8				44,36
SM	2	2	5	11	25	27	35	28	41	46	49	40	36	32	37	20	16	15	8	3	4	488
	0,02	0,07	0,34	1,24	3,95	5,84	9,89	10,15	18,43	25,15	32,1	31,01	32,58	33,46	44,36	27,18	24,53	25,66	15,34	6,4	9,34	374,27
Stromy celkem	5	6	11	23	34	36	41	35	46	57	59	49	40	36	42	35	28	21	10	5	6	637
Hmota celkem	0,07	0,18	0,62	2,16	5,02	7,37	11,11	11,97	20,33	30,17	37,64	36,91	35,48	37,29	49,89	45,82	40,5	34,98	18,8	9,64	13,6	483,1

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	50	52	54	56	64																		
BO	3	1																					40
	6,79	2,58																					47,66
BR																							5
																							1,54
DB																							26
																							11,29
HB																							11
																							0,87
LP																							17
																							3,11
MD			1		1																		50
			2,83		4,12																		44,36
SM	1	4		1																			488
	2,59	11,3		3,34																			374,27
Stromy celkem	4	5	1	1	1																		637
Hmota celkem	9,38	13,88	2,83	3,34	4,12																		483,1

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	1877		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12																						

BR	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	1878
Číslo aukce:	1586

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	24 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	GPS OM:	372F10: 49.15372 N 16.22290 E
Okres:	Třebíč	Obec:	Kuroslepy

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 11.30 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R05 Kralice - Josef Homola - tel: 724524112	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
372F10	úmyslná - holá seč	99	617	409,54	0,66	1	0,91	28,98	26,35
Prodejní jednotka celkem			617	409,54	0,66	1	0,91	28,98	26,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
372F10	340	rovinatý	Kapacita skládky cca 400 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,51	408	209,36	51,13	25,71	25,06			
BO	0,93	97	89,85	21,94	34,71	28,33			
MD	0,98	106	104,04	25,40	35,74	29,52			
DB	1,36	1	1,36	0,33	50,00	19,80			
HB	0,68	2	1,35	0,33	32,56	23,38			
BR	1,19	3	3,58	0,87	40,30	29,77			
Celkem	0,66	617	409,54	100,00	28,98	26,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu bude proveden drtičem klestu, zbytkový klest do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. V případě odvozu klestu k en. účelům, může revírník rozhodnout, že plochu není nutné podrtit, musí však být dostatečně připravená (dočištěná) k následnému zalesnění.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovolují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1878		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO						1	2	5	3	7	6	10	10	11	13	6	9	1	5	3		97
						0,17	0,44	1,43	1,08	3,08	3,18	6,29	7,39	9,44	12,88	6,78	11,54	1,44	8,12	5,44		89,85
BR														1			1			1		3
														0,74			1,13			1,71		3,58
DB																						1
																						1,36
HB										1						1						2
										0,38						0,97						1,35
MD				1	1	1	4	5	3	5	7	14	6	5	13	12	5	6	3	4	6	106
				0,09	0,14	0,19	0,98	1,57	1,16	2,34	3,91	9,16	4,55	4,36	12,87	13,42	6,25	8,37	4,63	6,8	11,19	104,04
SM	3	7	17	16	29	43	32	37	38	41	32	30	26	17	16	9	5	3	3	1	1	408
	0,02	0,19	0,89	1,45	3,99	8,29	8,28	12,34	15,84	20,96	19,66	21,82	22,11	16,73	18,01	11,5	7,21	4,84	5,38	1,99	2,18	209,36
Stromy celkem	3	7	17	17	30	45	38	47	44	54	45	54	42	34	42	28	20	10	11	9	7	617
Hmota celkem	0,02	0,19	0,89	1,54	4,13	8,65	9,7	15,34	18,08	26,76	26,75	37,27	34,05	31,27	43,76	32,67	26,13	14,65	18,13	15,94	13,37	409,54

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56	58																	
BO	5																					97
	11,15																					89,85
BR																						3
																						3,58
DB	1																					1
	1,36																					1,36
HB																						2
																						1,35
MD	1	1	1	1	1																	106
	2,04	2,22	2,4	2,6	2,8																	104,04
SM			2																			408
			5,68																			209,36
Stromy celkem	7	1	3	1	1																	617
Hmota celkem	14,55	2,22	8,08	2,6	2,8																	409,54

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		1878		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	42																						
BR	1																				1		
Stromy celkem	1																				1		

Číslo prodejní jednotky:	1879
Číslo aukce:	1587

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	457C12: 49.13146 N 16.21330 E 458C12: 49.13146 N 16.21330 E
Okres:	Brno-venkov	Obec:	Senorady

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 12.00 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R07 Mohelno - Jan Světlík - tel: 724523060.	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
457C12	úmyslná - jednotlivý výběr	120	100	115,57	1,16	0	0,50	38,11	28,24
458C13	úmyslná - jednotlivý výběr	124	245	292,00	1,19	2	1,16	38,42	28,57
Prodejní jednotka celkem			345	407,57	1,18	2	1,66	38,33	28,47

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
457C12	210	rovinatý	Kapacita skládky cca 400 m3
458C13	180	svažitý	Kapacita skládky cca 400 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,18	28	33,17	8,14	35,79	28,73			
BO	1,18	314	370,09	90,80	38,52	28,43			
MD	1,44	3	4,31	1,06	42,68	30,69			
Celkem	1,18	345	407,57	100,00	38,33	28,47			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie JMP + UKT (vyvážecí souprava).
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Lokalita není vhodná k úklidu klestu pro energetické účely - v případě zájmu kupujícího, je tento způsob úklidu klestu umožněn - zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka.
Další závazná ustanovení:	Jedná se o jednotlivý výběr stromů po ploše (MÚ - podrostní). Stromy určené k prodeji jsou označeny bodovou značkou ve výšce očí a na kořenovém náběhu. OM a odvozní cesta na pozemku soukromých vlastníků (před zahájením těžební činnosti je nutné, aby se nabyvatel dohodl s vlastníky na možnosti skládkování a odvozu dříví). Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluji požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1879		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO					2	1	4	6	13	19	37	32	30	38	38	32	16	16	9	6	4	314
					0,5	0,32	1,53	2,76	7,11	12,18	27,6	27,51	29,53	42,51	48,08	45,53	25,46	28,39	17,71	13,05	9,58	370,09
MD																2	1					3
																2,84	1,47					4,31
SM	1	1	1	3	3	3	1		1				1	1	1	1	1		3	3	2	28
	0,04	0,07	0,12	0,5	0,68	0,9	0,38		0,58				1,11	1,27	1,44	1,62	1,81		6,69	7,37	5,39	33,17
Stromy celkem	1	1	1	3	5	4	5	6	14	19	37	32	31	39	39	35	18	16	12	9	6	345
Hmota celkem	0,04	0,07	0,12	0,5	1,18	1,22	1,91	2,76	7,69	12,18	27,6	27,51	30,64	43,78	49,52	49,99	28,74	28,39	24,4	20,42	14,97	407,57

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60																	
BO	7	2	1	1																	314
	18,42	5,76	3,14	3,42																	370,09
MD																					3
																					4,31
SM		1																			28
		3,2																			33,17
Stromy celkem	7	3	1	1																	345
Hmota celkem	18,42	8,96	3,14	3,42																	407,57

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:			1879		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																	
Dřevina			Tloušťková třída																		Celkem	
	26	36																				
BO	1	1																		2		
Stromy celkem	1	1																		2		

Číslo prodejní jednotky:	1880
Číslo aukce:	1588

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	529B10: 49.19025 N 16.31882 E 529C10: 49.19025 N 16.31882 E
Okres:	Brno-venkov	Obec:	Příbram na Moravě

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 7.00 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R08 Zastávka - Radim Urbánek - tel: 724524102.	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
529B10	úmyslná - holá seč	93	210	212,63	1,01	0	0,50	34,22	30,57
529C10	úmyslná - holá seč	95	169	158,10	0,94	0	0,35	33,26	29,93
Prodejní jednotka celkem			379	370,73	0,98	0	0,85	33,79	30,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
529B10	450	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3
529C10	480	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,91	297	271,57	73,24	32,62	30,15			
BO	1,21	20	24,23	6,54	38,27	30,53			
MD	1,36	45	61,05	16,47	40,26	31,94			
DB	0,82	12	9,79	2,64	31,89	28,44			
BR	0,40	1	0,40	0,11	24,00	25,70			
LP	0,92	4	3,69	1,00	33,72	27,22			
Celkem	0,98	379	370,73	100,00	33,79	30,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírnicka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírnicka. Těžební prvky jsou oddělené terénními depresiemi, přibližovací linky jsou podmáčené.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1880			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
BO				1	1		3	3	3	1	1		1	1	1	2	1			1		20
				0,38	0,47		2,01	2,35	2,72	1,04	1,18		1,49	1,66	1,83	4,03	2,22			2,85		24,23
BR				1																		1
				0,4																		0,4
DB		1	1			3	5						1					1				12
		0,29	0,36			1,83	3,53						1,47					2,31				9,79
LP						1		1		1	1											4
						0,62		0,82		1,06	1,19											3,69
MD			1	2	1	5	1	2	5	3	3	4	5	2	3	2	1	1	1	1	1	45
			0,36	0,87	0,51	3,03	0,7	1,61	4,61	3,15	3,57	5,25	7,38	3,22	5,35	3,89	2,13	2,35	2,53	2,74	2,95	61,05
SM	1	4	16	22	30	35	35	33	37	21	19	12	14	9	2	2	2	2	1			297
	0,21	1,1	5,6	9,55	15,84	22,1	26,06	28,59	36,9	23,91	24,48	17,37	22,63	16,14	3,96	4,36	4,76	5,19	2,82			271,57
Stromy celkem	1	5	18	26	32	44	44	39	45	26	24	16	21	12	6	6	4	4	2	2	1	379
Hmota celkem	0,21	1,39	6,32	11,2	16,82	27,58	32,3	33,37	44,23	29,16	30,42	22,62	32,97	21,02	11,14	12,28	9,11	9,85	5,35	5,59	2,95	370,73

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	72																				
BO																					20
																					24,23
BR																					1
																					0,4
DB																					12
																					9,79
LP																					4
																					3,69
MD	1																				45
	4,85																				61,05
SM																					297
																					271,57
Stromy celkem	1																				379
Hmota celkem	4,85																				370,73

Číslo prodejní jednotky:	1881
Číslo aukce:	1589

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	923B10: 49.22229 N 16.48012 E
Okres:	Brno-město	Obec:	Bystřec

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 8.30 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R13 Obora - Ing. Vojtěch Fučík - tel: 724623894.	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
923B10	úmyslná - holá seč	101	262	414,33	1,58	0	0,84	40,35	33,14
Prodejní jednotka celkem			262	414,33	1,58	0	0,84	40,35	33,14

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
923B10	530	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,59	252	399,43	96,41	40,33	33,18			
BO	1,48	8	11,86	2,86	40,55	32,15			
MD	1,52	2	3,04	0,73	42,05	32,49			
Celkem	1,58	262	414,33	100,00	40,35	33,14			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie JMP + UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Lokalita není vhodná k úklidu klestu pro energetické účely - v případě zájmu kupujícího, je tento způsob úklidu klestu umožněn - zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. zmlazení po celé ploše je nutné zachovat.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1881			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO									1	3					1	1	1					8
									0,65	2,36					1,59	1,79	1,99					11,86
MD														1		1						2
														1,3		1,74						3,04
SM	1	2	5	9	9	9	8	10	11	16	16	18	23	18	11	17	16	15	5	3	6	252
	0,06	0,18	0,97	2,33	3,01	3,81	4,15	6,28	8,22	14,06	16,32	21,13	30,79	27,27	18,74	32,33	33,79	35,01	12,84	8,44	18,42	399,43
Stromy celkem	1	2	5	9	9	9	8	10	12	19	16	18	23	19	12	19	17	15	5	3	6	262
Hmota celkem	0,06	0,18	0,97	2,33	3,01	3,81	4,15	6,28	8,87	16,42	16,32	21,13	30,79	28,57	20,33	35,86	35,78	35,01	12,84	8,44	18,42	414,33

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	76															
BO		1																			8	
		3,48																			11,86	
MD																					2	
																					3,04	
SM	1	5	6	3	5	3	1														252	
	3,33	18,08	23,43	12,62	22,62	14,55	6,65														399,43	
Stromy celkem	1	6	6	3	5	3	1														262	
Hmota celkem	3,33	21,56	23,43	12,62	22,62	14,55	6,65														414,33	

Číslo prodejní jednotky:	1882
Číslo aukce:	1590

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	17 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	804B13: 49.16391 N 16.42908 E
Okres:	Brno-venkov	Obec:	Tetčice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015 v 8.00 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R12 Bučín - Ing. Jiří Stránský - tel: 724524108.	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
804B13	úmyslná - jednotlivý výběr	131	307	500,00	1,63	0	1,75	39,42	30,06
Prodejní jednotka celkem			307	500,00	1,63	0	1,75	39,42	30,06

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
804B13	230	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	4	4,96	0,99	34,45	30,96			
MD	1,67	242	404,64	80,93	39,61	30,61			
BK	1,48	61	90,40	18,08	38,98	27,82			
Celkem	1,63	307	500,00	100,00	39,42	30,06			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie JMP + SLKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Lokalita není vhodná k úklidu klestu pro energetické účely - v případě zájmu kupujícího, je tento způsob úklidu klestu umožněn - zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. V případě vhodných klimatických podmínek může revírník rozhodnout o pomístním pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Jedná se o jednotlivý výběr stromů po ploše (MÚ - podrostní) + zpracování kalamitní nahodilé těžby. Stojící stromy určené k prodeji jsou označeny bodovou značkou ve výšce očí a na kořenovém náběhu. OM v blízkosti silnice II. tř + při odvozu nepřehledný výjezd = nutná zvýšená bezpečnost práce. Podmáčené odvozní místo. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1883
Číslo aukce:	1571

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	29 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	GPS OM:	208C09: 48.96444 N 15.73458 E
Okres:	Třebíč	Obec:	Dešov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2014 9,00 u obchodu ve Štítarech.	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
208C09	úmyslná - holá seč	89	640	508,04	0,79	0	1,41	32,50	26,62
Prodejní jednotka celkem			640	508,04	0,79	0	1,41	32,50	26,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
208C09	190	rovinatý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,80	622	498,10	98,05	32,58	26,78			
MD	1,12	4	4,47	0,88	39,36	28,93			
BK	0,39	9	3,53	0,69	27,66	17,32			
HB	0,10	2	0,20	0,04	17,03	11,71			
BR	0,58	3	1,74	0,34	32,23	28,73			
Celkem	0,79	640	508,04	100,00	32,50	26,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel:724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení nebo pálení klestu dle pokynů revírnicka. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	01.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1883		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem	
Dřevina		Tloušťková třída																						
		14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BK				1		3	2	1	1											1			9	
				0,11		0,6	0,51	0,32	0,39											1,6			3,53	
BR	1											1				1							3	
	0,31											0,77				0,66							1,74	
HB		1		1																			2	
		0,11		0,09																			0,2	
MD		1			1									1									4	
		0,18			0,27									0,98									4,47	
SM	5	15	25	36	39	49	58	45	48	68	43	34	33	33	21	17	14	14	7	7	4		622	
	0,63	2,53	5,41	9,74	12,94	19,58	27,57	25,12	31,13	50,83	36,73	32,99	36,18	40,63	28,9	26,03	23,74	26,19	14,4	15,79	9,86		498,1	
Stromy celkem		6	17	27	37	42	51	59	46	48	68	44	34	34	33	22	17	14	14	8	7	4	640	
Hmota celkem		0,94	2,82	5,61	10,01	13,54	20,09	27,89	25,51	31,13	50,83	37,5	32,99	37,16	40,63	29,56	26,03	23,74	26,19	16	15,79	9,86	508,04	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	64																		
BK																					9
																					3,53
BR																					3
																					1,74
HB																					2
																					0,2
MD			1																		4
			3,04																		4,47
SM	4	3																			622
	11,68	9,5																			498,1
Stromy celkem	4	3	1																		640
Hmota celkem	11,68	9,5	3,04																		508,04

Číslo prodejní jednotky:	1884
Číslo aukce:	1572

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	35 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	242D12: 48.92854 N 15.80632 E
Okres:	Znojmo	Obec:	Štítary

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2014 9,00 u obchodu ve Štítarech.	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
242D12	úmyslná - holá seč	129	928	591,13	0,64	0	1,50	31,41	21,02
Prodejní jednotka celkem			928	591,13	0,64	0	1,50	31,41	21,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
242D12	80	Svažitý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,82	17	13,99	2,37	37,97	20,89			
DB	0,80	375	300,69	50,87	36,58	22,40			
HB	0,33	149	49,57	8,39	24,36	18,00			
JV	0,62	60	37,19	6,29	33,06	18,30			
JS	1,70	32	54,47	9,21	45,80	24,48			
LP	0,46	295	135,22	22,87	26,12	21,00			
Celkem	0,64	928	591,13	100,00	31,41	21,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel:724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení nebo pálení klestu dle pokynů revírnicka. Dočištění ploch- výřez nárůstů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, která je na cizím pozemku a je nutné domluvit podmínky s vlastníkem. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, která je umístěna na cizích pozemcích a je nutná domluva s vlastníkem pozemku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	01.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1884		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BO					1	1				2	2	2	1	3	1	2	1		1				17
					0,21	0,26				1,04	1,21	1,4	0,81	2,75	1,03	2,34	1,31		1,63				13,99
DB		5	6	10	13	10	17	22	25	31	46	41	25	40	24	18	12	8	4	2	6		375
		0,44	0,76	1,66	2,78	2,68	5,65	8,71	11,74	17,15	29,5	30,2	21,25	38,97	26,17	21,58	17,01	11,93	6,52	3,57	12,54		300,69
HB	2	31	19	15	14	13	14	11	9	4	7	5		2	2		1						149
	0,14	3,06	2,6	2,68	3,22	3,78	5,07	4,94	4,77	2,52	5,31	4,6		2,41	2,59		1,88						49,57
JS		1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1				32
		0,14	0,19	0,23	0,29	0,71	0,86	1,01	1,19	0,68	0,79	0,94	2,07	2,24	2,57	2,83	1,53	1,64	1,83				54,47
JV	1	7	3	6	2	5	1	4	5	1	4	4	3	2	3	1		2	2		3		60
	0,08	0,73	0,41	1,04	0,42	1,31	0,3	1,52	2,21	0,49	2,39	2,68	2,5	1,72	3,09	1,16		2,66	3,46		6,06		37,19
LP	10	38	38	33	25	24	19	25	17	17	12	11	6	7	6	4	1	2					295
	0,93	4,91	6,51	7,31	7,04	8,36	8,06	12,64	10,25	11,83	9,9	10,55	6,78	8,73	8,87	6,49	1,82	4,24					135,22
Stromy celkem	13	82	67	65	56	55	53	64	58	56	72	64	37	56	38	27	16	13	8	2	9		928
Hmota celkem	1,15	9,28	10,47	12,92	13,96	17,1	19,94	28,82	30,16	33,71	49,1	50,37	33,41	56,82	44,32	34,4	23,55	20,47	13,44	3,57	18,6		591,13

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	62	64	66	74	128															
BO																							17
																							13,99
DB	3	2		2		1	2																375
	6,55	4,86		5,68		3,36	9,43																300,69
HB																							149
																							49,57
JS		1	1		2	1		1															32
		2,51	3,03		7,33	3,3		16,56															54,47
JV					1																		60
					2,96																		37,19
LP																							295
																							135,22
Stromy celkem	3	3	1	2	3	2	2	1															928
Hmota celkem	6,55	7,37	3,03	5,68	10,29	6,66	9,43	16,56															591,13

Číslo prodejní jednotky:	1885
Číslo aukce:	1573

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	235D12: 48.94280 N 15.76619 E
Okres:	Znojmo	Obec:	Chvalatice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2014 9,00 u obchodu ve Štítarech.	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
235D12	úmyslná - holá seč	121	244	174,90	0,72	0	0,45	31,22	23,85
Prodejní jednotka celkem			244	174,90	0,72	0	0,45	31,22	23,85

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
235D12	380	mírně svažité	Kapacita skládky 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,25	65	81,00	46,31	39,97	29,61			
MD	1,38	29	39,90	22,81	42,44	32,54			
HB	0,44	10	4,37	2,50	28,72	18,43			
LP	0,35	140	49,63	28,38	25,01	19,76			
Celkem	0,72	244	174,90	100,00	31,22	23,85			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel:724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení nebo pálení klestu dle pokynů revírnicka. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	01.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1885		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO							2	2	3	3	12	8	3	4	7	4	6	6	3		1	65
							0,9	1,08	1,91	2,22	10,24	7,8	3,32	4,97	9,72	6,17	10,22	11,24	6,15		2,43	81
HB		3		2	1	2							1									10
		0,3		0,34	0,21	0,52							0,77									4,37
LP	1	12	14	27	19	15	12	13	9	5	5	2	1	2	1			1	1			140
	0,07	1,21	1,97	5,09	4,61	4,59	4,59	6,13	5,01	3,17	3,69	1,67	0,95	2,15	1,24			1,7	1,79			49,63
MD									1	1	3	5	4	1	1	2	2	2	2	5		29
									0,76	0,85	2,81	5,16	4,54	1,24	1,36	2,94	3,19	3,44	3,7	9,91		39,9
Stromy celkem	1	15	14	29	20	17	14	15	13	9	20	15	9	7	9	6	8	9	6	5	1	244
Hmota celkem	0,07	1,51	1,97	5,43	4,82	5,11	5,49	7,21	7,68	6,24	16,74	14,63	9,58	8,36	12,32	9,11	13,41	16,38	11,64	9,91	2,43	174,9

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	60																			
BO	1																				65
	2,63																				81
HB		1																			10
		2,23																			4,37
LP																					140
																					49,63
MD																					29
																					39,9
Stromy celkem	1	1																			244
Hmota celkem	2,63	2,23																			174,9

Číslo prodejní jednotky:	1886
Číslo aukce:	1574

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	4 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	232A12: 48.95427 N 15.76730 E
Okres:	Znojmo	Obec:	Chvalatice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2014 9,00 u obchodu ve Štítarech.	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
232A12	úmyslná - holá seč	95	92	84,86	0,92	0	0,30	38,00	22,79
Prodejní jednotka celkem			92	84,86	0,92	0	0,30	38,00	22,79

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
232A12	300	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,00	2	2,00	2,36	38,21	25,69			
JD	0,68	7	4,79	5,64	33,78	20,00			
BO	0,99	7	6,92	8,15	38,25	24,96			
MD	0,97	27	26,15	30,82	38,39	27,52			
DB	0,88	17	15,02	17,70	40,29	19,62			
BK	2,04	2	4,08	4,81	52,95	23,29			
BR	0,34	1	0,34	0,40	30,00	14,00			
LP	0,88	29	25,56	30,12	36,49	20,46			
Celkem	0,92	92	84,86	100,00	38,00	22,79			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel:724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení nebo pálení klestu dle pokynů revírnicka. Dočištění ploch- výřez nárůstů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	04.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1886		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	58	62		
BK														1							1	2	
														1,05							3,03	4,08	
BO							1			1	2	1		1				1				7	
							0,47			0,74	1,68	0,95		1,21				1,87				6,92	
BR								1														1	
								0,34														0,34	
DB		1			1	1	1	2		1	3	1		1		1	1	1		1		17	
		0,11			0,22	0,27	0,33	0,76		0,52	1,81	0,69		0,89		1,12	1,22	1,39		2,05		15,02	
JD			1			1		1		1	1	1				1						7	
			0,19			0,35		0,51		0,69	0,79	0,89				1,37						4,79	
LP	1	3		1	1		1	3	2	3	1	1	2	4	1	1	3			1		29	
	0,06	0,29		0,19	0,24		0,38	1,42	1,16	2,07	0,78	0,94	2,16	4,91	1,39	1,56	5,2			2,81		25,56	
MD					1		1	2	3	3	3	5		3	2	1	1		2			27	
					0,38		0,52	1,18	2,02	2,27	2,55	4,73		3,47	2,54	1,39	1,52		3,58			26,15	
SM										1				1								2	
										0,84				1,16								2	
Stromy celkem	1	4	1	1	3	2	4	9	5	10	10	9	2	11	3	4	5	2	2	2	1	92	
Hmota celkem	0,06	0,4	0,19	0,19	0,84	0,62	1,7	4,21	3,18	7,13	7,61	8,2	2,16	12,69	3,93	5,44	7,94	3,26	3,58	4,86	3,03	84,86	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	70																				
BK																					2
																					4,08
BO																					7
																					6,92
BR																					1
																					0,34
DB	1																				17
	3,64																				15,02
JD																					7
																					4,79
LP																					29
																					25,56
MD																					27
																					26,15
SM																					2
																					2
Stromy celkem	1																				92
Hmota celkem	3,64																				84,86

Číslo prodejní jednotky:	1887
Číslo aukce:	1575

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	903B10: 49.41261 N 16.67316 E
Okres:	Blansko	Obec:	Karolín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.1.2015;9,00 h;Karolín	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
903B10	úmyslná - holá seč	97	383	377,93	0,99	0	0,67	33,55	30,23
Prodejní jednotka celkem			383	377,93	0,99	0	0,67	33,55	30,23

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
903B10	150	svažitý	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,94	324	304,76	80,64	32,51	30,04			
BO	1,23	50	61,37	16,24	39,39	31,09			
MD	1,31	9	11,80	3,12	38,58	32,18			
Celkem	0,99	383	377,93	100,00	33,55	30,23			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Rostislav Muller,tel.724523925
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1887		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO						2	1	1	5	3	5	6	5	4	2	6	1	3	2	3	1	50
						0,84	0,5	0,58	3,36	2,32	4,4	5,97	5,59	5,01	2,79	9,3	1,71	5,65	4,12	6,77	2,46	61,37
MD							1	1		2		1	1				2				1	9
							0,54	0,64		1,72		1,11	1,26				3,82				2,71	11,8
SM	1	3	11	11	23	29	26	28	28	31	20	29	20	25	16	8	6	4	2	1		324
	0,09	0,41	2,19	2,96	7,99	12,64	13,92	18,01	21,35	27,64	20,63	34,25	26,83	37,78	27,06	15,06	12,5	9,19	5,04	2,74		304,76
Stromy celkem	1	3	11	11	23	31	28	30	33	36	25	36	26	29	18	14	9	7	4	4	2	383
Hmota celkem	0,09	0,41	2,19	2,96	7,99	13,48	14,96	19,23	24,71	31,68	25,03	41,33	33,68	42,79	29,85	24,36	18,03	14,84	9,16	9,51	5,17	377,93

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56																					
BO																						50
																						61,37
MD																						9
																						11,8
SM	2																					324
	6,48																					304,76
Stromy celkem	2																					383
Hmota celkem	6,48																					377,93

Číslo prodejní jednotky:	1888
Číslo aukce:	1576

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	28 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	904A10a_1: 49.40784 N 16.67691 E 904A10a_2: 49.41164 N 16.67700 E
Okres:	Blansko	Obec:	Karolín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.1.2015;10,00 h;Karolín	Poznámka:	
----------------------------------	---------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
904A10a	úmyslná - holá seč	94	512	524,81	1,03	0	0,95	34,54	30,80
Prodejní jednotka celkem			512	524,81	1,03	0	0,95	34,54	30,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
904A10a	100	rovinatý	kapacita skládek cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,94	293	276,45	52,67	32,60	30,20			
BO	1,08	175	188,19	35,86	36,51	31,52			
MD	1,37	44	60,17	11,47	39,59	31,92			
Celkem	1,03	512	524,81	100,00	34,54	30,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Rostislav Muller,tel.724523925
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet. Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření.Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1888			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		
BO			1	3	5	9	14	23	26	25	20	15	7	16	6	2	1		1	1		175
			0,34	1,26	2,53	5,39	9,76	18,51	23,88	26,03	23,4	19,61	10,16	25,65	10,57	3,86	2,1		2,47	2,67		188,19
MD					2	2	5	4	3	4	5	3	3	3	2		4	2	1	1		44
					1,02	1,23	3,6	3,35	2,89	4,38	6,2	4,17	4,65	5,17	3,8		9,12	4,97	2,7	2,92		60,17
SM	2	5	11	21	25	25	40	41	37	29	22	10	13	6	2	2	1		1			293
	0,41	1,4	3,92	9,35	13,59	16,28	30,76	36,74	38,26	34,22	29,39	15,04	21,83	11,19	4,12	4,53	2,48		2,94			276,45
Stromy celkem	2	5	12	24	32	36	59	68	66	58	47	28	23	25	10	4	6	2	3	2		512
Hmota celkem	0,41	1,4	4,26	10,61	17,14	22,9	44,12	58,6	65,03	64,63	58,99	38,82	36,64	42,01	18,49	8,39	13,7	4,97	8,11	5,59		524,81

Číslo prodejní jednotky:	1889
Číslo aukce:	1577

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	927B10: 49.37366 N 16.68656 E
Okres:	Blansko	Obec:	Těchov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.1.2015;11,00 h;Těchov	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
927B10	úmyslná - holá seč	93	310	274,00	0,88	0	0,59	32,62	30,11
Prodejní jednotka celkem			310	274,00	0,88	0	0,59	32,62	30,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
927B10	95	rovinatý	kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,82	203	167,11	60,99	31,08	29,50			
BO	1,00	107	106,89	39,01	35,54	31,27			
Celkem	0,88	310	274,00	100,00	32,62	30,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Rostislav Muller,tel.724523925
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet. Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluji požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvestorové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření.Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1889			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52	54			
BO				2	3	1	11	7	10	16	18	12	11	13	1	1			1			107
				0,55	1,06	0,44	5,93	4,52	7,61	14,19	18,42	14,02	14,57	19,37	1,67	1,85			2,69			106,89
SM	1	1	6	13	11	29	26	31	22	20	15	11	4	7	3	1	1	1				203
	0,15	0,21	1,62	4,51	4,78	15,34	16,5	23,23	19,23	20,17	17,28	14,36	5,87	11,49	5,48	2,02	2,22	2,65				167,11
Stromy celkem	1	1	6	15	14	30	37	38	32	36	33	23	15	20	4	2	1	1	1			310
Hmota celkem	0,15	0,21	1,62	5,06	5,84	15,78	22,43	27,75	26,84	34,36	35,7	28,38	20,44	30,86	7,15	3,87	2,22	2,65	2,69			274

Číslo prodejní jednotky:	1890
Číslo aukce:	1578

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	927C12: 49.37623 N 16.69024 E
Okres:	Blansko	Obec:	Těchov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.1.2015;12,00 h;Těchov	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
927C12	úmyslná - holá seč	113	394	420,42	1,07	0	0,80	35,01	30,59
Prodejní jednotka celkem			394	420,42	1,07	0	0,80	35,01	30,59

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
927C12	800	rovinatý až mírně svažité	kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,00	313	313,95	74,68	33,76	30,38			
BO	1,31	73	95,27	22,66	39,94	31,32			
MD	1,40	8	11,20	2,66	38,96	32,30			
Celkem	1,07	394	420,42	100,00	35,01	30,59			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Rostislav Muller,tel.724523925
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvu

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1890			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BO							1	5	4	8	9	6	12	10	6	1	5	4	2			73
							0,53	3,18	2,99	6,94	9	6,85	15,56	14,6	9,81	1,82	10,12	8,95	4,92			95,27
MD									1		2	1	2	1		1						8
									1,18		2,61	1,37	2,89	1,51		1,64						11,2
SM	1	5	4	9	9	38	29	39	28	40	32	23	10	15	14	6	2	6		3		313
	0,15	1,01	1,08	3,13	3,91	20,18	18,45	29,31	24,54	40,44	36,95	30,08	14,71	24,66	25,57	12,12	4,44	14,58		8,64		313,95
Stromy celkem	1	5	4	9	9	38	30	44	33	48	43	30	24	26	20	8	7	10	2	3		394
Hmota celkem	0,15	1,01	1,08	3,13	3,91	20,18	18,98	32,49	28,71	47,38	48,56	38,3	33,16	40,77	35,38	15,58	14,56	23,53	4,92	8,64		420,42

Číslo prodejní jednotky:	1891
Číslo aukce:	1579

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	OM 407B11_1: 49.45942 N 16.48097 E OM1 407B11: 49.45510 N 16.48529 E OM2 407B11: 49.45322 N 16.48204 E
Okres:	Blansko	Obec:	Kunčina Ves

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	27.1.2015;9,00 h;Lysice	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
407B11/01	úmyslná - holá seč	108	161	215,80	1,34	0	0,55	38,39	32,41
407B11/V1	úmyslná - jednotlivý výběr	108	54	33,55	0,62	0	0,53	26,89	29,37
407B11/02	úmyslná - holá seč	108	242	315,60	1,30	0	0,68	37,91	32,04
407B11/V2	úmyslná - jednotlivý výběr	108	25	18,21	0,73	0	0,39	28,92	30,05
Prodejní jednotka celkem			482	583,16	1,21	0	2,15	36,37	31,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
407B11/01	150	rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3. Skládka podél silnice.
407B11/V1	180	rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3. Skládka společná s TP 407B11/01
407B11/02	420	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 150 m3
407B11/V2	420	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 150 m3. Skládky společné s TP 407B11/02

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,13	380	429,58	73,66	35,20	31,80			
BO	1,56	67	104,79	17,97	40,92	31,62			
MD	1,59	29	46,22	7,93	43,24	33,57			
JV	0,38	2	0,75	0,13	23,00	20,30			
JS	0,46	4	1,82	0,31	27,66	22,68			
Celkem	1,21	482	583,16	100,00	36,37	31,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Chyba, tel. 724523899
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu, šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1891			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BO							4	2	6	9	8	8	3	12	4	8		2	1			67
							3,14	1,81	6,23	10,61	10,61	11,87	4,95	21,89	8,03	17,6		5,22	2,83			104,79
JS				1	1	1		1														4
				0,39	0,43	0,46		0,54														1,82
JV	1						1															2
	0,14						0,61															0,75
MD						1		3		2	2	1	5	1	7	2	2	1	2			29
						0,54		2,42		2,04	2,31	1,36	7,5	1,65	12,7	3,97	4,32	2,34	5,07			46,22
SM		16	14	22	28	29	39	29	37	28	32	21	18	17	19	9	8	6	3	3	1	380
		5,3	5,65	10,62	15,97	19,34	30,15	25,73	37,42	32,03	41,28	30,32	28,95	30,35	37,47	19,54	19,05	15,64	8,53	9,26	3,35	429,58
Stromy celkem	1	16	14	23	29	31	44	35	43	39	42	30	26	30	30	19	10	9	6	3	1	482
Hmota celkem	0,14	5,3	5,65	11,01	16,4	20,34	33,9	30,5	43,65	44,68	54,2	43,55	41,4	53,89	58,2	41,11	23,37	23,2	16,43	9,26	3,35	583,16

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	60																						
BO																							67
																							104,79
JS																							4
																							1,82
JV																							2
																							0,75
MD																							29
																							46,22
SM	1																						380
	3,63																						429,58
Stromy celkem	1																						482
Hmota celkem	3,63																						583,16

Číslo prodejní jednotky:	1892
Číslo aukce:	1580

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	OM 404C14: 49.46120 N 16.45267 E
Okres:	Blansko	Obec:	Bedřichov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	27.1.2015;10,00 h;Lysice	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
403D14	úmyslná - holá seč	137	62	101,42	1,64	0	0,22	42,70	33,78
404C14	úmyslná - holá seč	137	139	218,53	1,57	0	0,64	41,60	33,68
Prodejní jednotka celkem			201	319,95	1,59	0	0,86	41,94	33,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
403D14	50	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3. OM společně s TP 404C14.
404C14	50	mírně svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,49	164	244,50	76,43	40,37	33,98			
BO	1,74	3	5,23	1,63	46,73	32,16			
MD	2,18	32	69,76	21,80	50,68	33,71			
BK	0,23	2	0,46	0,14	23,02	13,70			
Celkem	1,59	201	319,95	100,00	41,94	33,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing.Chyba,tel.724523899
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1892		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
BK	1	1																				2
	0,17	0,29																				0,46
BO											1			1	1							3
											1,47			1,92	1,84							5,23
MD										2	2	5	4	2	2	3	4	3	2	1		32
										2,59	2,89	8,01	7,06	3,87	4,23	6,9	9,98	8,1	5,82	3,13		69,76
SM			1	1	6	13	20	22	19	18	20	12	9	10	2	3	4	2			2	164
			0,56	0,66	4,64	11,63	20,43	25,5	24,78	26,25	32,42	21,49	17,73	21,56	4,7	7,67	11,09	5,98			7,41	244,5
Stromy celkem	1	1	1	1	6	13	20	22	19	20	23	17	13	13	5	6	8	5	2	1	2	201
Hmota celkem	0,17	0,29	0,56	0,66	4,64	11,63	20,43	25,5	24,78	28,84	36,78	29,5	24,79	27,35	10,77	14,57	21,07	14,08	5,82	3,13	7,41	319,95

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	64																				
BK																					2
																					0,46
BO																					3
																					5,23
MD	2																				32
	7,18																				69,76
SM																					164
																					244,5
Stromy celkem	2																				201
Hmota celkem	7,18																				319,95

Číslo prodejní jednotky:	1893
Číslo aukce:	1568

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	OM 404A11a: 49.45663 N 16.43926 E OM 404E11: 49.45416 N 16.43923 E
Okres:	Brno-venkov	Obec:	Strhaře

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	27.1.2015;11,00 h;Bedřichov	Poznámka:	
----------------------------------	-----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
404E11	úmyslná - holá seč	104	178	255,67	1,44	0	0,48	39,10	32,75
404A11a	úmyslná - holá seč	105	114	188,70	1,66	0	0,34	42,23	33,20
Prodejní jednotka celkem			292	444,37	1,52	0	0,82	40,32	32,93

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
404E11	50	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3
404A11a	230	mírně svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,47	271	397,17	89,38	39,74	32,83			
DG	4,50	5	22,50	5,06	66,63	38,36			
MD	1,63	15	24,50	5,51	43,48	33,94			
BK	0,20	1	0,20	0,05	20,00	17,10			
Celkem	1,52	292	444,37	100,00	40,32	32,93			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Chyba, tel. 724523899
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu, šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1893			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK	1																					1
	0,2																					0,2
DG														1								5
														2,18								22,5
MD							1			4	1	1	3	1	3					1		15
							0,87			4,97	1,39	1,52	4,89	1,84	6,04					2,98		24,5
SM	1	1	7	3	13	12	27	30	20	33	25	20	25	12	15	7	4	5	6		2	271
	0,38	0,45	3,76	1,88	9,37	9,92	25,3	31,75	23,74	43,7	36,77	32,5	44,73	23,56	32,17	16,37	10,15	13,76	17,83		6,89	397,17
Stromy celkem	2	1	7	3	13	12	28	30	20	37	26	21	28	14	18	7	4	5	6	1	2	292
Hmota celkem	0,58	0,45	3,76	1,88	9,37	9,92	26,17	31,75	23,74	48,67	38,16	34,02	49,62	27,58	38,21	16,37	10,15	13,76	17,83	2,98	6,89	444,37

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	68	72	82																
BK																						1
																						0,2
DG	1		1		1	1																5
	3,69		4,46		5,3	6,87																22,5
MD																						15
																						24,5
SM	1	1		1																		271
	3,7	3,96		4,53																		397,17
Stromy celkem	2	1	1	1	1	1																292
Hmota celkem	7,39	3,96	4,46	4,53	5,3	6,87																444,37

Číslo prodejní jednotky:	1894
Číslo aukce:	1569

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	420C09: 49.38338 N 16.55959 E
Okres:	Blansko	Obec:	Černá Hora

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015;9,00 h;Černá Hora	Poznámka:	
----------------------------------	-----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
420C9	úmyslná - holá seč	88	191	216,81	1,14	0	0,43	34,37	33,98
Prodejní jednotka celkem			191	216,81	1,14	0	0,43	34,37	33,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
420C9	455	mírně svažité	kapacita skládky cca 250m.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,14	187	213,65	98,54	34,45	34,06			
BO	0,74	2	1,48	0,68	30,00	31,30			
OL	0,47	1	0,47	0,22	24,00	28,60			
OS	1,21	1	1,21	0,56	38,00	30,50			
Celkem	1,14	191	216,81	100,00	34,37	33,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Zavřel, tel. 724 523 924
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1894			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	58			
BO							2															2
							1,48															1,48
OL				1																		1
				0,47																		0,47
OS											1											1
											1,21											1,21
SM	2	3	7	12	13	19	23	18	19	12	15	7	13	8	5	5	4	1	1			187
	0,45	0,89	2,66	5,68	7,5	13,16	18,8	17,13	20,85	15,04	21,28	11,17	23,19	15,84	10,94	12,02	10,53	2,87	3,65			213,65
Stromy celkem	2	3	7	13	13	19	25	18	19	12	16	7	13	8	5	5	4	1	1			191
Hmota celkem	0,45	0,89	2,66	6,15	7,5	13,16	20,28	17,13	20,85	15,04	22,49	11,17	23,19	15,84	10,94	12,02	10,53	2,87	3,65			216,81

Číslo prodejní jednotky:	1895
Číslo aukce:	1570

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	13 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	GPS OM:	209B3: 49.49932 N 16.40256 E
Okres:	Blansko	Obec:	Černovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.1.2015; 11,00 h; Hodonín	Poznámka:	
----------------------------------	-----------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
209B3	probírka	31	2713	386,06	0,14	0	7,61	15,81	15,52
Prodejní jednotka celkem			2713	386,06	0,14	0	7,61	15,81	15,52

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
209B3	310	svažitý	kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,14	2121	286,95	74,34	15,67	15,13			
MD	0,17	580	98,50	25,51	16,40	17,00			
BK	0,05	4	0,20	0,05	11,14	12,85			
JS	0,05	3	0,15	0,04	11,49	12,74			
BR	0,05	1	0,05	0,01	12,00	12,00			
VR	0,05	4	0,21	0,05	11,62	12,81			
Celkem	0,14	2713	386,06	100,00	15,81	15,52			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Baláš, tel. 724 523 910
Požadovaná technologie výroby:	80% harvester, zbytek JMP+potah+UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz