

Nabídkový katalog

Číslo 50

**Prodej dříví na pni veřejnou soutěží o
nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

27.01.2015

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	116

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 50

Prodej stojících stromů,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená a zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodáváný soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny).

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 27.01.2015 ve 10:00 hodin

Místo konání: Městský úřad Luhačovice, zasedací místnost, nám.28.října 543,
Luhačovice, PSČ 763 26, Luhačovice

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 13.01.2015



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu. Pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
2. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
3. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.
4. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní

jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.

2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

- a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání

nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s vyhlášovatelem veřejné

soutěže písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.

2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

- 1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce

poznamenal.

2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.
9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV.

Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:
Sídlo firmy:	PSČ:
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:
	Příjmení:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):
bytem:
číslo občanského průkazu / pasu:
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a činil/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, byl ve všech případech propuštěn z těžby ve lhůtě k provedení těžby, pokud tento termín již nastal.

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za níž byla prodejní jednotka prodána.

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:		PSČ:	
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):		zájemce o účast v soutěži	

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže o prodej dříví na pni číslo 50

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	0517	Luhačovice	Zlín	256	287,08	31.12.2015	Jiří Gbelec, DiS., tel.: 608918765	
2	0518	Luhačovice	Zlín	146	163,5	15.03.2015	Jiří Gbelec, DiS., tel.: 608918765	
3	0519	Luhačovice	Zlín	124	99,53	15.03.2015	Jiří Gbelec, DiS., tel.: 608918765	
4	0520	Luhačovice	Zlín	51	88,24	31.05.2015	Jiří Gbelec, DiS., tel.: 608918765	
5	0552	Přečkovice	Uherské Hradiště	500	467,34	30.04.2015	Ing. František Šopík, tel.: 724 026 936	28 500
6	0553	Bojkovice	Uherské Hradiště	140	240,09	30.04.2015	Ing. František Šopík, tel.: 724 026 936	12 900
7	1841	Valašská Bystřice	Vsetín	186	326,21	04.05.2015	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676	16 500
8	1842	Zubří	Vsetín	166	218,64	04.05.2015	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676	11 500
9	1843	Zubří	Vsetín	138	367,92	04.05.2015	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676	17 900
10	1844	Zašová	Vsetín	190	365,69	04.05.2015	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676	18 400
11	1845	Valašská Polanka	Vsetín	253	341,82	30.04.2015	Dalibor Dušek - 724523803	17 900
12	1846	Liptál	Vsetín	93	225,78	30.04.2015	Petr Chuděj - 724523806	11 100
13	1847	Liptál	Vsetín	220	362,9	15.05.2015	Petr Chuděj - 724523806	18 500
14	1848	Vsetín	Vsetín	174	354,67	31.05.2015	Ing. Karel Zvoniček - 724523808	17 700
15	1849	Vsetín	Vsetín	300	342,96	31.05.2015	Ing. Karel Zvoniček - 724523808	18 400
16	1850	Malá Bystřice	Vsetín	109	218,49	30.04.2015	Ing. Karel Zvoniček - 724523808	10 900
17	1851	Luhačovice	Zlín	206	316,46	30.04.2015	Rak Petr, tel.: 724 523 827	16 300
18	1852	Luhačovice	Zlín	186	227,27	30.04.2015	Rak Petr, tel.: 724 523 827	12 100
19	1853	Provodov	Zlín	167	338,51	30.04.2015	Rak Petr, tel.: 724 523 827	16 900
20	1854	Lutonina	Zlín	417	334,87	30.04.2015	Štách Miloslav, tel.: 724 523 831	19 200
21	1855	Lutonina	Zlín	316	356,71	30.04.2015	Štách Miloslav, tel.: 724 523 831	19 200
22	1856	Záhorovice	Uherské Hradiště	249	374,02	30.04.2015	Míšek Radek, tel.: 724 525 062	19 300
23	1857	Šarovy	Zlín	680	370,46	30.04.2015	Kožela Vlastislav, tel.: 725 389 771	13 000
24	1858	Komárov	Zlín	247	311,59	30.04.2015	Kožela Vlastislav, tel.: 725 389 771	16 500
25	1859	Březolupy	Uherské Hradiště	210	385,04	30.04.2015	Kožela Vlastislav, tel.: 725 389 771	19 400
26	1860	Malenovice	Zlín	255	297,25	30.04.2015	Svoboda Ivan, tel.: 724 523 833	15 900
27	1861	Malenovice	Zlín	294	330,82	30.04.2015	Svoboda Ivan, tel.: 724 523 833	17 800
28	1862	Malenovice	Zlín	280	273,78	30.04.2015	Svoboda Ivan, tel.: 724 523 833	15 100
29	1863	Malenovice	Zlín	221	248,04	30.04.2015	Svoboda Ivan, tel.: 724 523 833	13 400

30	1864	Nedašova Lhota	Zlín	234	396,11	30.04.2015	Ing. Mana Karel, tel.: 724 523 837	20 200
31	1865	Návojná	Zlín	99	160,13	30.04.2015	Ing. Mana Karel, tel.: 724 523 837	8 200
32	1866	Brumov-Bylnice	Zlín	145	233,09	30.04.2015	Ing. Klimek Karel, tel.: 724 523 838	11 900
33	1867	Brumov-Bylnice	Zlín	172	163,25	30.04.2015	Ing. Klimek Karel, tel.: 724 523 838	9 100
34	1868	Štítná nad Vláří -Popov	Zlín	94	227,98	30.04.2015	Perutka Jaroslav, tel.: 724 623 851	11 200
35	1869	Haluzice	Zlín	274	414,08	30.04.2015	Džurnák Milan, tel.: 724 523 841	21 400
36	1870	Drnovice	Zlín	207	320,49	30.04.2015	Velecký Michal, tel.: 724 523 843	16 500

Číslo prodejní jednotky:	0517
Číslo aukce:	1559

Typ smlouvy:	Foresta SG
Provize hrazená kupujícím:	

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	115C10: 49.10956 N 17.75397 E
Okres:	Zlín	Obec:	Luhačovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po dohodě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
115C10	úmyslná - holá seč	100	256	287,08	1,12	0	0,89	35,59	29,84
Prodejní jednotka celkem			256	287,08	1,12	0	0,89	35,59	29,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
115C10	200	mírně svažité	kapacita cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,08	205	220,58	76,83	34,64	30,43			
BO	1,20	16	19,23	6,70	38,75	31,18			
DG	2,12	14	29,64	10,32	47,65	32,36			
DB	1,09	15	16,30	5,68	39,84	24,52			
JV	0,19	1	0,19	0,07	18,00	19,70			
VR	0,44	2	0,87	0,30	29,12	15,50			
LP	0,08	1	0,08	0,03	14,00	8,20			
TR	0,10	2	0,19	0,07	17,03	10,91			
Celkem	1,12	256	287,08	100,00	35,59	29,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplacen před zahájením těžby.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Gbelec, DiS., tel.: 608918765
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle volby kupujícího.
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozené zmlazení. Sklárky jsou na soukromých pozemcích při hlavní silnici.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0517			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO					1			2	3		2	1		1		1		4			1	16
					0,33			1,13	1,96		1,73	0,99		1,26		1,57		7,7			2,56	19,23
DB			2	1	1		1		2		1	1		2			1		1			15
			0,2	0,14	0,18		0,3		0,96		0,61	0,72		1,88			1,42		1,65			16,3
DG									1			1	1	1	1		2	2	1	2		14
									0,74			1,13	1,28	1,43	1,59		3,9	4,28	2,34	5,11		29,64
JV			1																			1
			0,19																			0,19
LP	1																					1
	0,08																					0,08
SM	1	2	4	7	10	15	21	13	17	15	15	20	10	14	9	7	9	7	3	1	2	205
	0,09	0,28	0,78	1,83	3,39	6,36	10,94	8,16	12,67	13,09	15,15	23,16	13,16	20,79	14,97	12,96	18,46	15,82	7,43	2,71	5,9	220,58
TR		1	1																			2
		0,08	0,11																			0,19
VR				1								1										2
				0,17								0,7										0,87
Stromy celkem	2	3	8	9	12	15	22	15	23	15	18	24	11	18	10	8	12	13	5	3	3	256
Hmota celkem	0,17	0,36	1,28	2,14	3,9	6,36	11,24	9,29	16,33	13,09	17,49	26,7	14,44	25,36	16,56	14,53	23,78	27,8	11,42	7,82	8,46	287,08

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	60	70	72	80																
BO																					16
																					19,23
DB	1				1																15
	2,42				5,82																16,3
DG	1		1																		14
	3		4,84																		29,64
JV																					1
																					0,19
LP																					1
																					0,08
SM	1	1		1																	205
	3,2	3,73		5,55																	220,58
TR																					2
																					0,19
VR																					2
																					0,87
Stromy celkem	3	1	1	1	1																256
Hmota celkem	8,62	3,73	4,84	5,55	5,82																287,08

Číslo prodejní jednotky:	0518
Číslo aukce:	1560

Typ smlouvy:	Foresta SG
Provize hrazená kupujícím:	

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	115B13: 49.11417 N 17.76066 E
Okres:	Zlín	Obec:	Luhačovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po dohodě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
115B13	úmyslná - holá seč	129	146	163,50	1,12	0	0,48	35,14	31,29
Prodejní jednotka celkem			146	163,50	1,12	0	0,48	35,14	31,29

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
115B13	200	svažitý	kapacita cca 70 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,12	126	141,29	86,41	34,74	31,35			
BO	1,07	9	9,66	5,91	38,71	30,41			
MD	1,12	4	4,46	2,73	38,72	31,83			
DB	1,28	6	7,70	4,71	38,09	32,49			
JR	0,39	1	0,39	0,24	22,00	22,30			
Celkem	1,12	146	163,50	100,00	35,14	31,29			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.03.2015
Platební podmínky:	20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplacen před zahájením těžby.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Gbelec, DiS., tel.: 608918765
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle volby kupujícího.
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozené zmlazení. Sklárky jsou na svážnici částečně na soukromém pozemku.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0518			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	54	66	
BO								1	1	1				2	2	1	1					9
								0,51	0,59	0,69				2,29	2,57	1,43	1,58					9,66
DB					1			1	1	1	1										1	6
					0,29			0,53	0,64	0,76	0,86										4,62	7,7
JR					1																	1
					0,39																	0,39
MD					1								1		1			1				4
					0,34								1,07		1,32			1,73				4,46
SM	1	4	4	6	7	10	4	6	8	11	3	16	10	7	5	10	2	5	5	2		126
	0,09	0,51	0,75	1,52	2,32	4,23	2,09	3,82	6,06	9,82	3,12	19,1	13,62	10,8	8,67	19,34	4,3	11,86	13,03	6,24		141,29
Stromy celkem	1	4	4	6	10	10	4	8	10	13	4	16	11	9	8	11	3	6	5	2	1	146
Hmota celkem	0,09	0,51	0,75	1,52	3,34	4,23	2,09	4,86	7,29	11,27	3,98	19,1	14,69	13,09	12,56	20,77	5,88	13,59	13,03	6,24	4,62	163,5

Číslo prodejní jednotky:	0519
Číslo aukce:	1561

Typ smlouvy:	Foresta SG
Provize hrazená kupujícím:	

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	112D11: 49.11199 N 17.74228 E
Okres:	Zlín	Obec:	Luhačovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po dohodě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
112D11	úmyslná - holá seč	109	124	99,53	0,80	0	0,22	30,84	28,60
Prodejní jednotka celkem			124	99,53	0,80	0	0,22	30,84	28,60

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
112D11	250	rovinatý	kapacita cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,80	116	93,26	93,71	30,67	28,63			
MD	1,04	3	3,12	3,13	38,95	29,35			
DB	0,63	5	3,15	3,16	29,96	27,40			
Celkem	0,80	124	99,53	100,00	30,84	28,60			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.03.2015
Platební podmínky:	20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplacen před zahájením těžby.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Gbelec, DiS., tel.: 608918765
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle volby kupujícího.
Další závazná ustanovení:	Skládky jsou na soukromých pozemcích.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0519			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50						
DB			1			1	1	1		1												5
			0,31			0,54	0,62	0,72		0,96												3,15
MD								1					2									3
								0,7					2,42									3,12
SM	4	11	10	16	13	9	6	5	9	10	7	5	5	2	3	1						116
	0,92	3,26	3,74	7,32	7,15	5,85	4,56	4,39	9,03	11,36	8,95	7,16	7,95	3,51	5,8	2,31						93,26
Stromy celkem	4	11	11	16	13	10	7	7	9	11	7	5	7	2	3	1						124
Hmota celkem	0,92	3,26	4,05	7,32	7,15	6,39	5,18	5,81	9,03	12,32	8,95	7,16	10,37	3,51	5,8	2,31						99,53

Číslo prodejní jednotky:	0520
Číslo aukce:	1562

Typ smlouvy:	Foresta SG
Provize hrazená kupujícím:	

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	115A13b: 49.11627 N 17.75201 E
Okres:	Zlín	Obec:	Luhačovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po dohodě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
115A13b	úmyslná - holá seč	130	51	88,24	1,73	0	0,66	43,92	31,38
Prodejní jednotka celkem			51	88,24	1,73	0	0,66	43,92	31,38

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
115A13b	50	rovinatý	kapacita cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,96	2	1,91	2,16	36,22	24,47			
MD	2,44	20	48,78	55,28	52,74	37,09			
DB	1,12	15	16,80	19,04	38,34	27,51			
BK	1,97	9	17,75	20,12	42,85	33,62			
HB	0,26	1	0,26	0,29	26,00	13,30			
LP	0,69	4	2,74	3,11	31,42	20,23			
Celkem	1,73	51	88,24	100,00	43,92	31,38			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.05.2015
Platební podmínky:	20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplacen před zahájením těžby.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Gbelec, DiS., tel.: 608918765
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest ponechat na místě.
Další závazná ustanovení:	Skládky jsou přímo v porostu při hlavní silnici.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0520			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	16	22	24	26	28	30	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	60	66		
BK	1					1		2					1	2			1	1				9
	0,13					0,77		2,43					2,13	4,95			3,43	3,91				17,75
DB	1	1	1	1	2	2				1			2	1	1		1	1				15
	0,1	0,25	0,32	0,38	0,95	1,12				1,14			3,42	1,9	1,93		2,53	2,76				16,8
HB				1																		1
				0,26																		0,26
LP	1	1							1		1											4
	0,12	0,26							1,02		1,34											2,74
MD										2		2		3	1	5	2	1	1	3		20
										2,68		3,29		5,94	2,16	11,78	5,11	2,76	3,21	11,85		48,78
SM							1			1												2
							0,57			1,34												1,91
Stromy celkem	3	2	1	2	2	3	1	2	1	4	1	2	3	6	2	5	4	3	1	3		51
Hmota celkem	0,35	0,51	0,32	0,64	0,95	1,89	0,57	2,43	1,02	5,16	1,34	3,29	5,55	12,79	4,09	11,78	11,07	9,43	3,21	11,85		88,24

Číslo prodejní jednotky:	0552
Číslo aukce:	1537

Typ smlouvy:	Foresta SG
Provize hrazená kupujícím:	28 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	1Ca12_1: 49.07726 N 17.79532 E 1Ca12_2: 49.07878 N 17.79775 E
Okres:	Uherské Hradiště	Obec:	Přečkovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po dohodě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
1Ca12	úmyslná - holá seč	113	500	467,34	0,93	3	0,79	33,60	25,45
Prodejní jednotka celkem			500	467,34	0,93	3	0,79	33,60	25,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
1Ca12	520	Mírně svažité až svažité.	Kapacita skládek cca 300 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,43	303	432,14	92,48	43,97	29,46			
DB	0,15	3	0,44	0,09	18,07	17,80			
HB	0,18	1	0,18	0,04	20,00	15,50			
JV	0,16	113	18,38	3,93	16,98	18,91			
BR	0,39	1	0,39	0,08	30,00	17,00			
LP	0,20	79	15,81	3,38	18,40	19,95			
Celkem	0,93	500	467,34	100,00	33,60	25,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplacen před zahájením těžby.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. František Šopík, tel.: 724 026 936
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího. Přibližovat za mrazu nebo za sucha. Nepřibližovat vlečením nákladu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle volby kupujícího.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	0552		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BO				1	2	1	6	6	7	15	19	24	24	23	25	26	29	20	21	21	7	303	
				0,21	0,54	0,34	2,49	2,97	4,1	10,23	14,94	21,56	24,43	26,31	31,96	36,89	45,51	34,5	39,65	43,27	15,67	432,14	
BR									1													1	
									0,39													0,39	
DB		1	1	1																		3	
		0,11	0,14	0,19																		0,44	
HB				1																		1	
				0,18																		0,18	
JV	30	35	28	13	6	1																113	
	3,22	5,07	5,17	2,95	1,64	0,33																18,38	
LP	11	23	21	13	4	3	2	1	1													79	
	1,2	3,38	3,99	3,1	1,17	1,06	0,84	0,5	0,57													15,81	
Stromy celkem	41	59	50	29	12	5	8	7	9	15	19	24	24	23	25	26	29	20	21	21	7	500	
Hmota celkem	4,42	8,56	9,3	6,63	3,35	1,73	3,33	3,47	5,06	10,23	14,94	21,56	24,43	26,31	31,96	36,89	45,51	34,5	39,65	43,27	15,67	467,34	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	76														
BO	6	6	5	1	1	4	2	1														303
	14,54	15,71	14,1	3,03	3,24	13,87	7,39	4,69														432,14
BR																						1
																						0,39
DB																						3
																						0,44
HB																						1
																						0,18
JV																						113
																						18,38
LP																						79
																						15,81
Stromy celkem	6	6	5	1	1	4	2	1														500
Hmota celkem	14,54	15,71	14,1	3,03	3,24	13,87	7,39	4,69														467,34

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 0552			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	22	40	46																			
BO	1	1	1																	3		
Stromy celkem	1	1	1																	3		

Číslo prodejní jednotky:	0553
Číslo aukce:	1538

Typ smlouvy:	Foresta SG
Provize hrazená kupujícím:	12 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	3Ba12: 49.05698 N 17.82329 E
Okres:	Uherské Hradiště	Obec:	Bojkovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po dohodě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
3Ba12	úmyslná - holá seč	115	140	240,09	1,71	0	0,59	44,36	29,05
Prodejní jednotka celkem			140	240,09	1,71	0	0,59	44,36	29,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
3Ba12	680	Mírně svažité až svažité.	Kapacita skládky cca 200 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,15	3	3,45	1,44	37,75	29,86			
DB	1,04	39	40,48	16,86	38,99	26,16			
BK	2,11	92	194,48	81,00	48,19	30,99			
HB	0,28	6	1,68	0,70	23,76	17,70			
Celkem	1,71	140	240,09	100,00	44,36	29,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplacen před zahájením těžby.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. František Šopík, tel.: 724 026 936
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího. Přibližovat za mrazu nebo za sucha. Nepřibližovat vlečením nákladu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle volby kupujícího.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		0553		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54			
BK		1	3	1		1	1		4	2	2	4	1	5	5	7	5	11	6	5	5	92		
		0,13	0,53	0,23		0,36	0,44		2,48	1,5	1,67	3,84	1,16	6,26	7,58	11,04	9,4	22,58	13,2	13,26	13,38	194,48		
DB					1		1	1	4	2	8	5	2	3	1	3	1	2	2	1	1	39		
					0,25		0,37	0,45	2,17	1,26	5,84	4,31	1,92	3,23	1,2	4,11	1,59	3,35	3,67	2	2,19	40,48		
HB	1		1		1	1		1		1												6		
	0,1		0,17		0,25	0,28		0,38		0,5												1,68		
SM							1					1						1				3		
							0,63					1,08						1,74				3,45		
Stromy celkem	1	1	4	1	2	2	3	2	8	5	10	10	3	8	6	10	6	14	8	6	6	140		
Hmota celkem	0,1	0,13	0,7	0,23	0,5	0,64	1,44	0,83	4,65	3,26	7,51	9,23	3,08	9,49	8,78	15,15	10,99	27,67	16,87	15,26	15,57	240,09		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68															
BK	3	6	4	2	3	1	4															92
	8,12	19,66	13,98	7,13	12,35	4,29	19,91															194,48
DB		1																				39
		2,57																				40,48
HB																						6
																						1,68
SM																						3
																						3,45
Stromy celkem	3	7	4	2	3	1	4															140
Hmota celkem	8,12	22,23	13,98	7,13	12,35	4,29	19,91															240,09

Číslo prodejní jednotky:	1841
Číslo aukce:	1544

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	312A10: 49.38781 N 18.11263 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Valašská Bystřice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 8:30 - po tel. domluvě, sraz na OM	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
312A10	úmyslná - holá seč	104	186	326,21	1,75	0	0,62	42,50	33,57
Prodejní jednotka celkem			186	326,21	1,75	0	0,62	42,50	33,57

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
312A10	180	mírně svažité	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,77	184	326,04	99,95	42,78	33,78			
BK	0,09	2	0,17	0,05	16,49	14,36			
Celkem	1,75	186	326,21	100,00	42,50	33,57			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	04.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům je umožněno. V případě ponechání klestu je nutno jej uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení dle pokynů revírníka. Pálení klestu možné po dohodě s lesní správou.
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Nabyvatel je povinen při odvozu dříví a klestu dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění). Přirozené zmlazení – nepoškodit.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	04.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	04.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1841			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	20	24	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
BK	1	1																				2
	0,01	0,16																				0,17
SM			1	3	5	18	16	8	15	22	19	20	15	7	6	11	4	6	3	2	1	184
			0,45	1,97	3,87	16,25	16,65	9,51	20,19	33,3	32,13	37,56	31,13	15,97	14,99	29,97	11,84	19,24	10,39	7,46	4	326,04
Stromy celkem	1	1	1	3	5	18	16	8	15	22	19	20	15	7	6	11	4	6	3	2	1	186
Hmota celkem	0,01	0,16	0,45	1,97	3,87	16,25	16,65	9,51	20,19	33,3	32,13	37,56	31,13	15,97	14,99	29,97	11,84	19,24	10,39	7,46	4	326,21

Dřevina			Tloušťková třída																			Celkem
	64	68																				
BK																						2
																						0,17
SM	1	1																				184
	4,29	4,88																				326,04
Stromy celkem	1	1																				186
Hmota celkem	4,29	4,88																				326,21

Číslo prodejní jednotky:	1842
Číslo aukce:	1545

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	204A11: 49.51361 N 18.12278 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Zubří

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 11:00 - po tel. domluvě, sraz na OM	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
204A11	úmyslná - holá seč	114	166	218,64	1,32	0	0,56	39,77	29,66
Prodejní jednotka celkem			166	218,64	1,32	0	0,56	39,77	29,66

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
204A11	770	svažitý	kapacita skládky cca 400 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,32	166	218,64	100,00	39,77	29,66			
Celkem	1,32	166	218,64	100,00	39,77	29,66			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	04.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům je umožněno. V případě ponechání klestu je nutno jej uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení dle pokynů revírníka. Pálení klestu možné po dohodě s lesní správou.
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovolují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Nabyvatel je povinen při odvozu dříví a klestu dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění). Přirozené zmlazení – nepoškodit.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	04.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	04.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1842			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	62		64
SM	2	5	5	10	9	13	19	10	15	15	14	9	14	4	8	1	5	4	2	1	1	166
	0,6	1,87	2,3	5,55	5,93	10,06	17,03	10,28	17,54	19,81	20,73	14,85	25,62	8,07	17,71	2,42	13,19	11,44	6,19	3,59	3,86	218,64
Stromy celkem	2	5	5	10	9	13	19	10	15	15	14	9	14	4	8	1	5	4	2	1	1	166
Hmota celkem	0,6	1,87	2,3	5,55	5,93	10,06	17,03	10,28	17,54	19,81	20,73	14,85	25,62	8,07	17,71	2,42	13,19	11,44	6,19	3,59	3,86	218,64

Číslo prodejní jednotky:	1843
Číslo aukce:	1546

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	207B13: 49.50553 N 18.08965 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Zubří

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 10:00 - po tel. domluvě, sraz na OM	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
207B13	úmyslná - holá seč	134	138	367,92	2,67	0	0,63	45,63	37,83
Prodejní jednotka celkem			138	367,92	2,67	0	0,63	45,63	37,83

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
207B13	110	prudce svažité	kapacita skládky cca 350 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,15	116	365,54	99,35	50,66	42,43			
BK	0,11	22	2,38	0,65	19,11	13,59			
Celkem	2,67	138	367,92	100,00	45,63	37,83			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	04.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům je umožněno. V případě ponechání klestu je nutno jej uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení dle pokynů revírníka. Pálení klestu možné po dohodě s lesní správou.
Další závazná ustanovení:	Nabyvatel je povinen při odvozu dříví a klestu dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění). Přirozené zmlazení – nepoškodit. Přibližování i odvoz přes vodoteč. Požadavek na udržení průtočnosti koryta potoku.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	04.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	04.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	1	1	2	5	6	1	1	2	2	1												22
	0,01	0,02	0,06	0,23	0,45	0,12	0,17	0,43	0,54	0,35												2,38
SM											2	1	7	5	8	10	9	11	6	5	9	116
											2,14	1,24	9,95	8,07	14,58	20,42	20,47	27,69	16,64	15,21	29,92	365,54
Stromy celkem	1	1	2	5	6	1	1	2	2	1	2	1	7	5	8	10	9	11	6	5	9	138
Hmota celkem	0,01	0,02	0,06	0,23	0,45	0,12	0,17	0,43	0,54	0,35	2,14	1,24	9,95	8,07	14,58	20,42	20,47	27,69	16,64	15,21	29,92	367,92

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	72	78												
BK																						22
																						2,38
SM	7	11	5	5	3	4	4	1	2	1												116
	25,33	43,2	21,22	22,87	14,75	21,1	22,57	6,42	13,64	8,11												365,54
Stromy celkem	7	11	5	5	3	4	4	1	2	1												138
Hmota celkem	25,33	43,2	21,22	22,87	14,75	21,1	22,57	6,42	13,64	8,11												367,92

Číslo prodejní jednotky:	1844
Číslo aukce:	1563

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	117E10_1: 49.50944 N 18.06565 E 117E10_2: 49.50332 N 18.05704 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Zašová

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 12:00 - po tel. domluvě, sraz na OM	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
117E10_1	úmyslná - holá seč	103	83	135,45	1,63	0	0,41	40,38	33,79
117E10_2	úmyslná - holá seč	103	107	230,24	2,15	0	0,84	46,33	34,24
Prodejní jednotka celkem			190	365,69	1,92	0	1,25	43,73	34,04

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
117E10_1	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3
117E10_2	750	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,95	170	332,05	90,81	43,62	34,72			
BO	1,62	1	1,62	0,44	46,00	32,10			
MD	1,38	3	4,14	1,13	38,99	34,57			
JV	1,74	16	27,88	7,62	45,64	26,90			
Celkem	1,92	190	365,69	100,00	43,73	34,04			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	04.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům je umožněno. V případě ponechání klestu je nutno jej uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení dle pokynů revírníka. Pálení klestu možné po dohodě s lesní správou.
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Nabyvatel je povinen při odvozu dříví a klestu dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění). Přirozené zmlazení – nepoškodit.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	04.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	04.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1844			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BO														1								1
														1,62								1,62
JV		1						2	3		2		1		2		1		1	1		16
		0,26						1,71	2,95		2,49		1,62		3,75		2,33		2,74	2,96		27,88
MD							1				1		1									3
							0,95				1,45		1,74									4,14
SM	1	1	1	4	6	5	7	8	15	9	13	20	14	10	10	14	12	8	3	1	2	170
	0,25	0,31	0,4	2,4	4,29	4,18	6,79	8,9	18,97	12,83	20,78	35,6	27,58	21,71	23,81	36,44	33,97	24,57	9,96	3,58	7,69	332,05
Stromy celkem	1	2	1	4	6	5	8	10	18	9	16	20	16	11	12	14	13	8	4	2	2	190
Hmota celkem	0,25	0,57	0,4	2,4	4,29	4,18	7,74	10,61	21,92	12,83	24,72	35,6	30,94	23,33	27,56	36,44	36,3	24,57	12,7	6,54	7,69	365,69

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	64	66																		
BO																					1
																					1,62
JV	1	1																			16
	3,41	3,66																			27,88
MD																					3
																					4,14
SM		4	2																		170
		17,63	9,41																		332,05
Stromy celkem	1	5	2																		190
Hmota celkem	3,41	21,29	9,41																		365,69

Číslo prodejní jednotky:	1845
Číslo aukce:	1564

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	OM1 49.22900 N 17.98690 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Valašská Polanka

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.1.15, 9:00, kancelář revíru ve Valašské Polance	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
707C12a	úmyslná - holá seč	121	253	341,82	1,35	0	0,64	36,76	30,79
Prodejní jednotka celkem			253	341,82	1,35	0	0,64	36,76	30,79

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
707C12a	260	svažitý	kapacita skládky 800 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,81	127	230,44	67,41	41,67	35,83			
JD	1,81	5	9,07	2,65	43,20	31,67			
MD	1,58	3	4,75	1,39	42,22	37,57			
DB	0,79	23	18,24	5,34	34,59	24,74			
BK	0,90	87	78,33	22,92	31,67	26,52			
JV	0,04	7	0,25	0,07	11,83	9,55			
OL	0,74	1	0,74	0,22	32,00	25,00			
Celkem	1,35	253	341,82	100,00	36,76	30,79			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Dalibor Dušek - 724523803
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Likvidace klestu pálením - při dodržení Zásad požární ochrany, případně zbytek umístit do hromad a pásů se základnou do 2 m mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům je možné.
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovolují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a aktuální počasí (únosnost terénu). Odvozní místo je u zpevněné lesní cesty 1L. Dodržet směrové kácení zejména s ohledem na sousední porosty. Poškození podrostu (zlomy, odřeně přirozené zmlazení apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při přibližování řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1845		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK	5	2	1	4	10	2	7	5	3	4	2	3	3	2	6	7	2	6	2	4	3	87
	0,04	0,06	0,07	0,4	1,5	0,4	1,87	1,73	1,35	2,1	1,26	2,2	2,46	1,9	6,99	9,2	3,11	10,27	3,64	8,18	6,65	78,33
DB								1	2	1	2	2	3	3	2		2	1	4			23
								0,26	0,64	0,38	0,96	1,15	1,88	2,28	1,66		2,15	1,15	5,73			18,24
JD		1			1																	5
		0,03			0,13																	9,07
JV		3	2	2																		7
		0,05	0,07	0,13																		0,25
MD																1	1				1	3
																1,22	1,38				2,15	4,75
OL													1									1
													0,74									0,74
SM							1	2	2	5	5	6	10	11	5	11	6	10	13	11	7	127
							0,38	0,93	1,1	3,25	3,79	5,26	10,06	12,59	6,48	16	9,76	18,1	26,09	24,37	17,04	230,44
Stromy celkem	5	6	3	6	11	2	8	8	7	10	9	11	17	16	13	19	11	17	19	15	11	253
Hmota celkem	0,04	0,14	0,14	0,53	1,63	0,4	2,25	2,92	3,09	5,73	6,01	8,61	15,14	16,77	15,13	26,42	16,4	29,52	35,46	32,55	25,84	341,82

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56	58	60	62															
BK	1		1	1			1															87
	2,58		2,98	3,25			4,14															78,33
DB																						23
																						18,24
JD		1		2																		5
		2,63		6,28																		9,07
JV																						7
																						0,25
MD																						3
																						4,75
OL																						1
																						0,74
SM	3	5	3	2	3	4	2															127
	8,01	14,59	9,54	6,92	11,24	16,2	8,74															230,44
Stromy celkem	4	6	4	5	3	4	3															253
Hmota celkem	10,59	17,22	12,52	16,45	11,24	16,2	12,88															341,82

Číslo prodejní jednotky:	1846
Číslo aukce:	1594

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	OM1 49.31751 N 17.91951 E OM2 49.31408 N 17.90988 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Liptál

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.1.15, 11:00, LS Vsetín	Poznámka:	
----------------------------------	---------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
819E11	úmyslná - holá seč	112	93	225,78	2,43	0	0,30	47,65	34,01
Prodejní jednotka celkem			93	225,78	2,43	0	0,30	47,65	34,01

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
819E11	830	svažitý	kapacita na OM1 - 700 m3, na OM 2 - 1000 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,48	91	225,72	99,98	48,43	34,60			
BK	0,01	1	0,01	0,00	10,00	6,10			
LP	0,05	1	0,05	0,02	14,00	8,00			
Celkem	2,43	93	225,78	100,00	47,65	34,01			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Chuděj - 724523806
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Likvidace klestu pálením - při dodržení Zásad požární ochrany, případně zbytek umístit do hromad a pásů se základnou do 2 m mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům je možné.
Další závazná ustanovení:	Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a aktuální počasí (únosnost terénu). Odvozní místo je u zpevněné lesní cesty 2L. Dodržet směrové kácení zejména s ohledem na sousední porosty. Poškození podrostu (zlomy, odřené přirozené zmlazení apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při přibližování řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2000
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1846			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	14	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK	1																					1
	0,01																					0,01
LP		1																				1
		0,05																				0,05
SM			1	1	5	2	3	5	7	6	5	4	5	2	3	7	5	5	4	5	1	91
			0,56	0,66	3,82	1,75	2,99	5,64	8,89	8,55	7,95	7,05	9,75	4,31	7,09	18,1	14,12	15,38	13,36	18,1	3,91	225,72
Stromy celkem	1	1	1	1	5	2	3	5	7	6	5	4	5	2	3	7	5	5	4	5	1	93
Hmota celkem	0,01	0,05	0,56	0,66	3,82	1,75	2,99	5,64	8,89	8,55	7,95	7,05	9,75	4,31	7,09	18,1	14,12	15,38	13,36	18,1	3,91	225,78

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	70	72	80																
BK																						1
																						0,01
LP																						1
																						0,05
SM	6	3	2	2	1	1																91
	25,34	13,65	9,77	11,23	6,01	7,74																225,72
Stromy celkem	6	3	2	2	1	1																93
Hmota celkem	25,34	13,65	9,77	11,23	6,01	7,74																225,78

Číslo prodejní jednotky:	1847
Číslo aukce:	1595

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	OM1 49.30558 N 17.91131 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Liptál

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.1.15, 11:00, LS Vsetín	Poznámka:	
----------------------------------	---------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
820D11	úmyslná - holá seč	112	220	362,90	1,65	0	0,52	41,36	32,49
Prodejní jednotka celkem			220	362,90	1,65	0	0,52	41,36	32,49

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
820D11	230	svažitý	kapacita skládky 500 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,69	183	308,83	85,10	41,23	32,93			
JD	1,62	13	21,09	5,81	41,76	31,21			
BO	1,52	15	22,79	6,28	44,83	31,43			
MD	1,08	3	3,25	0,90	39,16	30,07			
BK	1,50	3	4,51	1,24	43,47	26,11			
JV	0,81	3	2,43	0,67	29,93	25,07			
Celkem	1,65	220	362,90	100,00	41,36	32,49			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Chuděj - 724523806
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Likvidace klestu pálením - při dodržení Zásad požární ochrany, případně zbytek umístit do hromad a pásů se základnou do 2 m mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům je možné.
Další závazná ustanovení:	Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a aktuální počasí (únosnost terénu). Odvozní místo je u zpevněné lesní cesty 2L. Odvoz není možný za sněhové pokrývky a ledu. Dodržet směrové kácení zejména s ohledem na sousední porosty. Poškození podrostu (zlomy, odřené přirozené zmlazení apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při přibližování řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1847		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	12	14	16	18	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK																1	1			1		3
																1,21	1,34			1,96		4,51
BO														2		1	3	3	2		2	15
														1,84		1,17	3,91	4,36	3,21		3,87	22,79
JD								1			1	2			2		2		1		2	13
								0,44			0,76	1,76			2,61		3,26		2		4,81	21,09
JV	1											1				1						3
	0,01											0,87				1,55						2,43
MD											1						1	1				3
											0,59						1,26	1,4				3,25
SM		1	1	3	3	4	5	5	7	11	6	12	8	15	10	11	8	8	13	16	7	183
		0,04	0,08	0,36	0,52	0,94	1,96	2,41	4,08	7,65	4,89	11,35	8,7	18,53	13,95	17,19	13,93	15,43	27,63	37,33	17,83	308,83
Stromy celkem	1	1	1	3	3	4	5	6	7	11	8	15	8	17	12	14	15	12	16	17	11	220
Hmota celkem	0,01	0,04	0,08	0,36	0,52	0,94	1,96	2,85	4,08	7,65	6,24	13,98	8,7	20,37	16,56	21,12	23,7	21,19	32,84	39,29	26,51	362,9

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	66	70	74	82											
BK																					3
																					4,51
BO	1	1																			15
	2,12	2,31																			22,79
JD	1	1																			13
	2,61	2,84																			21,09
JV																					3
																					2,43
MD																					3
																					3,25
SM	7	5	4	4	2	3	1	1	1	1											183
	19,42	15,04	12,99	14,01	7,53	12,11	4,6	5,21	5,86	7,26											308,83
Stromy celkem	9	7	4	4	2	3	1	1	1	1											220
Hmota celkem	24,15	20,19	12,99	14,01	7,53	12,11	4,6	5,21	5,86	7,26											362,9

Číslo prodejní jednotky:	1848
Číslo aukce:	1596

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	903A13: 49.35946 N 18.04984 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Vsetín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.1.15, 8:00, LS Vsetín	Poznámka:	Ptačí oblast - ukončit těžbu do 15.3.2015, řídit se dle Dohody Austin Detonator, s.r.o. a Podmínkami firmy Austin Detonator s.r.o., PJ 1848
----------------------------------	--------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
903A13	úmyslná - holá seč	127	174	354,67	2,04	0	0,58	41,03	30,88
Prodejní jednotka celkem			174	354,67	2,04	0	0,58	41,03	30,88

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
903A13	730	Prudce svažité	kapacita skládky 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,12	1	0,12	0,03	16,00	13,96			
SM	3,66	38	139,04	39,20	55,39	40,25			
JD	3,31	17	56,24	15,86	53,74	37,08			
BK	1,80	82	147,68	41,65	40,57	31,35			
HB	0,08	1	0,08	0,02	14,00	12,22			
JV	0,39	18	6,96	1,96	24,01	19,19			
JS	0,23	7	1,60	0,45	17,71	15,60			
OL	0,14	1	0,14	0,04	18,00	15,51			
LP	0,11	2	0,21	0,06	15,81	13,81			
TR	0,50	5	2,48	0,70	26,38	20,22			
JR	0,06	2	0,12	0,03	13,04	9,00			
Celkem	2,04	174	354,67	100,00	41,03	30,88			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Karel Zvoníček - 724523808
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest vyklidit z těžební plochy a následně odvézt.
Další závazná ustanovení:	Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Odvozní místo je u zpevněné lesní cesty 1L. Dodržet směrové kácení zejména s ohledem na sousední porosty, přirozené zmlazení a v dolní části se nachází budovy firmy Austin Detonator s.r.o. (rizikové kácení). S touto firmou je těžba projednána za předem dohodnutých podmínek. Poškození podrostu (zlomy, odřené přirozené zmlazení apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při přibližování řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1848		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	3	2		2	1	4	4	2	3	1	2	4	2	3	6	5	6	5	2	5	3	82	
	0,05	0,08		0,35	0,21	1,1	1,47	0,87	1,63	0,65	1,53	3,72	2,08	3,51	9,19	8,49	11,08	10,6	4,3	12,72	8,34	147,68	
HB			1																			1	
			0,08																			0,08	
JD						1			1		1					1	1		1	2	1	17	
						0,25			0,52		0,77					1,6	1,79		2,24	4,97	2,73	56,24	
JR		1	1																			2	
		0,05	0,07																			0,12	
JS	2		1	1			2	1														7	
	0,13		0,14	0,19			0,71	0,43														1,6	
JV	2	1	2	2	1	2	1			5				1						1		18	
	0,04	0,04	0,14	0,21	0,15	0,42	0,28			2,75				0,95						1,98		6,96	
LP	1					1																2	
	0,01					0,2																0,21	
OL					1																	1	
					0,14																	0,14	
OM				1																		1	
				0,12																		0,12	
SM			1		1				1		1		1		1	1	1	2	3	2	3	38	
			0,16		0,28				0,6		0,82		1,09		1,41	1,59	1,78	3,98	6,62	4,89	8,09	139,04	
TR			1		1			1		1						1						5	
			0,08		0,17			0,35		0,54						1,34						2,48	
Stromy celkem	8	4	7	6	5	8	7	4	5	7	4	4	3	4	7	8	8	7	6	10	7	174	
Hmota celkem	0,23	0,17	0,67	0,87	0,95	1,97	2,46	1,65	2,75	3,94	3,12	3,72	3,17	4,46	10,6	13,02	14,65	14,58	13,16	24,56	19,16	354,67	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	78	80	82	84	88							
BK	4	4	3	3	1	1		1													82
	14,6	13,69	11,77	12,19	4,17	4,31		4,98													147,68
HB																					1
																					0,08
JD			1	2	1	1	1				1	1									17
			3,57	7,74	4,19	4,51	4,86				8,03	8,47									56,24
JR																					2
																					0,12
JS																					7
																					1,6
JV																					18
																					6,96
LP																					2

																						0,21
OL																						1
																						0,14
OM																						1
																						0,12
SM	2	1	3	3	2		2	1	1	1	1	1	1	1								38
	5,92	3,25	10,64	11,6	8,41		9,87	5,33	5,74	8,13	8,68	9,24	9,83	11,09								139,04
TR																						5
																						2,48
Stromy celkem	6	5	7	8	4	2	3	2	1	1	2	2	1	1								174
Hmota celkem	20,52	16,94	25,98	31,53	16,77	8,82	14,73	10,31	5,74	8,13	16,71	17,71	9,83	11,09								354,67

Číslo prodejní jednotky:	1849
Číslo aukce:	1597

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	910D13: 49.36892 N 18.04806 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Vsetín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.1.15, 8:00, LS Vsetín	Poznámka:	Ptačí oblast - ukončit těžbu do 15.3.2015, řídit se dle Dohody Austin Detonator, s.r.o. a Podmínkami firmy Austin Detonator s.r.o., PJ 1849
----------------------------------	--------------------------	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
910D13	úmyslná - holá seč	127	300	342,96	1,14	6	0,43	33,98	27,91
Prodejní jednotka celkem			300	342,96	1,14	6	0,43	33,98	27,91

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
910D13	185	prudce svažité	Kapacita skládky 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	199	246,82	71,95	36,02	30,53			
JD	2,18	24	52,30	15,25	46,53	31,42			
BK	1,00	33	33,01	9,63	31,57	26,73			
HB	0,07	3	0,20	0,06	13,56	10,89			
JV	0,24	11	2,67	0,78	20,33	15,39			
JS	0,28	23	6,40	1,87	19,42	16,42			
BR	0,11	2	0,21	0,06	15,81	10,43			
VR	0,64	1	0,64	0,19	42,00	12,00			
LP	0,18	4	0,71	0,21	20,59	12,19			
Celkem	1,14	300	342,96	100,00	33,98	27,91			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Karel Zvoníček - 724523808
Požadovaná technologie výroby:	Lanovkový systém
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest vyklidit z těžební plochy a následně odvézt.
Další závazná ustanovení:	Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Odvozní místo je u zpevněné lesní cesty 2L. Dodržet směrové kácení zejména s ohledem na sousední porosty, přirozené zmlazení a v dolní části se nachází budovy firmy Austin Detonator s.r.o. (rizikové kácení). S touto firmou je těžba projednána a umožní odvoz dříví přes svůj areál za předem dohodnutých podmínek. Poškození podrostu (zlomy, odřené přirozené zmlazení apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při přibližování řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1849		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	1		2	2	4	3	2	2	1	3	2	1	1			2	1		2	1		33	
	0,02		0,23	0,32	0,94	0,89	0,7	0,92	0,57	2,19	1,51	0,88	1,05			3,22	1,68		4,35	2,72		33,01	
BR	1					1																2	
	0,03					0,18																0,21	
HB	1		1	1																		3	
	0,01		0,08	0,11																		0,2	
JD										1	1	4	1	1		1	3	4		2		24	
										0,7	0,81	3,69	1,05	1,19		1,5	4,99	7,39		4,49		52,3	
JS		4	2	8	1	1	3			1	3											23	
		0,52	0,33	1,55	0,23	0,28	1			0,53	1,96											6,4	
JV	3	3		1	1	1					1							1				11	
	0,04	0,11		0,1	0,14	0,21					0,58							1,49				2,67	
LP	1					1		2														4	
		0,03				0,15		0,53														0,71	
SM	21	7	14	8	7	7	3	4	8	6	5	9	6	9	11	10	7	5	10	9	6	199	
	0,31	0,26	0,94	0,87	1,12	1,57	0,9	1,54	3,85	3,55	3,57	7,61	5,94	10,32	14,47	14,98	11,83	9,48	21,13	21,08	15,5	246,82	
VR																	1					1	
																	0,64					0,64	
Stromy celkem	27	15	19	20	13	14	8	8	9	11	12	14	8	10	11	13	12	10	12	12	6	300	
Hmota celkem	0,41	0,92	1,58	2,95	2,43	3,28	2,6	2,99	4,42	6,97	8,43	12,18	8,04	11,51	14,47	19,7	19,14	18,36	25,48	28,29	15,5	342,96	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	66	68	72	84													
BK	2			1																			33
	6,48			4,34																			33,01
BR																							2
																							0,21
HB																							3
																							0,2
JD	1		1	1	1			1		1													24
	2,69		3,19	3,46	3,74			5,03		8,38													52,3
JS																							23
																							6,4
JV																							11
																							2,67
LP																							4
																							0,71
SM	6	7	3	3	4	1	2		1														199
	17,03	21,69	10,14	11,02	15,89	4,29	9,9		6,04														246,82
VR																							1

																						0,64
Stromy celkem	9	7	4	5	5	1	2	1	1	1												300
Hmota celkem	26,2	21,69	13,33	18,82	19,63	4,29	9,9	5,03	6,04	8,38												342,96

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		1849		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																	
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	8	10	12	14																	
SM	1	2	1	2															6		
Stromy celkem	1	2	1	2															6		

Číslo prodejní jednotky:	1850
Číslo aukce:	1598

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	OM1: 49.38350 N 18.09077 E OM2: 49.38261 N 18.09164 E
Okres:	Vsetín	Obec:	Malá Bystřice

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.1.15, 8:00, LS Vsetín	Poznámka:	
----------------------------------	--------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
917C11	úmyslná - holá seč	114	109	218,49	2,00	0	0,31	43,84	33,68
Prodejní jednotka celkem			109	218,49	2,00	0	0,31	43,84	33,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
917C11	120	mírně svažité s výskytem balvanů	Kapacita skládky OM1 je 250m3, kapacita na OM2 je 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,12	88	186,53	85,37	44,77	35,41			
JD	1,54	3	4,61	2,11	39,61	31,69			
BK	1,52	18	27,35	12,52	39,98	25,57			
Celkem	2,00	109	218,49	100,00	43,84	33,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Karel Zvoniček - 724523808
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Likvidace klestu pálením - při dodržení Zásad požární ochrany, případně zbytek umístit do hromad a pásů se základnou do 2 m mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům je možné.
Další závazná ustanovení:	Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a aktuální počasí (únosnost terénu). Odvozní místo je u zpevněné lesní cesty 2L. Dodržet směrové kácení zejména s ohledem na sousední porosty. Poškození podrostu (zlomy, odřené přirozené zmlazení apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při přibližování řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1850			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	64	66	
BK	1	1	1		3	1	4			1		1		1	2	1						18
	0,13	0,19	0,4		1,72	0,66	3,46			1,21		1,61		2,02	5,77	2,49						27,35
JD								2					1									3
								2,5					2,11									4,61
SM				3	3	2	4	10	4	9	3	8	10	5	8	6	7	2	2	1	1	88
				1,98	2,36	1,85	4,32	12,45	5,68	14,46	5,43	16,15	22,41	12,38	21,79	17,89	22,74	7,07	7,66	4,79	5,12	186,53
Stromy celkem	1	1	1	3	6	3	8	12	4	10	3	9	11	6	10	7	7	2	2	1	1	109
Hmota celkem	0,13	0,19	0,4	1,98	4,08	2,51	7,78	14,95	5,68	15,67	5,43	17,76	24,52	14,4	27,56	20,38	22,74	7,07	7,66	4,79	5,12	218,49

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	74																				
BK	1																				18
	7,69																				27,35
JD																					3
																					4,61
SM																					88
																					186,53
Stromy celkem	1																				109
Hmota celkem	7,69																				218,49

Číslo prodejní jednotky:	1851
Číslo aukce:	1591

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	115C09: 49.09276 N 17.77798 E
Okres:	Zlín	Obec:	Luhačovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 7 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
115C09	úmyslná - holá seč	85	206	316,46	1,54	0	0,47	38,07	33,75
Prodejní jednotka celkem			206	316,46	1,54	0	0,47	38,07	33,75

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
115C09	620	mírně svažité, svažité	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,65	150	247,44	78,19	39,21	36,26			
BO	1,61	5	8,06	2,55	42,92	36,65			
MD	2,22	19	42,09	13,30	49,95	37,40			
DB	1,51	6	9,07	2,87	43,91	30,02			
BK	0,21	19	4,06	1,28	17,22	14,09			
HB	0,67	3	2,00	0,63	28,40	24,04			
JS	2,11	1	2,11	0,67	46,00	35,50			
OL	0,80	2	1,59	0,50	32,56	26,38			
TR	0,04	1	0,04	0,01	10,00	11,20			
Celkem	1,54	206	316,46	100,00	38,07	33,75			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Rak Petr, tel.: 724 523 827
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: harvester a vyvážecí souprava nebo JMP + LKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klestu případně pálení při dodržení Zásad požární ochrany
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluji požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluji požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Aukce je bez výstavků, rodičovských a doupných stromů.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1851		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BK	3	10	2	2			1															19	
	0,02	0,33	0,1	0,15			0,18															4,06	
BO																1	1		1	2		5	
																1,24	1,38		1,7	3,74		8,06	
DB											1	1						1				6	
											0,55	0,64						1,33				9,07	
HB		1											1		1							3	
		0,01											0,82		1,17							2	
JS																				1		1	
																				2,11		2,11	
MD												1			1	1		2	2	1	2	19	
											0,73				1,08	1,21		3,01	3,33	1,84	4,03	42,09	
OL										1						1						2	
										0,5						1,09						1,59	
SM					1	1	3	4	4	5	6	17	9	11	9	15	11	9	10	6	7	150	
					0,17	0,24	0,93	1,6	2	3,06	4,4	14,75	9,11	12,86	12,03	22,75	18,79	17,19	21,23	14,09	18,1	247,44	
TR		1																				1	
		0,04																				0,04	
Stromy celkem	3	12	2	2	1	1	4	4	4	6	7	19	10	11	11	18	12	12	13	10	9	206	
Hmota celkem	0,02	0,38	0,1	0,15	0,17	0,24	1,11	1,6	2	3,56	4,95	16,12	9,93	12,86	14,28	26,29	20,17	21,53	26,26	21,78	22,13	316,46	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	62	64	66													
BK					1																19
					3,28																4,06
BO																					5
																					8,06
DB	1	1	1																		6
	2,04	2,22	2,29																		9,07
HB																					3
																					2
JS																					1
																					2,11
MD	1	2	1	2			2	1													19
	2,2	4,79	2,6	5,64			7,57	4,06													42,09
OL																					2
																					1,59
SM	7	5	2	2	4	2															150
	19,83	15,46	6,72	7,28	15,74	9,11															247,44
TR																					1

																						0,04
Stromy celkem	9	8	4	4	5	2	2	1														206
Hmota celkem	24,07	22,47	11,61	12,92	19,02	9,11	7,57	4,06														316,46

Číslo prodejní jednotky:	1852
Číslo aukce:	1592

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	115F11: 49.09186 N 17.77535 E
Okres:	Zlín	Obec:	Luhačovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 7 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
115F11	úmyslná - holá seč	106	186	227,27	1,22	0	0,44	36,31	32,76
Prodejní jednotka celkem			186	227,27	1,22	0	0,44	36,31	32,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
115F11	250	mírný svah	kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,93	127	118,14	51,99	31,76	32,13			
JD	0,86	1	0,86	0,38	32,00	28,70			
BO	1,51	1	1,51	0,66	44,00	34,70			
DG	3,42	3	10,26	4,51	62,29	38,37			
MD	1,60	29	46,32	20,38	43,24	36,37			
DB	2,40	11	26,40	11,62	53,47	31,20			
BK	1,70	14	23,78	10,46	43,87	31,22			
Celkem	1,22	186	227,27	100,00	36,31	32,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Rak Petr, tel.: 724 523 827
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: harvester a vyvážecí souprava nebo JMP + LKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klestu případně pálení při dodržení Zásad požární ochrany
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluji požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Aukce je bez výstavků, rodičovských a doupných stromů.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1852		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BK	1				1						1	1		1	1	1	3		1	1		14	
	0,07				0,28						0,85	1,01		1,3	1,52	1,63	5,57		2,29	2,51		23,78	
BO																1						1	
																1,51						1,51	
DB						1								1	1				1	1	1	11	
						0,33								1,23	1,38				1,98	2,18	2,39	26,4	
DG																	1					3	
																	2,1					10,26	
JD										1												1	
										0,86												0,86	
MD								2		1		2	4	3	4	1	3	6	1	1		29	
								1,28		0,85		2,18	4,87	4,08	6,01	1,65	5,44	11,9	2,15	2,34		46,32	
SM		1	3	10	7	16	17	10	11	7	8	13	5	3	5	3	2	1		2	1	127	
		0,21	0,82	3,42	2,96	8,18	10,33	7,11	9,06	6,6	8,58	15,7	6,76	4,51	8,31	5,48	4,01	2,19		5,15	2,78	118,14	
Stromy celkem	1	1	3	10	8	17	17	12	11	9	9	16	9	7	11	7	9	7	3	5	2	186	
Hmota celkem	0,07	0,21	0,82	3,42	3,24	8,51	10,33	8,39	9,06	8,31	9,43	18,89	11,63	9,89	17,07	11,65	17,12	14,09	6,42	12,18	5,17	227,27	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70													
BK		1	1																		14
		3,24	3,51																		23,78
BO																					1
																					1,51
DB	1	1		1		2															11
	2,63	2,88		3,4		8															26,4
DG							1	1													3
							3,98	4,18													10,26
JD																					1
																					0,86
MD					1																29
					3,57																46,32
SM	2																				127
	5,98																				118,14
Stromy celkem	3	2	1	1	1	2	1	1													186
Hmota celkem	8,61	6,12	3,51	3,4	3,57	8	3,98	4,18													227,27

Číslo prodejní jednotky:	1853
Číslo aukce:	1593

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	101B11 (1) : 49.15198 N 17.77517 E
Okres:	Zlín	Obec:	Provodov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 8 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou na cizích pozemcích.
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
101B11	úmyslná - holá seč	110	167	338,51	2,03	0	0,50	43,14	34,79
Prodejní jednotka celkem			167	338,51	2,03	0	0,50	43,14	34,79

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
101B11	320	Svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,70	58	98,86	29,20	40,82	36,58			
JD	0,49	5	2,44	0,72	24,12	22,52			
DG	6,31	20	126,23	37,30	80,70	46,44			
MD	2,28	12	27,31	8,07	48,21	39,63			
DB	0,97	7	6,78	2,00	35,40	28,28			
BK	1,18	65	76,89	22,71	35,01	30,36			
Celkem	2,03	167	338,51	100,00	43,14	34,79			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Rak Petr, tel.: 724 523 827
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: JMP + SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení jehl. klestu při dodržení Zásad požární ochrany, list. klest do hromad o základně max. 2x2 m
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Aukce je bez výstavků, rodičovských a doupných stromů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1853		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK	2	3	4	4	3		7		1	2	3	4	6	4	3	4	2	6	1	3		65	
	0,1	0,27	0,54	0,76	0,78		2,93		0,64	1,52	2,67	4,12	7,47	5,62	4,64	7,17	3,9	13,33	2,35	7,85		76,89	
DB						1			1		1	1		1		1		1				7	
						0,32			0,53		0,74	0,86		1,11		1,43		1,79				6,78	
DG																		1		1		20	
																		2,23		2,56		126,23	
JD	1	2	1															1				5	
	0,05	0,17	0,13															2,09				2,44	
MD										1			1	1				2		1	2	12	
										0,77			1,18	1,33				4,09		2,46	5,36	27,31	
SM		1		1				3	2	4	5	6	2	9	2	2	2	4	3	2	2	58	
		0,07		0,17				1,51	1,24	3	4,45	6,27	2,42	12,54	3,17	3,58	4,01	8,97	7,45	5,49	6,03	98,86	
Stromy celkem	3	6	5	5	3	1	7	3	4	7	9	11	9	15	5	7	4	15	4	7	4	167	
Hmota celkem	0,15	0,51	0,67	0,93	0,78	0,32	2,93	1,51	2,41	5,29	7,86	11,25	11,07	20,6	7,81	12,18	7,91	32,5	9,8	18,36	11,39	338,51	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	64	76	78	80	84	88	90	92	98	100	108	110						
BK	1	2																				65
	3,22	7,01																				76,89
DB																						7
																						6,78
DG	1	1		1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1						20
	2,94	3,12		3,54	7,97	5,53	5,83	6,12	13,5	14,83	7,76	8,12	9,26	9,67	11,4	11,85						126,23
JD																						5
																						2,44
MD	3		1																			12
	8,72		3,4																			27,31
SM	4	2	1	1																		58
	13,18	7,18	3,9	4,23																		98,86
Stromy celkem	9	5	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1						167
Hmota celkem	28,06	17,31	7,3	7,77	7,97	5,53	5,83	6,12	13,5	14,83	7,76	8,12	9,26	9,67	11,4	11,85						338,51

Číslo prodejní jednotky:	1854
Číslo aukce:	1539

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	505E09: 49.25197 N 17.86614 E
Okres:	Zlín	Obec:	Lutonina

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 9 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p. Dříví na odvozním místě viditelně označit barvou spreje z důvodu zamezení záměny s cizím dřívím.
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
505E09	úmyslná - holá seč	81	417	334,87	0,80	0	0,80	31,01	28,34
Prodejní jednotka celkem			417	334,87	0,80	0	0,80	31,01	28,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
505E09	620	svažitý	Kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,72	210	151,95	45,37	29,82	28,87			
JD	0,47	1	0,47	0,14	26,00	23,10			
BO	1,10	44	48,61	14,52	37,10	30,08			
DG	3,43	2	6,86	2,05	62,51	38,00			
MD	1,21	91	110,05	32,86	38,89	31,99			
DB	0,26	47	11,99	3,58	20,45	22,12			
BK	1,02	2	2,03	0,61	38,83	23,97			
HB	0,12	16	1,86	0,56	14,98	15,51			
LP	0,26	4	1,05	0,31	17,38	21,19			
Celkem	0,80	417	334,87	100,00	31,01	28,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Štach Miloslav, tel.: 724 523 831
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: harvester a vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klestu případně pálení při dodržení Zásad požární ochrany. Součástí úklidu klestu je výřez a likvidace podrostu HB.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1854		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK										1								1				2	
										0,55								1,48				2,03	
BO								2	5	3	2	8	2	4	5	7	4	1			1	44	
								1,07	3,1	2,14	1,62	7,34	2,06	4,61	6,43	9,96	6,29	1,73			2,26	48,61	
DB	3	6	7	8	6	4	6	2	2	1	2											47	
	0,08	0,57	0,94	1,46	1,43	1,2	2,22	0,9	1,07	0,64	1,48											11,99	
DG																						2	
																						6,86	
HB	12	1			1	1			1													16	
	0,75	0,09			0,23	0,28			0,51													1,86	
JD								1														1	
								0,47														0,47	
LP	1		1	1		1																4	
	0,12		0,22	0,28		0,43																1,05	
MD						2	1	1	1	3	6	13	9	18	9	9	6	4	3	3	2	91	
						0,65	0,4	0,48	0,58	2,02	4,68	11,62	9,15	20,62	11,55	12,86	9,48	6,97	5,73	6,26	4,54	110,05	
SM	8	4	7	11	17	18	14	25	11	22	10	16	12	8	8	5	3	4	1	3	1	210	
	0,56	0,43	1,09	2,34	4,71	6,28	6,03	12,98	6,79	15,91	8,38	15,37	13,09	9,84	11,03	7,67	5,09	7,48	2,05	6,71	2,43	151,95	
Stromy celkem	24	11	15	20	24	26	21	31	20	30	20	37	23	30	22	21	13	10	4	6	4	417	
Hmota celkem	1,51	1,09	2,25	4,08	6,37	8,84	8,65	15,9	12,05	21,26	16,16	34,33	24,3	35,07	29,01	30,49	20,86	17,66	7,78	12,97	9,23	334,87	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	58	70																		
BK																					2
																					2,03
BO																					44
																					48,61
DB																					47
																					11,99
DG	1		1																		2
	2,73		4,13																		6,86
HB																					16
																					1,86
JD																					1
																					0,47
LP																					4
																					1,05
MD	1																				91
	2,46																				110,05
SM	1	1																			210

	2,63	3,06																				151,95
Stromy celkem	3	1	1																			417
Hmota celkem	7,82	3,06	4,13																			334,87

Číslo prodejní jednotky:	1855
Číslo aukce:	1540

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	505E09: 49.25197 N 17.86614 E
Okres:	Zlín	Obec:	Lutonina

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 9 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p. Dříví na odvozním místě viditelně označit barvou spreje z důvodu zamezení záměny s cizím dřívím.
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
505E09_1	úmyslná - holá seč	81	316	356,71	1,13	0	0,70	36,92	31,10
Prodejní jednotka celkem			316	356,71	1,13	0	0,70	36,92	31,10

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
505E09_1	720	Svažitý	Kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	177	179,52	50,34	34,81	30,98			
BO	0,93	13	12,14	3,40	35,36	28,69			
MD	1,42	111	158,00	44,29	41,87	32,61			
DB	0,43	7	3,00	0,84	26,58	23,62			
BK	0,48	4	1,93	0,54	27,11	23,33			
LP	0,53	4	2,12	0,59	26,04	23,19			
Celkem	1,13	316	356,71	100,00	36,92	31,10			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Štách Miloslav, tel.: 724 523 831
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: harvester a vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klesu případně pálení při dodržení Zásad požární ochrany.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1855		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK			1	1				1		1												4
			0,27	0,32				0,58		0,76												1,93
BO						1	1	3		1	2	1	2	1	1							13
						0,52	0,59	2,03		0,86	1,93	1,07	2,38	1,32	1,44							12,14
DB	1	1			2			1		2												7
	0,12	0,16			0,65			0,57		1,5												3
LP					1	2	1															4
					0,4	1,05	0,67															2,12
MD			1			3	1	7	7	8	10	11	7	11	10	15	5	1	1	7	2	111
			0,26			1,45	0,58	4,72	5,45	7,15	10,16	12,61	8,98	15,71	15,81	26,12	9,55	2,08	2,27	17,22	5,32	158
SM	1	3	3	10	13	8	10	17	23	19	12	18	10	8	4	6	3	1	4	2	1	177
	0,17	0,66	0,86	3,57	5,68	4,2	6,22	12,36	19,29	18,22	13,04	21,99	13,65	12,14	6,69	11,06	6,05	2,2	9,56	5,18	2,8	179,52
Stromy celkem	2	4	5	11	16	14	13	29	30	31	24	30	19	20	15	21	8	2	5	9	3	316
Hmota celkem	0,29	0,82	1,39	3,89	6,73	7,22	8,06	20,26	24,74	28,49	25,13	35,67	25,01	29,17	23,94	37,18	15,6	4,28	11,83	22,4	8,12	356,71

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	58	62	64	66																			
BK																							4
																							1,93
BO																							13
																							12,14
DB																							7
																							3
LP																							4
																							2,12
MD	2	1	1																				111
	5,73	3,3	3,53																				158
SM				1																			177
				3,93																			179,52
Stromy celkem	2	1	1	1																			316
Hmota celkem	5,73	3,3	3,53	3,93																			356,71

Číslo prodejní jednotky:	1856
Číslo aukce:	1541

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	304H11_1: 49.00528 N 17.79298 E 304H11_2: 49.00427 N 17.79305 E
Okres:	Uherské Hradiště	Obec:	Záhorovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 10 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou na cizích pozemcích.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
304H11	úmyslná - holá seč	101	249	374,02	1,50	2	0,74	40,95	30,71
Prodejní jednotka celkem			249	374,02	1,50	2	0,74	40,95	30,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
304H11	660	Svažitý.	Kapacita skládek cca 250 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,61	214	344,58	92,13	42,15	31,99			
DB	1,52	12	18,28	4,89	48,22	25,59			
JV	0,24	9	2,15	0,57	20,33	18,18			
AK	0,98	3	2,95	0,79	40,68	25,37			
LP	0,55	11	6,06	1,62	26,67	23,03			
Celkem	1,50	249	374,02	100,00	40,95	30,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Míšek Radek, tel.: 724 525 062
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení při dodržení Zásad požární ochrany.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1856		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
AK																2	1					3
																1,9	1,05					2,95
DB												1			2	1	1		1		2	12
												0,7			1,91	1,05	1,15		1,37		3,28	18,28
JV		1	1	1	1	3		1				1										9
		0,05	0,08	0,12	0,16	0,65		0,35				0,74										2,15
LP	4	1					1	1	2			1										11
	0,05	0,05					0,28	0,36	0,87			0,73										6,06
SM	2	1		1	2	2	7	2	10	12	11	8	13	20	5	13	13	17	16	6	10	214
	0,09	0,08		0,17	0,45	0,59	2,56	0,88	5,38	7,66	8,21	6,91	12,87	22,5	6,34	18,48	20,57	29,79	30,91	12,7	23,15	344,58
Stromy celkem	6	3	1	2	3	5	8	4	12	12	11	11	13	20	7	16	15	17	17	6	12	249
Hmota celkem	0,14	0,18	0,08	0,29	0,61	1,24	2,84	1,59	6,25	7,66	8,21	9,08	12,87	22,5	8,25	21,43	22,77	29,79	32,28	12,7	26,43	374,02

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	74	76												
AK																							3
																							2,95
DB	1			1	1	1																	12
	1,83			2,12	2,27	2,6																	18,28
JV																							9
																							2,15
LP						1																	11
						3,72																	6,06
SM	9	11	5	8	3	2	1	1	1	1	1												214
	22,68	30,07	14,79	25,5	10,29	7,36	3,93	4,2	4,47	5,35	5,65												344,58
Stromy celkem	10	11	5	9	4	4	1	1	1	1	1												249
Hmota celkem	24,51	30,07	14,79	27,62	12,56	13,68	3,93	4,2	4,47	5,35	5,65												374,02

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1856			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	30	38																				
SM	1	1																			2	
Stromy celkem	1	1																			2	

Číslo prodejní jednotky:	1857
Číslo aukce:	1542

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	13 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	721C08: 49.14117 N 17.58742 E
Okres:	Zlín	Obec:	Šarovy

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 11 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
721C08	probírka	79	680	370,46	0,54	0	4,90	24,48	25,40
Prodejní jednotka celkem			680	370,46	0,54	0	4,90	24,48	25,40

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
721C08	530	Rovinatý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,55	666	364,62	98,43	24,51	25,54			
BO	1,13	2	2,26	0,61	39,22	23,90			
MD	0,97	1	0,97	0,26	32,00	28,00			
HB	0,24	11	2,61	0,70	19,73	16,91			
Celkem	0,54	680	370,46	100,00	24,48	25,40			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Kožela Vlastislav, tel.: 725 389 771
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: harvester a vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Bez likvidace odpadu.
Další závazná ustanovení:	V severní části porostu je přirozená obnova HB - zachovat!!!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1858
Číslo aukce:	1543

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	726A11: 49.16950 N 17.58184 E
Okres:	Zlín	Obec:	Komárov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 11 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
726A11	úmyslná - holá seč	108	247	311,59	1,26	0	0,68	37,99	30,07
Prodejní jednotka celkem			247	311,59	1,26	0	0,68	37,99	30,07

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
726A11	300	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,19	119	142,13	45,61	36,24	31,33			
BO	1,63	77	125,48	40,27	45,14	32,28			
MD	2,18	4	8,72	2,80	50,14	35,36			
DB	1,24	26	32,27	10,36	39,62	29,26			
BK	0,15	2	0,30	0,10	16,49	16,37			
HB	0,14	10	1,36	0,44	17,10	14,49			
JV	0,14	7	0,98	0,31	18,47	14,27			
JS	0,28	1	0,28	0,09	18,00	22,30			
TR	0,07	1	0,07	0,02	14,00	10,50			
Celkem	1,26	247	311,59	100,00	37,99	30,07			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Kožela Vlastislav, tel.: 725 389 771
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: harvester a vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klestu případně pálení při dodržení Zásad požární ochrany. Součástí úklidu klestu je výřez a likvidace podrostu.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1858		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	1				1																	2
	0,07				0,23																	0,3
BO							1	1	1	1	3	5	3	5	7	6	5	7	10	6	4	77
							0,38	0,45	0,54	0,64	2,23	4,29	2,93	5,52	8,67	8,29	7,67	11,85	18,62	12,2	8,86	125,48
DB				1				2	2	1	2	1	1	2	3	3	2	2	1		2	26
				0,12				0,75	0,93	0,56	1,34	0,8	0,92	2,15	3,68	4,23	3,13	3,59	2,06		4,9	32,27
HB		1	5	2	2																	10
		0,09	0,58	0,3	0,39																	1,36
JS				1																		1
				0,28																		0,28
JV		2	2	1		1		1														7
		0,14	0,19	0,13		0,21		0,31														0,98
MD																	1			1	1	4
																	1,76			2,17	2,32	8,72
SM			1	1	5	6	11	5	6	9	9	8	7	8	11	5	8	4	6	2	4	119
			0,13	0,19	1,26	1,97	4,54	2,56	3,71	6,62	7,78	8,03	8,06	10,5	16,31	8,33	14,87	8,25	13,64	5	10,93	142,13
TR		1																				1
		0,07																				0,07
Stromy celkem	1	4	8	6	8	7	12	9	9	11	14	14	11	15	21	14	16	13	17	9	11	247
Hmota celkem	0,07	0,3	0,9	1,02	1,88	2,18	4,92	4,07	5,18	7,82	11,35	13,12	11,91	18,17	28,66	20,85	27,43	23,69	34,32	19,37	27,01	311,59

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60																	
BK																					2
																					0,3
BO	4	3	1	4																	77
	9,62	7,81	2,81	12,1																	125,48
DB			1																		26
			3,11																		32,27
HB																					10
																					1,36
JS																					1
																					0,28
JV																					7
																					0,98
MD	1																				4
	2,47																				8,72
SM	2		1																		119
	5,95		3,5																		142,13
TR																					1

																						0,07
Stromy celkem	7	3	3	4																		247
Hmota celkem	18,04	7,81	9,42	12,1																		311,59

Číslo prodejní jednotky:	1859
Číslo aukce:	1552

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	721A12: 49.14119 N 17.58745 E
Okres:	Uherské Hradiště	Obec:	Březolupy

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 11 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty a přirozenou obnovu SM a HB. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
721A12	úmyslná - holá seč	119	210	385,04	1,83	0	0,61	44,30	37,86
Prodejní jednotka celkem			210	385,04	1,83	0	0,61	44,30	37,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
721A12	420	mírně svažité	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,84	198	364,94	94,78	44,37	38,08			
JD	1,79	9	16,14	4,19	43,08	37,09			
DB	1,18	2	2,35	0,61	41,76	23,61			
HB	1,61	1	1,61	0,42	46,00	30,00			
Celkem	1,83	210	385,04	100,00	44,30	37,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Kožela Vlastislav, tel.: 725 389 771
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: harvester a vyvážecí souprava nebo JMP + LKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klestu případně pálení klestu mimo přirozenou obnovu SM a HB a při dodržení Zásad požární ochrany.
Další závazná ustanovení:	Na ploše se vyskytuje 1 ks výstavku JD, dále bez rodičovských a doupných stromů. Přirozenou obnovu SM a HB při těžbě a soustředění dříví zachovat.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1859			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
DB				1												1						2
				0,3												2,05						2,35
HB													1									1
													1,61									1,61
JD								3	1	1	1	1				1			1			9
								3,51	1,33	1,49	1,67	1,86				2,74			3,54			16,14
SM	1	1	2	4	8	8	17	11	18	18	17	16	11	16	8	11	5	4	8	6	3	198
	0,41	0,5	1,2	2,79	6,49	7,46	17,99	13,12	24,04	26,76	27,95	28,97	21,83	34,68	18,85	28,09	13,79	11,89	25,55	20,52	10,97	364,94
Stromy celkem	1	1	2	5	8	8	17	14	19	19	18	17	12	16	8	13	5	4	9	6	3	210
Hmota celkem	0,41	0,5	1,2	3,09	6,49	7,46	17,99	16,63	25,37	28,25	29,62	30,83	23,44	34,68	18,85	32,88	13,79	11,89	29,09	20,52	10,97	385,04

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	64	66	74																		
DB																					2
																					2,35
HB																					1
																					1,61
JD																					9
																					16,14
SM	3	1	1																		198
	11,71	4,15	5,23																		364,94
Stromy celkem	3	1	1																		210
Hmota celkem	11,71	4,15	5,23																		385,04

Číslo prodejní jednotky:	1860
Číslo aukce:	1553

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	814E11: 49.19608 N 17.63061 E
Okres:	Zlín	Obec:	Malenovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 12 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
814E11	úmyslná - holá seč	108	255	297,25	1,17	0	0,43	35,70	30,69
Prodejní jednotka celkem			255	297,25	1,17	0	0,43	35,70	30,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
814E11	220	svažitý	Kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,03	178	183,26	61,65	33,72	31,27			
BO	1,73	31	53,73	18,08	45,62	33,66			
MD	1,93	26	50,07	16,84	47,40	34,71			
DB	1,84	4	7,36	2,48	50,94	25,68			
BK	0,15	2	0,29	0,10	17,26	14,86			
BR	1,08	2	2,15	0,72	37,12	30,00			
LP	0,03	12	0,39	0,13	11,92	9,99			
Celkem	1,17	255	297,25	100,00	35,70	30,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Svoboda Ivan, tel.: 724 523 833
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: pro jehl. dříví - harvester a vyvážecí souprava, pro list. dříví - JMP + UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klesu případně pálení při dodržení Zásad požární ochrany. Součástí úklidu klesu je výřez a likvidace podrostu.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů. V seči je 1 ks BŘ a 1 ks SM souše, 1 ks BŘ vývratu a 1 ks SM zlom.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1860		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK			1			1																2	
			0,08			0,21																0,29	
BO														1	6	2	3	5	4	5		31	
														1,11	7,36	2,7	4,45	8,09	7,04	9,54		53,73	
BR													1			1						2	
													0,92			1,23						2,15	
DB													1				1					4	
													0,74				1,16					7,36	
LP	7	2	2		1																	12	
	0,11	0,06	0,11		0,11																	0,39	
MD										1		2	1		2	1	2	2	2	3	3	26	
										0,63		1,69	0,95		2,42	1,35	2,99	3,29	3,62	5,93	6,45	50,07	
SM				2	8	10	15	16	15	6	13	13	9	16	8	13	8	8	3	6	3	178	
				0,31	1,75	2,86	5,43	7,18	8,17	3,91	9,97	11,61	9,25	18,81	10,65	19,45	13,39	14,88	6,17	13,58	7,43	183,26	
Stromy celkem	7	2	3	2	9	11	15	16	15	7	13	15	12	17	16	17	14	15	9	14	6	255	
Hmota celkem	0,11	0,06	0,19	0,31	1,86	3,07	5,43	7,18	8,17	4,54	9,97	13,3	11,86	19,92	20,43	24,73	21,99	26,26	16,83	29,05	13,88	297,25	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	64	74															
BK																						2
																						0,29
BO		1	2		2																	31
		2,4	5,15		5,89																	53,73
BR																						2
																						2,15
DB				1		1																4
				2,44		3,02																7,36
LP																						12
																						0,39
MD	1	3		1	1		1															26
	2,33	7,55		2,92	3,14		4,81															50,07
SM	2	1	2		1																	178
	5,42	2,94	6,38		3,72																	183,26
Stromy celkem	3	5	4	2	4	1	1															255
Hmota celkem	7,75	12,89	11,53	5,36	12,75	3,02	4,81															297,25

Číslo prodejní jednotky:	1861
Číslo aukce:	1554

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	816E11: 49.18727 N 17.64228 E
Okres:	Zlín	Obec:	Malenovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 12 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
816E11	úmyslná - holá seč	105	294	330,82	1,13	0	0,45	34,75	31,23
Prodejní jednotka celkem			294	330,82	1,13	0	0,45	34,75	31,23

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
816E11	400	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,07	225	241,83	73,11	34,12	32,09			
BO	1,70	17	28,92	8,74	45,09	33,55			
MD	1,76	31	54,62	16,51	44,77	35,35			
DB	1,68	2	3,35	1,01	49,66	26,98			
BK	0,12	7	0,81	0,24	15,62	12,86			
HB	0,13	9	1,19	0,36	15,92	13,15			
JV	0,03	3	0,10	0,03	11,37	11,62			
Celkem	1,13	294	330,82	100,00	34,75	31,23			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Svoboda Ivan, tel.: 724 523 833
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: harvester a vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klestu případně pálení při dodržení Zásad požární ochrany. Součástí úklidu klestu je výřez a likvidace podrostu.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1861		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	1	3	2							1												7
	0,02	0,16	0,15							0,48												0,81
BO											1		1	1	3	1	2	1	2	1		17
										0,87		1,07	1,17	3,86	1,39	3,03	1,64	3,54	1,9			28,92
DB								1														2
								0,4														3,35
HB	5	2	1											1								9
	0,05	0,1	0,08											0,96								1,19
JV	1	2																				3
	0,02	0,08																				0,1
MD												1	1	4		2	5	4	5	2	1	31
												0,85	0,97	4,4		2,75	7,64	6,76	9,3	4,07	2,23	54,62
SM				3	7	6	17	8	17	18	18	18	25	12	21	22	9	2	8	6	3	225
				0,46	1,49	1,69	6,14	3,61	9,37	11,89	14,06	16,39	26,29	14,42	28,62	33,74	15,43	3,82	16,84	13,9	7,61	241,83
Stromy celkem	7	7	3	3	7	6	17	9	17	19	19	19	27	18	24	25	16	7	15	9	4	294
Hmota celkem	0,09	0,34	0,23	0,46	1,49	1,69	6,14	4,01	9,37	12,37	14,93	17,24	28,33	20,95	32,48	37,88	26,1	12,22	29,68	19,87	9,84	330,82

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	66																
BK																							7
																							0,81
BO	1		1		1	1																	17
	2,18		2,49		2,81	2,97																	28,92
DB							1																2
							2,95																3,35
HB																							9
																							1,19
JV																							3
																							0,1
MD	3	2		1																			31
	7,29	5,27		3,09																			54,62
SM		1	4																				225
		3,01	13,05																				241,83
Stromy celkem	4	3	5	1	1	1	1																294
Hmota celkem	9,47	8,28	15,54	3,09	2,81	2,97	2,95																330,82

Číslo prodejní jednotky:	1862
Číslo aukce:	1555

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	808G11: 49.19578 N 17.60102 E
Okres:	Zlín	Obec:	Malenovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 12 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Přibl. linky jsou ve správě LČR, s.p. Skládky jsou na cizích pozemcích.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
808G11	úmyslná - holá seč	104	280	273,78	0,98	0	0,40	33,95	28,16
Prodejní jednotka celkem			280	273,78	0,98	0	0,40	33,95	28,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
808G11	540	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,83	95	78,86	28,80	30,72	29,74			
BO	1,25	102	127,33	46,51	39,86	30,60			
MD	1,43	31	44,32	16,19	41,91	32,61			
BK	0,99	21	20,71	7,56	35,26	26,01			
HB	0,09	14	1,22	0,45	15,83	13,08			
LP	0,08	17	1,34	0,49	15,25	11,61			
Celkem	0,98	280	273,78	100,00	33,95	28,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Svoboda Ivan, tel.: 724 523 833
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klesu případně pálení při dodržení Zásad požární ochrany.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1862	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK		1	1		1	1	2	2	2			1		2	2		1	1		2		21
		0,09	0,13		0,22	0,27	0,66	0,8	0,98			0,77		1,98	2,24		1,39	1,53		3,73		20,71
BO								2	4	3	3	8	13	8	10	10	10	5	9	6	6	102
								0,81	1,95	1,73	2,01	6,18	11,47	8	11,24	12,55	13,93	7,69	15,19	11,12	12,12	127,33
HB	2	3	1	5	1	1			1													14
	0,06	0,15	0,07	0,45	0,11	0,14			0,24													1,22
LP	1	3	6	4	2			1														17
	0,01	0,12	0,35	0,35	0,24			0,27														1,34
MD							1	1				1	4	2	4		3	7	2	2	1	31
							0,38	0,45				0,82	3,69	2,07	4,64		4,28	11,02	3,46	3,77	2,06	44,32
SM			1	2	5	5	8	14	11	7	9	6		6	3	4	3	8	1	1	1	95
			0,1	0,28	0,98	1,33	2,73	6,01	5,81	4,47	6,83	5,34		7,13	4,07	6,13	5,17	15,4	2,13	2,36	2,59	78,86
Stromy celkem	3	7	9	11	9	7	11	20	18	10	12	16	17	18	19	14	17	21	12	11	8	280
Hmota celkem	0,07	0,36	0,65	1,08	1,55	1,74	3,77	8,34	8,98	6,2	8,84	13,11	15,16	19,18	22,19	18,68	24,77	35,64	20,78	20,98	16,77	273,78

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	62																	
BK		1		1																	21
		2,51		3,41																	20,71
BO	4		1																		102
	8,78		2,56																		127,33
HB																					14
																					1,22
LP																					17
																					1,34
MD		1	2																		31
		2,43	5,25																		44,32
SM																					95
																					78,86
Stromy celkem	4	2	3	1																	280
Hmota celkem	8,78	4,94	7,81	3,41																	273,78

Číslo prodejní jednotky:	1863
Číslo aukce:	1556

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	OM1 808G11: 49.18986 N 17.60860 E OM2 808G11: 49.18561 N 17.59840 E
Okres:	Zlín	Obec:	Malenovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 12 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Přibl. linky jsou ve správě LČR, s.p. Sklárky jsou na cizích pozemcích.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
808G11	úmyslná - holá seč	104	221	248,04	1,12	0	0,42	36,41	29,14
Prodejní jednotka celkem			221	248,04	1,12	0	0,42	36,41	29,14

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
808G11	870	mírně svažité	Kapacita sklárky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,05	68	71,27	28,73	33,83	31,26			
BO	1,29	76	97,93	39,49	40,61	30,86			
MD	1,82	25	45,39	18,30	46,36	34,09			
DB	0,24	2	0,48	0,19	23,02	17,48			
BK	0,85	35	29,77	12,00	32,66	25,15			
HB	0,21	7	1,50	0,60	22,26	13,73			
LP	0,21	8	1,70	0,69	19,63	13,24			
Celkem	1,12	221	248,04	100,00	36,41	29,14			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Svoboda Ivan, tel.: 724 523 833
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klesu případně pálení při dodržení Zásad požární ochrany.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1863		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem	
Dřevina	Tloušťková třída																						
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK		3	2	3	4	3	2	4	4	2		1	1									35	
		0,39	0,34	0,65	1,08	0,99	0,79	1,93	2,27	1,3		0,87	0,99									29,77	
BO					1	1	1		2	3	5	9	5	7	9	4	9	7	4	3	4	76	
					0,25	0,33	0,4		1,13	1,99	3,81	7,86	4,95	7,79	11,19	5,53	13,74	11,76	7,36	6,02	8,72	97,93	
DB						1	1															2	
						0,07	0,41															0,48	
HB		1	1		2	1	1					1										7	
		0,08	0,1		0,32	0,2	0,24					0,56										1,5	
LP	2	1	1	2	1								1									8	
	0,14	0,1	0,13	0,31	0,19								0,83									1,7	
MD				1						1		1	3	1	1	1	3		3	1	4	25	
				0,21						0,69		0,91	3,13	1,17	1,32	1,46	4,85		5,85	2,13	9,26	45,39	
SM	1			1	3	2	4	12	7	2	5	7	4	4	4	3	1	1	4	1		68	
	0,06			0,2	0,8	0,69	1,71	6,33	4,47	1,51	4,45	7,24	4,76	5,43	6,13	5,17	1,93	2,13	9,46	2,59		71,27	
Stromy celkem	3	5	4	7	11	8	9	16	13	8	10	19	14	12	14	8	13	8	11	5	8	221	
Hmota celkem	0,2	0,57	0,57	1,37	2,64	2,28	3,55	8,26	7,87	5,49	8,26	17,44	14,66	14,39	18,64	12,16	20,52	13,89	22,67	10,74	17,98	248,04	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62																
BK	2			1	3																35
	4,88			3,15	10,14																29,77
BO	1		1																		76
	2,36		2,74																		97,93
DB																					2
																					0,48
HB																					7
																					1,5
LP																					8
																					1,7
MD		3	1		1																25
		8,13	2,92		3,36																45,39
SM	2																				68
	6,21																				71,27
Stromy celkem	5	3	2	1	4																221
Hmota celkem	13,45	8,13	5,66	3,15	13,5																248,04

Číslo prodejní jednotky:	1864
Číslo aukce:	1557

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	309A13; 49.12782 N 18.07584 E
Okres:	Zlín	Obec:	Nedašova Lhota

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 13 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Přibl. linky jsou na obecních pozemcích a skládka je na pozemcích LČR s.p.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
309A13	úmyslná - holá seč	131	234	396,11	1,69	1	0,63	43,27	30,90
Prodejní jednotka celkem			234	396,11	1,69	1	0,63	43,27	30,90

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
309A13	1200	svažitý	kapacita skládky cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,12	39	121,57	30,69	53,24	38,14			
JD	1,24	85	105,36	26,60	37,80	29,03			
BO	1,69	51	86,23	21,77	48,84	31,85			
MD	2,43	4	9,71	2,45	53,71	35,31			
BK	1,36	53	71,85	18,14	39,05	27,50			
HB	1,02	1	1,02	0,26	38,00	24,80			
TR	0,37	1	0,37	0,09	22,00	26,50			
Celkem	1,69	234	396,11	100,00	43,27	30,90			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Mana Karel, tel.: 724 523 837
Požadovaná technologie výroby:	JMP + lanovka nebo JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Jehl. klest pálení při dodržení Zásad požární ochrany, List. klest hromadování do hromad o základně 2x2 m. Obojí způsob likvidace klestu provádět mimo přirozenou obnovu BK.
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluji požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Na ploše se vyskytuje 1 ks výstavku jeřábu břeku, dále bez rodičovských a doupných stromů. Přirozenou obnovu BK při těžbě a soustředění dříví zachovat.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1864		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	3	3	2	3	4	5	3	2	1	2	1		1	1	1	2	2	2	2	3		53	
	0,04	0,14	0,15	0,32	0,6	0,99	0,78	0,65	0,4	0,97	0,58		0,81	0,94	1,07	2,43	2,81	3,08	3,52	5,81		71,85	
BO													1	1	5	2	4	7	1	7	5	51	
													0,9	1	5,48	2,39	5,21	9,89	1,52	11,51	8,83	86,23	
HB															1							1	
															1,02							1,02	
JD		2	2	4	4	6	7	5	5	3	4	6	5	2	3	3	2	2	2			85	
		0,12	0,2	0,56	0,77	1,5	2,24	2	2,42	1,74	2,74	4,8	4,62	2,11	3,6	4,06	3,03	3,37	3,74			105,36	
MD																		1	1	1		4	
																		1,45	1,63	1,82		9,71	
SM											1		1	1	4	1	3	4		1	3	39	
											0,56		0,84	0,99	4,68	1,36	4,7	7,16		2,28	7,67	121,57	
TR							1															1	
							0,37															0,37	
Stromy celkem	3	5	4	7	8	11	11	7	6	5	6	6	8	5	14	8	11	16	6	12	8	234	
Hmota celkem	0,04	0,26	0,35	0,88	1,37	2,49	3,39	2,65	2,82	2,71	3,88	4,8	7,17	5,04	15,85	10,24	15,75	24,95	10,41	21,42	16,5	396,11	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	90						
BK	2	1		1		1	1	1					1	1	1						53
	4,88	2,53		3,19		3,74	4,04	4,07					6,43	7,26	9,62						71,85
BO	4	3	7	1		1	1		1												51
	7,58	6,08	15,13	2,31		2,59	2,75		3,06												86,23
HB																					1
																					1,02
JD	2	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1										85
	4,94	5,37	11,66	3,16	6,8	7,32	3,92	4,2	4,49	4,79	5,09										105,36
MD											1										4
											4,81										9,71
SM	1	3	3	2	2	2	1	2	1		1	1		1							39
	2,84	9,45	10,41	7,61	8,32	9,06	4,92	10,64	5,74		6,63	7,1		8,61							121,57
TR																					1
																					0,37
Stromy celkem	9	9	14	5	4	6	4	4	3	1	3	1	1	2	1						234
Hmota celkem	20,24	23,43	37,2	16,27	15,12	22,71	15,63	18,91	13,29	4,79	16,53	7,1	6,43	15,87	9,62						396,11

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		1864		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				Celkem	
Dřevina		Tloušťková třída																							
		26																							

JD	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	1865
Číslo aukce:	1558

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícími:	8 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	302A10_1: 49.11325 N 18.0,853 E 302A10_2: 49.11224 N 18.04126 E
Okres:	Zlín	Obec:	Návojná

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 13 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
302A10	úmyslná - holá seč	106	99	160,13	1,62	0	0,22	39,51	35,54
Prodejní jednotka celkem			99	160,13	1,62	0	0,22	39,51	35,54

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
302A10	350	svažitý	kapacita skládek cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,71	87	148,63	92,82	40,48	36,51			
JD	1,04	11	11,44	7,14	34,16	30,28			
BK	0,06	1	0,06	0,04	14,00	9,80			
Celkem	1,62	99	160,13	100,00	39,51	35,54			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Mana Karel, tel.: 724 523 837
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	90% klestu pálení při dodržení Zásad požární ochrany, 10% klestu hromadování do hromad o základně 2x2 m.
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluji požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Na ploše se vyskytuje 1 ks výstavku JD, dále bez rodičovských a doupných stromů.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	1865		Tloušťková třída																			Celkem
	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	1																					1
	0,06																					0,06
JD		1		1	1		1		2			1	1	2		1						11
		0,15		0,35	0,43		0,64		1,75			1,31	1,48	3,3		2,03						11,44
SM		1	1	4	2	6	3	5	5	4	4	7	9	6	5	5	2	6	4	1	3	87
		0,19	0,32	1,66	1,02	3,72	2,21	4,31	5,01	4,6	5,23	10,31	14,86	11,04	10,18	11,22	4,92	16,15	11,71	3,17	10,3	148,63
Stromy celkem	1	2	1	5	3	6	4	5	7	4	4	8	10	8	5	6	2	6	4	1	3	99
Hmota celkem	0,06	0,34	0,32	2,01	1,45	3,72	2,85	4,31	6,76	4,6	5,23	11,62	16,34	14,34	10,18	13,25	4,92	16,15	11,71	3,17	10,3	160,13

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	62																			
BK																					1
																					0,06
JD																					11
																					11,44
SM	1	3																			87
	3,7	12,8																			148,63
Stromy celkem	1	3																			99
Hmota celkem	3,7	12,8																			160,13

Číslo prodejní jednotky:	1866
Číslo aukce:	1547

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	416B13: 49.09909 N 18.01268 E
Okres:	Zlín	Obec:	Brumov-Bylnice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 14 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty a přirozenou obnovu BK. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
416B13	úmyslná - holá seč	136	145	233,09	1,61	0	0,52	42,94	31,87
Prodejní jednotka celkem			145	233,09	1,61	0	0,52	42,94	31,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
416B13	120	mírně svažité	kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,30	18	23,32	10,00	36,81	32,68			
JD	1,25	1	1,25	0,54	40,00	27,50			
BO	1,15	4	4,61	1,98	39,06	33,15			
MD	1,79	22	39,38	16,89	46,15	35,66			
DB	1,31	55	71,79	30,80	40,02	30,17			
BK	2,06	45	92,74	39,79	47,79	31,76			
Celkem	1,61	145	233,09	100,00	42,94	31,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Klimek Karel, tel.: 724 523 838
Požadovaná technologie výroby:	JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klestu, případně hromadování klestu mimo přirozenou obnovu BK o základně max. 2x2 m, případně pálení klestu na přibližovací lince při zachování Zásad požární ochrany.
Další závazná ustanovení:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluji požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů). Aukce je bez výstavků, rodičovských a doupných stromů.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1866		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	16	18	20	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK	1	1	1				1	1	1	2	4	2	3	4	2	3	1	3	4	2	4	45
	0,03	0,13	0,17				0,63	0,73	0,84	2	4,54	2,45	4,31	6,64	3,46	6,34	2,13	7,64	11,14	5,53	13,17	92,74
BO										1	1	1	1									4
										0,95	1,08	1,22	1,36									4,61
DB				1	2	1	3	4	7	4	6	11	2		4	3	2	2	1	1		55
				0,25	0,9	0,54	1,89	2,9	6,01	3,94	6,69	14,13	2,82		7,33	5,79	4,72	4,81	2,48	2,88		71,79
JD												1										1
												1,25										1,25
MD						1	1		1		1	2	2	1	2	4		4	1		2	22
						0,58	0,68		0,9		1,16	2,6	2,9	1,61	3,54	7,78		9,26	2,51		5,86	39,38
SM					3	1		3		2	3	2	2	1					1			18
					1,87	0,73		2,85		2,44	4,09	3,06	3,4	1,89					2,99			23,32
Stromy celkem	1	1	1	1	5	3	5	8	9	9	15	19	10	6	8	10	3	9	7	3	6	145
Hmota celkem	0,03	0,13	0,17	0,25	2,77	1,85	3,2	6,48	7,75	9,33	17,56	24,71	14,79	10,14	14,33	19,91	6,85	21,71	19,12	8,41	19,03	233,09

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	64	66																		
BK		2	3																		45
		7,49	13,37																		92,74
BO																					4
																					4,61
DB	1																				55
	3,71																				71,79
JD																					1
																					1,25
MD																					22
																					39,38
SM																					18
																					23,32
Stromy celkem	1	2	3																		145
Hmota celkem	3,71	7,49	13,37																		233,09

Číslo prodejní jednotky:	1867
Číslo aukce:	1548

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	416C15: 49.10265 N 18.02151 E
Okres:	Zlín	Obec:	Brumov-Bylnice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 14 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
416C15	úmyslná - holá seč	151	172	163,25	0,95	0	0,42	36,51	25,10
Prodejní jednotka celkem			172	163,25	0,95	0	0,42	36,51	25,10

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
416C15	50	mírně svažité	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,29	3	3,87	2,37	39,63	27,84			
BO	1,10	39	42,88	26,27	40,28	29,10			
DB	1,09	75	81,69	50,03	39,66	26,19			
BK	0,68	51	34,44	21,10	30,38	21,27			
VR	0,09	4	0,37	0,23	16,49	12,46			
Celkem	0,95	172	163,25	100,00	36,51	25,10			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Klimek Karel, tel.: 724 523 838
Požadovaná technologie výroby:	JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení při dodržení Zásad požární ochrany a mimo přirozenou obnovu.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1867		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	6	6	9	2	1	2	1	1	1			2	1	1	3	3	4	2	3	1		51	
	0,27	0,39	0,82	0,25	0,17	0,42	0,26	0,32	0,39			1,32	0,77	0,88	3,13	3,55	5,21	2,91	5,25	1,76		34,44	
BO										1	1	2	8	3	6	5	4		2	3	2	39	
										0,49	0,57	1,31	6,01	2,56	5,79	5,4	4,8		2,92	4,82	3,51	42,88	
DB									1	1	5	5	7	10	14	7	5	5	7	2	2	75	
									0,38	0,46	2,72	3,19	5,15	8,68	13,49	7,67	6,16	6,8	11,16	3,29	3,71	81,69	
SM									1		1											3	
									0,41		0,61											3,87	
VR		2				2																4	
		0,08				0,29																0,37	
Stromy celkem	6	8	9	2	1	4	1	1	3	2	7	9	16	14	23	15	13	7	12	6	4	172	
Hmota celkem	0,27	0,47	0,82	0,25	0,17	0,71	0,26	0,32	1,18	0,95	3,9	5,82	11,93	12,12	22,41	16,62	16,17	9,71	19,33	9,87	7,22	163,25	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	62	66																
BK		1				1																51
		2,43				3,94																34,44
BO	1				1																	39
	1,91				2,79																	42,88
DB	3			1																		75
	6,15			2,68																		81,69
SM			1																			3
			2,85																			3,87
VR																						4
																						0,37
Stromy celkem	4	1	1	1	1	1																172
Hmota celkem	8,06	2,43	2,85	2,68	2,79	3,94																163,25

Číslo prodejní jednotky:	1868
Číslo aukce:	1549

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	616A13_1: 49.04854 N 17.98584 E 616A13_2: 49.04747 N 17.98689 E
Okres:	Zlín	Obec:	Štítná nad Vláří-Popov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 15 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty a přirozenou obnovu. Cesty a skládky jsou na cizích pozemcích. I. zóna CHKO Bílé Karpaty.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
616A13	úmyslná - holá seč	131	94	227,98	2,43	0	0,43	51,09	35,71
Prodejní jednotka celkem			94	227,98	2,43	0	0,43	51,09	35,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
616A13	1350	mírně svažitý	kapacita skládek cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,33	10	33,25	14,58	54,33	39,54			
MD	2,65	15	39,81	17,46	55,23	36,82			
DB	1,39	5	6,94	3,04	46,80	25,02			
BK	2,31	64	147,98	64,92	49,94	35,69			
Celkem	2,43	94	227,98	100,00	51,09	35,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Perutka Jaroslav, tel.: 724 623 851
Požadovaná technologie výroby:	JMP + SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zákaz pálení klestu. Hromadování klestu do hromad o základně max. 2x2 m mimo přirozenou obnovu.
Další závazná ustanovení:	Počet výstavků: 3 ks MD, 3 ks BK a 1 ks SM. Bez doupných a rodičovských stromů, 1 ks SM souše.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1868		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	26	28	30	32	34	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
BK	1	3	2	3	3	2	2	1	1	4	4		3	5	3	1	8	4	3	3	2	64
	0,23	0,87	0,89	1,57	1,91	1,45	1,74	0,99	1,27	5,96	6,76		6,09	11,35	7,18	2,53	24,68	13,11	11,11	10,69	8,6	147,98
DB						1		1				1				1			1			5
						0,69		0,84				1,39				1,84			2,18			6,94
MD									1	1		2			2		2	1	3	2		15
									1,33	1,47		3,58			4,66		5,44	2,94	9,47	6,78		39,81
SM										2			2	1	1			1			2	10
										3,55			4,9	2,69	2,96			3,84			9,71	33,25
Stromy celkem	1	3	2	3	3	3	2	2	2	7	4	3	5	6	6	2	10	6	7	5	4	94
Hmota celkem	0,23	0,87	0,89	1,57	1,91	2,14	1,74	1,83	2,6	10,98	6,76	4,97	10,99	14,04	14,8	4,37	30,12	19,89	22,76	17,47	18,31	227,98

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	66	68	70	72	80																	
BK	2	1	1	1	1																	64
	8,33	4,45	4,75	5,06	6,41																	147,98
DB																						5
																						6,94
MD		1																				15
		4,14																				39,81
SM		1																				10
		5,6																				33,25
Stromy celkem	2	3	1	1	1																	94
Hmota celkem	8,33	14,19	4,75	5,06	6,41																	227,98

Číslo prodejní jednotky:	1869
Číslo aukce:	1550

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	714B11: 49.13777 N 17.88495 E
Okres:	Zlín	Obec:	Haluzice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 15 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty a přirozenou obnovu BK, KL a JD. Cesty a skládky jsou na cizích pozemcích - nutná domluva s vedením Lesního družstva Haluzice, použití přístupové komunikace může být zpoplatněno. III. zóna CHKO Bílé Karpaty.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
714B11	úmyslná - holá seč	112	274	414,08	1,51	0	0,89	40,46	32,47
Prodejní jednotka celkem			274	414,08	1,51	0	0,89	40,46	32,47

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
714B11	270	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,86	145	269,83	65,17	43,72	36,07			
JD	4,03	1	4,03	0,97	64,00	38,10			
BO	1,97	20	39,35	9,50	47,81	34,50			
MD	1,84	16	29,51	7,13	45,36	36,07			
DB	0,84	80	67,14	16,21	34,24	27,37			
BK	0,13	11	1,46	0,35	18,75	12,85			
JV	2,76	1	2,76	0,67	56,00	29,30			
Celkem	1,51	274	414,08	100,00	40,46	32,47			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Džurňák Milan, tel.: 724 523 841
Požadovaná technologie výroby:	JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Jehl. klest pálení při dodržení Zásad požární ochrany, List. klest hromadování do hromad o základně 2x2 m. Obojí způsob likvidace klestu provádět mimo přirozenou obnovu BK, KL a JD.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů, 1 ks SM a 1 ks BO souše.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1869		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	2		3	2		1	1			1	1											11	
	0,02		0,17	0,16		0,15	0,19			0,35	0,42											1,46	
BO										1			3		1	2	2	2			2	20	
										0,71			3,1		1,28	2,81	3,08	3,37			4,29	39,35	
DB					1	2	4	6	4	4	11	9	8	7	6	3	3	4	6	1	1	80	
					0,19	0,47	1,18	2,15	1,73	2,04	6,64	6,29	6,42	6,43	6,35	3,57	3,98	5,97	9,88	1,86	1,99	67,14	
JD																						1	
																						4,03	
JV																						1	
																						2,76	
MD												2		2		1	1	1	1	3	1	16	
												1,64		2,16		1,38	1,54	1,71	1,9	6,26	2,29	29,51	
SM		2	1	2	2		1	1	4	6	5	5	8	7	11	10	10	18	5	8	9	145	
		0,09	0,08	0,26	0,35		0,32	0,4	2,02	3,67	3,64	4,29	7,99	8,04	14,4	14,82	16,64	33,45	10,32	18,23	22,54	269,83	
Stromy celkem	2	2	4	4	3	3	6	7	8	12	17	16	19	16	18	16	16	25	12	12	13	274	
Hmota celkem	0,02	0,09	0,25	0,42	0,54	0,62	1,69	2,55	3,75	6,77	10,7	12,22	17,51	16,63	22,03	22,58	25,24	44,5	22,1	26,35	31,11	414,08	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	74	78											
BK																					11
																					1,46
BO	1	3	1					1	1												20
	2,32	7,5	2,67					3,66	4,56												39,35
DB																					80
																					67,14
JD							1														1
							4,03														4,03
JV			1																		1
			2,76																		2,76
MD	1	3																			16
	2,5	8,13																			29,51
SM	3	9	4	3	2	5	2		1	1											145
	8,22	26,9	12,99	10,55	7,59	20,42	8,77		6,05	6,79											269,83
Stromy celkem	5	15	6	3	2	5	3	1	2	1											274
Hmota celkem	13,04	42,53	18,42	10,55	7,59	20,42	12,8	3,66	10,61	6,79											414,08

Číslo prodejní jednotky:	1870
Číslo aukce:	1551

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	813B10: 49.19832 N 17.95925 E
Okres:	Zlín	Obec:	Drnovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.1.2015 v 15 hod. v budově LS Luhačovice	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
813B10	úmyslná - holá seč	97	207	320,49	1,55	0	0,61	42,04	31,85
Prodejní jednotka celkem			207	320,49	1,55	0	0,61	42,04	31,85

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
813B10	1230	svažitý	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,66	174	288,71	90,08	43,50	33,04			
JD	1,16	17	19,73	6,16	38,25	29,63			
DB	1,59	1	1,59	0,50	52,00	23,10			
BK	1,87	1	1,87	0,58	50,00	31,30			
JV	1,32	4	5,27	1,64	41,56	22,27			
OS	0,36	9	3,23	1,01	22,25	20,63			
JR	0,09	1	0,09	0,03	14,00	10,00			
Celkem	1,55	207	320,49	100,00	42,04	31,85			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.04.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Velecký Michal, tel.: 724 523 843
Požadovaná technologie výroby:	JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Energetické využití klestu případně pálení klestu mimo přirozenou obnovu SM a při dodržení Zásad požární ochrany. V místě přirozené obnovy SM - hromadování do hromad o základně max. 2x2 m.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů. 1 ks dvojáku KL, 1 ks SM a 1 ks JD souše.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.04.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1870		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK																				1		1	
																				1,87		1,87	
DB																					1	1	
																					1,59	1,59	
JD				1	1		1	1		1	4	1	2				1	1	1			17	
				0,1	0,15		0,32	0,4		0,59	2,8	0,82	1,9				1,56	1,75	1,94			19,73	
JR			1																			1	
			0,09																			0,09	
JV			1										1							1		4	
			0,06										0,75							1,99		5,27	
OS	1	5		1										1			1					9	
	0,04	0,35		0,15										1,13			1,56					3,23	
SM						1	5	8	2	5	12	3	12	10	18	16	12	8	16	18	5	174	
						0,3	1,92	3,79	1,14	3,39	9,54	2,76	12,67	12	24,37	24,27	20,26	14,95	32,98	40,71	12,35	288,71	
Stromy celkem	1	5	2	2	1	1	6	9	2	6	16	4	15	11	18	16	14	9	17	20	6	207	
Hmota celkem	0,04	0,35	0,15	0,25	0,15	0,3	2,24	4,19	1,14	3,98	12,34	3,58	15,32	13,13	24,37	24,27	23,38	16,7	34,92	44,57	13,94	320,49	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	60	62	64	66																
BK																							1
																							1,87
DB																							1
																							1,59
JD					1	1																	17
					3,56	3,84																	19,73
JR																							1
																							0,09
JV	1																						4
	2,47																						5,27
OS																							9
																							3,23
SM	4	7	7	3	1		1																174
	10,76	20,42	22,08	10,2	3,66		4,19																288,71
Stromy celkem	5	7	7	3	2	1	1																207
Hmota celkem	13,23	20,42	22,08	10,2	7,22	3,84	4,19																320,49

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz