

Nabídkový katalog

Číslo 54

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

01.04.2015

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	141

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 54

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny. Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodáváný soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 01.04.2015 ve 10:00 hodin

Místo konání: Střední lesnická škola v Hranicích, Jurikova 588, 753 01 Hranice, Hranice

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

14:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.


Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 18.03.2015



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví.. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být

platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

a) není v likvidaci,

b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,

c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovatelé soutěže nebo prodávajícím

c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsaným v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII.

Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže,
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a čín/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

..

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:		PSČ:	
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlásovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlásovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlásovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :		Prodejní jednotka číslo	Dřevina
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):		zájemce o účast v soutěži	

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 54

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	1943	Horní Hoštice	Jeseník	273	326,41	31.07.2015	Ing. Ivo Céza, tel: 724 523 676	17 400
2	1944	Horní Hoštice	Jeseník	583	656,62	31.07.2015	Ing. Ivo Céza, tel: 724 523 676	35 400
3	1945	Horní Hoštice	Jeseník	212	308,99	31.07.2015	Ing. Ivo Céza, tel: 724 523 676	16 000
4	1946	Horní Hoštice	Jeseník	93	125,46	31.07.2015	Ing. Ivo Céza, tel: 724 523 676	6 600
5	1947	Dolní Červená Voda	Jeseník	741	725,09	31.07.2015	Ing. Ivo Céza, tel: 724 523 676	40 000
6	1504	Kouty nad Desnou	Šumperk	235	248,63	29.05.2015	Ing. Přemysl Ficnar, mob.: (+420) 724 525 024	13 500
7	1948	Sklená	Šumperk	254	138,72	10.07.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	5 500
8	1949	Hynčice nad Moravou	Šumperk	303	329,63	31.07.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	17 900
9	1950	Hanušovice	Šumperk	341	503,87	31.08.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	26 100
10	1951	Pleče	Šumperk	171	301,41	28.08.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	15 300
11	1952	Nové Losiny	Šumperk	190	416,09	07.08.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	20 600
12	1953	Branná	Šumperk	596	258,41	10.07.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	10 300
13	1954	Horní Orlice	Ústí nad Orlicí	335	31,67	10.07.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	1 300
14	1955	Stříbrnice	Šumperk	351	720,17	31.07.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	35 900
15	1956	Staré Město pod Král. Sněžníkem	Šumperk	569	194,55	10.07.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	7 800
16	1957	Hanušovice	Šumperk	94	140,88	31.07.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	7 300
17	1518	Horní Orlice	Ústí nad Orlicí	250	447,69	31.08.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	
18	1958	Horní Morava	Ústí nad Orlicí	159	278,25	26.06.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	14 100
19	1959	Velká Morava	Ústí nad Orlicí	214	490,82	31.08.2015	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637	24 200
20	1960	Bílá Voda	Ústí nad Orlicí	715	863,03	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027	46 000
21	1961	Křivá Voda	Šumperk	280	434,01	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027	22 300
22	1962	Raškov Ves	Šumperk	241	212,8	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - 724 525 027	12 000
23	1963	Drozdv	Šumperk	1303	477,58	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - tel 724 525 027	19 100
24	1964	Bratrušov	Šumperk	429	663,84	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 252 027	34 200
25	1965	Starý Maletín	Šumperk	235	328,61	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027	17 100
26	1966	Tatenice	Ústí nad Orlicí	362	346,96	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027	19 200
27	1967	Tatenice	Ústí nad Orlicí	363	258,58	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027	15 300
28	1968	Hoštejn	Šumperk	317	496,7	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027	25 500

29	1969	Tatenice	Ústí nad Orlicí	256	268,05	30.06.2015	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027	14 600
30	1970	Horní Štěpánov	Prostějov	460	744,61	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	38 100
31	1971	Skřípov	Prostějov	542	343,36	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	20 900
32	1972	Runářov	Prostějov	463	200,11	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	13 600
33	1973	Runářov	Prostějov	373	252,12	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	15 100
34	1974	Runářov	Prostějov	205	218,84	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	11 900
35	1975	Brodek u Konice	Prostějov	197	270,93	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	14 200
36	1976	Ludmírov	Prostějov	117	245,89	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	12 200
37	1977	Ludmírov	Prostějov	639	705,95	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	38 200
38	1978	Náměšť na Hané	Olomouc	735	367,7	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	23 900
39	1979	Slatinky	Prostějov	471	361,27	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	21 000
40	1980	Slatinky	Prostějov	192	135,07	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	8 000
41	1981	Troubky	Přerov	1744	226,7	31.12.2015	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030	9 100
42	1867	Brumov-Bylnice	Zlín	172	163,25	30.06.2015	Ing. Klimek Karel, tel.: 724 523 838	9 100

Číslo prodejní jednotky:	1943
Číslo aukce:	1768

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	125C09: 50.40252 N 16.91340 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Horní Hoštice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
125C09	úmyslná - holá seč	98	273	326,41	1,20	0	0,83	38,17	28,50
Prodejní jednotka celkem			273	326,41	1,20	0	0,83	38,17	28,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
125C09	221	mírně svažité	200

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,21	269	324,48	99,41	38,35	28,60			
BK	0,39	3	1,17	0,36	23,38	20,24			
BR	0,76	1	0,76	0,23	34,00	25,00			
Celkem	1,20	273	326,41	100,00	38,17	28,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Céza, tel: 724 523 676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zákresu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení, přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Na ploše se nachází doupné či rodičovské stromy -1 x BK. Podúroveň není součástí aukce. Přibližovat po vyznačených linkách.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1943		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56			
BK	1	1				1																3
	0,08	0,28				0,81																1,17
BR								1														1
								0,76														0,76
SM		1	2	3	12	16	23	31	44	33	26	22	22	10	11	7	3	2	1			269
		0,32	0,81	1,46	6,97	10,95	18,27	28,34	45,83	38,83	34,35	32,42	35,95	18,04	21,8	15,17	7,08	5,12	2,77			324,48
Stromy celkem	1	2	2	3	12	17	23	32	44	33	26	22	22	10	11	7	3	2	1			273
Hmota celkem	0,08	0,6	0,81	1,46	6,97	11,76	18,27	29,1	45,83	38,83	34,35	32,42	35,95	18,04	21,8	15,17	7,08	5,12	2,77			326,41

Číslo prodejní jednotky:	1944
Číslo aukce:	1769

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	35 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	124C12: 50.40943 N 16.91470 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Horní Hoštice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
124C12	úmyslná - holá seč	124	583	656,62	1,13	0	1,66	37,28	27,91
Prodejní jednotka celkem			583	656,62	1,13	0	1,66	37,28	27,91

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
124C12	320	rovinatý	400

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,15	499	571,79	87,08	37,33	28,45			
MD	1,38	19	26,15	3,98	42,73	32,41			
BK	0,92	64	58,63	8,93	35,70	22,63			
BR	0,05	1	0,05	0,01	10,00	12,00			
Celkem	1,13	583	656,62	100,00	37,28	27,91			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Céza, tel: 724 523 676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zákresu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení, přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Na ploše se nachází doupné nebo rodičovské stromy - JD - 4x, BK - 17 x, MD - 19x. Podúroveň není součástí aukce. Přibližovat po vyznačených linkách. V náseku se nachází kalamita - SM zl 2x, SM souš 3x, MD souš 1x, oplůtky JD a kazatelna.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1944		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK	1	1	4	1	5	1	3	1	3	2	8	1	2	2	2	7	4		2	3	1	64
	0,04	0,07	0,36	0,13	0,81	0,21	0,76	0,31	1,12	0,89	4,15	0,6	1,38	1,57	1,77	6,97	4,42		2,7	4,68	1,71	58,63
BR		1																				1
		0,05																				0,05
MD							1				2		3			4	1		1		1	19
							0,25				1,08		2,19			4,26	1,19		1,46		1,76	26,15
SM							7	10	14	18	39	47	40	37	67	43	46	33	26	24	12	499
							1,68	3,11	5,43	8,55	22,26	31,73	31,57	33,72	69,87	50,85	61,28	49,2	43,11	44,02	24,23	571,79
Stromy celkem	1	2	4	1	5	1	11	11	17	20	49	48	45	39	69	54	51	33	29	27	14	583
Hmota celkem	0,04	0,12	0,36	0,13	0,81	0,21	2,69	3,42	6,55	9,44	27,49	32,33	35,14	35,29	71,64	62,08	66,89	49,2	47,27	48,7	27,7	656,62

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64													
BK		4	2	1	1		1	1													64
		8,32	4,4	2,38	2,43		3,11	3,34													58,63
BR																					1
																					0,05
MD	1	2	1		1		1														19
	1,91	4,16	2,26		2,62		3,01														26,15
SM	12	9	8	3	1	2	1														499
	26,57	21,76	21,03	8,55	3,08	6,63	3,56														571,79
Stromy celkem	13	15	11	4	3	2	3	1													583
Hmota celkem	28,48	34,24	27,69	10,93	8,13	6,63	9,68	3,34													656,62

Číslo prodejní jednotky:	1945
Číslo aukce:	1770

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	157E10_1: 50.39169 N 16.93421 E 157E10_2: 50.39009 N 16.93506 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Horní Hoštice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
157E10	úmyslná - holá seč	108	212	308,99	1,46	0	0,55	39,44	30,03
Prodejní jednotka celkem			212	308,99	1,46	0	0,55	39,44	30,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
157E10	110	Svažitý	200

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,65	185	305,80	98,97	43,14	33,37			
MD	1,73	1	1,73	0,56	44,00	35,20			
BK	0,06	26	1,46	0,47	12,93	6,10			
Celkem	1,46	212	308,99	100,00	39,44	30,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Cěza, tel: 724 523 676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zákresu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení,přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy. Podúroveň není součástí aukce. Přibližovat po vyznačených linkách.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1945		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	2	6	9	5	3	1																26
	0,05	0,22	0,45	0,33	0,24	0,17																1,46
MD																1						1
																1,73						1,73
SM							1	5	9	9	12	12	15	14	22	14	21	15	5	14	9	185
							0,57	3,36	6,99	8	12,12	13,66	19,08	19,79	34,39	24,09	39,6	30,86	11,17	33,91	23,54	305,8
Stromy celkem	2	6	9	5	3	1	1	5	9	9	12	12	15	14	22	15	21	15	5	14	9	212
Hmota celkem	0,05	0,22	0,45	0,33	0,24	0,17	0,57	3,36	6,99	8	12,12	13,66	19,08	19,79	34,39	25,82	39,6	30,86	11,17	33,91	23,54	308,99

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	64																			
BK																							26
																							1,46
MD																							1
																							1,73
SM	3	2	2	1																			185
	8,45	6,05	6,48	3,69																			305,8
Stromy celkem	3	2	2	1																			212
Hmota celkem	8,45	6,05	6,48	3,69																			308,99

Číslo prodejní jednotky:	1946
Číslo aukce:	1771

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	167A10: 50.39665 N 16.95225 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Horní Hoštice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
167A10	úmyslná - holá seč	104	93	125,46	1,35	0	0,30	39,43	31,09
Prodejní jednotka celkem			93	125,46	1,35	0	0,30	39,43	31,09

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
167A10	70	Mírně svažité	300

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,35	84	113,55	90,51	39,95	31,94			
MD	2,33	5	11,63	9,27	50,43	36,63			
BK	0,07	4	0,28	0,22	14,70	6,33			
Celkem	1,35	93	125,46	100,00	39,43	31,09			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Céza, tel: 724 523 676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zákresu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnovělesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení, přerušované po 10 m. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy. Podúroveň není součástí aukce. Přibližovat po vyznačených linkách.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	12	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	1	1	1																		4
	0,03	0,05	0,08	0,12																		0,28
MD											1				1			1				5
											1,01				1,58			2,09				11,63
SM					1	1	4	4	6	8	6	7	6	11	6	3	4	5	2	5	2	84
					0,38	0,46	2,17	2,53	4,37	6,66	5,68	7,47	7,19	14,71	8,91	4,92	7,23	9,93	4,35	11,86	5,16	113,55
Stromy celkem	1	1	1	1	1	1	4	4	6	8	7	7	6	11	7	3	4	6	2	5	2	93
Hmota celkem	0,03	0,05	0,08	0,12	0,38	0,46	2,17	2,53	4,37	6,66	6,69	7,47	7,19	14,71	10,49	4,92	7,23	12,02	4,35	11,86	5,16	125,46

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	66																		
BK																						4
																						0,28
MD	1			1																		5
	2,89			4,06																		11,63
SM		1	2																			84
		3,03	6,54																			113,55
Stromy celkem	1	1	2	1																		93
Hmota celkem	2,89	3,03	6,54	4,06																		125,46

Číslo prodejní jednotky:	1947
Číslo aukce:	1772

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	40 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	568E10_1: 50.35469 N 17.18189 E 568E10_2: 50.35139 N 17.18522 E 568E10_3: 50.35037 N 17.18699 E
Okres:	Jeseník	Obec:	Dolní Červená Voda

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 v 8.00 hod na LS Javorník	Poznámka:	
----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
568E10	úmyslná - jednotlivý výběr	107	741	725,09	0,98	0	6,58	33,43	31,82
Prodejní jednotka celkem			741	725,09	0,98	0	6,58	33,43	31,82

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
568E10	250	Rovinatý s terénní depresí	400

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,99	620	615,90	84,95	33,56	31,93			
BO	0,97	79	76,54	10,56	34,59	32,21			
MD	0,98	31	30,26	4,17	32,86	34,25			
DB	0,27	2	0,53	0,07	21,21	20,68			
BR	0,22	6	1,34	0,18	19,63	17,45			
LP	0,26	2	0,51	0,07	22,14	12,97			
JR	0,01	1	0,01	0,00	10,00	7,00			
Celkem	0,98	741	725,09	100,00	33,43	31,82			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Ivo Céza, tel: 724 523 676
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího při dodržení všech podmínek v zákresu (technologické kartě). Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí aukce.
Další závazná ustanovení:	Výběrný způsob těžby dříví. Podúroveň není součástí aukce. Přibližovat po vyznačených linkách. V náseku se nachází kalamita - SM z11x, SM souš 6x, MD souš 4x, BO souš 1x, BŘ souš 1x. Přes násek vede značená cyklotrasa, v dosahu cca 5 stromů jsou obytné domy. Skládkování a přibližování částečně na cizích pozemcích.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1947		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BO						3	4	4	7	7	7	5	11	5	6	7	6	2	2			79	
						0,94	1,52	1,81	3,72	4,33	5	4,08	10,17	5,21	7,01	9,1	8,65	3,18	3,5			76,54	
BR	1		1	1		1		1		1												6	
	0,06		0,12	0,15		0,23		0,33		0,45												1,34	
DB					1			1														2	
					0,17			0,36														0,53	
JR	1																					1	
	0,01																					0,01	
LP			1							1												2	
			0,06							0,45												0,51	
MD					2	3	1	3	2	2	2	3	3	1	1	3	1	1		3		31	
					0,52	0,99	0,41	1,48	1,18	1,38	1,6	2,76	3,14	1,18	1,33	4,41	1,63	1,8		6,45		30,26	
SM		1	1		3	16	17	51	50	67	68	77	57	50	46	25	24	27	11	18	5	620	
		0,06	0,11		0,7	4,86	6,48	23,82	28,03	44,43	52,61	68,67	58,07	57,69	59,65	36,21	38,59	47,93	21,47	38,44	11,64	615,9	
Stromy celkem	2	1	3	1	6	23	22	60	59	78	77	85	71	56	53	35	31	30	13	21	5	741	
Hmota celkem	0,07	0,06	0,29	0,15	1,39	7,02	8,41	27,8	32,93	51,04	59,21	75,51	71,38	64,08	67,99	49,72	48,87	52,91	24,97	44,89	11,64	725,09	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	62																	
BO	1		1		1																	79
	2,28		2,68		3,36																	76,54
BR																						6
																						1,34
DB																						2
																						0,53
JR																						1
																						0,01
LP																						2
																						0,51
MD																						31
																						30,26
SM	2	3		1																		620
	5,05	8,21		3,18																		615,9
Stromy celkem	3	3	1	1	1																	741
Hmota celkem	7,33	8,21	2,68	3,18	3,36																	725,09

Číslo prodejní jednotky:	1504
Číslo aukce:	1773

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	322D14: 50.11550 N 17.13057 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Kouty nad Desnou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.3.2015 v 10:00 hod. Účast na prohlídce je nutné předem avizovat.	Poznámka:	Specifikace stromů určených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.): 1x SM (souš zlom), 8x BK (souš zlom), vše vyznačeno písmenem X červené barvy. K těžbě určeny pouze jednotlivě vyznačené stromy – zachovat stávající PO (místa charakteru hroubí). Je nutné směrově kácet tak, aby PO nebyla dotčena.
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
322D14	úmyslná - holá seč	148	235	248,63	1,06	2	0,80	36,93	25,26
Prodejní jednotka celkem			235	248,63	1,06	2	0,80	36,93	25,26

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
322D14	200	Svažitý	Kapacita skládky cca 40 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	8	8,50	3,42	38,79	26,11			
BK	1,07	222	238,31	95,85	37,01	25,51			
JV	0,36	5	1,82	0,73	30,57	12,83			
Celkem	1,06	235	248,63	100,00	36,93	25,26			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	29.05.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Přemysl Ficnar, mob.: (+420) 724 525 024
Požadovaná technologie výroby:	LLD P-OM
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a nehroubí do pásů a hromad 2 m širokých, po vrstevnici (val přerušit po cca 10m průchodem 1m), mimo chodníky a přirozenou obnovu, min. 10m od sebe. Dočištění plochy po těžbě – podle zadání revírníka výřez a krácení nežádoucích dřevin v podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí (jednotlivé sekce do 2m délky). Zákaz pálení klestu. Veškeré zužitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno (ve výjimečných případech po dohodě s Lesy ČR účinně mechanicky asanováno) – není přípustné hroubí umísťovat do valů klestu a nehroubí.
Další závazná ustanovení:	Termíny a způsob sanace dříví napadeného kůrovcem bude v případě potřeby stanoven v zadávacím listu. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny tečkou červené barvy. Hranice plochy jsou vyznačeny obráceným písmenem "T" červené barvy (není předmětem prodeje). 1. Technologie těžby a soustředování dříví -JMP, LLD, P-OM (po svahu ve stávající trase). 2. Směrově kácet do náseku mimo přirozenou obnovu a okolní JPRL. 3. Přibližování dříví pouze po trase LLD a vyznačených přibližovacích linkách, nerampovat na stromy bez dohody s Lesy ČR, zákaz odtahování dříví po LC (v místě skládek a přetahování LC ochránit vrstvou šterku). 4. CHKOJ 3.zóna, NATURA 2000 - EVL. 5. Snížená kvalita dříví určeného k prodeji: 14xBK(souš zlom), 4xSM(souš stojící), 1xSM(souš ležící). 6. Případná úprava přibližovacích linek je možná jen po dohodě s Lesy ČR. 7. Odvoz dříví přizpůsobit parametrům a provozu na místních účelových komunikacích. Lesy ČR požadují seznam odvozních souprav, které budou odvážet dříví. 8. Mimo plochu náseku k těžbě určeny 2xBK(souš zlom).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.05.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.05.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1504		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	58	60		
BK	1	4	6	8	10	13	26	21	19	19	15	15	17	14	14	8	3	3	3	2	1	222	
	0,17	0,91	1,75	2,87	4,38	6,76	16,02	15,64	16,93	19,09	18,11	17,91	23,98	22,79	25,1	15,68	6,37	6,32	8,09	6,25	3,19	238,31	
JV					1		3			1												5	
					0,23		1,01			0,58												1,82	
SM				1			2		1	1		1	1									8	
				0,4			1,24		0,8	0,89		1,11	1,23									8,5	
Stromy celkem	1	4	6	9	11	13	31	21	20	21	15	16	18	14	14	8	3	3	3	2	1	235	
Hmota celkem	0,17	0,91	1,75	3,27	4,61	6,76	18,27	15,64	17,73	20,56	18,11	19,02	25,21	22,79	25,1	15,68	6,37	6,32	8,09	6,25	3,19	248,63	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	62																						
BK																						222	
																						238,31	
JV																						5	
																						1,82	
SM	1																					8	
	2,83																					8,5	
Stromy celkem	1																					235	
Hmota celkem	2,83																					248,63	

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	1504		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	32	42																				
BK	1	1																		2		
Stromy celkem	1	1																		2		

Číslo prodejní jednotky:	1948
Číslo aukce:	1774

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	5 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	168A06: 50.09777 N 17.01328 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Sklená

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.3.2015, Kubiček Milan, ml. - tel.724 525 114, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
168A06	probírka	58	254	138,72	0,55	0	1,50	26,57	21,45
Prodejní jednotka celkem			254	138,72	0,55	0	1,50	26,57	21,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
168A06	940	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,55	250	137,51	99,12	26,61	21,52			
MD	0,31	2	0,62	0,45	21,02	19,98			
BR	0,30	2	0,59	0,43	27,17	13,90			
Celkem	0,55	254	138,72	100,00	26,57	21,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a těžebních zbytků pouze mimo plochu zásahu – především z chodníků, vodotečí, OM a LC. Po ploše zásahu není úklid požadován. Zákaz pálení klestu. Veškeré zužitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno (ve výjimečných případech po dohodě s Lesy ČR účinně mechanicky asanováno).
Další závazná ustanovení:	Přibližování dříví přes cizí pozemky - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce (včetně dohody s majitelem dotčeného pozemku).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.07.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1949
Číslo aukce:	1775

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	151D11b: 50.06381 N 16.95756 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Hynčice nad Moravou

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.3.2015, Kubiček Milan, ml. - tel. 724 525 114, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X. V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
151D11b	úmyslná - holá seč	104	303	329,63	1,09	0	0,80	36,67	29,69
Prodejní jednotka celkem			303	329,63	1,09	0	0,80	36,67	29,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
151D11b	910	mírně svažité až svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,12	197	220,73	66,96	36,61	30,54			
JD	1,49	24	35,84	10,87	40,28	30,54			
MD	1,83	2	3,66	1,11	46,84	32,73			
BK	1,43	27	38,54	11,69	41,12	27,47			
BR	0,57	52	29,85	9,06	32,57	27,09			
OS	1,01	1	1,01	0,31	34,00	30,90			
Celkem	1,09	303	329,63	100,00	36,67	29,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie lanovka. Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	Přibližování dříví přes cizí pozemky - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce (včetně dohody s majitelem dotčeného pozemku).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1949			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	1	1		1	1	2	3	1	1		2			1			2	1	3			27
	0,03	0,06		0,14	0,19	0,49	0,94	0,38	0,46		1,31			0,99			2,95	1,57	5,27			38,54
BR					2		4	4	4	8	4	5	4	6		4	3	2		2		52
					0,22		0,81	1,03	1,27	3,09	1,85	2,71	2,52	4,33		3,72	3,13	2,33		2,84		29,85
JD					1		1	2	1		1	2	3	1		1	4	4				24
					0,23		0,35	0,85	0,51		0,71	1,64	2,83	1,08		1,38	6,21	6,94				35,84
MD												1										2
												0,83										3,66
OS													1									1
													1,01									1,01
SM	1		2	3	7	9	11	6	11	14	10	14	10	11	15	11	11	14	8	10	9	197
	0,05		0,24	0,5	1,54	2,56	3,89	2,59	5,73	8,61	7,17	11,59	9,45	11,79	18,08	14,82	16,46	23,15	14,54	19,9	19,54	220,73
Stromy celkem	2	1	2	4	11	11	19	13	17	22	17	22	18	19	15	16	20	21	11	12	9	303
Hmota celkem	0,08	0,06	0,24	0,64	2,18	3,05	5,99	4,85	7,97	11,7	11,04	16,77	15,81	18,19	18,08	19,92	28,75	33,99	19,81	22,74	19,54	329,63

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	72	80														
BK		1	2	2			1		1														27
		2,45	5,31	5,9			3,96		6,14														38,54
BR																							52
																							29,85
JD		1					1	1															24
		2,86					4,37	5,88															35,84
MD				1																			2
				2,83																			3,66
OS																							1
																							1,01
SM	2	2	1	1	3	1																	197
	4,72	5,11	2,76	2,97	9,56	3,41																	220,73
Stromy celkem	2	4	3	4	3	1	2	1	1														303
Hmota celkem	4,72	10,42	8,07	11,7	9,56	3,41	8,33	5,88	6,14														329,63

Číslo prodejní jednotky:	1950
Číslo aukce:	1776

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	152B12_1: 50.07348 N 16.93586 E 152B12_2: 50.07340 N 16.94768 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Hanušovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.3.2015, Kubiček Milan, ml. - tel. 724 525 114, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X.V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady.
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
152B12	úmyslná - holá seč	117	341	503,87	1,48	0	1,20	41,34	29,47
Prodejní jednotka celkem			341	503,87	1,48	0	1,20	41,34	29,47

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
152B12	810	mírně svažité až prudký svah s kamením	Kapacita skládek cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,50	61	91,63	18,19	42,00	32,54			
JD	1,48	20	29,61	5,88	41,85	29,49			
MD	1,38	8	11,02	2,19	39,87	33,71			
BK	1,58	219	346,20	68,69	42,33	29,64			
HB	0,65	23	15,00	2,98	32,77	19,87			
JV	1,04	10	10,41	2,07	35,47	25,55			
Celkem	1,48	341	503,87	100,00	41,34	29,47			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie lanovka. Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	Přibližování dříví přes cizí pozemky, skládky na cizích pozemcích - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce (včetně dohody s majitelem dotčeného pozemku). Při soustředování a odvozu dříví je nutné zvláštní užívání silnic - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1950		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	2	6	5	9	9	5	10	8	7	18	8	14	21	13	11	14	13	9	3	5	219
	0,1	0,38	1,52	1,59	3,5	4,22	2,79	6,51	6,01	6,05	17,65	8,84	17,45	28,97	20,05	18,27	25,65	26,57	19,82	7,01	13,28	346,2
HB			1		2	3	2	1	3	1	2	3	2				2		1			23
			0,16		0,49	0,9	0,72	0,42	1,5	0,58	1,34	2,36	1,74				2,99		1,8			15
JD						1		1		2	5	2			2	1	1	1	1		1	20
						0,36		0,55		1,52	4,45	2,03			2,94	1,64	1,82	2	2,21		2,63	29,61
JV			1			1			2	1	1	1			1	1				1		10
			0,17			0,35			1,25	0,74	0,88	1,01			1,54	1,73				2,74		10,41
MD						1			1			2	1		1			1				8
						0,45			0,74			2,2	1,24		1,53			2,03				11,02
SM				1	1	1	1	4	2	2	5	9	5	4	5	3	1	3	2	3	3	61
				0,3	0,36	0,45	0,53	2,52	1,46	1,67	4,79	9,74	6,07	5,42	7,5	4,96	1,81	5,95	4,32	7,02	7,6	91,63
Stromy celkem	1	2	8	6	12	16	8	16	16	13	31	25	22	25	22	16	18	18	13	7	9	341
Hmota celkem	0,1	0,38	1,85	1,89	4,35	6,73	4,04	10	10,96	10,56	29,11	26,18	26,5	34,39	33,56	26,6	32,27	36,55	28,15	16,77	23,51	503,87

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	72	76	78	82											
BK	3	2	7	2	2	5	2	1	1	1	2											219
	8,43	6,15	22,59	7,1	7,96	19,94	8,03	5,35	5,72	5,29	13,41											346,2
HB																						23
																						15
JD			1			1																20
			3,33			4,13																29,61
JV																						10
																						10,41
MD	1																					8
	2,83																					11,02
SM	2		1	2		1																61
	5,45		3,15	6,73		3,83																91,63
Stromy celkem	6	2	9	4	2	7	2	1	1	1	2											341
Hmota celkem	16,71	6,15	29,07	13,83	7,96	27,9	8,03	5,35	5,72	5,29	13,41											503,87

Číslo prodejní jednotky:	1951
Číslo aukce:	1777

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	171B12: 50.11457 N 16.98687 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Pleče

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.3.2015, Kubiček Milan, ml. - tel. 724 525 114, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
171B12	úmyslná - holá seč	120	171	301,41	1,76	0	0,50	43,21	33,53
Prodejní jednotka celkem			171	301,41	1,76	0	0,50	43,21	33,53

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
171B12	350	svažitý s kamením	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,95	109	212,47	70,49	44,24	36,80			
JD	1,12	17	18,97	6,29	37,15	27,44			
MD	2,09	2	4,18	1,39	48,66	34,72			
BK	1,58	39	61,49	20,40	43,09	27,43			
BR	1,02	2	2,04	0,68	41,11	29,38			
OS	1,13	2	2,26	0,75	37,34	29,21			
Celkem	1,76	171	301,41	100,00	43,21	33,53			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	28.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	Přibližování dříví přes cizí pozemky - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce (včetně dohody s majitelem dotčeného pozemku).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	28.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1951		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK	1	1	1	2	1	1	2	1	3	2	1		3	1	3	1		1	1		2	39
	0,01	0,07	0,1	0,28	0,19	0,24	0,6	0,37	1,36	1,08	0,64		2,55	0,97	3,38	1,34		1,61	1,7		4,09	61,49
BR															1			1				2
															0,77			1,27				2,04
JD			2	1	1							3	2	1		1		3	1			17
			0,18	0,13	0,18							2,27	1,75	1		1,29		4,8	1,78			18,97
MD																1						2
																1,23						4,18
OS												1					1					2
												0,83					1,43					2,26
SM				1	1	3		2	2		1	4	8	5	6	10	5	13	8	9	9	109
				0,12	0,17	0,69		0,79	0,98		0,72	3,41	7,99	5,77	7,93	15,02	8,46	24,62	16,88	21,02	23,19	212,47
Stromy celkem	1	1	3	4	3	4	2	3	5	2	2	8	13	7	10	13	6	18	10	9	11	171
Hmota celkem	0,01	0,07	0,28	0,53	0,54	0,93	0,6	1,16	2,34	1,08	1,36	6,51	12,29	7,74	12,08	18,88	9,89	32,3	20,36	21,02	27,28	301,41

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70	74	90											
BK	1	1	2	1	1		2	1		1	1											39
	2,36	2,43	5,27	3,02	3,07		7,07	3,78		4,85	9,06											61,49
BR																						2
																						2,04
JD		1		1																		17
		2,57		3,02																		18,97
MD			1																			2
			2,95																			4,18
OS																						2
																						2,26
SM	8	4	4	1	2	1		1	1													109
	22,61	12,35	13,44	3,65	7,89	4,25		4,91	5,61													212,47
Stromy celkem	9	6	7	3	3	1	2	2	1	1	1											171
Hmota celkem	24,97	17,35	21,66	9,69	10,96	4,25	7,07	8,69	5,61	4,85	9,06											301,41

Číslo prodejní jednotky:	1952
Číslo aukce:	1778

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	228C12: 50.12795 N 17.03494 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Nové Losiny

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.3.2015 v 7 h, budova polesí v Branné, Kubíček Milan, st. - tel. 724 523 709,	Poznámka:	V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
228C12	úmyslná - holá seč	116	190	416,09	2,19	0	1,00	47,99	34,59
Prodejní jednotka celkem			190	416,09	2,19	0	1,00	47,99	34,59

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
228C12	150	svažitý s kamením	Kapacita skládky cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,24	164	367,73	88,39	48,57	35,49			
JD	3,39	1	3,39	0,81	60,00	34,10			
BK	2,07	21	43,50	10,45	47,62	30,06			
JV	0,37	4	1,47	0,35	23,09	21,84			
Celkem	2,19	190	416,09	100,00	47,99	34,59			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	07.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie lanovka. Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřípustné.
Další závazná ustanovení:	V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	07.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1952		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	2			1	1									1		2	1	1	1	3	4	21
	0,16			0,23	0,29									1,29		3,31	1,79	2,08	2,17	7,62	10,77	43,5
JD																						1
																						3,39
JV		1		1		1			1													4
		0,14		0,25		0,39			0,69													1,47
SM		1	1		3		2	4	4	4	4	10	7	7	7	6	11	13	13	18	9	164
		0,15	0,2		1,02		1,03	2,48	2,93	3,42	3,94	11,27	8,93	10,05	11,24	10,71	21,7	28,2	30,89	46,68	25,35	367,73
Stromy celkem	2	2	1	2	4	1	2	4	5	4	4	10	7	8	7	8	12	14	14	21	13	190
Hmota celkem	0,16	0,29	0,2	0,48	1,31	0,39	1,03	2,48	3,62	3,42	3,94	11,27	8,93	11,34	11,24	14,02	23,49	30,28	33,06	54,3	36,12	416,09

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72												
BK	1		2	1																	21
	3,1		6,76	3,93																	43,5
JD			1																		1
			3,39																		3,39
JV																					4
																					1,47
SM	10	9	2	5	7	3	2	1	1												164
	30,51	29,67	7,1	19,05	28,59	13,09	9,31	4,96	5,26												367,73
Stromy celkem	11	9	5	6	7	3	2	1	1												190
Hmota celkem	33,61	29,67	17,25	22,98	28,59	13,09	9,31	4,96	5,26												416,09

Číslo prodejní jednotky:	1953
Číslo aukce:	1810

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	10 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	202A05: 50.14238 N 17.01895 E 371E06: 50.14238 N 17.01895 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Branná

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.3.2015, Ing. Šřivánek Vladimír - tel. 724 623 923, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
371E06	probírka	60	212	127,98	0,60	0	2,56	24,06	29,32
202A05	probírka	60	384	130,43	0,34	0	2,86	21,33	20,34
Prodejní jednotka celkem			596	258,41	0,43	0	5,42	22,30	23,53

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
371E06	300	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3
202A05	300	rovinatý až svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,45	430	191,63	74,16	22,28	24,28			
MD	0,48	120	58,08	22,48	23,68	23,51			
BK	0,17	3	0,50	0,19	18,00	16,00			
BR	0,19	43	8,20	3,17	18,94	16,60			
Celkem	0,43	596	258,41	100,00	22,30	23,53			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Jedná se o probírku (PŮ + 40), jednotlivý výběr po ploše. Technologie těžby a soustředování dříví – doporučeno potah P-VM + traktor VM-OM.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a těžebních zbytků pouze mimo plochu zásahu – především z chodníků, vodotečí, OM a LC. Po ploše zásahu není úklid požadován. Zákaz pálení klestu. Veškeré užitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno.
Další závazná ustanovení:	Příjem dříví na OM. Přibližování dříví přes cizí pozemky, skládky na cizím pozemku - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce (včetně dohody s majitelem dotčeného pozemku). Jedná se o louky.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.07.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1954
Číslo aukce:	1780

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	1 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	762B3: 50.05666 N 16.77176 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Horní Orlice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.3.2015, Ing. Šebek René, ml. - tel. 724 523 716, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	Snížená kvalita SM dříví určeného k prodeji: cca 2,5 m3 souší, MD souší 90% z objemu.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
762B3	probírka	28	335	31,67	0,09	0	0,80	13,85	13,70
Prodejní jednotka celkem			335	31,67	0,09	0	0,80	13,85	13,70

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
762B3	170	Svažité	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,10	275	27,50	86,83	14,00	14,00			
MD	0,05	24	1,08	3,41	12,00	10,00			
BR	0,09	35	3,05	9,63	14,00	14,00			
JR	0,04	1	0,04	0,13	12,00	10,00			
Celkem	0,09	335	31,67	100,00	13,85	13,70			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Jedná se o probírku (PÚ - 40), jednotlivý výběr po ploše. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a těžebních zbytků pouze mimo plochu zásahu – především z chodníků, vodotečí, OM a LC. Po ploše zásahu není úklid požadován. Zákaz pálení klestu. Veškeré zužitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeny.
Další závazná ustanovení:	Příjem dříví na OM.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.07.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1955
Číslo aukce:	1781

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	35 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	512A11: 50.18105 N 16.89541 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Stříbrnice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.3.2015, Kamp Miloš - tel. 724 523 714, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. V blízkosti těženého porostu je vodoteč a vedení el. proudu. intravilán obce. Zkrácení termínu z důvodu plánované opravy na vodoteči, termíny aukce jsou mezní, bez možnosti prodloužení.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
512A11	úmyslná - holá seč	110	351	720,17	2,05	0	1,10	46,38	33,96
Prodejní jednotka celkem			351	720,17	2,05	0	1,10	46,38	33,96

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
512A11	100	mírně svažité až svažité	Kapacita skládek cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,13	303	644,81	89,54	46,89	35,23			
JD	3,18	4	12,71	1,76	56,66	34,99			
MD	2,33	9	20,99	2,91	51,61	35,26			
BK	0,16	1	0,16	0,02	20,00	12,00			
JV	1,29	32	41,18	5,72	41,11	23,61			
OL	0,26	1	0,26	0,04	28,00	12,00			
JR	0,06	1	0,06	0,01	16,00	9,00			
Celkem	2,05	351	720,17	100,00	46,38	33,96			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřípustné.
Další závazná ustanovení:	Přibližování dříví přes cizí pozemky - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce (včetně dohody s majitelem dotčeného pozemku). Při soustředování a odvozu dříví je nutné zvláštní užívání silnic - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce. V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti. Turistická trasa pěší, cyklotrasa, běžecká trasa – nutnost označit řádně pracoviště.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1955		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		
BK			1																			1	
			0,16																			0,16	
JD						1															1	4	
						0,6															3,04	12,71	
JR		1																				1	
		0,06																				0,06	
JV	1		1		3	1	2		3		1	3	1	2	2	4	2	1	1	2		32	
	0,09		0,21		0,95	0,38	0,92		1,93		0,87	2,96	1,12	2,55	2,86	6,42	3,67	1,99	2,2	4,86		41,18	
MD									1				1				2		2		1	9	
									0,91				1,41				4,05		4,74		2,74	20,99	
OL							1															1	
							0,26															0,26	
SM				1	4	6	14	11	14	15	17	19	18	20	24	19	17	11	11	11	12	303	
				0,4	1,97	3,54	9,74	8,91	13,06	15,96	20,49	25,73	27,21	33,56	44,48	38,69	37,88	26,71	29,02	31,41	36,98	644,81	
Stromy celkem	1	1	2	1	7	8	17	11	18	15	18	22	20	22	26	23	21	12	14	13	14	351	
Hmota celkem	0,09	0,06	0,37	0,4	2,92	4,52	10,92	8,91	15,9	15,96	21,36	28,69	29,74	36,11	47,34	45,11	45,6	28,7	35,96	36,27	42,76	720,17	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	72	74													
BK																					1
																					0,16
JD			1				1														4
			3,79				5,28														12,71
JR																					1
																					0,06
JV		1		1																	32
		3,4		3,8																	41,18
MD			1		1																9
			3,35		3,79																20,99
OL																					1
																					0,26
SM	11	10	5	9	14	4	3	3													303
	36,48	35,6	19,05	36,65	60,74	18,47	15,59	16,49													644,81
Stromy celkem	11	11	7	10	15	4	4	3													351
Hmota celkem	36,48	39	26,19	40,45	64,53	18,47	20,87	16,49													720,17

Číslo prodejní jednotky:	1956
Číslo aukce:	1782

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	7 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	472B6a: 50.19791 N 16.97083 E 472B6c: 50.19791 N 16.97083 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Staré Město pod Král. Sněžníkem

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015, Ing. Radoslav Grepl - tel. 724 525 025, časové upřesnění telefonicky den předem	Poznámka:	V porostech je poškození zvěří.
----------------------------------	--	-----------	---------------------------------

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
472B6a	probírka	60	373	152,06	0,41	0	3,50	26,42	16,85
472B6c	probírka	60	196	42,49	0,22	0	0,55	20,99	14,05
Prodejní jednotka celkem			569	194,55	0,34	0	4,05	24,55	15,89

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
472B6a	890	Svažitý	Kapacita skládky cca 75 m3
472B6c	870	Svažitý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,33	505	168,80	86,76	24,03	16,01			
JV	0,50	42	20,83	10,71	30,14	16,62			
BR	0,24	19	4,51	2,32	26,74	11,79			
OL	0,24	1	0,24	0,12	24,00	13,00			
JR	0,09	2	0,17	0,09	18,00	8,00			
Celkem	0,34	569	194,55	100,00	24,55	15,89			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	10.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Jedná se o probírku (PÚ + 40), jednotlivý výběr po ploše. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu a těžebních zbytků pouze mimo plochu zásahu – především z chodníků, vodotečí, OM a LC. Po ploše zásahu není úklid požadován. Zákaz pálení klestu. Veškeré zužitkovatelné hroubí (nad 1 m délky) musí být vyklizeno (ve výjimečných případech po dohodě s Lesy ČR účinně mechanicky asanováno).
Další závazná ustanovení:	Příjem dříví na OM.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.07.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1957
Číslo aukce:	1783

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	667F12: 50.07401 N 16.91146 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Hanušovice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.3.2015, Klemsa Michal - tel. 724 525 111, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X.
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
667F12	úmyslná - holá seč	120	94	140,88	1,50	0	0,46	41,54	28,46
Prodejní jednotka celkem			94	140,88	1,50	0	0,46	41,54	28,46

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
667F12	280	svažitý, místy skalnatý	Kapacita skládky cca 150 mš

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,40	2	4,80	3,41	51,48	32,88			
BK	1,72	73	125,50	89,08	44,83	29,39			
JV	0,57	17	9,71	6,89	27,59	24,44			
BR	0,44	2	0,87	0,62	30,07	24,33			
Celkem	1,50	94	140,88	100,00	41,54	28,46			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1957		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	2	2	1			3	1	4	1	3	5	7	1	6	8	2	2	4	2	2	73
	0,04	0,3	0,4	0,26			1,44	0,56	2,64	0,77	2,66	5,05	7,99	1,25	8,58	12,63	3,53	3,79	8,48	4,73	5,03	125,5
BR								1		1												2
								0,32		0,55												0,87
JV			1		1	4	1	3	4	2	1											17
			0,25		0,37	1,73	0,5	1,76	2,71	1,51	0,88											9,71
SM																1						2
																1,36						4,8
Stromy celkem	1	2	3	1	1	4	4	5	8	4	4	5	7	1	6	9	2	2	4	2	2	94
Hmota celkem	0,04	0,3	0,65	0,26	0,37	1,73	1,94	2,64	5,35	2,83	3,54	5,05	7,99	1,25	8,58	13,99	3,53	3,79	8,48	4,73	5,03	140,88

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	70	76													
BK	4	5	1	2	1	1	1	1													73
	11,12	15,17	3,3	7,25	3,8	4,07	4,85	5,81													125,5
BR																					2
																					0,87
JV																					17
																					9,71
SM		1																			2
		3,44																			4,8
Stromy celkem	4	6	1	2	1	1	1	1													94
Hmota celkem	11,12	18,61	3,3	7,25	3,8	4,07	4,85	5,81													140,88

Číslo prodejní jednotky:	1518
Číslo aukce:	1784

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	777B12b: 50.07525 N 16.80748 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Horní Orlice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.3.2015, Ing.Šebek René, ml. - tel. 724 523 716, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	Přibližování dříví přes cizí pozemky - kompletní zajištění je součástí zakázky – aukce (včetně dohody s majitelem).
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
777B12b	úmyslná - holá seč	120	250	447,69	1,79	0	0,73	44,79	33,55
Prodejní jednotka celkem			250	447,69	1,79	0	0,73	44,79	33,55

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
777B12b	1490	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,61	163	262,86	58,70	42,01	33,75			
JD	2,58	5	12,92	2,89	51,44	33,92			
MD	2,22	61	135,37	30,24	50,96	34,23			
BK	1,76	17	29,93	6,69	45,56	32,34			
JV	1,65	4	6,61	1,48	52,67	19,26			
Celkem	1,79	250	447,69	100,00	44,79	33,55			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	Při soustředování a odvozu dříví je nutné zvláštní užívání silnic - kompletní zajištění je součástí zakázky –aukce. V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X. V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1518		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK			1	1			1	1		2		1	1		2	2						17
			0,32	0,38			0,63	0,73		1,87		1,17	1,29		3,13	3,51						29,93
JD				1														1	1	1		5
				0,23														2,33	2,58	2,82		12,92
JV								1											1		1	4
								0,37											1,49		1,79	6,61
MD					2			2			2	4	1	2	6	2	4	4	11	5	2	61
					0,84			1,4			2,09	4,71	1,32	2,92	9,69	3,56	7,79	8,5	25,41	12,52	5,41	135,37
SM	3	1	2	4	4	10	6	12	2	12	11	8	9	11	11	10	6	18	6	4	3	163
	0,44	0,2	0,53	1,37	1,69	5,17	3,72	8,76	1,71	11,77	12,31	10,13	12,83	17,52	19,45	19,54	12,9	42,32	15,39	11,16	9,05	262,86
Stromy celkem	3	1	3	6	6	10	7	16	2	14	13	13	11	13	19	14	10	23	19	10	6	250
Hmota celkem	0,44	0,2	0,85	1,98	2,53	5,17	4,35	11,26	1,71	13,64	14,4	16,01	15,44	20,44	32,27	26,61	20,69	53,15	44,87	26,5	16,25	447,69

Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	82	84	90									
BK		3		1	1															17
		9,85		3,53	3,52															29,93
JD						1														5
						4,96														12,92
JV					1															4
					2,96															6,61
MD	5	5	1		1			1			1									61
	14,56	15,64	3,35		3,82			4,58			7,26									135,37
SM	2	1	2	1	1		1		1	1										163
	6,52	3,51	7,54	4,04	4,32		4,9		6,86	7,21										262,86
Stromy celkem	7	9	3	2	4	1	1	1	1	1	1									250
Hmota celkem	21,08	29	10,89	7,57	14,62	4,96	4,9	4,58	6,86	7,21	7,26									447,69

Číslo prodejní jednotky:	1958
Číslo aukce:	1785

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	721A14: 50.15992 N 16.81663 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Horní Morava

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.3.2015, Vyskočil Vladimír - tel. 724 523 718, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X. Zkrácení termínu - frekventované turistické trasy.
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
721A14	úmyslná - holá seč	139	159	278,25	1,75	1	0,65	43,96	29,32
Prodejní jednotka celkem			159	278,25	1,75	1	0,65	43,96	29,32

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
721A14	250	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,78	32	88,84	31,93	50,57	38,21			
JD	3,27	6	19,62	7,05	56,94	36,42			
BK	1,26	86	108,11	38,85	39,49	25,86			
JV	1,76	35	61,68	22,17	46,69	28,47			
Celkem	1,75	159	278,25	100,00	43,96	29,32			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	26.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svatý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie lanovka. Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	Turistická trasa pěší, cyklotrasa, běžecká trasa – označit řádně pracoviště. V případě, že přibližování případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	19.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	26.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1958		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	5	1	4	5	5	4	4	2	4	5	2	6	3	1	4	5	6	8	3		86
	0,05	0,53	0,15	0,8	1,27	1,59	1,58	1,93	1,15	2,74	4	1,85	6,38	3,63	1,37	6,16	8,76	11,57	16,91	6,99		108,11
JD																1					2	6
																1,93					5,88	19,62
JV					1	1	1			1	2	1	1	4		4	3	2	5		3	35
					0,26	0,32	0,4			0,69	1,61	0,93	1,06	4,78		6,07	5,08	3,68	10,13		7,25	61,68
SM	1								1		1		2		2	1	1	5	3	4	1	32
	0,04								0,74		1,03		2,72		3,5	1,97	2,18	12,12	8,01	11,73	3,2	88,84
Stromy celkem	2	5	1	4	6	6	5	4	3	5	8	3	9	7	3	10	9	13	16	7	6	159
Hmota celkem	0,09	0,53	0,15	0,8	1,53	1,91	1,98	1,93	1,89	3,43	6,64	2,78	10,16	8,41	4,87	16,13	16,02	27,37	35,05	18,72	16,33	278,25

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	72														
BK	2		2	1	2	1																86
	6,44		6,59	3,56	7,69	4,42																108,11
JD	1	1						1														6
	3,16	3,4						5,25														19,62
JV	1	1	2		1	1																35
	2,62	2,84	6,13		3,78	4,05																61,68
SM	3	3		1	1	1	1															32
	10,48	11,37		4,42	4,76	5,1	5,47															88,84
Stromy celkem	7	5	4	2	4	3	1	1														159
Hmota celkem	22,7	17,61	12,72	7,98	16,23	13,57	5,47	5,25														278,25

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		1958		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	36																						
SM	1																			1			
Stromy celkem	1																			1			

Číslo prodejní jednotky:	1959
Číslo aukce:	1811

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	24 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	822C14_1: 50.13464 N 16.82252 E 822C14_2: 50.13501 N 16.81604 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Velká Morava

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	25.3.2015, Bednář Ladislav - tel. 724 523 719,, upřesnění času telefonicky den předem	Poznámka:	V případě výskytu podkorního dřevokazného hmyzu v dříví provede asanaci dříví nabyvatel na vlastní náklady. Stromy neurčené k těžbě jsou označeny barvou – X.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
822C14	úmyslná - holá seč	136	214	490,82	2,29	0	1,20	49,17	33,24
Prodejní jednotka celkem			214	490,82	2,29	0	1,20	49,17	33,24

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
822C14	650	svažitý	Kapacita skládek cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,34	198	463,83	94,50	49,44	33,84			
JD	2,21	2	4,41	0,90	52,15	29,10			
MD	1,33	2	2,65	0,54	41,98	29,80			
BK	2,09	9	18,77	3,82	51,76	26,43			
JV	0,21	2	0,42	0,09	20,40	16,43			
BR	0,74	1	0,74	0,15	38,00	25,50			
Celkem	2,29	214	490,82	100,00	49,17	33,24			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Svátý - tel. 725 257 637
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie lanovka. Délka přibližovaného kusu max. 12m. Zachování stávající přirozené obnovy (bezeškodná těžba a přibližování) je nezbytnou podmínkou zakázky-aukce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 8 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. Pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřipustné.
Další závazná ustanovení:	Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	21.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1959		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	20	22	24	26	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK					1	1	1		1								1					9
					0,31	0,47	0,56		0,77								1,93					18,77
BR										1												1
										0,74												0,74
JD															1				1			2
															1,81				2,6			4,41
JV	1			1																		2
	0,11			0,31																		0,42
MD							1									1						2
							0,88									1,77						2,65
SM	1	1	2	2		3		7	5	13	13	14	11	12	17	18	15	14	11	11	7	198
	0,13	0,25	0,63	0,8		2,12		6,73	5,51	16,33	18,45	22,3	19,55	23,63	36,94	42,96	39,15	39,8	33,96	36,74	25,22	463,83
Stromy celkem	2	1	2	3	1	4	2	7	6	14	13	14	11	12	18	19	16	14	12	11	7	214
Hmota celkem	0,24	0,25	0,63	1,11	0,31	2,59	1,44	6,73	6,28	17,07	18,45	22,3	19,55	23,63	38,75	44,73	41,08	39,8	36,56	36,74	25,22	490,82

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	64	66	68	72	74															
BK	1	2				1															9
	3,14	7,13				4,46															18,77
BR																					1
																					0,74
JD																					2
																					4,41
JV																					2
																					0,42
MD																					2
																					2,65
SM	7	2	7	2	2	1															198
	27,13	8,32	31,16	9,51	10,78	5,73															463,83
Stromy celkem	8	4	7	2	2	2															214
Hmota celkem	30,27	15,45	31,16	9,51	10,78	10,19															490,82

Číslo prodejní jednotky:	1960
Číslo aukce:	1787

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	46 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	122D13: 50.00773 N 16.75927 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Bílá Voda

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 10:00 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel.724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
122D13	úmyslná - holá seč	127	715	863,03	1,21	0	1,95	37,35	28,91
Prodejní jednotka celkem			715	863,03	1,21	0	1,95	37,35	28,91

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
122D13	170	svažitý	kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,31	578	756,58	87,66	38,55	30,44			
JD	1,05	9	9,47	1,10	36,76	26,38			
BO	1,02	5	5,08	0,59	38,84	29,39			
MD	1,49	16	23,81	2,76	43,01	31,60			
BK	0,65	97	62,89	7,29	30,96	21,09			
JV	2,42	2	4,83	0,56	54,33	26,79			
BR	0,05	8	0,37	0,04	12,61	10,55			
Celkem	1,21	715	863,03	100,00	37,35	28,91			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	- Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. - Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. - Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. - Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. - Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad min. 10 m od sebe.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1960		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem	
Dřevina	Tloušťková třída																							
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BK	2	1	5	5	8	6	8	9	11	7	1	2	6	5	3	4	3	2		1	5	97		
	0,08	0,06	0,42	0,57	1,2	1,16	1,92	2,67	3,99	3,06	0,53	1,23	4,31	4,17	2,85	4,31	3,7	2,76		1,78	9,46	62,89		
BO											1			1	1	1				1		5		
											0,43			0,77	0,91	1,07				1,9		5,08		
BR	2	2	4																			8		
	0,06	0,09	0,22																			0,37		
JD	1										3	1			1		2					9		
	0,02										1,84	0,73			1,1		2,8					9,47		
JV																				1		2		
																				1,92		4,83		
MD									1	2		1	3		1	1			2	1		16		
									0,49	1,16		0,78	2,67		1,14	1,27			3,42	1,88		23,81		
SM		1		1	4	7	8	21	33	34	36	46	54	47	53	40	46	37	25	21	22	578		
		0,17		0,27	1,26	2,62	3,54	10,83	19,71	23,29	28,15	40,71	53,9	52,6	66,19	55,5	70,64	62,7	46,56	42,85	49,02	756,58		
Stromy celkem	5	4	9	6	12	13	16	30	45	43	41	50	63	53	59	46	51	39	27	25	27	715		
Hmota celkem	0,16	0,32	0,64	0,84	2,46	3,78	5,46	13,5	24,19	27,51	30,95	43,45	60,88	57,54	72,19	62,15	77,14	65,46	49,98	50,33	58,48	863,03		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	68	70	82											
BK	1	1								1											97
	2,2	2,42								8,04											62,89
BO																					5
																					5,08
BR																					8
																					0,37
JD				1																	9
				2,98																	9,47
JV					1																2
					2,91																4,83
MD		2			1	1															16
		4,79			3	3,21															23,81
SM	9	8	7	8	4	2	1	1	2												578
	21,85	21,1	20,02	24,74	13,36	7,19	3,86	4,44	9,51												756,58
Stromy celkem	10	11	7	9	6	3	1	1	2	1											715
Hmota celkem	24,05	28,31	20,02	27,72	19,27	10,4	3,86	4,44	9,51	8,04											863,03

Číslo prodejní jednotky:	1961
Číslo aukce:	1788

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	312C10: 50.06469 N 16.88255 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Křivá Voda

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 7:30 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel. 724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
312C10	úmyslná - holá seč	102	280	434,01	1,55	1	0,96	42,50	29,51
Prodejní jednotka celkem			280	434,01	1,55	1	0,96	42,50	29,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
312C10	340	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,70	175	298,07	68,68	44,11	31,57			
MD	1,41	30	42,35	9,76	42,37	30,81			
BK	0,79	19	15,10	3,48	31,22	19,52			
JV	1,46	52	75,74	17,45	42,22	25,83			
BR	1,47	1	1,47	0,34	44,00	31,50			
OL	0,43	3	1,28	0,29	25,56	22,60			
Celkem	1,55	280	434,01	100,00	42,50	29,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	- Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. - Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. - Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. - Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. - Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. - Na ploše se nachází 1 ks výstavek.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad min. 10 m od sebe.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1961	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK	3	3	1	1	1	1		1	3	1						1		1				19
	0,07	0,12	0,06	0,09	0,13	0,18		0,29	1,05	0,44						1,13		1,45				15,1
BR																		1				1
																		1,47				1,47
JV	2		2	2	2		1		1	1	2	2	1	1	4	5	5	4	2	2	2	52
	0,04		0,16	0,24	0,33		0,28		0,42	0,51	1,19	1,38	0,83	0,9	4,15	6,03	6,62	5,99	3,32	3,8	4,09	75,74
MD		1						1			1	1	3	1	4	1	2	4	2	2	3	30
		0,06						0,38			0,65	0,75	2,57	0,97	4,41	1,24	2,75	6,1	3,37	3,69	6,05	42,35
OL							1	1			1											3
							0,26	0,34			0,68											1,28
SM		1	2	2	1	2	1	4	5	1		7	12	6	10	15	19	11	12	12	15	175
		0,04	0,12	0,2	0,16	0,43	0,29	1,45	2,24	0,54		5,37	10,72	6,17	11,75	19,96	28,4	18,37	22,26	24,59	33,81	298,07
Stromy celkem	5	5	5	5	4	3	3	7	9	3	4	10	16	8	18	22	26	21	16	16	20	280
Hmota celkem	0,11	0,22	0,34	0,53	0,62	0,61	0,83	2,46	3,71	1,49	2,52	7,5	14,12	8,04	20,31	28,36	37,77	33,38	28,95	32,08	43,95	434,01

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	74	78											
BK					1					1											19
					3,45					6,64											15,1
BR																					1
																					1,47
JV	4	1	1		1	1		2	1												52
	9,02	2,49	2,7		3,15	3,55		8,17	6,38												75,74
MD	1	3																			30
	2,2	7,16																			42,35
OL																					3
																					1,28
SM	7	13	5	2	3	2	3	2													175
	17,28	34,98	14,62	6,34	10,27	7,37	11,86	8,48													298,07
Stromy celkem	12	17	6	2	5	3	3	4	1	1											280
Hmota celkem	28,5	44,63	17,32	6,34	16,87	10,92	11,86	16,65	6,38	6,64											434,01

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 1961		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	36																				
JV	1																			1	
Stromy celkem	1																			1	

Číslo prodejní jednotky:	1962
Číslo aukce:	1789

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	302B11a-11b: 50.04860 N 16.86882 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Raškov Ves

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 8:30 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel. 724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
302B11a	úmyslná - holá seč	105	79	56,30	0,71	0	0,00	30,79	24,56
302B11b	úmyslná - holá seč	105	162	156,50	0,97	0	0,51	35,11	26,30
Prodejní jednotka celkem			241	212,80	0,88	0	0,51	33,69	25,73

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
302B11a	0		
302B11b	100	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	104	114,80	53,95	37,90	27,68			
JD	0,98	1	0,98	0,46	36,00	26,60			
BO	0,89	1	0,89	0,42	36,00	26,60			
MD	0,45	1	0,45	0,21	28,00	21,50			
BK	0,71	134	95,68	44,96	30,44	24,23			
Celkem	0,88	241	212,80	100,00	33,69	25,73			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	- Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. - Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. - Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. - Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. - Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. - Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad min. 10 m od sebe.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1962		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	2	2	5	4	9	11	3	9	7	15	12	10	5	13	8	4	10		2	1		134	
	0,08	0,14	0,52	0,58	1,76	2,78	0,96	3,51	3,3	8,41	7,94	7,74	4,49	13,41	9,17	5,38	14,82		3,85	2,08		95,68	
BO														1								1	
														0,89								0,89	
JD														1								1	
														0,98								0,98	
MD										1												1	
										0,45												0,45	
SM	1						1	7	7	5	4	14	13	6	9	4	5	5	4	7	5	104	
	0,03						0,29	2,48	3,05	2,62	2,48	10,17	10,9	5,78	9,83	4,93	6,91	7,68	6,81	13,13	10,29	114,8	
Stromy celkem	3	2	5	4	9	11	4	16	14	21	16	24	18	21	17	8	15	5	6	8	5	241	
Hmota celkem	0,11	0,14	0,52	0,58	1,76	2,78	1,25	5,99	6,35	11,48	10,42	17,91	15,39	21,06	19	10,31	21,73	7,68	10,66	15,21	10,29	212,8	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	60																	
BK	2																				134
	4,76																				95,68
BO																					1
																					0,89
JD																					1
																					0,98
MD																					1
																					0,45
SM	3	2	1	1																	104
	6,76	4,9	2,66	3,1																	114,8
Stromy celkem	5	2	1	1																	241
Hmota celkem	11,52	4,9	2,66	3,1																	212,8

Číslo prodejní jednotky:	1963
Číslo aukce:	1790

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	19 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	621B7_1: 49.90647 N 16.75629 E 621B7_2: 49.91043 N 16.75956 E 621B7_3: 49.91202 N 16.75816 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Drozdov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 11:30 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel. 724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
621B7	probírka	73	1303	477,58	0,37	0	5,00	23,89	18,95
Prodejní jednotka celkem			1303	477,58	0,37	0	5,00	23,89	18,95

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
621B7	680	Svažitý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,21	4	8,84	1,85	50,00	29,00			
JD	1,85	22	40,66	8,51	45,10	27,00			
BK	0,35	1081	381,62	79,91	23,86	19,00			
HB	0,19	161	30,75	6,44	20,00	17,00			
JV	0,46	19	8,79	1,84	27,07	19,00			
BR	0,53	11	5,83	1,22	28,00	24,00			
OL	0,22	5	1,09	0,23	20,00	17,00			
Celkem	0,37	1303	477,58	100,00	23,89	18,95			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	Jedná se o probírku (PŮ +40) v kamenitém svahu - jednotlivý výběr po ploše. Technologie je na volbě kupujícího, při respektování turistického ruchu na procházející cestě. Zákaz tahání po asfaltové cestě.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a zbytky po těžbě uklidit z cesty vč. násepů a příkopů, z linek a OM. Těžební zbytky (nehroubí) ponechané v lese rozřezat na sekce max. 2m dlouhé.
Další závazná ustanovení:	Aukce s příjmem dříví.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1964
Číslo aukce:	1791

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	34 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	724D09: 50.00695 N 16.96586 E 724D11: 50.00630 N 16.96560 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Bratrušov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 7:30 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel. 724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
724D11	úmyslná - holá seč	110	312	526,03	1,69	0	1,00	42,42	35,37
724D09	úmyslná - holá seč	86	117	137,81	1,18	0	0,36	36,08	33,15
Prodejní jednotka celkem			429	663,84	1,55	0	1,36	40,69	34,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
724D11	950	svažitý	Kapacita skládky cca 80 m3
724D09	990	svažitý	Kapacita skládky cca 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,54	357	550,69	82,96	40,49	34,86			
JD	1,62	5	8,10	1,22	40,98	33,03			
BO	1,76	5	8,79	1,32	44,31	33,02			
MD	1,42	30	42,58	6,41	38,10	37,49			
BK	1,73	31	53,56	8,07	45,88	32,07			
JS	0,12	1	0,12	0,02	12,00	19,20			
Celkem	1,55	429	663,84	100,00	40,69	34,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 252 027
Požadovaná technologie výroby:	- Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. - Rampování na cizím pozemku. - Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. - Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. - Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. - Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad min. 10 m od sebe.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1964		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK	1	1		1	2	1	3	2				1	2				1			1	3	31
	0,05	0,08		0,15	0,41	0,26	0,97	0,79				0,74	1,7				1,34			1,94	6,09	53,56
BO								1				1							1		1	5
								0,36				0,78							1,88		2,29	8,79
JD									1			1			1				1			5
									0,57			0,9			1,33				2,05			8,1
JS		1																				1
		0,12																				0,12
MD					2	2	2	2		1	1	2		1		2	3	4	5	1		30
					0,49	0,63	0,79	0,98		0,7	0,83	1,91		1,24		3,13	5,23	7,71	10,61	2,33		42,58
SM			1	2	1	4	7	13	17	26	19	23	29	22	21	27	30	15	8	15	18	357
			0,1	0,3	0,21	1,1	2,48	5,71	9,09	16,66	14,35	20,25	29,44	25,48	27,55	39,83	49,42	27,44	16,18	33,33	43,78	550,69
Stromy celkem	1	2	1	3	5	7	12	18	18	27	20	28	31	23	22	29	34	19	15	17	22	429
Hmota celkem	0,05	0,2	0,1	0,45	1,11	1,99	4,24	7,84	9,66	17,36	15,18	24,58	31,14	26,72	28,88	42,96	55,99	35,15	30,72	37,6	52,16	663,84

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	76											
BK	2	1		1	1	2	1	2	1	1											31
	4,19	2,51		2,63	3	6,59	3,44	7,52	3,66	5,5											53,56
BO					1																5
					3,48																8,79
JD			1																		5
			3,25																		8,1
JS																					1
																					0,12
MD		2																			30
		6																			42,58
SM	18	9	8	11	4	2	4	3													357
	47,75	25,93	24,95	37,04	14,51	7,78	16,67	13,36													550,69
Stromy celkem	20	12	9	12	6	4	5	5	1	1											429
Hmota celkem	51,94	34,44	28,2	39,67	20,99	14,37	20,11	20,88	3,66	5,5											663,84

Číslo prodejní jednotky:	1965
Číslo aukce:	1792

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	324A12: 49.81458 N 16.77188 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Starý Maletín

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 15:30 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel. 724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
324A12	úmyslná - holá seč	121	235	328,61	1,40	0	0,50	39,21	33,35
Prodejní jednotka celkem			235	328,61	1,40	0	0,50	39,21	33,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
324A12	960	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,42	216	307,18	93,48	39,46	33,70			
JD	1,13	19	21,43	6,52	36,43	29,40			
Celkem	1,40	235	328,61	100,00	39,21	33,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	- Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. - Přibližování a rampování na cizím pozemku. - Směrové kácení, soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. - Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. - Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. - Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad min. 10 m od sebe.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1965		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		
JD				1	1	1	3	2	1	2	1	1	2			1	1	1			1	19	
				0,33	0,41	0,5	1,8	1,41	0,82	1,9	1,08	1,23	2,76			1,9	2,08	2,28			2,93	21,43	
SM	1	2	3	10	11	11	7	15	16	13	14	20	18	14	10	5	13	6	5	6	4	216	
	0,18	0,46	0,91	3,74	5,01	5,99	4,51	11,27	13,87	12,91	15,8	25,49	25,73	22,35	17,73	9,81	28,1	14,23	12,98	16,97	12,3	307,18	
Stromy celkem	1	2	3	11	12	12	10	17	17	15	15	21	20	14	10	6	14	7	5	6	5	235	
Hmota celkem	0,18	0,46	0,91	4,07	5,42	6,49	6,31	12,68	14,69	14,81	16,88	26,72	28,49	22,35	17,73	11,71	30,18	16,51	12,98	16,97	15,23	328,61	

Dřevina	Tloušťková třída																								Celkem
	58	62	64	66																					
JD																									19
																									21,43
SM	3	5	2	2																					216
	10,01	19,45	8,38	9																					307,18
Stromy celkem	3	5	2	2																					235
Hmota celkem	10,01	19,45	8,38	9																					328,61

Číslo prodejní jednotky:	1966
Číslo aukce:	1793

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	402D8: 49.85613 N 16.73616 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Tatenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 14:30 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel. 724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
402D8	úmyslná - holá seč	81	362	346,96	0,96	0	1,00	31,60	30,63
Prodejní jednotka celkem			362	346,96	0,96	0	1,00	31,60	30,63

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
402D8	100	svažitý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,59	101	160,38	46,23	41,26	36,11			
MD	0,35	3	1,04	0,30	22,57	27,74			
BK	0,93	113	104,90	30,23	31,31	33,06			
HB	0,28	90	24,75	7,13	20,51	21,95			
JV	1,37	8	10,94	3,15	38,45	30,21			
JS	1,52	1	1,52	0,44	40,00	31,60			
OL	0,26	2	0,52	0,15	21,02	21,36			
LP	0,96	43	41,31	11,91	32,25	30,18			
OS	1,60	1	1,60	0,46	44,00	30,80			
Celkem	0,96	362	346,96	100,00	31,60	30,63			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	- Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. - Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. - Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. - Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. - Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad min. 10 m od sebe.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1966		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BK		2	2	2	4	5	8	5	6	13	8	7	10	6	8	4	8	3	4	4	4	113	
		0,07	0,16	0,25	0,72	1,21	2,52	1,98	2,92	7,59	5,53	5,67	9,42	6,5	9,92	5,59	12,73	5,41	8,04	8,51	10,16	104,9	
HB	3	7	9	5	10	10	11	9	8	5	5	4	1	2	1							90	
	0,06	0,32	0,66	0,54	1,51	2	2,81	2,86	3,06	2,3	2,71	2,54	0,73	1,71	0,94							24,75	
JS																	1					1	
																	1,52					1,52	
JV													1	1	1	2		2	1			8	
													0,91	0,99	1,14	2,66		3,39	1,85			10,94	
LP						3	2		2	7	4	4	2	3	6	3	2	1	4			43	
						0,7	0,61		0,94	3,95	2,7	3,13	1,81	3,11	7,71	3,98	2,97	1,73	7,97			41,31	
MD			1					1				1										3	
			0,02					0,3				0,72										1,04	
OL							1	1														2	
							0,22	0,3														0,52	
OS																			1			1	
																			1,6			1,6	
SM							1		1	2	3	5	10	9	5	10	13	4	10	5	4	101	
							0,33		0,5	1,2	2,1	4,05	9,31	9,52	5,96	13,37	19,36	6,59	18,13	9,94	8,69	160,38	
Stromy celkem	3	9	12	7	14	18	23	16	17	27	20	21	24	21	21	19	24	10	20	9	8	362	
Hmota celkem	0,06	0,39	0,84	0,79	2,23	3,91	6,49	5,44	7,42	15,04	13,04	16,11	22,18	21,83	25,67	25,6	36,58	17,12	37,59	18,45	18,85	346,96	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	58	60	62															
BK																					113
																					104,9
HB																					90
																					24,75
JS																					1
																					1,52
JV																					8
																					10,94
LP																					43
																					41,31
MD																					3
																					1,04
OL																					2
																					0,52
OS																					1
																					1,6
SM	8	3	4	1	2	1															101

	18,88	7,67	11,06	3,2	6,86	3,66																160,38
Stromy celkem	8	3	4	1	2	1																362
Hmota celkem	18,88	7,67	11,06	3,2	6,86	3,66																346,96

Číslo prodejní jednotky:	1967
Číslo aukce:	1794

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	512B10: 49.88684 N 16.70441 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Tatenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 13:30 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel. 724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
512B10	úmyslná - jednotlivý výběr	101	363	258,58	0,71	0	1,82	28,61	29,32
Prodejní jednotka celkem			363	258,58	0,71	0	1,82	28,61	29,32

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
512B10	200	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,66	342	227,21	87,86	27,88	29,29			
JD	0,40	5	1,98	0,77	22,04	27,06			
BO	0,83	4	3,30	1,28	33,26	28,05			
MD	2,22	9	19,95	7,72	51,10	33,69			
BK	2,05	3	6,14	2,37	48,77	25,59			
Celkem	0,71	363	258,58	100,00	28,61	29,32			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	- Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. - Podrobná těžba - výběr po ploše. - Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. - Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. - Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. - Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3, uzavřená silnice Tatenice - Hoštejn, odvoz přes obecní komunikace obce Tatenice není povolen.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad velkých max. 2 x 2 m mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1967		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK							1		1													3
							0,26		0,38													6,14
BO								1				1	2									4
								0,56				0,86	1,88									3,3
JD					1	3	1															5
					0,28	1,18	0,52															1,98
MD								1			1					1		1			2	9
								0,57			0,85					1,46		1,76			4,54	19,95
SM	1	2	6	25	30	42	45	55	52	17	11	14	5	7	10	4	4	3	5	1	1	342
	0,06	0,21	0,94	5,44	8,62	15,41	20,49	30,4	34,37	13,21	9,94	14,57	5,93	9,39	15,06	6,72	7,46	6,18	11,3	2,47	2,7	227,21
Stromy celkem	1	2	6	25	31	45	47	57	53	17	12	15	7	7	10	5	4	4	5	1	3	363
Hmota celkem	0,06	0,21	0,94	5,44	8,9	16,59	21,27	31,53	34,75	13,21	10,79	15,43	7,81	9,39	15,06	8,18	7,46	7,94	11,3	2,47	7,24	258,58

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	76																
BK					1															3	
					5,5															6,14	
BO																				4	
																				3,3	
JD																				5	
																				1,98	
MD		1		1	1															9	
		2,64		3,05	5,08															19,95	
SM	1		1																	342	
	2,93		3,41																	227,21	
Stromy celkem	1	1	1	1	2															363	
Hmota celkem	2,93	2,64	3,41	3,05	10,58															258,58	

Číslo prodejní jednotky:	1968
Číslo aukce:	1795

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	25 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	716A12b_1: 49.88063 N 16.76155 E 716A12b_2: 49.88277 N 16.76108 E
Okres:	Šumperk	Obec:	Hoštejn

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 12:30 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel. 724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
716A12b	úmyslná - holá seč	121	317	496,70	1,57	0	1,00	40,04	35,88
Prodejní jednotka celkem			317	496,70	1,57	0	1,00	40,04	35,88

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
716A12b	960	svažitý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,78	265	471,46	94,93	42,60	38,47			
BO	0,62	1	0,62	0,12	28,00	27,70			
BK	0,49	50	24,41	4,91	27,08	22,73			
JV	0,21	1	0,21	0,04	22,00	14,20			
Celkem	1,57	317	496,70	100,00	40,04	35,88			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	- Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. - Zákaz přibližování po asfaltové odvozní cestě. - Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. - Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. - Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. - Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad min. 10 m od sebe.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1968		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	3	2	2	3	3	7	4	5	5	4	1	4		1	2		1	1		1		50	
	0,09	0,11	0,16	0,35	0,48	1,49	1,08	1,69	2,06	1,99	0,6	2,73		0,93	2,06		1,27	1,41		1,8		24,41	
BO										1												1	
										0,62												0,62	
JV							1															1	
							0,21															0,21	
SM					1	2	7	9	8	13	16	11	12	15	20	23	8	25	14	18	14	265	
					0,25	0,65	2,83	4,46	4,77	9,17	13,17	10,45	13,03	18,45	27,69	35,58	13,75	47,47	29,23	41,15	34,91	471,46	
Stromy celkem	3	2	2	3	4	9	12	14	13	18	17	15	12	16	22	23	9	26	14	19	14	317	
Hmota celkem	0,09	0,11	0,16	0,35	0,73	2,14	4,12	6,15	6,83	11,78	13,77	13,18	13,03	19,38	29,75	35,58	15,02	48,88	29,23	42,95	34,91	496,7	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	76										
BK									1												50
									4,11												24,41
BO																					1
																					0,62
JV																					1
																					0,21
SM	12	12	4	6	5	3	1	2	2	1	1										265
	32,5	35,19	12,67	20,44	18,29	11,75	4,19	8,92	9,49	5,04	5,97										471,46
Stromy celkem	12	12	4	6	5	3	1	2	3	1	1										317
Hmota celkem	32,5	35,19	12,67	20,44	18,29	11,75	4,19	8,92	13,6	5,04	5,97										496,7

Číslo prodejní jednotky:	1969
Číslo aukce:	1796

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	GPS OM:	707C10_1: 49.89872 N 16.72912 E 707C10_2: 49.89734 N 16.73507 E
Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Tatenice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	26.3.2015 v 13:00 po telefonické domluvě s p. Divišem, tel. 724 525 164	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
707C10	úmyslná - holá seč	104	256	268,05	1,05	0	0,46	31,77	30,73
Prodejní jednotka celkem			256	268,05	1,05	0	0,46	31,77	30,73

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
707C10	150	svažitý	kapacita skládek cca. 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	3	3,03	1,13	34,76	30,64			
BK	1,05	253	265,02	98,87	31,73	30,73			
Celkem	1,05	256	268,05	100,00	31,77	30,73			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel. 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	- Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. - Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. - Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. - Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. - Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. - Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. V případě vyvezení klestu budou zbytky uklizeny do hromad min. 10 m od sebe.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1969		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	10	9	16	10	16	23	10	9	10	7	26	12	15	10	13	13	11	9	4	4	3	253
	0,32	0,57	1,92	1,75	3,81	7,14	3,95	4,41	5,96	4,99	21,94	11,8	17,07	13,14	20,01	22,04	22,12	20,35	9,54	11,14	8,94	265,02
SM							1					1							1			3
							0,3					0,81							1,92			3,03
Stromy celkem	10	9	16	10	16	23	11	9	10	7	26	13	15	10	13	13	11	9	5	4	3	256
Hmota celkem	0,32	0,57	1,92	1,75	3,81	7,14	4,25	4,41	5,96	4,99	21,94	12,61	17,07	13,14	20,01	22,04	22,12	20,35	11,46	11,14	8,94	268,05

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	74														
BK	2	5	2	1	1	1	1														253
	6,65	17,29	7,8	4	4,07	4,65	7,65														265,02
SM																					3
																					3,03
Stromy celkem	2	5	2	1	1	1	1														256
Hmota celkem	6,65	17,29	7,8	4	4,07	4,65	7,65														268,05

Číslo prodejní jednotky:	1970
Číslo aukce:	1797

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	38 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	107B12 (1) : 49.56932 N 16.79324 E 107B12 (2) : 49.56900 N 16.79362 E 107B12 (3) : 49.56728 N 16.78896 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Horní Štěpánov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Bc. Petrem Bártou tel. 724 523 761	Poznámka:	na ploše se nachází 2 ks douglasky, které nejsou součástí aukce
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
107B12	úmyslná - holá seč	117	460	744,61	1,62	0	1,40	40,26	37,48
Prodejní jednotka celkem			460	744,61	1,62	0	1,40	40,26	37,48

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
107B12	300	Svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,54	439	676,89	90,91	39,57	37,19			
DG	3,22	21	67,72	9,09	54,62	43,58			
Celkem	1,62	460	744,61	100,00	40,26	37,48			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie vzhledem k přirozenému zmlazení a terénu kombinace JMP a kůň, nebo vyvážecí souprava, případně UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno na části aukce, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štěpku, 2. uklid klestu do podvalů (2m široké vzdálené od sebe min. 25 m) mimo PO
Další závazná ustanovení:	V maximální míře zachovat přirozené zmlazení a tomu přizpůsobit těžbu a soustředování dříví, v oblasti dané lokality je potřeba domluvit používání cizích pozemků, na ploše se nachází 2 ks DGL, které nejsou součástí aukce

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1970		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60
DG						1		1				2			2	1	4		1	2	1	21
						1,02		1,31				3,93			5,07	2,74	11,8		3,4	7,26	3,87	67,72
SM	1	2	5	20	30	29	35	43	34	38	37	19	42	29	28	15	13	7	1	7	1	439
	0,16	0,56	2,24	10,99	19,83	22,73	32,08	45,67	41,39	52,61	57,81	33,3	82,02	62,8	66,91	39,36	37,32	21,9	3,39	25,75	3,97	676,89
Stromy celkem	1	2	5	20	30	30	35	44	34	38	37	21	42	29	30	16	17	7	2	9	2	460
Hmota celkem	0,16	0,56	2,24	10,99	19,83	23,75	32,08	46,98	41,39	52,61	57,81	37,23	82,02	62,8	71,98	42,1	49,12	21,9	6,79	33,01	7,84	744,61

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	64	66	68	72																
DG	1	3	1		1																21
	4,11	13,11	4,64		5,46																67,72
SM	1	1		1																	439
	4,27	4,58		5,25																	676,89
Stromy celkem	2	4	1	1	1																460
Hmota celkem	8,38	17,69	4,64	5,25	5,46																744,61

Číslo prodejní jednotky:	1971
Číslo aukce:	1798

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	215D10a: 49.59049 N 16.82178 E 215D10b: 49.59265 N 16.82346 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Skřípov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Františkem Navrátillem tel. 724 523 769	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
215D10a	úmyslná - holá seč	101	324	192,32	0,59	0	0,68	30,91	21,75
215D10b	úmyslná - holá seč	101	218	151,04	0,69	0	0,55	32,76	20,84
Prodejní jednotka celkem			542	343,36	0,63	0	1,23	31,65	21,38

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
215D10a	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 250m3
215D10b	80	rovinatý	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,75	253	190,31	55,43	32,01	23,68			
JD	0,93	6	5,58	1,63	36,25	23,63			
BO	0,74	40	29,44	8,57	36,67	21,46			
DG	0,38	1	0,38	0,11	28,00	16,50			
MD	0,71	51	36,41	10,60	34,60	24,06			
DB	0,84	1	0,84	0,24	48,00	14,00			
JV	0,09	2	0,17	0,05	15,81	11,27			
BR	0,43	102	43,98	12,81	29,94	18,56			
OL	0,38	50	19,13	5,57	28,10	16,18			
VR	0,08	2	0,16	0,05	15,03	12,20			
OS	0,56	30	16,65	4,85	31,66	18,27			
JR	0,08	4	0,31	0,09	15,30	11,03			
Celkem	0,63	542	343,36	100,00	31,65	21,38			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie HRV, v místech přirozeného zmlazení JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štěpku, 2. úklid klestu do podvalů (2m široké vzdálené od sebe min. 25 m) mimo PO
Další závazná ustanovení:	V maximální míře zachovat přirozené zmlazení a tomu přizpůsobit těžbu a soustředování dříví, v oblasti dané lokality je potřeba domluvit používání cizích pozemků

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1971		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO				1				3	1	2	4	4	2	6	3	4	2	4		2		40
				0,1				0,81	0,33	0,76	1,77	2,09	1,16	4,06	2,28	3,45	1,92	4,25		2,72		29,44
BR	4	4	5	6	3	6	7	4	10	7	8	6	3	6	4	7	2	2	4	3	1	102
	0,12	0,2	0,37	0,64	0,41	1,06	1,55	1,06	3,17	2,57	3,33	2,99	1,66	3,7	2,82	5,5	1,82	2,06	4,23	3,44	1,28	43,98
DB																				1		1
																				0,84		0,84
DG										1												1
										0,38												0,38
JD							2								1	1		2				6
							0,47								1	1,15		2,96				5,58
JR		2			2																	4
		0,08			0,23																	0,31
JV	1					1																2
	0,02					0,15																0,17
MD							2	3	6	2	10	9	1	5	4		2	1	1	2		51
							0,47	0,88	2,2	0,85	5,01	5,24	0,67	3,81	3,48		2,17	1,2	1,32	2,89		36,41
OL		8	3	1	3	1	3	7	2	2	3	4	3		1	5		2	2			50
		0,26	0,15	0,08	0,32	0,15	0,56	1,64	0,58	0,71	1,23	1,98	1,74		0,75	4,3		2,22	2,46			19,13
OS	5	1		1	1	1	2	1	1		3	2	3	1	1		1	2		2		30
	0,22	0,06		0,12	0,16	0,2	0,45	0,3	0,34		1,43	1,03	1,88	0,71	0,8		1	2,12		2,58		16,65
SM	6	4	8	9	15	12	12	19	16	19	19	16	9	16	15	16	14	5	3	10	4	253
	0,1	0,16	0,53	0,94	2,23	2,44	3,19	6,41	6,68	9,62	11,49	11,38	7,44	15,25	16,33	19,72	19,36	7,74	5,16	19	8,37	190,31
VR			1	1																		2
			0,07	0,09																		0,16
Stromy celkem	16	19	17	19	24	21	28	37	36	33	47	41	21	34	29	33	21	18	10	20	5	542
Hmota celkem	0,46	0,76	1,12	1,97	3,35	4	6,69	11,1	13,3	14,89	24,26	24,71	14,55	27,53	27,46	34,12	26,27	22,55	13,17	31,47	9,65	343,36

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	64																	
BO	1			1																			40
	1,63			2,11																			29,44
BR																							102
																							43,98
DB																							1
																							0,84
DG																							1
																							0,38
JD																							6
																							5,58
JR																							4

																						0,31
JV																						2
																						0,17
MD			1	2																		51
			2,02	4,2																		36,41
OL																						50
																						19,13
OS	1	1																				30
	1,58	1,67																				16,65
SM		4			1	1																253
		9,96			3,19	3,62																190,31
VR																						2
																						0,16
Stromy celkem	2	5	1	3	1	1																542
Hmota celkem	3,21	11,63	2,02	6,31	3,19	3,62																343,36

Číslo prodejní jednotky:	1972
Číslo aukce:	1799

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	302C12a: 49.57740 N 16.87930 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Runářov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Petrem Šmídem tel. 702 021 419	Poznámka:	Na těžené ploše se nenachází žádný rodičovský či doupný strom
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
302C12a	úmyslná - holá seč	119	463	200,11	0,43	0	0,75	24,46	17,43
Prodejní jednotka celkem			463	200,11	0,43	0	0,75	24,46	17,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
302C12a	450	členitý, pomístně podmáčený	kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,04	2	0,07	0,03	11,05	9,55			
SM	0,77	60	46,07	23,02	30,10	25,77			
JD	0,59	85	50,24	25,11	30,44	18,88			
BO	0,64	106	68,22	34,11	33,91	20,69			
MD	1,06	6	6,34	3,17	38,74	29,41			
DB	0,08	22	1,68	0,84	15,06	11,51			
BK	0,05	1	0,05	0,02	12,00	12,09			
HB	0,04	62	2,77	1,38	12,71	10,10			
JV	1,20	8	9,58	4,79	37,41	24,60			
JS	0,05	5	0,27	0,13	10,00	11,30			
BR	0,07	25	1,80	0,90	14,05	11,97			
OL	0,82	8	6,55	3,27	31,83	26,02			
VR	0,10	3	0,30	0,15	15,87	10,14			
LP	0,13	2	0,26	0,13	19,24	12,51			
OS	0,12	38	4,43	2,21	13,95	14,83			
TR	0,05	20	0,98	0,49	13,58	8,40			
JR	0,05	10	0,50	0,25	10,68	9,11			
Celkem	0,43	463	200,11	100,00	24,46	17,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie JMP - UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štěpku, 2. úklid klestu do podvalů (2m široké vzdálené od sebe min. 25 m) mimo PO
Další závazná ustanovení:	V maximální míře zachovat přirozené zmlazení a tomu přizpůsobit těžbu a soustředování dříví

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1972			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52		
BK		1																				1	
		0,05																				0,05	
BO		1	1	1	4	1	2	6	6	7	15	13	7	11	4	9	8	3	3	2	2	106	
		0,08	0,11	0,15	0,74	0,23	0,55	1,95	2,29	3,1	7,58	7,46	4,53	7,98	3,24	8,03	7,87	3,24	3,53	2,56	3	68,22	
BR	8	6	6	2		2				1												25	
	0,23	0,3	0,44	0,19		0,31				0,33												1,8	
DB	8	2	6	5											1							22	
	0,17	0,08	0,34	0,42											0,67							1,68	
HB	30	12	9	4	5	1	1															62	
	0,67	0,46	0,5	0,33	0,52	0,13	0,16															2,77	
JD	9	2	3	6	4	9	4	5	6	6	3	2	7	1	3	3	2	2		3	1	85	
	0,22	0,1	0,24	0,65	0,57	1,64	0,92	1,41	2,06	2,46	1,47	1,14	4,68	0,77	2,66	3,02	2,28	2,58		4,85	2	50,24	
JR	8	1	1																			10	
	0,34	0,07	0,09																			0,5	
JS	5																					5	
	0,27																					0,27	
JV						2						1	1			1	1	1				8	
						0,37						0,74	0,87			1,35	1,59	1,74				9,58	
LP				1			1															2	
				0,08			0,18															0,26	
MD		1							1					1	1	1						6	
		0,05							0,42					0,88	0,99	1,12						6,34	
OL									3			1	2	1	1							8	
									1,3			0,82	1,94	1,19	1,3							6,55	
OM	1	1																				2	
	0,02	0,05																				0,07	
OS	17	7	4	1	4	3		2														38	
	1,07	0,62	0,47	0,15	0,76	0,7		0,66														4,43	
SM	5	5	9	8	6	1	2	1	2	2	4	3				2	1		1	2		60	
	0,1	0,22	0,69	0,95	1,01	0,23	0,59	0,38	0,95	1,14	2,72	2,4				2,77	1,56		1,93	4,26		46,07	
TR	5	6	5	3				1														20	
	0,07	0,18	0,27	0,23				0,23														0,98	
VR	1			1		1																3	
	0,04			0,1		0,16																0,3	
Stromy celkem	97	45	44	32	23	20	10	15	18	16	22	20	17	14	10	16	12	6	4	7	3	463	
Hmota celkem	3,2	2,26	3,15	3,25	3,6	3,77	2,4	4,63	7,02	7,03	11,77	12,56	12,02	10,82	8,86	16,29	13,3	7,56	5,46	11,67	5	200,11	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	58	60	62	64	66	70	78														
BK																						1

																					0,05
BO																					106
																					68,22
BR																					25
																					1,8
DB																					22
																					1,68
HB																					62
																					2,77
JD	1		1		1			1													85
	2,21		2,92		3,47			5,92													50,24
JR																					10
																					0,5
JS																					5
																					0,27
JV	1																				8
	2,92																				9,58
LP																					2
																					0,26
MD				1																	6
				2,88																	6,34
OL																					8
																					6,55
OM																					2
																					0,07
OS																					38
																					4,43
SM		1	2			2	1														60
		3,29	7,1			8,77	5,01														46,07
TR																					20
																					0,98
VR																					3
																					0,3
Stromy celkem	2	1	3	1	1	2	1	1													463
Hmota celkem	5,13	3,29	10,02	2,88	3,47	8,77	5,01	5,92													200,11

Číslo prodejní jednotky:	1973
Číslo aukce:	1800

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	306F13a: 49.56309 N 16.87240 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Runářov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Petrem Šmídem tel. 702 021 419	Poznámka:	Na těžené ploše se nenachází žádný rodičovský nebo doupný strom
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
306F13a	úmyslná - holá seč	134	373	252,12	0,68	0	0,73	30,40	22,36
Prodejní jednotka celkem			373	252,12	0,68	0	0,73	30,40	22,36

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
306F13a	180	svažitý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	114	120,58	47,83	35,40	27,64			
JD	0,45	129	57,66	22,87	26,35	20,24			
BO	0,78	23	17,90	7,10	38,00	22,69			
MD	0,74	31	22,98	9,11	34,29	25,79			
BK	0,98	14	13,68	5,43	39,89	19,57			
HB	0,10	13	1,30	0,52	18,78	12,37			
JV	0,73	5	3,67	1,46	35,51	19,05			
BR	0,12	18	2,17	0,86	17,48	13,07			
OL	0,99	4	3,94	1,56	38,14	24,97			
VR	0,07	1	0,07	0,03	20,00	7,00			
LP	0,15	7	1,07	0,42	17,81	15,99			
OS	0,95	6	5,71	2,26	36,30	27,16			
TR	0,24	4	0,97	0,38	23,22	14,56			
JR	0,11	4	0,42	0,17	16,73	13,04			
Celkem	0,68	373	252,12	100,00	30,40	22,36			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie JMP - UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štěpku, 2.úklid klestu s pálením
Další závazná ustanovení:	V maximální míře zachovat přirozené zmlazení a tomu přizpůsobit těžbu a soustředování dříví, nutno domluvit používání cizích pozemků - vzhledem k zaseté řepce je požadovaný termín zahájení těžby až po sklizni plodiny - předpokládaný termín sklizně je červenec 2015

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1973		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK		1				2				2		1		1		2		1	1			14
		0,04				0,36				0,82		0,55		0,76		1,92		1,18	1,31			13,68
BO	1			1		1		1		2	1	1	3	2		2	2	1	1	1	1	23
	0,02			0,11		0,18		0,28		0,79	0,46	0,53	1,82	1,38		1,73	1,92	1,06	1,16	1,28	1,39	17,9
BR	4	1	3	4		2	2		1		1											18
	0,1	0,04	0,2	0,37		0,31	0,4		0,3		0,45											2,17
HB	2	1		2	1	2	3	2														13
	0,02	0,02		0,11	0,09	0,23	0,45	0,38														1,3
JD	23	14	13	8	5	5	4	6	6	2	9	5	5	4	3	1	8	1	2	1		129
	0,54	0,58	0,84	0,76	0,68	0,92	0,96	1,84	2,29	0,93	5,01	3,28	3,82	3,53	3,02	1,14	10,28	1,44	3,2	1,76		57,66
JR		2		1				1														4
		0,09		0,1				0,23														0,42
JV									1					1	3							5
								0,34						0,76	2,57							3,67
LP	1	2		1	1			1	1													7
	0,01	0,1		0,11	0,16			0,31	0,38													1,07
MD	3	1	3		1	1		2				2	1	2	3	6	2	1			1	31
	0,1	0,06	0,28		0,17	0,22		0,66				1,26	0,72	1,63	2,74	6,11	2,27	1,25			1,64	22,98
OL		1													1				2			4
		0,11													1,04				2,79			3,94
OS								2					1	1		1						6
								1,13					0,92	0,98		1,13						5,71
SM	6	7	4	5		3	7	3	4	4	2	4	5	10	3	11	9	9	3	5	2	114
	0,11	0,29	0,29	0,56		0,67	2,04	1,11	1,83	2,23	1,33	3,15	4,57	10,55	3,61	15,01	13,8	15,41	5,72	10,52	4,63	120,58
TR					2		1					1										4
					0,25		0,2					0,52										0,97
VR						1																1
						0,07																0,07
Stromy celkem	40	30	23	22	10	17	17	18	13	10	13	14	15	21	13	23	21	13	9	7	4	373
Hmota celkem	0,9	1,33	1,61	2,12	1,35	2,96	4,05	5,94	5,14	4,77	7,25	9,29	11,85	19,59	12,98	27,04	28,27	20,34	14,18	13,56	7,66	252,12

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	64	66																
BK	1		1				1																14
	1,72		2,12				2,9																13,68
BO			1		1																		23
			1,76		2,03																		17,9
BR																							18
																							2,17
HB																							13

																					1,3
JD	1	1			1	1															129
	2,13	2,32			2,96	3,43															57,66
JR																					4
																					0,42
JV																					5
																					3,67
LP																					7
																					1,07
MD	1		1																		31
	1,79		2,08																		22,98
OL																					4
																					3,94
OS	1																				6
	1,55																				5,71
SM	2	3	1	1	1																114
	5,07	8,29	3,01	3,26	3,52																120,58
TR																					4
																					0,97
VR																					1
																					0,07
Stromy celkem	6	4	4	1	3	1	1														373
Hmota celkem	12,26	10,61	8,97	3,26	8,51	3,43	2,9														252,12

Číslo prodejní jednotky:	1974
Číslo aukce:	1801

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	306B10: 49.57504 N 16.85678 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Runářov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Petrem Šmídem tel. 702 021 419	Poznámka:	Na ploše se nenachází žádný rodičovský ani doupný strom
----------------------------------	--	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
306B10	úmyslná - holá seč	106	205	218,84	1,07	1	0,30	37,07	30,06
Prodejní jednotka celkem			205	218,84	1,07	1	0,30	37,07	30,06

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
306B10	50	mírně svažité	kapacita skládky cca. 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,97	169	163,83	74,86	35,58	29,56			
BO	1,42	14	19,81	9,05	42,81	30,93			
MD	1,61	21	33,80	15,45	45,02	33,65			
BK	1,40	1	1,40	0,64	42,00	27,70			
Celkem	1,07	205	218,84	100,00	37,07	30,06			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie HRV
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štepku, 2.úklid klestu do podvalů (2m široké vzdálené od sebe min 25 m)
Další závazná ustanovení:	Nutno domluvit si používání pozemků jiných vlastníků

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1974			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK																	1					1
																	1,4					1,4
BO								1					2	1	3	1		1		1	2	14
								0,27					1,5	0,87	3,04	1,16		1,49		1,86	4,12	19,81
MD												2	2	2	1	1		2	3	1	1	21
												1,47	1,69	1,92	1,08	1,21		3,01	4,99	1,84	2,01	33,8
SM	2	3	2	2	6	3	5	6	17	16	14	13	11	12	8	10	12	9	3	2	2	169
	0,03	0,11	0,2	0,29	1,14	0,75	1,57	2,32	7,94	8,88	9,11	9,8	9,51	11,79	8,87	12,41	16,57	13,77	5,05	3,7	4,03	163,83
Stromy celkem	2	3	2	2	6	3	5	7	17	16	14	15	15	15	12	12	13	12	6	4	5	205
Hmota celkem	0,03	0,11	0,2	0,29	1,14	0,75	1,57	2,59	7,94	8,88	9,11	11,27	12,7	14,58	12,99	14,78	17,97	18,27	10,04	7,4	10,16	218,84

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	68	70	76												
BK																					1
																					1,4
BO	1				1																14
	2,27				3,23																19,81
MD	4		1		1																21
	8,85		2,63		3,1																33,8
SM	2	2		1		1	2	2	1												169
	4,39	4,76		2,77		3,19	7,75	8,24	4,89												163,83
Stromy celkem	7	2	1	1	2	1	2	2	1												205
Hmota celkem	15,51	4,76	2,63	2,77	6,33	3,19	7,75	8,24	4,89												218,84

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		1974		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	22																						
BO	1																			1			
Stromy celkem	1																			1			

Číslo prodejní jednotky:	1975
Číslo aukce:	1802

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	313B11: 49.53678 N 16.82410 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Brodek u Konice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Petrem Šmídem tel. 702 021 419	Poznámka:	Na těžené ploše se nenachází žádný rodičovský ani doupný strom
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
313B11	úmyslná - holá seč	111	197	270,93	1,38	0	0,35	38,19	27,62
Prodejní jednotka celkem			197	270,93	1,38	0	0,35	38,19	27,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
313B11	190	Rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,75	151	264,29	97,55	44,80	32,09			
BO	1,45	2	2,90	1,07	46,04	25,77			
BK	0,07	1	0,07	0,03	14,00	11,80			
BR	0,20	8	1,57	0,58	20,89	16,45			
OL	0,31	1	0,31	0,11	34,00	9,60			
VR	0,11	1	0,11	0,04	16,00	14,00			
LP	0,07	2	0,14	0,05	14,14	12,40			
JR	0,05	31	1,54	0,57	13,11	11,35			
Celkem	1,38	197	270,93	100,00	38,19	27,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie HRV, část lokality je podmáčená
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štěpku, 2. uklid klestu do podvalů (max.2m široké vzdálené od sebe 25m)
Další závazná ustanovení:	Část lokality je podmáčená

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1975		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK				1																		1
				0,07																		0,07
BO																			1		1	2
																			1,18		1,72	2,9
BR				1	2	1	1	1		1		1										8
				0,09	0,23	0,15	0,18	0,22		0,31		0,39										1,57
JR	1	8	9	5	6	2																31
	0,01	0,1	0,37	0,31	0,52	0,23																1,54
LP			1		1																	2
			0,04		0,1																	0,14
OL														1								1
														0,31								0,31
SM		1	2	3	1	2	2	1	1	5	1	9	6	5	12	10	6	10	13	11	4	151
		0,05	0,15	0,34	0,16	0,43	0,56	0,35	0,43	2,6	0,62	6,47	4,99	4,76	12,96	12,17	8,16	15,13	21,75	20,25	8,07	264,29
VR					1																	1
					0,11																	0,11
Stromy celkem	1	9	12	10	11	5	3	2	1	6	1	10	6	6	12	10	6	10	14	11	5	197
Hmota celkem	0,01	0,15	0,56	0,81	1,12	0,81	0,74	0,57	0,43	2,91	0,62	6,86	4,99	5,07	12,96	12,17	8,16	15,13	22,93	20,25	9,79	270,93

Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	78							
BK																				1
																				0,07
BO																				2
																				2,9
BR																				8
																				1,57
JR																				31
																				1,54
LP																				2
																				0,14
OL																				1
																				0,31
SM	4	8	3	5	8	4	4	2	2	1	3	1	1							151
	8,8	19,14	7,77	14	24,12	12,94	13,87	7,41	7,9	4,21	13,4	4,74	5,59							264,29
VR																				1
																				0,11
Stromy celkem	4	8	3	5	8	4	4	2	2	1	3	1	1							197
Hmota celkem	8,8	19,14	7,77	14	24,12	12,94	13,87	7,41	7,9	4,21	13,4	4,74	5,59							270,93

Číslo prodejní jednotky:	1976
Číslo aukce:	1803

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	402B13: 49.66766 N 16.83626 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Ludmírov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Ing. Lubošem Šťastným tel. 724 523 770	Poznámka:	Na těžené ploše se nenachází žádný rodičovský ani doupný strom
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
402B13	úmyslná - holá seč	130	117	245,89	2,10	0	0,50	44,16	31,41
Prodejní jednotka celkem			117	245,89	2,10	0	0,50	44,16	31,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
402B13	240	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,85	9	25,64	10,43	54,41	38,08			
BO	1,20	3	3,61	1,47	40,74	29,80			
MD	1,85	1	1,85	0,75	46,00	37,70			
DB	3,30	1	3,30	1,34	70,00	27,30			
BK	3,12	57	177,69	72,26	52,86	34,68			
HB	0,62	38	23,40	9,52	29,38	25,82			
JV	0,93	5	4,66	1,90	33,07	27,36			
LP	1,91	3	5,74	2,33	48,14	27,53			
Celkem	2,10	117	245,89	100,00	44,16	31,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie JMP - UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štěpku, 2. úklid klestu do podvalů (max.2m široké vzdálené od sebe 25m)
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1976		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK			1	1	1	2		2	3		2	2	1	1		1	3	3	3	7	5	57
			0,25	0,32	0,41	1,01		1,49	2,62		2,39	2,74	1,55	1,74		2,17	7,2	7,92	8,81	22,41	17,2	177,69
BO												1	1		1							3
												0,94	1,12		1,55							3,61
DB																						1
																						3,3
HB	1	1	3	1	6	4	6	3	3	5	1	1	2				1					38
	0,12	0,16	0,79	0,33	2,36	1,87	3,31	1,92	2,22	4,17	0,96	1,08	2,35				1,76					23,4
JV						2			1	1					1							5
						0,96			0,82	0,99					1,89							4,66
LP								1												1	1	3
								0,7												2,42	2,62	5,74
MD																1						1
																1,85						1,85
SM											1	1	1					1	1			9
											1,17	1,31	1,46					2,33	2,54			25,64
Stromy celkem	1	1	4	2	7	8	6	6	7	6	4	5	5	1	2	2	4	4	4	8	6	117
Hmota celkem	0,12	0,16	1,04	0,65	2,77	3,84	3,31	4,11	5,66	5,16	4,52	6,07	6,48	1,74	3,44	4,02	8,96	10,25	11,35	24,83	19,82	245,89

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	70	74	76													
BK	2	2	2	5	3	2	1	2													57
	7,46	8,07	8,91	24,13	15,32	12,09	6,87	14,61													177,69
BO																					3
																					3,61
DB						1															1
						3,3															3,3
HB																					38
																					23,4
JV																					5
																					4,66
LP																					3
																					5,74
MD																					1
																					1,85
SM	1	1			1			1													9
	3,22	3,47			4,27			5,87													25,64
Stromy celkem	3	3	2	5	4	3	1	3													117
Hmota celkem	10,68	11,54	8,91	24,13	19,59	15,39	6,87	20,48													245,89

Číslo prodejní jednotky:	1977
Číslo aukce:	1804

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	38 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	402B10: 49.66810 N 16.84598 E 402C11: 49.66810 N 16.84598 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Ludmírov

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Ing. Lubošem Šťastným tel. 724 523 770	Poznámka:	Na těžené ploše se nenachází žádný rodičovský ani doupný strom
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
402B10	úmyslná - holá seč	98	345	360,62	1,05	0	0,66	34,98	31,30
402C11	úmyslná - holá seč	116	294	345,33	1,17	0	0,67	36,64	32,99
Prodejní jednotka celkem			639	705,95	1,10	0	1,33	35,74	32,08

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
402B10	260	mírně svažité	kapacita skládky cca 350 m3
402C11	110	mírně svažité	kapacita skládky cca 350 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,15	530	609,49	86,34	36,27	32,88			
BO	1,10	70	76,87	10,89	36,74	31,80			
MD	0,79	5	3,94	0,56	32,79	29,36			
BK	0,61	16	9,77	1,38	28,64	22,16			
HB	0,28	16	4,44	0,63	22,33	19,08			
LP	1,29	1	1,29	0,18	50,00	18,90			
JR	0,15	1	0,15	0,02	16,00	20,00			
Celkem	1,10	639	705,95	100,00	35,74	32,08			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie HRV
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štěpku, 2. uklid klestu do podvalů (max.2m široké vzdálené od sebe 25m)
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1977		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	8	10	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK		2	1			3	1	1	2	1		1			2				1	1		16	
		0,02	0,07			0,57	0,25	0,33	0,82	0,51		0,71			2,35				1,95	2,19		9,77	
BO								2	1	6	5	7	9	13	5	7	5	5	1	1	1	70	
								1,06	0,6	4,11	3,84	6,01	8,55	13,64	5,78	8,78	7,03	7,67	1,6	1,72	2,1	76,87	
HB			2	4	1	1	2		3	1	1		1									16	
			0,16	0,44	0,15	0,19	0,5		1,14	0,48	0,57		0,81									4,44	
JR				1																		1	
				0,15																		0,15	
LP																					1	1	
																					1,29	1,29	
MD						1				1				2		1						5	
						0,2				0,51				1,95		1,28						3,94	
SM	1	1		1		6	9	19	34	36	45	59	52	69	43	39	33	22	17	13	13	530	
	0,02	0,05		0,18		1,83	3,43	8,81	18,92	23,54	34,3	51,75	51,92	77,99	54,53	55,12	51,73	38,04	32,22	26,95	29,32	609,49	
Stromy celkem	1	3	3	6	1	11	12	22	40	45	51	67	62	84	50	47	38	27	19	15	15	639	
Hmota celkem	0,02	0,07	0,23	0,77	0,15	2,79	4,18	10,2	21,48	29,15	38,71	58,47	61,28	93,58	62,66	65,18	58,76	45,71	35,77	30,86	32,71	705,95	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60																		
BK																							16
																							9,77
BO	1	1																					70
	2,27	2,11																					76,87
HB																							16
																							4,44
JR																							1
																							0,15
LP																							1
																							1,29
MD																							5
																							3,94
SM	6	6	3	1	2																		530
	14,69	15,96	8,56	3,1	6,53																		609,49
Stromy celkem	7	7	3	1	2																		639
Hmota celkem	16,96	18,07	8,56	3,1	6,53																		705,95

Číslo prodejní jednotky:	1978
Číslo aukce:	1805

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	523B12: 49.60301 N 17.03833 E
Okres:	Olomouc	Obec:	Náměšť na Hané

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Ing. Zdeňkem Toulem tel. 702 021 437	Poznámka:	Na těžené ploše se nenachází žádný rodičovský ani doupný strom
----------------------------------	--	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
523B12	úmyslná - holá seč	125	735	367,70	0,50	0	1,18	24,24	18,39
Prodejní jednotka celkem			735	367,70	0,50	0	1,18	24,24	18,39

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
523B12	470	rovina	kapacita skládky cca. 1000m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,23	53	65,23	17,74	40,68	28,26			
JD	0,85	8	6,82	1,85	33,86	25,10			
BO	1,43	167	239,16	65,06	43,37	30,36			
MD	1,52	4	6,08	1,65	44,14	31,11			
DB	0,07	154	10,72	2,92	14,97	12,85			
HB	0,10	121	12,50	3,40	16,13	12,75			
JV	0,12	25	2,95	0,80	16,61	13,03			
JS	0,07	11	0,82	0,22	13,68	13,20			
BR	0,11	20	2,10	0,57	15,11	13,94			
VR	0,12	38	4,71	1,28	17,43	13,04			
LP	0,15	73	10,82	2,94	17,72	14,17			
OS	0,12	24	2,77	0,75	14,40	13,93			
TR	0,12	20	2,35	0,64	16,92	14,77			
JR	0,04	17	0,67	0,18	12,23	11,48			
Celkem	0,50	735	367,70	100,00	24,24	18,39			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie HRV
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štepku, 2.úklid klestu do podvalů (max.2m široké vzdálené od sebe 25m)
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1978		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO											2	6	9	13	21	23	17	15	16	16	10	167
											1,41	4,79	8,08	13,02	23,35	28,2	22,92	22,12	25,72	27,91	18,88	239,16
BR	8	6	2	2		1										1						20
	0,23	0,3	0,15	0,21		0,18										1,03						2,1
DB	47	32	32	10	10	7	2	9	2	1		2										154
	0,41	1,21	1,89	0,84	1,14	1,03	0,37	2,06	0,56	0,33		0,88										10,72
HB	22	16	22	20	16	10	9	4	1			1										121
	0,69	0,79	1,62	2	2,11	1,67	1,85	0,99	0,3			0,48										12,5
JD							1	1					2	2	1		1					8
							0,24	0,3					1,65	1,96	1,14		1,53					6,82
JR	8	4	3	1	1																	17
	0,1	0,18	0,2	0,08	0,11																	0,67
JS	4	2	2	1	1	1																11
	0,08	0,09	0,14	0,12	0,16	0,23																0,82
JV	7	4	4	1		3	3	1	2													25
	0,31	0,25	0,32	0,11		0,5	0,61	0,25	0,6													2,95
LP	13	9	11	12	5	8	5	6	2					1			1					73
	0,17	0,38	0,74	1,17	0,68	1,44	1,18	1,79	0,76					0,98			1,53					10,82
MD															1				3			4
															1,1				4,98			6,08
OS	11	5	2	1	1	2	1				1											24
	0,61	0,4	0,22	0,14	0,18	0,45	0,27				0,5											2,77
SM					1	1	1	1	4	2	4	3	2	5	3	3	3	5	2	1	3	53
					0,15	0,2	0,26	0,33	1,6	0,97	2,31	2,03	1,58	4,52	3,09	3,49	3,92	7,28	3,23	1,78	5,87	65,23
TR	5	3	3	2	1	2	2	1				1										20
	0,17	0,17	0,24	0,21	0,14	0,34	0,41	0,24				0,43										2,35
VR	7	8	4	1	6	6		2	2		2											38
	0,09	0,32	0,25	0,09	0,75	0,99		0,54	0,67		1,01											4,71
Stromy celkem	132	89	85	51	42	41	24	25	13	3	9	13	13	21	26	27	22	20	21	17	13	735
Hmota celkem	2,86	4,09	5,77	4,97	5,42	7,03	5,19	6,5	4,49	1,3	5,23	8,61	11,31	20,48	28,68	32,72	29,9	29,4	33,93	29,69	24,75	367,7

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	62	66															
BO	10	2	4	1	1	1															167
	20,37	4,38	9,4	2,51	2,87	3,23															239,16
BR																					20
																					2,1
DB																					154
																					10,72
HB																					121

																						12,5
JD																						8
																						6,82
JR																						17
																						0,67
JS																						11
																						0,82
JV																						25
																						2,95
LP																						73
																						10,82
MD																						4
																						6,08
OS																						24
																						2,77
SM	2	2		5																		53
	4,28	4,66		13,68																		65,23
TR																						20
																						2,35
VR																						38
																						4,71
Stromy celkem	12	4	4	6	1	1																735
Hmota celkem	24,65	9,04	9,4	16,19	2,87	3,23																367,7

Číslo prodejní jednotky:	1979
Číslo aukce:	1806

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	628A10: 49.54349 N 17.07675 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Slatinky

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Mánkem Bohumilem tel. 724 523 768	Poznámka:	Na těžené ploše se nenachází žádný doupný či rodičovský strom
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
628A10	úmyslná - holá seč	106	471	361,27	0,77	0	0,86	29,98	25,30
Prodejní jednotka celkem			471	361,27	0,77	0	0,86	29,98	25,30

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
628A10	320	mírně svažité	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,91	313	285,97	79,16	32,77	28,96			
BO	0,92	76	69,67	19,28	36,81	26,96			
MD	0,70	4	2,81	0,78	32,11	25,37			
DB	0,02	35	0,84	0,23	12,31	8,18			
JS	0,05	2	0,10	0,03	11,05	9,80			
BR	0,06	22	1,23	0,34	11,31	10,60			
VR	0,07	4	0,29	0,08	15,72	10,59			
TR	0,03	11	0,33	0,09	11,97	7,98			
JR	0,01	4	0,03	0,01	10,00	8,25			
Celkem	0,77	471	361,27	100,00	29,98	25,30			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie HRV, v části přirozené zmlazení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štěpku, 2. uklid klestu podrcením na ploše, vyvezení klestu na skládku
Další závazná ustanovení:	V maximální míře zachovat přirozené zmlazení a tomu přizpůsobit těžbu a soustředování dříví

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1979		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO							1	5	2	2	2	8	12	14	8	8	1	5	4	2		76
							0,33	1,98	0,92	1,07	1,23	5,54	9,36	12,24	7,79	8,63	1,19	6,54	5,73	3,13		69,67
BR	13	6	2	1																		22
	0,59	0,38	0,16	0,1																		1,23
DB	16	9	6	2	1	1																35
	0,11	0,22	0,24	0,11	0,07	0,09																0,84
JR	4																					4
	0,03																					0,03
JS	1	1																				2
	0,04	0,06																				0,1
MD									1	1	1						1					4
									0,38	0,47	0,56						1,4					2,81
SM				1	5	19	21	20	25	29	25	37	30	26	24	18	9	7	5	4	2	313
				0,19	1,21	5,84	8	9,25	13,81	18,81	18,85	32,03	29,56	28,92	29,94	25,02	13,86	11,88	9,31	8,14	4,43	285,97
TR	6	4				1																11
	0,11	0,12				0,1																0,33
VR		1	1		2																	4
		0,04	0,06		0,19																	0,29
Stromy celkem	40	21	9	4	8	21	22	25	28	32	28	45	42	40	32	26	11	12	9	6	2	471
Hmota celkem	0,88	0,82	0,46	0,4	1,47	6,03	8,33	11,23	15,11	20,35	20,64	37,57	38,92	41,16	37,73	33,65	16,45	18,42	15,04	11,27	4,43	361,27

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	56	60	64																	
BO	1	1																			76
	1,84	2,15																			69,67
BR																					22
																					1,23
DB																					35
																					0,84
JR																					4
																					0,03
JS																					2
																					0,1
MD																					4
																					2,81
SM	3	1	1	1																	313
	7,21	2,8	3,23	3,68																	285,97
TR																					11
																					0,33
VR																					4

																							0,29
Stromy celkem	4	2	1	1																			471
Hmota celkem	9,05	4,95	3,23	3,68																			361,27

Číslo prodejní jednotky:	1980
Číslo aukce:	1807

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	630E10: 49.54066 N 17.07499 E
Okres:	Prostějov	Obec:	Slatinky

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Mánkem Bohumilem tel. 724 523 768	Poznámka:	Na ploše se nenachází žádný rodičovský ani doupný strom
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
630E10	úmyslná - holá seč	106	192	135,07	0,70	0	0,50	30,52	24,66
Prodejní jednotka celkem			192	135,07	0,70	0	0,50	30,52	24,66

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
630E10	930	rovina	kapacita skládky cca. 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,84	144	120,94	89,55	33,71	27,54			
BO	0,86	7	5,99	4,43	35,39	27,01			
MD	0,67	8	5,38	3,98	34,53	22,98			
DB	0,03	2	0,05	0,04	12,17	8,61			
AK	0,05	30	1,45	1,07	13,80	11,72			
BR	1,26	1	1,26	0,93	44,00	26,80			
Celkem	0,70	192	135,07	100,00	30,52	24,66			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie HRV
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa. Preferujeme : 1. zpracování klestu na energetickou štěpku, 2.úklid klestu podrcením na ploše, vyvezení klestu na skládku
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1980		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50	52	
AK	14	6		4	2	3		1														30
	0,2	0,19		0,29	0,19	0,39		0,19														1,45
BO								1			1	1		1	1		2					7
								0,39			0,6	0,69		0,88	0,98		2,45					5,99
BR																		1				1
																		1,26				1,26
DB	1		1																			2
	0,01		0,04																			0,05
MD							1	1			1		1	1		1	2					8
							0,25	0,3			0,48		0,64	0,73		0,92	2,06					5,38
SM				1	1	6	11	8	3	10	20	19	17	11	11	7	6	5	1	1	3	144
				0,17	0,22	1,65	3,74	3,29	1,47	5,7	13,17	14,33	14,53	10,59	11,83	8,37	7,92	7,26	1,59	1,88	6,12	120,94
Stromy celkem	15	6	1	5	3	9	12	11	3	10	22	20	18	13	12	8	10	6	1	1	3	192
Hmota celkem	0,21	0,19	0,04	0,46	0,41	2,04	3,99	4,17	1,47	5,7	14,25	15,02	15,17	12,2	12,81	9,29	12,43	8,52	1,59	1,88	6,12	135,07

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58																		
AK																					30
																					1,45
BO																					7
																					5,99
BR																					1
																					1,26
DB																					2
																					0,05
MD																					8
																					5,38
SM	1	1	1																		144
	2,2	2,37	2,54																		120,94
Stromy celkem	1	1	1																		192
Hmota celkem	2,2	2,37	2,54																		135,07

Číslo prodejní jednotky:	1981
Číslo aukce:	1808

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jednotkovou
Provize hrazená kupujícím:	9 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	GPS OM:	924B3b: 49.38853 N 17.32338 E 924C3c: 49.38844 N 17.32908 E 924C4a: 49.38884 N 17.32269 E
Okres:	Přerov	Obec:	Troubky

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.3.2015 termín lze upřesnit po domluvě s revírníkem panem Pavlem Domanským tel. 724 623 878	Poznámka:	
----------------------------------	---	-----------	--

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
924B3b	probírka	33	772	104,99	0,14	0	1,25	19,80	11,62
924C3c	probírka	36	522	53,80	0,10	0	0,43	16,10	12,57
924C4a	probírka	38	450	67,91	0,15	0	0,40	19,24	13,33
Prodejní jednotka celkem			1744	226,70	0,13	0	2,08	18,55	12,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
924B3b	160	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3
924C3c	50	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3
924C4a	50	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	0,15	3	0,44	0,19	20,67	10,03			
HB	0,06	1	0,06	0,03	16,00	8,70			
JV	0,11	4	0,42	0,19	18,50	7,15			
JS	0,14	1456	209,18	92,27	19,53	12,95			
JL	0,04	18	0,63	0,28	14,00	6,00			
OL	0,13	4	0,53	0,23	19,50	9,55			
VR	0,11	1	0,11	0,05	24,00	5,00			
LP	0,04	251	10,52	4,64	12,61	9,46			
OS	0,80	6	4,81	2,12	40,00	14,43			
Celkem	0,13	1744	226,70	100,00	18,55	12,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Španihelová Helena - tel. 724 525 030
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie HRV, jedná se o rekonstrukci porostů zasažených patogenem <i>Challara fraxinea</i> s příjmem dříví na OM.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadujeme zpracování kletu na energetickou štěpku
Další závazná ustanovení:	Dříví bude skládkováno na OM v měřitelných hraních. Příjem bude proveden až po přiblížení veškerého dříví a to v hraních.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	11.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.06.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	1867
Číslo aukce:	1809

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	GPS OM:	416C15: 49.10265 N 18.02151 E
Okres:	Zlín	Obec:	Brumov-Bylnice

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po tel. dohodě s Ing. Klimkem, tel.: 724 523 838.	Poznámka:	Nepoškodit při těžbě a soustředování sousední porosty. Cesty a skládky jsou ve správě LČR, s.p.
----------------------------------	---	-----------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
416C15	úmyslná - holá seč	151	172	163,25	0,95	0	0,42	36,51	25,10
Prodejní jednotka celkem			172	163,25	0,95	0	0,42	36,51	25,10

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
416C15	50	mírně svažité	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,29	3	3,87	2,37	39,63	27,84			
BO	1,10	39	42,88	26,27	40,28	29,10			
DB	1,09	75	81,69	50,03	39,66	26,19			
BK	0,68	51	34,44	21,10	30,38	21,27			
VR	0,09	4	0,37	0,23	16,49	12,46			
Celkem	0,95	172	163,25	100,00	36,51	25,10			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Klimek Karel, tel.: 724 523 838
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie: JMP + UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení při dodržení Zásad požární ochrany a mimo přirozenou obnovu.
Další závazná ustanovení:	Bez výstavků, rodičovských a doupných stromů

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	1867		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	6	6	9	2	1	2	1	1	1			2	1	1	3	3	4	2	3	1		51	
	0,27	0,39	0,82	0,25	0,17	0,42	0,26	0,32	0,39			1,32	0,77	0,88	3,13	3,55	5,21	2,91	5,25	1,76		34,44	
BO										1	1	2	8	3	6	5	4		2	3	2	39	
										0,49	0,57	1,31	6,01	2,56	5,79	5,4	4,8		2,92	4,82	3,51	42,88	
DB									1	1	5	5	7	10	14	7	5	5	7	2	2	75	
									0,38	0,46	2,72	3,19	5,15	8,68	13,49	7,67	6,16	6,8	11,16	3,29	3,71	81,69	
SM									1		1											3	
									0,41		0,61											3,87	
VR		2				2																4	
		0,08				0,29																0,37	
Stromy celkem	6	8	9	2	1	4	1	1	3	2	7	9	16	14	23	15	13	7	12	6	4	172	
Hmota celkem	0,27	0,47	0,82	0,25	0,17	0,71	0,26	0,32	1,18	0,95	3,9	5,82	11,93	12,12	22,41	16,62	16,17	9,71	19,33	9,87	7,22	163,25	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	62	66																
BK		1				1																51
		2,43				3,94																34,44
BO	1				1																	39
	1,91				2,79																	42,88
DB	3			1																		75
	6,15			2,68																		81,69
SM			1																			3
			2,85																			3,87
VR																						4
																						0,37
Stromy celkem	4	1	1	1	1	1																172
Hmota celkem	8,06	2,43	2,85	2,68	2,79	3,94																163,25

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz