

Nabídkový katalog

Číslo 59

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

18.05.2015

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	166

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 59

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny. Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 18.05.2015 ve 10:00 hodin

Místo konání: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, aula v budově školní jídelny, Burketova 52A, PSČ 397 01 , Písek

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

15:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 07.05.2015



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví.. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být

platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

a) není v likvidaci,

b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,

c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovatelům soutěže nebo prodávajícím

c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII.

Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže,
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a čín/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:		PSČ:	
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlásovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlásovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlásovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :		Prodejní jednotka číslo	Dřevina
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):		zájemce o účast v soutěži	

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 59

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2085	Valtínov	Jindřichův Hradec	390	342,07	30.06.2015	Hrůza Radek;724525054	19 300
2	2086	Heřmaneč	Jindřichův Hradec	388	373,87	30.06.2015	Hrůza Radek;724525054	20 700
3	2087	Lipnice u Markvarce	Jindřichův Hradec	301	441,82	30.06.2015	Hrůza Radek;724525054	22 900
4	2088	Dolní Bolíkov	Jindřichův Hradec	343	183,7	30.06.2015	Hrůza Radek;724525054	11 700
5	2089	Vitíněves	Jindřichův Hradec	1459	99,48	30.06.2015	Hrůza Radek;724525054	3 900
6	2090	Romava	Jindřichův Hradec	1050	325,38	15.07.2015	Hrůza Radek;724525054	13 000
7	2091	Kolence	Jindřichův Hradec	573	381,76	24.07.2015	Miroslav Masař, mobil 724525151	22 900
8	2092	Val	Tábor	657	310,06	24.07.2015	Miroslav Masař, mobil 724525151	20 500
9	2093	Ratiboř	Jindřichův Hradec	516	315,93	27.07.2015	Ing. Václav Hanzal, mobil 724524495	19 400
10	2094	Sedlo u Čiměře	Jindřichův Hradec	384	232,47	27.07.2015	Milan Mašát, mobil 724524497	14 300
11	2095	Kolence	Jindřichův Hradec	1626	142,93	17.07.2015	Miroslav Masař, mobil 724525151	5 700
12	2096	Děbolín	Jindřichův Hradec	1393	235,8	03.08.2015	Ing. Václav Hanzal, mobil 724524495	9 400
13	2097	Krabonoš	Jindřichův Hradec	308	204,23	31.07.2015	Ing. Dvořák Jan	12 300
14	2098	Rapšach	Jindřichův Hradec	201	195,51	31.07.2015	Ing. Dvořák Jan	10 800
15	2099	Staňkov	Jindřichův Hradec	220	164,98	31.08.2015	Ing. Dvořák Jan	9 600
16	2100	Mirochov	Jindřichův Hradec	138	194,44	31.08.2015	Ing. Dvořák Jan	10 100
17	2101	Cep	Jindřichův Hradec	285	403,46	31.08.2015	Ing. Dvořák Jan	21 000
18	2102	Lužnice	Jindřichův Hradec	410	290,94	31.08.2015	Ing. Dvořák Jan	17 200
19	2103	Třeboň	Jindřichův Hradec	153	128,45	31.07.2015	Ing. Dvořák Jan	7 300
20	2104	Třeboň	Jindřichův Hradec	334	70,02	31.07.2015	Ing. Dvořák Jan	2 800
21	2105	Holičky	Jindřichův Hradec	910	158,4	31.08.2015	Ing. Dvořák Jan	6 300
22	2106	Domamyšl	Tábor	207	280,34	31.12.2015	Václav Kalab, tel: 724623780	14 700
23	2107	Domamyšl	Tábor	218	303,43	31.12.2015	Václav Kalab, tel: 724623780	15 800
24	2108	Dobronice u Chýnova	Tábor	266	310,05	31.12.2015	Václav Kalab, tel: 724623780	16 600
25	2109	Těšínov u Protivína	Písek	135	247,58	31.10.2015	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613	12 500
26	2110	Těšínov u Protivína	Písek	390	328,3	31.10.2015	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613	18 700
27	2111	Netolice	Prachatice	332	301,88	31.10.2015	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613	16 900
28	2112	Nová Ves u Čížové	Písek	634	139,92	31.08.2015	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613	5 500
29	2113	Těšínov u Protivína	Písek	429	119,45	31.10.2015	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613	4 700

30	2114	Zlivice	Písek	474	161,91	31.08.2015	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613	6 400
31	2115	Nová Ves u Čížové	Písek	954	297,45	30.09.2015	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613	11 800
32	2116	Kladenské Rovné	Český Krumlov	335	275,77	20.08.2015	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580	15 800
33	2117	Novosedly u Kájova	Český Krumlov	225	288	20.08.2015	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580	15 200
34	2118	Jaronín-Kuklov	Český Krumlov	148	130,24	20.08.2015	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580	7 300
35	2119	Střemily	Český Krumlov	202	266,97	20.08.2015	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580	14 000
36	2120	Chvalšiny	Český Krumlov	126	200,09	20.08.2015	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580	10 300
37	2121	Křenov u Kájova	Český Krumlov	298	265,84	20.08.2015	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580	14 900
38	2122	Chvalšiny	Český Krumlov	411	142,62	20.08.2015	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580	5 700
39	2123	Jánské Údolí	Český Krumlov	714	36,02	20.08.2015	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580	1 400
40	2124	Svíba	Český Krumlov	471	129,71	20.08.2015	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580	5 100
41	2125	Jasánky	Český Krumlov	67	185,1	31.12.2015	Ing. Jan Poláček, 724957036	9 000
42	2126	Kyselov	Český Krumlov	185	288,51	31.12.2015	Ing. Jan Poláček, 724957036	14 800
43	2127	Studánky u Vyššího Brodu	Český Krumlov	172	184,62	31.12.2015	Ing. Jan Poláček, 724957036	10 000
44	2128	Záhoří u Větrní	Český Krumlov	305	207,69	31.12.2015	Ing. Jan Poláček, 724957036	12 400
45	2129	Záhoří u Větrní	Český Krumlov	323	200,15	31.12.2015	Ing. Jan Poláček, 724957036	12 200
46	2130	Světlík	Český Krumlov	115	332,71	31.12.2015	Ing. Jan Poláček, 724957036	16 100
47	2131	Koryta u Hněvanova	Český Krumlov	1148	249,5	31.12.2015	Ing. Jan Poláček, 724957036	9 900
48	2134	Přední Výtoň	Český Krumlov	733	89,62	31.12.2015	Ing. Jan Poláček, 724957036	3 500
49	2135	Knín	České Budějovice	69	131,4	31.12.2015	Jiří Pavlík	6 600
50	2136	Jeznice	České Budějovice	89	176,75	31.12.2015	Jiří Pavlík	8 800
51	2137	Bošilec	České Budějovice	643	331,04	31.12.2015	Jiří Pavlík	21 300
52	2138	Poněšice	České Budějovice	130	189,19	31.12.2015	Jiří Pavlík	9 800
53	2139	Kamenný Újezd	České Budějovice	147	171,81	31.12.2015	Jiří Pavlík	9 200
54	2140	Zahájí	České Budějovice	623	163,06	31.12.2015	Jiří Pavlík	6 500
55	2141	Olešník	České Budějovice	1264	211,02	31.12.2015	Jiří Pavlík	8 400
56	2142	Kolný	České Budějovice	1042	218,82	31.12.2015	Jiří Pavlík	8 700
57	2143	Kolný	České Budějovice	492	144,35	31.12.2015	Jiří Pavlík	5 700
58	2144	České Velenice	Jindřichův Hradec	312	379,4	18.08.2015	Petr Kolafa, 724525084	20 200
59	2145	Nová Ves nad Lužnicí	Jindřichův Hradec	411	423,08	18.08.2015	Petr Kolafa, 724525084	23 100
60	2146	České Velenice	Jindřichův Hradec	328	360,54	18.08.2015	Petr Kolafa, 724525084	19 500
61	2147	Nová Ves nad Lužnicí	Jindřichův Hradec	3117	357,94	18.08.2015	Petr Kolafa, 724525084	14 300
62	2148	Nová Ves nad Lužnicí	Jindřichův Hradec	783	219,6	18.08.2015	Petr Kolafa, 724525084	8 700

Číslo prodejní jednotky:	2085
Číslo aukce:	1995

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Valtínov
GPS OM:	431E11a: 49.12094 N 15.26216 E (49°7'15", 15°15'43")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015 v 8,00; Český Rudolec 15	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
431E11A	úmyslná - holá seč	111	390	342,07	0,88	2	0,94	33,59	26,44
Prodejní jednotka celkem			390	342,07	0,88	2	0,94	33,59	26,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
431E11A	50	rovinatý	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,86	385	330,87	96,72	33,29	26,44			
MD	1,81	2	3,61	1,06	50,00	29,20			
BK	2,53	3	7,59	2,22	60,93	23,77			
Celkem	0,88	390	342,07	100,00	33,59	26,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek;724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadujeme úplné odstranění těžebních zbytků, včetně vyřezání nežádoucích keřů a dřevin. Úplným odstraněním těžebních zbytků se rozumí drcení klestu po ploše, nebo vyvážení na OM s následným odvozem tak, aby bylo místo těžby připraveno pro umělou obnovu lesa. Při strojovém vyvážení klestu je předpokladem k dočistění současně využít manuální síly. V případě nemožnosti odstranění klestu (nepřístupný terén – svah, mokro, atd.) nutná dohoda s revírníkem o formě likvidace (hromady, valy).
Další závazná ustanovení:	Těžba, soustředování a vyklizování klestu musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Před zahájením těžby pracovní postup konzultovat s revírníkem. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. V případě použití HT je nutno k vykácení z nárostů použít JMP. Jižní strana zásahu sousedí se soukromým vlastníkem, hranice řádně vyznačena, nekácet do soukromého lesa stromy, případně klest ihned uklidit. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, možno změnit dle domluvy s revírníkem. Součástí aukce je případný úklid klestu po zpracované nahodilé těžbě. Požadujeme kompletní výřez + likvidaci nežádoucích keřů a dřevin v místě těžby (požadovaná plocha viz. přiložená obrysová mapa). Vyznačovací barva těžebního zásahu- červená. Požadujeme předávku pracoviště po skončení všech prací za fyzické účasti zástupce Nabyvatele. Bližší informace podá revírník Fabeš Luděk tel. 724 524 481. Zájemci o prohlídku se na uvedené číslo ohlásí 1 hodinu předem, současně s nimi bude domluveno místo srazu na prohlídku.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2085		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK																1						3
																0,81						7,59
MD																					2	2
																					3,61	3,61
SM	10	12	9	13	8	12	19	21	18	29	25	29	30	27	30	24	15	17	12	11	7	385
	0,14	0,45	0,66	1,48	1,3	2,63	5,45	7,62	8,05	15,67	16,1	21,94	26,33	27,25	34,46	31,15	21,87	27,63	21,63	21,88	15,29	330,87
Stromy celkem	10	12	9	13	8	12	19	21	18	29	25	29	30	27	30	25	15	17	12	11	9	390
Hmota celkem	0,14	0,45	0,66	1,48	1,3	2,63	5,45	7,62	8,05	15,67	16,1	21,94	26,33	27,25	34,46	31,96	21,87	27,63	21,63	21,88	18,9	342,07

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	60	66	80															
BK			1			1															3
			1,9			4,88															7,59
MD																					2
																					3,61
SM	1	2	1	1	2																385
	2,39	5,21	2,83	3,3	8,16																330,87
Stromy celkem	1	2	2	1	2	1															390
Hmota celkem	2,39	5,21	4,73	3,3	8,16	4,88															342,07

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	2085		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	30	32																			
SM	1	1																			2
Stromy celkem	1	1																			2

Číslo prodejní jednotky:	2086
Číslo aukce:	1996

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Heřmaněč
GPS OM:	439B12: 49.12094 N 15.27272 E (49°7'15", 15°16'21")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015 v 8,00; Český Rudolec 15	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
439B12	úmyslná - holá seč	127	388	373,87	0,96	0	1,00	34,28	27,68
Prodejní jednotka celkem			388	373,87	0,96	0	1,00	34,28	27,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
439B12	80	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,98	374	365,27	97,70	34,44	27,89			
JD	0,65	3	1,96	0,52	27,54	23,16			
BO	0,77	2	1,54	0,41	35,36	23,26			
MD	0,39	2	0,77	0,21	23,02	27,08			
BK	0,62	7	4,33	1,16	31,21	19,56			
Celkem	0,96	388	373,87	100,00	34,28	27,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek;724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadujeme úplné odstranění těžebních zbytků, včetně vyřezání nežádoucích keřů a dřevin. Úplným odstraněním těžebních zbytků se rozumí drcení klestu po ploše, nebo vyvážení na OM s následným odvozem tak, aby bylo místo těžby připraveno pro umělou obnovu lesa. Při strojovém vyvážení klestu je předpokladem k dočistění současně využít manuální síly. V případě nemožnosti odstranění klestu (nepřístupný terén – svah,mokro,atd.) nutná dohoda s revírníkem o formě likvidace (hromady, valy).
Další závazná ustanovení:	Těžba, soustředování a vyklizování klestu musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Před zahájením těžby pracovní postup konzultovat s revírníkem. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. V případě použití HT je nutno k vykácení z nárostů použít JMP. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, možno změnit dle domluvy s revírníkem. Součástí aukce je případný úklid klestu po zpracované nahodilé těžbě. Požadujeme kompletní výřez + likvidaci nežádoucích keřů a dřevin v místě těžby (požadovaná plocha viz. přiložená obrysová mapa). Vyznačovací barva těžebního zásahu- červená. Požadujeme předávku pracoviště po skončení všech prací za fyzické účasti zástupce Nabyvatele. Bližší informace podá revírník Fabeš Luděk tel. 724 524 481. Zájemci o prohlídku se na uvedené číslo ohlásí 1 hodinu předem, současně s nimi bude domluveno místo srazu na prohlídku.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2086		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BK				1	2	1							1		1							7		
				0,12	0,3	0,19							0,65		0,85							4,33		
BO											1					1						2		
											0,51					1,03						1,54		
JD	1							1								1						3		
	0,01							0,37								1,58						1,96		
MD							1	1														2		
							0,37	0,4														0,77		
SM	24	7	7	2	4	12	14	15	26	32	30	40	32	19	18	16	13	13	12	4	10	374		
	0,42	0,32	0,6	0,26	0,72	2,86	4,31	5,77	12,27	18,19	20,22	31,55	29,23	19,91	21,46	21,53	19,62	21,87	22,38	8,23	22,59	365,27		
Stromy celkem	25	7	7	3	6	13	15	17	26	32	31	40	33	19	19	18	13	13	12	4	10	388		
Hmota celkem	0,43	0,32	0,6	0,38	1,02	3,05	4,68	6,54	12,27	18,19	20,73	31,55	29,88	19,91	22,31	24,14	19,62	21,87	22,38	8,23	22,59	373,87		

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	72														
BK		1																					7
		2,22																					4,33
BO																							2
																							1,54
JD																							3
																							1,96
MD																							2
																							0,77
SM	4	3	3	3	2	3	1	3	2														374
	9,89	8,08	8,77	9,5	6,83	11,03	3,94	12,67	10,25														365,27
Stromy celkem	4	4	3	3	2	3	1	3	2														388
Hmota celkem	9,89	10,3	8,77	9,5	6,83	11,03	3,94	12,67	10,25														373,87

Číslo prodejní jednotky:	2087
Číslo aukce:	1997

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Lipnice u Markvarce
GPS OM:	442B10_1: 49.11172 N 15.28759 E (49°6'42", 15°17'15") 442B10_2: 49.11131 N 15.28707 E (49°6'40", 15°17'13")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015 v 8,00; Český Rudolec 15	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
442B10	úmyslná - holá seč	104	301	441,82	1,47	0	1,03	40,32	32,98
Prodejní jednotka celkem			301	441,82	1,47	0	1,03	40,32	32,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
442B10	150	mírně svažité	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,46	297	434,06	98,24	40,21	32,97			
BO	1,49	1	1,49	0,34	44,00	31,10			
MD	2,09	3	6,27	1,42	49,54	34,50			
Celkem	1,47	301	441,82	100,00	40,32	32,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek; 724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadujeme úplné odstranění těžebních zbytků, včetně vyřezání nežádoucích keřů a dřevin. Úplným odstraněním těžebních zbytků se rozumí drcení klestu po ploše, nebo vyvážení na OM s následným odvozem tak, aby bylo místo těžby připraveno pro umělou obnovu lesa. Při strojovém vyvážení klestu je předpokladem k dočistění současně využít manuální síly. V případě nemožnosti odstranění klestu (nepřístupný terén – svah, mokro, atd.) nutná dohoda s revírníkem o formě likvidace (hromady, valy).
Další závazná ustanovení:	Těžba, soustředování a vyklizování klestu musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Před zahájením těžby pracovní postup konzultovat s revírníkem. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. V případě použití HT je nutno k vykácení z nárostů použít JMP. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, možno změniti dle domluvy s revírníkem. Součástí aukce je případný úklid klestu po zpracované nahodilé těžbě. Požadujeme kompletní výřez + likvidaci nežádoucích keřů a dřevin v místě těžby (požadovaná plocha viz. příložená obrysová mapa). Vyznačovací barva těžebního zásahu - žlutá. Požadujeme předávku pracoviště po skončení všech prací za fyzické účasti zástupce Nabyvatele. Bližší informace podá revírník Fabeš Luděk tel. 724 524 481. Zájemci o prohlídku se na uvedené číslo ohlásí 1 hodinu předem, současně s nimi bude domluveno místo srazu na prohlídku.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2087		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58			
BO														1								1		
														1,49								1,49		
MD										1								1			1	3		
										1,05								2,31			2,91	6,27		
SM	1	2	3	6	11	17	19	24	25	21	30	21	21	21	18	13	14	7	7	3	2	297		
	0,25	0,62	1,17	2,84	6,22	11,34	14,75	21,42	25,45	24,17	38,77	30,27	33,57	37,04	34,86	27,53	32,3	17,52	18,96	8,77	6,29	434,06		
Stromy celkem	1	2	3	6	11	17	19	24	25	22	30	21	21	22	18	13	14	8	7	3	3	301		
Hmota celkem	0,25	0,62	1,17	2,84	6,22	11,34	14,75	21,42	25,45	25,22	38,77	30,27	33,57	38,53	34,86	27,53	32,3	19,83	18,96	8,77	9,2	441,82		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	60	62	64	66																		
BO																						1
																						1,49
MD																						3
																						6,27
SM	5	2	2	2																		297
	16,85	7,21	7,69	8,2																		434,06
Stromy celkem	5	2	2	2																		301
Hmota celkem	16,85	7,21	7,69	8,2																		441,82

Číslo prodejní jednotky:	2088
Číslo aukce:	1998

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Dolní Bolíkov
GPS OM:	540J11: 49.02877 N 15.36778 E (49°1'43", 15°22'4")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015 v 8,00; Český Rudolec 15	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
540J11	úmyslná - holá seč	112	343	183,70	0,54	7	0,40	27,67	22,09
Prodejní jednotka celkem			343	183,70	0,54	7	0,40	27,67	22,09

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
540J11	400	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,33	102	33,62	18,30	23,26	18,79			
BO	0,83	130	108,17	58,88	33,11	26,80			
MD	1,34	3	4,03	2,19	42,11	29,53			
DB	0,33	12	3,98	2,17	26,38	18,60			
DC	0,08	1	0,08	0,04	14,00	16,00			
BK	0,57	4	2,28	1,24	29,51	21,70			
JV	0,02	1	0,02	0,01	10,00	11,60			
BR	0,35	66	23,02	12,53	25,13	20,29			
VR	0,18	3	0,55	0,30	21,42	13,70			
OS	0,49	16	7,89	4,30	28,52	20,35			
TR	0,01	1	0,01	0,01	10,00	6,00			
JR	0,01	4	0,05	0,03	10,00	9,70			
Celkem	0,54	343	183,70	100,00	27,67	22,09			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek;724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadujeme úplné odstranění těžebních zbytků, včetně vyřezání nežádoucích keřů a dřevin. Úplným odstraněním těžebních zbytků se rozumí drcení klestu po ploše, nebo vyvážení na OM s následným odvozem tak, aby bylo místo těžby připraveno pro umělou obnovu lesa. Při strojovém vyvážení klestu je předpokladem k dočistění současně využít manuální síly. V případě nemožnosti odstranění klestu (nepřístupný terén – svah,mokro,atd.) nutná dohoda s revírníkem o formě likvidace (hromady,valy).
Další závazná ustanovení:	Těžební zásah sousedí s cizími pozemky (mj. pole,les), přibližování a OM je na cizích pozemcích. Vstup a užívání těchto "cizích" pozemků si Nabyvatel zajišťuje sám. Východní část zásahu sousedí s železniční tratí. Před zahájením těžby pracovní postup konzultovat s revírníkem. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Součástí aukce je případný úklid klestu po zpracované nahodilé těžbě. Požadujeme kompletní výřez + likvidaci nežádoucích keřů a dřevin v místě těžby (požadovaná plocha viz. přiložená obrysová mapa). Požadujeme předávku pracoviště po skončení všech prací za fyzické účasti zástupce Nabyvatele. Bližší informace podá revírník Vašek Jiří tel. 724 524 490. Zájemci o prohlídku se na uvedené číslo ohlásí 1 hodinu předem, současně s nimi bude domluveno místo srazu na prohlídku.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2088		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	1				1									1			1					4
	0,04				0,18									0,86			1,2					2,28
BO	1			1	2	5	13	8	10	13	8	17	16	6	8	5	3	3	1	4	2	130
	0,01			0,11	0,32	1,1	3,74	2,9	4,45	7	5,12	12,75	13,9	5,98	9,07	6,41	4,3	4,8	1,78	7,82	4,29	108,17
BR	12	6	7	2	4	3		6	7	1	1	5	3	1	1	1	2	2	1			66
	0,29	0,28	0,54	0,23	0,61	0,59		1,82	2,55	0,43	0,51	2,91	2	0,75	0,85	0,95	2,11	2,34	1,35			23,02
DB	1	1		1	1	1			3		1		1		1	1						12
	0,01	0,04		0,1	0,13	0,17			0,92		0,44		0,58		0,75	0,84						3,98
DC			1																			1
			0,08																			0,08
JR	4																					4
	0,05																					0,05
JV	1																					1
	0,02																					0,02
MD	1																			1		3
	0,02																			1,75		4,03
OS	3	1			1	1		2	2		1		1	1				2	1			16
	0,17	0,08			0,19	0,24		0,69	0,82		0,54		0,7	0,79				2,37	1,3			7,89
SM	22	6	10	8	9	10	8	3	5	4		4	2	1	1	1	4			3		102
	0,39	0,23	0,67	0,82	1,31	1,97	2,05	0,97	1,99	1,92		2,68	1,56	0,89	1,02	1,15	5,15			5,26		33,62
TR	1																					1
	0,01																					0,01
VR						2		1														3
						0,32		0,23														0,55
Stromy celkem	47	14	18	12	18	22	21	20	27	18	11	26	23	10	11	8	10	7	3	8	2	343
Hmota celkem	1,01	0,63	1,29	1,26	2,74	4,39	5,79	6,61	10,73	9,35	6,61	18,34	18,74	9,27	11,69	9,35	12,76	9,51	4,43	14,83	4,29	183,7

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	66																			
BK																							4
																							2,28
BO	1	1	1	1																			130
	2,56	2,77	3	3,99																			108,17
BR	1																						66
	1,91																						23,02
DB																							12
																							3,98
DC																							1
																							0,08
JR																							4

																						0,05
JV																						1
																						0,02
MD	1																					3
	2,26																					4,03
OS																						16
																						7,89
SM				1																		102
				3,59																		33,62
TR																						1
																						0,01
VR																						3
																						0,55
Stromy celkem	3	1	1	2																		343
Hmota celkem	6,73	2,77	3	7,58																		183,7

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2088		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	16	18	32	42	44															
BO					1	1	1															3
BR	1		1	1																		3
VR		1																				1
Stromy celkem	1	1	1	1	1	1	1															7

Číslo prodejní jednotky:	2089
Číslo aukce:	2000

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	3 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Vitíněves
GPS OM:	316E02: 49.03715 N 15.25042 E (49°2'13", 15°15'1")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015 v 8,00; Český Rudolec 15	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
316E02	probírka	20	1459	99,48	0,07	0	2,00	12,38	12,88
Prodejní jednotka celkem			1459	99,48	0,07	0	2,00	12,38	12,88

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
316E02	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,07	1359	93,97	94,46	12,41	13,00			
BO	0,06	29	1,60	1,61	12,00	12,00			
MD	0,06	71	3,91	3,93	12,00	11,00			
Celkem	0,07	1459	99,48	100,00	12,38	12,88			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.06.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek;724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno ponechat po ploše, případně lze využít pro energetické účely
Další závazná ustanovení:	Probírka -40, věk aktuální 21 let. Porost přímo sousedí s hranicí PHO I. stupně vodárenské nádrže Landštejn. Stávající linky nutno před užíváním zbavit náletových dřevin. Před zahájením těžby pracovní postup konzultovat s revírníkem. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. V případě použití HT je nutno domluvit případné doznačení přibližovacích linek. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, možno změnit dle domluvy s revírníkem. Požadujeme kompletní výřez + likvidaci nežádoucích keřů a dřevin v místě těžby. Průběžný odvoz nebude povolen. Požadujeme předávku pracoviště po skončení všech prací za fyzické účasti zástupce Nabyvatele. Bližší informace podá revír

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2090
Číslo aukce:	2001

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	13 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Romava
GPS OM:	197A05_1: 48.95240 N 15.16586 E (48°57'8", 15°9'57") 197A05_2: 48.95310 N 15.16377 E (48°57'11", 15°9'49") 197A05_3: 48.95604 N 15.16466 E (48°57'21", 15°9'52")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015 v 8,00; Nová Bystřice Vitorazská 636	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
197A05	probírka	54	1050	325,38	0,31	0	4,18	20,71	20,02
Prodejní jednotka celkem			1050	325,38	0,31	0	4,18	20,71	20,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
197A05	50	rovinatý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,31	1044	322,38	99,08	20,68	20,00			
BO	0,50	6	3,00	0,92	26,00	23,00			
Celkem	0,31	1050	325,38	100,00	20,71	20,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	15.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek; 724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno ponechat po ploše, případně lze využít pro energetické účely
Další závazná ustanovení:	Probírka o celkové výměře 5,43 ha. Západní část zásahu sousedí s cizími vlastníky + blízkost státní hranice s Rakouskem. Porost poškozen vrškovými zlomy. Místy porost podmaččený, část porostu je na brázdách. Šíře linek 3,5m, šíře prac. pole 20m. Před zahájením těžby konzultovat s revírníkem pracovní postup. Doporučená technologie – vhodný typ harvestoru nebo kombinace JMP + vyvážecí souprava. Skládky a odvozní cesty jsou na pozemku s právem hospodaření LČR, s.p.. Odvozní cesty jsou zpevněné. Přibližování bude probíhat po vyznačených linkách v porostu. V případě komplikací je, po dohodě s revírníkem, možná změna přibližovacích linek. Vyznačení porostu je ze dvou stran kmenu vyznačovací barvou neongelb. Linky jsou vyznačeny také barvou neongelb. Průběžný odvoz nebude povolen. Předávka pracoviště proběhne po skončení všech prací za účasti nabyvatele aukce a zástupců LS Český Rudolec.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2091
Číslo aukce:	2002

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Kolence
GPS OM:	549B11_1: 49.11720 N 14.80033 E (49°7'1", 14°48'1") 549B11_2: 49.12344 N 14.79633 E (49°7'24", 14°47'46")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	12.5.2015, 9:00	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
549B11	úmyslná - holá seč	117	573	381,76	0,67	0	1,42	28,63	25,11
Prodejní jednotka celkem			573	381,76	0,67	0	1,42	28,63	25,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
549B11	300	rovinatý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,25	306	77,53	20,31	19,68	20,13			
BO	1,14	265	303,19	79,42	38,93	30,90			
BR	0,52	2	1,04	0,27	33,73	21,63			
Celkem	0,67	573	381,76	100,00	28,63	25,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	24.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Masař, mobil 724525151
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadovaná je úplná likvidace těžebních zbytků z těžební plochy, tj. vyvezení zbytků na odvozní místo a jejich odvoz z odvozního místa. Zbytkový klest na ploše uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa (umístění hromad předem dohodnout s uvedeným odpovědným pracovníkem).
Další závazná ustanovení:	Zásah ve 2 sečích, barva vyznačení NEONROT, zachovat a nepoškodit přirozené zmlazení SM. Plocha těžby se nachází na území CHKO.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2091		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO								2	4	7	8	16	22	25	32	32	29	26	22	11	9	265
								0,66	1,6	3,34	4,49	10,44	16,49	21,38	30,92	34,69	35,09	34,86	32,56	17,87	15,99	303,19
BR										1							1					2
										0,21							0,83					1,04
SM	7	23	34	38	37	42	26	24	24	23	12	3	3	3	3	2	1		1			306
	0,09	0,64	1,74	3,21	4,69	7,54	6,33	7,6	9,65	11,45	7,28	2,18	2,58	3	3,47	2,66	1,51		1,91			77,53
Stromy celkem	7	23	34	38	37	42	26	26	28	31	20	19	25	28	35	34	31	26	23	11	9	573
Hmota celkem	0,09	0,64	1,74	3,21	4,69	7,54	6,33	8,26	11,25	15	11,77	12,62	19,07	24,38	34,39	37,35	37,43	34,86	34,47	17,87	15,99	381,76

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56	58																	
BO	10	1	5	3	1																	265
	19,35	2,1	11,37	7,35	2,64																	303,19
BR																						2
																						1,04
SM																						306
																						77,53
Stromy celkem	10	1	5	3	1																	573
Hmota celkem	19,35	2,1	11,37	7,35	2,64																	381,76

Číslo prodejní jednotky:	2092
Číslo aukce:	2003

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Val
GPS OM:	551E10: 49.11837 N 14.81640 E (49°7'6", 14°48'59")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	12.5.2015, 9:00	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
551E10	úmyslná - holá seč	107	657	310,06	0,47	0	0,82	25,82	21,81
Prodejní jednotka celkem			657	310,06	0,47	0	0,82	25,82	21,81

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
551E10	100	rovinatý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,24	334	80,45	25,95	20,48	18,46			
BO	0,91	209	190,36	61,39	35,46	28,10			
DB	0,35	14	4,88	1,57	25,54	16,12			
BR	0,33	93	30,96	9,99	23,50	20,43			
OS	0,57	6	3,39	1,09	26,53	25,23			
JR	0,02	1	0,02	0,01	10,00	11,50			
Celkem	0,47	657	310,06	100,00	25,82	21,81			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	24.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Masař, mobil 724525151
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadovaná je úplná likvidace těžebních zbytků z těžební plochy, tj. vyvezení zbytků na odvozní místo a jejich odvoz z odvozního místa. Zbytkový klest na ploše uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa (umístění hromad předem dohodnout s uvedeným odpovědným pracovníkem).
Další závazná ustanovení:	Po ploše se vyskytuje krušina ve hmotě hroubí a nehroubí-požadujeme její výřez a likvidaci spolu s těžebními zbytky, plocha těžby se nachází na území CHKO. Na ploše se nachází celkem 4 ks DB označených křížem-nejsou předmětem těžby, zůstávají stát !! Barva vyznačení NEONROT.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	24.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2092		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO		10	3	3		3	4	8	10	12	10	8	18	21	14	19	15	11	13	8	5	209
		0,17	0,14	0,25		0,52	0,9	2,3	3,56	5,19	5,17	4,86	12,74	17,09	12,99	19,94	17,69	14,49	18,99	12,9	8,87	190,36
BR	16	15	9	5	5	4		4	3	2	1	3	6	8	5	1		1	3		2	93
	0,34	0,59	0,59	0,49	0,66	0,67		1,04	0,95	0,75	0,45	1,58	3,66	5,64	4,04	0,92		1,17	4,07		3,35	30,96
DB		2	1	1	1	1	1	1	1				2		1	1		1				14
		0,1	0,08	0,11	0,14	0,18	0,22	0,26	0,31				1,09		0,68	0,76		0,95				4,88
JR		1																				1
		0,02																				0,02
OS							1	2		1			1	1								6
							0,27	0,68		0,51			0,89	1,04								3,39
SM	46	47	34	22	36	19	24	22	15	13	15	4	9	11	3	5	1	1	2		2	334
	0,5	1,19	1,59	1,63	3,94	2,88	4,83	5,68	4,86	5,15	7,15	2,27	5,97	8,49	2,65	5,02	1,13	1,27	2,84		3,48	80,45
Stromy celkem	62	75	47	31	42	27	30	37	29	28	26	15	36	41	23	26	16	14	18	8	9	657
Hmota celkem	0,84	2,07	2,4	2,48	4,74	4,25	6,22	9,96	9,68	11,6	12,77	8,71	24,35	32,26	20,36	26,64	18,82	17,88	25,9	12,9	15,7	310,06

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56	60	62	64															
BO	5	3	2	2	1	1																209
	9,7	6,34	4,6	4,97	2,89	3,1																190,36
BR																						93
																						30,96
DB																						14
																						4,88
JR																						1
																						0,02
OS																						6
																						3,39
SM		1		1			1															334
		2,09		2,48			3,36															80,45
Stromy celkem	5	4	2	3	1	1	1															657
Hmota celkem	9,7	8,43	4,6	7,45	2,89	3,1	3,36															310,06

Číslo prodejní jednotky:	2093
Číslo aukce:	2004

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Ratiboř
GPS OM:	289B11: 49.15232 N 14.89972 E (49°9'8", 14°53'58")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	12.5.2015, 9:00	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
289B11	úmyslná - holá seč	117	516	315,93	0,61	0	0,74	28,33	24,49
Prodejní jednotka celkem			516	315,93	0,61	0	0,74	28,33	24,49

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
289B11	270	mírně svažité	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,15	112	16,26	5,15	17,80	17,27			
JD	0,08	25	2,00	0,63	14,00	12,01			
BO	0,80	354	282,23	89,33	32,67	27,56			
MD	0,76	20	15,22	4,82	31,87	28,56			
DB	0,14	1	0,14	0,04	22,00	11,70			
BR	0,02	4	0,08	0,03	12,53	15,46			
Celkem	0,61	516	315,93	100,00	28,33	24,49			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	27.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Václav Hanzal, mobil 724524495
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadovaná je úplná likvidace těžebních zbytků z těžební plochy, tj. vyvezení zbytků na odvozní místo a jejich odvoz z odvozního místa. Zbytkový klest na ploše uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa (umístění hromad předem dohodnout s uvedeným odpovědným pracovníkem).
Další závazná ustanovení:	Na ploše se nachází celkem 24 ks JD označených křížem-nejsou předmětem těžby, zůstávají stát !!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2093		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50			
BO			5	6	11	10	20	27	31	38	43	45	33	41	14	15	9	6				354
			0,73	1,19	2,81	3,21	7,87	12,8	17,42	24,91	32,59	39,04	32,46	45,42	17,35	20,66	13,71	10,06				282,23
BR	3	1																				4
	0,05	0,03																				0,08
DB						1																1
						0,14																0,14
JD		25																				25
		2																				2
MD		2	1	1	1	1		2	1		1	2	3	2	1			1	1			20
		0,25	0,17	0,23	0,29	0,34		0,99	0,58		0,77	1,74	2,93	2,18	1,22			1,61	1,92			15,22
SM	41	12	15	9	12	6	7	6		2				2								112
	1,57	0,76	1,44	1,23	2,22	1,45	2,15	2,27		1,12				2,05								16,26
Stromy celkem	44	40	21	16	24	18	27	35	32	40	44	47	36	45	15	15	9	7	1			516
Hmota celkem	1,62	3,04	2,34	2,65	5,32	5,14	10,02	16,06	18	26,03	33,36	40,78	35,39	49,65	18,57	20,66	13,71	11,67	1,92			315,93

Číslo prodejní jednotky:	2094
Číslo aukce:	2005

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Sedlo u Číměře
GPS OM:	220D12: 49.02767 N 15.01929 E (49°1'39", 15°1'9")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	12.5.2015, 9:00	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
220D12	úmyslná - holá seč	129	384	232,47	0,61	0	0,44	27,69	25,40
Prodejní jednotka celkem			384	232,47	0,61	0	0,44	27,69	25,40

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
220D12	600	rovinatý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,24	203	48,05	20,67	19,68	20,68			
BO	1,02	181	184,42	79,33	36,68	30,70			
Celkem	0,61	384	232,47	100,00	27,69	25,40			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	27.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Milan Mašát, mobil 724524497
Požadovaná technologie výroby:	Harvester+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadovaná je úplná likvidace těžebních zbytků z těžební plochy, tj. vyvezení zbytků na odvozní místo a jejich odvoz z odvozního místa. Zbytkový klest na ploše uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa (umístění hromad předem dohodnout s uvedeným odpovědným pracovníkem).
Další závazná ustanovení:	Na ploše se nachází celkem 1 ks BO označené křížem-není předmětem těžby, zůstává stát !!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	19.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	24.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2094			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO	2	5	6	2	2	3		2	3	4	8	12	16	8	14	21	19	17	13	9	4	181
	0,02	0,09	0,22	0,13	0,23	0,49		0,58	1,07	1,74	4,19	7,44	11,58	6,7	13,42	22,85	23,3	23,3	19,85	15,21	7,45	184,42
SM	42	31	24	21	9	9	8	3	8	5	7	11	10	3	2	5	3	1	1			203
	0,25	0,61	1,04	1,51	0,97	1,37	1,65	0,81	2,73	2,12	3,62	6,83	7,34	2,57	1,98	5,69	3,88	1,45	1,63			48,05
Stromy celkem	44	36	30	23	11	12	8	5	11	9	15	23	26	11	16	26	22	18	14	9	4	384
Hmota celkem	0,27	0,7	1,26	1,64	1,2	1,86	1,65	1,39	3,8	3,86	7,81	14,27	18,92	9,27	15,4	28,54	27,18	24,75	21,48	15,21	7,45	232,47

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56																		
BO	5	3	1	2																		181
	10,2	6,68	2,43	5,25																		184,42
SM																						203
																						48,05
Stromy celkem	5	3	1	2																		384
Hmota celkem	10,2	6,68	2,43	5,25																		232,47

Číslo prodejní jednotky:	2095
Číslo aukce:	2006

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	5 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Kolence
GPS OM:	553E03: 49.11545 N 14.76150 E (49°6'55", 14°45'41") 553E05,03: 49.11545 N 14.76150 E (49°6'55", 14°45'41")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	12.5.2015, 9:00	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
553E03	probírka	37	931	68,90	0,07	0	2,20	12,00	16,07
553E05, 03	probírka	54	695	74,03	0,11	0	1,80	14,08	16,29
Prodejní jednotka celkem			1626	142,93	0,09	0	4,00	12,89	16,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
553E03	50	rovinatý	kapacita skládky cca 300 m3
553E05, 03	50	rovinatý	kapacita skládky 350 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,12	227	26,81	18,76	13,84	17,00			
BO	0,08	1384	114,91	80,39	12,74	16,00			
VJ	0,08	15	1,21	0,85	12,00	18,20			
Celkem	0,09	1626	142,93	100,00	12,89	16,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	17.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Masař, mobil 724525151
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není určen ke zpracování, zůstane bez úklidu po ploše.
Další závazná ustanovení:	Porosty se nachází na území CHKO.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	17.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	17.07.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2096
Číslo aukce:	2007

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	9 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Děbolín
GPS OM:	287B05_1: 49.16037 N 14.91528 E (49°9'37", 14°54'55") 287B05_2: 49.16501 N 14.91003 E (49°9'54", 14°54'36") 287B07: 49.16037 N 14.91528 E (49°9'37", 14°54'55") 287F05_1: 49.16037 N 14.91528 E (49°9'37", 14°54'55") 287F05_2: 49.16501 N 14.91003 E (49°9'54", 14°54'36") 287F07: 49.16501 N 14.91003 E (49°9'54", 14°54'36")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	12.5.2015, 9:00	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
287B05,B07,F05,F07	probírka	55	621	69,85	0,11	0	1,37	13,71	16,53
287B07	probírka	79	370	53,84	0,15	0	1,61	14,05	20,00
287F05	probírka	54	302	72,38	0,24	0	1,10	18,09	20,00
287F07	probírka	74	100	39,73	0,40	0	1,61	20,72	25,35
Prodejní jednotka celkem			1393	235,80	0,17	0	5,69	15,25	18,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
287B05,B07,F05,F07	340	rovinatý	kapacita skládky cca 250 m3
287B07	120	rovinatý	kapacita skládky cca 50 m3
287F05	340	rovinatý	kapacita skládky cca 300 m3
287F07	150	rovinatý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,19	923	173,72	73,67	15,58	19,96			
JD	0,09	21	1,91	0,81	12,00	16,00			
BO	0,15	12	1,84	0,78	15,67	19,33			
DG	0,37	5	1,87	0,79	24,00	19,50			
MD	0,12	13	1,53	0,65	12,00	19,00			
DB	0,04	89	3,54	1,50	10,13	13,38			
DC	0,11	4	0,42	0,18	14,00	16,00			
BK	0,13	316	40,42	17,14	15,40	17,00			
JV	0,03	1	0,03	0,01	10,00	11,00			
BR	1,08	5	5,39	2,29	36,00	30,00			
VR	0,46	1	0,46	0,20	24,00	25,00			
OS	1,56	3	4,67	1,98	40,00	31,00			
Celkem	0,17	1393	235,80	100,00	15,25	18,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	03.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Václav Hanzal, mobil 724524495
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není určen ke zpracování, zůstane bez úklidu na ploše
Další závazná ustanovení:	Požadujeme odstranit klest z melioračních stok a vodotečí.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	19.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	03.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	03.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2097
Číslo aukce:	2008

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Krabonoš
GPS OM:	927A11A: 48.81736 N 14.95304 E (48°49'2", 14°57'10")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výstavky - 8ks BO označené křížem a kroužkem, přibližování částečně přes lesní pozemky obce Nová Ves nad Lužnicí, výskyt vývrátů - SM 1ks
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
927A11A	úmyslná - holá seč	109	308	204,23	0,66	0	0,70	28,39	23,86
Prodejní jednotka celkem			308	204,23	0,66	0	0,70	28,39	23,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
927A11A	420	Rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,21	39	8,16	4,00	19,81	17,55			
BO	0,88	215	190,00	93,03	33,33	27,10			
BR	0,09	51	4,38	2,14	14,08	15,12			
OS	0,56	3	1,69	0,83	29,53	21,98			
Celkem	0,66	308	204,23	100,00	28,39	23,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení, vhodné pro HV
Způsob likvidace těžebního odpadu:	výhradně drcení po ploše (mimo PO DB - určí revírník)
Další závazná ustanovení:	těžba MÚ holosečná - plocha celé por. skupiny (0,57ha) v jedné části, ve středu porostu kotlík OL - porostní sk. 927A05a - nepoškodit!, stanoviště OK

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2097		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO	13	18	10	8	4	4	7	4	3	5	9	13	19	18	14	19	9	14	13	4	2	215
	0,4	1,06	0,93	1,1	0,76	0,99	2,21	1,57	1,44	2,86	6,06	10,17	17,13	18,52	16,28	24,83	13,13	22,66	23,23	7,85	4,3	190
BR	22	7	10	3	3	1	2	2	1													51
	0,68	0,4	0,87	0,36	0,47	0,2	0,48	0,58	0,34													4,38
OS									1	1			1									3
									0,45	0,51			0,73									1,69
SM	6	5	5	5	5	2	2	1	6								1	1				39
	0,18	0,27	0,43	0,61	0,82	0,42	0,52	0,32	2,29								1,09	1,21				8,16
Stromy celkem	41	30	25	16	12	7	11	7	11	6	9	13	20	18	14	19	10	15	13	4	2	308
Hmota celkem	1,26	1,73	2,23	2,07	2,05	1,61	3,21	2,47	4,52	3,37	6,06	10,17	17,86	18,52	16,28	24,83	14,22	23,87	23,23	7,85	4,3	204,23

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56																			
BO	2	2	1																			215
	4,68	5,08	2,76																			190
BR																						51
																						4,38
OS																						3
																						1,69
SM																						39
																						8,16
Stromy celkem	2	2	1																			308
Hmota celkem	4,68	5,08	2,76																			204,23

Číslo prodejní jednotky:	2098
Číslo aukce:	2009

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Rapšach
GPS OM:	858D13: 48.88370 N 14.97138 E (48°53'1", 14°58'16")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výstavky - 10ks BO označené křížem, meliorační síť na ploše těžby - nepoškodit a udržovat funkční
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
858D13	úmyslná - holá seč	127	201	195,51	0,97	0	0,47	35,47	26,41
Prodejní jednotka celkem			201	195,51	0,97	0	0,47	35,47	26,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
858D13	170	rovinatý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,78	102	79,47	40,65	31,93	25,08			
BO	1,17	99	116,04	59,35	39,13	27,78			
Celkem	0,97	201	195,51	100,00	35,47	26,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení (zachovat PO BO a JD podsadby)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	požadováno převážně drcení klestu na holoseči, na místech s výskytem PO BO a JD podsadeb provést úklid klestu do řad max. 1,5m širokých a min. 10m od sebe vzdálených po spádnici mimo přirozené zmlazení a tak, aby nebránily případné umělé obnově - určí revírník. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	těžba MÚ holosečná a podrostní ve dvou částech, stanoviště 3K

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2098			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO									1	1	5	6	6	10	11	13	11	11	7	8	4	99
									0,45	0,52	3,02	4,13	4,68	8,8	10,85	14,3	13,42	14,83	10,38	13	7,1	116,04
SM	4	5	6	2	1	6	4	1	6	4	7	6	5	10	8	3	6	2	6	3	2	102
	0,03	0,11	0,25	0,14	0,11	0,89	0,81	0,27	2	1,66	3,56	3,66	3,61	8,48	7,88	3,4	7,74	2,92	9,84	5,51	4,09	79,47
Stromy celkem	4	5	6	2	1	6	4	1	7	5	12	12	11	20	19	16	17	13	13	11	6	201
Hmota celkem	0,03	0,11	0,25	0,14	0,11	0,89	0,81	0,27	2,45	2,18	6,58	7,79	8,29	17,28	18,73	17,7	21,16	17,75	20,22	18,51	11,19	195,51

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58																
BO	3	1			1															99	
	5,8	2,1			2,66															116,04	
SM	3		1	1																102	
	6,79		2,73	2,99																79,47	
Stromy celkem	6	1	1	1	1															201	
Hmota celkem	12,59	2,1	2,73	2,99	2,66															195,51	

Číslo prodejní jednotky:	2099
Číslo aukce:	2010

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Staňkov
GPS OM:	734C11: 48.95663 N 14.97044 E (48°57'23", 14°58'13")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výskyt souší - BO 2ks, SM 4ks, vývraty - SM 2ks, zlomy - SM 1ks, dvojáky - SM 3ks
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
734C11	úmyslná - jednotlivý výběr	111	220	164,98	0,75	0	0,50	30,07	28,65
Prodejní jednotka celkem			220	164,98	0,75	0	0,50	30,07	28,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
734C11	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,74	201	149,12	90,39	29,93	28,66			
BO	0,83	19	15,86	9,61	31,56	28,55			
Celkem	0,75	220	164,98	100,00	30,07	28,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení, při použití HV v části s podrostem požadováno ruční předkácení a bezeškodné vyklizení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	požadováno vyvezení těžebních zbytků z plochy, případně za nepříznivých klimatických podmínek provést úklid klestu do řad max. 1,5m širokých a min. 10m od sebe vzdálených po spádnicí mimo přirozené zmlazení a tak, aby nebránily případné umělé obnově - určí revírník. Zákaz pálení klestu. Průběžně uklízet odvozní cestu.
Další závazná ustanovení:	těžba MÚ výběrná (clonná seč), zásah po celé ploše skupiny (0,72ha), stanoviště 4P, klest ležící na nárostech uklídit do konce směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2099		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BO								3	1		5	3	3	2	2							19		
								1,44	0,56		3,76	2,56	2,91	2,18	2,45							15,86		
SM	9	6	12	15	19	11	8	14	13	8	9	8	11	11	10	6	6	10	3	5	2	201		
	0,34	0,41	1,3	2,33	4,03	3,03	2,8	6,03	6,77	4,96	6,55	6,75	10,64	12,11	12,42	8,36	9,31	17,19	5,68	10,39	4,54	149,12		
Stromy celkem	9	6	12	15	19	11	8	17	14	8	14	11	14	13	12	6	6	10	3	5	2	220		
Hmota celkem	0,34	0,41	1,3	2,33	4,03	3,03	2,8	7,47	7,33	4,96	10,31	9,31	13,55	14,29	14,87	8,36	9,31	17,19	5,68	10,39	4,54	164,98		

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56																				
BO																							19
																							15,86
SM	2	2	1																				201
	4,94	5,35	2,89																				149,12
Stromy celkem	2	2	1																				220
Hmota celkem	4,94	5,35	2,89																				164,98

Číslo prodejní jednotky:	2100
Číslo aukce:	2011

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Mirochov
GPS OM:	656C11: 49.00474 N 14.96331 E (49°0'17", 14°57'47")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výstavky - 1ks BK, 16ks JD, výskyt souší - JD 1ks, dvojkmény - 1x JD, nezničit spodní etáž SM a JD ve hmotě hroubí i nehroubí
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
656C11	úmyslná - holá seč	109	138	194,44	1,41	0	0,48	38,29	32,47
Prodejní jednotka celkem			138	194,44	1,41	0	0,48	38,29	32,47

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
656C11	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,52	124	188,75	97,07	40,11	33,88			
JD	0,16	9	1,41	0,73	17,52	12,71			
BO	0,86	5	4,28	2,20	30,44	32,96			
Celkem	1,41	138	194,44	100,00	38,29	32,47			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	požadováno směrové kácení k odvozní cestě a bezeškodné vyklizení z nárostů SM (etážový porost)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	požadováno vyvezení těžebních zbytků z plochy, případně za nepříznivých klimatických podmínek provést úklid klestu do řad max. 1,5m širokých a min. 10m od sebe vzdálených po spádnicí mimo přirozené zmlazení a tak, aby nebránily případné umělé obnově - určí revírník. Zákaz pálení klestu. Průběžně uklízet odvozní cestu.
Další závazná ustanovení:	těžba MÚ podrostní v jedné části - uvolnění spodní etáže 656C01c, stanoviště 0G, klest ležící na nárostech uklízet do konce směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2100		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem	
	10	12	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
BO					1				2	1						1						5		
					0,36				1,42	0,82						1,68						4,28		
JD	4		1	1		1	1		1													9		
	0,03		0,07	0,15		0,26	0,35		0,55													1,41		
SM	1	2		1	3	3	2	5	6	7	7	8	7	14	6	11	6	9	7	4	4	124		
	0,02	0,1		0,19	0,76	0,98	0,83	2,54	3,7	5,15	6,04	8,03	8,07	18,4	8,91	18,35	11,16	18,56	15,94	10,01	10,95	188,75		
Stromy celkem	5	2	1	2	4	4	3	5	9	8	7	8	7	14	6	12	6	9	7	4	4	138		
Hmota celkem	0,05	0,1	0,07	0,34	1,12	1,24	1,18	2,54	5,67	5,97	6,04	8,03	8,07	18,4	8,91	20,03	11,16	18,56	15,94	10,01	10,95	194,44		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	62	64																	
BO																					5
																					4,28
JD																					9
																					1,41
SM	4	3	3	1																	124
	12,96	10,52	12,21	4,37																	188,75
Stromy celkem	4	3	3	1																	138
Hmota celkem	12,96	10,52	12,21	4,37																	194,44

Číslo prodejní jednotky:	2101
Číslo aukce:	2012

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Cep
GPS OM:	415A15: 48.94910 N 14.84421 E (48°56'56", 14°50'39")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výstavky - 1ks SM, 1ks BO, dvojáky - BO 2ks, SM 1ks, na ploše zásahu se vyskytuje 5 čerstvých pařezů po nahodilé těžbě z 4/2015
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
415A15	úmyslná - holá seč	152	285	403,46	1,42	0	0,81	40,32	31,55
Prodejní jednotka celkem			285	403,46	1,42	0	0,81	40,32	31,55

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
415A15	250	rovinatý	kapacita skládky cca 500 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,34	216	289,60	71,78	38,79	31,23			
BO	1,65	69	113,86	28,22	45,12	32,56			
Celkem	1,42	285	403,46	100,00	40,32	31,55			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení, při použití HV v části s podrostem požadováno ruční předkácení a bezeškodné vyklizení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	požadováno vyvezení těžebních zbytků z plochy, případně za nepříznivých klimatických podmínek provést úklid klestu do řad max. 1,5m širokých a min. 10m od sebe vzdálených po spádnicí mimo přirozené zmlazení a tak, aby nebránily případné umělé obnově - určí revírník. Zákaz pálení klestu. Průběžně uklízet odvozní cestu.
Další závazná ustanovení:	těžba MÚ podrostní a násečná ve dvou částech, zachovat nárosty SM a BO, stanoviště 40, klest ležící na nárostech uklídit do konce směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2101		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO									1		1	2	3	5	4	4	11	6	7	6	8	69
									0,5		0,68	1,57	2,7	5,09	4,57	5,1	15,56	9,37	12,02	11,27	16,37	113,86
SM	2	3	1	5	6	7	6	9	11	12	6	8	9	18	9	14	18	15	15	12	11	216
	0,03	0,11	0,07	0,54	0,95	1,52	1,73	3,32	5,07	6,77	4,06	6,4	8,41	19,43	11,12	19,65	28,46	26,54	29,58	26,15	26,41	289,6
Stromy celkem	2	3	1	5	6	7	6	9	12	12	7	10	12	23	13	18	29	21	22	18	19	285
Hmota celkem	0,03	0,11	0,07	0,54	0,95	1,52	1,73	3,32	5,57	6,77	4,74	7,97	11,11	24,52	15,69	24,75	44,02	35,91	41,6	37,42	42,78	403,46

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66														
BO	1	4	3		1	2																69
	2,22	9,63	7,79		3	6,42																113,86
SM	3	3	3	4	3	1	1	1														216
	7,9	8,63	9,39	13,58	11,02	3,95	4,25	4,56														289,6
Stromy celkem	4	7	6	4	4	3	1	1														285
Hmota celkem	10,12	18,26	17,18	13,58	14,02	10,37	4,25	4,56														403,46

Číslo prodejní jednotky:	2102
Číslo aukce:	2013

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Lužnice
GPS OM:	323C11: 49.05389 N 14.80125 E (49°3'14", 14°48'4")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výstavky - 1ks DB, výskyt souší - BO 2ks, SM 8ks, dvojkmeny - 1x BO, N (neklasifikováno) - 1x, odvoz částečně přes cizí pozemky (obec, Rybářství Třeboň)
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
323C11	úmyslná - holá seč	109	410	290,94	0,71	1	0,90	29,39	25,11
Prodejní jednotka celkem			410	290,94	0,71	1	0,90	29,39	25,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
323C11	100	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,30	194	58,64	20,16	21,44	21,36			
BO	1,14	191	217,55	74,77	37,37	29,03			
DB	0,71	12	8,52	2,93	33,35	24,74			
BR	0,48	13	6,23	2,14	27,38	23,83			
Celkem	0,71	410	290,94	100,00	29,39	25,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení, při použití HV v části s podrostem požadováno ruční předkácení a bezeškodné vyklizení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	požadováno vyvezení těžebních zbytků z plochy, případně za nepříznivých klimatických podmínek provést úklid klestu do řad max. 1,5m širokých a min. 10m od sebe vzdálených po spádnici mimo přirozené zmlazení a tak, aby nebránily případné umělé obnově - určí revírník. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	těžba MÚ násečná - domýcení ředinatého porostu v jedné části, zachovat nárosty SM a BO, stanoviště OG, klest ležící na nárostech uklidit do konce směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO		1			1	1	1	4	8	9	14	17	21	26	14	25	12	14	8	7	4	191
		0,08			0,22	0,28	0,35	1,7	4,08	5,43	9,84	13,78	19,44	27,23	16,49	32,88	17,54	22,59	14,19	13,59	8,46	217,55
BR	4	1	1					1		1	1				1	1	1	1				13
	0,12	0,06	0,09					0,34		0,5	0,56				0,94	1,1	1,17	1,35				6,23
DB						2			1	1	2		2	1	1				2			12
						0,35			0,36	0,44	1,07		1,45	0,85	0,95				3,05			8,52
SM	24	15	29	18	23	16	14	16	7	10	2	4	5	4	2	1	1		1	1		194
	0,56	0,79	2,54	2,34	4,14	3,8	4,27	6,06	3,24	5,54	1,31	3,05	4,39	4,02	2,28	1,28	1,44		1,76	1,94		58,64
Stromy celkem	28	17	30	18	24	19	15	21	16	21	19	21	28	31	18	27	14	15	11	8	4	410
Hmota celkem	0,68	0,93	2,63	2,34	4,36	4,43	4,62	8,1	7,68	11,91	12,78	16,83	25,28	32,1	20,66	35,26	20,15	23,94	19	15,53	8,46	290,94

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	66																			
BO	3	1																				191
	6,89	2,49																				217,55
BR																						13
																						6,23
DB																						12
																						8,52
SM			1																			194
			3,89																			58,64
Stromy celkem	3	1	1																			410
Hmota celkem	6,89	2,49	3,89																			290,94

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2102		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	48																						
BR	1																				1		
Stromy celkem	1																				1		

Číslo prodejní jednotky:	2103
Číslo aukce:	2014

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Třeboň
GPS OM:	185D11A: 48.99227 N 14.80319 E (48°59'32", 14°48'11")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výstavky - 6ks BO označené křížem, výskyt souší - SM 10ks, vývraty - SM 1ks, dvojáky - SM 1x
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
185D11A	úmyslná - holá seč	112	153	128,45	0,84	1	0,60	33,84	25,99
Prodejní jednotka celkem			153	128,45	0,84	1	0,60	33,84	25,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
185D11A	350	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,84	153	128,45	100,00	33,84	25,99			
Celkem	0,84	153	128,45	100,00	33,84	25,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	ruční těžba se směrovým kácením a šetrným vyklizením z nárostů SM, BO, BR, nízkotonážní pásová nebo kolopásová VT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	provést úklid klestu do řad max. 1,5m širokých mimo přirozené zmlazení
Další závazná ustanovení:	těžba MÚ podrostní v jedné části - uvolnění nárostů PO SM, BO, BR, stanoviště OR - OCHRANNÝ LES NA HLUBOKÉ RAŠELINĚ!, klest ležící na nárostech uklidit do konce směny

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2103		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
SM	1	1	2	4	4	6	3	7	9	13	21	19	10	7	12	6	7	3	7	2	5	153
	0,02	0,05	0,17	0,5	0,69	1,38	0,89	2,55	3,99	6,89	13,1	13,78	8,36	6,68	12,97	7,28	9,49	4,51	11,63	3,65	9,99	128,45
Stromy celkem	1	1	2	4	4	6	3	7	9	13	21	19	10	7	12	6	7	3	7	2	5	153
Hmota celkem	0,02	0,05	0,17	0,5	0,69	1,38	0,89	2,55	3,99	6,89	13,1	13,78	8,36	6,68	12,97	7,28	9,49	4,51	11,63	3,65	9,99	128,45

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	58																				
SM	2	2																				153
	4,35	5,53																				128,45
Stromy celkem	2	2																				153
Hmota celkem	4,35	5,53																				128,45

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2103		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	30																						
SM	1																			1			
Stromy celkem	1																			1			

Číslo prodejní jednotky:	2104
Číslo aukce:	2015

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	2 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Třeboň
GPS OM:	149B07(OM1): 49.00114 N 14.80056 E (49°0'4", 14°48'2") 149B07(OM2): 48.99984 N 14.80304 E (48°59'59", 14°48'10"				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výskyt souší - BO 10ks, vývraty - BO 1ks
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
149B07	probrka	72	334	70,02	0,21	0	1,40	17,17	20,52
Prodejní jednotka celkem			334	70,02	0,21	0	1,40	17,17	20,52

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
149B07	190	Rovina	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,19	184	35,14	50,18	16,00	20,00			
BO	0,23	144	33,42	47,73	18,63	21,00			
BR	0,24	6	1,46	2,09	18,00	25,00			
Celkem	0,21	334	70,02	100,00	17,17	20,52			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	nízkotonážní, příp. pásová technika (rašeliny)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest ponechat volně v porostu, případně soustředit do linek pro zvýšení únosnosti při přibližování
Další závazná ustanovení:	těžba PÚ 40+ po celé ploše porostu (dvě části oddělené hlubokou stokou), plocha zásahu 1,58 ha, stanoviště 5R, maximální šíře prac. polí 30 m, minimální šíře linek 3,5 m

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2105
Číslo aukce:	2016

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Holičky
GPS OM:	201D05_1: 49.02442 N 14.85506 E (49°1'27", 14°51'18") 201D05_2: 49.02702 N 14.85182 E (49°1'37", 14°51'6")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výskyt souší - SM 49ks, DB 5ks, OL 1ks
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
201D05	probírka	44	910	158,40	0,17	0	1,46	15,78	18,63
Prodejní jednotka celkem			910	158,40	0,17	0	1,46	15,78	18,63

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
201D05	400	rovinatý	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,18	841	153,06	96,62	16,00	19,00			
BO	0,08	26	2,10	1,33	13,27	15,00			
DB	0,07	7	0,49	0,31	12,00	15,00			
BR	0,09	21	1,83	1,16	14,00	13,00			
OL	0,06	15	0,92	0,58	12,00	14,00			
Celkem	0,17	910	158,40	100,00	15,78	18,63			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	nízkotonážní, příp. pásová technika (podmáčené terény 0G)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest ponechat volně v porostu, případně soustředit do linek pro zvýšení únosnosti při přibližování
Další závazná ustanovení:	těžba PÚ 40+ po celé ploše porostu ve dvou částech, plocha zásahu 1,80 ha, stanoviště 0G, meliorační síť, maximální šíře prac. polí 30 m, minimální šíře linek 3,5 m

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2106
Číslo aukce:	2017

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Domamyšl
GPS OM:	202B12: 49.47595 N 14.85273 E (49°28'33", 14°51'9")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	12.5.2015, 8.30 hod	Poznámka:	2 seče
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
202B12	úmyslná - holá seč	116	207	280,34	1,35	0	0,40	37,68	34,04
Prodejní jednotka celkem			207	280,34	1,35	0	0,40	37,68	34,04

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
202B12	670	svažitý	kapacita skládky cca 700m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,33	192	254,51	90,79	37,21	34,11			
BO	0,95	2	1,89	0,67	34,53	30,52			
MD	1,96	8	15,68	5,59	46,12	36,66			
BK	1,96	4	7,84	2,80	48,02	30,12			
BR	0,42	1	0,42	0,15	26,00	22,90			
Celkem	1,35	207	280,34	100,00	37,68	34,04			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Václav Kalab, tel: 724623780
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyv. souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu pro energetické použití, vyklizení ploch musí umožňovat zalesnění
Další závazná ustanovení:	vyklizení klestu požadováno

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	04.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2106		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		52
BK																		1	2	1		4
																		2,01	3,89	1,94		7,84
BO									1						1							2
									0,62						1,27							1,89
BR								1														1
								0,42														0,42
MD													2		1	1	1	1				8
													2,44		1,49	1,63	1,79	1,95				15,68
SM	1	1	3	1	12	8	16	10	9	6	10	17	16	12	9	14	6	12	6	7	1	192
	0,07	0,11	0,49	0,23	3,58	3,03	7,5	5,7	6,11	4,79	9,28	18,13	19,44	16,48	13,87	24,04	11,43	25,22	13,84	17,66	2,74	254,51
Stromy celkem	1	1	3	1	12	8	16	11	10	6	10	17	18	12	11	15	7	14	8	8	1	207
Hmota celkem	0,07	0,11	0,49	0,23	3,58	3,03	7,5	6,12	6,73	4,79	9,28	18,13	21,88	16,48	16,63	25,67	13,22	29,18	17,73	19,6	2,74	280,34

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64															
BK																					4
																					7,84
BO																					2
																					1,89
BR																					1
																					0,42
MD	1					1															8
	2,67					3,71															15,68
SM	4	3	4	3	1																192
	11,92	9,68	13,92	11,24	4,01																254,51
Stromy celkem	5	3	4	3	1	1															207
Hmota celkem	14,59	9,68	13,92	11,24	4,01	3,71															280,34

Číslo prodejní jednotky:	2107
Číslo aukce:	2018

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Domamyšl
GPS OM:	202C12: 49.47434 N 14.86197 E (49°28'27", 14°51'43")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	12.5.2015, 9.00 hod	Poznámka:	3 seče
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
202C12	úmyslná - holá seč	117	218	303,43	1,39	0	0,51	38,47	33,86
Prodejní jednotka celkem			218	303,43	1,39	0	0,51	38,47	33,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
202C12	480	svažitý	kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,38	187	258,52	85,20	37,91	34,34			
BO	1,22	22	26,85	8,85	39,51	30,88			
MD	2,07	2	4,13	1,36	48,17	35,74			
BK	1,99	7	13,93	4,59	47,36	29,60			
Celkem	1,39	218	303,43	100,00	38,47	33,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Václav Kalab, tel: 724623780
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyv. souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klesu pro energetické použití, vyklizení ploch musí umožňovat zalesnění
Další závazná ustanovení:	vyklizení klesu požadováno

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	07.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK													2	1			2					7
													2,43	1,36			3,75					13,93
BO								1		1	7		2	3		2	5	1				22
								0,58		0,76	6,08		2,22	3,72		3,08	8,53	1,88				26,85
MD																1				1		2
																1,75				2,38		4,13
SM	1	1	3	7	6	7	13	15	12	13	16	6	12	8	17	9	7	11	5	3	6	187
	0,03	0,11	0,68	2,07	2,25	3,25	7,36	10,14	9,55	12,03	17,04	7,29	16,47	12,33	29,22	17,18	14,75	25,46	12,67	8,28	17,98	258,52
Stromy celkem	1	1	3	7	6	7	13	16	12	14	23	6	16	12	17	12	14	12	5	4	6	218
Hmota celkem	0,03	0,11	0,68	2,07	2,25	3,25	7,36	10,72	9,55	12,79	23,12	7,29	21,12	17,41	29,22	22,01	27,03	27,34	12,67	10,66	17,98	303,43

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	66																	
BK	1			1																		7
	2,84			3,55																		13,93
BO																						22
																						26,85
MD																						2
																						4,13
SM	3	3	2		1																	187
	9,73	10,5	7,53		4,62																	258,52
Stromy celkem	4	3	2	1	1																	218
Hmota celkem	12,57	10,5	7,53	3,55	4,62																	303,43

Číslo prodejní jednotky:	2108
Číslo aukce:	2019

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Dobronice u Chýnova
GPS OM:	230A12: 49.44308 N 14.79900 E (49°26'35", 14°47'56")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	12.5.2015, 10.00 hod	Poznámka:	3 seče
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
230A12	úmyslná - holá seč	123	266	310,05	1,17	0	0,51	36,95	32,85
Prodejní jednotka celkem			266	310,05	1,17	0	0,51	36,95	32,85

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
230A12	300	rovina	kapacita skládky cca 1000m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,16	256	298,04	96,13	36,89	32,90			
BO	1,20	10	12,01	3,87	38,27	31,75			
Celkem	1,17	266	310,05	100,00	36,95	32,85			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Václav Kalab, tel: 724623780
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyv. souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu pro energetické použití, vyklizení ploch musí umožňovat zalesnění
Další závazná ustanovení:	vyklizení klestu požadováno

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	07.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2108			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BO				1						2	1		1	1	3					1		10
				0,3						1,65	0,94		1,19	1,31	4,37					2,25		12,01
SM	2	3	2	4	6	6	9	16	20	20	27	30	30	15	17	18	6	7	6	6	1	256
	0,31	0,62	0,53	1,34	2,43	2,92	5,15	10,67	15,35	17,49	26,69	33,29	37,12	20,57	25,7	29,87	10,88	13,83	12,86	13,9	2,5	298,04
Stromy celkem	2	3	2	5	6	6	9	16	20	22	28	30	31	16	20	18	6	7	6	7	1	266
Hmota celkem	0,31	0,62	0,53	1,64	2,43	2,92	5,15	10,67	15,35	19,14	27,63	33,29	38,31	21,88	30,07	29,87	10,88	13,83	12,86	16,15	2,5	310,05

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60																		
BO																					10
																					12,01
SM	3	1	1																		256
	8,06	2,88	3,08																		298,04
Stromy celkem	3	1	1																		266
Hmota celkem	8,06	2,88	3,08																		310,05

Číslo prodejní jednotky:	2109
Číslo aukce:	2020

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Písek	Obec:	Těšínov u Protivína
GPS OM:	212A16: 49.20421 N 14.29849 E (49°12'15", 14°17'54")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka porostu se uskuteční dne 12.5.2015 se srazem účastníků v 8:00 hod. na LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany. Případné další informace a zajištění prohlídky na tel. 724 524 613 Lukáš Kroupa	Poznámka:	Porost v sousedství bývalé stělnice - poškození střelbou. 2 výstavky, 3 stromy patřící do aukce jsou mimo hranice seče, hroubí v porostu - nárosty (nejdou předmětem aukce). K těžbě sou určeny pouze stromy označené tečkou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
212A16	úmyslná - holá seč	167	135	247,58	1,83	0	0,53	46,12	29,34
Prodejní jednotka celkem			135	247,58	1,83	0	0,53	46,12	29,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
212A16	0	svažitý	kapacita skládky cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,49	34	50,72	20,49	42,29	28,78			
JD	1,71	32	54,75	22,11	44,38	27,71			
BO	1,86	55	102,08	41,23	48,17	30,14			
MD	2,42	5	12,11	4,89	49,53	39,65			
DB	1,41	1	1,41	0,57	46,00	25,20			
BK	4,41	6	26,43	10,68	67,11	32,20			
BR	0,04	2	0,08	0,03	11,40	10,43			
Celkem	1,83	135	247,58	100,00	46,12	29,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.10.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího, nesmí ale dojít k poškození přirozeného zmlazení a okolních kultur!!!
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možno použít pro energetické účely. Nepracovaný klest uklidit tak, aby nebránil umělé či přirozené obnově.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2109		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK						1																6
						0,14																26,43
BO													1	1	1	2	7	6	9	5	5	55
													0,9	1,01	1,13	2,53	9,78	9,23	15,17	9,21	10,02	102,08
BR	1		1																			2
	0,01		0,07																			0,08
DB																			1			1
																			1,41			1,41
JD					1			3	1	1	2	1	2	2			3	1	3	2	2	32
					0,16			1,06	0,44	0,53	1,28	0,76	1,75	2,03			4,41	1,64	5,47	4,03	4,43	54,75
MD																1				1	2	5
																1,74				2,31	4,93	12,11
SM		1		2	1		2	1	1	6	1	1	1		2	3	1			1		34
		0,05		0,26	0,18		0,6	0,37	0,46	3,31	0,65	0,76	0,88		2,27	3,84	1,43			1,94		50,72
Stromy celkem	1	1	1	2	2	1	2	4	2	7	3	2	4	3	3	6	11	7	13	9	9	135
Hmota celkem	0,01	0,05	0,07	0,26	0,34	0,14	0,6	1,43	0,9	3,84	1,93	1,52	3,53	3,04	3,4	8,11	15,62	10,87	22,05	17,49	19,38	247,58

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	66	68	70	78	80	86									
BK						1	1	1			1	1									6
						3,5	4,09	4,4			6,53	7,77									26,43
BO	8	3	3	3	1																55
	17,38	7,05	7,59	8,16	2,92																102,08
BR																					2
																					0,08
DB																					1
																					1,41
JD	2		1	1	1	1		2													32
	4,86		2,87	3,12	3,37	3,62		8,92													54,75
MD				1																	5
				3,13																	12,11
SM	2	1			2	1	1		1	1											34
	4,62	2,52		2,94	6,31	3,4	3,91		4,43	5,59											50,72
Stromy celkem	12	4	4	6	4	3	2	3	1	1	1	1									135
Hmota celkem	26,86	9,57	10,46	17,35	12,6	10,52	8	13,32	4,43	5,59	6,53	7,77									247,58

Číslo prodejní jednotky:	2110
Číslo aukce:	2021

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Písek	Obec:	Těšínov u Protivína
GPS OM:	215E11: 49.18376 N 14.29133 E (49°11'1", 14°17'28")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka porostů se uskuteční dne 12.5.2015 se srazem účastníků v 9:00 hod. na LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany. Případné další informace a zajištění prohlídky na tel. 724 524 613 Lukáš Kroupa	Poznámka:	1 bř - N, 2 dvojáky 1 souše
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
215E11	úmyslná - holá seč	112	390	328,30	0,84	1	0,88	33,31	26,50
Prodejní jednotka celkem			390	328,30	0,84	1	0,88	33,31	26,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
215E11	700	svažitý	kapacita skládky cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,80	264	212,10	64,62	31,28	27,36			
BO	1,06	88	93,71	28,54	40,38	27,32			
MD	0,61	2	1,21	0,37	33,02	21,30			
DB	0,96	19	18,33	5,58	42,55	19,55			
BK	0,04	2	0,08	0,02	12,17	10,05			
BR	0,19	15	2,87	0,87	18,60	18,16			
Celkem	0,84	390	328,30	100,00	33,31	26,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.10.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího, nesmí ale dojít k poškození přirozeného zmlazení a kultury !!!
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možno použít pro energetické účely. Nezpracovaný klest uklidit tak, aby nebránil umělé či přirozené obnově.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2110		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	1		1																			2
	0,02		0,06																			0,08
BO									1	4	3	9	4	12	5	12	10	4	9	8	4	88
									0,5	2,24	1,88	6,3	3,11	10,33	4,74	12,5	11,41	4,99	12,22	11,79	6,39	93,71
BR	7	1	1			1	1		1	2		1										15
	0,2	0,05	0,09			0,22	0,28		0,41	0,96		0,66										2,87
DB				1		1		1			1	1	1	2	2		1	2	1	1	1	19
				0,09		0,16		0,24			0,41	0,48	0,56	1,26	1,47		0,9	2,06	1,11	1,21	1,33	18,33
MD												1	1									2
												0,57	0,64									1,21
SM			3	11	9	16	17	23	22	20	22	26	21	17	10	17	12	9	5	2	1	264
			0,36	1,88	2,04	4,64	6,15	10,16	11,65	12,5	16,01	21,8	20,1	18,43	12,18	23,13	18,12	15,01	9,17	4,01	2,18	212,1
Stromy celkem	8	1	5	12	9	18	18	24	24	26	26	38	27	31	17	29	23	15	15	11	6	390
Hmota celkem	0,22	0,05	0,51	1,97	2,04	5,02	6,43	10,4	12,56	15,7	18,3	29,81	24,41	30,02	18,39	35,63	30,43	22,06	22,5	17,01	9,9	328,3

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	76																		
BK																						2
																						0,08
BO	2	1																				88
	3,45	1,86																				93,71
BR																						15
																						2,87
DB			2	1																		19
			3,42	3,63																		18,33
MD																						2
																						1,21
SM		1																				264
		2,58																				212,1
Stromy celkem	2	2	2	1																		390
Hmota celkem	3,45	4,44	3,42	3,63																		328,3

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2110		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	8																						
BR	1																				1		
Stromy celkem	1																				1		

Číslo prodejní jednotky:	2111
Číslo aukce:	2022

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Prachatice	Obec:	Netolice
GPS OM:	520C10: 49.03447 N 14.16553 E (49°2'4", 14°9'55")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka porostů se uskuteční dne 11.5.2015 se srazem účastníků v 13:00 hod. na LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany. Případné další informace a zajištění prohlídky na tel. 724 524 613 Lukáš Kroupa	Poznámka:	Hroubí v porostu - nárosty - nejsou předmětem aukce, k těžbě jsou určeny pouze stromy označené tečkou
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
520C10	úmyslná - holá seč	105	332	301,88	0,91	0	0,68	32,67	27,43
Prodejní jednotka celkem			332	301,88	0,91	0	0,68	32,67	27,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
520C10	560	rovina	kapacita skládky cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,01	9	0,11	0,04	10,48	2,23			
SM	0,63	165	104,59	34,65	27,32	26,74			
BO	1,32	102	134,82	44,65	40,79	30,42			
MD	0,77	4	3,08	1,02	31,05	30,20			
DB	1,25	46	57,31	18,98	39,81	28,97			
JV	0,02	1	0,02	0,01	10,00	9,60			
BR	0,38	4	1,50	0,50	23,96	19,97			
OS	0,45	1	0,45	0,15	22,00	28,20			
Celkem	0,91	332	301,88	100,00	32,67	27,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.10.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího, v obou porostech se ale nachází masivní přirozené zmlazení. Při těžbě, přibližování ani při vyklizování klestu nesmí dojít k jeho poškození !!!
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možno použít pro energetické účely. Nezpracovaný klest uklidit tak, aby nebránil přirozené obnově.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2111		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO						4			1	4	7	6	6	10	12	5	14	7	6	7	5	102
						1,19			0,51	2,36	4,78	4,69	5,33	10	13,47	6,26	19,48	10,76	10,15	13	10,14	134,82
BR	1			1						1			1									4
	0,03			0,12						0,52			0,83									1,5
DB			1	1	1	3	1		4	3	4	2	2		1	4	1	1	2	6	3	46
			0,08	0,12	0,17	0,67	0,28		1,75	1,59	2,52	1,44	1,67		1,08	5	1,37	1,52	3,38	11,33	6,11	57,31
JV	1																					1
	0,02																					0,02
MD											3		1									4
											2,13		0,95									3,08
OM	7	2																				9
	0,07	0,04																				0,11
OS							1															1
							0,45															0,45
SM		9	2	15	15	16	10	15	11	16	13	11	5	8	5	4	5	1	1	2		165
		0,91	0,3	2,98	3,88	5,21	4	7,23	6,29	10,68	10,01	9,69	4,99	8,98	6,27	5,57	7,68	1,69	1,85	4,02		104,59
Stromy celkem	9	11	3	17	16	23	12	15	16	24	27	19	15	18	18	13	20	9	9	15	8	332
Hmota celkem	0,12	0,95	0,38	3,22	4,05	7,07	4,73	7,23	8,55	15,15	19,44	15,82	13,77	18,98	20,82	16,83	28,53	13,97	15,38	28,35	16,25	301,88

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66														
BO	1	2	1	1		2		1														102
	2,21	4,8	2,6	2,82		6,52		3,75														134,82
BR																						4
																						1,5
DB	2			1	1	1	1															46
	4,57			2,76	3,07	3,3	3,53															57,31
JV																						1
																						0,02
MD																						4
																						3,08
OM																						9
																						0,11
OS																						1
																						0,45
SM	1																					165
	2,36																					104,59
Stromy celkem	4	2	1	2	1	3	1	1														332
Hmota celkem	9,14	4,8	2,6	5,58	3,07	9,82	3,53	3,75														301,88

Číslo prodejní jednotky:	2112
Číslo aukce:	2023

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	5 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Písek	Obec:	Nová Ves u Čížové
GPS OM:	27B04b: 49.38552 N 14.08585 E (49°23'7", 14°5'9")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka porostů se uskuteční dne 11.5.2015 se srazem účastníků v 11:00 hod. na LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany. Případné další informace a zajištění prohlídky na tel. 724 524 613 Lukáš Kroupa	Poznámka:	V porostu se nachází nahodilá těžba v množství cca 5 m3 - případné navýšení počtu kusů bude upřesněno v zadávacím listu.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
27B04b	probirka	39	634	139,92	0,22	0	2,84	18,61	17,66
Prodejní jednotka celkem			634	139,92	0,22	0	2,84	18,61	17,66

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
27B04b	430	rovina	kapacita skládky cca 1000m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,21	567	117,81	84,20	18,05	17,70			
DB	0,29	10	2,88	2,06	22,28	16,01			
BK	0,39	28	10,83	7,74	25,44	17,36			
OL	0,15	9	1,36	0,97	17,14	15,81			
LP	0,35	20	7,04	5,03	23,86	18,62			
Celkem	0,22	634	139,92	100,00	18,61	17,66			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Při soustředování nesmí dojít k poškození LDS.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možno použít pro energetické účely. Nezpracovaný klest uklidit tak, aby nebránil přirozené obnově, popřípadě uklidit dle pokynů revírnicka.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	21.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2113
Číslo aukce:	2024

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	4 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Písek	Obec:	Těšínov u Protivína
GPS OM:	210D04_1: 49.21110 N 14.29451 E (49°12'39", 14°17'40") 210D04_2: 49.21242 N 14.29411 E (49°12'44", 14°17'38") 210D04_3: 49.21548 N 14.29180 E (49°12'55", 14°17'30")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka porostů se uskuteční dne 12.5.2015 se srazem účastníků v 9:30 hod. na LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany. Případné další informace a zajištění prohlídky na tel. 724 524 613 Lukáš Kroupa	Poznámka:	V porostu se nachází nahodilá těžba v množství cca 3 m3 - případné navýšení počtu kusů bude upřesněno v zadávacím listu.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
210D04	probírka	42	429	119,45	0,28	0	2,55	20,53	18,87
Prodejní jednotka celkem			429	119,45	0,28	0	2,55	20,53	18,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
210D04	250	rovinatý	kapacita skládky cca 1000m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,32	285	90,77	76,00	21,04	20,10			
MD	0,22	11	2,43	2,03	16,96	20,10			
OT	0,18	51	9,20	7,70	19,39	15,50			
BK	0,21	82	17,05	14,27	19,95	16,50			
Celkem	0,28	429	119,45	100,00	20,53	18,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.10.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Při soustředování nesmí dojít k poškození LDS.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možno použít pro energetické účely. Nezpracovaný klest uklidit tak, aby nebránil přirozené obnově, případně uklidit dle pokynů revírníka
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2114
Číslo aukce:	2025

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Písek	Obec:	Zlivice
GPS OM:	29B07b: 49.39318 N 14.07909 E (49°23'35", 14°4'44")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka porostů se uskuteční dne 11.5.2015 se srazem účastníků v 10:00 hod. na LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany. Případné další informace a zajištění prohlídky na tel. 724 524 613 Lukáš Kroupa	Poznámka:	V porostu se nachází nahodilá těžba v množství cca 15 m3 - případné navýšení počtu kusů bude upřesněno v zadávacím listu.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
29B07b	probirka	66	474	161,91	0,34	0	4,21	20,69	22,21
Prodejní jednotka celkem			474	161,91	0,34	0	4,21	20,69	22,21

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
29B07b	0	rovinatý	kapacita skládky cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,33	441	147,48	91,09	20,41	22,14			
BO	0,46	22	10,15	6,27	24,47	23,86			
MD	0,73	1	0,73	0,45	32,00	23,00			
OT	0,36	10	3,55	2,19	23,61	21,55			
Celkem	0,34	474	161,91	100,00	20,69	22,21			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Při soustředování nesmí dojít k poškození LDS.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možno použít pro energetické účely. Nezpracovaný klest uklidit tak, aby nebránil přirozené obnově, případně uklidit dle pokynů revírníka.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2115
Číslo aukce:	2026

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Písek	Obec:	Nová Ves u Čížové
GPS OM:	29C07 49.39310 N 14.07775 E (49°23'35", 14°4'39")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka porostů se uskuteční dne 11.5.2015 se srazem účastníků v 9:00 hod. na LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany. Případné další informace a zajištění prohlídky na tel. 724 524 613 Lukáš Kroupa	Poznámka:	V porostu se nachází nahodilá těžba v množství cca 5 m3 - případné navýšení počtu kusů bude upřesněno v zadávacím listu.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
29C07	probirka	66	954	297,45	0,31	0	7,35	20,52	20,51
Prodejní jednotka celkem			954	297,45	0,31	0	7,35	20,52	20,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
29C07	0	rovinatý	kapacita skládky cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,31	929	286,07	96,17	20,38	20,49			
BO	0,38	18	6,87	2,31	24,14	20,38			
MD	0,14	1	0,14	0,05	16,00	16,50			
OT	0,73	6	4,37	1,47	32,07	25,14			
Celkem	0,31	954	297,45	100,00	20,52	20,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	30.09.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa, 724 524 613
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Při soustředování nesmí dojít k poškození LDS.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možno použít pro energetické účely. Nezpracovaný klest uklidit tak, aby nebránil přirozené obnově, případně uklidit dle pokynů revírníka
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	27.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2116
Číslo aukce:	2027

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Kladenské Rovné
GPS OM:	902D16: 48.79599 N 14.22773 E (48°47'45", 14°13'39")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	pá 15.5.2015; 8.00; Kladenské Rovné - autobusová zastávka; nutno domluvit den předem	Poznámka:	dbát pokynů revírníka, počet sečí 2
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
902D16	úmyslná - holá seč	161	335	275,77	0,82	0	0,74	33,36	25,95
Prodejní jednotka celkem			335	275,77	0,82	0	0,74	33,36	25,95

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
902D16	220	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,18	1	2,18	0,79	48,00	31,70			
BO	0,89	305	271,29	98,38	35,20	27,09			
JL	0,01	1	0,01	0,00	8,00	7,70			
BR	0,09	26	2,26	0,82	14,09	14,29			
JR	0,02	2	0,03	0,01	9,06	9,04			
Celkem	0,82	335	275,77	100,00	33,36	25,95			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	20.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie harvester (nutný předkacovač s JMP ze zmlazení) a vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Aukce na revíru Hořice na Šumavě, lokalita Kladenské Rovné. Domýcení skupiny ve dvou částech. Terén mírně svažité, bez překážek. Barva vyznačení neon orange, neon grun. Hranice zásahu vyznačeny barvou neon orange. Taxace zahrnuje: BO souše 2ks – d1.3 24, 30cm. Pomístně výskyt přirozené obnovy smrku, lípy, dubu, borovice – nepoškodit těžbou. Přibližovací vzdálenost na místa skládkovišť je do 250m. Skládkoviště v majetku LČR. Vhodné na harvesterovou technologii. Výřez keřů, přípravných dřevin – břiz. Všechny zřetelně označeny svíslám pruhem neon orange. Plochy budou připraveny k zalesnění. Dbát pokynů revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2116		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		48
BO		5	1	1	1	2	2	9	8	15	23	32	32	33	33	35	14	20	15	12	4	305
		0,21	0,07	0,11	0,15	0,39	0,5	2,82	3,04	6,82	12,33	19,97	23,01	27,1	30,66	36,57	16,33	25,9	21,46	18,88	6,89	271,29
BR	5	14	3		1					1	1				1							26
	0,06	0,38	0,16		0,12					0,36	0,43				0,75							2,26
JL	1																					1
	0,01																					0,01
JR	1	1																				2
	0,01	0,02																				0,03
SM																					1	1
																					2,18	2,18
Stromy celkem	7	20	4	1	2	2	2	9	8	16	24	32	32	33	34	35	14	20	15	12	5	335
Hmota celkem	0,08	0,61	0,23	0,11	0,27	0,39	0,5	2,82	3,04	7,18	12,76	19,97	23,01	27,1	31,41	36,57	16,33	25,9	21,46	18,88	9,07	275,77

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	54	56	58	60																
BO	2	3	1	1	1																305
	3,75	6,62	2,39	2,56	2,76																271,29
BR																					26
																					2,26
JL																					1
																					0,01
JR																					2
																					0,03
SM																					1
																					2,18
Stromy celkem	2	3	1	1	1																335
Hmota celkem	3,75	6,62	2,39	2,56	2,76																275,77

Číslo prodejní jednotky:	2117
Číslo aukce:	2028

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Novosedly u Kájova
GPS OM:	704C10_1: 48.77947 N 14.26401 E (48°46'46", 14°15'50") 704C10_2: 48.78092 N 14.26452 E (48°46'51", 14°15'52")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	pá 15.5.2015; 8.45; Novosedly - náves; nutno domluvit den předem	Poznámka:	dbát pokynů revírnicka, počet sečí 3
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
704C10	úmyslná - holá seč	105	225	288,00	1,28	0	0,60	37,88	32,40
Prodejní jednotka celkem			225	288,00	1,28	0	0,60	37,88	32,40

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
704C10	100	mírně svažité	Kapacita skládek cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,19	155	184,10	63,92	36,65	31,61			
JD	0,88	6	5,29	1,84	31,54	28,36			
BO	1,16	16	18,48	6,42	37,88	30,36			
MD	1,67	48	80,13	27,82	42,67	36,13			
Celkem	1,28	225	288,00	100,00	37,88	32,40			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	20.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie harvester a vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Aukce na revíru Hořice na Šumavě, lokalita Hojdy. Tři obnovní prvky, náseky. Terén rovinný, bez překážek. Barva vyznačení neon orange, neon grun. Hranice zásahu vyznačeny barvou neon orange. Taxace zahrnuje: smrk vývrát 1ks – d1.3 24cm, smrk zlom 1ks – d1.3 70cm. Ponechané výstavky označeny křížem: Jedle 6ks - d1.3 24, 44, 30, 46, 35, 14cm; javor 1ks – d1.3 16cm; buk 1ks – d1.3 34cm; modřín 2ks – d1.3 54, 61cm; jeřáb 1ks – d1.3 12cm. Výskyt pomístně se vyskytující přirozené obnovy smrku – nepoškodit těžbou. Přibližovací vzdálenost na místa skládkovišť je do 100m. Skládkoviště v majetku LČR, rovněž pevná, asfaltová komunikace. Průjezd přes majetek městských a obecních lesů – běžná, bezproblémová praxe. Vhodné na harvesterovou technologii. Výřez krušiny a jiných keřů – výskyt v lokalitě modřínu. Plochy budou připraveny k zalesnění. Dbát pokynů revírnicka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2117			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		
BO					1		1	1	2	2	2	3	2	1		1						16	
					0,54		0,73	0,83	1,87	2,09	2,32	3,86	2,84	1,55		1,85						18,48	
JD		1			2				1	1			1									6	
		0,29			1,12				1,04	1,18			1,66									5,29	
MD				1		2	1	1	3	6	7	4	4	6	2	1	1	2	1	5		48	
				0,51		1,4	0,8	0,91	3,1	6,98	9,11	5,79	6,41	10,6	3,88	2,12	2,32	5,04	2,73	14,75		80,13	
SM	1		6	10	11	14	16	11	13	11	11	12	4	7	10	5	4	4	1	1	2	155	
	0,27		2,48	4,97	6,45	9,59	12,62	9,91	13,26	12,6	14,07	17,04	6,27	12,06	18,83	10,26	8,93	9,65	2,61	2,8	6	184,1	
Stromy celkem	1	1	6	11	14	16	18	13	19	20	20	19	11	14	12	7	5	6	2	6	2	225	
Hmota celkem	0,27	0,29	2,48	5,48	8,11	10,99	14,15	11,65	19,27	22,85	25,5	26,69	17,18	24,21	22,71	14,23	11,25	14,69	5,34	17,55	6	288	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62																				
BO																					16
																					18,48
JD																					6
																					5,29
MD	1																				48
	3,68																				80,13
SM	1																				155
	3,43																				184,1
Stromy celkem	2																				225
Hmota celkem	7,11																				288

Číslo prodejní jednotky:	2118
Číslo aukce:	2029

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Jaronín-Kuklov
GPS OM:	401J12_1: 48.92568 N 14.17608 E (48°55'32", 14°10'33") 401J12_2: 48.92550 N 14.17873 E (48°55'31", 14°10'43")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	pá 15.5.2015; 12.45; Kuklov; nutno domluvit předem	Poznámka:	dbát pokynů revírnicka
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
401J12	úmyslná - holá seč	124	148	130,24	0,88	0	0,33	34,56	25,07
Prodejní jednotka celkem			148	130,24	0,88	0	0,33	34,56	25,07

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
401J12	420	svažitý	Kapacita skládek cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,04	25	25,98	19,95	35,04	29,05			
JD	0,99	49	48,49	37,23	35,81	25,00			
BO	0,87	27	23,47	18,02	36,40	24,57			
BK	0,69	47	32,30	24,80	31,95	23,32			
Celkem	0,88	148	130,24	100,00	34,56	25,07			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	20.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel:724524580
Požadovaná technologie výroby:	JMP+SLKT či UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest zpracovat na štěpku. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Aukce na revíru Borová, lokalita Kuklov. Jeden obnovní prvek. Terén svažitý s překážkami. Barva vyznačení neon gelb. Hranice seče rovněž. Taxace zahrnuje: 2ks JD souše d1.3 – 34, 46cm; nezpracovatelné hroubí BO 1 ks d1.3 – 14cm; BO souš 1ks d 1.3 – 22cm. Ponechané výstavky označeny křížem: BO 2ks d1.3 – 44 a 50cm; DB 3ks d1.3 – 36, 24, 36cm. Místa se vyskytuje přirozená obnova buku. Nepoškodit těžbou. Přibližovací vzdálenost na místa skládkovišť v majetku LČR je cca 600m. Těžbu provést klasicky – JMP + SLKT, UKT – směrové kácení po svahu dolů směrem ke spodní lince. Klest zpracovat na štěpku. Plochy budou připraveny k zalesnění. Dbát pokynů revírnicka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2118			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	54	56	
BK	5	1	1	2	3	3	2	2	4	2	3	1	3	5		3	2	3	1	1		47
	0,07	0,05	0,08	0,24	0,49	0,66	0,56	0,71	1,75	1,06	1,89	0,75	2,6	5,16		3,88	2,92	5,05	1,81	2,57		32,3
BO						1	1		1	2	5	1	6	2	2	1	3	1	1			27
						0,21	0,28		0,42	1,01	2,99	0,7	4,93	1,9	2,18	1,25	4,23	1,59	1,78			23,47
JD						1	1	2	3	4	3	8	9	2	9	3	3	1				49
						0,31	0,38	0,91	1,62	2,54	2,23	6,88	8,87	2,25	11,49	4,33	4,86	1,82				48,49
SM					1	3		1	1	3	4	2	2		2	3	1	1			1	25
					0,2	0,82		0,44	0,55	2	3,17	1,87	2,17		2,84	4,82	1,81	2,03			3,26	25,98
Stromy celkem	5	1	1	2	4	8	4	5	9	11	15	12	20	9	13	10	9	6	2	1	1	148
Hmota celkem	0,07	0,05	0,08	0,24	0,69	2	1,22	2,06	4,34	6,61	10,28	10,2	18,57	9,31	16,51	14,28	13,82	10,49	3,59	2,57	3,26	130,24

Číslo prodejní jednotky:	2119
Číslo aukce:	2030

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Střemily
GPS OM:	414A13: 48.89035 N 14.17911 E (48°53'25", 14°10'44")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	pá 15.5.2015; 11.30; Chvalšiny - náves; nutno domluvit předem	Poznámka:	dbát pokynů revírníka
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
414A13	úmyslná - holá seč	133	202	266,97	1,32	0	0,60	42,50	28,41
Prodejní jednotka celkem			202	266,97	1,32	0	0,60	42,50	28,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
414A13	340	rovinatý podmáčený	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,03	2	0,06	0,02	11,05	9,09			
SM	0,71	8	5,67	2,12	30,76	22,46			
BO	1,52	170	258,13	96,70	46,75	30,44			
BK	0,06	1	0,06	0,02	10,00	11,00			
BR	0,16	9	1,45	0,54	16,29	20,02			
OL	0,15	10	1,47	0,55	18,49	14,99			
JR	0,07	2	0,13	0,05	13,34	13,07			
Celkem	1,32	202	266,97	100,00	42,50	28,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	20.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel:724524580
Požadovaná technologie výroby:	klasicky JMP+SLKT, popř. harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Aukce na revíru Borová, lokalita Střemily. Domýcení skupiny. Terén rovinatý bez překážek, místy podmáčený. Barva vyznačení neon gelb. Hranice rovněž. Taxace zahrnuje: BO souš 4ks d1.3 – 10, 26, 30, 38cm; nezpracovatelné hroubí BO 2ks d1.3 - 12, 20cm. Ponechané výstavky označeny křížem: BK 1 ks d1.3 – 22cm; TR 1 ks d1.3 – 12cm; JD 2 ks d1.3 – 32, 20cm. Pomístně se vyskytuje přirozená obnova smrku, buku. Nepoškodit těžbou. Přibližovací vzdálenost cca 250m. Linka z části prochází po majetku v soukromém vlastnictví. Těžbu provést klasicky. Vyřezat náletové dřeviny a keře. Plochy budou připraveny k zalesnění. Dbát pokynů revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2119	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	1																					1
	0,06																					0,06
BO		2	1		2		1	1	4	6	3	4	5	12	12	8	11	17	13	15	12	170
		0,08	0,07		0,33		0,33	0,4	1,9	3,35	1,94	2,98	4,23	11,47	12,86	9,55	14,55	24,8	20,81	26,23	22,87	258,13
BR	3	2		1		2	1															9
	0,09	0,12		0,15		0,67	0,42															1,45
JR	1			1																		2
	0,03			0,1																		0,13
OL		3	1	1	1	1	3															10
		0,13	0,07	0,09	0,13	0,22	0,83															1,47
OM	1	1																				2
	0,02	0,04																				0,06
SM				1		2	2			1		1										8
				0,1		0,49	0,62			0,56		0,79										5,67
Stromy celkem	6	8	2	4	3	5	7	1	4	7	3	5	5	12	12	8	11	17	13	15	12	202
Hmota celkem	0,2	0,37	0,14	0,44	0,46	1,38	2,2	0,4	1,9	3,91	1,94	3,77	4,23	11,47	12,86	9,55	14,55	24,8	20,81	26,23	22,87	266,97

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66														
BK																					1
																					0,06
BO	11	7	9	6	2	4	2														170
	22,73	15,64	21,69	15,54	5,55	11,89	6,34														258,13
BR																					9
																					1,45
JR																					2
																					0,13
OL																					10
																					1,47
OM																					2
																					0,06
SM		1																			8
		3,11																			5,67
Stromy celkem	11	8	9	6	2	4	2														202
Hmota celkem	22,73	18,75	21,69	15,54	5,55	11,89	6,34														266,97

Číslo prodejní jednotky:	2120
Číslo aukce:	2031

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Chvalšiny
GPS OM:	415F11: 48.88656 N 14.19003 E (48°53'11", 14°11'24")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	pá 15.5.2015; 12.15; křižovatka Březovík - Ktiš; nutno domluvit předem	Poznámka:	dbát pokynů revírníka
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
415F11	úmyslná - holá seč	119	126	200,09	1,59	0	0,38	41,64	33,77
Prodejní jednotka celkem			126	200,09	1,59	0	0,38	41,64	33,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
415F11	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,68	107	179,83	89,88	43,39	35,22			
JD	1,68	11	18,43	9,21	41,63	32,19			
BO	0,65	1	0,65	0,32	28,00	33,50			
BK	0,20	5	1,02	0,51	17,69	15,64			
JR	0,08	2	0,16	0,08	15,23	10,18			
Celkem	1,59	126	200,09	100,00	41,64	33,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	20.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel: 724524580
Požadovaná technologie výroby:	klasicky JMP+SLKT, UKT, popř. harvestorová technologie s nutností předkacování
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Aukce na revíru Borová, lokalita Kraví vrch. Domýcení skupiny. Terén mírně svažité bez překážek. Barva vyznačení neon pink. Hranice zásahu neon pink. Ponechané výstavky: JD 2 ks d1.3 – 48, 50cm. Neoznačené hroubí(buky) ponechat. Masivní výskyt přirozené obnovy smrku, buku, jedle – nutné směrové kácení, nepoškodit těžbou. Přibližovací vzdálenost na místa skládkovišť do 100m. Těžbu provést klasicky, popř. harvestorem s nutností předkacování. Plochy budou připraveny k zalesnění. Dbát pokynů revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2120			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	20	22	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	1	2	1							1												5
	0,01	0,1	0,08							0,83												1,02
BO							1															1
							0,65															0,65
JD							1		1	1	1	1	1		1	1		2	1			11
							0,69		0,93	1,07	1,22	1,36	1,53		1,89	2,07		4,97	2,7			18,43
JR	1			1																		2
	0,01			0,15																		0,16
SM					1	1	7	3	3	4	7	7	13	15	5	6	9	8	5	3	8	107
					0,4	0,58	4,75	2,36	2,69	4,07	8,03	8,97	18,51	23,6	8,65	11,37	18,59	17,95	12,15	7,87	22,57	179,83
Stromy celkem	2	2	1	1	1	1	9	3	4	6	8	8	14	15	6	7	9	10	6	3	8	126
Hmota celkem	0,02	0,1	0,08	0,15	0,4	0,58	6,09	2,36	3,62	5,97	9,25	10,33	20,04	23,6	10,54	13,44	18,59	22,92	14,85	7,87	22,57	200,09

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	64																			
BK																					5
																					1,02
BO																					1
																					0,65
JD																					11
																					18,43
JR																					2
																					0,16
SM	1	1																			107
	3,03	3,69																			179,83
Stromy celkem	1	1																			126
Hmota celkem	3,03	3,69																			200,09

Číslo prodejní jednotky:	2121
Číslo aukce:	2032

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Křenov u Kájova
GPS OM:	515A11_1: 48.85150 N 14.25708 E (48°51'5", 14°15'25") 515A11_2: 48.85192 N 14.25426 E (48°51'6", 14°15'15")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	pá 15.5.2015; 11.00; lesní školka Červený Dvůr; nutno domluvit předem	Poznámka:	dbát pokynů revírníka, počet sečí 2
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
515A11	úmyslná - holá seč	119	298	265,84	0,89	0	0,47	31,40	28,86
Prodejní jednotka celkem			298	265,84	0,89	0	0,47	31,40	28,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
515A11	130	mírně svažité	Kapacita skládek cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,83	258	214,51	80,69	30,07	28,82			
BO	1,32	37	48,99	18,43	40,67	29,90			
BK	0,78	3	2,34	0,88	32,23	19,95			
Celkem	0,89	298	265,84	100,00	31,40	28,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	20.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel:724524580
Požadovaná technologie výroby:	vhodné na harvesterovou technologii
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Aukce na revíru Nový Dvůr lokalita Červený Dvůr. Dva náseky. Terén rovinatý až mírně svažité bez překážek. Barva vyznačení neon orange. Hranice zásahu neon pink. Výstavky: BK 1ks – 16cm. Přirozená obnova se téměř nevyskytuje. Přibližovací vzdálenost cca 150m. Porost vhodný na harvesterovou technologii. Plochy budou připraveny k zalesnění. Dbát pokynů revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2121		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	10	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	54	
BK	2																				1	3
	0,03																				2,31	2,34
BO						1	1	1		2	1	3	4	1	6	7	2	2	4		1	37
						0,27	0,35	0,43		1,24	0,73	2,54	3,91	1,11	7,56	9,9	3,16	3,51	7,75		2,54	48,99
SM		1	2	17	11	18	22	30	34	25	31	21	19	8	4	2	2	4	3	3	1	258
		0,12	0,33	3,96	3,35	6,96	10,55	17,45	23,61	20,42	29,42	22,97	23,67	11,28	6,33	3,53	3,92	8,65	7,12	7,79	3,08	214,51
Stromy celkem	2	1	2	17	11	19	23	31	34	27	32	24	23	9	10	9	4	6	7	3	3	298
Hmota celkem	0,03	0,12	0,33	3,96	3,35	7,23	10,9	17,88	23,61	21,66	30,15	25,51	27,58	12,39	13,89	13,43	7,08	12,16	14,87	7,79	7,93	265,84

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	66																				
BK																					3
																					2,34
BO	1																				37
	3,99																				48,99
SM																					258
																					214,51
Stromy celkem	1																				298
Hmota celkem	3,99																				265,84

Číslo prodejní jednotky:	2122
Číslo aukce:	2033

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	5 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Chvalšiny
GPS OM:	417F08_1: 48.86741 N 14.21402 E (48°52'2", 14°12'50") 417F08_2: 48.86538 N 14.21255 E (48°51'55", 14°12'45")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	pá 15.5.2015;13.30; Chvalšiny - náves; nutno domluvit předem	Poznámka:	dbát pokynů revírnicka
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
417F08	probírka	82	411	142,62	0,35	0	2,29	22,09	20,00
Prodejní jednotka celkem			411	142,62	0,35	0	2,29	22,09	20,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
417F08	200	rovinatý až svažité	Kapacita skládek cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,35	400	138,64	97,21	22,05	20,00			
BO	0,36	11	3,98	2,79	23,65	20,00			
Celkem	0,35	411	142,62	100,00	22,09	20,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	20.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel:724524580
Požadovaná technologie výroby:	klasicky - JMP + ideální VIMEK
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest ponechat v porostu
Další závazná ustanovení:	Aukce na revíru Borová, lokalita Kraví vrch. Smrková probírka s příměsí borovice. Barva vyznačení langzeit orange. Terén rovinatý až mírně svažité. V porostu jsou úzké vyklizovací linky. Přibližovací vzdálenost na místo skládkovišť je do 500m. Porost vhodný pro klasickou technologii, ideální Vimek. Dbát pokynů revírnicka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2123
Číslo aukce:	2034

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	1 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Jánské Údolí
GPS OM:	324E03_1: 48.89196 N 14.24089 E (48°53'31", 14°14'27") 324E03_2: 48.88796 N 14.24559 E (48°53'16", 14°14'44")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	pá 15.5.2015; 14.15; Nová Hospoda; nutno domluvit předem	Poznámka:	dbát pokynů revírnicka
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
324E03	probírka	35	714	36,02	0,05	0	1,60	12,83	9,05
Prodejní jednotka celkem			714	36,02	0,05	0	1,60	12,83	9,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
324E03	380	rovinatý až svažité	Kapacita skládek cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,05	702	35,40	98,28	12,84	9,00			
BK	0,05	12	0,62	1,72	12,00	12,00			
Celkem	0,05	714	36,02	100,00	12,83	9,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	20.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel:724524580
Požadovaná technologie výroby:	motomanuálně + VIMEK
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest ponechat v porostu
Další závazná ustanovení:	Aukce na revíru Kleť, lokalita Nová Hospoda. Smrková probírka s příměsí buku. Barva vyznačení neon pink. Porost je ve stráni. Přibližovací linky vyvázány žlutou páskou. Zapotřebí vytvořit jedno vyklizovací pero. Přibližovací vzdálenost na místa skládkovišť do 650m v případě delší varianty. Tu požaduje revírník kvůli nepoškození asfaltové komunikace. Těžbu provést klasicky – zákaz stromové metody. Vhodné využití technologie Vimek + motomanuálně. Zpracovat rovněž vrcholové zlomy – malý počet. Dbát pokynů revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2124
Číslo aukce:	2035

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	5 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Svíba
GPS OM:	729B05a_1: 48.78836 N 14.17923 E (48°47'18", 14°10'45") 729B05a_2: 48.79095 N 14.18105 E (48°47'27", 14°10'51") 729B05a_3: 48.79243 N 14.18705 E (48°47'32", 14°11'13")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	pá 15.5.2015; 9.45; Skláře; nutno domluvit den předem	Poznámka:	dbát pokynů revírníka
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
729B05a	probírka	59	471	129,71	0,28	0	1,03	20,03	19,11
Prodejní jednotka celkem			471	129,71	0,28	0	1,03	20,03	19,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
729B05a	630	svažitý	Kapacita skládek 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,27	419	113,05	87,16	19,87	19,00			
MD	0,32	52	16,66	12,84	21,33	20,00			
Celkem	0,28	471	129,71	100,00	20,03	19,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	20.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel:724524580
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest ponechat v porostu
Další závazná ustanovení:	Aukce na revíru Hořice na Šumavě, lokalita Skláře. Smrková probírka s modřínovou skupinou 40+. Barva vyznačení neon orange. Terén mírně svažitý. Porost je nutné rozčlenit – prochází jím vyvážecí linka. Modří vyznačený k těžbě je z 1/3 s podílem souší. Vhodné na harvestorovou technologii. Přibližovací vzdálenost na ideální místo ke skládce v majetku LČR je cca 1300m. Průjezd přes majetek obce – bezproblémová domluva.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2125
Číslo aukce:	2036

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Jasánky
GPS OM:	126C12: 48.63256 N 14.04183 E (48°37'57", 14°2'30")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015	Poznámka:	121 C 12: Holá seč, obsek oplocenky; barva vyznačení neonpink včetně hranice zásahu (označena obrácené T); souše započítané do těžby: 1x SM; stromy určené k pokácení kvůli BOZP nebo nezpracovatelné a nezapočtené do hmoty (označené velké N): 1x SM, výskyt přirozené obnovy (fáze nálet, nárost SM s příměsí BK) – nutné vykácování pomocí JMP, 2x SM vykácet z oplocenky – oplocenku zlikvidovat; klest vyvézt k energetickým účelům, ze zmlazení neprodleně vyklidit (po dohodě s revírníkem možné ponechání klestu v porostu na určených místech, v hromadách a valech o max. základně 2m)pohyb mechanizace po vyznačených linkách – nevyjíždět do zmlazení – viz. technologický nákres; doporučená technologie HT + JMP; skládka dřevní hmoty bude probíhat na pozemku cizího vlastníka; odvoz po LC K Zásuvkám směr Koranda (otáčení odvozních souprav na pozemcích cizího vlastníka).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
121C12	úmyslná - holá seč	121	67	185,10	2,76	0	0,32	52,12	37,08
Prodejní jednotka celkem			67	185,10	2,76	0	0,32	52,12	37,08

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
121C12	450	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,75	66	181,44	98,02	52,01	37,11			
JD	3,66	1	3,66	1,98	60,00	35,10			
Celkem	2,76	67	185,10	100,00	52,12	37,08			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	HT, VT + JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení pro energetické účely, event. ponechání v porostu na hromadách či řadách o max. zákl. 2m
Další závazná ustanovení:	Zvýšená opatrnost při vykacování a vyklizování ze zmlazení.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2125			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	24	28	30	32	34	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64		66
JD																		1				1
																		3,66				3,66
SM	1	1	1	1	1	1	3	1	4	5	7	3	6	6	2	5	1	4	3	2	4	66
	0,16	0,44	0,65	0,77	0,9	1,03	4,02	1,52	6,76	9,39	14,53	6,86	15,03	16,39	5,94	16,09	3,47	14,97	12,06	8,62	18,43	181,44
Stromy celkem	1	1	1	1	1	1	3	1	4	5	7	3	6	6	2	5	1	5	3	2	4	67
Hmota celkem	0,16	0,44	0,65	0,77	0,9	1,03	4,02	1,52	6,76	9,39	14,53	6,86	15,03	16,39	5,94	16,09	3,47	18,63	12,06	8,62	18,43	185,1

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	68	70	72	84																	
JD																				1	
																				3,66	
SM	1	1	1	1																66	
	4,91	5,22	5,56	7,72																181,44	
Stromy celkem	1	1	1	1																67	
Hmota celkem	4,91	5,22	5,56	7,72																185,1	

Číslo prodejní jednotky:	2126
Číslo aukce:	2037

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Kyselov
GPS OM:	126B11: 48.68059 N 14.05849 E (48°40'50", 14°3'30")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015	Poznámka:	126B11; Holá seč; barva vyznačení žlutá vč. hranice zásahu (ozn. obráceným T); souše a zlomy započítané do těžby: 13 SM souší, 1 SM zlom – z toho 1 SM souše a 1 SM zlom v porostu 126B8 – zpřístupnění přibližovací linky; stromy určené k pokácení kvůli BOZP, ale nezapočtené do hmoty (ozn. N): 7 SM; v době vyznačování (20.2.2015) výskyt 4 SM napadených kůrovci; z porostní skupiny 1 vykácet 4 SM a 1 BO etáže 11 (porostní sk. 1 je neadekvátně zavedena do LHP – věkově diferencováno); 90 % plochy porostu zmlazení SM (nálet, nárost) – vykácování JMP k vyzn. linkám; nevyjíždět s lesní mechanizací mimo vyzn. linky; ze zmlazení okamžité vyklizení klestu, poničený nárost upravit řezem a vyvézt s klestem; skládkování bude probíhat u veřejné komunikace – nevyjíždět s mechanizací na asfaltový povrch; část přibližovací trasy (asi 150 m) po cizích pozemcích, přibližovací vzdálenost cca 450 m, VT se musí pohybovat pod elektrovodem VN, nakládání v blízkosti VN – dbát zvýšené opatrnosti!!!; doporučená technologie HT, JMP.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
126B11	úmyslná - holá seč	124	185	288,51	1,56	0	0,54	40,27	32,35
Prodejní jednotka celkem			185	288,51	1,56	0	0,54	40,27	32,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
126B11	300	rovinatý	Kapacita skládky cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,56	179	279,85	97,00	40,28	32,37			
BO	1,44	6	8,66	3,00	40,09	32,02			
Celkem	1,56	185	288,51	100,00	40,27	32,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	HT, VT + JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení pro energetické účely, event. ponechání v porostu na hromadách či řadách o max. zákl. 2m
Další závazná ustanovení:	Zvýšená opatrnost při vykacování a vyklizování ze zmlazení.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2126		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO												2				1	1		2			6
												1,6				1,42	1,61		4,03			8,66
SM	5	6	7	2	4	1	4	7	5	5	5	3	11	12	6	12	9	10	19	10	10	179
	0,29	0,54	0,93	0,36	0,97	0,31	1,56	3,35	2,87	3,39	3,98	2,76	11,61	14,38	8,11	18,16	15,17	18,68	39,15	22,6	24,7	279,85
Stromy celkem	5	6	7	2	4	1	4	7	5	5	5	5	11	12	6	13	10	10	21	10	10	185
Hmota celkem	0,29	0,54	0,93	0,36	0,97	0,31	1,56	3,35	2,87	3,39	3,98	4,36	11,61	14,38	8,11	19,58	16,78	18,68	43,18	22,6	24,7	288,51

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	70													
BO																					6
																					8,66
SM	5	8	2	3	3	1	3	1													179
	13,45	23,36	6,32	10,21	10,99	3,93	12,62	5,1													279,85
Stromy celkem	5	8	2	3	3	1	3	1													185
Hmota celkem	13,45	23,36	6,32	10,21	10,99	3,93	12,62	5,1													288,51

Číslo prodejní jednotky:	2127
Číslo aukce:	2038

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Studánky u Vyššího Brodu
GPS OM:	520F10: 48.58534 N 14.30279 E (48°35'7", 14°18'10") 520F12: 48.58296 N 14.30513 E (48°34'58", 14°18'18")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015	Poznámka:	Porost 520F12:Jedná se o kombinaci domýcení a clonné seče. Tečky jsou i na pařezu.Barva: neon pinkSouše SM 1 ksDoporučená technologie: kombinace UKT a HT+VT. Sběrná linka po vrstevnici je v jednom krátkém úseku na sklop a místy je kamenitá.Celý porost je hezky zmlazený, tudíž při těžbě použit směrové kácení JMP a nepoškodit přirozenou obnovu.Klest sklízet zároveň s těžbou (ihned) a vyvézt ke štěpkování pro energetické účely. Na některých kmenech je vidět staré poškození po těžběPorost 520F10:Jedná se o clonnou seč, tečky jsou i na pařezu.Kódy dřevin: SM 1,BO2, JD3Barva: greenSoučástí vyznačení jsou i starší podúrovňové souše SM 10 ks, BO 2 ksDoporučená technologie: HT+VT (případná dodělávka JMP+UKT)Celý porost je hezky zmlazený, tudíž při těžbě použit směrové kácení JMP a nepoškodit přirozenou obnovu.Klest sklízet zároveň s těžbou (ihned) a vyvézt ke štěpkování pro energetické účely.Porost 520F12:Jedná se o kombinaci domýcení a clonné seče. Tečky jsou i na pařezu.Barva: neon pinkSouše SM 1 ksDoporučená technologie: kombinace UKT a HT+VT. Sběrná linka po vrstevnici je v jednom krátkém úseku na sklop a místy je kamenitá.Celý porost je hezky zmlazený, tudíž při těžbě použit směrové kácení JMP a nepoškodit přirozenou obnovu.Klest sklízet zároveň s těžbou (ihned) a vyvézt ke štěpkování pro energetické účely. Na některých kmenech je vidět staré poškození po těžběPorost 520F10:Jedná se o clonnou seč, tečky jsou i na pařezu.Barva: greenSoučástí vyznačení jsou i starší podúrovňové souše SM 10 ks, BO 2 ksDoporučená technologie: HT+VT (případná dodělávka JMP+UKT)Celý porost je hezky zmlazený, tudíž při těžbě použit směrové kácení JMP a nepoškodit přirozenou obnovu.Klest sklízet zároveň s těžbou (ihned) a vyvézt ke štěpkování pro energetické účely.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
520F12	úmyslná - holá seč	120	103	143,09	1,39	0	0,72	38,62	34,24
520F10	úmyslná - jednotlivý výběr	110	69	41,53	0,60	0	0,33	26,99	28,81
Prodejní jednotka celkem			172	184,62	1,07	0	1,05	33,95	32,06

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
520F12	250	svažitý	Kapacita skládek cca 200 m3
520F10	280	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,05	160	167,96	90,97	33,74	32,02			
JD	1,59	3	4,76	2,58	38,68	29,74			
BO	1,32	9	11,90	6,45	36,20	33,59			
Celkem	1,07	172	184,62	100,00	33,95	32,06			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	část HT, VT + JMP, UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení pro energetické účely, event. ponechání v porostu na hromadách či řadách o max. zákl. 2m
Další závazná ustanovení:	Zvýšená opatrnost při vykacování a vyklizování ze zmlazení.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2127		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BO								1			1	2		1	1	1			2			9		
								0,46			0,81	1,89		1,26	1,43	1,61			4,44			11,9		
JD										1	1											3		
										0,61	0,88											4,76		
SM	1	1	2	5	4	3	11	11	8	13	10	20	13	14	11	3	9	1	5	3	3	160		
	0,03	0,06	0,18	0,69	0,78	0,77	3,7	4,67	4,15	8,11	7,41	17,29	13,05	16,05	14,34	4,38	14,88	1,84	10,21	6,75	7,41	167,96		
Stromy celkem	1	1	2	5	4	3	11	12	8	14	12	22	13	15	12	4	9	1	7	3	3	172		
Hmota celkem	0,03	0,06	0,18	0,69	0,78	0,77	3,7	5,13	4,15	8,72	9,1	19,18	13,05	17,31	15,77	5,99	14,88	1,84	14,65	6,75	7,41	184,62		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	58	60	64	66																
BO																						9
																						11,9
JD			1																			3
			3,27																			4,76
SM	3	1		3	1	1																160
	8,11	2,94		11,21	4,32	4,63																167,96
Stromy celkem	3	1	1	3	1	1																172
Hmota celkem	8,11	2,94	3,27	11,21	4,32	4,63																184,62

Číslo prodejní jednotky:	2128
Číslo aukce:	2039

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Záhoří u Větřní
GPS OM:	821E12_1: 48.69661 N 14.27266 E (48°41'47", 14°16'21") 821E12_2: 48.69559 N 14.28011 E (48°41'44", 14°16'48")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.5.2015	Poznámka:	821E12; Holá seč ve východní části, na svahu na ní navazuje seč clonná až na hřeben. Porost ze 70 % v severní části s přirozenou obnovou. Zmlazení musí zůstat zachováno- vykacování s JMP. Terén jevažný – doporučená technologie SLKT + JMP. Jezdit je po linkách. Skládkování na dvou skládkách – jedna vznikne odkácením porostu v jižní části, druhá se nachází asi 500 za cestou nad severní částí. Mimo seč je v lince vyznačeno 6 SM, 11 BO + v porostu 821B6b v lince 3 BO.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
821E12	holá seč + clonná seč	125	305	207,69	0,68	0	0,71	29,69	26,09
Prodejní jednotka celkem			305	207,69	0,68	0	0,71	29,69	26,09

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
821E12	300	svažitý	Kapacita skládek cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,60	222	133,63	64,34	27,97	25,79			
BO	0,89	83	74,06	35,66	34,32	26,90			
Celkem	0,68	305	207,69	100,00	29,69	26,09			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	STKT + JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení pro energetické účely, event. ponechání v porostu na hromadách či řadách o max. zákl.2m
Další závazná ustanovení:	Zvýšená opatrnost při vykacování a vyklizování ze zmlazení.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2128			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO				1	2	2	2	2	7	6	9	9	10	8	5	4	6	5	3	1		83
				0,14	0,37	0,48	0,62	0,76	3,24	3,3	5,83	6,78	8,65	7,9	5,59	5,01	8,39	7,75	5,13	1,88		74,06
SM	42	15	22	18	19	12	7	10	8	3	9	3	6		2	7	3	9	6	3	4	222
	0,9	0,65	1,64	2,06	3,14	2,69	2,04	3,7	3,63	1,65	5,88	2,3	5,33		2,32	9,16	4,4	14,73	10,88	6	8,77	133,63
Stromy celkem	42	15	22	19	21	14	9	12	15	9	18	12	16	8	7	11	9	14	9	4	4	305
Hmota celkem	0,9	0,65	1,64	2,2	3,51	3,17	2,66	4,46	6,87	4,95	11,71	9,08	13,98	7,9	7,91	14,17	12,79	22,48	16,01	7,88	8,77	207,69

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	62	64	66														
BO	1																				83
	2,24																				74,06
SM	3	1	4	3	1	1	1														222
	7,2	2,62	11,33	9,19	3,55	3,8	4,07														133,63
Stromy celkem	4	1	4	3	1	1	1														305
Hmota celkem	9,44	2,62	11,33	9,19	3,55	3,8	4,07														207,69

Číslo prodejní jednotky:	2129
Číslo aukce:	2040

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Záhoří u Větřní
GPS OM:	821G12_1: 48.69426 N 14.27719 E (48°41'39", 14°16'37") 821G12_2: 48.69526 N 14.27927 E (48°41'42", 14°16'45")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015	Poznámka:	821G12; Dvou etážový porost. Spodní etáž BK – nevjíždět s technikou do zmlazení BK, stromy určené k těžbě vykácet JMP. Jezdit jen po linkách. Na holinu v západní části navazuje clonná seč. Porost je ve středním svahu. Doporučená technologie: HV, LKT + JMP. Skládkovat na horním konci sečí pod LC. Nutný výřez linky (nehroubí).Mimo seč se nachází 1 SM a 2 BR v skl. Ponechat rodičovské stromy ozn. křížem 4SM, 1 JD. Barva vyznačení neon rot.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
821G12	holá seč + clonná seč	120	323	200,15	0,62	0	0,67	28,07	23,51
Prodejní jednotka celkem			323	200,15	0,62	0	0,67	28,07	23,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
821G12	100	mírně svažité	Kapacita skládek cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,26	156	40,12	20,04	19,92	20,09			
BO	0,98	159	156,05	77,98	36,02	26,87			
BK	0,01	1	0,01	0,00	10,00	10,00			
BR	0,62	6	3,70	1,85	33,51	26,82			
OS	0,27	1	0,27	0,13	22,00	17,30			
Celkem	0,62	323	200,15	100,00	28,07	23,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	Ht, VT + UKT, JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení pro energetické účely, event. ponechání v porostu na hromadách či řadách o max. zákl. 2m
Další závazná ustanovení:	Zvýšená opatrnost při vykacování a vyklizování ze zmlazení.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2129		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	1																					1	
	0,01																					0,01	
BO		3	2		4	2	1	6	9	11	16	10	14	18	17	10	8	13	4	3	1	159	
		0,17	0,17		0,72	0,47	0,29	2,23	4,06	5,92	10,15	7,38	11,89	17,45	18,63	12,33	11,01	19,84	6,74	5,56	2,02	156,05	
BR									3					2					1			6	
									0,85					1,45					1,4			3,7	
OS							1															1	
							0,27															0,27	
SM	55	22	13	13	7	9	3	8	4	4	4	1	2	3		1	1	1	1	2		156	
	1,18	0,95	0,97	1,49	1,16	2,01	0,87	2,94	1,82	2,2	2,61	0,77	1,78	3,05		1,31	1,46	1,63	1,81	3,98		40,12	
Stromy celkem	56	25	15	13	11	11	5	14	16	15	20	11	16	23	17	11	9	14	6	5	1	323	
Hmota celkem	1,19	1,12	1,14	1,49	1,88	2,48	1,43	5,17	6,73	8,12	12,76	8,15	13,67	21,95	18,63	13,64	12,47	21,47	9,95	9,54	2,02	200,15	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	64	66														
BK																					1
																					0,01
BO	3	1		1		1	1														159
	6,63	2,4		2,81		3,47	3,71														156,05
BR																					6
																					3,7
OS																					1
																					0,27
SM			1		1																156
			2,83		3,3																40,12
Stromy celkem	3	1	1	1	1	1	1														323
Hmota celkem	6,63	2,4	2,83	2,81	3,3	3,47	3,71														200,15

Číslo prodejní jednotky:	2130
Číslo aukce:	2041

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Světlík
GPS OM:	911E15: 48.71962 N 14.18721 E (48°43'10", 14°11'13")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.5.2015	Poznámka:	911E15:porost ve dvou částech; holá seč; barva vyznačení zásahu i hranic (obrácené T) Neon pink; nutné rozebrat oplocenku v části u pastviny a znovu postavit; vyvézt klest; nutné vykacování ze zmlazení JMP ze zmlazení okamžitě vyklidit klest; zachovat přirozenou obnovu i BK odrostky v plastových tubusech; technologie HV+JMP; př. Obnova asi na 70% plochy; přibližování a skládkování na cizích pozemcích. V porostu zůstanou 2 JD jako rodičovské stromy - ozn. křížem barvou neon pink.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
911E15	úmyslná - holá seč	153	115	332,71	2,89	0	0,75	53,22	34,92
Prodejní jednotka celkem			115	332,71	2,89	0	0,75	53,22	34,92

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
911E15	430	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,28	58	189,95	57,10	56,32	37,00			
JD	2,92	42	122,80	36,91	52,92	34,60			
BO	1,46	13	18,98	5,70	42,98	29,10			
BR	0,49	2	0,98	0,29	36,06	19,01			
Celkem	2,89	115	332,71	100,00	53,22	34,92			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	HT, VT + JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení pro energetické účely, event. ponechání v porostu na hromádách či řadách o max. zákl.2m
Další závazná ustanovení:	Zvýšená opatrnost při vykacování a vyklizování ze zmlazení.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2130		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	16	22	24	26	30	32	34	36	38	40	42	46	48	50	52	54	56	58	60		
BO							1	1		1		3	1	1	3	1	1					13	
							0,56	0,67		0,91		3,62	1,37	1,72	5,71	2,1	2,32					18,98	
BR									1		1											2	
									0,44		0,54											0,98	
JD			1	2	1	3	1			1		1	2	1	2	2	1	5	4	2	3	42	
			0,1	0,55	0,35	1,35	0,67			1,09		1,43	3,23	2,03	4,5	4,97	2,73	14,98	13,07	7,11	11,54	122,8	
SM	1	2	1		1	1		1	2	3			2	1	3	1	5	3	2	3	4	58	
	0,03	0,1	0,12		0,36	0,45		0,79	1,83	3,17			3,11	1,95	6,49	2,39	13,13	8,62	6,28	10,24	14,79	189,95	
Stromy celkem	1	2	2	2	2	4	2	2	3	5	1	4	5	3	8	4	7	8	6	5	7	115	
Hmota celkem	0,03	0,1	0,22	0,55	0,71	1,8	1,23	1,46	2,27	5,17	0,54	5,05	7,71	5,7	16,7	9,46	18,18	23,6	19,35	17,35	26,33	332,71	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	62	64	66	68	70	72	74	76	78	86	108												
BO																							13
																							18,98
BR																							2
																							0,98
JD	2	4	1				1		1	1													42
	8,31	17,9	4,81				6,25		7,05	8,78													122,8
SM	6	3	2	3	1	3	2	1			1												58
	23,98	12,93	9,25	14,89	5,32	17,01	12,08	6,43			14,21												189,95
Stromy celkem	8	7	3	3	1	3	3	1	1	1	1												115
Hmota celkem	32,29	30,83	14,06	14,89	5,32	17,01	18,33	6,43	7,05	8,78	14,21												332,71

Číslo prodejní jednotky:	2131
Číslo aukce:	2042

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	9 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Koryta u Hněvanova
GPS OM:	OM1_Odd 16: 48.68856 N 14.36760 E (48°41'18", 14°22'3") OM2_Odd 16: 48.68668 N 14.36945 E (48°41'12", 14°22'10" OM3_Odd 16: 48.68512 N 14.37211 E (48°41'6", 14°22'19")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015	Poznámka:	16F8,6,C7a,5; Všechny porosty je nutné provádět klasickou technologií – UKT + JMP, v některých lokalitách je doporučen kůň; příjem bude probíhat na lokalitě „P“; téměř ve všech případech nutnost vjet na LC Lověšická; skládkování i odvoz bude probíhat u LC Rožmberská; dbát a respektovat vlastnické hranice!
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
16F8	probírka	83	168	41,26	0,25	0	0,54	18,11	21,14
16F6	probírka	61	104	21,06	0,20	0	0,47	16,15	21,00
16C7a	probírka	74	59	15,72	0,27	0	0,38	17,56	24,80
16C5	probírka	47	817	171,46	0,21	0	2,19	17,13	19,10
Prodejní jednotka celkem			1148	249,50	0,22	0	3,58	17,21	19,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
16F8	220	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3
16F6	220	mírně svažitý	
16C7a	220	svažitý	
16C5	150	mírně svažitý	Kapacita skládek cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,22	934	204,11	81,80	17,09	20,43			
BO	0,26	46	11,79	4,73	19,17	21,70			
MD	0,06	64	3,82	1,53	11,89	12,00			
BK	0,20	41	8,09	3,24	19,48	16,00			
JS	0,09	12	1,04	0,42	14,14	16,00			
BR	0,25	27	6,66	2,67	18,67	23,67			
LP	0,64	22	13,97	5,60	30,00	21,00			
OS	0,01	2	0,02	0,01	10,00	6,00			
Celkem	0,22	1148	249,50	100,00	17,21	19,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	UKT + JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Ponechání v porostu (běžný výchovný zásah)
Další závazná ustanovení:	Včas provádět ošetření poškozených kořenových náběhů. Příjem na OM. Po dohodě s LS možnost provést příjem na P.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2134
Číslo aukce:	2045

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	3 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Přední Výtoň
GPS OM:	314A04: 48.64030 N 14.14982 E (48°38'25", 14°8'59") 318A04: 48.63803 N 14.10884 E (48°38'16", 14°6'31") 321D03: 48.62251 N 14.14404 E (48°37'21", 14°8'38")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.5.2015	Poznámka:	314A4; Porost na mírně svažitém terénu, probírka s tyčevinou až slabou kmenovinou. blízko u LS Výtoňská.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
314A04	probírka	45	454	43,22	0,10	0	0,72	13,25	14,69
321D03	probírka	34	162	7,38	0,05	0	1,11	12,93	8,30
318A04	probírka	38	117	39,02	0,33	0	1,46	22,67	18,31
Prodejní jednotka celkem			733	89,62	0,12	0	3,29	14,68	13,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
314A04	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3
321D03	100	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3
318A04	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,15	515	79,78	89,03	16,04	15,00			
JD	0,06	52	3,32	3,70	10,70	15,00			
BO	0,10	2	0,20	0,22	13,04	19,00			
BK	0,04	107	3,79	4,23	11,47	9,52			
JV	0,03	38	0,98	1,09	12,06	7,00			
BR	0,06	11	0,70	0,78	11,79	15,00			
VR	0,11	8	0,85	0,95	13,15	19,75			
Celkem	0,12	733	89,62	100,00	14,68	13,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	HT, VT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Ponechání v porostu (běžný výchovný zásah)
Další závazná ustanovení:	Včas provádět ošetření poškozených kořenových náběhů.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	01.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2135
Číslo aukce:	2046

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Knín
GPS OM:	111B13: 49.14954 N 14.39877 E (49°8'58", 14°23'55")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015, 8.00 hod. Místem srazu pro prohlídku porostu je budova LS Hluboká nad Vltavou. Účast na prohlídce porostu prosím potvrdte na email: pavlik.ls205@lesycr.cz, nebo na tel.: 724 524 614	Poznámka:	Zahájení těžební činnosti od 1.6.2015
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
111B13	úmyslná - holá seč	131	69	131,40	1,90	0	0,41	44,42	33,53
Prodejní jednotka celkem			69	131,40	1,90	0	0,41	44,42	33,53

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
111B13	50	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,00	54	107,74	81,99	44,76	33,51			
MD	1,58	15	23,66	18,01	43,16	33,61			
Celkem	1,90	69	131,40	100,00	44,42	33,53			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Pavlík
Požadovaná technologie výroby:	HA+VT (s využitím JMP pro předkacování => přesílená hmota)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možné využít k energetickému zpracování. Nezpracovaný klest bude uklizen na hromady max. 2 m široké.
Další závazná ustanovení:	Jedná se o holoseč v jednom obnovním prvku. Těžbou nesmí být poškozeny okolní porosty => nutno dodržovat směrové kácení! Při skládce šetrně vjíždět na odvozní cestu => minimalizovat poškození! Na odvozní cestě používat podklady pod opěrné nohy hydraulické ruky!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2135			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50	52	54	56	58	60			
MD					4		3			2	1	1	1		1		1	1			15
					3,28		3,19			2,96	1,64	1,81	2,15		2,53		2,94	3,16			23,66
SM	1	3	1	1	2	3	5	3	1	4	4	6	5	2	5	5	2	1			54
	0,46	1,7	0,68	0,8	1,85	3,2	6,07	4,12	1,55	6,88	7,64	12,65	12,66	5,52	14,98	16,22	7	3,76			107,74
Stromy celkem	1	3	1	1	6	3	8	3	1	6	5	7	6	2	6	5	3	2			69
Hmota celkem	0,46	1,7	0,68	0,8	5,13	3,2	9,26	4,12	1,55	9,84	9,28	14,46	14,81	5,52	17,51	16,22	9,94	6,92			131,4

Číslo prodejní jednotky:	2136
Číslo aukce:	2047

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Jeznice
GPS OM:	112C15: 49.14881 N 14.41912 E (49°8'55", 14°25'8")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015, 8.00 hod. Místem srazu pro prohlídku porostu je budova LS Hluboká nad Vltavou. Účast na prohlídce porostu prosím potvrdte na email: pavlik.ls205@lesycr.cz, nebo na tel.: 724 524 614	Poznámka:	Zahájení těžební činnosti od 1.6.2015
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
112C15	úmyslná - holá seč	151	89	176,75	1,99	0	0,62	45,03	33,51
Prodejní jednotka celkem			89	176,75	1,99	0	0,62	45,03	33,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
112C15	50	mírně svažité	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,90	82	155,81	88,15	43,56	33,64			
BO	2,99	7	20,94	11,85	62,22	31,96			
Celkem	1,99	89	176,75	100,00	45,03	33,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Pavlík
Požadovaná technologie výroby:	JMP+UKT/SLKT/VT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možné využít k energetickému zpracování. Nezpracovaný klest bude uklizen na hromady max. 2 m široké do prostorů mimo přirozené zmlazení. Klest ze zmlazení bude uklizen do 3 dnů od těžby!
Další závazná ustanovení:	Jedná se o domýcení mateřského porostu. Těžbou nesmí být poškozeny okolní porosty a přirozené zmlazení => nutno dodržovat směrové kácení! Při skládkování šetrně vjíždět na odvozní cestu => minimalizovat poškození! Na odvozní cestě používat podklady pod opěrné nohy hydraulické ruky! V těsné blízkosti porostu probíhá cyklotrasa => nutno zajistit bezpečnost třetích osob během těžebních prací!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.07.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.07.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.07.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2136			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60
BO																1		1		1		7
																2,04		2,33		2,65		20,94
SM	1	2	3	4	4	5	2	8	8	5	5	4	2	1	5	4	1	3	3	3	1	82
	0,35	0,89	1,6	2,54	2,98	4,32	1,99	9,03	10,18	7,13	7,94	7,03	3,87	2,13	11,57	10,1	2,74	8,87	9,56	10,28	3,67	155,81
Stromy celkem	1	2	3	4	4	5	2	8	8	5	5	4	2	1	5	5	1	4	3	4	1	89
Hmota celkem	0,35	0,89	1,6	2,54	2,98	4,32	1,99	9,03	10,18	7,13	7,94	7,03	3,87	2,13	11,57	12,14	2,74	11,2	9,56	12,93	3,67	176,75

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	68	70	74	80															
BO	1	1			1	1																7
	2,98	3,15			3,7	4,09																20,94
SM	2	2	1	1	1		1															82
	7,85	8,38	4,46	4,73	5,03		6,59															155,81
Stromy celkem	3	3	1	1	2	1	1															89
Hmota celkem	10,83	11,53	4,46	4,73	8,73	4,09	6,59															176,75

Číslo prodejní jednotky:	2137
Číslo aukce:	2048

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Bošilec
GPS OM:	502F12: 49.14221 N 14.67459 E (49°8'31", 14°40'28") 502G12a: 49.14046 N 14.68025 E (49°8'25", 14°40'48")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015, 10.00 hod. Místem srazu pro prohlídku porostu je budova LS Hluboká nad Vltavou. Účast na prohlídce porostu prosím potvrdíte na email: pavlik.ls205@lesy.cz, nebo na tel.: 724 524 614	Poznámka:	Zahájení těžební činnosti od 15.10.2015
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
502G12a	úmyslná - holá seč	118	311	178,35	0,57	0	0,52	30,05	23,37
502F12	úmyslná - holá seč	115	332	152,69	0,46	0	0,49	27,98	21,43
Prodejní jednotka celkem			643	331,04	0,51	0	1,01	28,98	22,37

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
502G12a	160	rovinatý	kapacita skládky cca 150 m3
502F12	160	rovinatý	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,52	637	329,29	99,47	29,03	22,41			
BR	0,29	6	1,75	0,53	23,05	17,79			
Celkem	0,51	643	331,04	100,00	28,98	22,37			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Pavlík
Požadovaná technologie výroby:	HA + VT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možné využít k energetickému zpracování. Nezpracovaný klest bude uklizen na hromady max. 2 m široké.
Další závazná ustanovení:	Jedná se o holoseč ve třech obnovních prvcích. Těžbou nesmí být poškozeny okolní porosty => nutno dodržovat směrové kácení! Při skládání šetrně vjíždět na odvozní cestu => minimalizovat poškození! Na odvozní cestě používat podklady pod opěrné nohy hydraulické ruky!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2137			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO		4	17	21	47	40	64	70	91	69	70	52	38	29	6	9	4	3	1	1	1	637
		0,37	2,21	3,58	10,17	10,79	21,06	27,57	42,66	37,94	44,43	37,83	31,73	27,39	6,36	10,55	5,06	4,35	1,64	1,65	1,95	329,29
BR	1			1			2		2													6
	0,08			0,17			0,62		0,88													1,75
Stromy celkem	1	4	17	22	47	40	66	70	93	69	70	52	38	29	6	9	4	3	1	1	1	643
Hmota celkem	0,08	0,37	2,21	3,75	10,17	10,79	21,68	27,57	43,54	37,94	44,43	37,83	31,73	27,39	6,36	10,55	5,06	4,35	1,64	1,65	1,95	331,04

Číslo prodejní jednotky:	2138
Číslo aukce:	2049

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Poněšice
GPS OM:	301D9: 49.10888 N 14.46641 E (49°6'31", 14°27'59") 301D9: 49.10998 N 14.46356 E (49°6'35", 14°27'48")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015, 12.00 hod. Místem srazu pro prohlídku porostu je budova LS Hluboká nad Vltavou. Účast na prohlídce porostu prosím potvrdte na email: pavlik.ls205@lesycr.cz, nebo na tel.: 724 524 614	Poznámka:	Zahájení těžební činnosti od 1.7.2015
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
301D9_1	úmyslná - jednotlivý výběr	94	55	55,40	1,01	0	0,30	34,08	32,58
301D9_2	úmyslná - holá seč	94	75	133,79	1,78	0	0,25	44,46	34,90
Prodejní jednotka celkem			130	189,19	1,46	0	0,55	40,07	33,92

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
301D9_1	160	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3
301D9_2	50	Mírně svažité	Kapacita skládky 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,46	130	189,19	100,00	40,07	33,92			
Celkem	1,46	130	189,19	100,00	40,07	33,92			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Pavlík
Požadovaná technologie výroby:	JMP+UKT/SLKT/VT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je možné využít k energetickému zpracování. Nezpracovaný klest bude uklizen na hromady max. 2 m široké do prostorů mimo přirozené zmlazení. Klest ze zmlazení bude uklizen do 3 dnů od těžby!
Další závazná ustanovení:	Jedná se o kombinaci domýcení a proclonění ve dvou obnovních prvcích. Těžbou nesmí být poškozeny okolní porosty a přirozené zmlazení => nutno dodržovat směrové kácení! Při skládkování šetrně vjíždět na odvozní cestu => minimalizovat poškození! Na odvozní cestě používat podklady pod opěrné nohy hydraulické ruky! V těsné blízkosti porostu probíhá veřejná komunikace => nutno zajistit bezpečnost třetích osob během těžebních prací!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2138			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
SM	1	3	4	3	7	7	4	13	7	3	12	11	9	8	9	8	7	2	3	2	3	130
	0,17	0,9	1,49	1,37	3,83	4,53	3,02	11,32	6,97	3,38	15,23	15,6	14,18	13,92	17,21	16,77	15,99	4,97	8,06	5,8	9,37	189,19
Stromy celkem	1	3	4	3	7	7	4	13	7	3	12	11	9	8	9	8	7	2	3	2	3	130
Hmota celkem	0,17	0,9	1,49	1,37	3,83	4,53	3,02	11,32	6,97	3,38	15,23	15,6	14,18	13,92	17,21	16,77	15,99	4,97	8,06	5,8	9,37	189,19

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	64	66																		
SM	2	1	1																	130	
	7,18	3,84	4,09																	189,19	
Stromy celkem	2	1	1																	130	
Hmota celkem	7,18	3,84	4,09																	189,19	

Číslo prodejní jednotky:	2139
Číslo aukce:	2050

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Kamenný Újezd
GPS OM:	638C15a (1): 48.88668 N 14.40710 E (48°53'12", 14°24'25" 638C15a (2): 48.89634 N 14.42467 E (48°53'46", 14°25'28"				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015, 14.00 hod. Místem srazu pro prohlídku porostu je budova LS Hluboká nad Vltavou. Účast na prohlídce porostu prosím potvrdte na email: pavlik.ls205@lesy.cz, nebo na tel.: 724 524 614	Poznámka:	Zahájení těžební činnosti od 15.10.2015
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
638C15a	úmyslná - jednotlivý výběr	146	147	171,81	1,17	0	1,00	37,60	30,01
Prodejní jednotka celkem			147	171,81	1,17	0	1,00	37,60	30,01

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
638C15a	950	Svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,16	128	148,03	86,16	37,07	30,42			
BO	1,36	17	23,13	13,46	43,18	28,15			
DB	0,44	1	0,44	0,26	28,00	21,80			
BR	0,21	1	0,21	0,12	20,00	16,60			
Celkem	1,17	147	171,81	100,00	37,60	30,01			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Pavlík
Požadovaná technologie výroby:	JMP+UKT/SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude uklizen nahazováním na hromady max. 2 m široké do prostorů mimo přirozené zmlazení. Klest ze zmlazení bude uklizen do 3 dnů od těžby!
Další závazná ustanovení:	Jedná se o kombinaci domýcení a proclonění ve třech obnovních prvcích. Těžbou nesmí být poškozeny okolní porosty a přirozené zmlazení => nutno dodržovat směrové kácení! Technologicky náročná těžba => prudký svah. Přibližovací linka slouží zároveň i k turistickým účelům => nutno zajistit bezpečnost třetích osob během realizace těžebních prací! Odvozní místo a část linky je na pozemku, který je majetkem obecních lesů => nutno dohodnout přibližování a skládkování. V porostech se vyskytuje Lýkovec jedovatý => nepoškodit TČ!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2139		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO									2		1	1	3		2	3		1	1		2	17
									1,11		0,76	0,87	2,99		2,53	4,24		1,73	1,9		4,54	23,13
BR				1																		1
				0,21																		0,21
DB								1														1
								0,44														0,44
SM	2	2	3	3	5	14	7	8	9	11	8	6	6	8	5	2	4	5	8	1	3	128
	0,23	0,32	0,65	0,83	1,74	5,96	3,59	4,86	6,39	9,03	7,53	6,41	7,23	10,79	7,51	3,32	7,33	10,05	17,54	2,39	7,77	148,03
Stromy celkem	2	2	3	4	5	14	7	9	11	11	9	7	9	8	7	5	4	6	9	1	5	147
Hmota celkem	0,23	0,32	0,65	1,04	1,74	5,96	3,59	5,3	7,5	9,03	8,29	7,28	10,22	10,79	10,04	7,56	7,33	11,78	19,44	2,39	12,31	171,81

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	66																
BO	1																				17
	2,46																				23,13
BR																					1
																					0,21
DB																					1
																					0,44
SM	2	1	2	1	2																128
	5,61	3,02	6,49	3,48	7,96																148,03
Stromy celkem	3	1	2	1	2																147
Hmota celkem	8,07	3,02	6,49	3,48	7,96																171,81

Číslo prodejní jednotky:	2140
Číslo aukce:	2051

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Zahájí
GPS OM:	125A05d: 49.09320 N 14.39331 E (49°5'35", 14°23'35")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015, 8.00 hod. Místem srazu pro prohlídku porostu je budova LS Hluboká nad Vltavou. Účast na prohlídce porostu prosím potvrdíte na email: pavlik.ls205@lesycr.cz, nebo na tel.: 724 524 614	Poznámka:	Zahájení těžební činnosti od 1.6.2015
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
125A05d	probirka	50	623	163,06	0,26	0	2,80	17,98	21,83
Prodejní jednotka celkem			623	163,06	0,26	0	2,80	17,98	21,83

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
125A05d	200	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,26	567	149,69	91,80	18,00	22,00			
JD	0,25	31	7,60	4,66	18,00	19,00			
MD	0,16	6	0,98	0,60	16,00	17,00			
DB	0,25	19	4,79	2,94	18,00	23,00			
Celkem	0,26	623	163,06	100,00	17,98	21,83			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Pavlík
Požadovaná technologie výroby:	JMP+malý VT (Vimek apod.)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	Jedná se o předemýšlnou těžbu. Těžba musí být realizována s ohledem na stávající porost => dodržovat směrové kácení (nepoškodit zejména cílové stromy, resp. kostru porostu). V těsné blízkosti porostu probíhá veřejná komunikace => nutno zajistit bezpečnost třetích osob při realizaci těžebních prací!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2141
Číslo aukce:	2052

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	8 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Olešník
GPS OM:	123E05: 49.09773 N 14.40506 E (49°5'51", 14°24'18") 123E06a: 49.09773 N 14.40506 E (49°5'51", 14°24'18")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015, 8.00 hod. Místem srazu pro prohlídku porostu je budova LS Hluboká nad Vltavou. Účast na prohlídce porostu prosím potvrdíte na email: pavlik.ls205@lesy.cz, nebo na tel.: 724 524 614	Poznámka:	Zahájení těžební činnosti od 1.6.2015
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
123E05	probírka	45	1233	207,82	0,17	0	6,00	16,56	17,20
123E06a	probírka	59	31	3,20	0,10	0	0,10	14,03	14,52
Prodejní jednotka celkem			1264	211,02	0,17	0	6,10	16,50	17,13

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
123E05	150	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3
123E06a	380	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,16	1140	187,50	88,86	16,44	17,00			
BO	0,27	57	15,56	7,37	20,00	22,00			
MD	0,10	23	2,30	1,09	14,00	14,00			
DB	0,15	26	4,00	1,90	16,09	17,12			
BK	0,59	1	0,59	0,28	24,00	30,00			
BR	0,04	2	0,07	0,03	10,00	13,00			
LP	0,07	15	1,00	0,47	12,70	13,00			
Celkem	0,17	1264	211,02	100,00	16,50	17,13			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Pavlík
Požadovaná technologie výroby:	JMP+malý VT (Vimek apod.)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	Jedná se o předemýšlnou úmyslnou těžbu. Těžba musí být realizována s ohledem na stávající porost => dodržovat směrové kácení (nepoškodit zejména cílové stromy, resp. kostru porostu). Přibližování je nutné provádět za zámru => linka prochází přes méně únosný terén.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2142
Číslo aukce:	2053

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	8 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Kolný
GPS OM:	528B5b_1: 49.07188 N 14.57449 E (49°4'18", 14°34'28") 528B5b_2: 49.07843 N 14.57484 E (49°4'42", 14°34'29")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015, 10.00 hod. Místem srazu pro prohlídku porostu je budova LS Hluboká nad Vltavou. Účast na prohlídce porostu prosím potvrdíte na email: pavlik.ls205@lesy.cz, nebo na tel.: 724 524 614	Poznámka:	Zahájení těžební činnosti od 1.6.2015
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
528B05b	probírka	46	1042	218,82	0,21	0	7,72	18,04	18,41
Prodejní jednotka celkem			1042	218,82	0,21	0	7,72	18,04	18,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
528B05b	190	rovinatý	kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,21	840	175,56	80,23	18,00	18,00			
BO	0,21	171	35,35	16,15	18,26	20,00			
MD	0,26	29	7,66	3,50	18,00	21,00			
DB	0,06	1	0,06	0,03	12,00	14,00			
BK	0,19	1	0,19	0,09	18,00	18,00			
Celkem	0,21	1042	218,82	100,00	18,04	18,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Pavlík
Požadovaná technologie výroby:	JMP+malý VT (Vimek apod.)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	Jedná se o předemýšlnou úmyslnou těžbu. Těžba musí být realizována s ohledem na stávající porost => dodržovat směrové kácení (nepoškodit zejména cílové stromy, resp. kostru porostu). V těsné blízkosti porostu probíhá cyklotrasa => nutno zajistit bezpečnost třetích osob při realizaci těžebních prací!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2143
Číslo aukce:	2054

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	5 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Kolný
GPS OM:	513A6_1: 49.08988 N 14.59108 E (49°5'23", 14°35'27") 513A6_2: 49.08768 N 14.59258 E (49°5'15", 14°35'33") 513B5_1: 49.08259 N 14.59061 E (49°4'57", 14°35'26") 513B5_2: 49.08171 N 14.58589 E (49°4'54", 14°35'9")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.5.2015, 10.00 hod. Místem srazu pro prohlídku porostu je budova LS Hluboká nad Vltavou. Účast na prohlídce porostu prosím potvrdíte na email: pavlik.ls205@lesycr.cz, nebo na tel.: 724 524 614	Poznámka:	Zahájení těžební činnosti od 1.6.2015
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
513B05	probírka	46	209	60,63	0,29	0	1,25	18,90	18,85
513A06	probírka	59	283	83,72	0,30	0	1,00	18,81	22,92
Prodejní jednotka celkem			492	144,35	0,29	0	2,25	18,85	21,19

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
513B05	380	rovinatý	kapacita sklady cca 100 m3
513A06	155	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,24	417	100,84	69,87	17,80	20,65			
JD	0,36	30	10,92	7,56	19,88	22,90			
BO	0,36	28	9,98	6,91	22,15	21,93			
DB	0,70	2	1,39	0,96	26,00	31,00			
OS	1,41	15	21,22	14,70	38,68	30,00			
Celkem	0,29	492	144,35	100,00	18,85	21,19			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.12.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Pavlík
Požadovaná technologie výroby:	JMP+malý VT (Vimek apod.)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	Jedná se o předemýšlný úmyslnou těžbu. Těžba musí být realizována s ohledem na stávající porost => dodržovat směrové kácení (nepoškodit zejména cílové stromy, resp. kostru porostu). V těsné blízkosti porostu probíhá odvozní cesta, která slouží zároveň k turistickým účelům => nutno zajistit bezpečnost třetích osob při realizaci těžebních prací!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2144
Číslo aukce:	2055

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	České Velenice
GPS OM:	144A15_1: 48.77620 N 14.93061 E (48°46'34", 14°55'50") 144A15_2: 48.77667 N 14.92872 E (48°46'36", 14°55'43")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015,9,00,budova LS	Poznámka:	Z nárostů
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
144A15	úmyslná - holá seč	146	312	379,40	1,22	0	1,14	39,21	27,45
Prodejní jednotka celkem			312	379,40	1,22	0	1,14	39,21	27,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
144A15	220	rovinatý podmáčený	Kapacita skládek cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	162	171,81	45,28	35,46	27,91			
JD	1,07	6	6,42	1,69	38,59	23,34			
BO	1,40	144	201,17	53,03	43,46	27,10			
Celkem	1,22	312	379,40	100,00	39,21	27,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	18.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Kolafa,724525084
Požadovaná technologie výroby:	HV,MP,LKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	K en.účelům umožněno
Další závazná ustanovení:	Bez ustanovení

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	14.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	18.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2144			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO	1			2	1			3	2	5	4	4	2	12	17	15	22	14	12	9	5	144
	0,06			0,34	0,22			1,27	1,01	2,99	2,78	3,2	1,82	12,36	19,65	19,35	31,46	22,09	20,79	17,05	10,32	201,17
JD				1			2					1									1	6
				0,17			0,7					0,79									2,02	6,42
SM	5	2	8	8	8	8	10	5	8	7	9	14	7	10	12	9	9	2	4	1	3	162
	0,29	0,19	1,12	1,55	2,05	2,62	4,08	2,49	4,76	4,91	7,35	13,19	7,53	12,17	16,44	13,74	15,26	3,74	8,23	2,25	7,36	171,81
Stromy celkem	6	2	8	11	9	8	12	8	10	12	13	19	9	22	29	24	31	16	16	10	9	312
Hmota celkem	0,35	0,19	1,12	2,06	2,27	2,62	4,78	3,76	5,77	7,9	10,13	17,18	9,35	24,53	36,09	33,09	46,72	25,83	29,02	19,3	19,7	379,4

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66														
BO	7	3	1	1	2																144
	15,68	7,27	2,62	2,81	6,03																201,17
JD				1																	6
				2,74																	6,42
SM	4	4		2	1	1	1														162
	10,67	11,55		6,7	3,6	3,85	4,12														171,81
Stromy celkem	11	7	1	4	3	1	1														312
Hmota celkem	26,35	18,82	2,62	12,25	9,63	3,85	4,12														379,4

Číslo prodejní jednotky:	2145
Číslo aukce:	2056

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Nová Ves nad Lužnicí
GPS OM:	147A14_1: 48.78460 N 14.89918 E (48°47'4", 14°53'57") 147A14_2: 48.78582 N 14.89669 E (48°47'8", 14°53'48") 147A14_3: 48.78646 N 14.89531 E (48°47'11", 14°53'43")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015,9,00,budova LS	Poznámka:	Z nárostů
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
147A14	úmyslná - holá seč	136	411	423,08	1,03	0	1,34	36,00	26,49
Prodejní jednotka celkem			411	423,08	1,03	0	1,34	36,00	26,49

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
147A14	200	rovinatý	Kapacita skládek cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,03	411	423,08	100,00	36,00	26,49			
Celkem	1,03	411	423,08	100,00	36,00	26,49			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	18.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Kolafa,724525084
Požadovaná technologie výroby:	HV,MP,LKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	K en.účelům umožněno
Další závazná ustanovení:	Bez ustanovení

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	14.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	18.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2145			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BO	4	2	7	6	9	17	22	40	42	43	54	53	33	23	20	15	8	9	1	3		411
	0,76	0,5	2,15	2,26	4,06	9,02	13,6	28,48	34,07	39,43	55,64	60,86	42,03	32,32	30,85	25,3	14,69	17,93	2,15	6,98		423,08
Stromy celkem	4	2	7	6	9	17	22	40	42	43	54	53	33	23	20	15	8	9	1	3		411
Hmota celkem	0,76	0,5	2,15	2,26	4,06	9,02	13,6	28,48	34,07	39,43	55,64	60,86	42,03	32,32	30,85	25,3	14,69	17,93	2,15	6,98		423,08

Číslo prodejní jednotky:	2146
Číslo aukce:	2057

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	České Velenice
GPS OM:	166A15_1: 48.76222 N 14.94452 E (48°45'43", 14°56'40") 166A15_2: 48.76313 N 14.94302 E (48°45'47", 14°56'34")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015,9,00,budova LS	Poznámka:	Z nárostů
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
166A15	úmyslná - holá seč	143	328	360,54	1,10	0	1,34	36,74	28,45
Prodejní jednotka celkem			328	360,54	1,10	0	1,34	36,74	28,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
166A15	100	rovinatý	Kapacita skládek cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,99	61	60,24	16,71	33,54	28,81			
BO	1,13	266	299,51	83,07	37,49	28,36			
MD	0,79	1	0,79	0,22	32,00	29,10			
Celkem	1,10	328	360,54	100,00	36,74	28,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	18.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Kolafa,724525084
Požadovaná technologie výroby:	HV,MP,LKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	K en.účelům umožněno
Další závazná ustanovení:	Bez ustanovení

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	14.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	18.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2146			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	
BO				1	3	3	11	10	14	17	35	35	44	31	27	12	9	7	4		1	266
				0,32	1,16	1,38	5,9	6,2	9,96	13,76	32,03	36	50,61	39,69	38,29	18,77	15,47	13,19	8,23		2,63	299,51
MD										1												1
										0,79												0,79
SM	1	2	4	2	5	1	5	5	2	6	8	2	4	4	5		1		1	1	1	61
	0,07	0,31	0,85	0,56	1,79	0,44	2,69	3,2	1,51	5,25	8,03	2,28	5,17	5,8	8,06		1,98		2,36	2,58	3,02	60,24
Stromy celkem	1	2	4	3	8	4	16	15	16	24	43	37	48	35	32	12	10	7	5	1	2	328
Hmota celkem	0,07	0,31	0,85	0,88	2,95	1,82	8,59	9,4	11,47	19,8	40,06	38,28	55,78	45,49	46,35	18,77	17,45	13,19	10,59	2,58	5,65	360,54

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	66																		
BO	1	1																			266
	2,85	3,07																			299,51
MD																					1
																					0,79
SM			1																		61
			4,29																		60,24
Stromy celkem	1	1	1																		328
Hmota celkem	2,85	3,07	4,29																		360,54

Číslo prodejní jednotky:	2147
Číslo aukce:	2058

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	14 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Nová Ves nad Lužnicí
GPS OM:	104A03_1: 48.79789 N 14.94800 E (48°47'52", 14°56'52") 104A03_2: 48.79933 N 14.94134 E (48°47'57", 14°56'28") 104A03_3: 48.79882 N 14.94425 E (48°47'55", 14°56'39")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015,9,00,budova LS	Poznámka:	Probírka -40let
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
104A03	probírka	25	3117	357,94	0,11	0	7,40	16,83	11,94
Prodejní jednotka celkem			3117	357,94	0,11	0	7,40	16,83	11,94

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
104A03	100	rovinatý podmáčený	Kapacita skládek cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,11	2015	221,00	61,73	16,99	11,00			
JD	0,13	36	4,68	1,31	16,92	12,00			
BO	0,15	742	111,70	31,21	17,82	15,00			
MD	0,15	20	2,90	0,81	16,00	16,50			
DB	0,05	250	12,55	3,51	12,74	10,00			
BR	0,09	54	5,11	1,43	16,92	12,00			
Celkem	0,11	3117	357,94	100,00	16,83	11,94			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	18.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Kolafa,724525084
Požadovaná technologie výroby:	HV,MP,LKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	K en.účelům umožněno,možno ponechat v porostu
Další závazná ustanovení:	Bez ustanovení

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	14.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	18.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2148
Číslo aukce:	2059

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	8 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Nová Ves nad Lužnicí
GPS OM:	108B06: 48.79155 N 14.94402 E (48°47'29", 14°56'38")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.5.2015,9,00,budova LS	Poznámka:	Probírka +40let
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
108B06	probírka	58	783	219,60	0,28	0	5,91	21,06	18,30
Prodejní jednotka celkem			783	219,60	0,28	0	5,91	21,06	18,30

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
108B06	200	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,27	632	170,51	77,64	21,14	17,00			
BO	0,33	145	47,84	21,79	20,83	24,00			
MD	0,21	6	1,25	0,57	18,00	18,00			
Celkem	0,28	783	219,60	100,00	21,06	18,30			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	18.08.2015
Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Kolafa,724525084
Požadovaná technologie výroby:	HV,MP,LKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	K en.účelům umožněno,možno ponechat v porostu
Další závazná ustanovení:	Bez ustanovení

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	14.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	14.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	18.08.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz