

Nabídkový katalog

Číslo 63

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

25.06.2015

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	120

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 63

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny. Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 25.06.2015 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lovecký zámek Kladská, Hotel Garni, Kladská 9, PSČ 353 01, Mariánské Lázně

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

14:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.


Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 12.06.2015



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví.. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být

platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

a) není v likvidaci,

b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,

c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovatelé soutěže nebo prodávajícím

c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsaným v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII.

Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže,
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a činil/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:		PSČ:	
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :		Prodejní jednotka číslo	Dřevina
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):		zájemce o účast v soutěži	

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 63

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2204	Dobrá Voda	Karlovy Vary	153	201,42	30.09.2015	Stanislav Knaizl	10 600
2	2205	Hanov	Tachov	468	209,85	30.09.2015	Stanislav Knaizl	14 100
3	2206	Hanov	Tachov	171	220,84	30.09.2015	Stanislav Knaizl	11 600
4	2207	Dobrá Voda	Karlovy Vary	434	363,21	30.09.2015	Stanislav Knaizl	20 700
5	2208	Vodná	Karlovy Vary	27	48,18	30.09.2015	Stanislav Knaizl	2 400
6	2209	Bečov nad Teplou	Karlovy Vary	147	201,5	30.10.2015	Stanislav Knaizl	10 500
7	2210	Mariánské Lázně	Cheb	107	256,35	30.09.2015	Stanislav Knaizl	12 600
8	2211	Hlinky	Karlovy Vary	222	340,15	30.09.2015	Stanislav Knaizl	17 500
9	2212	Dlouhá Lomnice	Karlovy Vary	187	81,75	30.09.2015	Stanislav Knaizl	3 200
10	2213	Bochov	Karlovy Vary	1020	392,88	30.09.2015	Stanislav Knaizl	15 700
11	2214	Německý Chloumek	Karlovy Vary	364	155,37	30.09.2015	Stanislav Knaizl	6 200
12	2215	Dlouhá Lomnice	Karlovy Vary	324	76,06	30.09.2015	Stanislav Knaizl	3 000
13	2216	Javorná u Toužimi	Karlovy Vary	56	243,63	30.09.2015	Stanislav Knaizl	11 500
14	2217	Sovolusky	Karlovy Vary	1376	366	31.10.2015	Stanislav Knaizl	14 600
15	2218	Lachovice	Karlovy Vary	79	99,61	30.09.2015	Stanislav Knaizl	5 300
16	2219	Lachovice	Karlovy Vary	131	108,41	30.09.2015	Stanislav Knaizl	6 200
17	2220	Lachovice	Karlovy Vary	231	255,08	30.09.2015	Stanislav Knaizl	13 800
18	2221	Luhov	Karlovy Vary	46	69,42	30.09.2015	Stanislav Knaizl	3 600
19	2222	Vítkovice	Louny	1230	305,33	31.10.2015	Stanislav Knaizl	12 200
20	2223	Čichořice	Karlovy Vary	421	215,24	30.09.2015	Stanislav Knaizl	13 900
21	2224	Horní Luby	Cheb	781	152,04	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	6 000
22	2225	Valtěřov u Kraslic	Sokolov	369	431,14	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	23 100
23	2226	Plesná	Cheb	500	290,41	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	18 100
24	2227	Studánka u Aše	Cheb	234	310,17	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	16 300
25	2228	Doubrava u Aše	Cheb	320	154,92	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	6 200
26	2229	Studánka u Aše	Cheb	161	260,65	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	13 300
27	2230	Verněřov	Cheb	1177	278,91	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	11 100
28	2231	Polná u Házlova	Cheb	314	349,8	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	18 900
29	2232	Libá	Cheb	845	329,2	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	13 100
30	2233	Krapice	Cheb	265	340,92	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	18 000
31	2234	Lipová	Cheb	962	341,21	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	13 600

32	2235	Háj u Staré Vody	Cheb	259	349,37	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	18 300
33	2236	Stříbrná	Sokolov	118	146,13	31.08.2015	Bc. Václav Ksandr	7 800
34	2237	Nová Ves u Kraslic	Sokolov	344	464,47	30.09.2015	Bc. Václav Ksandr	24 300
35	2238	Nová Ves u Kraslic	Sokolov	358	543,27	30.09.2015	Bc. Václav Ksandr	28 000
36	2239	Nová Ves u Kraslic	Sokolov	227	343,85	30.09.2015	Bc. Václav Ksandr	17 700
37	2240	Horní Nivy	Sokolov	1437	479,96	30.09.2015	Bc. Václav Ksandr	19 100
38	2241	Suchá u Nejdku	Karlovy Vary	174	171,66	30.09.2015	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108	9 500
39	2242	Suchá u Nejdku	Karlovy Vary	271	385,19	30.09.2015	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108	20 000
40	2243	Fojtov	Karlovy Vary	212	321,1	30.09.2015	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108	16 600
41	2244	Potůčky	Karlovy Vary	115	185,5	30.09.2015	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108	9 500
42	2245	Ryžovna (Boží Dar)	Karlovy Vary	1620	534,68	31.10.2015	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108	21 300

Číslo prodejní jednotky:	2204
Číslo aukce:	2219

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Dobrá Voda
Katastrální území:	GPS OM: 344E13: 49.98979 N 12.95689 E (49°59'23", 12°57'24")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
344E13	úmyslná - holá seč	136	153	201,42	1,32	0	0,26	39,70	31,02
Prodejní jednotka celkem			153	201,42	1,32	0	0,26	39,70	31,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
344E13	290	mírně svažité	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,54	105	161,99	80,42	42,32	32,73			
BO	0,88	44	38,91	19,32	35,59	28,49			
JV	0,10	2	0,20	0,10	15,30	14,28			
BR	0,26	1	0,26	0,13	22,00	17,50			
JR	0,06	1	0,06	0,03	12,00	10,60			
Celkem	1,32	153	201,42	100,00	39,70	31,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie JMP+UKT. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládkování na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen, 4x SM souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2204		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BO								1	2	3	7	7	6	1	5	5	3	1	1		1	44		
								0,39	0,92	1,61	4,34	4,97	4,83	0,9	5,06	5,62	3,72	1,36	1,5		1,77	38,91		
BR							1															1		
							0,26															0,26		
JR		1																				1		
		0,06																				0,06		
JV		1			1																	2		
		0,04			0,16																	0,2		
SM	3	3	3	4	2	1	2	4	2	4	3	7	2	4	5	6	3	4	4	5	6	105		
	0,11	0,2	0,31	0,59	0,4	0,27	0,67	1,65	1	2,38	2,1	5,69	1,86	4,24	6	8,05	4,49	6,64	7,3	10,02	13,14	161,99		
Stromy celkem	3	5	3	4	3	1	3	5	4	7	10	14	8	5	10	11	6	5	5	5	7	153		
Hmota celkem	0,11	0,3	0,31	0,59	0,56	0,27	0,93	2,04	1,92	3,99	6,44	10,66	6,69	5,14	11,06	13,67	8,21	8	8,8	10,02	14,91	201,42		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	66	70	78														
BO	1																					44
	1,92																					38,91
BR																						1
																						0,26
JR																						1
																						0,06
JV																						2
																						0,2
SM	7	7	2	3	4	2	2	1														105
	16,69	18,09	5,59	9,04	12,96	7,92	8,97	5,62														161,99
Stromy celkem	8	7	2	3	4	2	2	1														153
Hmota celkem	18,61	18,09	5,59	9,04	12,96	7,92	8,97	5,62														201,42

Číslo prodejní jednotky:	2205
Číslo aukce:	2220

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Hanov
Katastrální území:		GPS OM:	370A09: 49.90511 N 12.85573 E (49°54'18", 12°51'20")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
370A09	úmyslná - jednotlivý výběr	89	468	209,85	0,45	1	1,48	22,74	26,68
Prodejní jednotka celkem			468	209,85	0,45	1	1,48	22,74	26,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
370A09	200	rovinatý	Kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,41	422	173,25	82,56	21,85	26,45			
BO	0,80	34	27,07	12,90	30,62	29,07			
BR	0,77	8	6,13	2,92	31,50	27,57			
OS	0,85	4	3,40	1,62	31,76	29,19			
Celkem	0,45	468	209,85	100,00	22,74	26,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie JMP+UKT. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Jedná se o výběr stromů po ploše, proto se těží pouze stromy označené. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Skládkování na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m ³ . 9) Aukční blok se skládá z jedné seče. 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka. 11) Vyznačen 28x zlom, 25x souš. 12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie. Odvozní cesta silnice Hanov- Hostičkov.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2205			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44			
BO				1		2		2	2	3	4	3	6	4	2	3	1	1				34
				0,09		0,39		0,67	0,84	1,54	2,49	2,23	5,21	4,05	2,34	4	1,52	1,7				27,07
BR							1	1	1		1			2		1			1			8
							0,22	0,29	0,37		0,55			1,82		1,16			1,72			6,13
OS											2		1			1						4
											1,42		0,87			1,11						3,4
SM	16	25	36	45	40	45	38	38	23	27	18	26	17	6	9	6	3	4				422
	0,17	0,9	2,55	5,13	6,76	10,53	11,8	15,09	11,39	16,33	13,06	22,29	16,98	6,92	11,85	8,95	5,04	7,51				173,25
Stromy celkem	16	25	36	46	40	47	39	41	26	30	25	29	24	12	11	11	4	5	1			468
Hmota celkem	0,17	0,9	2,55	5,22	6,76	10,92	12,02	16,05	12,6	17,87	17,52	24,52	23,06	12,79	14,19	15,22	6,56	9,21	1,72			209,85

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	2205	Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	24																			
BO	1																		1	
Stromy celkem	1																		1	

Číslo prodejní jednotky:	2206
Číslo aukce:	2221

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Hanov
Katastrální území:	GPS OM: 370H11: 49.89494 N 12.86933 E (49°53'41", 12°52'9")				

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o dvě seče, jedna je holoseč a druhá výběr.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
370H11	holá seč + jednotlivý výběr	117	171	220,84	1,29	1	0,25	35,44	33,77
Prodejní jednotka celkem			171	220,84	1,29	1	0,25	35,44	33,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
370H11	450	Svažitý	Kapacita skládky 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,31	159	208,94	94,61	35,56	33,93			
BO	0,95	11	10,44	4,73	33,12	31,51			
MD	1,46	1	1,46	0,66	42,00	33,20			
Celkem	1,29	171	220,84	100,00	35,44	33,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie Harvester+ předkacování.) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Jedná se o dvě seče, jedna je holoseč a druhá výběr.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Nutno vyřezat linku na O.M. .10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 2x zlom, 10x souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.Odvozní cesta Hanov- Lestkov.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2206		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BO					1				1	1	1	3		2		1			1			11		
					0,2				0,52	0,63	0,75	2,59		2,28		1,46			2,01			10,44		
MD																	1					1		
																	1,46					1,46		
SM	7	2	5	6	6	11	7	10	9	11	8	8	6	7	9	5	6	7	3	2	4	159		
	0,15	0,13	0,55	0,98	1,38	3,35	2,74	4,89	5,37	7,89	6,77	7,92	6,86	9,15	13,34	8,35	11,21	14,54	6,89	5,05	11,08	208,94		
Stromy celkem	7	2	5	6	7	11	7	10	10	12	9	11	6	9	9	6	7	7	4	2	4	171		
Hmota celkem	0,15	0,13	0,55	0,98	1,58	3,35	2,74	4,89	5,89	8,52	7,52	10,51	6,86	11,43	13,34	9,81	12,67	14,54	8,9	5,05	11,08	220,84		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	66	68	70													
BO																						11
																						10,44
MD																						1
																						1,46
SM	4	2	4	3	1	1	2	1	2													159
	12,09	6,58	14,26	11,55	4,15	4,45	10,22	5,45	11,6													208,94
Stromy celkem	4	2	4	3	1	1	2	1	2													171
Hmota celkem	12,09	6,58	14,26	11,55	4,15	4,45	10,22	5,45	11,6													220,84

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2206		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem				
	32																								
BR	1																				1				
Stromy celkem	1																				1				

Číslo prodejní jednotky:	2207
Číslo aukce:	2222

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Dobrá Voda
Katastrální území:		GPS OM:	500A14a: 49.97765 N 12.95419 E (49°58'39", 12°57'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
500A14a	úmyslná - holá seč	143	434	363,21	0,84	0	0,64	32,50	28,31
Prodejní jednotka celkem			434	363,21	0,84	0	0,64	32,50	28,31

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
500A14a	730	rovinatý, svažitý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,98	261	256,90	70,73	33,15	30,95			
BO	0,61	173	106,31	29,27	31,54	24,32			
Celkem	0,84	434	363,21	100,00	32,50	28,31			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie kombinace HT+JMP+UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá ze jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 1x vývrát, 8x souš, 3x zlom.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.Odvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2207		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO			3	2	6	6	7	10	21	21	19	15	14	16	8	10	6	4	2	1	2	173
			0,25	0,24	0,97	1,26	1,86	3,26	8,26	9,79	10,37	9,46	10,11	13,11	7,39	10,33	6,9	5,08	2,8	1,53	3,34	106,31
SM	9	7	13	9	12	7	17	11	11	17	10	18	17	16	25	9	11	9	9	13	2	261
	0,25	0,39	1,24	1,29	2,43	1,88	5,88	4,76	5,83	10,82	7,54	15,83	17,27	18,59	32,94	13,36	18,27	16,61	18,38	29,21	4,92	256,9
Stromy celkem	9	7	16	11	18	13	24	21	32	38	29	33	31	32	33	19	17	13	11	14	4	434
Hmota celkem	0,25	0,39	1,49	1,53	3,4	3,14	7,74	8,02	14,09	20,61	17,91	25,29	27,38	31,7	40,33	23,69	25,17	21,69	21,18	30,74	8,26	363,21

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	66															
BO																					173
																					106,31
SM	3	1	1	2	1	1															261
	8,06	2,92	3,17	6,84	3,68	4,54															256,9
Stromy celkem	3	1	1	2	1	1															434
Hmota celkem	8,06	2,92	3,17	6,84	3,68	4,54															363,21

Číslo prodejní jednotky:	2208
Číslo aukce:	2223

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	2 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Vodná
Katastrální území:	GPS OM: 775A17: 50.10546 N 12.84799 E (50°6'19", 12°50'52")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o dvouetážový porost, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
775A17	úmyslná - jednotlivý výběr	177	27	48,18	1,78	0	0,60	50,99	27,58
Prodejní jednotka celkem			27	48,18	1,78	0	0,60	50,99	27,58

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
775A17	410	svažitý	Kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,78	27	48,18	100,00	50,99	27,58			
Celkem	1,78	27	48,18	100,00	50,99	27,58			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Závazná technologie JMP+UKT+ VYVÁŽENÍ.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvoz soupravy je 28 m3.9) Stromy určené k těžbě jsou nakloněny na trať nutná součinnost se správou železnic.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2208			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	22	24	28	34	36	38	40	44	46	48	50	56	58	62	64	68	70	74	80			
BO	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1			27
	0,29	0,34	0,49	0,75	0,85	2,86	3,2	3,92	1,44	1,57	1,71	2,17	2,33	2,67	8,55	3,24	3,44	3,85	4,51			48,18
Stromy celkem	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1			27
Hmota celkem	0,29	0,34	0,49	0,75	0,85	2,86	3,2	3,92	1,44	1,57	1,71	2,17	2,33	2,67	8,55	3,24	3,44	3,85	4,51			48,18

Číslo prodejní jednotky:	2209
Číslo aukce:	2224

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Bečov nad Teplou
Katastrální území:	GPS OM: 778A14: 50.09473 N 12.84020 E (50°5'41", 12°50'24")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Skládkoviště se nachází u silnice i20 K. Vary - Plzeň
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
778A14	úmyslná - holá seč	147	147	201,50	1,37	0	0,25	38,68	33,97
Prodejní jednotka celkem			147	201,50	1,37	0	0,25	38,68	33,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
778A14	440	Svažitý	Kapacita skládky cca 25 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,29	98	126,34	62,70	36,89	33,92			
BO	1,53	49	75,16	37,30	42,26	34,07			
Celkem	1,37	147	201,50	100,00	38,68	33,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+SLKT+ Vyvážení. Skládání na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. nákladu přes odvozní cestu. Skládání na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) V sousedství aukčního bloku se nachází železnice, nutná dohoda se správou železnic. Vyvážení přes řeku Teplou a železniční přejezd. Skládkoviště se nachází u silnice i20 K. Vary - Plzeň10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 1x zlom, 2x souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2209			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BO	1			1					1	1	4	6	6	3	4	6	5	2	3	3	1	49
	0,1			0,27					0,7	0,81	3,75	6,4	7,22	4,05	6,02	10,04	9,21	4,04	6,63	7,21	2,61	75,16
SM	1	2	7	3	6	5	8	4	6	5	5	2	8	9	9	3	1	4	1	1	2	98
	0,09	0,29	1,4	0,81	2,07	2,18	4,28	2,58	4,58	4,47	5,17	2,37	10,77	13,66	15,28	5,68	2,09	9,23	2,54	2,76	6,02	126,34
Stromy celkem	2	2	7	4	6	5	8	4	7	6	9	8	14	12	13	9	6	6	4	4	3	147
Hmota celkem	0,19	0,29	1,4	1,08	2,07	2,18	4,28	2,58	5,28	5,28	8,92	8,77	17,99	17,71	21,3	15,72	11,3	13,27	9,17	9,97	8,63	201,5

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	74	84																
BO	1		1																		49
	2,82		3,28																		75,16
SM	1	2	1	1	1																98
	3,26	7,06	3,8	6,01	7,89																126,34
Stromy celkem	2	2	2	1	1																147
Hmota celkem	6,08	7,06	7,08	6,01	7,89																201,5

Číslo prodejní jednotky:	2210
Číslo aukce:	2225

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Mariánské Lázně
Katastrální území:	GPS OM: 824A13B: 49.97004 N 12.71772 E (49°58'12", 12°43'3")				

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	V porostu se nachází velké množství přirozené obnovy, nutné směrové kácení dle pokynů revírníka.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
824A13b	úmyslná - holá seč	136	107	256,35	2,40	0	0,40	50,58	35,35
Prodejní jednotka celkem			107	256,35	2,40	0	0,40	50,58	35,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
824A13b	50	Rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,35	105	246,32	96,09	50,12	35,28			
MD	5,02	2	10,03	3,91	74,67	39,02			
Celkem	2,40	107	256,35	100,00	50,58	35,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580 Skládkování a přibližování na soukromých pozemcích.) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče. 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka. 11) Vyznačen 2x zlom, 1x souš. 12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2210			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	18	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
MD																						2
																						10,03
SM	1	2	3	5	2	2	2	3	4	9	5	5	5	7	5	3	7	7	4	6	4	105
	0,24	0,92	1,67	3,3	1,53	1,77	2,03	3,45	5,18	13,01	8,02	8,87	9,75	14,94	11,64	7,59	19,16	20,67	12,72	20,48	14,62	246,32
Stromy celkem	1	2	3	5	2	2	2	3	4	9	5	5	5	7	5	3	7	7	4	6	4	107
Hmota celkem	0,24	0,92	1,67	3,3	1,53	1,77	2,03	3,45	5,18	13,01	8,02	8,87	9,75	14,94	11,64	7,59	19,16	20,67	12,72	20,48	14,62	256,35

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	64	66	68	76	84	86	88														
MD	1				1																2
	3,67				6,36																10,03
SM	7	2	2	1		1	1														105
	27,32	8,32	8,86	5,57		7,17	7,52														246,32
Stromy celkem	8	2	2	1	1	1	1														107
Hmota celkem	30,99	8,32	8,86	5,57	6,36	7,17	7,52														256,35

Číslo prodejní jednotky:	2211
Číslo aukce:	2226

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Hlinky
Katastrální území:		GPS OM:	207B14: 50.11615 N 12.86466 E (50°6'58", 12°51'52")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Odvozní cesta silnice Vodná- Hlinky
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
207B14	úmyslná - holá seč	142	222	340,15	1,53	0	0,41	39,48	32,90
Prodejní jednotka celkem			222	340,15	1,53	0	0,41	39,48	32,90

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
207B14	240	svažitý	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,58	213	336,77	99,00	40,24	33,52			
BO	1,89	1	1,89	0,56	50,00	32,20			
BR	0,19	8	1,49	0,44	17,79	16,54			
Celkem	1,53	222	340,15	100,00	39,48	32,90			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+SLKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na soukromých pozemcích.) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Aukční blok se skládá ze jedné seče. 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka. 11) Vyznačen 2x souš. 12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2211			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO																				1		1
																				1,89		1,89
BR	1	2	2	1		1		1														8
	0,07	0,2	0,27	0,19		0,3		0,46														1,49
SM				1	5	3	2	8	13	14	14	18	19	21	13	13	13	10	12	4	8	213
				0,27	1,67	1,25	1,01	4,86	9,31	11,68	13,45	19,74	23,57	29,27	20,22	22,43	24,77	20,93	27,47	9,98	21,68	336,77
Stromy celkem	1	2	2	2	5	4	2	9	13	14	14	18	19	21	13	13	13	10	12	5	8	222
Hmota celkem	0,07	0,2	0,27	0,46	1,67	1,55	1,01	5,32	9,31	11,68	13,45	19,74	23,57	29,27	20,22	22,43	24,77	20,93	27,47	11,87	21,68	340,15

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	66																
BO																						1
																						1,89
BR																						8
																						1,49
SM	8	5	1	5	2	1																213
	23,45	15,82	3,41	18,26	7,82	4,45																336,77
Stromy celkem	8	5	1	5	2	1																222
Hmota celkem	23,45	15,82	3,41	18,26	7,82	4,45																340,15

Číslo prodejní jednotky:	2212
Číslo aukce:	2227

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	3 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Dlouhá Lomnice
Katastrální území:	GPS OM: 419C8: 50.16989 N 12.95618 E (50°10'11", 12°57'22")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů (probírku) po ploše, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
419C8	probírka	74	187	81,75	0,44	0	0,96	23,49	22,05
Prodejní jednotka celkem			187	81,75	0,44	0	0,96	23,49	22,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
419C8	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,42	181	76,44	93,50	23,13	22,00			
BO	0,97	4	3,89	4,76	34,51	26,00			
BR	1,08	1	1,08	1,32	42,00	22,00			
OS	0,34	1	0,34	0,42	26,00	15,00			
Celkem	0,44	187	81,75	100,00	23,49	22,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m ³ . 9) Aukční blok se skládá z jedné seče. 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka. 11) Vyznačen 9x souš. 12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie. Odvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Číslo prodejní jednotky:	2213
Číslo aukce:	2228

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	15 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Bochov
Katastrální území:	GPS OM: 504C08: 50.13359 N 13.02051 E (50°8'0", 13°1'13")				

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů (probírku) po ploše, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
504C08	probírka	77	1020	392,88	0,39	0	4,34	22,23	21,83
Prodejní jednotka celkem			1020	392,88	0,39	0	4,34	22,23	21,83

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
504C08	340	rovinatý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,38	985	376,27	95,78	22,00	22,00			
BO	0,96	1	0,96	0,24	40,00	19,00			
OS	0,46	34	15,65	3,98	28,24	17,00			
Celkem	0,39	1020	392,88	100,00	22,23	21,83			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče, zadní část, zamokřená. 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírnicka. 11) Vyznačen 7x vývrát, 35x souš, 31x zlom. 12) Po dohodě s revírnickem možná změna O.M. i přibližovací linie. Na ploše se nachází 7 ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírnicka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2214
Číslo aukce:	2229

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Německý Chloumek
Katastrální území:	GPS OM: 516C08: 50.15312 N 12.95918 E (50°9'11", 12°57'33")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů (probírku) po ploše, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
516C08	probírka	80	364	155,37	0,43	0	1,72	23,69	21,65
Prodejní jednotka celkem			364	155,37	0,43	0	1,72	23,69	21,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
516C08	170	rovinatý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,41	326	133,73	86,06	22,79	22,00			
BO	0,39	10	3,91	2,52	24,00	21,00			
BR	0,51	19	9,75	6,28	32,00	18,00			
OL	0,26	1	0,26	0,17	24,00	14,00			
OS	0,97	8	7,72	4,97	40,00	18,00			
Celkem	0,43	364	155,37	100,00	23,69	21,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přiblížování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přiblížování na pozemcích LČR.2) Přiblížování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče, zadní část, zamokřená.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 7x vývrat, 35x souš, 31x zlom.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přiblížovací linie.Na ploše se nachází 7 ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přiblížovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Číslo prodejní jednotky:	2215
Číslo aukce:	2230

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	3 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Dlouhá Lomnice
Katastrální území:		GPS OM:	516F7: 50.15227 N 12.98073 E (50°9'8", 12°58'50") 516Ga: 50.15227 N 12.98073 E (50°9'8", 12°58'50")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů (probírku) po ploše, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
516F7	probírka	67	116	24,28	0,21	0	0,90	18,50	16,93
516G8a	probírka	77	208	51,78	0,25	0	1,75	21,48	15,61
Prodejní jednotka celkem			324	76,06	0,23	0	2,65	20,41	16,08

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
516F7	370	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3
516G8a	820	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,18	243	43,68	57,43	17,56	15,94			
BO	0,30	10	3,02	3,97	25,20	14,60			
BR	0,43	68	28,97	38,09	30,00	17,00			
VR	0,13	3	0,39	0,51	18,00	12,00			
Celkem	0,23	324	76,06	100,00	20,41	16,08			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 2x zlom, 5x souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.Na ploše se nachází ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2216
Číslo aukce:	2231

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Javorná u Toužimi
Katastrální území:	GPS OM: 514C15: 50.15539 N 12.93304 E (50°9'19", 12°55'58")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Na ploše se nachází 1 ks BK Doupný strom.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
514C15	úmyslná - holá seč	147	56	243,63	4,35	0	0,50	61,73	36,77
Prodejní jednotka celkem			56	243,63	4,35	0	0,50	61,73	36,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
514C15	125	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,95	47	138,49	56,84	53,41	36,56			
BK	11,68	9	105,14	43,16	105,17	37,87			
Celkem	4,35	56	243,63	100,00	61,73	36,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie. Odvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2216			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	28	30	36	38	40	42	44	46	48	52	54	56	58	60	62	64	68	70	72	74	76	
BK																	1				1	9
																	3,94				4,93	105,14
SM	1	1	1	3	3	4	2	2	2	2	5	3	1	4	8	1	1	1	1	1		47
	0,65	0,76	1,13	3,84	4,33	6,46	3,6	4	4,42	5,37	14,71	9,64	3,51	15,24	33,06	4,47	5,21	5,6	6,03	6,46		138,49
Stromy celkem	1	1	1	3	3	4	2	2	2	2	5	3	1	4	8	1	2	1	1	1	1	56
Hmota celkem	0,65	0,76	1,13	3,84	4,33	6,46	3,6	4	4,42	5,37	14,71	9,64	3,51	15,24	33,06	4,47	9,15	5,6	6,03	6,46	4,93	243,63

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	88	98	106	112	118	142																
BK	1	1	1	1	2	1																9
	6,51	9,79	11,85	13,54	30,69	23,89																105,14
SM																						47
																						138,49
Stromy celkem	1	1	1	1	2	1																56
Hmota celkem	6,51	9,79	11,85	13,54	30,69	23,89																243,63

Číslo prodejní jednotky:	2217
Číslo aukce:	2232

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Sovolusky
Katastrální území:	GPS OM: 607F5: 50.08883 N 13.07478 E (50°5'19", 13°4'29")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů po ploše (probírku), proto se těži pouze stromy označené. Porost se nachází v I. pásmu PHO V.D. Žlutice, před započítáním prací nutno konzultovat s povodím Vltavy.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
607F5	probírka	48	1376	366,00	0,27	0	3,62	19,58	19,35
Prodejní jednotka celkem			1376	366,00	0,27	0	3,62	19,58	19,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
607F5	740	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,28	1216	336,48	91,94	19,50	20,00			
BO	0,15	101	14,65	4,00	18,00	14,00			
BR	0,25	59	14,87	4,06	24,00	15,00			
Celkem	0,27	1376	366,00	100,00	19,58	19,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírnicka.11) Vyznačen 6x vývrát, 42x SM souš, 17x zlom12) Po dohodě s revírnickem možná změna O.M. i přibližovací linie.Na ploše se nachází 11 ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírnicka.Porost se nachází v I. pásmu PHO V.D. Žlutice, před započítáním prací nutno konzultovat s povodím Vltavy.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2218
Číslo aukce:	2233

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Lachovice
Katastrální území:	GPS OM: 604B09: 50.08846 N 13.03786 E (50°5'18", 13°2'16")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
604B09	úmyslná - holá seč	92	79	99,61	1,26	0	0,20	39,88	28,83
Prodejní jednotka celkem			79	99,61	1,26	0	0,20	39,88	28,83

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
604B09	440	mírně svažité	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,42	60	85,48	85,83	41,92	30,18			
BO	1,22	1	1,22	1,22	58,00	15,00			
JV	0,59	1	0,59	0,59	32,00	23,40			
JL	0,34	1	0,34	0,34	22,00	19,50			
BR	0,69	9	6,25	6,27	32,71	24,70			
OS	0,82	7	5,73	5,75	32,70	26,64			
Celkem	1,26	79	99,61	100,00	39,88	28,83			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na soukromých pozemcích. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 1x souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2218		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO																						1
																						1,22
BR					1				2	1	2		1	1								9
					0,19				0,82	0,47	1,09		0,75	0,82								6,25
JL							1															1
							0,34															0,34
JV												1										1
												0,59										0,59
OS								1		1	1	1	1		1	1						7
								0,46		0,61	0,69	0,79	0,88		1,09	1,21						5,73
SM	2	1	2	2		3		2	2	4	2	2	4	3	3		1	3	2	5	2	60
	0,06	0,05	0,18	0,26		0,7		0,75	0,9	2,17	1,28	1,49	3,45	2,95	3,34		1,41	4,67	3,44	9,46	4,14	85,48
Stromy celkem	2	1	2	2	1	3	1	3	4	6	5	4	6	4	4	1	1	3	2	5	2	79
Hmota celkem	0,06	0,05	0,18	0,26	0,19	0,7	0,34	1,21	1,72	3,25	3,06	2,87	5,08	3,77	4,43	1,21	1,41	4,67	3,44	9,46	4,14	99,61

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66															
BO			1																			1
			1,22																			1,22
BR	1																					9
	2,11																					6,25
JL																						1
																						0,34
JV																						1
																						0,59
OS																						7
																						5,73
SM	4	2		4	3	1	1															60
	9,82	5,32		12,33	9,96	3,56	3,79															85,48
Stromy celkem	5	2	1	4	3	1	1															79
Hmota celkem	11,93	5,32	1,22	12,33	9,96	3,56	3,79															99,61

Číslo prodejní jednotky:	2219
Číslo aukce:	2234

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Lachovice
Katastrální území:	GPS OM: 604D10: 50.09016 N 13.04241 E (50°5'24", 13°2'32")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
604D10	úmyslná - holá seč	94	131	108,41	0,83	0	0,22	31,55	29,45
Prodejní jednotka celkem			131	108,41	0,83	0	0,22	31,55	29,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
604D10	400	mírně svažité	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,83	128	106,27	98,03	31,57	29,44			
MD	0,71	3	2,14	1,97	30,83	29,87			
Celkem	0,83	131	108,41	100,00	31,55	29,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírnicka.11) Po dohodě s revírnickem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2219			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	60	
MD						1	1							1								3
						0,43	0,5							1,21								2,14
SM	3	1	9	11	7	11	10	10	6	10	12	7	9	7	5	3	1	3	1	1	1	128
	0,28	0,19	2,18	3,38	2,66	5,06	5,47	6,42	4,46	8,52	11,62	7,64	11	9,51	7,52	4,97	1,82	5,95	2,15	2,34	3,13	106,27
Stromy celkem	3	1	9	11	7	12	11	10	6	10	12	7	9	8	5	3	1	3	1	1	1	131
Hmota celkem	0,28	0,19	2,18	3,38	2,66	5,49	5,97	6,42	4,46	8,52	11,62	7,64	11	10,72	7,52	4,97	1,82	5,95	2,15	2,34	3,13	108,41

Číslo prodejní jednotky:	2220
Číslo aukce:	2235

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Lachovice
Katastrální území:	GPS OM: 604D14: 50.08990 N 13.04558 E (50°5'23", 13°2'44")				

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
604D14	úmyslná - holá seč	135	231	255,08	1,10	0	0,74	36,08	31,28
Prodejní jednotka celkem			231	255,08	1,10	0	0,74	36,08	31,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
604D14	300	svažitý	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,12	214	238,94	93,67	36,04	31,45			
BO	0,95	17	16,14	6,33	36,57	29,12			
Celkem	1,10	231	255,08	100,00	36,08	31,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie JMP+UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 3x BO zlom.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2220		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO								1		3	2	1	3	2	2		2		1			17
								0,5		1,96	1,47	0,83	2,76	2,05	2,26		2,71		1,6			16,14
SM	3	2	5	8	7	9	11	6	13	17	17	17	19	10	12	8	12	12	9	4	3	214
	0,28	0,28	0,94	1,99	2,2	3,5	5,17	3,35	8,51	12,89	14,77	16,78	21,12	12,44	16,62	12,26	20,24	22,17	18,15	8,77	7,13	238,94
Stromy celkem	3	2	5	8	7	9	11	7	13	20	19	18	22	12	14	8	14	12	10	4	3	231
Hmota celkem	0,28	0,28	0,94	1,99	2,2	3,5	5,17	3,85	8,51	14,85	16,24	17,61	23,88	14,49	18,88	12,26	22,95	22,17	19,75	8,77	7,13	255,08

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	60	64																		
BO																							17
																							16,14
SM	3	2	1	3	1																		214
	7,71	5,53	2,97	9,54	3,63																		238,94
Stromy celkem	3	2	1	3	1																		231
Hmota celkem	7,71	5,53	2,97	9,54	3,63																		255,08

Číslo prodejní jednotky:	2221
Číslo aukce:	2236

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Luhov
Katastrální území:	GPS OM: 619E11: 50.03373 N 13.04304 E (50°2'1", 13°2'34")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Odvozní cesta mimo pozemky LČR.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
619E11	úmyslná - holá seč	107	46	69,42	1,51	1	0,14	41,19	28,35
Prodejní jednotka celkem			46	69,42	1,51	1	0,14	41,19	28,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
619E11	520	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,34	12	40,02	57,65	59,85	34,14			
BO	0,94	9	8,45	12,17	36,44	26,57			
JL	0,28	2	0,55	0,79	18,97	20,88			
BR	0,84	13	10,94	15,76	34,69	27,89			
OL	0,32	2	0,63	0,91	24,08	20,54			
OS	1,10	8	8,83	12,72	38,91	26,22			
Celkem	1,51	46	69,42	100,00	41,19	28,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie JMP+UKT+Lanování.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR. Odvozní cesta mimo pozemek LČR. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m ³ . 9) Aukční blok se skládá z jedné seče. 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka. 11) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2221		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	18	20	22	24	26	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50	52	54	60	62	74	
BO			1		2					1	2	1			1	1						9
			0,13		0,5					0,86	2,01	1,16			1,69	2,1						8,45
BR				1		1	1	3	2	1	1		2	1								13
				0,31		0,45	0,62	2,08	1,63	0,88	0,99		2,56	1,42								10,94
JL	1				1																	2
	0,15				0,4																	0,55
OL				1		1																2
				0,27		0,36																0,63
OS		2		1						1	1			1			1		1			8
		0,37		0,3						0,92	1,03			1,42			2,04		2,75			8,83
SM			1								2			1			1	1	2	1	1	12
			0,23								2,32			1,63			2,4	2,62	6,62	3,56	5,25	40,02
Stromy celkem	1	2	2	3	3	2	1	3	2	3	6	1	2	3	1	1	2	1	3	1	1	46
Hmota celkem	0,15	0,37	0,36	0,88	0,9	0,81	0,62	2,08	1,63	2,66	6,35	1,16	2,56	4,47	1,69	2,1	4,44	2,62	9,37	3,56	5,25	69,42

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	80	96																					
BO																							9
																							8,45
BR																							13
																							10,94
JL																							2
																							0,55
OL																							2
																							0,63
OS																							8
																							8,83
SM	1	1																					12
	6,21	9,18																					40,02
Stromy celkem	1	1																					46
Hmota celkem	6,21	9,18																					69,42

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2221		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	22																				
BR	1																			1	
Stromy celkem	1																			1	

Číslo prodejní jednotky:	2222
Číslo aukce:	2237

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	12 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Louny	Obec:	Vítkovice
Katastrální území:	GPS OM: 813D8b: 50.10619 N 13.32256 E (50°6'22", 13°19'21")				

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů po ploše (probírku), proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
813D8b	probírka	73	1230	305,33	0,25	0	8,76	22,94	14,73
Prodejní jednotka celkem			1230	305,33	0,25	0	8,76	22,94	14,73

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
813D8b	770	mírně svažité	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,14	300	42,80	14,02	17,36	13,00			
MD	0,25	7	1,72	0,56	22,00	16,00			
DB	0,30	95	28,88	9,46	24,00	15,00			
BK	0,47	40	18,80	6,16	28,00	18,00			
JV	0,24	72	16,94	5,55	22,85	14,00			
JS	0,14	150	20,85	6,83	18,00	15,00			
BR	0,31	542	165,96	54,35	26,91	15,00			
OL	0,39	24	9,38	3,07	22,00	24,00			
Celkem	0,25	1230	305,33	100,00	22,94	14,73			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie Harvester+UKT+Předkacování.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na soukromých pozemcích. Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 15x vývrát, 41x souš, 27 zlomů.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.Na ploše se nachází 7 ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2223
Číslo aukce:	2238

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Čichovice
Katastrální území:	GPS OM: 821G11b: 50.08839 N 13.29026 E (50°5'18", 13°17'24")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.6.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Na ploše se nachází 2 ks DG (rodičovský strom).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
821G11a	úmyslná - holá seč	110	421	215,24	0,51	0	0,91	27,78	23,31
Prodejní jednotka celkem			421	215,24	0,51	0	0,91	27,78	23,31

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
821G11a	500	mírně svažité	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,46	322	149,42	69,42	26,71	23,00			
BO	0,68	17	11,51	5,35	32,31	24,18			
DG	0,95	5	4,76	2,21	36,90	24,40			
MD	0,74	57	42,19	19,60	32,10	26,05			
DB	0,38	17	6,50	3,02	27,50	19,60			
BR	0,29	3	0,86	0,40	22,06	18,84			
Celkem	0,51	421	215,24	100,00	27,78	23,31			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 2x SM souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.Odvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2223			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50			
BO					1	1	1	1		2	4	2	2	1	1	1						17
					0,23	0,28	0,34	0,42		1,14	2,64	1,51	1,71	0,96	1,08	1,2						11,51
BR					1	1	1															3
					0,23	0,28	0,35															0,86
DB				2	1	3	1	2	2	1	2	2			1							17
				0,31	0,2	0,72	0,29	0,68	0,8	0,46	1,05	1,17			0,82							6,5
DG						1					1				1	1	1					5
						0,27					0,66				1,13	1,28	1,42					4,76
MD			1		1	2	6	9	3	9	6	4	4	4	2	2	1	2	1			57
			0,21		0,3	0,72	2,52	4,4	1,69	5,8	4,38	3,29	3,69	4,11	2,29	2,52	1,39	3,05	1,83			42,19
SM	2	1	11	17	32	45	45	50	31	23	18	19	14	7	2	1	3	1				322
	0,1	0,09	1,39	2,94	7,27	12,97	16,03	21,58	15,92	13,86	12,58	15,25	12,78	7,21	2,31	1,29	4,28	1,57				149,42
Stromy celkem	2	1	12	19	36	53	54	62	36	35	31	27	20	12	7	5	5	3	1			421
Hmota celkem	0,1	0,09	1,6	3,25	8,23	15,24	19,53	27,08	18,41	21,26	21,31	21,22	18,18	12,28	7,63	6,29	7,09	4,62	1,83			215,24

Číslo prodejní jednotky:	2224
Číslo aukce:	2239

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Horní Luby
Katastrální území:		GPS OM:	19D06,D07: 50.27469 N 12.36591 E (50°16'28", 12°21'57") 19D06: 50.27143 N 12.36557 E (50°16'17", 12°21'56")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
19D06	probírka	64	306	37,50	0,12	0	1,78	17,71	11,00
19D07	probírka	71	475	114,54	0,24	0	3,70	21,09	15,00
Prodejní jednotka celkem			781	152,04	0,19	0	5,48	19,77	13,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
19D06	300	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 200 m3
19D07	350	rovinatý až mírně svažité	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,19	778	151,07	99,36	19,74	13,43			
BO	0,32	3	0,97	0,64	25,46	15,32			
Celkem	0,19	781	152,04	100,00	19,77	13,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	P-OM 500 m(D06); 700 m (D07)

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2225
Číslo aukce:	2240

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Valtěrov u Kraslic
Katastrální území:	GPS OM: 13C13: 50.28597 N 12.39786 E (50°17'9", 12°23'52")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
13C13	úmyslná - holá seč	135	369	431,14	1,17	0	0,99	37,42	28,45
Prodejní jednotka celkem			369	431,14	1,17	0	0,99	37,42	28,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
13C13	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,22	320	389,51	90,34	37,84	28,69			
BO	0,86	44	38,05	8,83	34,56	26,83			
BR	0,72	5	3,58	0,83	35,62	27,56			
Celkem	1,17	369	431,14	100,00	37,42	28,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová+z náletů směrové kácení JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Shazování do pruhů; průběžný úklid
Další závazná ustanovení:	P-OM 100 m;různověké přirozené zmlazení.Zmlazení SM na 30% těžební plochy,výška 0,50 -9,0m.Odvoz dříví podmiňuje příznivé počasí-odvozní cesta-sezónní provoz

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2225		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
BO						1	1	1	5	6	8	8	2	2	3	3	2		2			44		
						0,38	0,44	0,51	2,9	3,95	5,95	6,67	1,86	2,07	3,44	3,79	2,77		3,32			38,05		
BR									1	1			1		1	1						5		
									0,36	0,44			0,72		0,96	1,1						3,58		
SM	7	7	2	1	3	3	5	17	17	24	24	31	20	33	33	16	15	24	7	8	5	320		
	0,32	0,56	0,25	0,18	0,7	0,91	1,92	8,05	9,72	16,31	19,15	28,7	21,27	39,93	45,09	24,51	25,61	45,41	14,6	18,33	12,51	389,51		
Stromy celkem	7	7	2	1	3	4	6	18	23	31	32	39	23	35	37	20	17	24	9	8	5	369		
Hmota celkem	0,32	0,56	0,25	0,18	0,7	1,29	2,36	8,56	12,98	20,7	25,1	35,37	23,85	42	49,49	29,4	28,38	45,41	17,92	18,33	12,51	431,14		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	62	66	68																
BO																						44
																						38,05
BR																						5
																						3,58
SM	7	7	1	1	1	1																320
	19,07	20,7	3,2	3,71	4,26	4,54																389,51
Stromy celkem	7	7	1	1	1	1																369
Hmota celkem	19,07	20,7	3,2	3,71	4,26	4,54																431,14

Číslo prodejní jednotky:	2226
Číslo aukce:	2241

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Plesná
Katastrální území:		GPS OM:	27A14,A12a: 50.23040 N 12.33399 E (50°13'49", 12°20'2")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
27A14	úmyslná - holá seč	142	290	149,56	0,52	1	0,32	26,81	21,69
27A12a	úmyslná - holá seč	123	210	140,85	0,67	1	0,52	30,49	23,78
Prodejní jednotka celkem			500	290,41	0,58	2	0,84	28,36	22,57

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
27A14	670	rovinatý	Kapacita skládky cca 120 m3
27A12a	510	rovinatý až mírně svažité	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,38	258	98,80	34,02	23,69	19,82			
BO	0,77	223	172,05	59,25	32,95	25,47			
MD	1,05	11	11,60	3,99	38,49	26,89			
BR	1,00	8	7,96	2,74	36,82	24,22			
Celkem	0,58	500	290,41	100,00	28,36	22,57			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení
Další závazná ustanovení:	P-OM 750 m; v porostu 27 A14 zachovat ostrůvky PO; skládkování a odvoz přes cizí pozemky

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví
www.forestrade.cz

Stránka 76/120

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2226			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO			1	2	7	13	9	16	19	12	21	20	14	19	21	21	12	8	6	2		223
			0,11	0,29	1,38	3,28	2,83	6,13	8,69	6,47	13,16	14,43	11,52	17,68	21,92	24,46	15,5	11,39	9,39	3,42		172,05
BR	1			1	1									1			1			1		8
	0,04			0,14	0,16									0,77			1,12			1,49		7,96
MD		1		1		1				1			2	1	1							11
		0,05		0,12		0,23				0,49			1,53	0,87	0,98							11,6
SM	24	31	36	19	24	16	21	12	11	8	11	7	9	4	4	2	7	4	2	1	1	258
	0,74	1,61	2,88	2,24	3,9	3,45	5,85	4,2	4,74	4,17	6,84	5,11	7,64	3,92	4,47	2,53	10,01	6,4	3,55	1,97	2,17	98,8
Stromy celkem	25	32	37	23	32	30	30	28	30	21	32	27	25	25	26	23	20	12	8	4	1	500
Hmota celkem	0,78	1,66	2,99	2,79	5,44	6,96	8,68	10,33	13,43	11,13	20	19,54	20,69	23,24	27,37	26,99	26,63	17,79	12,94	6,88	2,17	290,41

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	64																	
BO																						223
																						172,05
BR			2																			8
			4,24																			7,96
MD		1		1	1																	11
		2,1		2,45	2,78																	11,6
SM	1	2	1																			258
	2,38	5,2	2,83																			98,8
Stromy celkem	1	3	3	1	1																	500
Hmota celkem	2,38	7,3	7,07	2,45	2,78																	290,41

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2226			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	14	20																			
BO	1	1																	2		
Stromy celkem	1	1																	2		

Číslo prodejní jednotky:	2227
Číslo aukce:	2242

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Studánka u Aše
Katastrální území:	GPS OM: 113E11: 50.28072 N 12.17600 E (50°16'50", 12°10'33")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
113E11	úmyslná - holá seč	112	234	310,17	1,33	0	0,40	38,29	29,54
Prodejní jednotka celkem			234	310,17	1,33	0	0,40	38,29	29,54

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
113E11	150	mírně svažité	Kapacita skládky cca 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,44	207	297,05	95,78	40,28	31,21			
VJ	4,63	1	4,63	1,49	70,00	34,80			
JV	0,19	5	0,96	0,31	20,96	15,74			
BR	1,03	6	6,15	1,98	41,27	24,92			
OS	0,15	8	1,21	0,39	15,87	15,89			
JR	0,02	7	0,17	0,05	10,31	8,94			
Celkem	1,33	234	310,17	100,00	38,29	29,54			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení
Další závazná ustanovení:	P-OM 2000 m; Vzhledem k složitosti lokality doporučujeme účast na prohlídce. Při přibližování dřeva je nutné přejíždět železnici a proto je nutná domluva s ČD. Z východu sousedí porost s železnici a ze západní strany s plotem průmyslového objektu

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví
www.forestrade.cz

Stránka 78/120

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2227		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BR									1		1			1			1	1					6
									0,45		0,6			0,85			1,15	1,26					6,15
JR	6	1																					7
	0,13	0,04																					0,17
JV	1	2							1		1												5
	0,02	0,1							0,36		0,48												0,96
OS	2		3	2	1																		8
	0,13		0,46	0,38	0,24																		1,21
SM		1	3	2	4	10	12	9	7	11	10	18	11	17	13	19	10	7	10	3	2		207
		0,07	0,46	0,41	1,1	3,5	5,19	4,72	4,39	8,06	8,49	17,53	12,19	21,25	18,2	29,65	17,27	13,32	20,87	6,83	4,96		297,05
VJ																							1
																							4,63
Stromy celkem	9	4	6	4	5	10	12	9	9	11	12	18	11	18	13	19	11	8	10	3	2		234
Hmota celkem	0,28	0,21	0,92	0,79	1,34	3,5	5,19	4,72	5,2	8,06	9,57	17,53	12,19	22,1	18,2	29,65	18,42	14,58	20,87	6,83	4,96		310,17

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	80														
BR	1																						6
	1,84																						6,15
JR																							7
																							0,17
JV																							5
																							0,96
OS																							8
																							1,21
SM	5	5	2	2	3	6	2	2	1														207
	13,44	14,53	6,26	6,73	10,82	23,13	8,22	9,31	6,15														297,05
VJ								1															1
								4,63															4,63
Stromy celkem	6	5	2	2	3	6	2	3	1														234
Hmota celkem	15,28	14,53	6,26	6,73	10,82	23,13	8,22	13,94	6,15														310,17

Číslo prodejní jednotky:	2228
Číslo aukce:	2243

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Doubrava u Aše
Katastrální území:		GPS OM:	140A06,09: 50.26045 N 12.22946 E (50°15'37", 12°13'46")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	140 A06 6ks SM souše; 1ks BO souš; 140 A09 9ks SM souše; 2ks BO souše; v porostu 140 A06 - elektrovod
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
140A06	probírka	58	111	52,88	0,48	0	0,90	22,31	27,45
140A09	probírka	92	209	102,04	0,49	0	1,37	23,59	24,77
Prodejní jednotka celkem			320	154,92	0,48	0	2,27	23,15	25,70

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
140A06	350	mírně svažité	
140A09	250	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,47	291	138,19	89,21	22,68	25,92			
BO	0,63	12	7,55	4,87	28,87	21,94			
BR	0,47	12	5,63	3,63	26,05	23,98			
OS	0,71	5	3,55	2,29	29,22	26,00			
Celkem	0,48	320	154,92	100,00	23,15	25,70			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová+JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	P-VM; potah 100 m; VM-OM vyvážedka 350 m proti svahu; Přibližování, skládkování a odvoz přes cizí pozemky;

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2229
Číslo aukce:	2244

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Studánka u Aše
Katastrální území:	GPS OM: 114E13b: 50.28388 N 12.18332 E (50°17'1", 12°10'59")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	Požadavek na zachování 0,05 ha SM; 2ks BO souše a 2ks BO výstavky
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
114E13b	úmyslná - holá seč	134	161	260,65	1,62	0	0,51	44,08	30,00
Prodejní jednotka celkem			161	260,65	1,62	0	0,51	44,08	30,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
114E13b	170	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,69	147	248,68	95,40	45,11	30,34			
BO	0,91	9	8,15	3,13	34,00	28,27			
VJ	1,67	2	3,33	1,28	47,54	27,35			
BR	0,16	3	0,49	0,19	21,48	19,97			
Celkem	1,62	161	260,65	100,00	44,08	30,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová+ználetů směrové kácení JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	80% drcení po ploše; 20% shazování do pruhů; v případě, že výherce aukce na sebe vezme riziko přeježdění s vyvážecí soupravou naloženou klestem přes státní silnici Aš-Hranice a přeježdění si náležitě zabezpečí je zde varianta vyvezení klestu a jeho naskládování na OM Třafačka.
Další závazná ustanovení:	P-OM 400m (z části přes cizí pozemek)

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2229		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58			
BO					2		2		1		3		1									9		
					1,04		1,41		0,9		3,41		1,39									8,15		
BR	1		1	1																		3		
	0,09		0,18	0,22																		0,49		
SM	1	2	2	3	5	4	5	2	9	7	12	11	7	9	6	17	10	5	8	5	6	147		
	0,22	0,56	0,71	1,29	2,57	2,43	3,52	1,62	8,32	7,32	14,09	14,4	10,16	14,42	10,56	32,71	20,94	11,36	19,68	13,26	17,12	248,68		
VJ									1												1	2		
									0,85												2,48	3,33		
Stromy celkem	2	2	3	4	7	4	7	2	11	7	15	11	8	9	6	17	10	5	8	5	7	161		
Hmota celkem	0,31	0,56	0,89	1,51	3,61	2,43	4,93	1,62	10,07	7,32	17,5	14,4	11,55	14,42	10,56	32,71	20,94	11,36	19,68	13,26	19,6	260,65		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	60	62	64	66	72	78																
BO																						9
																						8,15
BR																						3
																						0,49
SM	1	3	2	2	2	1																147
	3,06	9,82	6,98	7,44	8,89	5,23																248,68
VJ																						2
																						3,33
Stromy celkem	1	3	2	2	2	1																161
Hmota celkem	3,06	9,82	6,98	7,44	8,89	5,23																260,65

Číslo prodejní jednotky:	2230
Číslo aukce:	2245

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Vernéřov
Katastrální území:		GPS OM:	204C3a,3b,5: 50.20471 N 12.26431 E (50°12'16", 12°15'51"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	Do JV části porostů zasahuje prameniště
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
204C03a	probírka	27	264	44,72	0,17	0	0,64	17,98	14,72
204C03b	probírka	31	394	71,93	0,18	0	1,33	17,24	12,20
204C05a	probírka	49	519	162,26	0,31	0	1,45	19,46	22,80
Prodejní jednotka celkem			1177	278,91	0,24	0	3,42	18,38	17,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
204C03a	0		
204C03b	0	rovinatý	
204C05a	180	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,22	1038	228,64	81,98	18,45	17,20			
BO	0,22	84	18,50	6,63	18,70	19,86			
MD	0,05	2	0,10	0,04	11,05	11,05			
BR	0,18	47	8,67	3,11	17,35	20,00			
TR	0,00		22,80	8,17	0,00	0,00			
JR	0,03	6	0,20	0,07	13,36	6,56			
Celkem	0,24	1177	278,91	100,00	18,38	17,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestor,UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	204 C03a - P-OM 250m;místy podmáčený porost,v porostu zachovat síť melioračních příkopů!!!; 204 C03b P-OM 200m ; 204 C05a P-OM 150 m - z prameniště nutná směrová těžba JMP - 15 m3;

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2231
Číslo aukce:	2246

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Polná u Házlova
Katastrální území:		GPS OM:	237A12: 50.15194 N 12.23459 E (50°9'6", 12°14'4") 237A10_1: 50.15187 N 12.23466 E (50°9'6", 12°14'4") 237A10_2: 50.15470 N 12.23378 E (50°9'16", 12°14'1")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
237A10	úmyslná - holá seč	104	123	145,89	1,19	0	2,86	36,02	30,16
237A12	úmyslná - holá seč	123	191	203,91	1,07	0	0,37	34,43	29,67
Prodejní jednotka celkem			314	349,80	1,11	0	3,23	35,05	29,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
237A10	400	mírně až středně svažité, místy podmáčený	Kapacita skládky 2 x 100 m3
237A12	100	mírně svažité, místy podmáčený	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,09	283	309,75	88,55	34,62	29,75			
BO	0,85	19	16,20	4,63	33,23	29,76			
MD	2,11	11	23,16	6,62	49,96	33,10			
BR	0,69	1	0,69	0,20	28,00	28,90			
Celkem	1,11	314	349,80	100,00	35,05	29,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová+z náletů směrové kácení JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	90% vyvezení ke štěpkování,10% shození do pruhů mimo uvolněný nálet; Požadavek na uvolnění PO - na 100% těžební plochy se nachází PO SM a BO
Další závazná ustanovení:	P-OM 150m

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2231			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO				2		2		1	2	1	2	5	3					1				19
				0,63		0,91		0,61	1,4	0,79	1,78	4,99	3,33					1,76				16,2
BR								1														1
								0,69														0,69
MD											1		1	1		2	1				2	11
											1,08		1,3	1,42		3,32	1,79				4,73	23,16
SM	1	3	4	10	13	16	17	11	31	26	29	30	21	17	17	16	8	6	1	4		283
	0,09	0,4	0,78	2,6	4,41	6,84	8,95	7	23,47	23,1	29,88	35,48	28,27	25,86	29	30,44	16,87	13,95	2,56	11,18		309,75
Stromy celkem	1	3	4	12	13	18	17	13	33	27	32	35	25	18	17	18	9	7	1	4	2	314
Hmota celkem	0,09	0,4	0,78	3,23	4,41	7,75	8,95	8,3	24,87	23,89	32,74	40,47	32,9	27,28	29	33,76	18,66	15,71	2,56	11,18	4,73	349,8

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	60	62	66																				
BO																							19
																							16,2
BR																							1
																							0,69
MD	1	1	1																				11
	2,97	3,19	3,36																				23,16
SM	1		1																				283
	3,86		4,76																				309,75
Stromy celkem	2	1	2																				314
Hmota celkem	6,83	3,19	8,12																				349,8

Číslo prodejní jednotky:	2232
Číslo aukce:	2247

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	13 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Libá
Katastrální území:		GPS OM:			

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
248B09	úmyslná - holá seč	96	845	329,20	0,39	0	4,67	22,71	21,66
Prodejní jednotka celkem			845	329,20	0,39	0	4,67	22,71	21,66

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
248B09	250	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,35	568	200,04	60,77	21,66	21,00			
BO	0,47	216	102,10	31,01	25,27	23,00			
VJ	0,55	11	6,05	1,84	27,34	23,00			
MD	0,42	50	21,01	6,38	22,57	23,00			
Celkem	0,39	845	329,20	100,00	22,71	21,66			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	P-OM 400 m

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2233
Číslo aukce:	2261

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Krapice
Katastrální území:		GPS OM:	269C11a: 50.10579 N 12.28913 E (50°6'20", 12°17'20") 269B12a: 50.10581 N 12.28912 E (50°6'20", 12°17'20")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	V horní části PSK 269 B12a se nachází BK oplocenka o výměře 0,08 ha, která NESMÍ BÝT TĚŽBOU POŠKOZENA !!!
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
269B12a	úmyslná - holá seč	126	67	97,72	1,46	0	0,20	39,95	32,42
269C11a	úmyslná - holá seč	115	198	243,20	1,23	0	0,49	36,39	31,60
Prodejní jednotka celkem			265	340,92	1,29	0	0,69	37,29	31,81

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
269B12a	175	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3
269C11a	175	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,28	257	327,96	96,20	37,05	31,77			
BO	1,54	7	10,77	3,16	43,44	33,00			
MD	2,19	1	2,19	0,64	56,00	31,40			
Celkem	1,29	265	340,92	100,00	37,29	31,81			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová+z náletů směrové kácení JMP;technologii přizpůsobit požadavku co nejmenšího poškození spodníetáže
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení ke štěpkování mimo PSK. Skládka je dostatečně velká, odvozní cesta s asfaltovým povrchem. Z náletů průběžný úklid!!!
Další závazná ustanovení:	Domýcení zbytků dvou PSK: 269 B12a/01 - plocha 0,43 ha, dvouetážový porost a 269 C11a/01 - plocha 0,22 ha - dvouetážový porost; P-OM 200 m - vyvezení na OM realizovat po stávajících linkách z předchozích těžeb.Vzdálenost linek je 20m

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2233			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	12	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	62				
BO								1	1	1	1		1	1		1						7
								0,92	1,25	1,38	1,37		1,71	1,91		2,23						10,77
MD																	1					1
																	2,19					2,19
SM	1	3	9	16	16	43	27	26	28	22	26	12	16	3	7	1		1				257
	0,17	1,62	5,65	11,59	13,26	40,53	28,75	31,11	37,41	32,65	42,73	21,68	31,65	6,51	16,5	2,62		3,53				327,96
Stromy celkem	1	3	9	16	16	43	27	27	29	23	27	12	17	4	7	2	1	1				265
Hmota celkem	0,17	1,62	5,65	11,59	13,26	40,53	28,75	32,03	38,66	34,03	44,1	21,68	33,36	8,42	16,5	4,85	2,19	3,53				340,92

Číslo prodejní jednotky:	2234
Číslo aukce:	2249

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	13 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Lipová
Katastrální území:	GPS OM: 339B09: 50.03466 N 12.46220 E (50°2'4", 12°27'43")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	Přibližovací cesta přechází vodovod pro obec Lipová
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
339B09	úmyslná - holá seč	87	962	341,21	0,35	0	70,10	23,69	17,10
Prodejní jednotka celkem			962	341,21	0,35	0	70,10	23,69	17,10

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
339B09	1000	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,28	823	231,95	67,98	22,40	16,00			
BO	0,48	78	37,24	10,91	26,16	22,00			
DB	0,06	1	0,06	0,02	14,00	10,00			
BR	1,00	7	7,02	2,06	38,05	25,00			
OS	1,23	53	64,94	19,03	38,38	26,00			
Celkem	0,35	962	341,21	100,00	23,69	17,10			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	P-OM 1200 m

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2235
Číslo aukce:	2250

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Háj u Staré Vody
Katastrální území:	GPS OM: 433C11: 49.95781 N 12.52240 E (49°57'28", 12°31'20")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
433C11	úmyslná - holá seč	108	259	349,37	1,35	1	0,47	37,65	33,41
Prodejní jednotka celkem			259	349,37	1,35	1	0,47	37,65	33,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
433C11	300	mírně svažité, místy podmáčený	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,35	259	349,37	100,00	37,65	33,41			
Celkem	1,35	259	349,37	100,00	37,65	33,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová+z náletů směrové kácení JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zachování PO SM požadováno na ploše 0,30 ha
Další závazná ustanovení:	P-OM 200 m

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2235			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
SM	3	2	5	4	4	10	9	11	10	14	16	10	17	12	21	20	22	17	14	12	4	259
	0,17	0,19	0,69	0,77	1,03	3,3	3,69	5,51	5,99	9,89	13,14	9,46	18,34	14,63	28,75	30,55	37,27	31,78	28,74	26,94	9,78	349,37
Stromy celkem	3	2	5	4	4	10	9	11	10	14	16	10	17	12	21	20	22	17	14	12	4	259
Hmota celkem	0,17	0,19	0,69	0,77	1,03	3,3	3,69	5,51	5,99	9,89	13,14	9,46	18,34	14,63	28,75	30,55	37,27	31,78	28,74	26,94	9,78	349,37

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	66																	
SM	6	4	6	1	3	2																	259
	15,93	11,49	18,58	3,33	10,73	8,7																	349,37
Stromy celkem	6	4	6	1	3	2																	259
Hmota celkem	15,93	11,49	18,58	3,33	10,73	8,7																	349,37

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2235		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	30																						
SM	1																						1
Stromy celkem	1																						1

Číslo prodejní jednotky:	2236
Číslo aukce:	2251

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Stříbrná
Katastrální území:		GPS OM:	105A12: 50.39206 N 12.53104 E (50°23'31", 12°31'51")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.6.2015 v 9.00hod na LS Kraslice	Poznámka:	- Aukční blok je tvořen jednou porostní skupinou na revíru Rolava na LHC Kraslice. - Jedná se o porostní skupinu 105A12,kde je navržen jeden těžební zásah(násek) za účelem přirozené obnovy. Stromy určené k pokácení jsou označeny zelenou barvou z obou stran pro lepší orientaci operátora.Jedná se převážně o dřevinu Smrk ztepilý (Picea abies) v počtu 118ks stromů. Navrhovaná ze strany LČR,s.p. je harvestorová technologie.Vyvázecká vzdálenost je cca 500m.Terén pro vyvážení je únosný se sklonem do 15%. - Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování náletu ,proto navrhujeme předkácení stromů JMP.Nutné dodržet pravidla BOZP na ochranu lidí. - Přibližovací cesta je vedena jako 3L a je sjízdná pro navrhovanou technologii. - Odvozní místo je zpevněné a splňuje svoji kapacitou vytěžený objem dříví v m3. GPS souřadnice pro odvozní místo(aukční bod): 50°23'31.724"N 12°31'51.513"E - Odvozní cesta je označena jako 1L pro celoroční odvoz (viz. mapa).Odvoz dříví je směřován k obci Bublava a dále směrem na Kraslice.(viz. mapa) - Doupné stromy ani jednotlivé výstavky se v uvedené porostní skupině nenachází.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
105A12	úmyslná - holá seč	124	118	146,13	1,24	0	0,60	41,81	22,91
Prodejní jednotka celkem			118	146,13	1,24	0	0,60	41,81	22,91

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
105A12	680	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	118	146,13	100,00	41,81	22,91			
Celkem	1,24	118	146,13	100,00	41,81	22,91			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Václav Ksandr
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je součástí aukce a bude vyvezen na lokalitu "OM" za účelem prodeje pro využití biomasy. Klest, který z technologických důvodů nepůjde vyvést, bude snesen do hromad a pruhů dle přejímky prací a pokynů revírnicka.
Další závazná ustanovení:	Nutno dodržet pravidla a postupy pro zachování přirozeného zmlazení.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.07.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2236			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60			
SM	2	1	2	7	7	4	11	7	10	12	24	12	4	6	2	4	1	1	1			118
	0,73	0,43	1,02	4,19	4,84	3,16	9,84	7,04	11,24	14,97	33,13	18,19	6,64	10,86	3,94	8,5	2,29	2,47	2,65			146,13
Stromy celkem	2	1	2	7	7	4	11	7	10	12	24	12	4	6	2	4	1	1	1			118
Hmota celkem	0,73	0,43	1,02	4,19	4,84	3,16	9,84	7,04	11,24	14,97	33,13	18,19	6,64	10,86	3,94	8,5	2,29	2,47	2,65			146,13

Číslo prodejní jednotky:	2237
Číslo aukce:	2252

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícími:	24 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Nová Ves u Kraslic
Katastrální území:		GPS OM:	215A11_1: 50.33401 N 12.54666 E (50°20'2", 12°32'47") 215A11_2: 50.33701 N 12.54255 E (50°20'13", 12°32'33")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.6.2015 v 9.00hod na LS Kraslice	Poznámka:	- Aukční blok je tvořen jednou porostní skupinou na revíru Jelení na LHC Kraslice. - Jedná se o porostní skupinu 215A11, kde jsou navrženy dva těžební zásahy (náseky) za účelem přirozené a umělé obnovy. Stromy určené k pokácení jsou označeny červenou barvou z obou stran pro lepší orientaci operátora. Jedná se převážně o dřevinu Smrk ztepilý (Picea abies) v počtu 344 ks stromů. Navrhovaná ze strany LČR, s.p. je harvestorová technologie. Vybájecí vzdálenost je cca 200m. Terén pro vyklizování je únosný se sklonem do 15%. - Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování náletu, proto navrhujeme předkácení stromů JMP. Nutné dodržet pravidla BOZP na ochranu lidí. - Přibližovací cesta je vedena jako 3L a je sjízdná pro navrhovanou technologii. - Odvozní místo je zpevněné a splňuje svoji kapacitou vytěžený objem dříví v m3. GPS souřadnice pro 2 odvozní místa (aukční bod): 50°20'12.657"N 12°32'33.149"E, 50°20'3.190"N 12°32'46.003"E. - Odvozní cesta je označena jako 1L pro celoroční odvoz (viz. mapa). Odvoz dříví je směřován k obci Rotava nebo k obci Kraslice přes Novou Ves. (viz. mapa). - Doupné stromy ani jednotlivé výstavky se v uvedené porostní skupině nenachází.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
215A11_1	úmyslná - holá seč	113	120	144,99	1,21	0	0,79	38,08	28,46
215A11_2	úmyslná - holá seč	0	224	319,48	1,43	0	0,00	41,46	29,42
Prodejní jednotka celkem			344	464,47	1,35	0	0,79	40,28	29,09

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
215A11_1	110	rovinatý až mírně svažité, místy podmačený	Kapacita skládek cca 150 m3

215A11_2	0		
----------	---	--	--

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,35	344	464,47	100,00	40,28	29,08			
Celkem	1,35	344	464,47	100,00	40,28	29,09			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Václav Ksandr
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je předmětem aukce a bude vyvezen na lokalitu OM za účelem prodeje pro využití biomasy. Klest, který z technologických důvodů nepůjde vyvést bude snesen do promad a pruhů dle přejímky prací a pokynů revírnicka.
Další závazná ustanovení:	Nutno dodržet pravidla a postupy pro zachování přirozeného zmlazení.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2237			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
SM	1	3	6	3	7	14	15	14	19	20	20	25	22	29	29	21	21	19	20	8	6	344
	0,09	0,4	1,16	0,78	2,24	5,63	7,31	8,02	12,97	15,85	18,2	25,85	25,8	38,11	42,63	34,22	37,74	37,26	43,1	18,83	15,35	464,47
Stromy celkem	1	3	6	3	7	14	15	14	19	20	20	25	22	29	29	21	21	19	20	8	6	344
Hmota celkem	0,09	0,4	1,16	0,78	2,24	5,63	7,31	8,02	12,97	15,85	18,2	25,85	25,8	38,11	42,63	34,22	37,74	37,26	43,1	18,83	15,35	464,47

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68														
SM	5	4	3	3	1	5	1														344
	13,78	11,86	9,57	10,27	3,67	19,6	4,18														464,47
Stromy celkem	5	4	3	3	1	5	1														344
Hmota celkem	13,78	11,86	9,57	10,27	3,67	19,6	4,18														464,47

Číslo prodejní jednotky:	2238
Číslo aukce:	2253

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	28 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Nová Ves u Kraslic
Katastrální území:		GPS OM:	215E10: 50.32978 N 12.55639 E (50°19'47", 12°33'23") 215E11: 50.33302 N 12.55087 E (50°19'58", 12°33'3")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.6.2015 v 9.00hod. na LS Kraslice	Poznámka:	- Aukční blok je tvořen dvěma porostními skupinami na revíru Jelení na LHC Kraslice. - Jedná se o porostní skupinu 215E11, 215E10. Jeden těžební zásah (násek) je navržen v JPRL 215E10 a dva těžební zásahy v JPRL 215E11 za účelem přirozené a umělé obnovy. Stromy určené k pokácení jsou označeny červenou barvou z obou stran pro lepší orientaci operátora. Jedná se převážně o dřevinu Smrk ztepilý v počtu 348ks stromů a dřeviny Buk lesní v počtu 10ks stromů. Navrhovaná ze strany LČR, s.p. je harvestorová technologie. Vybíjecí vzdálenost je cca 200m. Terén pro vyvážení je únosný se sklonem do 15%. - Nutné dodržet pravidla BOZP na ochranu lidí. - Přibližovací cesta je vedena jako 3L a je sjízdná pro navrhovanou technologii. - Odvozní místo je zpevněné a splňuje svojí kapacitou vytěžený objem dříví v m3. GPS souřadnice pro odvozní místo (aukční bod): 50°19'48.220"N 12°33'20.518"E - Odvozní cesta je označena jako 1L pro celoroční odvoz (viz. mapa). Odvoz dříví je směřován k obci Rotava nebo k obci Kraslice přes Novou Ves. (viz. mapa) - Doupné stromy ani jednotlivé výstavky se v uvedené porostní skupině nenachází.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
215E10	úmyslná - holá seč	95	121	126,08	1,04	0	0,24	37,24	24,87
215E11	úmyslná - holá seč	110	237	417,19	1,76	0	0,80	45,90	27,96
Prodejní jednotka celkem			358	543,27	1,52	0	1,04	42,97	26,92

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
215E10	200	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3
215E11	200	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,52	348	529,20	97,41	42,98	26,93			
BK	1,41	10	14,07	2,59	42,91	26,32			
Celkem	1,52	358	543,27	100,00	42,97	26,92			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Václav Ksandr
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je předmětem aukce a bude vyvezen na lokalitu OM za účelem prodeje pro využití biomasy.
Další závazná ustanovení:	Nutné dodržení pravidel pro zachování přirozeného zmlazení

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2238			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	1	1						1	1	1				1		1				1		10
	0,08	0,12						0,5	0,59	0,7				1,18		1,46				2,26		14,07
SM		2	1	4	4	8	8	12	17	25	27	32	21	23	21	36	29	17	18	13	9	348
		0,33	0,22	1,1	1,37	3,32	3,98	7,05	11,72	20,04	24,97	33,89	25,34	31,4	32,28	62,01	55,72	36,3	42,56	33,89	25,81	529,2
Stromy celkem	1	3	1	4	4	8	8	13	18	26	27	32	21	24	21	37	29	17	18	14	9	358
Hmota celkem	0,08	0,45	0,22	1,1	1,37	3,32	3,98	7,55	12,31	20,74	24,97	33,89	25,34	32,58	32,28	63,47	55,72	36,3	42,56	36,15	25,81	543,27

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66																
BK		1			1																10
		3,18			4																14,07
SM	6	6	4	2	3																348
	18,87	20,62	15	8,15	13,26																529,2
Stromy celkem	6	7	4	2	4																358
Hmota celkem	18,87	23,8	15	8,15	17,26																543,27

Číslo prodejní jednotky:	2239
Číslo aukce:	2254

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Nová Ves u Kraslic
Katastrální území:		GPS OM:	215D11: 50.33398 N 12.54902 E (50°20'2", 12°32'56")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.6.2015 v 9.00hod. na LS Kraslice	Poznámka:	- Aukční blok je tvořen jednou porostní skupinou na revíru Jelení na LHC Kraslice. - Jedná se o porostní skupinu 215D11, kde jsou navrženy dva těžební zásahy (náseky) za účelem přirozené a umělé obnovy. Stromy určené k pokácení jsou označeny červenou barvou z obou stran pro lepší orientaci operátora. Jedná se převážně o dřevinu Smrk ztepilý v počtu 223 ks stromů a dřeviny Buku Lesního v počtu 5 ks stromů. Navrhovaná ze strany LČR, s.p. je harvesterová technologie. Vyvážecí vzdálenost je cca 200 m. Terén pro vyvážení je únosný se sklonem do 15%. - Nutné dodržet pravidla BOZP na ochranu lidí. - Přibližovací cesta je vedena jako 3L a přibližovací linky jsou vedeny jako 4L a jsou sjízdné pro navrhovanou technologii. - Odvozní místo je zpevněné a splňuje svojí kapacitou vytěžený objem dříví v m³. GPS souřadnice pro odvozní místo (aukční bod): 50°20'2.332"N 12°32'56.818"E. - Odvozní cesta je označena jako 1L pro celoroční odvoz (viz. mapa). Odvoz dříví je směřován k obci Rotava nebo k obci Kraslice přes Novou Ves. (viz. mapa). - Doupné stromy ani jednotlivé výstavky se v uvedené porostní skupině nenachází.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m ³)	Průměrná hmotn. (m ³)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
215D11	úmyslná - holá seč	108	227	343,85	1,51	0	0,63	43,74	28,48
Prodejní jednotka celkem			227	343,85	1,51	0	0,63	43,74	28,48

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
215D11	360	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m ³

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m ³)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m ³)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
---------	----------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------	-----------------------	-------------------	--	--	--

SM	1,53	223	340,68	99,08	43,94	28,51			
BK	0,79	4	3,17	0,92	32,80	26,46			
Celkem	1,51	227	343,85	100,00	43,74	28,48			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Václav Ksandr
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je součástí aukce a bude vyvezen na lokalitu OM za účelem využití pro prodej biomasy.
Další závazná ustanovení:	Nutné dodržet pravidla a postupy pro zachování přirozeného zmlazení

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2239			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62		
BK	1	1				1								1									4
	0,21	0,33				0,69								1,94									3,17
SM		1	3	5	3	11	7	15	21	24	25	18	20	16	16	13	12	5	2	2	3		223
		0,38	1,39	2,76	1,94	8,24	6,03	14,68	23,2	29,73	34,5	27,5	33,68	29,55	32,3	28,56	28,6	12,88	5,55	5,97	9,59		340,68
Stromy celkem	1	2	3	5	3	12	7	15	21	24	25	18	20	17	16	13	12	5	2	2	3		227
Hmota celkem	0,21	0,71	1,39	2,76	1,94	8,93	6,03	14,68	23,2	29,73	34,5	27,5	33,68	31,49	32,3	28,56	28,6	12,88	5,55	5,97	9,59		343,85

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	66																						
BK																							4
																							3,17
SM	1																						223
	3,65																						340,68
Stromy celkem	1																						227
Hmota celkem	3,65																						343,85

Číslo prodejní jednotky:	2240
Číslo aukce:	2255

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	19 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Horní Nivy
Katastrální území:		GPS OM:	612D06_1: 50.24279 N 12.60576 E (50°14'34", 12°36'20") 612D06_2: 50.24781 N 12.61016 E (50°14'52", 12°36'36")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.6.2015 v 9.00hod. na LS Kraslice	Poznámka:	- Aukční blok je tvořen jednou porostní skupinou revíru Háje na LHC Kraslice. - Jedná se o porostní skupinu 612D06. Stromy určené k pokácení jsou označeny červenou barvou. Výchovní zásah byl zaměřen na stromy v podúrovni a úrovni v rámci podpory zdravotního stavu a stability porostu. Bylo vyznačeno celkem 1417 ks stromů. Navrhované ze strany LČR, s.p. jsou dvě technologie: harvesterová a UKT + kůň. Porostní skupině jsou vyznačeny přibližovací linky vrstevnicové a linky na ně kolmé. (viz. mapa) Terén pro vyklizování nebo přibližování dle zvolené technologie je únosný se sklonem do 20% a pomístně neúnosný do 35%. - dodržet pravidla BOZP na ochranu lidí. - Přibližovací cesta je vedena jako 3L a přibližovací linky jako 4L a jsou sjízdné pro navrhovanou technologii. - Odvozní místa jsou navrhovaná dvě a splňují svoji kapacitou vytěžený objem dříví v m3. GPS souřadnice pro odvozní místo (aukční bod): 50°14'33.808"N 12°36'21.065"E - Odvozní cesta je III. tř. směrem na Sokolov.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
612D06	probírka	59	1437	479,96	0,33	0	5,39	19,74	23,84
Prodejní jednotka celkem			1437	479,96	0,33	0	5,39	19,74	23,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
612D06	720	rovinatý až svažité	Kapacita skládek cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
---------	-----------------	----------------	--------------------------	--------------	-----------------------	-------------------	--	--	--

SM	0,34	1357	455,51	94,91	19,69	24,00			
BO	0,37	42	15,37	3,20	22,30	23,00			
DB	0,28	1	0,28	0,06	26,00	11,00			
BK	0,10	20	1,92	0,40	14,00	15,00			
BR	0,40	17	6,88	1,43	24,29	24,00			
Celkem	0,33	1437	479,96	100,00	19,74	23,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Václav Ksandr
Požadovaná technologie výroby:	kombinace harvestorové a traktorové+ kůň technologie.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Číslo prodejní jednotky:	2241
Číslo aukce:	2256

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Suchá u Nejdku
Katastrální území:	GPS OM: 203D13b: 50.30092 N 12.75341 E (50°18'3", 12°45'12")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
203D13b	úmyslná - holá seč	131	164	161,85	0,99	0	0,21	32,31	30,67
203D11	úmyslná - holá seč	0	4	5,53	1,38	0	0,00	36,74	35,73
203E14	úmyslná - holá seč	0	6	4,28	0,71	0	0,00	32,31	18,33
Prodejní jednotka celkem			174	171,66	0,99	0	0,21	32,41	30,36

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
203D13b	250	silně svažité, místy kamenité	Kapacita skládky cca 200 m3
203D11	0		
203E14	0		

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,95	162	154,11	89,77	31,72	30,19			
BO	1,22	8	9,73	5,67	39,21	31,99			
MD	2,43	2	4,85	2,83	51,09	39,13			
BK	1,49	2	2,97	1,73	42,54	28,78			
Celkem	0,99	174	171,66	100,00	32,41	30,36			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108
Požadovaná technologie výroby:	SLKT + lanovka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Nepovolené pálení klestu. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.) V případě likvidace klestu prodejem nutno zbývající klest na ploše uklidit aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	1 seč, terén svažité, k seči je vyznačena linka a OM - Vyznačené stromy jsou součástí aukčního bloku

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2241		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK							1															2
							0,27															2,97
BO								1						1	1		4	1				8
								0,43						1,21	1,11		5,47	1,51				9,73
MD																				1		2
																				2,22		4,85
SM	2	3	7	10	8	13	17	7	7	5	10	8	11	11	7	6	7	7	5	6	2	162
	0,02	0,16	0,59	1,28	1,47	3,27	5,76	3,04	3,78	3,03	8,12	7,47	12	13,86	10,09	9,82	12,91	14,45	11,49	15,22	5,6	154,11
Stromy celkem	2	3	7	10	8	13	18	8	7	5	10	8	11	12	8	6	11	8	5	7	2	174
Hmota celkem	0,02	0,16	0,59	1,28	1,47	3,27	6,03	3,47	3,78	3,03	8,12	7,47	12	15,07	11,2	9,82	18,38	15,96	11,49	17,44	5,6	171,66

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	66																				
BK		1																					2
		2,7																					2,97
BO																							8
																							9,73
MD	1																						2
	2,63																						4,85
SM		2	1																				162
		7,3	3,38																				154,11
Stromy celkem	1	3	1																				174
Hmota celkem	2,63	10	3,38																				171,66

Číslo prodejní jednotky:	2242
Číslo aukce:	2257

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Suchá u Nejdku
Katastrální území:	GPS OM: 203F12: 50.30942 N 12.74160 E (50°18'33", 12°44'29")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
203F12	úmyslná - holá seč	118	271	385,19	1,42	0	0,65	37,32	34,95
Prodejní jednotka celkem			271	385,19	1,42	0	0,65	37,32	34,95

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
203F12	1500	středně svažité, místy podmáčený	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,42	271	385,19	100,00	37,32	34,95			
Celkem	1,42	271	385,19	100,00	37,32	34,95			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108
Požadovaná technologie výroby:	UKT / SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Nepovolené pálení klestu. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.) V případě likvidace klestu prodejem nutno zbývající klest na ploše uklidit aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	Terén mírně svažité, místy podmáčený, 2 OM – umístěny na cizích pozemcích – nutná domluva s majitelem. Přibližovací vzdálenost na 1. OM cca 1000 m, na 2. OM cca 1700 m, v seči se místy přirozené zmlazení SM. Doporučená technologie UKT/SLKT – možno kombinovat s vyvážecí soupravou.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2242			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
SM	1	4	7	6	16	8	13	20	14	30	22	19	31	28	16	9	7	7	4	5	1	271
	0,19	1,02	2,31	2,49	8,13	4,91	9,48	17,11	13,89	34,19	28,53	27,85	50,98	51,37	32,54	20,21	17,26	18,88	11,76	15,97	3,46	385,19
Stromy celkem	1	4	7	6	16	8	13	20	14	30	22	19	31	28	16	9	7	7	4	5	1	271
Hmota celkem	0,19	1,02	2,31	2,49	8,13	4,91	9,48	17,11	13,89	34,19	28,53	27,85	50,98	51,37	32,54	20,21	17,26	18,88	11,76	15,97	3,46	385,19

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	62	64																		
SM	1	1	1																		271
	3,73	4,31	4,62																		385,19
Stromy celkem	1	1	1																		271
Hmota celkem	3,73	4,31	4,62																		385,19

Číslo prodejní jednotky:	2243
Číslo aukce:	2258

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Fojtov
Katastrální území:	GPS OM: 306E11: 50.31607 N 12.78613 E (50°18'57", 12°47'10")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
306E11	úmyslná - holá seč	107	212	321,10	1,51	0	0,57	39,64	31,62
Prodejní jednotka celkem			212	321,10	1,51	0	0,57	39,64	31,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
306E11	300	středně až silně svažité, místy kamenitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,57	188	294,60	91,75	39,96	31,98			
BO	1,18	4	4,70	1,46	39,59	30,06			
BK	1,23	14	17,19	5,35	39,68	28,18			
BR	0,77	6	4,61	1,44	29,48	29,53			
Celkem	1,51	212	321,10	100,00	39,64	31,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108
Požadovaná technologie výroby:	UKT + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Nepovolené pálení klestu. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.) V případě likvidace klestu prodejem nutno zbývající klest na ploše uklidit aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	Dvě seče podél vodního toku, vodní tok musí být po každé směně vyčištěn, doporučená technologie kombinace UKT a vyvážecí soupravy.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2243			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK	1	1	3				1				1		1		1	1		1				14	
	0,01	0,03	0,27				0,3				0,66		0,88		1,16	1,3		1,63				17,19	
BO													1	1		2						4	
													0,97	1,08		2,65						4,7	
BR								2	1	1	1	1										6	
								1,23	0,7	0,8	0,89	0,99										4,61	
SM	1	1	3	2	6	5	10	9	17	8	10	11	10	16	14	3	6	8	8	10	4	188	
	0,05	0,08	0,37	0,35	1,46	1,6	4,07	4,56	10,5	5,92	8,73	11,21	11,76	21,51	21,35	5,15	11,53	17,09	18,9	26,02	11,41	294,6	
Stromy celkem	2	2	6	2	6	5	11	11	18	9	12	12	12	17	15	6	6	9	8	10	4	212	
Hmota celkem	0,06	0,11	0,64	0,35	1,46	1,6	4,37	5,79	11,2	6,72	10,28	12,2	13,61	22,59	22,51	9,1	11,53	18,72	18,9	26,02	11,41	321,1	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68													
BK					1		2														14
					3,31		7,64														17,19
BO																					4
																					4,7
BR																					6
																					4,61
SM	7	4	4	2	1	3	4	1													188
	21,79	13,54	14,68	7,94	4,28	13,78	19,7	5,27													294,6
Stromy celkem	7	4	4	2	2	3	6	1													212
Hmota celkem	21,79	13,54	14,68	7,94	7,59	13,78	27,34	5,27													321,1

Číslo prodejní jednotky:	2244
Číslo aukce:	2259

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Potůčky
Katastrální území:	GPS OM: 811C11: 50.40198 N 12.72167 E (50°24'7", 12°43'18")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.6.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
811C11	úmyslná - holá seč	108	65	120,59	1,86	0	0,22	47,17	30,50
810B10b	úmyslná - holá seč	98	50	64,91	1,30	0	0,15	40,40	28,34
Prodejní jednotka celkem			115	185,50	1,61	0	0,37	44,23	29,56

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
811C11	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3
810B10b	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,61	115	185,50	100,00	44,23	29,56			
Celkem	1,61	115	185,50	100,00	44,23	29,56			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108
Požadovaná technologie výroby:	HV
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Nepovolené pálení klestu. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.) V případě likvidace klestu prodejem nutno zbývající klest na ploše uklidit aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	2 seče, terén rovinný, doporučená technologie HV, místy přirozené zmlazení SM

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2244			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
SM	1	2	1	4	6	4	12	10	8	5	12	5	5	12	1	4	4	2	7	2	1	115
	0,33	0,8	0,49	2,29	4	3,09	10,64	10,07	9,06	6,39	16,97	7,88	8,66	22,79	2,04	9,14	9,92	5,28	20,15	6,11	3,34	185,5
Stromy celkem	1	2	1	4	6	4	12	10	8	5	12	5	5	12	1	4	4	2	7	2	1	115
Hmota celkem	0,33	0,8	0,49	2,29	4	3,09	10,64	10,07	9,06	6,39	16,97	7,88	8,66	22,79	2,04	9,14	9,92	5,28	20,15	6,11	3,34	185,5

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	64	66																				
SM	2	5																				115
	7,14	18,92																				185,5
Stromy celkem	2	5																				115
Hmota celkem	7,14	18,92																				185,5

Číslo prodejní jednotky:	2245
Číslo aukce:	2260

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	21 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Ryžovna (Boží Dar)
Katastrální území:		GPS OM:	940D6 (1): 50.42884 N 12.87707 E (50°25'43", 12°52'37") 940D6 (2): 50.42784 N 12.87959 E (50°25'40", 12°52'46") 940D6 (3): 50.43132 N 12.87972 E (50°25'52", 12°52'46")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.6.2015	Poznámka:	vyznačeno 1620 ks, (1221 ks SM v běžné kvalitě, 175 ks SM souš a 224 ks SM "N" neklasifikovaných)
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
940D6	probrka	63	1620	534,68	0,33	0	8,00	22,79	18,00
Prodejní jednotka celkem			1620	534,68	0,33	0	8,00	22,79	18,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
940D6	100	Svažitý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,33	1620	534,68	100,00	22,79	18,00			
Celkem	0,33	1620	534,68	100,00	22,79	18,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Skála, 606 777 082, 956 230 108
Požadovaná technologie výroby:	UKT + kůň
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není nutno házet, těžební zbytky hroubí nutno vyklidit. Klest nutno uklidit z cesty a příkopů.
Další závazná ustanovení:	Dva ucelené bloky porostu rozdělené starším porostem. Terén svažitý, linky stávající + vyznačeny nové. Skládkovat lze nad porostem u odvozní cesty, tak i dole na odvozní cestě (viz obrázek). Doporučená technologie UKT/kůň.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví
www.forestrade.cz

Stránka 119/120

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz