

Nabídkový katalog

Číslo 65

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

23.07.2015

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	168

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 65

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny. Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 23.07.2015 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lovecký zámek Kladská, Hotel Garni, Kladská 9, PSČ 353 01, Mariánské Lázně

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

14:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.


Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 09.07.2015



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví.. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být

platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

a) není v likvidaci,

b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,

c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovatelům soutěže nebo prodávajícím

c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsaným v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII.

Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže,
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a čín/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

..

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:		PSČ:	
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :		Prodejní jednotka číslo	Dřevina
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):		zájemce o účast v soutěži	

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 65

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2201	Malý Malahov	Domažlice	317	171,88	18.09.2015	Ing. Václav Šavlík 724 524 717	10 900
2	2199	Pleš	Domažlice	99	236,01	18.09.2015	Ing. Václav Šavlík 724 524 717	11 600
3	2197	Klíčov u Mrákova	Domažlice	193	297,06	30.09.2015	Jan Kitzberger - 725 257 532	15 300
4	2196	Klenčí pod Čerchovem	Domažlice	342	283,23	31.08.2015	Jan Kitzberger - 725 257 532	16 200
5	2195	Postřekov	Domažlice	150	235,5	31.08.2015	Jan Kitzberger - 725 257 532	12 100
6	2194	Švarcava	Domažlice	270	452,98	30.09.2015	Jan Kitzberger - 725 257 532	23 100
7	2192	Krotějov	Klatovy	1269	302,38	15.09.2015	Ing. Milan Kotlan 724 524 684	12 000
8	2191	Krotějov	Klatovy	53	117,85	15.09.2015	Ing. Milan Kotlan 724 524 684	5 800
9	2189	Svatá Kateřina	Klatovy	300	512,39	15.09.2015	Ing. Milan Kotlan 724 524 684	26 100
10	2188	Hamry	Klatovy	329	471,03	15.09.2015	Ing. Milan kotlan 724 524 684	24 500
11	2183	Lšelín	Tachov	275	133,1	22.09.2015	Ing. Petra Dutá, tel.: 724 524 681	8 700
12	2182	Radějovice	Plzeň-sever	967	481,96	22.09.2015	Ing. Petra Dutá, tel.: 724 524 681	31 400
13	2180	Trhomné	Plzeň-sever	324	207,72	31.08.2015	Špiroch Jiří 724 524 759	12 600
14	2176	Přestavlky	Plzeň-jih	1289	269,44	15.09.2015	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743	10 700
15	2175	Drahkov	Plzeň-jih	1007	276,48	15.11.2015	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743	11 000
16	2174	Snopoušovy	Plzeň-jih	416	348,54	15.09.2015	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743	19 800
17	2173	Ptenín	Plzeň-jih	570	401,01	15.09.2015	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743	23 700
18	2172	Mirošov	Rokycany	285	239,49	15.12.2015	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743	13 600
19	2171	Čečkovice	Tachov	90	97,68	15.09.2015	Richard Malík tel. 724524782	5 300
20	2170	Studánka	Tachov	662	132,86	31.08.2015	Richard Malík tel. 724524782	5 300
21	2169	Žďár u Tachova	Tachov	204	339,18	15.09.2015	Richard Malík tel. 724524782	17 300
22	2168	Broumov	Tachov	182	408,85	15.09.2015	Richard Malík tel. 724524782	20 200
23	2167	Chodovská Huť	Cheb	495	159,11	31.08.2015	Richard Malík tel. 724524782	6 300
24	2166	Horní Ves	Cheb	680	196,86	31.08.2015	Richard Malík tel. 724524782	7 800
25	2165	Zadní Chodov	Tachov	288	316,41	15.09.2015	Richard Malík tel. 724524782	17 100
26	2164	Pavlův Studenec	Tachov	117	345,2	15.09.2015	Richard Malík tel. 724524782	16 700
27	2163	Nová Ves pod Přimdou	Tachov	96	194,02	15.09.2015	Richard Malík tel. 724524782	9 700
28	2162	Stráž	Tachov	360	275,72	15.09.2015	Richard Malík tel. 724524782	16 000
29	2161	Mchov	Tachov	144	232,3	15.09.2015	Richard Malík tel. 724524782	11 900
30	2160	Bernartice	Tachov	1306	379,24	31.08.2015	Richard Malík tel. 724524782	15 100
31	2159	Nové Sedliště	Tachov	255	379,87	15.09.2015	Richard Malík tel. 724524782	19 600

32	2158	Hošťka	Tachov	494	331,74	31.08.2015	Richard Malík tel.724524782	19 900
33	2157	Pavův Studenec	Tachov	52	106,65	15.09.2015	Richard Malík tel.724524782	5 300
34	2156	Lesná	Tachov	716	219,75	31.08.2015	Richard Malík tel.724524782	8 700
35	2150	Javorná na Šumavě	Klatovy	34	59,4	31.08.2015	Ing. Petr Kaiser 724524669	3 000
36	2240	Horní Nivy	Sokolov	1437	479,96	30.09.2015	Bc. Václav Ksandr	19 100
37	2230	Vernéřov	Cheb	1177	278,91	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	11 100
38	2224	Horní Luby	Cheb	781	152,04	30.09.2015	Ing. Miroslava Smýkalová	6 000
39	2223	Čichořice	Karlovy Vary	421	215,24	30.09.2015	Stanislav Knaizl	13 900
40	2221	Luhov	Karlovy Vary	46	69,42	30.09.2015	Stanislav Knaizl	3 600
41	2220	Lachovice	Karlovy Vary	231	255,08	30.09.2015	Stanislav Knaizl	13 800
42	2219	Lachovice	Karlovy Vary	131	108,41	30.09.2015	Stanislav Knaizl	6 200
43	2218	Lachovice	Karlovy Vary	79	99,61	30.09.2015	Stanislav Knaizl	5 300
44	2217	Sovolusky	Karlovy Vary	1376	366	31.10.2015	Stanislav Knaizl	14 600
45	2216	Javorná u Toužimi	Karlovy Vary	56	243,63	30.09.2015	Stanislav Knaizl	11 500
46	2215	Dlouhá Lomnice	Karlovy Vary	324	76,06	30.09.2015	Stanislav Knaizl	3 000
47	2214	Německý Chloumek	Karlovy Vary	364	155,37	30.09.2015	Stanislav Knaizl	6 200
48	2213	Bochov	Karlovy Vary	1020	392,88	30.09.2015	Stanislav Knaizl	15 700
49	2212	Dlouhá Lomnice	Karlovy Vary	187	81,75	30.09.2015	Stanislav Knaizl	3 200
50	2210	Mariánské Lázně	Cheb	107	256,35	30.09.2015	Stanislav Knaizl	12 600
51	2209	Bečov nad Teplou	Karlovy Vary	147	201,5	30.10.2015	Stanislav Knaizl	10 500
52	2208	Vodná	Karlovy Vary	27	48,18	30.09.2015	Stanislav Knaizl	2 400
53	2205	Hanov	Tachov	468	209,85	30.09.2015	Stanislav Knaizl	14 100
54	2204	Dobrá Voda	Karlovy Vary	153	201,42	30.09.2015	Stanislav Knaizl	10 600

Číslo prodejní jednotky:	2201
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Domažlice	Obec:	Malý Malahov
Katastrální území:	GPS OM: 327L12: 49.57169 N 12.99884 E (49°34'18", 12°59'55")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	21.7.2015, 8hod. LS Horšovský Týn	Poznámka:	Zpracovat hroubí do 7cm, Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
327L12	úmyslná - holá seč	121	317	171,88	0,54	0	0,37	28,23	22,39
Prodejní jednotka celkem			317	171,88	0,54	0	0,37	28,23	22,39

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
327L12	520	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,20	52	10,33	6,01	18,69	16,38			
BO	0,73	211	154,44	89,85	33,52	26,38			
DB	0,19	30	5,74	3,34	20,54	14,08			
JV	0,03	3	0,10	0,06	12,91	8,93			
BR	0,06	19	1,10	0,64	11,55	11,08			
VR	0,10	1	0,10	0,06	16,00	11,20			
OS	0,07	1	0,07	0,04	14,00	8,20			
Celkem	0,54	317	171,88	100,00	28,23	22,39			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Václav Šavlík 724 524 717
Požadovaná technologie výroby:	Technologie je na volbě kupujícího. Zákaz stromové metody. Doporučená technologie je harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno využít k energetickým účelům, zbytkový klest uklidit mimo případnou přirozenou obnovu na hromady o základně 2x2m nebo pruhy o max. šíři 2m min. ve vzdálenosti 10m
Další závazná ustanovení:	Přibližování přes louky na OM.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	14.10.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	28.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.11.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	18.11.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2201		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem	
Dřevina		Tloušťková třída																						
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52		
BO				1	3	6	8	6	11	13	14	30	21	17	18	16	20	10	7	6	1	2	211	
				0,08	0,35	0,95	1,67	1,6	3,63	5,2	6,68	16,84	13,68	12,74	15,36	15,43	21,64	12,06	9,37	8,86	1,62	3,86	154,44	
BR		11	5	2		1																	19	
		0,53	0,31	0,15		0,11																	1,1	
DB		2	7	2	3	3	1	4	1	2	1	2	1			1							30	
		0,01	0,27	0,12	0,26	0,34	0,16	0,81	0,26	0,64	0,39	0,95	0,58			0,95							5,74	
JV		1	1		1																		3	
		0,01	0,04		0,05																		0,1	
OS				1																			1	
				0,07																			0,07	
SM		10	10	8	6	2	1	1	4	5		1	2	1	1								52	
		0,32	0,57	0,74	0,79	0,35	0,23	0,28	1,4	2,1		0,58	1,34	0,77	0,86								10,33	
VR					1																		1	
					0,1																		0,1	
Stromy celkem		24	23	14	14	12	10	11	16	20	15	33	24	18	19	17	20	10	7	6	1	2	317	
Hmota celkem		0,87	1,19	1,16	1,55	1,75	2,06	2,69	5,29	7,94	7,07	18,37	15,6	13,51	16,22	16,38	21,64	12,06	9,37	8,86	1,62	3,86	171,88	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62																				
BO	1																				211
	2,82																				154,44
BR																					19
																					1,1
DB																					30
																					5,74
JV																					3
																					0,1
OS																					1
																					0,07
SM																					52
																					10,33
VR																					1
																					0,1
Stromy celkem	1																				317
Hmota celkem	2,82																				171,88

Číslo prodejní jednotky:	2199
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Domažlice	Obec:	Pleš
Katastrální území:	GPS OM: 110D13: 49.55119 N 12.62554 E (49°33'4", 12°37'31")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	21.7.2015, 8hod. LS Horšovský Týn	Poznámka:	Zpracovat hroubí do 7cm, 3. zóna CHKO Český les, Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
110D13	úmyslná - holá seč	131	99	236,01	2,38	0	0,60	50,00	32,44
Prodejní jednotka celkem			99	236,01	2,38	0	0,60	50,00	32,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
110D13	80	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,91	59	171,52	72,67	54,48	34,74			
BK	1,61	40	64,49	27,33	43,40	29,05			
Celkem	2,38	99	236,01	100,00	50,00	32,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Václav Šavlík 724 524 717
Požadovaná technologie výroby:	Technologie je na volbě kupujícího. Zákaz stromové medody. Doporučená technologie je UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno využít k energetickým účelům, zbytkový klest uklidit mimo případnou přirozenou obnovu na hromady o základně 2x2m nebo pruhy o max. šíři 2m min. ve vzdálenosti 10m
Další závazná ustanovení:	Přirozená obnova SM na 80% těžební plochy, při předání místa těžby zpět požadujeme min. 50% plochy bez poškození.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	14.10.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	28.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	18.11.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	18.11.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2199			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK	1	2	2		3	2	1	5	2	3	2		2	1		1	2	6		2	1	40
	0,16	0,53	0,68		1,55	1,21	0,74	4,21	1,91	3,31	2,52		3,09	1,8		2,09	4,92	15,85		6,36	3,36	64,49
SM				1	1	2	1		1	3	3	2	1	2	3	2	3	5	7	3	2	59
				0,6	0,69	1,59	0,91		1,16	3,91	4,36	3,23	1,78	3,93	6,46	4,71	7,71	13,99	21,24	9,85	7,08	171,52
Stromy celkem	1	2	2	1	4	4	2	5	3	6	5	2	3	3	3	3	5	11	7	5	3	99
Hmota celkem	0,16	0,53	0,68	0,6	2,24	2,8	1,65	4,21	3,07	7,22	6,88	3,23	4,87	5,73	6,46	6,8	12,63	29,84	21,24	16,21	10,44	236,01

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	68	70	72	74	82														
BK				1			1															40
				4,48			5,72															64,49
SM	2	6	2	2	3	1		1														59
	7,63	24,63	8,81	9,44	15,13	5,38		7,3														171,52
Stromy celkem	2	6	2	3	3	1	1	1														99
Hmota celkem	7,63	24,63	8,81	13,92	15,13	5,38	5,72	7,3														236,01

Číslo prodejní jednotky:	2197
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Domažlice	Obec:	Klíčov u Mrákova
Katastrální území:		GPS OM:	285B10: 49.36037 N 12.97612 E (49°21'37", 12°58'34")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.7.2015 - 9"00 hod. LS Domažlice, Chodov 210	Poznámka:	Barva vyznačení těžební plochy: červená, popis místa porostu: mírný svah, přirozená obnova SM
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
285B10	úmyslná - holá seč	100	193	297,06	1,54	0	0,59	41,22	33,01
Prodejní jednotka celkem			193	297,06	1,54	0	0,59	41,22	33,01

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
285B10	100	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,54	193	297,06	100,00	41,22	33,01			
Celkem	1,54	193	297,06	100,00	41,22	33,01			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Kitzberger - 725 257 532
Požadovaná technologie výroby:	JMP + traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů o max. šířce 2m. Minimální vzdálenost od sebe bude 20m. Směr uložení určí revírník. Dočištění ploch po těžbě bude provedeno: jedná se o výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehrubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na maximální délku 2m.
Další závazná ustanovení:	Podmínky: Jiné: nepoškodit přirozenou obnovu SM 65%, nepoškodit vedlejší probírkový porost, nepoškodit odvozní cestu včetně odvozního místa, nepoškodit BK + JD kotlíky, dočištění ploch po těžbě, potěžební úpravy dle OS Specifikace stromů neurčených k prodeji: na ploše se nenachází žádné rodičovské stromy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.10.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.11.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.11.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2197			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		58
SM	1	2	3	8	11	10	6	14	6	16	14	16	16	17	12	9	6	4	5	3	5	193
	0,2	0,53	1	3,34	5,63	6,14	4,35	11,84	5,86	17,84	17,71	22,76	25,43	30,01	23,42	19,33	14,11	10,26	13,94	9,06	16,31	297,06
Stromy celkem	1	2	3	8	11	10	6	14	6	16	14	16	16	17	12	9	6	4	5	3	5	193
Hmota celkem	0,2	0,53	1	3,34	5,63	6,14	4,35	11,84	5,86	17,84	17,71	22,76	25,43	30,01	23,42	19,33	14,11	10,26	13,94	9,06	16,31	297,06

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66	70	76															
SM	2	2	1	2	1	1														193	
	7,02	7,54	4,04	8,64	4,91	5,84														297,06	
Stromy celkem	2	2	1	2	1	1														193	
Hmota celkem	7,02	7,54	4,04	8,64	4,91	5,84														297,06	

Číslo prodejní jednotky:	2196
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Domažlice	Obec:	Klenčí pod Čerchovem
Katastrální území:		GPS OM:	231B10: 49.41902 N 12.79204 E (49°25'8", 12°47'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.7.2015 - 9"00 hod. LS Domažlice, Chodov 210	Poznámka:	Barva vyznačení těžební plochy: růžová, popis místa porostu: svažitéjší kamenitý terén
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
231B10	úmyslná - holá seč	98	342	283,23	0,83	3	1,00	32,97	24,42
Prodejní jednotka celkem			342	283,23	0,83	3	1,00	32,97	24,42

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
231B10	415	rovinatý až mírně svažitý	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,83	342	283,23	100,00	32,97	24,42			
Celkem	0,83	342	283,23	100,00	32,97	24,42			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Kitzberger - 725 257 532
Požadovaná technologie výroby:	HT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů o max. šířce 2m. Minimální vzdálenost od sebe bude 20m. Směr uložení určí revírník. Dočištění ploch po těžbě bude provedeno: jedná se o výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na maximální délku 2m. Z porostu je možné využít klest k energetickým účelům. Nedílnou součástí aukce je úklid cca 15m3 starého klestu. Odvoz klestu z OM musí být proveden současně s ukončením aukce.
Další závazná ustanovení:	Podmínky: Rezervace: CHKO III.zóna, Zvláštní podmínky: turistický ruch Jiné: nepoškodit sousední stávající porost a vedlejší probírkový porost, nepoškodit hlavní linku, odvozní cestu včetně odvozního místa, potěžeční úpravy dle OS, vrcholové zlomy 80%, zpracovat hroubí ze zlomu do 7cm, přibližování po stávajících linkách (barva linek oranžová) Specifikace stromů neurčených k prodeji: na ploše se nenachází žádné rodičovské stromy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2196			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
SM	1	2	2	1	3	3	20	26	29	37	34	34	31	32	31	18	11	8	10	3	2	342
	0,03	0,12	0,18	0,13	0,54	0,71	6,04	9,8	13,34	20,39	22,15	25,86	27,24	32,18	35,36	23,13	15,83	12,8	17,72	5,85	4,28	283,23
Stromy celkem	1	2	2	1	3	3	20	26	29	37	34	34	31	32	31	18	11	8	10	3	2	342
Hmota celkem	0,03	0,12	0,18	0,13	0,54	0,71	6,04	9,8	13,34	20,39	22,15	25,86	27,24	32,18	35,36	23,13	15,83	12,8	17,72	5,85	4,28	283,23

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54																			
SM	3	1																			342
	7,01	2,54																			283,23
Stromy celkem	3	1																			342
Hmota celkem	7,01	2,54																			283,23

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2196			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	8	10																			
SM	1	2																	3		
Stromy celkem	1	2																	3		

Číslo prodejní jednotky:	2195
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Domažlice	Obec:	Postřekov
Katastrální území:		GPS OM:	206E11a: 49.45683 N 12.74128 E (49°27'24", 12°44'28")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.7.2015 - 9"00 hod. LS Domažlice, Chodov 210	Poznámka:	Barva vyznačení těžební plochy: růžová, popis místa porostu: mírný kamenitý svah, přirozená obnova SM+BK
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
206E11a	úmyslná - holá seč	108	150	235,50	1,57	0	0,59	41,64	30,84
Prodejní jednotka celkem			150	235,50	1,57	0	0,59	41,64	30,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
206E11a	215	mírně svažité	Kapacita skládky cca 180 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,76	91	160,16	68,01	43,28	31,99			
BK	1,29	58	74,73	31,73	39,25	29,16			
BR	0,61	1	0,61	0,26	32,00	23,70			
Celkem	1,57	150	235,50	100,00	41,64	30,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Kitzberger - 725 257 532
Požadovaná technologie výroby:	JMP + UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů o max. šířce 2m. Minimální vzdálenost od sebe bude 20m. Směr uložení určí revírník. Dočištění ploch po těžbě bude provedeno: jedná se o výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na maximální délku 2m. Z porostu je možné využít klest k energetickým účelům za podmínky nepoškození přirozené obnovy SM a BK!. Nedílnou součástí aukce je úklid cca 15m3 starého klestu. Odvoz klestu z OM musí být proveden současně s ukončením aukce.
Další závazná ustanovení:	Podmínky: Rezervace: CHKO II.zóna, Zvláštní podmínky: přibližování do mírného svahu Jiné: nepoškodit přirozenou obnovu SM+BK 65%, nepoškodit okolní prořezávkové porosty, nepoškodit sousední kultury, nepoškodit hlavní linku, odvozní cestu včetně odvozního místa, dočištění ploch po těžbě, potěžeční úpravy dle OS, zpracovat hroubí do 7cm Specifikace stromů neurčených k prodeji: na ploše se nenachází žádné rodičovské stromy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.09.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2195		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
BK	3	1	3	1	2	2	2	1	4	2	4	2	2	2	4	3	3	4	2	1	1	58		
	0,11	0,1	0,41	0,19	0,49	0,62	0,77	0,47	2,21	1,3	3,02	1,77	2,01	2,28	5,07	4,2	4,93	7,25	3,86	2,17	2,37	74,73		
BR											1											1		
											0,61											0,61		
SM									2	5	8	7	7	5	4	11	7	9	10	4	2	91		
									1,24	3,66	6,85	6,93	7,95	6,44	5,82	17,93	12,71	18,09	22,15	9,72	5,31	160,16		
Stromy celkem	3	1	3	1	2	2	2	1	6	7	13	9	9	7	8	14	10	13	12	5	3	150		
Hmota celkem	0,11	0,1	0,41	0,19	0,49	0,62	0,77	0,47	3,45	4,96	10,48	8,7	9,96	8,72	10,89	22,13	17,64	25,34	26,01	11,89	7,68	235,5		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66														
BK	2		3	2		1	1														58
	5,14		9,28	6,79		3,92	4														74,73
BR																					1
																					0,61
SM	1	3	1	2	2		1														91
	2,89	9,4	3,39	7,31	7,86		4,51														160,16
Stromy celkem	3	3	4	4	2	1	2														150
Hmota celkem	8,03	9,4	12,67	14,1	7,86	3,92	8,51														235,5

Číslo prodejní jednotky:	2194
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Domažlice	Obec:	Švarcava
Katastrální území:		GPS OM:	182A10: 49.47765 N 12.66119 E (49°28'39", 12°39'40")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	22.7.2015 - 9"00 hod. LS Domažlice, Chodov 210	Poznámka:	Barva vyznačení těžební plochy: oranžová, popis místa porostu: rovinatý podmáčený terén - HS 57!, přirozená obnova SM
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
182A10	úmyslná - holá seč	100	270	452,98	1,68	6	0,73	43,54	34,34
Prodejní jednotka celkem			270	452,98	1,68	6	0,73	43,54	34,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
182A10	200	rovinatý podmáčený	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,69	266	450,49	99,45	43,75	34,48			
BK	0,65	3	1,94	0,43	30,13	24,36			
JV	0,55	1	0,55	0,12	28,00	27,00			
Celkem	1,68	270	452,98	100,00	43,54	34,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Kitzberger - 725 257 532
Požadovaná technologie výroby:	JMP + traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů o max. šířce 2m. Minimální vzdálenost od sebe bude 20m. Směr uložení určí revírník. Dočištění ploch po těžbě bude provedeno: jedná se o výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na maximální délku 2m.
Další závazná ustanovení:	Podmínky: Rezervace: CHKO III.zóna, Zvláštní podmínky: přibližování do mírného svahu, turistický ruch Jiné: nepoškodit přirozenou obnovu SM 70%, nepoškodit sousední probírkový porost, nepoškodit odvozní cestu včetně odvozního místa, dočištění ploch po těžbě, potěžební úpravy dle OS, zpracovat hroubí do 7cm, po každé pracovní směně vyčistit vodoteč - pozor na únik provozních kapalin Specifikace stromů neurčených k prodeji: na ploše se nenachází žádné rodičovské stromy

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	18.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2194		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BK							1			2												3	
							0,39			1,55												1,94	
JV								1														1	
								0,55														0,55	
SM	4	1	5	9	5	9	9	6	10	9	16	16	15	16	11	17	14	10	12	13	19	266	
	0,42	0,15	1,03	2,44	1,72	3,82	4,64	3,68	7,2	7,52	15,33	17,45	18,46	22,08	16,9	28,93	26,25	20,57	26,95	31,78	50,38	450,49	
Stromy celkem	4	1	5	9	5	9	10	7	10	11	16	16	15	16	11	17	14	10	12	13	19	270	
Hmota celkem	0,42	0,15	1,03	2,44	1,72	3,82	5,03	4,23	7,2	9,07	15,33	17,45	18,46	22,08	16,9	28,93	26,25	20,57	26,95	31,78	50,38	452,98	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76												
BK																							3
																							1,94
JV																							1
																							0,55
SM	10	6	4	6	3	5	1	1	2	1	1												266
	28,65	18,52	13,28	21,35	11,42	20,3	4,32	4,6	9,74	5,16	5,45												450,49
Stromy celkem	10	6	4	6	3	5	1	1	2	1	1												270
Hmota celkem	28,65	18,52	13,28	21,35	11,42	20,3	4,32	4,6	9,74	5,16	5,45												452,98

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2194		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																	
Dřevina	Tloušťková třída																		Celkem		
	24	26	28	30	36																
SM	2	1	1	1	1													6			
Stromy celkem	2	1	1	1	1													6			

Číslo prodejní jednotky:	2192
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	12 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Klatovy	Obec:	Krotějov
Katastrální území:		GPS OM:	610D06_1: 49.28193 N 13.19799 E (49°16'54", 13°11'52") 610D06_2: 49.28257 N 13.19684 E (49°16'57", 13°11'48")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.7.2015 od 9:00 hod. Klatovská 289, Nýrsko	Poznámka:	Ošetření případně poškozených stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
610D06	probírka	56	1269	302,38	0,24	0	7,59	18,05	20,50
Prodejní jednotka celkem			1269	302,38	0,24	0	7,59	18,05	20,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
610D06	200	mírně svažité	Kapacita skládek cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,24	955	233,93	77,36	18,00	21,00			
BO	0,32	16	5,08	1,68	21,47	22,00			
MD	0,27	107	29,31	9,69	18,66	21,00			
DB	0,15	27	3,99	1,32	17,50	14,00			
BK	0,50	15	7,56	2,50	24,00	26,00			
JK	0,18	29	5,31	1,76	16,00	22,00			
JS	0,14	98	14,14	4,68	17,21	17,00			
OL	0,14	22	3,06	1,01	18,00	13,00			
Celkem	0,24	1269	302,38	100,00	18,05	20,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan Kotlan 724 524 684
Požadovaná technologie výroby:	na volbě nabyvatele, doporučená technologie je harvestorová, zákaz stromové metody
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest ze soustředěvacích linek a odcvozních cest je možno využít na energetické účely. Zbylý klest nechat volně ležet v porostu.
Další závazná ustanovení:	Nachází se na hranici s obecními lesy, hranice je viditelně označena žlutými vodorovnými pruhy. Šířka polí je 20 m, šířka linek cca 3,5 m, orientace linek po spádnici k odvozní cestě.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2191
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Klatovy	Obec:	Krotějov
Katastrální území:		GPS OM:	610C12: 49.28037 N 13.20341 E (49°16'49", 13°12'12")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.7.2015 od 9:00, Klatovská 289, Nýrsko	Poznámka:	Ošetření případně poškozených stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. Poškození podrostu řešit výřezem (dočištěním na ploše).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
610C12	úmyslná - holá seč	118	53	117,85	2,22	0	0,28	50,05	32,20
Prodejní jednotka celkem			53	117,85	2,22	0	0,28	50,05	32,20

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
610C12	640	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,14	4	8,57	7,27	49,11	33,01			
JD	2,27	41	93,24	79,12	50,27	32,87			
DB	0,92	2	1,83	1,55	36,88	24,92			
BK	2,37	6	14,21	12,06	53,60	29,53			
Celkem	2,22	53	117,85	100,00	50,05	32,20			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan Kotlan 724 524 684
Požadovaná technologie výroby:	na volbě nabyvatele, doporučená technologie je harvesterová, zákaz stromové metody
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno využít pro energetické účely. Zbytkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené a umělé obnově lesa do pruhů min 10m od sebe, max 2 m široké.
Další závazná ustanovení:	Nachází se na hranici s obecními lesy, hranice je viditelně označena žlutými vodorovnými pruhy.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2191			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	28	30	32	38	40	42	44	46	48	50	54	56	58	60	62	66	68	70	
BK	1		1					1		1										1		6
	0,2		0,31					1,04		1,31										3,58		14,21
DB				1						1												2
				0,6						1,23												1,83
JD	1	1			1	2	3	5	2		5	2	1	2	4	2	4	1	3		2	41
	0,3	0,36			0,74	1,7	3,72	6,92	3,08		9,35	4,1	2,24	5,27	11,39	6,14	13,19	3,53	12,09		9,12	93,24
SM		1					1									1			1			4
		0,28					1,13									3,06			4,1			8,57
Stromy celkem	2	2	1	1	1	2	4	6	2	2	5	2	1	2	4	3	4	1	4	1	2	53
Hmota celkem	0,5	0,64	0,31	0,6	0,74	1,7	4,85	7,96	3,08	2,54	9,35	4,1	2,24	5,27	11,39	9,2	13,19	3,53	16,19	3,58	9,12	117,85

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	90																				
BK	1																				6
	7,77																				14,21
DB																					2
																					1,83
JD																					41
																					93,24
SM																					4
																					8,57
Stromy celkem	1																				53
Hmota celkem	7,77																				117,85

Číslo prodejní jednotky:	2189
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Klatovy	Obec:	Svatá Kateřina
Katastrální území:		GPS OM:	415D: 49.27057 N 13.09880 E (49°16'14", 13°5'55")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.7.2015 od 11:00, Klatovská 289, Nýrsko	Poznámka:	Ošetření případně poškozených stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. Poškození podrostu řešit výřezem (dočištěním na ploše).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
415D09b	úmyslná - holá seč	85	102	99,29	0,97	0	0,57	31,57	33,20
415D10	úmyslná - holá seč	93	106	222,66	2,10	0	0,26	44,26	38,04
415D12a	úmyslná - holá seč	116	92	190,44	2,07	0	0,37	44,30	36,83
Prodejní jednotka celkem			300	512,39	1,71	0	1,20	39,96	36,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
415D09b	730	rovinatý až svažitý	Kapacita skládky cca 250 m3
415D10	520	rovinatý až mírně svažitý	
415D12a	770	svažitý	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,70	283	481,17	93,91	39,69	36,30			
BK	2,17	13	28,25	5,51	48,30	32,08			
BR	0,74	4	2,97	0,58	31,78	29,53			
Celkem	1,71	300	512,39	100,00	39,96	36,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan Kotlan 724 524 684
Požadovaná technologie výroby:	na volbě nabyvatele, doporučená technologie - SLKT, zákaz stromové metody
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Na části lze vyvézt klest na energetické účely. Na zbytku ploch uklídit klest do valů min. 10m od sebe max. 2 m širokých.
Další závazná ustanovení:	V případě soustředování dřevní hmoty přes potok je nutné zajistit jeho průtočnost a po skončení prací ho uvést do původního stavu.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK		1	2					1		1							1			1	1	13
		0,09	0,25					0,43		0,61							1,61			2,16	2,36	28,25
BR							1	1			1					1						4
							0,49	0,55			0,76					1,17						2,97
SM	2	2	8	9	10	8	15	7	17	16	20	15	9	16	12	13	19	14	10	15	6	283
	0,14	0,24	1,34	2,1	3,07	3,15	7,38	4,2	12,2	13,54	19,75	17,09	11,7	23,57	19,87	24,04	39,05	31,8	24,98	41,02	17,9	481,17
Stromy celkem	2	3	10	9	10	8	16	9	17	17	21	15	9	16	12	14	20	14	10	16	7	300
Hmota celkem	0,14	0,33	1,59	2,1	3,07	3,15	7,87	5,18	12,2	14,15	20,51	17,09	11,7	23,57	19,87	25,21	40,66	31,8	24,98	43,18	20,26	512,39

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	80													
BK	1	1				1	1		1													13
	2,56	2,79				4,65	4,22		6,52													28,25
BR																						4
																						2,97
SM	7	3	10	7	4	4	2	3														283
	22,69	10,53	37,89	28,56	17,51	18,76	10,03	17,07														481,17
Stromy celkem	8	4	10	7	4	5	3	3	1													300
Hmota celkem	25,25	13,32	37,89	28,56	17,51	23,41	14,25	17,07	6,52													512,39

Číslo prodejní jednotky:	2188
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	24 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Klatovy	Obec:	Hamry
Katastrální území:		GPS OM:	217C16: 49.19621 N 13.13987 E (49°11'46", 13°8'23")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	20.7.2015 od 9:00, Klatovská 289, Nýrsko	Poznámka:	Ošetření případně poškozených stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. Poškození podrostu řešit výřezem (dočištěním na ploše).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
217C16	úmyslná - holá seč	157	329	471,03	1,43	0	1,44	41,73	28,94
Prodejní jednotka celkem			329	471,03	1,43	0	1,44	41,73	28,94

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
217C16	450	svažitý	Kapacita skládky cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,42	299	424,27	90,07	41,74	29,28			
JD	2,03	21	42,73	9,07	47,09	28,73			
BK	0,45	9	4,03	0,86	28,87	18,00			
Celkem	1,43	329	471,03	100,00	41,73	28,94			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan kotlan 724 524 684
Požadovaná technologie výroby:	na volbě nabyvatele, doporučená technologie - lanovka, zákaz stromové metody
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do valů.
Další závazná ustanovení:	požadavek na zachování přirozené obnovy je min. 70% ze současných 90 %

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2188		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1		1		1	1		2		1			1			1						9
	0,04		0,12		0,21	0,26		0,77		0,54			0,85			1,24						4,03
JD									1			1		3	3	1	2	2	4		1	21
									0,75			1,12		4,26	4,74	1,75	3,86	4,23	9,26		2,73	42,73
SM		1	4	6	4	9	7	9	17	13	20	18	23	24	19	29	22	21	11	8	9	299
		0,14	0,75	1,48	1,26	3,5	3,31	5,08	11,3	10,03	17,73	18,19	26,25	30,74	27,15	45,92	38,44	40,29	23,07	18,27	22,32	424,27
Stromy celkem	1	1	5	6	5	10	7	11	18	14	20	19	24	27	22	31	24	23	15	8	10	329
Hmota celkem	0,04	0,14	0,87	1,48	1,47	3,76	3,31	5,85	12,05	10,57	17,73	19,31	27,1	35	31,89	48,91	42,3	44,52	32,33	18,27	25,05	471,03

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	72														
BK																					9
																					4,03
JD	1		1	1																	21
	2,95		3,42	3,66																	42,73
SM	6	4	7	2	3	2	1														299
	16,1	11,57	21,77	6,67	10,72	7,63	4,59														424,27
Stromy celkem	7	4	8	3	3	2	1														329
Hmota celkem	19,05	11,57	25,19	10,33	10,72	7,63	4,59														471,03

Číslo prodejní jednotky:	2183
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Lšelin
Katastrální území:		GPS OM:	358B14 (1): 49.72324 N 13.06035 E (49°43'23", 13°3'37" 358B14 (2): 49.71777 N 13.06768 E (49°43'3", 13°4'3")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.7.2015, 8:00 hod, LS Stříbro	Poznámka:	Soustředování a těžba dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případně poškozenou oplocenku opravit do konce pracovní směny.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
358B14	úmyslná - holá seč	142	275	133,10	0,48	0	0,30	24,99	20,99
Prodejní jednotka celkem			275	133,10	0,48	0	0,30	24,99	20,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
358B14	900	Rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,40	68	27,49	20,65	24,94	22,12			
BO	0,85	116	99,17	74,51	35,01	25,80			
MD	0,17	3	0,52	0,39	18,83	18,50			
BR	0,05	87	4,76	3,58	11,69	13,72			
OS	1,16	1	1,16	0,87	40,00	26,50			
Celkem	0,48	275	133,10	100,00	24,99	20,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petra Dutá, tel.: 724 524 681
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnicí. Na ploše provést dočištění holiny po těžbě výřezem zůstávajícího podrostu charakteru nehroubí
Další závazná ustanovení:	Porost 358B14 se nachází na hranici s pozemkem mimo vlastnictví LČR.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	09.10.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2183			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	54	
BO						3		4	7	10	9	16	13	15	12	9	7	3	6	2		116
						0,67		1,4	2,96	5,06	5,35	11,06	10,33	13,59	12,29	10,35	8,98	4,27	9,42	3,44		99,17
BR	51	18	14	3					1													87
	1,7	1,04	1,23	0,37					0,42													4,76
MD				1	1		1															3
				0,1	0,15		0,27															0,52
OS																1						1
																1,16						1,16
SM	17	9	3	5	7			2	2		2	5	3	3	3	2	2		1	1	1	68
	0,45	0,45	0,25	0,59	1,14			0,69	0,83		1,18	3,41	2,36	2,7	3,05	2,29	2,56		1,57	1,73	2,24	27,49
Stromy celkem	68	27	17	9	8	3	1	6	10	10	11	21	16	18	15	12	9	3	7	3	1	275
Hmota celkem	2,15	1,49	1,48	1,06	1,29	0,67	0,27	2,09	4,21	5,06	6,53	14,47	12,69	16,29	15,34	13,8	11,54	4,27	10,99	5,17	2,24	133,1

Číslo prodejní jednotky:	2182
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Plzeň-sever	Obec:	Radějovice
Katastrální území:		GPS OM:	361A13: 49.68524 N 13.06475 E (49°41'6", 13°3'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.7.2015, 8:00 hod, LS Stříbro	Poznámka:	Soustředování a těžba dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Poškozenou oplocenku opravit do konce pracovní směny.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
361A13	úmyslná - holá seč	137	967	481,96	0,50	0	1,00	25,44	20,64
Prodejní jednotka celkem			967	481,96	0,50	0	1,00	25,44	20,64

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
361A13	690	rovinatý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,34	189	63,87	13,25	22,82	19,57			
BO	0,96	395	381,09	79,08	37,06	27,40			
MD	0,93	5	4,63	0,96	36,50	27,16			
DB	0,08	196	14,86	3,08	15,06	13,26			
JV	0,09	31	2,65	0,55	12,90	14,28			
BR	0,11	83	9,03	1,87	15,22	16,21			
VR	0,08	5	0,38	0,08	13,97	15,00			
LP	0,45	2	0,89	0,18	28,00	19,10			
OS	0,11	32	3,52	0,73	12,98	14,83			
TR	0,07	5	0,33	0,07	13,08	13,06			
JR	0,03	24	0,71	0,15	10,18	11,00			
Celkem	0,50	967	481,96	100,00	25,44	20,64			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petra Dutá, tel.:724 524 681
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnicí. Na ploše provést dočištění holiny po těžbě výřezem zůstávajícího podrostu charakteru nehroubí
Další závazná ustanovení:	Porost 361A13 se nachází na hranici s pozemkem mimo vlastnictví LČR.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	09.10.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2182		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BO	12	2		3	3	3	10	11	14	17	36	31	45	33	26	40	29	20	13	19	10	395	
	0,67	0,18		0,51	0,66	0,83	3,36	4,42	6,61	9,33	22,71	22,28	36,54	30,06	26,41	45,04	36,02	27,25	19,36	30,82	17,6	381,09	
BR	30	9	8	13	10	3	5	2	3													83	
	1	0,53	0,73	1,63	1,62	0,61	1,25	0,6	1,06													9,03	
DB	69	39	26	22	17	9	5	2	3	1		1					1					196	
	0,81	1,1	1,32	1,75	1,96	1,41	1,02	0,52	0,96	0,39		0,56					1,09					14,86	
JR	22	2																				24	
	0,62	0,09																				0,71	
JV	12	12	3	1	1		1	1														31	
	0,64	0,89	0,3	0,13	0,16		0,24	0,29														2,65	
LP										2												2	
										0,89												0,89	
MD							1			2										2		5	
							0,26			0,96										3,41		4,63	
OS	20	5	2		1	2		2														32	
	1,37	0,46	0,24		0,2	0,5		0,75														3,52	
SM	38	17	17	11	22	19	13	7	9	8	3	4	3	2	4	1	1	2	3		2	189	
	0,85	0,72	1,2	1,2	3,45	4,02	3,58	2,44	3,85	4,14	1,84	2,89	2,51	1,92	4,37	1,23	1,38	3,09	5,11		4,14	63,87	
TR	2	1		2																		5	
	0,06	0,05		0,22																		0,33	
VR	2		1	1	1																	5	
	0,04		0,09	0,11	0,14																	0,38	
Stromy celkem	207	87	57	53	55	36	35	25	29	30	39	36	48	35	30	41	31	22	16	21	12	967	
Hmota celkem	6,06	4,02	3,88	5,55	8,19	7,37	9,71	9,02	12,48	15,71	24,55	25,73	39,05	31,98	30,78	46,27	38,49	30,34	24,47	34,23	21,74	481,96	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68												
BO	4	7	1	1	1	2	1	1													395
	7,62	14,36	2,21	2,36	2,53	5,4	2,88	3,07													381,09
BR																					83
																					9,03
DB		1																			196
		1,97																			14,86
JR																					24
																					0,71
JV																					31
																					2,65
LP																					2
																					0,89
MD																					5

																						4,63
OS																						32
																						3,52
SM		1				1			1													189
		2,47				3,35			4,12													63,87
TR																						5
																						0,33
VR																						5
																						0,38
Stromy celkem	4	9	1	1	1	3	1	1	1													967
Hmota celkem	7,62	18,8	2,21	2,36	2,53	8,75	2,88	3,07	4,12													481,96

Číslo prodejní jednotky:	2180
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Plzeň-sever	Obec:	Trhomné
Katastrální území:		GPS OM:	142A14: 49.93364 N 13.12166 E (49°56'1", 13°7'18")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.7.2015, 8:30 hod, Umíř	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
142A14	úmyslná - holá seč	145	324	207,72	0,64	0	0,47	28,86	24,42
Prodejní jednotka celkem			324	207,72	0,64	0	0,47	28,86	24,42

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
142A14	400	rovinatý, kamenitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,62	310	193,04	92,93	28,39	24,37			
BO	0,98	9	8,81	4,24	38,23	24,42			
MD	1,17	5	5,87	2,83	41,10	28,05			
Celkem	0,64	324	207,72	100,00	28,86	24,42			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Špiroch Jiří 724 524 759
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).
Způsob likvidace těžebního odpadu:	1) Drcení klestu. V případě terénních překážek (kameny , prohlubně) budou těžební zbytky dodavatelem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. 2) Možnost zpracování klestu k energetickým účelům. Zůstatkový klest nutno uklidit (rozdrtit) dle bodu 1).
Další závazná ustanovení:	1) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 2) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 3) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 5) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 30 m3. 7) Nutné vyřezání podrostu na náklady Nabyvatele (dle pokynu revírníka). 8) Na ploše se nenachází v porostu (výstavky).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2180		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48			
BO												3				1	1	3		1		9		
												1,55				0,96	1,08	3,69		1,53		8,81		
MD														1	1			1		2		5		
														0,75	0,86			1,23		3,03		5,87		
SM	2	8	16	18	11	18	20	28	24	20	22	24	17	20	18	14	9	7	2	4	1	310		
	0,04	0,32	1,13	1,98	1,71	3,74	5,36	9,4	9,87	9,9	12,93	16,52	13,56	18,29	18,71	16,43	11,83	10,26	3,25	7,17	1,97	193,04		
Stromy celkem	2	8	16	18	11	18	20	28	24	20	22	27	17	21	19	15	10	11	2	7	1	324		
Hmota celkem	0,04	0,32	1,13	1,98	1,71	3,74	5,36	9,4	9,87	9,9	12,93	18,07	13,56	19,04	19,57	17,39	12,91	15,18	3,25	11,73	1,97	207,72		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	54	56	58																	
BO																					9
																					8,81
MD																					5
																					5,87
SM	1	2	2	2																	310
	2,15	5,08	5,5	5,94																	193,04
Stromy celkem	1	2	2	2																	324
Hmota celkem	2,15	5,08	5,5	5,94																	207,72

Číslo prodejní jednotky:	2176
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	10 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Plzeň-jih	Obec:	Přestavlky
Katastrální území:		GPS OM:	611A7_1: 49.58453 N 13.21104 E (49°35'4", 13°12'39") 611A7_2: 49.58370 N 13.21082 E (49°35'1", 13°12'38") 611D7: 49.58261 N 13.21216 E (49°34'57", 13°12'43")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	9:00 15.7.2015 budova LS Přestice	Poznámka:	V některých částech porostu přirozená obnova - nepoškodit.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
611A07, 611D07	probírka	68	307	62,90	0,20	0	6,00	17,33	18,83
611D07	probírka	67	982	206,54	0,21	0	8,30	18,66	17,56
Prodejní jednotka celkem			1289	269,44	0,21	0	14,30	18,34	17,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
611A07, 611D07	250	rovinatý	kapacita skládky cca 100m3
611D07	400	rovinatý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,19	391	75,38	27,96	17,24	17,57			
JD	0,27	85	23,12	8,58	20,37	17,00			
BO	0,16	409	65,63	24,36	17,36	16,64			
VJ	0,36	7	2,55	0,95	22,00	24,00			
DG	0,28	41	11,52	4,28	20,56	21,00			
MD	0,31	167	51,60	19,15	21,99	19,01			
DB	0,16	45	7,16	2,66	16,13	18,93			
BK	0,20	51	10,20	3,79	18,00	19,00			
JV	0,23	9	2,03	0,75	18,00	21,00			
BR	0,30	10	2,96	1,10	22,00	21,00			
OL	0,25	3	0,76	0,28	20,00	19,00			
LP	0,18	55	10,13	3,76	16,94	19,91			
OS	0,40	16	6,40	2,38	24,00	21,00			
Celkem	0,21	1289	269,44	100,00	18,34	17,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743
Požadovaná technologie výroby:	požadovaná technologie - Harvestorový uzel
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je nutné uklidit z odvozních cest, příkopů a průseků. Ostatní klest je možno ponechat volně ložený v porostu.
Další závazná ustanovení:	Soustředování a těžba dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.08.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.09.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.09.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2175
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Plzeň-jih	Obec:	Drahkov
Katastrální území:		GPS OM:	114B08_1: 49.56497 N 13.45749 E (49°33'53", 13°27'26") 114B08_2: 49.56192 N 13.45458 E (49°33'42", 13°27'16")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	9:00 15.7.2015 budova LS Přeštice	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
114B08	probírka	82	1007	276,48	0,27	0	9,22	19,84	19,31
Prodejní jednotka celkem			1007	276,48	0,27	0	9,22	19,84	19,31

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
114B08	0	rovinatý	kapacita skládky cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,26	881	228,72	82,73	19,42	19,00			
BO	0,31	18	5,56	2,01	23,09	18,00			
MD	0,32	48	15,35	5,55	20,47	21,00			
DB	0,21	18	3,80	1,37	17,79	19,50			
BR	0,54	31	16,62	6,01	27,51	24,60			
OL	0,22	3	0,65	0,24	18,69	19,00			
OS	0,72	8	5,78	2,09	29,56	25,56			
Celkem	0,27	1007	276,48	100,00	19,84	19,31			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743
Požadovaná technologie výroby:	technologie Harvesterový uzel
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest je nutné uklidit z odvozních cest, příkopů a průseků, ostatní klest ponechat volně ložený v porostu
Další závazná ustanovení:	Požadovaný termín zahájení těžby je z důvodu ochrany přírody nutno posunout na 1.9.2015.Soustředování a těžba dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.10.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.11.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.11.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.11.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2174
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Plzeň-jih	Obec:	Snopoušovy
Katastrální území:		GPS OM:	101K10: 49.61451 N 13.40765 E (49°36'52", 13°24'27")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	9:00 15.7.2015 budova LS Přestice	Poznámka:	Zachovat přirozenou obnovu.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
101K10	úmyslná - holá seč	98	416	348,54	0,84	0	0,62	31,63	29,07
Prodejní jednotka celkem			416	348,54	0,84	0	0,62	31,63	29,07

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
101K10	110	rovinatý	kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,77	361	276,76	79,40	30,38	28,64			
BO	1,27	32	40,66	11,67	39,09	32,14			
MD	1,37	21	28,72	8,24	40,99	31,90			
DB	1,20	2	2,40	0,69	40,20	28,04			
Celkem	0,84	416	348,54	100,00	31,63	29,07			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lokalitu OM ve větvích).
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnicí.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování a těžba dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2174			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO						1	1	2	2	1	4	3	3	4	3	2	1	2	1	1	1	32
						0,5	0,58	1,36	1,54	0,87	3,91	3,27	3,63	5,34	4,38	3,19	1,74	3,77	2,03	2,19	2,36	40,66
DB												1				1						2
												0,86				1,54						2,4
MD				1			1		2	1	2	1	3	2	1		1	2	1	2		21
				0,34			0,56		1,48	0,84	1,89	1,05	3,52	2,6	1,44		1,71	3,74	2,03	4,37		28,72
SM	4	17	14	29	24	20	37	32	34	37	30	25	16	13	6	16	2	2	1			361
	0,47	2,79	3,07	8,16	8,42	8,59	19,13	19,65	24,57	31,05	29,04	27,71	20,16	18,5	9,59	28,6	3,98	4,41	2,44			276,76
Stromy celkem	4	17	14	30	24	21	39	34	38	39	36	30	22	19	10	19	4	6	3	3	1	416
Hmota celkem	0,47	2,79	3,07	8,5	8,42	9,09	20,27	21,01	27,59	32,76	34,84	32,89	27,31	26,44	15,41	33,33	7,43	11,92	6,5	6,56	2,36	348,54

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	62																			
BO																					32
																					40,66
DB																					2
																					2,4
MD		1																			21
		3,15																			28,72
SM	2																				361
	6,43																				276,76
Stromy celkem	2	1																			416
Hmota celkem	6,43	3,15																			348,54

Číslo prodejní jednotky:	2173
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Plzeň-jih	Obec:	Ptenín
Katastrální území:	GPS OM: 412A16: 49.51852 N 13.16869 E (49°31'6", 13°10'7")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	9:00 15.7.2015 budova LS Přeštice	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
412A16	úmyslná - holá seč	158	570	401,01	0,70	0	0,78	29,42	27,62
Prodejní jednotka celkem			570	401,01	0,70	0	0,78	29,42	27,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
412A16	800	svažitý	kapacita skládky cca 2500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,57	410	231,73	57,78	26,74	26,80			
BO	1,20	131	157,79	39,35	39,54	31,14			
MD	0,64	9	5,73	1,43	28,43	29,25			
DB	1,09	1	1,09	0,27	38,00	28,30			
BK	0,10	16	1,55	0,39	13,15	19,10			
BR	1,04	3	3,12	0,78	39,65	25,98			
Celkem	0,70	570	401,01	100,00	29,42	27,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743
Požadovaná technologie výroby:	technologie je na volbě kupujícího, doporučená technologie je Harvestor, zákaz stromové metody.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max 2 m širokých, min. 10 m od sebe po spádnicí.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování přes odvozní cestu. Soustředování a těžba dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2173			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	8	1	3	2	1	1																16
	0,09	0,09	0,41	0,38	0,26	0,32																1,55
BO				1	1		2	3	1	2	5	8	14	18	13	13	13	12	7	8	1	131
				0,19	0,25		0,76	1,34	0,53	1,23	3,5	6,36	12,54	18,05	14,5	16,05	17,66	17,87	11,36	14,13	1,91	157,79
BR													1		1				1			3
													0,74		0,94				1,44			3,12
DB															1							1
															1,09							1,09
MD	1	1		1	1		2				1				1							9
	0,05	0,09		0,18	0,24		0,73				0,71				1,16							5,73
SM	45	20	25	38	25	31	23	19	33	18	17	16	25	20	9	10	13	7	5	2	3	410
	1,06	1,04	2,18	5,04	4,67	7,78	7,44	7,71	16,45	10,79	12,1	13,3	24,05	22,04	11,26	14,12	20,55	12,31	9,73	4,29	7,05	231,73
Stromy celkem	54	22	28	42	28	32	27	22	34	20	23	24	40	38	25	23	26	19	13	10	4	570
Hmota celkem	1,2	1,22	2,59	5,79	5,42	8,1	8,93	9,05	16,98	12,02	16,31	19,66	37,33	40,09	28,95	30,17	38,21	30,18	22,53	18,42	8,96	401,01

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56																		
BK																					16
																					1,55
BO	4	4	1																		131
	8,27	8,9	2,39																		157,79
BR																					3
																					3,12
DB																					1
																					1,09
MD			1																		9
			2,57																		5,73
SM	2	2	2																		410
	5,13	5,58	6,06																		231,73
Stromy celkem	6	6	4																		570
Hmota celkem	13,4	14,48	11,02																		401,01

Číslo prodejní jednotky:	2172
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Rokycany	Obec:	Mirošov
Katastrální území:	GPS OM: 811A10: 49.69753 N 13.66588 E (49°41'51", 13°39'57")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	8:00 15.7.2015 budova LS Přeštice	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
811A10	úmyslná - holá seč	99	285	239,49	0,84	0	0,84	32,07	19,54
Prodejní jednotka celkem			285	239,49	0,84	0	0,84	32,07	19,54

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
811A10	50	Svažitý	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	0,08	8	0,62	0,26	18,30	9,51			
JV	0,24	64	15,49	6,47	22,66	16,30			
JS	0,18	3	0,54	0,23	18,00	14,30			
BR	0,77	8	6,17	2,58	37,50	21,12			
OL	1,05	108	113,21	47,27	40,41	24,63			
VR	1,32	6	7,89	3,29	42,54	22,29			
LP	0,41	1	0,41	0,17	32,00	15,10			
TP	4,83	18	86,95	36,31	78,25	30,25			
TR	0,12	67	8,13	3,39	16,53	12,94			
JR	0,04	2	0,08	0,03	11,05	8,20			
Celkem	0,84	285	239,49	100,00	32,07	19,54			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jiří Vokráčka 724 524 743
Požadovaná technologie výroby:	na volbě kupujícího - doporučeno SLKT, zákaz stromové metody
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno využít pro energetické účely, případně spálit v období vegetačního klidu. Provést dočištění holin po těžbě-výřez keřového podrostu.
Další závazná ustanovení:	Termín zahájení těžby je doporučen posunout na 1.10.2015 (období vegetačního klidu). Těžený porost se nachází v blízkosti plotu soukromých pozemků a sádek. Porostem prochází vodní tok ve správě LČR.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2172		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BR									1			1	1	1	1	1		1	1			8	
									0,3			0,54	0,62	0,68	0,82	0,89		1,1	1,22			6,17	
DB	3		2	1				1					1									8	
	0,07		0,1	0,07				0,13					0,25									0,62	
JR	1	1																				2	
	0,04	0,04																				0,08	
JS					3																	3	
					0,54																	0,54	
JV	4	8	5	8	6	7	3	5	1	7	2	2	1	1		2	2					64	
	0,05	0,33	0,32	0,76	0,78	1,18	0,65	1,34	0,32	2,72	0,91	1,06	0,61	0,73		1,76	1,97					15,49	
LP												1										1	
												0,41										0,41	
OL	1			2	6	6	4	4	5	5	4	4	3	6	8	7	7	1	3	4	5	108	
	0,01			0,22	0,86	1,13	0,97	1,2	1,82	2,18	2,05	2,38	2,06	4,71	7,09	6,97	7,79	1,23	4,09	6	8,28	113,21	
TP																						18	
																						86,95	
TR	7	12	18	9	5	6	4	3	1	1	1											67	
	0,2	0,57	1,32	0,95	0,73	1,15	0,97	0,91	0,37	0,44	0,52											8,13	
VR			1						1	1					1							6	
			0,28						0,62	0,68					1,08							7,89	
Stromy celkem	16	21	26	20	20	19	11	13	9	14	7	8	6	8	10	10	9	2	4	4	5	285	
Hmota celkem	0,37	0,94	2,02	2	2,91	3,46	2,59	3,58	3,43	6,02	3,48	4,39	3,54	6,12	8,99	9,62	9,76	2,33	5,31	6	8,28	239,49	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	72	76	80	82	84	94	98	108				
BR																					8
																					6,17
DB																					8
																					0,62
JR																					2
																					0,08
JS																					3
																					0,54
JV																					64
																					15,49
LP																					1
																					0,41
OL	3	4	4	4	4	3	1														108
	5,47	8,09	8,79	9,08	10,06	7,87	2,81														113,21
TP						1		4		3	4	1	1	1	1	1	1				18

						3,34		14,63		12,35	18,74	5,36	4,87	5,05	6,28	7,5	8,83					86,95
TR																						67
																						8,13
VR			1						1													6
			2,09						3,14													7,89
Stromy celkem	3	4	5	4	4	4	1	4	1	3	4	1	1	1	1	1	1					285
Hmota celkem	5,47	8,09	10,88	9,08	10,06	11,21	2,81	14,63	3,14	12,35	18,74	5,36	4,87	5,05	6,28	7,5	8,83					239,49

Číslo prodejní jednotky:	2171
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Čečkovice
Katastrální území:		GPS OM:	531H12: 49.73005 N 12.80146 E (49°43'48", 12°48'5")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod na Nové Hospodě na čerpací stanici, revírník p. Wágner tel. 724524728	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
531H12	úmyslná - holá seč	124	90	97,68	1,09	0	0,15	34,33	31,08
Prodejní jednotka celkem			90	97,68	1,09	0	0,15	34,33	31,08

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
531H12	290	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,11	79	87,85	89,94	34,58	31,18			
BO	1,88	2	3,76	3,85	45,10	32,73			
MD	0,67	9	6,07	6,21	29,72	29,81			
Celkem	1,09	90	97,68	100,00	34,33	31,08			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, úklid klestu do hromad 2x2m či valů šíře 2m a 10m od sebe dle zadání revírníka
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení a úrovněvé pařezy,vyvozit veškerou hmotu hroubí z těžby na OM,přibližování po pozemcích jiných vlastníků-nutný souhlas

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2171			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	50	52	54	64					
BO												1		1								2	
												1,37		2,39								3,76	
MD	1			2	1	1	3			1												9	
	0,27			0,99	0,59	0,69	2,36			1,17												6,07	
SM	1	1	9	7	8	8	12	9	2	3	5	3	4	2	1	2	1	1				79	
	0,31	0,39	4,34	4,06	5,51	6,43	11,18	9,59	2,42	4,08	7,61	5,08	7,48	4,51	2,46	5,35	2,9	4,15				87,85	
Stromy celkem	2	1	9	9	9	9	15	9	2	4	5	4	4	3	1	2	1	1				90	
Hmota celkem	0,58	0,39	4,34	5,05	6,1	7,12	13,54	9,59	2,42	5,25	7,61	6,45	7,48	6,9	2,46	5,35	2,9	4,15				97,68	

Číslo prodejní jednotky:	2170
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	5 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Studánka
Katastrální území:		GPS OM:	619A05 (1): 49.77921 N 12.57595 E (49°46'45", 12°34'33" 619A05 (2): 49.78054 N 12.57580 E (49°46'49", 12°34'32"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod Dlouhý Újezd u obchodu revírník p. Lešák tel724524730	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
619A05	probírka	52	662	132,86	0,20	0	2,50	17,01	18,51
Prodejní jednotka celkem			662	132,86	0,20	0	2,50	17,01	18,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
619A05	150	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,21	534	112,22	84,46	17,28	19,00			
JD	0,15	67	9,88	7,44	15,14	16,00			
MD	0,18	61	10,76	8,10	16,72	17,00			
Celkem	0,20	662	132,86	100,00	17,01	18,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+UKT+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	vyklidit klest z přibližovacích linek určených revírníkem, vyvézt potěžební zbytky hroubí na OM

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2169
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Žďár u Tachova
Katastrální území:		GPS OM:	340B12: 49.86838 N 12.56594 E (49°52'6", 12°33'57")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8hod Žďár revírník ing. Švábek tel.725980481	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
340B12	úmyslná - holá seč	126	204	339,18	1,66	0	0,60	43,88	33,49
Prodejní jednotka celkem			204	339,18	1,66	0	0,60	43,88	33,49

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
340B12	80	Rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,66	204	339,18	100,00	43,88	33,49			
Celkem	1,66	204	339,18	100,00	43,88	33,49			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, úklid klestu do hromad 2x2m či valů šíře 2m a 10m od sebe dle zadání revírníka
Další závazná ustanovení:	zachovat přirozenou obnovu na požadované ploše, dodržet směrové kácení a úrovněvé pařezy, vyklidit veškerou hmotu hroubí z těžby na OM,CHKO Český les

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2169			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60
SM	2	2	6	4	5	7	5	14	13	12	10	22	20	14	12	13	11	12	7	4	3	204
	0,53	0,68	2,53	2,04	3,03	4,97	4,11	13,18	13,91	14,48	13,52	33,12	33,32	25,69	24,14	28,56	26,29	31,09	19,6	12,06	9,73	339,18
Stromy celkem	2	2	6	4	5	7	5	14	13	12	10	22	20	14	12	13	11	12	7	4	3	204
Hmota celkem	0,53	0,68	2,53	2,04	3,03	4,97	4,11	13,18	13,91	14,48	13,52	33,12	33,32	25,69	24,14	28,56	26,29	31,09	19,6	12,06	9,73	339,18

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	64	72																		
SM	3	2	1																		204
	10,42	7,43	4,75																		339,18
Stromy celkem	3	2	1																		204
Hmota celkem	10,42	7,43	4,75																		339,18

Číslo prodejní jednotky:	2168
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Broumov
Katastrální území:		GPS OM:	312A12: 49.90209 N 12.55422 E (49°54'7", 12°33'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod Broumov čerpací stanice, revírník p. Bárta tel.725257720	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
312A12	úmyslná - holá seč	120	182	408,85	2,25	0	0,85	48,70	36,50
Prodejní jednotka celkem			182	408,85	2,25	0	0,85	48,70	36,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
312A12	140	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,25	182	408,85	100,00	48,70	36,50			
Celkem	2,25	182	408,85	100,00	48,70	36,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, úklid klestu do hromad 2x2m či valů šíře 2m a 10m od sebe dle zadání revírníka
Další závazná ustanovení:	zachovat přirozenou obnovu na požadované ploše, dodržet směrové kácení a úrovňové pařezy, vyvézt veškerou hmotu hroubí z těžby na OM, okraj seče u hranice s NSR- čistota hranic po celou dobu těžby, stromy označené X netěžit- 2ks BK

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2168			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64		66	68
SM	1	2	4	6	7	8	10	18	19	17	16	10	10	13	8	11	5	6	7	1	3	182
	0,73	1,68	3,82	6,49	8,52	10,87	15,09	29,99	34,78	34,05	34,94	23,71	25,66	35,99	23,83	35,15	17,1	21,91	27,23	4,14	13,17	408,85
Stromy celkem	1	2	4	6	7	8	10	18	19	17	16	10	10	13	8	11	5	6	7	1	3	182
Hmota celkem	0,73	1,68	3,82	6,49	8,52	10,87	15,09	29,99	34,78	34,05	34,94	23,71	25,66	35,99	23,83	35,15	17,1	21,91	27,23	4,14	13,17	408,85

Číslo prodejní jednotky:	2167
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Chodovská Huť
Katastrální území:		GPS OM:	306B05a: 49.92096 N 12.57808 E (49°55'15", 12°34'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8hod Broumov na benzíně, revírník p. Bárta tel. 725257720	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
306B05a	probírka	55	495	159,11	0,32	0	1,88	20,15	21,94
Prodejní jednotka celkem			495	159,11	0,32	0	1,88	20,15	21,94

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
306B05a	440	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,32	485	157,11	98,74	20,19	22,00			
OL	0,20	10	2,00	1,26	18,00	19,00			
Celkem	0,32	495	159,11	100,00	20,15	21,94			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+kůň
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	vyklidit klest z přibliž. linek určených revírníkem, vyvézt potěžební zbytky hroubí z těžby na OM,JV část porostu je podmáčená

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2166
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	7 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Horní Ves
Katastrální území:		GPS OM:	419F06: 49.92796 N 12.63428 E (49°55'40", 12°38'3")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8hod Trstenice u ranče revírník p. Kysilka tel.724524787	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
419F06	probírka	59	680	196,86	0,29	0	104,00	21,29	18,43
Prodejní jednotka celkem			680	196,86	0,29	0	104,00	21,29	18,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
419F06	220	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,30	533	159,71	81,13	21,55	18,00			
BO	0,39	4	1,56	0,79	24,00	21,00			
BR	0,28	88	24,88	12,64	22,19	20,00			
OS	0,20	53	10,43	5,30	17,09	20,00			
TR	0,14	2	0,28	0,14	16,00	16,00			
Celkem	0,29	680	196,86	100,00	21,29	18,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	přibližování,skládkování a odvoz po pozemcích jiného vlastníka- nutná domluva, vyklidit klest z linek určených revírníkem,vyvézt potěžební zbytky hroubí na OM

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2165
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Zadní Chodov
Katastrální území:		GPS OM:	419E11: 49.91259 N 12.64374 E (49°54'45", 12°38'37")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8hod Trstenice revírník Kysilka tel. 724524787	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
419E11	úmyslná - holá seč	112	288	316,41	1,10	0	0,60	38,03	28,37
Prodejní jednotka celkem			288	316,41	1,10	0	0,60	38,03	28,37

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
419E11	200	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,49	117	174,78	55,24	41,75	30,40			
BO	0,83	171	141,63	44,76	35,48	26,99			
Celkem	1,10	288	316,41	100,00	38,03	28,37			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malik tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+ vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování k energetickým účelům umožněno, úklid klestu do hromad 2x2m či valů šíře 2m a 10m od sebe dle zadání revírníka
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení a úrovněvé pařezy, vyklidit veškerou hmotu hroubí z těžby na OM

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2165			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		52
BO			2	2	1	3	6	9	11	12	22	21	18	19	12	12	10	3	3	4	1	171
			0,22	0,31	0,2	0,78	1,93	3,53	5,18	6,65	14,22	15,64	15,3	18,31	13	14,51	13,42	4,45	4,89	7,14	1,95	141,63
SM	1	1		1	3	2	1	7	4	4	4	7	9	9	7	7	7	4	12	12	3	117
	0,03	0,06		0,19	0,73	0,62	0,38	3,29	2,25	2,67	3,12	6,33	9,32	10,59	9,29	10,42	11,61	7,36	24,34	26,72	7,31	174,78
Stromy celkem	1	1	2	3	4	5	7	16	15	16	26	28	27	28	19	19	17	7	15	16	4	288
Hmota celkem	0,03	0,06	0,22	0,5	0,93	1,4	2,31	6,82	7,43	9,32	17,34	21,97	24,62	28,9	22,29	24,93	25,03	11,81	29,23	33,86	9,26	316,41

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	62	64																
BO																					171
																					141,63
SM	3	2	3	2	2																117
	7,97	5,77	9,37	7,25	7,79																174,78
Stromy celkem	3	2	3	2	2																288
Hmota celkem	7,97	5,77	9,37	7,25	7,79																316,41

Číslo prodejní jednotky:	2164
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Pavlov Studenec
Katastrální území:		GPS OM:	153C12: 49.77665 N 12.48963 E (49°46'35", 12°29'22")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod Zadní Milíře revírník ing. Juriček tel.725257356	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
153C12	úmyslná - holá seč	126	117	345,20	2,95	0	0,60	55,60	36,09
Prodejní jednotka celkem			117	345,20	2,95	0	0,60	55,60	36,09

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
153C12	80	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,13	108	337,68	97,82	57,29	37,19			
BK	0,84	9	7,52	2,18	35,41	22,90			
Celkem	2,95	117	345,20	100,00	55,60	36,09			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování k energetickým účelům umožněno, úklid klestu do hromad2x2m či valů šíře 2m a 10m od sebe dle zadání revírníka
Další závazná ustanovení:	zachovat přirozenou obnovu na požadované ploše, dodržet směrové kácení a úrovně pařezy, vyklidit veškerou hmotu hroubí z těžby na OM, 12ks BK označeno X netěžit, CHKO Český les

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2164			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	24	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	
BK	1	2	2		1				1		1	1										9
	0,27	0,82	0,98		0,69				1,25		1,61	1,9										7,52
SM				1	1	1	2	1	2	10	6	4	9	7	11	6	7	7	5	6	4	108
				1,03	1,15	1,28	2,82	1,55	3,39	18,52	12,09	8,75	21,32	17,91	30,35	17,78	22,26	23,84	18,21	23,31	16,56	337,68
Stromy celkem	1	2	2	1	2	1	2	1	3	10	7	5	9	7	11	6	7	7	5	6	4	117
Hmota celkem	0,27	0,82	0,98	1,03	1,84	1,28	2,82	1,55	4,64	18,52	13,7	10,65	21,32	17,91	30,35	17,78	22,26	23,84	18,21	23,31	16,56	345,2

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	68	70	74	76	78	80	82	86													
BK																					9
																					7,52
SM	5	2	4	1	3	1	1	1													108
	22,01	9,35	21,02	5,56	17,63	6,2	6,54	7,25													337,68
Stromy celkem	5	2	4	1	3	1	1	1													117
Hmota celkem	22,01	9,35	21,02	5,56	17,63	6,2	6,54	7,25													345,2

Číslo prodejní jednotky:	2163
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Nová Ves pod Přimdou
Katastrální území:		GPS OM:	715F11: 49.61225 N 12.63045 E (49°36'44", 12°37'49")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod Přimda benzína revírník ing. Myslivcová tel. 724524729	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
715F11	úmyslná - holá seč	115	96	194,02	2,02	0	0,33	48,00	33,82
Prodejní jednotka celkem			96	194,02	2,02	0	0,33	48,00	33,82

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
715F11	230	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,02	95	192,21	99,07	48,00	33,83			
BO	1,81	1	1,81	0,93	48,00	33,20			
Celkem	2,02	96	194,02	100,00	48,00	33,82			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování k energetickým účelům umožněno, úklid klestu do hromad2x2m či valů šíře 2m a 10m od sebe dle zadání revírníka
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení a úrovňové pařezy, vyklidit veškerou hmotu hroubí z těžby na OM

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2163			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BO																1						1
																1,81						1,81
SM	1	2	2	1	3	1	3	1	5	5	3	2	8	5	6	12	6	5	3	5	4	95
	0,31	0,76	0,92	0,54	1,89	0,73	2,48	0,94	5,27	5,88	3,91	2,88	12,62	8,62	11,27	24,41	13,21	11,87	7,65	13,68	11,7	192,21
Stromy celkem	1	2	2	1	3	1	3	1	5	5	3	2	8	5	6	13	6	5	3	5	4	96
Hmota celkem	0,31	0,76	0,92	0,54	1,89	0,73	2,48	0,94	5,27	5,88	3,91	2,88	12,62	8,62	11,27	26,22	13,21	11,87	7,65	13,68	11,7	194,02

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	66	68	70	72	78	84	86												
BO																					1
																					1,81
SM	1	3	1	2	1	1	1	1	1												95
	3,12	9,97	3,74	7,93	4,19	4,42	5,15	5,94	6,21												192,21
Stromy celkem	1	3	1	2	1	1	1	1	1												96
Hmota celkem	3,12	9,97	3,74	7,93	4,19	4,42	5,15	5,94	6,21												194,02

Číslo prodejní jednotky:	2162
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Stráž
Katastrální území:		GPS OM:	728A16: 49.64270 N 12.75409 E (49°38'33", 12°45'14") 733F10: 49.65816 N 12.75866 E (49°39'29", 12°45'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod Přímada benzína revírník ing. Myslivcová tel. 724524729	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
733F10	úmyslná - holá seč	98	104	50,77	0,49	0	0,12	26,31	24,25
728A16	úmyslná - holá seč	158	256	224,95	0,88	0	1,91	35,46	23,47
Prodejní jednotka celkem			360	275,72	0,77	0	2,03	32,82	23,70

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
733F10	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 50m3
728A16	350	rovinatý	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,48	102	49,41	17,92	26,24	24,23			
BO	0,88	258	226,31	82,08	35,42	23,48			
Celkem	0,77	360	275,72	100,00	32,82	23,70			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+ vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování k energetickým účelům umožněno, úklid klestu do hromad 2x2m či valů šíře 2m a 10m od sebe dle zadání revírníka
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení a úrovněvé pařezy, vyklidit veškerou hmotu hroubí z těžby na OM, zachovat přirozenou obnovu na požadované ploše

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2162			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	54	56	
BO		2			1	1	9	16	27	40	37	45	30	17	16	8	4	1	1	1	1	258
		0,31			0,31	0,36	3,91	8,27	16,1	27,65	29,22	40,43	30,5	19,45	20,51	11,42	6,34	1,75	1,93	2,32	2,53	226,31
SM	1	1	7	12	14	23	8	8	11	8	3		2	3	1							102
	0,1	0,14	1,34	2,99	4,41	8,94	3,76	4,47	7,2	6,07	2,61		2,23	3,75	1,4							49,41
Stromy celkem	1	3	7	12	15	24	17	24	38	48	40	45	32	20	17	8	4	1	1	1	1	360
Hmota celkem	0,1	0,45	1,34	2,99	4,72	9,3	7,67	12,74	23,3	33,72	31,83	40,43	32,73	23,2	21,91	11,42	6,34	1,75	1,93	2,32	2,53	275,72

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	60																					
BO	1																					258
	3																					226,31
SM																						102
																						49,41
Stromy celkem	1																					360
Hmota celkem	3																					275,72

Číslo prodejní jednotky:	2161
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Mchov
Katastrální území:		GPS OM:	702C13: 49.71476 N 12.68270 E (49°42'53", 12°40'57")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod Přímda na benzíně revírník ing Myslivcová tel. 724524729	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
702C13	úmyslná - holá seč	136	144	232,30	1,61	0	0,50	41,02	33,38
Prodejní jednotka celkem			144	232,30	1,61	0	0,50	41,02	33,38

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
702C13	200	Rovinatý	Kapacita skládky 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,76	99	173,80	74,82	42,23	34,53			
JD	0,24	1	0,24	0,10	20,00	16,10			
BO	1,35	43	58,05	24,99	39,12	31,61			
BK	0,21	1	0,21	0,09	24,00	12,30			
Celkem	1,61	144	232,30	100,00	41,02	33,38			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, uklid klestu do hromad 2x2m či valů šíře 2m a 10m od sebe dle zadání revírníka
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení a úrovněvé pařezy,vyklidit veškerou hmotu hroubí z těžby na OM

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2161			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK			1																			1
			0,21																			0,21
BO	1	1		1	1	2	3	6	2	4	5	5	5	3	2		1		1			43
	0,28	0,35		0,53	0,63	1,49	2,57	5,89	2,23	5,04	7,06	7,86	8,71	5,76	4,21		2,5		2,94			58,05
JD	1																					1
	0,24																					0,24
SM	2	1	2	4	2	2	6	8	4	8	8	10	5	12	6	5	3	5		3	1	99
	0,52	0,34	0,87	2,12	1,28	1,52	5,37	8,29	4,76	10,84	12,24	17,15	9,56	25,43	14,03	12,84	8,42	15,27		10,76	3,87	173,8
Stromy celkem	4	2	3	5	3	4	9	14	6	12	13	15	10	15	8	5	4	5	1	3	1	144
Hmota celkem	1,04	0,69	1,08	2,65	1,91	3,01	7,94	14,18	6,99	15,88	19,3	25,01	18,27	31,19	18,24	12,84	10,92	15,27	2,94	10,76	3,87	232,3

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62																				
BK																					1
																					0,21
BO																					43
																					58,05
JD																					1
																					0,24
SM	2																				99
	8,32																				173,8
Stromy celkem	2																				144
Hmota celkem	8,32																				232,3

Číslo prodejní jednotky:	2160
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	15 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Bernartice
Katastrální území:		GPS OM:	652C10a: 49.64531 N 12.79565 E (49°38'43", 12°47'44") 652C10b_1: 49.64531 N 12.79565 E (49°38'43", 12°47'44") 652C10b_2: 49.63848 N 12.79816 E (49°38'18", 12°47'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod v Boru u Tachova na benzíně revírník p. Křivanec tel.724524779	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
652C10a	probírka	103	185	43,12	0,23	0	103,00	17,97	22,07
652C10a, 10b	probírka	103	1121	336,12	0,30	0	2,50	21,09	18,95
Prodejní jednotka celkem			1306	379,24	0,29	0	105,50	20,65	19,39

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
652C10a	300	mírně svažité	kapacita skládky cca 150 m3
652C10a, 10b	450	svažité	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,30	1024	308,67	81,39	21,07	19,00			
BO	0,27	252	67,54	17,81	19,78	21,57			
MD	0,10	30	3,03	0,80	13,48	14,63			
Celkem	0,29	1306	379,24	100,00	20,65	19,39			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+UKT+vyvážecí souprava- max střední třída
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	vyklidit klest z přibliž. linek určených revírníkem, vyvézt potěžební zbytky hroubí na OM, porost v genové základně, část porostu je podmáčená a ve svahu s balvany

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2159
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Nové Sedliště
Katastrální území:		GPS OM:	446C12: 49.72712 N 12.64699 E (49°43'37", 12°38'49")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod Dlouhý Ujezd u obchodu revírník ing. Bečvář tel.602386932	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
446C12	úmyslná - holá seč	123	255	379,87	1,49	0	0,90	40,30	30,83
Prodejní jednotka celkem			255	379,87	1,49	0	0,90	40,30	30,83

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
446C12	100	Rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,48	220	324,57	85,44	39,83	31,02			
BO	1,49	33	49,18	12,95	41,94	29,57			
MD	3,06	2	6,12	1,61	64,00	30,80			
Celkem	1,49	255	379,87	100,00	40,30	30,83			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+UKT+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, uklid klestu do hromad 2x2m či valů 2m šíře a 10m od sebe dle zadání revírníka
Další závazná ustanovení:	zachovat přirozenou obnovu na požadované ploše, dodržet směrové kácení a úrovně pařezy, vyklidit veškerou hmotu hroubí z těžby na OM

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2159		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BO										3		1	2	1	6	3	3	4	3	4		33		
										1,89		0,83	1,89	1,06	7,18	4,01	4,45	6,56	5,42	7,93		49,18		
MD																						2		
																						6,12		
SM	1	1	2	2	6	4	6	6	7	10	14	8	11	14	15	20	17	12	15	12	10	220		
	0,02	0,05	0,17	0,26	1,09	0,98	1,92	2,43	3,5	6,06	10,12	6,8	10,87	15,89	19,4	29,24	27,92	21,98	30,47	26,92	24,65	324,57		
Stromy celkem	1	1	2	2	6	4	6	6	7	13	14	9	13	15	21	23	20	16	18	16	10	255		
Hmota celkem	0,02	0,05	0,17	0,26	1,09	0,98	1,92	2,43	3,5	7,95	10,12	7,63	12,76	16,95	26,58	33,25	32,37	28,54	35,89	34,85	24,65	379,87		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	64																
BO	1	1		1																		33
	2,37	2,57		3,02																		49,18
MD						2																2
						6,12																6,12
SM	9	7	5	2	2	2																220
	24,28	20,58	15,97	6,92	7,46	8,62																324,57
Stromy celkem	10	8	5	3	2	4																255
Hmota celkem	26,65	23,15	15,97	9,94	7,46	14,74																379,87

Číslo prodejní jednotky:	2158
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Hošťka
Katastrální území:		GPS OM:	432E07: 49.74016 N 12.61415 E (49°44'24", 12°36'50")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod Dlouhý Újezd u obchodu revírník ing. Bečvář tel.602386932	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
432E07	úmyslná - jednotlivý výběr	69	494	331,74	0,67	1	7,00	28,15	29,21
Prodejní jednotka celkem			494	331,74	0,67	1	7,00	28,15	29,21

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
432E07	360	rovinatý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,66	339	223,61	67,41	27,52	29,94			
BO	0,48	9	4,28	1,29	25,89	26,62			
DG	1,00	10	10,00	3,01	32,29	33,55			
MD	0,62	1	0,62	0,19	30,00	30,10			
BK	1,14	4	4,54	1,37	37,70	28,67			
JV	1,64	1	1,64	0,49	50,00	21,60			
OL	0,65	126	81,50	24,57	28,85	27,07			
OS	1,39	4	5,55	1,67	39,45	32,41			
Celkem	0,67	494	331,74	100,00	28,15	29,21			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+UKT+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	vyklidit klest z přibliž. linek určených revírníkem, vyvézt potěžební zbytky hroubí

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2158		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK													1	2				1				4
													1,02	2,16				1,36				4,54
BO							2		5	1	1											9
							0,63		2,39	0,57	0,69											4,28
DG								1	1	2	1	2		1		1	1					10
								0,45	0,56	1,37	0,82	1,94		1,3		1,68	1,88					10
JV																					1	1
																					1,64	1,64
MD											1											1
											0,62											0,62
OL				1	10	8	23	13	15	10	14	6	4	4	8	2	2		3	1		126
				0,15	2,04	2,13	7,7	5,37	7,46	5,92	9,65	4,79	3,66	4,2	9,6	2,68	2,98		5,58	2,05		81,5
OS											1				1		1		1			4
											0,82				1,29		1,56		1,88			5,55
SM	2	2	11	18	29	22	39	27	43	33	25	24	22	11	11	5	6	2	3	1	2	339
	0,04	0,12	1,14	2,79	6,31	6,33	14,39	12,43	24,14	22,24	19,9	22,27	23,52	13,44	15,24	7,79	10,44	3,87	6,41	2,35	5,14	223,61
Stromy celkem	2	2	11	19	39	30	64	41	64	46	43	32	27	18	20	8	10	3	7	2	3	494
Hmota celkem	0,04	0,12	1,14	2,94	8,35	8,46	22,72	18,25	34,55	30,1	32,5	29	28,2	21,1	26,13	12,15	16,86	5,23	13,87	4,4	6,78	331,74

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	56	58																		
BK																					4
																					4,54
BO																					9
																					4,28
DG																					10
																					10
JV																					1
																					1,64
MD																					1
																					0,62
OL	1		1																		126
	2,44		3,1																		81,5
OS																					4
																					5,55
SM		1																			339
		3,31																			223,61
Stromy celkem	1	1	1																		494
Hmota celkem	2,44	3,31	3,1																		331,74

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2158		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	42																						
SM	1																						1
Stromy celkem	1																						1

Číslo prodejní jednotky:	2157
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Pavlov Studenec
Katastrální území:		GPS OM:	253E13: 49.75675 N 12.48517 E (49°45'24", 12°29'6")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod v Lesné na zámečku rev. Prexl tel. 724524725	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
253E13	úmyslná - holá seč	126	52	106,65	2,05	0	0,20	50,20	31,81
Prodejní jednotka celkem			52	106,65	2,05	0	0,20	50,20	31,81

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
253E13	50	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,02	50	101,10	94,80	49,76	31,97			
BK	2,78	2	5,55	5,20	61,07	27,66			
Celkem	2,05	52	106,65	100,00	50,20	31,81			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	JMP+harvestor+vyvážecí souprava+UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	úklid klestu do hromad 2x2 m či valů 2m širokých 10m od sebe mimo přirozenou obnovu, zpracování klestu k energetickým účelům umožněno
Další závazná ustanovení:	přibližování po vyznačené trase na určenou skládku, směrové kácení pro zachování přirozené obnovy, úrovně pařezy, vyklidit veškerou hmotu hroubí určenou k těžbě na OM, CHKO Český les

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2157			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	20	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	62	64	68	78		80
BK																1		1				2
																2,36		3,19				5,55
SM	1	2	2	3	3	1	3	1	4	2	6	2	3	2	4	3	3	2	1	1	1	50
	0,24	1,28	1,49	2,56	2,93	1,1	3,71	1,38	6,13	3,38	11,13	4,06	6,64	4,81	10,41	8,42	9,72	6,94	3,94	5,27	5,56	101,1
Stromy celkem	1	2	2	3	3	1	3	1	4	2	6	2	3	2	4	4	3	3	1	1	1	52
Hmota celkem	0,24	1,28	1,49	2,56	2,93	1,1	3,71	1,38	6,13	3,38	11,13	4,06	6,64	4,81	10,41	10,78	9,72	10,13	3,94	5,27	5,56	106,65

Číslo prodejní jednotky:	2156
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	8 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Lesná
Katastrální území:		GPS OM:	256C05_1: 49.75902 N 12.52520 E (49°45'32", 12°31'30") 256C05_2: 49.75710 N 12.51898 E (49°45'25", 12°31'8")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 8 hod. v Lesné na zámečku revírník Prexl tel. 724524725	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
256C05	probírka	52	716	219,75	0,31	0	4,67	20,60	20,64
Prodejní jednotka celkem			716	219,75	0,31	0	4,67	20,60	20,64

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
256C05	430	mírně svažité	Kapacita skládky 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,32	653	206,22	93,85	20,94	20,50			
BR	1,04	1	1,04	0,47	36,00	29,00			
OL	0,20	62	12,49	5,68	16,74	22,00			
Celkem	0,31	716	219,75	100,00	20,60	20,64			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+ těžař+ UKT+kůň
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	část porostu je podmáčená, vyklidit klest z linek určených revírníkem

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2150
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Klatovy	Obec:	Javorná na Šumavě
Katastrální území:		GPS OM:	415E16: 49.19904 N 13.31541 E (49°11'56", 13°18'55")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.7.2015 u budovy LS ve 13:00	Poznámka:	požadavek na zachování přirozené obnovy
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
415E16	úmyslná - holá seč	159	34	59,40	1,75	0	0,13	45,07	30,50
Prodejní jednotka celkem			34	59,40	1,75	0	0,13	45,07	30,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
415E16	120	rovinatý	Kapacita skládky cca 60 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,75	34	59,40	100,00	45,07	30,50			
Celkem	1,75	34	59,40	100,00	45,07	30,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kaiser 724524669
Požadovaná technologie výroby:	harvestor s předkácením
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest vyvozit nebo sházet na hromady
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2150			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																		Celkem		
	28	30	34	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	64							
SM	1	1	1	5	2	5	3	4	4	3	1	1	2	1							34
	0,59	0,69	0,92	5,95	2,68	7,45	4,96	7,29	8	6,57	2,38	2,59	5,6	3,73							59,4
Stromy celkem	1	1	1	5	2	5	3	4	4	3	1	1	2	1							34
Hmota celkem	0,59	0,69	0,92	5,95	2,68	7,45	4,96	7,29	8	6,57	2,38	2,59	5,6	3,73							59,4

Číslo prodejní jednotky:	2240
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	19 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Horní Nivy
Katastrální území:		GPS OM:	612D06_1: 50.24279 N 12.60576 E (50°14'34", 12°36'20") 612D06_2: 50.24781 N 12.61016 E (50°14'52", 12°36'36")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.7.2015 v 9.00hod. na LS Kraslice	Poznámka:	- Aukční blok je tvořen jednou porostní skupinou revíru Háje na LHC Kraslice. - Jedná se o porostní skupinu 612D06. Stromy určené k pokácení jsou označeny červenou barvou. Výchovní zásah byl zaměřen na stromy v podúrovni a úrovni v rámci podpory zdravotního stavu a stability porostu. Bylo vyznačeno celkem 1417 ks stromů. Navrhované ze strany LČR, s.p. jsou dvě technologie: harvesterová a UKT + kůň. Porostní skupině jsou vyznačeny přibližovací linky vrstevnicové a linky na ně kolmé. (viz. mapa) Terén pro vyklizování nebo přibližování dle zvolené technologie je únosný se sklonem do 20% a pomístně neúnosný do 35%. - dodržet pravidla BOZP na ochranu lidí. - Přibližovací cesta je vedena jako 3L a přibližovací linky jako 4L a jsou sjízdné pro navrhovanou technologii. - Odvozní místa jsou navrhována dvě a splňují svoji kapacitou vytěžený objem dříví v m3. GPS souřadnice pro odvozní místo (aukční bod): 50°14'33.808"N 12°36'21.065"E - Odvozní cesta je III. tř. směrem na Sokolov.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
612D06	probírka	59	1437	479,96	0,33	0	5,39	19,74	23,84
Prodejní jednotka celkem			1437	479,96	0,33	0	5,39	19,74	23,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
612D06	720	rovinatý až svažité	Kapacita skládek cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
---------	-----------------	----------------	--------------------------	--------------	-----------------------	-------------------	--	--	--

SM	0,34	1357	455,51	94,91	19,69	24,00			
BO	0,37	42	15,37	3,20	22,30	23,00			
DB	0,28	1	0,28	0,06	26,00	11,00			
BK	0,10	20	1,92	0,40	14,00	15,00			
BR	0,40	17	6,88	1,43	24,29	24,00			
Celkem	0,33	1437	479,96	100,00	19,74	23,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Václav Ksandr
Požadovaná technologie výroby:	kombinace harvestorové a traktorové+ kůň technologie.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2230
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Vernéřov
Katastrální území:		GPS OM:	204C3a,3b,5: 50.20471 N 12.26431 E (50°12'16", 12°15'51"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.7.2015	Poznámka:	Do JV části porostů zasahuje prameniště
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
204C03a	probírka	27	264	44,72	0,17	0	0,64	17,98	14,72
204C03b	probírka	31	394	71,93	0,18	0	1,33	17,24	12,20
204C05a	probírka	49	519	162,26	0,31	0	1,45	19,46	22,80
Prodejní jednotka celkem			1177	278,91	0,24	0	3,42	18,38	17,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
204C03a	0		
204C03b	0	rovinatý	
204C05a	180	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,22	1038	228,64	81,98	18,45	17,20			
BO	0,22	84	18,50	6,63	18,70	19,86			
MD	0,05	2	0,10	0,04	11,05	11,05			
BR	0,18	47	8,67	3,11	17,35	20,00			
TR	0,00		22,80	8,17	0,00	0,00			
JR	0,03	6	0,20	0,07	13,36	6,56			
Celkem	0,24	1177	278,91	100,00	18,38	17,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestor,UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	204 C03a - P-OM 250m;místy podmáčený porost,v porostu zachovat síť melioračních příkopů!!!; 204 C03b P-OM 200m ; 204 C05a P-OM 150 m - z prameniště nutná směrová těžba JMP - 15 m3;

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2224
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Horní Luby
Katastrální území:		GPS OM:	19D06,D07: 50.27469 N 12.36591 E (50°16'28", 12°21'57") 19D06: 50.27143 N 12.36557 E (50°16'17", 12°21'56")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.7.2015	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
19D06	probírka	64	306	37,50	0,12	0	1,78	17,71	11,00
19D07	probírka	71	475	114,54	0,24	0	3,70	21,09	15,00
Prodejní jednotka celkem			781	152,04	0,19	0	5,48	19,77	13,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
19D06	300	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 200 m3
19D07	350	rovinatý až mírně svažité	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,19	778	151,07	99,36	19,74	13,43			
BO	0,32	3	0,97	0,64	25,46	15,32			
Celkem	0,19	781	152,04	100,00	19,77	13,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	P-OM 500 m(D06); 700 m (D07)

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2223
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Čichořice
Katastrální území:		GPS OM:	821G11b: 50.08839 N 13.29026 E (50°5'18", 13°17'24")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Na ploše se nachází 2 ks DG (rodičovský strom).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
821G11a	úmyslná - holá seč	110	421	215,24	0,51	0	0,91	27,78	23,31
Prodejní jednotka celkem			421	215,24	0,51	0	0,91	27,78	23,31

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
821G11a	500	mírně svažité	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,46	322	149,42	69,42	26,71	23,00			
BO	0,68	17	11,51	5,35	32,31	24,18			
DG	0,95	5	4,76	2,21	36,90	24,40			
MD	0,74	57	42,19	19,60	32,10	26,05			
DB	0,38	17	6,50	3,02	27,50	19,60			
BR	0,29	3	0,86	0,40	22,06	18,84			
Celkem	0,51	421	215,24	100,00	27,78	23,31			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 2x SM souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.Odvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2223			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50			
BO					1	1	1	1		2	4	2	2	1	1	1						17
					0,23	0,28	0,34	0,42		1,14	2,64	1,51	1,71	0,96	1,08	1,2						11,51
BR					1	1	1															3
					0,23	0,28	0,35															0,86
DB				2	1	3	1	2	2	1	2	2			1							17
				0,31	0,2	0,72	0,29	0,68	0,8	0,46	1,05	1,17			0,82							6,5
DG						1					1				1	1	1					5
						0,27					0,66				1,13	1,28	1,42					4,76
MD			1		1	2	6	9	3	9	6	4	4	4	2	2	1	2	1			57
			0,21		0,3	0,72	2,52	4,4	1,69	5,8	4,38	3,29	3,69	4,11	2,29	2,52	1,39	3,05	1,83			42,19
SM	2	1	11	17	32	45	45	50	31	23	18	19	14	7	2	1	3	1				322
	0,1	0,09	1,39	2,94	7,27	12,97	16,03	21,58	15,92	13,86	12,58	15,25	12,78	7,21	2,31	1,29	4,28	1,57				149,42
Stromy celkem	2	1	12	19	36	53	54	62	36	35	31	27	20	12	7	5	5	3	1			421
Hmota celkem	0,1	0,09	1,6	3,25	8,23	15,24	19,53	27,08	18,41	21,26	21,31	21,22	18,18	12,28	7,63	6,29	7,09	4,62	1,83			215,24

Číslo prodejní jednotky:	2221
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Luhov
Katastrální území:		GPS OM:	619E11: 50.03373 N 13.04304 E (50°2'1", 13°2'34")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Odvozní cesta mimo pozemky LČR.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
619E11	úmyslná - holá seč	107	46	69,42	1,51	1	0,14	41,19	28,35
Prodejní jednotka celkem			46	69,42	1,51	1	0,14	41,19	28,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
619E11	520	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,34	12	40,02	57,65	59,85	34,14			
BO	0,94	9	8,45	12,17	36,44	26,57			
JL	0,28	2	0,55	0,79	18,97	20,88			
BR	0,84	13	10,94	15,76	34,69	27,89			
OL	0,32	2	0,63	0,91	24,08	20,54			
OS	1,10	8	8,83	12,72	38,91	26,22			
Celkem	1,51	46	69,42	100,00	41,19	28,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie JMP+UKT+Lanování.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR. Odvozní cesta mimo pozemek LČR. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m ³ . 9) Aukční blok se skládá z jedné seče. 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka. 11) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2221		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	12	18	20	22	24	26	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50	52	54	60	62	74		
BO			1		2					1	2	1			1	1							9
			0,13		0,5					0,86	2,01	1,16			1,69	2,1							8,45
BR				1		1	1	3	2	1	1		2	1									13
				0,31		0,45	0,62	2,08	1,63	0,88	0,99		2,56	1,42									10,94
JL	1				1																		2
	0,15				0,4																		0,55
OL				1		1																	2
				0,27		0,36																	0,63
OS		2		1						1	1			1			1		1				8
		0,37		0,3						0,92	1,03			1,42			2,04		2,75				8,83
SM			1								2			1			1	1	2	1	1		12
			0,23								2,32			1,63			2,4	2,62	6,62	3,56	5,25		40,02
Stromy celkem	1	2	2	3	3	2	1	3	2	3	6	1	2	3	1	1	2	1	3	1	1		46
Hmota celkem	0,15	0,37	0,36	0,88	0,9	0,81	0,62	2,08	1,63	2,66	6,35	1,16	2,56	4,47	1,69	2,1	4,44	2,62	9,37	3,56	5,25		69,42

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	80	96																					
BO																							9
																							8,45
BR																							13
																							10,94
JL																							2
																							0,55
OL																							2
																							0,63
OS																							8
																							8,83
SM	1	1																					12
	6,21	9,18																					40,02
Stromy celkem	1	1																					46
Hmota celkem	6,21	9,18																					69,42

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	2221		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	22																						
BR	1																						1
Stromy celkem	1																						1

Číslo prodejní jednotky:	2220
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Lachovice
Katastrální území:		GPS OM:	604D14: 50.08990 N 13.04558 E (50°5'23", 13°2'44")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
604D14	úmyslná - holá seč	135	231	255,08	1,10	0	0,74	36,08	31,28
Prodejní jednotka celkem			231	255,08	1,10	0	0,74	36,08	31,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
604D14	300	svažitý	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,12	214	238,94	93,67	36,04	31,45			
BO	0,95	17	16,14	6,33	36,57	29,12			
Celkem	1,10	231	255,08	100,00	36,08	31,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie JMP+UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 3x BO zlom.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2220		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO								1		3	2	1	3	2	2		2		1			17
								0,5		1,96	1,47	0,83	2,76	2,05	2,26		2,71		1,6			16,14
SM	3	2	5	8	7	9	11	6	13	17	17	17	19	10	12	8	12	12	9	4	3	214
	0,28	0,28	0,94	1,99	2,2	3,5	5,17	3,35	8,51	12,89	14,77	16,78	21,12	12,44	16,62	12,26	20,24	22,17	18,15	8,77	7,13	238,94
Stromy celkem	3	2	5	8	7	9	11	7	13	20	19	18	22	12	14	8	14	12	10	4	3	231
Hmota celkem	0,28	0,28	0,94	1,99	2,2	3,5	5,17	3,85	8,51	14,85	16,24	17,61	23,88	14,49	18,88	12,26	22,95	22,17	19,75	8,77	7,13	255,08

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	64																
BO																					17
																					16,14
SM	3	2	1	3	1																214
	7,71	5,53	2,97	9,54	3,63																238,94
Stromy celkem	3	2	1	3	1																231
Hmota celkem	7,71	5,53	2,97	9,54	3,63																255,08

Číslo prodejní jednotky:	2219
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Lachovice
Katastrální území:	GPS OM: 604D10: 50.09016 N 13.04241 E (50°5'24", 13°2'32")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
604D10	úmyslná - holá seč	94	131	108,41	0,83	0	0,22	31,55	29,45
Prodejní jednotka celkem			131	108,41	0,83	0	0,22	31,55	29,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
604D10	400	mírně svažité	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,83	128	106,27	98,03	31,57	29,44			
MD	0,71	3	2,14	1,97	30,83	29,87			
Celkem	0,83	131	108,41	100,00	31,55	29,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2219			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	60	
MD						1	1							1								3
						0,43	0,5							1,21								2,14
SM	3	1	9	11	7	11	10	10	6	10	12	7	9	7	5	3	1	3	1	1	1	128
	0,28	0,19	2,18	3,38	2,66	5,06	5,47	6,42	4,46	8,52	11,62	7,64	11	9,51	7,52	4,97	1,82	5,95	2,15	2,34	3,13	106,27
Stromy celkem	3	1	9	11	7	12	11	10	6	10	12	7	9	8	5	3	1	3	1	1	1	131
Hmota celkem	0,28	0,19	2,18	3,38	2,66	5,49	5,97	6,42	4,46	8,52	11,62	7,64	11	10,72	7,52	4,97	1,82	5,95	2,15	2,34	3,13	108,41

Číslo prodejní jednotky:	2218
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Lachovice
Katastrální území:		GPS OM:	604B09: 50.08846 N 13.03786 E (50°5'18", 13°2'16")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
604B09	úmyslná - holá seč	92	79	99,61	1,26	0	0,20	39,88	28,83
Prodejní jednotka celkem			79	99,61	1,26	0	0,20	39,88	28,83

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
604B09	440	mírně svažité	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,42	60	85,48	85,83	41,92	30,18			
BO	1,22	1	1,22	1,22	58,00	15,00			
JV	0,59	1	0,59	0,59	32,00	23,40			
JL	0,34	1	0,34	0,34	22,00	19,50			
BR	0,69	9	6,25	6,27	32,71	24,70			
OS	0,82	7	5,73	5,75	32,70	26,64			
Celkem	1,26	79	99,61	100,00	39,88	28,83			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na soukromých pozemcích. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 1x souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2218		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BO																						1	
																						1,22	
BR					1				2	1	2		1	1								9	
					0,19				0,82	0,47	1,09		0,75	0,82								6,25	
JL							1															1	
							0,34															0,34	
JV												1										1	
												0,59										0,59	
OS								1		1	1	1	1		1	1						7	
								0,46		0,61	0,69	0,79	0,88		1,09	1,21						5,73	
SM	2	1	2	2		3		2	2	4	2	2	4	3	3		1	3	2	5	2	60	
	0,06	0,05	0,18	0,26		0,7		0,75	0,9	2,17	1,28	1,49	3,45	2,95	3,34		1,41	4,67	3,44	9,46	4,14	85,48	
Stromy celkem	2	1	2	2	1	3	1	3	4	6	5	4	6	4	4	1	1	3	2	5	2	79	
Hmota celkem	0,06	0,05	0,18	0,26	0,19	0,7	0,34	1,21	1,72	3,25	3,06	2,87	5,08	3,77	4,43	1,21	1,41	4,67	3,44	9,46	4,14	99,61	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66															
BO			1																			1
			1,22																			1,22
BR	1																					9
	2,11																					6,25
JL																						1
																						0,34
JV																						1
																						0,59
OS																						7
																						5,73
SM	4	2		4	3	1	1															60
	9,82	5,32		12,33	9,96	3,56	3,79															85,48
Stromy celkem	5	2	1	4	3	1	1															79
Hmota celkem	11,93	5,32	1,22	12,33	9,96	3,56	3,79															99,61

Číslo prodejní jednotky:	2217
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Sovolusky
Katastrální území:		GPS OM:	607F5: 50.08883 N 13.07478 E (50°5'19", 13°4'29")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů po ploše (probírku), proto se těži pouze stromy označené. Porost se nachází v I. pásmu PHO V.D. Žlutice, před započítáním prací nutno konzultovat s povodím Vltavy.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
607F5	probírka	48	1376	366,00	0,27	0	3,62	19,58	19,35
Prodejní jednotka celkem			1376	366,00	0,27	0	3,62	19,58	19,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
607F5	740	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,28	1216	336,48	91,94	19,50	20,00			
BO	0,15	101	14,65	4,00	18,00	14,00			
BR	0,25	59	14,87	4,06	24,00	15,00			
Celkem	0,27	1376	366,00	100,00	19,58	19,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírnicka.11) Vyznačen 6x vývrát, 42x SM souš, 17x zlom12) Po dohodě s revírnickem možná změna O.M. i přibližovací linie.Na ploše se nachází 11 ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírnicka.Porost se nachází v I. pásmu PHO V.D. Žlutice, před započítáním prací nutno konzultovat s povodím Vltavy.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2216
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Javorná u Toužimi
Katastrální území:		GPS OM:	514C15: 50.15539 N 12.93304 E (50°9'19", 12°55'58")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Na ploše se nachází 1 ks BK Doupný strom.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
514C15	úmyslná - holá seč	147	56	243,63	4,35	0	0,50	61,73	36,77
Prodejní jednotka celkem			56	243,63	4,35	0	0,50	61,73	36,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
514C15	125	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,95	47	138,49	56,84	53,41	36,56			
BK	11,68	9	105,14	43,16	105,17	37,87			
Celkem	4,35	56	243,63	100,00	61,73	36,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie. Odvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2216			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	28	30	36	38	40	42	44	46	48	52	54	56	58	60	62	64	68	70	72	74	76	
BK																	1				1	9
																	3,94				4,93	105,14
SM	1	1	1	3	3	4	2	2	2	2	5	3	1	4	8	1	1	1	1	1		47
	0,65	0,76	1,13	3,84	4,33	6,46	3,6	4	4,42	5,37	14,71	9,64	3,51	15,24	33,06	4,47	5,21	5,6	6,03	6,46		138,49
Stromy celkem	1	1	1	3	3	4	2	2	2	2	5	3	1	4	8	1	2	1	1	1	1	56
Hmota celkem	0,65	0,76	1,13	3,84	4,33	6,46	3,6	4	4,42	5,37	14,71	9,64	3,51	15,24	33,06	4,47	9,15	5,6	6,03	6,46	4,93	243,63

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	88	98	106	112	118	142															
BK	1	1	1	1	2	1															9
	6,51	9,79	11,85	13,54	30,69	23,89															105,14
SM																					47
																					138,49
Stromy celkem	1	1	1	1	2	1															56
Hmota celkem	6,51	9,79	11,85	13,54	30,69	23,89															243,63

Číslo prodejní jednotky:	2215
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	3 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Dlouhá Lomnice
Katastrální území:		GPS OM:	516F7: 50.15227 N 12.98073 E (50°9'8", 12°58'50") 516Ga: 50.15227 N 12.98073 E (50°9'8", 12°58'50")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů (probírku) po ploše, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
516F7	probírka	67	116	24,28	0,21	0	0,90	18,50	16,93
516G8a	probírka	77	208	51,78	0,25	0	1,75	21,48	15,61
Prodejní jednotka celkem			324	76,06	0,23	0	2,65	20,41	16,08

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
516F7	370	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3
516G8a	820	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,18	243	43,68	57,43	17,56	15,94			
BO	0,30	10	3,02	3,97	25,20	14,60			
BR	0,43	68	28,97	38,09	30,00	17,00			
VR	0,13	3	0,39	0,51	18,00	12,00			
Celkem	0,23	324	76,06	100,00	20,41	16,08			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na soukromých zemědělských pozemcích.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírnicka.11) Vyznačen 2x zlom, 5x souš.12) Po dohodě s revírnickem možná změna O.M. i přibližovací linie.Na ploše se nachází ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírnicka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2214
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Německý Chloumek
Katastrální území:		GPS OM:	516C08: 50.15312 N 12.95918 E (50°9'11", 12°57'33")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů (probírku) po ploše, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
516C08	probírka	80	364	155,37	0,43	0	1,72	23,69	21,65
Prodejní jednotka celkem			364	155,37	0,43	0	1,72	23,69	21,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
516C08	170	rovinatý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,41	326	133,73	86,06	22,79	22,00			
BO	0,39	10	3,91	2,52	24,00	21,00			
BR	0,51	19	9,75	6,28	32,00	18,00			
OL	0,26	1	0,26	0,17	24,00	14,00			
OS	0,97	8	7,72	4,97	40,00	18,00			
Celkem	0,43	364	155,37	100,00	23,69	21,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče, zadní část, zamokřená.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírnicka.11) Vyznačen 7x vývrat, 35x souš, 31x zlom.12) Po dohodě s revírnickem možná změna O.M. i přibližovací linie.Na ploše se nachází 7 ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírnicka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2213
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	15 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Bochov
Katastrální území:		GPS OM:	504C08: 50.13359 N 13.02051 E (50°8'0", 13°1'13")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů (probírku) po ploše, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
504C08	probírka	77	1020	392,88	0,39	0	4,34	22,23	21,83
Prodejní jednotka celkem			1020	392,88	0,39	0	4,34	22,23	21,83

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
504C08	340	rovinatý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,38	985	376,27	95,78	22,00	22,00			
BO	0,96	1	0,96	0,24	40,00	19,00			
OS	0,46	34	15,65	3,98	28,24	17,00			
Celkem	0,39	1020	392,88	100,00	22,23	21,83			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče, zadní část, zamokřená. 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka. 11) Vyznačen 7x vývrat, 35x souš, 31x zlom. 12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie. Na ploše se nachází 7 ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2212
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	3 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Dlouhá Lomnice
Katastrální území:		GPS OM:	419C8: 50.16989 N 12.95618 E (50°10'11", 12°57'22")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů (probírku) po ploše, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
419C8	probírka	74	187	81,75	0,44	0	0,96	23,49	22,05
Prodejní jednotka celkem			187	81,75	0,44	0	0,96	23,49	22,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
419C8	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,42	181	76,44	93,50	23,13	22,00			
BO	0,97	4	3,89	4,76	34,51	26,00			
BR	1,08	1	1,08	1,32	42,00	22,00			
OS	0,34	1	0,34	0,42	26,00	15,00			
Celkem	0,44	187	81,75	100,00	23,49	22,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 9x souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.Odvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2210
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Mariánské Lázně
Katastrální území:		GPS OM:	824A13B: 49.97004 N 12.71772 E (49°58'12", 12°43'3")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	V porostu se nachází velké množství přirozené obnovy, nutné směrové kácení dle pokynů revírníka.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
824A13b	úmyslná - holá seč	136	107	256,35	2,40	0	0,40	50,58	35,35
Prodejní jednotka celkem			107	256,35	2,40	0	0,40	50,58	35,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
824A13b	50	Rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,35	105	246,32	96,09	50,12	35,28			
MD	5,02	2	10,03	3,91	74,67	39,02			
Celkem	2,40	107	256,35	100,00	50,58	35,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580 Skládkování a přibližování na soukromých pozemcích.) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 2x zlom, 1x souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2210		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62
MD																						2
																						10,03
SM	1	2	3	5	2	2	2	3	4	9	5	5	5	7	5	3	7	7	4	6	4	105
	0,24	0,92	1,67	3,3	1,53	1,77	2,03	3,45	5,18	13,01	8,02	8,87	9,75	14,94	11,64	7,59	19,16	20,67	12,72	20,48	14,62	246,32
Stromy celkem	1	2	3	5	2	2	2	3	4	9	5	5	5	7	5	3	7	7	4	6	4	107
Hmota celkem	0,24	0,92	1,67	3,3	1,53	1,77	2,03	3,45	5,18	13,01	8,02	8,87	9,75	14,94	11,64	7,59	19,16	20,67	12,72	20,48	14,62	256,35

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	64	66	68	76	84	86	88														
MD	1				1																2
	3,67				6,36																10,03
SM	7	2	2	1		1	1														105
	27,32	8,32	8,86	5,57		7,17	7,52														246,32
Stromy celkem	8	2	2	1	1	1	1														107
Hmota celkem	30,99	8,32	8,86	5,57	6,36	7,17	7,52														256,35

Číslo prodejní jednotky:	2209
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Bečov nad Teplou
Katastrální území:		GPS OM:	778A14: 50.09473 N 12.84020 E (50°5'41", 12°50'24")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Skládkoviště se nachází u silnice i20 K. Vary - Plzeň
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
778A14	úmyslná - holá seč	147	147	201,50	1,37	0	0,25	38,68	33,97
Prodejní jednotka celkem			147	201,50	1,37	0	0,25	38,68	33,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
778A14	440	Svažitý	Kapacita skládky cca 25 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,29	98	126,34	62,70	36,89	33,92			
BO	1,53	49	75,16	37,30	42,26	34,07			
Celkem	1,37	147	201,50	100,00	38,68	33,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+SLKT+ Vyvážení. Skládání na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. nákladu přes odvozní cestu. Skládání na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) V sousedství aukčního bloku se nachází železnice, nutná dohoda se správou železnic. Vyvážení přes řeku Teplou a železniční přejezd. Skládkoviště se nachází u silnice i20 K. Vary - Plzeň10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen 1x zlom, 2x souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.10.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.11.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.11.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2209			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO	1			1					1	1	4	6	6	3	4	6	5	2	3	3	1	49
	0,1			0,27					0,7	0,81	3,75	6,4	7,22	4,05	6,02	10,04	9,21	4,04	6,63	7,21	2,61	75,16
SM	1	2	7	3	6	5	8	4	6	5	5	2	8	9	9	3	1	4	1	1	2	98
	0,09	0,29	1,4	0,81	2,07	2,18	4,28	2,58	4,58	4,47	5,17	2,37	10,77	13,66	15,28	5,68	2,09	9,23	2,54	2,76	6,02	126,34
Stromy celkem	2	2	7	4	6	5	8	4	7	6	9	8	14	12	13	9	6	6	4	4	3	147
Hmota celkem	0,19	0,29	1,4	1,08	2,07	2,18	4,28	2,58	5,28	5,28	8,92	8,77	17,99	17,71	21,3	15,72	11,3	13,27	9,17	9,97	8,63	201,5

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	74	84																
BO	1		1																		49
	2,82		3,28																		75,16
SM	1	2	1	1	1																98
	3,26	7,06	3,8	6,01	7,89																126,34
Stromy celkem	2	2	2	1	1																147
Hmota celkem	6,08	7,06	7,08	6,01	7,89																201,5

Číslo prodejní jednotky:	2208
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	2 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Vodná
Katastrální území:	GPS OM: 775A17: 50.10546 N 12.84799 E (50°6'19", 12°50'52")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Jedná se o dvouetážový porost, proto se těží pouze stromy označené.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
775A17	úmyslná - jednotlivý výběr	177	27	48,18	1,78	0	0,60	50,99	27,58
Prodejní jednotka celkem			27	48,18	1,78	0	0,60	50,99	27,58

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
775A17	410	svažitý	Kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,78	27	48,18	100,00	50,99	27,58			
Celkem	1,78	27	48,18	100,00	50,99	27,58			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Závazná technologie JMP+UKT+ VYVÁŽENÍ.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvoz soupravy je 28 m3.9) Stromy určené k těžbě jsou nakloněny na trať nutná součinnost se správou železnic.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2208			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	22	24	28	34	36	38	40	44	46	48	50	56	58	62	64	68	70	74	80			
BO	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1			27
	0,29	0,34	0,49	0,75	0,85	2,86	3,2	3,92	1,44	1,57	1,71	2,17	2,33	2,67	8,55	3,24	3,44	3,85	4,51			48,18
Stromy celkem	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1			27
Hmota celkem	0,29	0,34	0,49	0,75	0,85	2,86	3,2	3,92	1,44	1,57	1,71	2,17	2,33	2,67	8,55	3,24	3,44	3,85	4,51			48,18

Číslo prodejní jednotky:	2205
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Hanov
Katastrální území:		GPS OM:	370A09: 49.90511 N 12.85573 E (49°54'18", 12°51'20")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
370A09	úmyslná - jednotlivý výběr	89	468	209,85	0,45	1	1,48	22,74	26,68
Prodejní jednotka celkem			468	209,85	0,45	1	1,48	22,74	26,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
370A09	200	rovinatý	Kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,41	422	173,25	82,56	21,85	26,45			
BO	0,80	34	27,07	12,90	30,62	29,07			
BR	0,77	8	6,13	2,92	31,50	27,57			
OS	0,85	4	3,40	1,62	31,76	29,19			
Celkem	0,45	468	209,85	100,00	22,74	26,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie JMP+UKT. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Jedná se o výběr stromů po ploše, proto se těží pouze stromy označené. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Skládkování na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m ³ . 9) Aukční blok se skládá z jedné seče. 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka. 11) Vyznačen 28x zlom, 25x souš. 12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie. Odvozní cesta silnice Hanov- Hostičkov.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2205			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44			
BO				1		2		2	2	3	4	3	6	4	2	3	1	1				34
				0,09		0,39		0,67	0,84	1,54	2,49	2,23	5,21	4,05	2,34	4	1,52	1,7				27,07
BR							1	1	1		1			2		1			1			8
							0,22	0,29	0,37		0,55			1,82		1,16			1,72			6,13
OS											2		1			1						4
											1,42		0,87			1,11						3,4
SM	16	25	36	45	40	45	38	38	23	27	18	26	17	6	9	6	3	4				422
	0,17	0,9	2,55	5,13	6,76	10,53	11,8	15,09	11,39	16,33	13,06	22,29	16,98	6,92	11,85	8,95	5,04	7,51				173,25
Stromy celkem	16	25	36	46	40	47	39	41	26	30	25	29	24	12	11	11	4	5	1			468
Hmota celkem	0,17	0,9	2,55	5,22	6,76	10,92	12,02	16,05	12,6	17,87	17,52	24,52	23,06	12,79	14,19	15,22	6,56	9,21	1,72			209,85

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	2205	Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	24																			
BO	1																		1	
Stromy celkem	1																		1	

Číslo prodejní jednotky:	2204
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Dobrá Voda
Katastrální území:	GPS OM: 344E13: 49.98979 N 12.95689 E (49°59'23", 12°57'24")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	13.7.2015 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 725954868 T. Volf	Poznámka:	Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
344E13	úmyslná - holá seč	136	153	201,42	1,32	0	0,26	39,70	31,02
Prodejní jednotka celkem			153	201,42	1,32	0	0,26	39,70	31,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
344E13	290	mírně svažité	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,54	105	161,99	80,42	42,32	32,73			
BO	0,88	44	38,91	19,32	35,59	28,49			
JV	0,10	2	0,20	0,10	15,30	14,28			
BR	0,26	1	0,26	0,13	22,00	17,50			
JR	0,06	1	0,06	0,03	12,00	10,60			
Celkem	1,32	153	201,42	100,00	39,70	31,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená technologie JMP+UKT. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládkování na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Vyznačen, 4x SM souš.12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2204		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BO								1	2	3	7	7	6	1	5	5	3	1	1		1	44		
								0,39	0,92	1,61	4,34	4,97	4,83	0,9	5,06	5,62	3,72	1,36	1,5		1,77	38,91		
BR							1															1		
							0,26															0,26		
JR		1																				1		
		0,06																				0,06		
JV		1			1																	2		
		0,04			0,16																	0,2		
SM	3	3	3	4	2	1	2	4	2	4	3	7	2	4	5	6	3	4	4	5	6	105		
	0,11	0,2	0,31	0,59	0,4	0,27	0,67	1,65	1	2,38	2,1	5,69	1,86	4,24	6	8,05	4,49	6,64	7,3	10,02	13,14	161,99		
Stromy celkem	3	5	3	4	3	1	3	5	4	7	10	14	8	5	10	11	6	5	5	5	7	153		
Hmota celkem	0,11	0,3	0,31	0,59	0,56	0,27	0,93	2,04	1,92	3,99	6,44	10,66	6,69	5,14	11,06	13,67	8,21	8	8,8	10,02	14,91	201,42		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	66	70	78														
BO	1																					44
	1,92																					38,91
BR																						1
																						0,26
JR																						1
																						0,06
JV																						2
																						0,2
SM	7	7	2	3	4	2	2	1														105
	16,69	18,09	5,59	9,04	12,96	7,92	8,97	5,62														161,99
Stromy celkem	8	7	2	3	4	2	2	1														153
Hmota celkem	18,61	18,09	5,59	9,04	12,96	7,92	8,97	5,62														201,42

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz