

Nabídkový katalog

Číslo 67

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

26.11.2015

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	13
6. Objednávka ověření.....	14
7. Nabídkový katalog.....	15
8. Přílohy.....	170

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 67

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 26.11.2015 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lesy ČR, s.p., zasedací místnost LS Náměšť nad Oslavou, Zámecká 6, 675 71 , Náměšť nad Oslavou

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

14:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 13.11.2015



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku**.
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)

- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

- a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.
- b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovateli soutěže nebo prodávajícím
- c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvníků veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o

přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

.. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

! Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

! Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

! Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a číní/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitel: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

(vratit neprodávě po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
----------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e): _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
Dne: _____	

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,	Jméno, Příjmení		
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.	Funkce		
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:	 zájemce o účast v soutěži		
V(e):			

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
			Kč	
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže			 zájemce o účast v soutěži	

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 67

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2315	Dolní Bojanovice	Hodonín	977	432,41	11.03.2016	Ing. Karas - 724 525 188	29 200
2	2316	Velká nad Veličkou	Hodonín	78	178,99	11.03.2016	Ing. Karas - 724 525 188	8 800
3	2317	Strání	Uherské Hradiště	190	331,86	11.03.2016	Ing. Karas - 724 525 188	16 800
4	2318	Olšany	Vyškov	145	176,57	29.02.2016	Petr Formánek-724523896	9 400
5	2319	Olšany	Vyškov	227	251,03	29.02.2016	Petr Formánek - 724 523 896	13 600
6	2320	Olšany	Vyškov	172	210,91	29.02.2016	Petr Formánek - 724523896	11 200
7	2321	Olšany	Vyškov	214	235,08	29.02.2016	Petr Formánek - 724523896	12 700
8	2322	Olšany	Vyškov	227	327,05	29.02.2016	Petr Formánek - 724523896	17 000
9	2323	Olšany	Vyškov	116	226,21	29.02.2016	Petr Formánek - 724523896	11 300
10	2324	Olšany	Vyškov	245	318,65	29.02.2016	Petr Formánek - 724523896	16 800
11	2325	Luleč	Vyškov	213	191,6	29.02.2016	Pavel Zavřel -724077847	10 800
12	2326	Kobeřice u Brna	Vyškov	406	354,64	29.02.2016	Ing. Milan Svoboda-702079158	20 000
13	2327	Kobeřice u Brna	Vyškov	323	328,53	29.02.2016	Ing. Milan Svoboda-702079158	18 000
14	2328	Ždánice	Hodonín	56	184,57	29.02.2016	Bc. Karel Kovařík-724523884	8 900
15	2329	Kobeřice u Brna	Vyškov	551	288,94	29.02.2016	Ing. Milan Svoboda-702079158	11 500
16	2330	Kobeřice u Brna	Vyškov	318	138,18	29.02.2016	Ing. Milan Svoboda-702079158	9 400
17	2331	Klobouky u Brna	Břeclav	405	268,69	29.02.2016	Ing. Milan Svoboda-702079158	16 100
18	2332	Velké Opatovice	Blansko	524	305,82	15.04.2016	Petr Galusek, tel.724523908	19 000
19	2333	Velké Opatovice	Blansko	257	175,61	15.04.2016	Petr Galusek, tel.724523908	10 500
20	2334	Letovice	Blansko	340	335,87	15.04.2016	Ctirad Kohoutek, tel.:724523927	18 500
21	2335	Letovice	Blansko	153	250,59	15.04.2016	Ctirad Kohoutek, tel.:724523927	12 800
22	2336	Letovice	Blansko	233	265,56	15.04.2016	Petr Galusek, tel.724523908	14 300
23	2337	Synalov	Brno-venkov	506	392,64	15.04.2016	Jaroslav Špaček, tel.:724523900	23 400
24	2338	Kunice	Blansko	351	378,2	15.04.2016	Ing. Brejcha;tel.:733587835;724523903	20 600
25	2339	Černá Hora	Blansko	280	341,88	15.04.2016	Ing. Zavřel;tel.:724523924	18 200
26	2340	Letovice	Blansko	313	330,83	15.04.2016	Ctirad Kohoutek, tel.:724523927	18 000
27	2341	Letovice	Blansko	556	505,06	15.04.2016	Ctirad Kohoutek, tel.:724523927	28 300
28	2342	Kunštát	Blansko	470	415,31	30.04.2016	Ing. Brejcha;tel.:733587835;724523903	23 900
29	2343	Brno	Brno-město	262	227,58	31.03.2016	Ing. Hana Třetinová;tel.:724523906	12 900

30	2344	Brno	Brno-město	129	181,61	31.03.2016	Ing. Hana Třetinová;tel.:724523906	9 500
31	2345	Kunčina Ves	Blansko	797	175,25	30.04.2016	Ing. Chyba; tel.:724523899	7 000
32	2346	Šumná	Znojmo	414	173,1	31.03.2016	Petr Bartes, tel.724524130	11 900
33	2347	Onšov	Znojmo	117	106,64	31.03.2016	Petr Bartes, tel.724524130	6 000
34	2348	Dešov	Třebíč	231	144,07	31.03.2016	Petr Bartes, tel.724524130	8 800
35	2349	Dešov	Třebíč	148	224,17	31.03.2016	Petr Bartes, tel.724524130	11 600
36	2350	Dešov	Třebíč	116	143,72	31.03.2016	Petr Bartes, tel.724524130	7 600
37	2351	Starý Petřín	Znojmo	230	228,75	31.03.2016	Oldřich Brož, te.:724524123	12 600
38	2352	Lančov	Znojmo	206	154,97	31.03.2016	Oldřich Brož, te.:724524123	9 000
39	2353	Skřínářov	Žďár nad Sázavou	288	388,93	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	20 400
40	2354	Skřínářov	Žďár nad Sázavou	151	160,66	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	8 700
41	2355	Velká Bíteš	Žďár nad Sázavou	152	216,28	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	11 300
42	2356	Náměšř nad Oslavou	Třebíč	487	393,7	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	22 600
43	2357	Kralice nad Oslavou	Třebíč	454	421,33	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	24 300
44	2358	Náměšř nad Oslavou	Třebíč	353	257,03	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	15 900
45	2359	Lesní Jakubov	Třebíč	423	268,64	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	16 300
46	2360	Újezd u Rosic	Brno-venkov	262	344,61	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	18 100
47	2361	Újezd u Rosic	Brno-venkov	139	180,27	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	9 500
48	2362	Újezd u Rosic	Brno-venkov	157	167,61	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	9 100
49	2363	Brno	Brno-město	316	178,32	31.03.2016	Michal Toufar tel. 724525055	11 200

Číslo prodejní jednotky:	2315
Číslo aukce:	2863

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	29 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Hodonín	Obec:	Dolní Bojanovice
Katastrální území:	Dolní Bojanovice		GPS OM:	56A11: 48.88604 N 17.02636 E (48°53'9", 17°1'34")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
56A11	úmyslná - holá seč	114	977	432,41	0,44	66	1,81	23,86	18,71
Prodejní jednotka celkem			977	432,41	0,44	66	1,81	23,86	18,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
56A11	140	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,01	5	0,06	0,01	10,43	8,00			
DB	1,07	325	346,76	80,21	39,07	24,95			
HB	0,10	300	30,22	6,99	14,60	15,16			
JP	0,11	114	12,69	2,93	15,70	15,24			
JS	0,19	69	13,42	3,10	17,08	18,06			
JL	0,07	39	2,81	0,65	12,52	11,66			
AK	0,21	122	25,87	5,98	21,94	17,14			
LP	0,05	1	0,05	0,01	12,00	13,00			
TR	0,48	1	0,48	0,11	28,00	23,60			
JR	0,05	1	0,05	0,01	12,00	12,00			
Celkem	0,44	977	432,41	100,00	23,86	18,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Karas - 724 525 188
Požadovaná technologie výroby:	JMP + UKT, vyvážedka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	lze využít k energetickým účelům, jinak drcení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	26.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	11.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	11.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	11.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2315		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
AK			33	19	19	15	10	6	1	1	3	1	2		1			4	2			122	
			1,09	1,08	1,61	1,75	1,55	1,18	0,24	0,29	1,05	0,41	0,95		0,62			3,55	1,97			25,87	
DB								2	4	5	8	28	29	37	39	31	32	25	26	18	15	325	
								0,53	1,31	1,99	3,82	15,71	19,01	27,99	33,99	30,41	35,31	31,15	36,44	27,93	25,52	346,76	
HB		81	63	40	49	34	19	8	3	2	1											300	
		1,02	4,12	3,83	6,48	5,94	4,26	2,24	1,02	0,82	0,49											30,22	
JL	9	12	6	3	5	1	2	1														39	
	0,08	0,57	0,42	0,29	0,64	0,17	0,4	0,24														2,81	
JP		21	23	22	10	19	8	4	3	3	1											114	
		0,45	1,13	1,77	1,17	2,99	1,63	1,02	0,94	1,14	0,45											12,69	
JR			1																			1	
			0,05																			0,05	
JS	6	12	10	9	6	8	7	1	2	5	1		1				1					69	
	0,07	0,73	0,91	1,13	1,01	1,72	1,9	0,34	0,8	2,36	0,55		0,73				1,17					13,42	
LP			1																			1	
			0,05																			0,05	
OM		4	1																			5	
		0,03	0,03																			0,06	
TR											1											1	
											0,48											0,48	
Stromy celkem	15	130	138	93	89	77	46	22	13	16	15	29	32	37	40	31	33	29	28	18	15	977	
Hmota celkem	0,15	2,80	7,80	8,10	10,91	12,57	9,74	5,55	4,31	6,60	6,84	16,12	20,69	27,99	34,61	30,41	36,48	34,70	38,41	27,93	25,52	432,41	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60															
AK	1		2	1	1																122
	1,29		3,45	1,82	1,97																25,87
DB	11	5	6	2		2															325
	20,28	10,32	13,7	5		6,35															346,76
HB																					300
																					30,22
JL																					39
																					2,81
JP																					114
																					12,69
JR																					1
																					0,05
JS																					69
																					13,42

LP																						1
																						0,05
OM																						5
																						0,06
TR																						1
																						0,48
Stromy celkem	12	5	8	3	1	2																977
Hmota celkem	21,57	10,32	17,15	6,82	1,97	6,35																432,41

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2315		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	6	8	10	12																		
AK		10	3	4																		17
HB	6	13	2																			21
JL	4	4																				8
JP	4	8		1																		13
JS	1	4	1																			6
OM		1																				1
Stromy celkem	15	40	6	5																		66

Číslo prodejní jednotky:	2316
Číslo aukce:	2864

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Hodonín	Obec:	Velká nad Veličkou
Katastrální území:	Velká nad Veličkou	GPS OM:	515G15: 48.87467 N 17.55855 E (48°52'28", 17°33'30")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
515G15	clonná seč	150	42	92,17	2,19	0	0,50	51,25	27,48
515F15	clonná seč	0	36	86,82	2,41	0	0,00	49,40	32,61
Prodejní jednotka celkem			78	178,99	2,29	0	0,50	50,40	29,85

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
515G15	1000	Svažitý	Kapacita skládky cca 250 m3
515F15	0		

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,63	5	8,15	4,55	47,48	26,79			
BK	2,34	73	170,84	95,45	50,59	30,05			
Celkem	2,29	78	178,99	100,00	50,40	29,85			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Karas - 724 525 188
Požadovaná technologie výroby:	JMP + kůň + UKT,SLKT, vyvážecí+UKT,SLKT,vyvážecí
Způsob likvidace těžebního odpadu:	bez pálení na pařezích
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	26.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	11.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	11.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	11.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2316			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	26	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	66	68	74	
BK	1	1		2	1	1	1	6	7	7	12	5	6	3	4	7	1	3	2	2	1	73
	0,28	0,47		1,44	0,86	0,94	1,24	8,1	10,78	11,94	23,89	11,51	15,08	7,92	12,03	22,63	3,97	12,52	9,63	9,91	5,7	170,84
DB			1			1					1				1	1						5
			0,46			0,8					1,59				2,52	2,78						8,15
Stromy celkem	1	1	1	2	1	2	1	6	7	7	13	5	6	3	5	8	1	3	2	2	1	78
Hmota celkem	0,28	0,47	0,46	1,44	0,86	1,74	1,24	8,1	10,78	11,94	25,48	11,51	15,08	7,92	14,55	25,41	3,97	12,52	9,63	9,91	5,7	178,99

Číslo prodejní jednotky:	2317
Číslo aukce:	2865

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Uherské Hradiště	Obec:	Strání
Katastrální území:	Strání	GPS OM:	532A12: 48.86956 N 17.64191 E (48°52'10", 17°38'30")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
532A12	clonná seč	120	188	316,53	1,68	0	0,65	41,37	31,95
532A01	úmyslná - holá seč	0	2	15,33	7,67	0	0,00	81,30	33,82
Prodejní jednotka celkem			190	331,86	1,75	0	0,65	41,79	31,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
532A12	80	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3
532A01	0		

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,55	3	4,66	1,40	48,69	25,61			
BK	1,75	187	327,20	98,60	41,67	32,07			
Celkem	1,75	190	331,86	100,00	41,79	31,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Karas - 724 525 188
Požadovaná technologie výroby:	JMP + kůň + UKT,SLKT, vyvážecíka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	bez pálení na pařezích
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	26.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	11.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	11.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	11.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2317			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60
BK	3	3	2	3	6	7	8	11	15	22	23	22	12	7	11	10	4	7	4	2	1	187
	0,72	0,94	0,79	1,47	3,54	5,06	6,83	10,93	17,14	29,55	34,79	38,06	24,17	15,02	26,9	28,76	11,5	22,2	14,28	7,19	3,98	327,2
DB										1					1					1		3
										1					1,55					2,11		4,66
Stromy celkem	3	3	2	3	6	7	8	11	15	23	23	22	12	7	12	10	4	7	4	3	1	190
Hmota celkem	0,72	0,94	0,79	1,47	3,54	5,06	6,83	10,93	17,14	30,55	34,79	38,06	24,17	15,02	28,45	28,76	11,5	22,2	14,28	9,30	3,98	331,86

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	74	88																		
BK	2	1	1																		187
	8,77	5,95	8,66																		327,2
DB																					3
																					4,66
Stromy celkem	2	1	1																		190
Hmota celkem	8,77	5,95	8,66																		331,86

Číslo prodejní jednotky:	2318
Číslo aukce:	2866

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	610D11: 49.24272 N 16.84488 E (49°14'33", 16°50'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod OÚ Olšany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
610D11	úmyslná - holá seč	119	145	176,57	1,22	0	0,30	38,48	27,88
Prodejní jednotka celkem			145	176,57	1,22	0	0,30	38,48	27,88

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
610D11	390	mírně svažité	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,48	74	109,35	61,93	40,54	31,66			
JD	0,25	1	0,25	0,14	20,00	18,50			
BO	1,22	20	24,44	13,84	40,39	28,99			
MD	1,47	9	13,19	7,47	43,42	31,17			
DB	0,78	34	26,43	14,97	35,21	21,13			
BK	0,05	4	0,21	0,12	13,60	9,37			
HB	0,70	1	0,70	0,40	36,00	18,00			
JV	1,00	2	2,00	1,13	36,77	23,35			
Celkem	1,22	145	176,57	100,00	38,48	27,88			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek-724523896
Požadovaná technologie výroby:	LKT + JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	skládání do hromad, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Č. prod. jednotky:		2318		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BK	2	1	1																			4	
	0,08	0,06	0,07																			0,21	
BO								1			2	1	3	6	1	3	2		1			20	
								0,62			1,78	0,99	3,28	7,22	1,32	4,3	3,11		1,82			24,44	
DB				1	1	2	3		6	2	3	2	4	4	3			2	1			34	
				0,18	0,23	0,59	1,07		3,06	1,18	2,08	1,59	3,68	4,18	3,45			3,28	1,86			26,43	
HB												1										1	
												0,7										0,7	
JD				1																		1	
				0,25																		0,25	
JV				1														1				2	
				0,21														1,79				2	
MD										1	1		2		2			1		1		9	
										0,92	1,01		2,42		2,82			1,73		1,97		13,19	
SM	1			1	1	1	2	1	8	3	3	8	9	7	4	5	6	2	2	3	2	74	
	0,04			0,23	0,3	0,38	0,95	0,57	5,5	2,43	2,84	8,71	11,2	9,87	6,34	8,86	11,79	4,36	4,79	7,86	5,73	109,35	
Stromy celkem	3	1	1	4	2	3	5	2	14	6	9	12	18	17	10	8	8	6	4	4	2	145	
Hmota celkem	0,12	0,06	0,07	0,87	0,53	0,97	2,02	1,19	8,56	4,53	7,71	11,99	20,58	21,27	13,93	13,16	14,90	11,16	8,47	9,83	5,73	176,57	

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví
www.forestrade.cz

Číslo prodejní jednotky:	2319
Číslo aukce:	2867

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	612A11: 49.23988 N 16.85386 E (49°14'23", 16°51'13")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod OÚ Olšany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
612A11	úmyslná - holá seč	114	227	251,03	1,11	0	1,00	38,26	26,19
Prodejní jednotka celkem			227	251,03	1,11	0	1,00	38,26	26,19

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
612A11	540	mírně svažité	kapacita skládky cca 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,35	52	70,25	27,98	40,98	28,61			
JD	0,48	2	0,96	0,38	28,64	16,66			
BO	1,31	40	52,42	20,88	42,81	27,46			
MD	1,44	19	27,31	10,88	44,64	28,74			
DB	0,86	113	97,64	38,90	34,36	24,34			
BK	2,45	1	2,45	0,98	54,00	29,10			
Celkem	1,11	227	251,03	100,00	38,26	26,19			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek - 724 523 896
Požadovaná technologie výroby:	harvestor, vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možnost využití k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2319			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK																				1		1
																				2,45		2,45
BO								1		3	6	5	4	4	4	1	2	6	3	1		40
								0,6		2,37	5,38	5,05	4,51	5,02	5,55	1,52	3,35	10,96	5,96	2,15		52,42
DB		1		4	4	6	14	13	14	12	11	13	8	4	3	1		3	1	1		113
		0,15		1,06	1,35	2,49	7,08	7,88	9,98	9,9	10,46	14,09	9,82	5,69	4,64	1,84		6,25	2,37	2,59		97,64
JD	1											1										2
	0,07											0,89										0,96
MD									2		1	2	4	1	1	1	1	2	1		3	19
									1,53		0,95	2,1	4,63	1,27	1,39	1,51	1,65	3,58	1,94		6,76	27,31
SM			1		1				3	7	8	5	5	4	5	3	4	1	1	2	2	52
			0,21		0,34				2,19	5,95	7,83	5,58	6,32	5,68	7,94	5,29	7,78	2,14	2,34	5,11	5,55	70,25
Stromy celkem	1	1	1	4	5	6	14	14	19	22	26	26	21	13	13	6	7	12	6	5	5	227
Hmota celkem	0,07	0,15	0,21	1,06	1,69	2,49	7,08	8,48	13,70	18,22	24,62	27,71	25,28	17,66	19,52	10,16	12,78	22,93	12,61	12,30	12,31	251,03

Číslo prodejní jednotky:	2320
Číslo aukce:	2868

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	612C11: 49.24063 N 16.85867 E (49°14'26", 16°51'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod OÚ Olšany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
612C11	úmyslná - holá seč	114	172	210,91	1,23	0	0,80	40,18	26,38
Prodejní jednotka celkem			172	210,91	1,23	0	0,80	40,18	26,38

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
612C11	480	mírně svažité	kapacita skládky 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,30	47	61,24	29,04	39,93	28,81			
JD	2,67	5	13,33	6,32	59,02	28,21			
BO	1,46	43	62,62	29,69	45,54	27,47			
MD	1,65	5	8,27	3,92	47,86	29,45			
DB	0,86	71	61,13	28,98	34,74	23,80			
BK	4,32	1	4,32	2,05	76,00	24,60			
Celkem	1,23	172	210,91	100,00	40,18	26,38			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek - 724523896
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2320			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK																						1
																						4,32
BO									1	1		6	8	5	1	2	6	3	5	1	3	43
									0,73	0,82		6,12	9,02	6,2	1,36	2,97	9,7	5,26	9,47	2,04	6,58	62,62
DB			1	1	4	4	8	4	10	11	10	4	3	3	4	2	1					71
			0,23	0,3	1,44	1,72	4,13	2,42	7,08	8,92	9,15	4,2	3,45	3,9	6	3,21	1,8					61,13
JD															1						1	5
															1,26						2,3	13,33
MD										1		1				1					1	5
										0,83		1,03				1,53					2,27	8,27
SM	1	1	1				2	2	1	1	5	5	12	4	3	3	1	1	1	2	1	47
	0,03	0,1	0,2				1,02	1,23	0,73	0,86	4,94	5,67	15,44	5,81	4,89	5,45	2,01	2,21	2,43	5,32	2,9	61,24
Stromy celkem	1	1	2	1	4	4	10	6	12	14	15	16	23	12	9	8	8	4	6	3	6	172
Hmota celkem	0,03	0,1	0,43	0,3	1,44	1,72	5,15	3,65	8,54	11,43	14,09	17,02	27,91	15,91	13,51	13,16	13,51	7,47	11,90	7,36	14,05	210,91

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	58	60	62	70	76																		
BK					1																	1	
					4,32																	4,32	
BO	1																					43	
	2,35																					62,62	
DB			1																			71	
			3,18																			61,13	
JD		1	1	1																		5	
		2,73	2,98	4,06																		13,33	
MD		1																				5	
		2,61																				8,27	
SM																						47	
																						61,24	
Stromy celkem	1	2	2	1	1																	172	
Hmota celkem	2,35	5,34	6,16	4,06	4,32																	210,91	

Číslo prodejní jednotky:	2321
Číslo aukce:	2869

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	623C10: 49.25639 N 16.87364 E (49°15'23", 16°52'25")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod OÚ Olšany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
623C10	úmyslná - holá seč	106	214	235,08	1,10	0	0,47	35,08	28,57
Prodejní jednotka celkem			214	235,08	1,10	0	0,47	35,08	28,57

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
623C10	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,20	183	219,68	93,44	36,55	30,47			
BO	0,90	3	2,70	1,15	34,83	28,32			
MD	1,65	4	6,61	2,81	45,99	30,46			
DB	0,53	8	4,22	1,80	31,54	18,83			
BK	0,11	5	0,54	0,23	17,46	10,59			
HB	0,09	1	0,09	0,04	18,00	10,00			
BR	0,12	10	1,24	0,53	17,26	11,89			
Celkem	1,10	214	235,08	100,00	35,08	28,57			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek - 724523896
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2321		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
BK		2		2		1																5		
		0,13		0,22		0,19																0,54		
BO										1			1	1								3		
										0,74			0,94	1,02								2,7		
BR	3	3			2	1		1														10		
	0,17	0,23			0,33	0,21		0,3														1,24		
DB							1	1		1	2	2		1								8		
							0,31	0,36		0,48	1,09	1,23		0,75								4,22		
HB				1																		1		
				0,09																		0,09		
MD												1							1	2		4		
												0,95							1,79	3,87		6,61		
SM			1	2	6	8	9	6	14	20	15	15	15	9	12	14	8	7	4	8	4	183		
			0,14	0,39	1,56	2,66	3,75	3,06	8,62	14,6	12,82	14,86	17,05	11,63	17,5	22,9	14,59	14,15	8,93	19,61	10,72	219,68		
Stromy celkem	3	5	1	5	8	10	10	8	14	22	17	18	16	11	12	14	8	7	5	10	4	214		
Hmota celkem	0,17	0,36	0,14	0,70	1,89	3,06	4,06	3,72	8,62	15,82	13,91	17,04	17,99	13,40	17,5	22,9	14,59	14,15	10,72	23,48	10,72	235,08		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62																
BK																					5
																					0,54
BO																					3
																					2,7
BR																					10
																					1,24
DB																					8
																					4,22
HB																					1
																					0,09
MD																					4
																					6,61
SM	2	1	1	1	1																183
	5,84	3,17	3,44	3,7	3,99																219,68
Stromy celkem	2	1	1	1	1																214
Hmota celkem	5,84	3,17	3,44	3,7	3,99																235,08

Číslo prodejní jednotky:	2322
Číslo aukce:	2870

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	624B09: 49.25900 N 16.85618 E (49°15'32", 16°51'22")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod OÚ Olšany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
624B9	úmyslná - holá seč	92	227	327,05	1,44	0	0,63	39,51	31,41
Prodejní jednotka celkem			227	327,05	1,44	0	0,63	39,51	31,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
624B9	50	rovinatý	kapacita cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,49	186	276,96	84,68	39,68	31,57			
BO	1,25	37	46,34	14,17	39,06	31,32			
DB	1,00	1	1,00	0,31	38,00	24,00			
BK	0,92	3	2,75	0,84	35,35	25,59			
Celkem	1,44	227	327,05	100,00	39,51	31,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek - 724523896
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2322			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
BK							1	2														3
							0,82	1,93														2,75
BO		3			5	1	3	2	8	2	3	1	3	3	1	2						37
		1,3			3,53	0,82	2,78	2,1	9,4	2,62	4,37	1,61	5,31	5,81	2,11	4,58						46,34
DB									1													1
									1													1
SM	1	2	8	7	13	16	20	20	9	16	20	10	12	9	10	5	4	1	1	2		186
	0,34	1,03	4,91	5,02	10,79	15,19	21,55	24,29	12,23	24,19	33,5	18,42	24,23	19,84	23,98	12,99	11,23	3,02	3,25	6,96		276,96
Stromy celkem	1	5	8	7	18	17	24	24	18	18	23	11	15	12	11	7	4	1	1	2		227
Hmota celkem	0,34	2,33	4,91	5,02	14,32	16,01	25,15	28,32	22,63	26,81	37,87	20,03	29,54	25,65	26,09	17,57	11,23	3,02	3,25	6,96		327,05

Číslo prodejní jednotky:	2323
Číslo aukce:	2871

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	628E12: 49.25315 N 16.87940 E (49°15'11", 16°52'45")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod OÚ Olšany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
628E12	úmynslá - holá seč	124	116	226,21	1,95	0	0,31	45,69	33,45
Prodejní jednotka celkem			116	226,21	1,95	0	0,31	45,69	33,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
628E12	130	rovinatý	Kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,28	13	29,60	13,09	48,46	32,48			
JD	1,81	2	3,62	1,60	44,18	32,71			
BO	2,37	1	2,37	1,05	52,00	35,00			
MD	2,45	55	134,63	59,51	50,52	38,40			
DB	1,24	45	55,99	24,75	38,91	27,68			
Celkem	1,95	116	226,21	100,00	45,69	33,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek - 724523896
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2323			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	22	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BO																	1					1
																	2,37					2,37
DB			1	3	3	3	4	4	3	4	6	3	1	1	4	3		1			1	45
			0,26	1,25	1,53	1,85	2,94	3,45	3	4,6	7,86	4,44	1,66	1,86	8,24	6,81		2,73			3,51	55,99
JD											1				1							2
											1,41				2,21							3,62
MD						1	1		1	2	3	1	6	4	5	5	7	6	4	3	3	55
						0,9	1,02		1,28	2,84	4,7	1,72	11,28	8,19	11,11	12,02	18,15	16,72	11,96	9,6	10,25	134,63
SM	1	1			1					1				2	3	1						13
	0,13	0,19			0,51					1,18				3,85	6,43	2,36						29,6
Stromy celkem	1	1	1	3	4	4	5	4	4	7	10	4	7	7	13	9	8	7	4	3	4	116
Hmota celkem	0,13	0,19	0,26	1,25	2,04	2,75	3,96	3,45	4,28	8,62	13,97	6,16	12,94	13,90	27,99	21,19	20,52	19,45	11,96	9,6	13,76	226,21

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	70	72	76																	
BO																						1
																						2,37
DB																						45
																						55,99
JD																						2
																						3,62
MD	1	1			1																	55
	3,64	3,86			5,39																	134,63
SM	1		1	1																		13
	3,99		5,3	5,66																		29,6
Stromy celkem	2	1	1	1	1																	116
Hmota celkem	7,63	3,86	5,3	5,66	5,39																	226,21

Číslo prodejní jednotky:	2324
Číslo aukce:	2872

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	633A09: 49.24529 N 16.89262 E (49°14'43", 16°53'33")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod OÚ Olšany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
633A09	úmyslná - holá seč	94	245	318,65	1,30	0	0,98	38,60	30,28
Prodejní jednotka celkem			245	318,65	1,30	0	0,98	38,60	30,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
633A09	355	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,31	207	270,49	84,88	38,59	30,26			
BO	1,34	33	44,16	13,86	39,93	31,17			
MD	1,17	1	1,17	0,37	36,00	33,70			
HB	0,28	3	0,85	0,27	21,73	20,17			
JS	1,98	1	1,98	0,62	50,00	31,50			
Celkem	1,30	245	318,65	100,00	38,60	30,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek - 724523896
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2324		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54			
BO						1		2		3	2	5	4	3	3	2	3	2	2		1	33		
						0,42		1,21		2,45	1,87	5,31	4,79	4,02	4,47	3,3	5,43	3,98	4,35		2,56	44,16		
HB			1		1		1															3		
			0,12		0,29		0,44															0,85		
JS																			1			1		
																			1,98			1,98		
MD												1										1		
												1,17										1,17		
SM	2	1		2	6	4	12	6	15	20	21	19	15	12	17	10	11	8	10	6	4	207		
	0,04	0,09		0,5	1,93	1,61	5,95	3,58	10,61	16,54	20,09	20,84	18,67	16,83	26,73	17,48	21,29	17,05	23,37	15,32	11,11	270,49		
Stromy celkem	2	1	1	2	7	5	13	8	15	23	23	25	19	15	20	12	14	10	13	6	5	245		
Hmota celkem	0,04	0,09	0,12	0,5	2,22	2,03	6,39	4,79	10,61	18,99	21,96	27,32	23,46	20,85	31,20	20,78	26,72	21,03	29,70	15,32	13,67	318,65		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	60	62																			
BO																						33
																						44,16
HB																						3
																						0,85
JS																						1
																						1,98
MD																						1
																						1,17
SM	2	1	3																			207
	6,03	3,51	11,32																			270,49
Stromy celkem	2	1	3																			245
Hmota celkem	6,03	3,51	11,32																			318,65

Číslo prodejní jednotky:	2325
Číslo aukce:	2873

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Luleč
Katastrální území:	Luleč	GPS OM:	133D09: 49.25934 N 16.91370 E (49°15'33", 16°54'49")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod ZŠ Drnovice	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
133D09	úmyslná - holá seč	94	213	191,60	0,90	0	0,39	30,90	28,70
Prodejní jednotka celkem			213	191,60	0,90	0	0,39	30,90	28,70

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
133D09	250	rovinatý	kapacita cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,09	138	150,04	78,30	33,53	31,95			
BO	1,47	2	2,93	1,53	44,18	30,07			
MD	1,27	7	8,90	4,65	37,29	34,55			
DB	1,36	9	12,20	6,37	41,99	25,00			
HB	0,17	34	5,78	3,02	17,65	17,60			
JS	0,51	23	11,75	6,13	27,27	25,17			
Celkem	0,90	213	191,60	100,00	30,90	28,70			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Zavřel -724077847
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2325			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO																1				1		2
																1,35				1,58		2,93
DB					1				1				1	1			1		1			9
					0,16				0,41				0,77	0,88			1,26		1,58			12,2
HB	4	7	2	8	4	3	2	1		1	1	1										34
	0,18	0,47	0,2	1,04	0,69	0,66	0,55	0,34		0,46	0,55	0,64										5,78
JS			1		3	1	3	2	3	2	2	2	1		3							23
			0,08		0,49	0,22	0,85	0,72	1,31	1,07	1,26	1,49	0,85		3,41							11,75
MD												1	1	2		2	1					7
												0,96	1,08	2,39		2,89	1,58					8,9
SM				2	5	7	6	9	7	7	13	19	10	12	12	7	6	8	3	1	3	138
				0,34	1,19	2,18	2,38	4,42	4,16	4,97	10,83	18,38	11,11	15,18	17,16	11,23	10,73	15,85	6,56	2,4	7,87	150,04
Stromy celkem	4	7	3	10	13	11	11	12	11	10	16	23	13	15	15	10	8	8	4	2	3	213
Hmota celkem	0,18	0,47	0,28	1,38	2,53	3,06	3,78	5,48	5,88	6,50	12,64	21,47	13,81	18,45	20,57	15,47	13,57	15,85	8,14	3,98	7,87	191,60

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54																				
BO																						2
																						2,93
DB	1	2																				9
	2,24	4,9																				12,2
HB																						34
																						5,78
JS																						23
																						11,75
MD																						7
																						8,9
SM		1																				138
		3,1																				150,04
Stromy celkem	1	3																				213
Hmota celkem	2,24	8,0																				191,60

Číslo prodejní jednotky:	2326
Číslo aukce:	2874

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Kobeřice u Brna
Katastrální území:	Kobeřice u Brna	GPS OM:	106B10: 49.08199 N 16.90729 E (49°4'55", 16°54'26")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod, Bílý Vlk	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
106B10	úmyslná - holá seč	102	406	354,64	0,87	1	1,00	33,94	26,62
Prodejní jednotka celkem			406	354,64	0,87	1	1,00	33,94	26,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
106B10	770	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
MD	1,21	112	135,30	38,15	40,26	30,23			
DB	0,96	151	144,82	40,83	36,05	27,85			
HB	0,31	15	4,60	1,30	22,31	20,47			
LP	0,55	128	69,92	19,72	27,28	22,72			
Celkem	0,87	406	354,64	100,00	33,94	26,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan Svoboda-702079158
Požadovaná technologie výroby:	JMP + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	štěpkovat,odvézt,možno použít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2326			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
DB				3	5	4	5	3	16	15	15	11	17	13	9	7	4	6	3	2	4	151
				0,43	0,95	0,98	1,52	1,11	7,11	7,91	9,24	7,83	13,87	11,99	9,38	8,2	5,18	8,65	4,76	3,48	7,59	144,82
HB				2	3	2	2	3	1	1		1										15
				0,25	0,49	0,44	0,56	1,08	0,46	0,54		0,78										4,6
LP	3	9	11	7	6	13	12	7	12	12	7	8	4	4	3	3	1			1	1	128
	0,04	0,45	0,92	0,87	1,02	2,97	3,55	2,61	5,43	6,65	4,52	6,06	3,49	4,07	3,47	3,91	1,46			2,07	2,18	69,92
MD						1	5	3	3	6	3	4	6	9	13	9	9	12	4	10	7	112
						0,3	1,81	1,28	1,48	3,41	1,96	2,97	5,02	8,48	13,71	10,57	11,72	17,27	6,33	17,38	13,32	135,3
Stromy celkem	3	9	11	12	14	20	24	16	32	34	25	24	27	26	25	19	14	18	7	13	12	406
Hmota celkem	0,04	0,45	0,92	1,55	2,46	4,69	7,44	6,08	14,48	18,51	15,72	17,64	22,38	24,54	26,56	22,68	18,36	25,92	11,09	22,93	23,09	354,64

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	74	76											
DB					2	3		1		3											151
					5,81	9,68		3,7		15,45											144,82
HB																					15
																					4,6
LP	1	1					1		1												128
	2,38	2,59					3,98		5,23												69,92
MD	2	4	1	1																	112
	4,15	9,04	2,45	2,65																	135,3
Stromy celkem	3	5	1	1	2	3	1	1	1	3											406
Hmota celkem	6,53	11,63	2,45	2,65	5,81	9,68	3,98	3,7	5,23	15,45											354,64

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2326		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	26																				
HB	1																				1
Stromy celkem	1																				1

Číslo prodejní jednotky:	2327
Číslo aukce:	2875

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Kobeřice u Brna
Katastrální území:	Kobeřice u Brna	GPS OM:	111C09: 49.06465 N 16.90842 E (49°3'52", 16°54'30")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod, Bílý Vlk	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
111C09	úmyslná - holá seč	95	323	328,53	1,02	0	0,99	35,10	26,74
Prodejní jednotka celkem			323	328,53	1,02	0	0,99	35,10	26,74

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
111C09	371	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,54	75	115,38	35,12	40,67	32,06			
MD	1,19	70	83,61	25,45	40,50	30,04			
DB	1,02	67	68,66	20,90	36,48	25,17			
HB	0,28	61	17,29	5,26	21,55	19,92			
JV	1,06	3	3,19	0,97	34,93	24,51			
LP	0,88	46	40,27	12,26	34,12	24,76			
JR	0,13	1	0,13	0,04	18,00	14,00			
Celkem	1,02	323	328,53	100,00	35,10	26,74			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan Svoboda-702079158
Požadovaná technologie výroby:	JMP + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	štěpkovat, odvézt, možno použít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2327			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
DB			2	1		1	3	8	6	14	9	2	3	8	1	2						67
			0,27	0,18		0,3	1,09	3,49	3,11	8,49	6,38	1,61	2,77	8,35	1,16	2,65						68,66
HB	7	4	8	7	7	10	6	4	2	1	2	2			1						61	
	0,11	0,27	0,84	1,06	1,47	2,79	2,13	1,82	1,11	0,66	1,63	1,94			1,46						17,29	
JR				1																	1	
				0,13																	0,13	
JV						1		1												1	3	
						0,25		0,4												2,54	3,19	
LP	1	2	6	3	1	3	4	2	1		2	1	2	4	1	2	2	2	1	2	1	46
	0,03	0,12	0,55	0,4	0,19	0,73	1,24	0,78	0,5		1,38	0,78	1,83	4,32	1,22	2,75	3,08	3,44	1,9	4,21	2,31	40,27
MD								2	3	2	4	7	6	8	6	11	6	2	3	8		70
								0,95	1,67	1,29	2,95	5,84	5,63	8,4	6,98	14,15	8,49	3,1	5,06	14,67		83,61
SM		1				2	4	2	2	4	9	5	2	5	8	6	5	2	4	4	1	75
		0,11				0,73	1,8	1,09	1,3	3,06	7,99	5,1	2,32	6,56	11,77	9,84	9,08	4,01	8,8	9,62	2,62	115,38
Stromy celkem	8	7	16	12	8	17	17	19	14	21	26	17	13	25	17	21	13	6	8	15	2	323
Hmota celkem	0,14	0,50	1,66	1,77	1,66	4,80	6,26	8,53	7,69	13,50	20,33	15,27	12,55	27,63	22,59	29,39	20,65	10,55	15,76	31,04	4,93	328,53

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	60	62	64	68	70	76														
DB				2	1	1	1		2														67
				6,22	3,14	3,76	4,34		11,35														68,66
HB																							61
																							17,29
JR																							1
																							0,13
JV																							3
																							3,19
LP		3																					46
		8,51																					40,27
MD	1	1																					70
	2,13	2,3																					83,61
SM	4	2	1		1			1															75
	11,36	6,14	3,31		3,82			4,95															115,38
Stromy celkem	5	6	1	2	2	1	1	1	2														323
Hmota celkem	13,49	16,95	3,31	6,22	6,96	3,76	4,34	4,95	11,35														328,53

Číslo prodejní jednotky:	2328
Číslo aukce:	2876

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Hodonín	Obec:	Ždánice
Katastrální území:	Ždánice	GPS OM:	244B10: 49.09383 N 17.03236 E (49°5'37", 17°1'56")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 11:00 hod Ždanský Červený kříž	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
224B10	úmyslná - holá seč	113	56	184,57	3,30	0	1,00	57,45	32,17
Prodejní jednotka celkem			56	184,57	3,30	0	1,00	57,45	32,17

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
224B10	50	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,06	8	8,48	4,59	40,30	27,87			
BK	3,67	48	176,09	95,41	60,31	32,89			
Celkem	3,30	56	184,57	100,00	57,45	32,17			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Karel Kovařík-724523884
Požadovaná technologie výroby:	JMP + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	bez úklidu klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2328			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	60	62	64	66	70	72	74	82		86
BK		2	1		4	1	3	4	1	1	5	7	1	3	3	2	2	1	2	1	1	48
		2,61	1,5		6,94	1,96	6,37	9,07	2,36	2,68	14,5	21,71	3,52	11,24	12,16	8,9	10,25	5,3	11,18	6,87	7,57	176,09
DB	1	1	2	1	1		1	1														8
	0,7	0,86	1,91	1,03	1,15		1,36	1,47														8,48
Stromy celkem	1	3	3	1	5	1	4	5	1	1	5	7	1	3	3	2	2	1	2	1	1	56
Hmota celkem	0,7	3,47	3,41	1,03	8,09	1,96	7,73	10,54	2,36	2,68	14,5	21,71	3,52	11,24	12,16	8,9	10,25	5,3	11,18	6,87	7,57	184,57

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	94	96	100																			
BK	1	1	1																			48
	9,61	9,48	10,31																			176,09
DB																						8
																						8,48
Stromy celkem	1	1	1																			56
Hmota celkem	9,61	9,48	10,31																			184,57

Číslo prodejní jednotky:	2329
Číslo aukce:	2877

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Kobeřice u Brna
Katastrální území:	Kobeřice u Brna	GPS OM:	101D09: 49.07947 N 16.90326 E (49°4'46", 16°54'11")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod, Bílý Vlč	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
101D09	úmyslná - holá seč	100	551	288,94	0,52	0	8,20	25,37	24,68
Prodejní jednotka celkem			551	288,94	0,52	0	8,20	25,37	24,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
101D09	370	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,69	1	0,69	0,24	28,00	28,00			
MD	0,88	108	95,26	32,97	30,00	28,49			
DB	0,48	95	45,41	15,72	24,00	24,40			
HB	0,40	309	123,60	42,77	24,00	23,34			
JV	0,32	6	1,93	0,67	20,00	23,61			
LP	0,69	31	21,30	7,37	28,00	25,56			
JR	0,75	1	0,75	0,26	28,00	28,00			
Celkem	0,52	551	288,94	100,00	25,37	24,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan Svoboda-702079158
Požadovaná technologie výroby:	JMP + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	bez úklidu klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2330
Číslo aukce:	2878

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Kobeřice u Brna
Katastrální území:	Kobeřice u Brna	GPS OM:	108A09: 49.07892 N 16.93625 E (49°4'44", 16°56'10")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod, Bílý Vlk	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
108A09	úmyslná - holá seč	99	318	138,18	0,43	0	0,64	26,35	19,90
Prodejní jednotka celkem			318	138,18	0,43	0	0,64	26,35	19,90

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
108A09	304	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	0,77	55	42,10	30,47	35,27	24,27			
HB	0,24	178	42,14	30,49	20,84	18,03			
JV	0,13	2	0,26	0,19	15,30	19,50			
BR	0,51	35	17,78	12,87	31,63	19,96			
VR	0,15	2	0,29	0,21	18,11	14,97			
LP	0,78	45	35,32	25,56	34,03	22,29			
OS	0,29	1	0,29	0,21	26,00	14,00			
Celkem	0,43	318	138,18	100,00	26,35	19,90			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan Svoboda-702079158
Požadovaná technologie výroby:	JMP + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	štěpkovat, odvézt, možno použít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2330			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BR								2	7	3	5	4	5	5	3	1						35
								0,54	2,26	1,14	2,22	2,06	3,02	3,36	2,32	0,86						17,78
DB			1		1	3	1	3	1	7	7	2	2	4	5	4	6	5	2			55
			0,08		0,15	0,59	0,25	0,92	0,37	3,12	3,62	1,2	1,38	3,15	4,46	3,99	6,68	6,19	2,73			42,1
HB	13	16	21	16	18	25	16	11	14	12	4	6	6									178
	0,13	0,31	1,72	1,81	2,75	4,99	4,07	3,54	5,54	5,8	2,36	4,15	4,97									42,14
JV		1			1																	2
		0,07			0,19																	0,26
LP			1	1	1	2	1	1	5	3	4	3	6	4	5	1	3	1		1	1	45
			0,08	0,11	0,15	0,41	0,26	0,33	2,01	1,41	2,23	2,03	4,6	3,46	5	1,13	3,78	1,34		1,7	1,88	35,32
OS									1													1
									0,29													0,29
VR				1		1																2
				0,11		0,18																0,29
Stromy celkem	13	17	23	18	21	31	18	17	28	25	20	15	19	13	13	6	9	6	2	1	1	318
Hmota celkem	0,13	0,38	1,88	2,03	3,24	6,17	4,58	5,33	10,47	11,47	10,43	9,44	13,97	9,97	11,78	5,98	10,46	7,53	2,73	1,7	1,88	138,18

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	64	66																					
BR																							35
																							17,78
DB		1																					55
		3,22																					42,1
HB																							178
																							42,14
JV																							2
																							0,26
LP	1																						45
	3,41																						35,32
OS																							1
																							0,29
VR																							2
																							0,29
Stromy celkem	1	1																					318
Hmota celkem	3,41	3,22																					138,18

Číslo prodejní jednotky:	2331
Číslo aukce:	2879

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Břeclav	Obec:	Klobouky u Brna
Katastrální území:	Bohumilice	GPS OM:	142A10: 49.03533 N 16.89445 E (49°2'7", 16°53'40")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9:00 hod, Bílý Vlk	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
142A10	úmyslná - holá seč	105	405	268,69	0,66	0	1,60	32,23	19,21
Prodejní jednotka celkem			405	268,69	0,66	0	1,60	32,23	19,21

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
142A10	15	Svažitý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,30	106	138,19	51,43	44,58	21,56			
HB	0,55	93	51,33	19,10	30,61	19,75			
JV	0,27	14	3,75	1,40	30,15	9,41			
AK	0,22	10	2,17	0,81	25,11	13,46			
LP	0,40	182	73,25	27,26	26,41	18,63			
Celkem	0,66	405	268,69	100,00	32,23	19,21			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Milan Svoboda-702079158
Požadovaná technologie výroby:	JMP + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	štěpkovat, odvézt, možno použít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.02.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.02.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.02.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.02.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2331			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
AK	1	2						3	2		1							1					10
	0,01	0,04						0,53	0,44		0,32							0,83					2,17
DB							1			2	3	2	6	7	10	11	12	11	10	7	5		106
							0,43			1,23	2,04	1,49	4,91	6,3	9,83	11,82	14,05	13,87	13,62	10,3	8,05		138,19
HB				4	2	6	6	4	10	9	17	10	6	4	5	2	4	2	1				93
				0,37	0,25	1,05	1,36	1,15	3,53	3,84	8,68	6	4,19	3,24	4,59	2,08	4,68	2,68	1,53				51,33
JV	1	1			1	2				1	1	3	1	1	1								14
	0,01	0,03			0,08	0,19				0,21	0,25	0,87	0,33	0,38	0,43								3,75
LP	16	16	15	9	8	13	5	15	10	9	7	12	19	9	1	9	4	3	2				182
	0,19	0,66	1,04	0,91	1,13	2,44	1,21	4,53	3,71	4	3,68	7,37	13,49	7,3	0,92	9,33	4,63	3,86	2,85				73,25
Stromy celkem	18	19	15	13	11	21	12	22	22	21	29	27	32	21	17	22	20	17	13	7	5		405
Hmota celkem	0,21	0,73	1,04	1,28	1,46	3,68	3,00	6,21	7,68	9,28	14,97	15,73	22,92	17,22	15,77	23,23	23,36	21,24	18,00	10,3	8,05		268,69

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66															
AK																							10
																							2,17
DB	3	4	2	3	2	2	2	1															106
	5,2	7,36	3,87	6,42	4,77	4,74	5,02	2,87															138,19
HB		1																					93
		2,11																					51,33
JV	1																						14
	0,97																						3,75
LP																							182
																							73,25
Stromy celkem	4	5	2	3	2	2	2	1															405
Hmota celkem	6,17	9,47	3,87	6,42	4,77	4,74	5,02	2,87															268,69

Číslo prodejní jednotky:	2332
Číslo aukce:	2880

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Velké Opatovice
Katastrální území:	Velké Opatovice	GPS OM:	206D10: 49.61617 N 16.65010 E (49°36'58", 16°39'0")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2015;12:30;Brťov u Velkých Opatovic	Poznámka:	odvoz + skládka na obecním pozemku
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
206D10	úmyslná - holá seč	98	524	305,82	0,58	0	0,60	26,71	26,22
Prodejní jednotka celkem			524	305,82	0,58	0	0,60	26,71	26,22

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
206D10	560	rovina	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,54	446	241,26	78,89	25,70	26,13			
BO	0,59	63	37,40	12,23	29,47	25,08			
MD	1,81	15	27,16	8,88	44,94	33,55			
Celkem	0,58	524	305,82	100,00	26,71	26,22			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Galusek, tel.724523908
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	přednostně pálení popř.drcení klestu
Další závazná ustanovení:	odvoz+skládka na obecním majetku

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2332			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO	3	4	1		3	2	4	2	8	4	4	9	3	4	6	3	3					63
	0,07	0,18	0,08		0,5	0,44	1,13	0,7	3,43	2,05	2,43	6,37	2,44	3,73	6,32	3,56	3,97					37,4
MD							1						1		1	4		1	1	2	1	15
							0,34						0,96		1,24	5,55		1,72	1,9	4,17	2,28	27,16
SM	24	21	33	28	34	29	37	37	44	36	28	26	14	20	13	5	6	5	3	2		446
	0,85	1,47	3,64	4,47	7,39	8,24	13,36	16,52	23,77	23,23	21,2	22,86	14,14	23,01	16,91	7,3	9,76	9,01	5,96	4,37		241,26
Stromy celkem	27	25	34	28	37	31	42	39	52	40	32	35	18	24	20	12	9	6	4	4	1	524
Hmota celkem	0,92	1,65	3,72	4,47	7,89	8,68	14,83	17,22	27,20	25,28	23,63	29,23	17,54	26,74	24,47	16,41	13,73	10,73	7,86	8,54	2,28	305,82

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	60	62																			
BO																							63
																							37,4
MD	1	1	1																				15
	2,69	2,92	3,39																				27,16
SM				1																			446
				3,8																			241,26
Stromy celkem	1	1	1	1																			524
Hmota celkem	2,69	2,92	3,39	3,8																			305,82

Číslo prodejní jednotky:	2333
Číslo aukce:	2881

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Velké Opatovice
Katastrální území:	Velké Opatovice	GPS OM:	206E09: 49.61644 N 16.66424 E (49°36'59", 16°39'51") 208D11: 49.61532 N 16.65260 E (49°36'55", 16°39'9")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2015;13:30;Brťov u Velkých Opatovic	Poznámka:	odvoz + skládka na obecním pozemku
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
208D11	úmyslná - holá seč	108	166	124,88	0,75	0	0,30	31,81	24,92
206E09	úmyslná - holá seč	88	91	50,73	0,56	0	0,10	27,94	23,64
Prodejní jednotka celkem			257	175,61	0,68	0	0,40	30,44	24,47

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
208D11	210	rovina	kapacita skládky cca 50 m3
206E09	170	rovina	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,62	212	131,99	75,15	28,82	24,44			
JD	0,15	1	0,15	0,09	20,00	13,60			
BO	1,04	39	40,40	23,01	39,69	25,21			
MD	0,79	3	2,37	1,35	33,03	24,14			
OS	0,35	2	0,70	0,40	23,54	19,04			
Celkem	0,68	257	175,61	100,00	30,44	24,47			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Galusek, tel.724523908
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	přednostně pálení popř.drcení klestu
Další závazná ustanovení:	odvoz+skládka na obecním majetku

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2333			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO						1			1	1		3	1	2	2	5	10	5	2	1		39
						0,12			0,27	0,38		1,54	0,59	1,38	1,58	4,58	10,34	5,9	2,64	1,47		40,4
JD							1															1
							0,15															0,15
MD				1					1													3
				0,1					0,34													2,37
OS						1					1											2
						0,16					0,54											0,7
SM	1	1	5	7	15	15	13	13	17	17	18	20	14	15	11	7	7	5	3	5	2	212
	0,01	0,02	0,23	0,55	1,8	2,55	2,99	3,88	6,4	7,88	10,05	13,29	10,91	13,53	11,38	8,24	9,29	7,43	4,98	9,19	4,05	131,99
Stromy celkem	1	1	5	8	15	17	14	13	19	18	19	23	15	17	13	12	17	10	5	6	2	257
Hmota celkem	0,01	0,02	0,23	0,65	1,8	2,83	3,14	3,88	7,01	8,26	10,59	14,83	11,50	14,91	12,96	12,82	19,63	13,33	7,62	10,66	4,05	175,61

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	60																	
BO	2	2	1																		39
	3,49	3,96	2,16																		40,4
JD																					1
																					0,15
MD	1																				3
	1,93																				2,37
OS																					2
																					0,7
SM				1																	212
				3,34																	131,99
Stromy celkem	3	2	1	1																	257
Hmota celkem	5,42	3,96	2,16	3,34																	175,61

Číslo prodejní jednotky:	2334
Číslo aukce:	2882

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Letovice
Katastrální území:	Kochov	GPS OM:	301B10_1: 49.58223 N 16.62184 E (49°34'56", 16°37'18") 301B10_2: 49.58511 N 16.62256 E (49°35'6", 16°37'21")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2015;9:00;Svárov	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
301B10	úmyslná - holá seč	100	340	335,87	0,99	0	0,74	32,82	29,87
Prodejní jednotka celkem			340	335,87	0,99	0	0,74	32,82	29,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
301B10	140	rovinatý	Kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,93	269	251,23	74,80	31,71	29,80			
JD	1,96	1	1,96	0,58	46,00	32,50			
BO	1,09	6	6,51	1,94	37,64	29,23			
MD	1,45	49	70,89	21,11	40,56	32,40			
DB	0,37	14	5,18	1,54	24,98	23,19			
BR	0,10	1	0,10	0,03	18,00	19,50			
Celkem	0,99	340	335,87	100,00	32,82	29,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ctírad Kohoutek, tel.:724523927
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor+předkácení,část UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Přednostně pálit, drcení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet, odvoz za sucha po obecní cestě

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2334			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BO											2	1	2								1	6	
											1,65	0,91	2,02								1,93	6,51	
BR				1																		1	
				0,1																		0,1	
DB		2	1			2	1	2	4	1		1										14	
		0,13	0,1			0,51	0,33	0,8	1,94	0,58		0,79										5,18	
JD																		1				1	
																		1,96				1,96	
MD	1							1	2	2	4	5	4	4	3	8	6	3	1	1	2	49	
	0,11							0,56	1,3	1,5	3,44	4,88	4,42	4,96	4,15	12,31	10,21	5,63	2,06	2,25	4,92	70,89	
SM				6	11	15	27	32	36	24	22	24	14	15	15	11	5	8	1	3		269	
				1,42	3,37	5,81	12,93	18,53	24,84	19,47	20,74	26,03	17,3	20,97	23,55	19,27	9,72	17,17	2,36	7,75		251,23	
Stromy celkem	1	2	1	7	11	17	28	35	42	27	28	31	20	19	18	19	11	12	2	4	3	340	
Hmota celkem	0,11	0,13	0,1	1,52	3,37	6,32	13,26	19,89	28,08	21,55	25,83	32,61	23,74	25,93	27,70	31,58	19,93	24,76	4,42	10,00	6,85	335,87	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	60	70																					
BO																						6	
																						6,51	
BR																						1	
																						0,1	
DB																						14	
																						5,18	
JD																						1	
																						1,96	
MD	1	1																				49	
	3,39	4,8																				70,89	
SM																						269	
																						251,23	
Stromy celkem	1	1																				340	
Hmota celkem	3,39	4,8																				335,87	

Číslo prodejní jednotky:	2335
Číslo aukce:	2883

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Letovice
Katastrální území:	Kochov	GPS OM:	302D10: 49.58253 N 16.62523 E (49°34'57", 16°37'30")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2015;11:00;Svárov	Poznámka:	odvoz po obecní cestě za sucha
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
302D10	úmyslná - holá seč	101	153	250,59	1,64	0	0,22	40,81	33,06
Prodejní jednotka celkem			153	250,59	1,64	0	0,22	40,81	33,06

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
302D10	50	svažitý	Kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,66	150	248,75	99,26	40,98	33,28			
JD	0,89	1	0,89	0,36	32,00	28,80			
DB	0,48	2	0,95	0,38	32,06	18,70			
Celkem	1,64	153	250,59	100,00	40,81	33,06			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ctirad Kohoutek, tel.:724523927
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Přednostně pálit popřípadě drcení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2335		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		
DB								1		1												2	
								0,44		0,51												0,95	
JD									1													1	
									0,89													0,89	
SM	2	1	1	1	5	6	6	9	14	11	8	9	12	8	8	8	11	7	9	3	3	150	
	0,23	0,23	0,3	0,38	2,36	3,44	4,09	7,24	13,09	11,83	9,81	12,48	18,68	13,9	15,42	17,02	25,68	17,89	25,05	9,07	9,81	248,75	
Stromy celkem	2	1	1	1	5	6	6	10	15	12	8	9	12	8	8	8	11	7	9	3	3	153	
Hmota celkem	0,23	0,23	0,3	0,38	2,36	3,44	4,09	7,68	13,98	12,34	9,81	12,48	18,68	13,9	15,42	17,02	25,68	17,89	25,05	9,07	9,81	250,59	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	58	62	64	66																			
DB																							2
																							0,95
JD																							1
																							0,89
SM	5	1	1	1																			150
	17,65	4,08	4,36	4,66																			248,75
Stromy celkem	5	1	1	1																			153
Hmota celkem	17,65	4,08	4,36	4,66																			250,59

Číslo prodejní jednotky:	2336
Číslo aukce:	2884

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Letovice
Katastrální území:	Jasinov	GPS OM:	132A09: 49.52900 N 16.51559 E (49°31'44", 16°30'56")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2015;13:30;Nýrov	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
132A09	úmyslná - holá seč	84	233	265,56	1,14	0	0,40	34,70	30,83
Prodejní jednotka celkem			233	265,56	1,14	0	0,40	34,70	30,83

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
132A09	50	rovina	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,14	208	238,12	89,66	34,54	31,04			
BO	1,26	11	13,84	5,21	38,85	31,81			
MD	1,78	5	8,92	3,36	44,36	34,05			
JS	0,76	1	0,76	0,29	32,00	28,50			
BR	0,69	3	2,06	0,78	30,70	28,18			
OL	0,37	5	1,86	0,70	25,64	19,04			
Celkem	1,14	233	265,56	100,00	34,70	30,83			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Galusek, tel.724523908
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor+část předkácení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	přednostně pálení popřípadě drcení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2336			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO							1				1		3	3	1	2						11
							0,54				0,95		3,6	4,01	1,48	3,26						13,84
BR					1				1				1									3
					0,28				0,64				1,14									2,06
JS										1												1
										0,76												0,76
MD												1		1		1		1		1		5
												1,13		1,42		1,75		2,11		2,51		8,92
OL	2					1				1		1										5
	0,12					0,26				0,62		0,86										1,86
SM	2	1	9	4	12	16	12	10	13	12	20	23	18	18	10	9	6	6	3	2	2	208
	0,29	0,2	2,31	1,32	4,91	7,99	7,19	7,09	10,76	11,48	21,9	28,56	25,19	28,2	17,43	17,37	12,75	13,99	7,64	5,54	6,01	238,12
Stromy celkem	4	1	9	4	13	17	13	10	14	14	21	25	22	22	11	12	6	7	3	3	2	233
Hmota celkem	0,41	0,2	2,31	1,32	5,19	8,25	7,73	7,09	11,40	12,86	22,85	30,55	29,93	33,63	18,91	22,38	12,75	16,10	7,64	8,05	6,01	265,56

Číslo prodejní jednotky:	2337
Číslo aukce:	2885

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-venkov	Obec:	Synalov
Katastrální území:	Synalov	GPS OM:	521E11a: 49.42791 N 16.41524 E (49°25'40", 16°24'54")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015;8:00; Synalov	Poznámka:	přibližování za sucha a přes soukromé pozemky, skládky na soukromých pozemcích, odvoz za sucha
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
521E11a	úmyslná - holá seč	111	506	392,64	0,78	0	0,60	29,98	29,18
Prodejní jednotka celkem			506	392,64	0,78	0	0,60	29,98	29,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
521E11a	800	středně svažité	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,78	438	343,79	87,56	30,05	29,62			
JD	0,69	8	5,55	1,41	30,12	24,52			
BO	0,97	12	11,58	2,95	32,40	34,14			
DG	0,96	2	1,92	0,49	33,14	30,93			
DB	0,71	19	13,55	3,45	32,29	26,53			
BK	0,60	19	11,45	2,92	25,16	24,74			
HB	0,16	3	0,48	0,12	18,97	15,36			
JV	1,06	4	4,24	1,08	36,41	24,44			
LP	0,08	1	0,08	0,02	20,00	8,00			
Celkem	0,78	506	392,64	100,00	29,98	29,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Špaček, tel.:724523900
Požadovaná technologie výroby:	JMP+UKT,část kůň+ukt
Způsob likvidace těžebního odpadu:	pálení, v nevhodném období valy 2m široké v okraji porostu
Další závazná ustanovení:	v náseku č.3 nepoškodit přirozenou obnovu, 0,03ha

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Č. prod. jednotky: 2337			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	3	5	1	1	1			2				2	2	1			1					19
	0,24	0,6	0,15	0,21	0,29			1,16				2,25	2,69	1,47			2,39					11,45
BO						2			1	5		1		2					1			12
						0,82			0,7	4,07		1,07		2,7					2,22			11,58
DB				1	1	3	1	2	2	2	3			1	2							19
				0,18	0,22	0,88	0,35	0,84	1,01	1,2	2,04			1,05	2,32							13,55
DG										1			1									2
										0,72			1,2									1,92
HB		1			1	1																3
		0,05			0,18	0,25																0,48
JD			1		1	1		1	1				1		1	1						8
			0,13		0,25	0,31		0,47	0,57				1,03		1,32	1,47						5,55
JV				1										1	1		1					4
				0,16										1,15	1,28		1,65					4,24
LP					1																	1
					0,08																	0,08
SM	2	3	7	13	39	41	47	44	38	34	40	47	23	18	13	9	6	4	2	1	4	438
	0,16	0,35	1,16	2,86	11,08	14,59	20,62	23,36	24,1	25,48	35,05	47,81	26,89	24,05	19,73	15,42	11,54	8,61	4,79	2,65	11,75	343,79
Stromy celkem	5	9	9	16	44	48	48	49	42	42	43	50	27	23	17	10	8	4	3	1	4	506
Hmota celkem	0,40	1,00	1,44	3,41	12,10	16,85	20,97	25,83	26,38	31,47	37,09	51,13	31,81	30,42	24,65	16,89	15,58	8,61	7,01	2,65	11,75	392,64

[illegible]

SM	1	1	1																			438
	3,24	3,88	4,62																			343,79
Stromy celkem	1	1	1	1																		506
Hmota celkem	3,24	3,88	4,62	3,46																		392,64

Číslo prodejní jednotky:	2338
Číslo aukce:	2886

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Kunice
Katastrální území:	Kunice	GPS OM:	317B11: 49.48004 N 16.48864 E (49°28'48", 16°29'19")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015; 8:00; Kunice	Poznámka:	nutný vyvážecí traktor-vyvážení po obecní cestě, skládka na soukromé louce
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
317B11	úmyslná - holá seč	111	351	378,20	1,08	0	1,12	34,70	31,87
Prodejní jednotka celkem			351	378,20	1,08	0	1,12	34,70	31,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
317B11	780	svažitý	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,07	337	362,17	95,76	34,69	32,03			
BO	1,27	3	3,82	1,01	36,90	35,20			
MD	1,56	7	10,89	2,88	42,74	32,03			
BK	1,01	1	1,01	0,27	36,00	25,70			
OS	0,10	3	0,31	0,08	14,88	11,92			
Celkem	1,08	351	378,20	100,00	34,70	31,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Břejcha;tel.:733587835;724523903
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí souprava - nutná, předkácení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2338		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK													1									1
													1,01									1,01
BO											1		1			1						3
											0,91		1,19			1,72						3,82
MD												2		1				1	3			7
												2,04		1,25				1,79	5,81			10,89
OS	1	1		1																		3
	0,07	0,09		0,15																		0,31
SM			1	5	3	20	15	28	18	33	39	36	25	27	29	17	16	11	5	2	4	337
			0,18	1,18	0,91	7,61	7,01	15,69	11,94	25,59	34,92	36,84	29,02	35,26	42,34	27,59	28,68	21,7	10,8	4,72	10,24	362,17
Stromy celkem	1	1	1	6	3	20	15	28	18	33	40	38	27	28	29	18	16	12	8	2	4	351
Hmota celkem	0,07	0,09	0,18	1,33	0,91	7,61	7,01	15,69	11,94	25,59	35,83	38,88	31,22	36,51	42,34	29,31	28,68	23,49	16,61	4,72	10,24	378,20

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	58	64																		
BK																					1
																					1,01
BO																					3
																					3,82
MD																					7
																					10,89
OS																					3
																					0,31
SM	1	1	1																		337
	2,77	3,22	3,96																		362,17
Stromy celkem	1	1	1																		351
Hmota celkem	2,77	3,22	3,96																		378,20

Číslo prodejní jednotky:	2339
Číslo aukce:	2887

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Černá Hora
Katastrální území:	Černá Hora	GPS OM:	431A11: 49.39494 N 16.58597 E (49°23'41", 16°35'9")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015;13:00;Černá Hora	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
431A11	úmyslná - holá seč	107	280	341,88	1,22	0	0,80	36,27	32,21
Prodejní jednotka celkem			280	341,88	1,22	0	0,80	36,27	32,21

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
431A11	290	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,20	193	230,84	67,52	35,86	33,71			
JD	0,44	1	0,44	0,13	24,00	23,60			
BO	1,61	55	88,45	25,87	43,24	33,18			
MD	1,52	10	15,21	4,45	39,90	35,56			
DB	0,99	6	5,96	1,74	39,25	23,39			
BK	0,10	1	0,10	0,03	16,00	10,80			
HB	0,03	1	0,03	0,01	10,00	9,00			
JV	0,15	3	0,45	0,13	19,77	14,55			
BR	0,03	2	0,05	0,01	10,00	10,00			
VR	0,02	5	0,09	0,03	10,43	9,91			
OS	0,09	3	0,26	0,08	13,56	11,46			
Celkem	1,22	280	341,88	100,00	36,27	32,21			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Zavřel;tel.:724523924
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu nebo pálení
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2339		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK				1																		1	
				0,1																		0,1	
BO									1	1	1		6	4	6	6	4	4	7	3	3	55	
									0,56	0,65	0,75		5,79	4,35	7,29	8,12	6	6,63	12,73	5,99	6,54	88,45	
BR	2																					2	
	0,05																					0,05	
DB								1		1	1	1							1			6	
								0,27		0,38	0,46	0,56							1,35			5,96	
HB	1																					1	
	0,03																					0,03	
JD								1														1	
								0,44														0,44	
JV			1			1		1														3	
			0,05			0,16		0,24														0,45	
MD											2	1	1	1	1	1	1					10	
											1,68	0,96	1,09	1,23	1,37	1,53	1,69					15,21	
OS	1		1	1																		3	
	0,05		0,09	0,12																		0,26	
SM					3	4	9	12	10	11	11	21	22	11	17	17	15	11	8	4	2	193	
					0,57	1,02	3,02	5,08	5,24	6,99	8,33	18,7	22,74	13,07	23,02	26,04	25,79	21,1	17,01	9,39	5,16	230,84	
VR	4	1																				5	
	0,05	0,04																				0,09	
Stromy celkem	8	1	2	2	3	5	9	15	11	13	15	23	29	16	24	24	20	15	16	7	5	280	
Hmota celkem	0,18	0,04	0,14	0,22	0,57	1,18	3,02	6,03	5,80	8,02	11,22	20,22	29,62	18,65	31,68	35,69	33,48	27,73	31,09	15,38	11,70	341,88	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	62	74															
BK																					1
																					0,1
BO	4	3	1	1																	55
	9,5	7,73	2,8	3,02																	88,45
BR																					2
																					0,05
DB					1																6
					2,94																5,96
HB																					1
																					0,03
JD																					1
																					0,44

JV																						3
																						0,45
MD	1		1																			10
	2,62		3,04																			15,21
OS																						3
																						0,26
SM	2	1		1		1																193
	5,65	3,08		3,62		6,22																230,84
VR																						5
																						0,09
Stromy celkem	7	4	2	2	1	1																280
Hmota celkem	17,77	10,81	5,84	6,64	2,94	6,22																341,88

Číslo prodejní jednotky:	2340
Číslo aukce:	2888

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Letovice
Katastrální území:	Kladoruby	GPS OM:	311D15: 49.55675 N 16.63565 E (49°33'24", 16°38'8") 311D15: 49.55969 N 16.62954 E (49°33'34", 16°37'46")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2015;11:00;Drválovice	Poznámka:	odvoz po obecní cestě za sucha
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
311D15	úmyslná - holá seč	145	313	330,83	1,06	0	0,49	35,32	25,77
Prodejní jednotka celkem			313	330,83	1,06	0	0,49	35,32	25,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
311D15	400	svažitý	Kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,53	117	62,04	18,75	26,16	21,46			
JD	0,99	7	6,91	2,09	36,38	22,78			
BO	1,21	147	178,07	53,83	39,19	27,62			
MD	2,01	34	68,21	20,62	46,87	34,20			
DB	0,01	1	0,01	0,00	16,00	2,80			
BK	2,23	7	15,59	4,71	52,70	24,34			
Celkem	1,06	313	330,83	100,00	35,32	25,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ctírad Kohoutek, tel.:724523927
Požadovaná technologie výroby:	těžba ručně JMP+UKT, značná část možno harvestor s předkácením+vyv. traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu, šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2340		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK															1		1			1		7
															0,63		0,91			1,39		15,59
BO						1	3	1	3	1	5	10	12	10	6	17	21	17	12	12	8	147
						0,18	0,7	0,29	1,08	0,44	2,61	6,15	8,61	8,33	5,75	18,63	26,14	23,89	18,95	21,2	15,74	178,07
DB					1																	1
					0,01																	0,01
JD			1					1		1					1	1					1	7
			0,04					0,21		0,33					0,83	0,96					1,89	6,91
MD											1			1	3		3	3	8	3	3	34
											0,58			0,93	3,2		4,12	4,63	13,74	5,72	6,32	68,21
SM	3	6	5	5	11	10	6	9	9	7	12	9	9	4	2	2		1	4			117
	0,03	0,14	0,22	0,37	1,25	1,61	1,32	2,6	3,33	3,25	6,84	6,21	7,4	3,88	2,26	2,61		1,7	7,64			62,04
Stromy celkem	3	6	6	5	12	11	9	11	12	9	18	19	21	15	13	20	25	21	24	16	12	313
Hmota celkem	0,03	0,14	0,26	0,37	1,26	1,79	2,02	3,10	4,41	4,02	10,03	12,36	16,01	13,14	12,67	22,20	31,17	30,22	40,33	28,31	23,95	330,83

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	62	66	82													
BK	2	1						1													7
	3,59	2,05						7,02													15,59
BO	4	1	2	1																	147
	8,73	2,41	5,32	2,92																	178,07
DB																					1
																					0,01
JD			1																		7
			2,65																		6,91
MD		3		1	2	2	1														34
		7,59		3	6,49	7,55	4,34														68,21
SM		1	2																		117
		2,93	6,45																		62,04
Stromy celkem	6	6	5	2	2	2	1	1													313
Hmota celkem	12,32	14,98	14,42	5,92	6,49	7,55	4,34	7,02													330,83

Číslo prodejní jednotky:	2341
Číslo aukce:	2889

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	28 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Letovice
Katastrální území:	Kladoruby	GPS OM:	311B11: 49.56233 N 16.64143 E (49°33'44", 16°38'29") 311C12b: 49.56233 N 16.64143 E (49°33'44", 16°38'29")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	24.11.2015;11:00;Drválovice	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
311B11	úmyslná - holá seč	110	378	378,24	1,00	0	0,64	32,30	30,52
311C12b	úmyslná - holá seč	118	178	126,82	0,71	0	0,41	28,09	28,20
Prodejní jednotka celkem			556	505,06	0,91	0	1,05	30,95	29,78

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
311B11	200	rovinatý	Kapacita cca 400m3
311C12b	330	svažitý	Kapacita cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,88	441	388,65	76,95	30,06	29,81			
BO	0,89	75	67,10	13,29	32,81	29,18			
MD	1,51	27	40,87	8,09	39,78	35,28			
DB	1,19	3	3,57	0,71	41,44	26,74			
BK	0,32	6	1,89	0,37	25,23	14,61			
BR	0,75	4	2,98	0,59	35,04	24,59			
Celkem	0,91	556	505,06	100,00	30,95	29,78			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ctírad Kohoutek, tel.:724523927
Požadovaná technologie výroby:	70%harvestor+předkácení+vyvážecí traktor, zbytek ručně JMP+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	přednostně pálení, popřípadě drcení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2341		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK						1	1	1	1	1	1											6
						0,12	0,17	0,24	0,32	0,44	0,6											1,89
BO					1	2	1	6	4	14	4	12	10	7	4	3	2	2		1	1	75
					0,15	0,43	0,29	2,25	1,88	8,09	2,77	9,89	9,62	7,8	5,1	4,37	3,28	3,67		2,27	2,5	67,1
BR												1		3								4
												0,61		2,37								2,98
DB				1										1								3
				0,15										0,83								3,57
MD		1	1			1		2		1	2	1	1	1	1		3	2	4	1	1	27
		0,13	0,19			0,38		1,08		0,74	1,69	0,96	1,09	1,23	1,37		5,03	3,68	8,08	2,2	2,4	40,87
SM	19	16	11	19	17	22	23	31	29	38	46	33	27	23	19	16	15	13	6	6	3	441
	0,66	1,13	1,27	3,21	3,96	6,77	9,02	15,11	17,22	26,96	38,46	32,14	30,3	29,45	27,55	26,05	27,29	26,26	13,39	14,71	8,05	388,65
Stromy celkem	19	17	12	20	18	26	25	40	34	54	53	47	38	35	24	19	20	17	10	8	5	556
Hmota celkem	0,66	1,26	1,46	3,36	4,11	7,70	9,48	18,68	19,42	36,23	43,52	43,60	41,01	41,68	34,02	30,42	35,60	33,61	21,47	19,18	12,95	505,06

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60																	
BK																						6
																						1,89
BO	1																					75
	2,74																					67,1
BR																						4
																						2,98
DB					1																	3
					2,59																	3,57
MD	3	1																				27
	7,81	2,81																				40,87
SM	1	4	3	1																		441
	2,93	12,72	10,33	3,71																		388,65
Stromy celkem	5	5	3	1	1																	556
Hmota celkem	13,48	15,53	10,33	3,71	2,59																	505,06

Číslo prodejní jednotky:	2342
Číslo aukce:	2890

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Kunštát
Katastrální území:	Touboř	GPS OM:	308F11a: 49.48954 N 16.50403 E (49°29'22", 16°30'14")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015;10:00; Touboř	Poznámka:	skládka na soukromé louce, odvoz po soukromé cestě za sucha
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
308F11a	úmyslná - holá seč	108	470	415,31	0,88	0	1,30	32,09	29,16
Prodejní jednotka celkem			470	415,31	0,88	0	1,30	32,09	29,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
308F11a	220	mírně svažité	kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,89	445	396,21	95,40	32,35	29,58			
BO	1,23	2	2,45	0,59	39,12	30,52			
MD	1,46	11	16,01	3,85	40,54	32,60			
DB	0,04	4	0,15	0,04	14,28	9,23			
HB	0,07	7	0,48	0,12	13,92	10,92			
JR	0,01	1	0,01	0,00	10,00	9,20			
Celkem	0,88	470	415,31	100,00	32,09	29,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Brejcha;tel.:733587835;724523903
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetrně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2342		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO														1			1					2
														0,91			1,54					2,45
DB	1		2		1																	4
	0,01		0,07		0,07																	0,15
HB	1	4	1				1															7
	0,03	0,19	0,07				0,19															0,48
JR	1																					1
	0,01																					0,01
MD					1								1	2	1	1		1	1	3		11
					0,25								0,96	2,2	1,24	1,39		1,73	1,91	6,33		16,01
SM				8	8	21	26	33	39	50	44	42	38	36	27	16	18	16	6	8	6	445
				1,32	1,78	6,03	9,42	14,68	20,92	31,78	32,73	36,16	37,5	40,38	34,14	22,65	28,38	27,93	11,54	16,88	13,82	396,21
Stromy celkem	3	4	3	8	10	21	27	33	39	50	44	42	39	39	28	17	19	17	7	11	6	470
Hmota celkem	0,05	0,19	0,14	1,32	2,10	6,03	9,61	14,68	20,92	31,78	32,73	36,16	38,46	43,49	35,38	24,04	29,92	29,66	13,45	23,21	13,82	415,31

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56																				
BO																							2
																							2,45
DB																							4
																							0,15
HB																							7
																							0,48
JR																							1
																							0,01
MD																							11
																							16,01
SM	1	1	1																				445
	2,51	2,72	2,94																				396,21
Stromy celkem	1	1	1																				470
Hmota celkem	2,51	2,72	2,94																				415,31

Číslo prodejní jednotky:	2343
Číslo aukce:	2891

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-město	Obec:	Brno
Katastrální území:	Bystřec	GPS OM:	67B12: 49.24806 N 16.48971 E (49°14'53", 16°29'22")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015;8:30;parkoviště Rokle	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
67B12	úmyslná - holá seč	118	262	227,58	0,87	0	0,60	30,76	28,35
Prodejní jednotka celkem			262	227,58	0,87	0	0,60	30,76	28,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
67B12	410	svažitý	Kapacita cca 350m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,57	32	18,09	7,95	27,17	22,61			
BO	1,97	1	1,97	0,87	50,00	28,70			
MD	1,07	184	196,05	86,14	35,37	33,73			
DB	0,45	4	1,79	0,79	30,45	14,08			
BK	4,30	2	8,59	3,77	62,13	35,34			
HB	0,03	32	0,87	0,38	9,92	8,40			
BR	0,02	3	0,05	0,02	8,72	10,50			
LP	0,04	3	0,13	0,06	11,60	10,92			
OS	0,04	1	0,04	0,02	8,00	9,50			
Celkem	0,87	262	227,58	100,00	30,76	28,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Hana Třetinová;tel.:724523906
Požadovaná technologie výroby:	těžba ručně JMP+UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu, v místech zmlazení valy 2m široké 25m od sebe(ve vhodném období pálení
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetřně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2343			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK																						2
																						8,59
BO																						1
																						1,97
BR	2	1																				3
	0,02	0,03																				0,05
DB		2	1																			4
		0,02	0,03																			1,79
HB	16	11	3	1			1															32
	0,22	0,31	0,13	0,06			0,15															0,87
LP	1		1	1																		3
	0,01		0,05	0,07																		0,13
MD					3	1	2	11	13	15	15	15	8	19	10	17	11	7	12	10	7	184
					0,64	0,28	0,68	4,5	6,34	8,61	10	11,49	6,98	18,72	11,04	20,93	15,01	10,53	19,81	18,04	13,75	196,05
OS	1																					1
	0,04																					0,04
SM		5	3	1			1	3	1	4	3	1	3	1	3				2	1		32
		0,08	0,1	0,06			0,2	0,78	0,34	1,73	1,61	0,66	2,36	0,93	3,29				3,8	2,15		18,09
Stromy celkem	20	19	8	3	3	1	4	14	14	19	18	16	11	20	13	17	11	7	14	11	7	262
Hmota celkem	0,29	0,44	0,31	0,19	0,64	0,28	1,03	5,28	6,68	10,34	11,61	12,15	9,34	19,65	14,33	20,93	15,01	10,53	23,61	20,19	13,75	227,58

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	50	52	58	62	66																		
BK			1		1																	2	
			3,65		4,94																	8,59	
BO	1																					1	
	1,97																					1,97	
BR																						3	
																						0,05	
DB			1																			4	
			1,74																			1,79	
HB																						32	
																						0,87	
LP																						3	
																						0,13	
MD	4	3		1																		184	
	8,52	6,91		3,27																		196,05	
OS																						1	
																						0,04	

SM																						32
																						18,09
Stromy celkem	5	3	2	1	1																	262
Hmota celkem	10,49	6,91	5,39	3,27	4,94																	227,58

Číslo prodejní jednotky:	2344
Číslo aukce:	2892

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-město	Obec:	Brno
Katastrální území:	Bystřec	GPS OM:	69B16: 49.23933 N 16.48725 E (49°14'21", 16°29'14")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015;8:30;parkoviště Rokle	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
69B16	úmyslná - holá seč	160	129	181,61	1,41	0	1,00	45,08	23,05
Prodejní jednotka celkem			129	181,61	1,41	0	1,00	45,08	23,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
69B16	0	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,51	118	178,03	98,03	46,91	23,80			
HB	0,24	9	2,20	1,21	23,42	14,30			
LP	0,69	2	1,38	0,76	34,44	17,85			
Celkem	1,41	129	181,61	100,00	45,08	23,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Hana Třetinová;tel.:724523906
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+předkácení+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu, v místech zmlazení valy 2m široké 25m od sebe(ve vhodném období pálení
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit přirozenou obnovu,šetně odkácet

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2344		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	66	
DB					2		8	12	6	8	6	9	14	10	14	5	9	5	4	1	3	118
					1,08		5,74	10	5,56	8,27	6,98	11,51	20,04	15,78	24,34	9,4	18,36	11,17	9,67	2,58	9,87	178,03
HB	2	2	2	1		1						1										9
	0,08	0,12	0,17	0,33		0,46						1,04										2,2
LP			1										1									2
			0,07										1,31									1,38
Stromy celkem	2	2	3	1	2	1	8	12	6	8	6	10	15	10	14	5	9	5	4	1	3	129
Hmota celkem	0,08	0,12	0,24	0,33	1,08	0,46	5,74	10	5,56	8,27	6,98	12,55	21,35	15,78	24,34	9,4	18,36	11,17	9,67	2,58	9,87	181,61

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	72																					
DB	2																					118
	7,68																					178,03
HB																						9
																						2,2
LP																						2
																						1,38
Stromy celkem	2																					129
Hmota celkem	7,68																					181,61

Číslo prodejní jednotky:	2345
Číslo aukce:	2893

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	7 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Kunčina Ves
Katastrální území:	Kunčina Ves	GPS OM:	408A08_1: 49.45304 N 16.48562 E (49°27'10", 16°29'8") 408A08_2: 49.45510 N 16.48535 E (49°27'18", 16°29'7")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015;10:00; Kunčina Ves	Poznámka:	
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
408A08	probírka	82	797	175,25	0,22	0	3,80	17,80	19,09
Prodejní jednotka celkem			797	175,25	0,22	0	3,80	17,80	19,09

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
408A08	650	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,22	723	159,62	91,08	17,74	19,00			
BO	0,21	73	15,32	8,74	18,37	20,00			
MD	0,31	1	0,31	0,18	20,00	21,00			
Celkem	0,22	797	175,25	100,00	17,80	19,09			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Chyba; tel.:724523899
Požadovaná technologie výroby:	rovina harvester(menší)+vyvážecí traktor, svah (30%) ručně JMP+UKT+pravděpodobně potah
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2346
Číslo aukce:	2894

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Znojmo	Obec:	Šumná
Katastrální území:	Šumná	GPS OM:	250A11, B12: 48.92197 N 15.85118 E (48°55'19", 15°51'4"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9,00 u obchodu ve Štítarech	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
250A11	úmyslná - holá seč	117	193	109,33	0,57	1	0,35	30,90	18,45
250B12	úmyslná - holá seč	121	221	63,77	0,29	1	0,45	21,73	17,56
Prodejní jednotka celkem			414	173,10	0,42	2	0,80	26,00	17,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
250A11	760	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3. Skládka společná s TP 250B12.
250B12	400	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,74	8	5,95	3,44	32,62	24,94			
BO	0,68	26	17,79	10,28	36,33	20,03			
MD	0,89	4	3,56	2,06	40,66	22,87			
DB	0,97	32	31,14	17,99	41,81	19,99			
HB	0,32	333	105,71	61,06	23,04	17,27			
JV	0,53	2	1,06	0,61	30,36	17,52			
BR	0,58	4	2,33	1,35	32,20	21,73			
LP	1,11	5	5,56	3,21	39,50	23,52			
Celkem	0,42	414	173,10	100,00	26,00	17,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel.724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zeštěpkovat nejlépe pro energetické účely. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa podle pokynů revírníka mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2346		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO						1		1			7	3	3	1	2	1	2	2	1	1		26
						0,23		0,27			3,1	1,52	1,74	0,65	1,47	0,83	1,82	2,3	1,11	1,21		17,79
BR								1		1		1					1					4
								0,25		0,39		0,55					1,14					2,33
DB				1	1			1	3	2		3	1	5	1	1	2		1		1	32
				0,07	0,1			0,2	0,83	0,84		1,71	0,46	3,24	0,82	0,7	1,86		1,04		1,29	31,14
HB	8	16	27	40	32	38	35	34	29	25	7	16	3	7	8	3	3		1			333
	0,19	0,9	2,35	4,89	5,25	7,91	9,26	11,1	11,27	11,52	3,87	10,31	2,15	5,95	7,79	3,3	3,7		1,56			105,71
JV						1									1							2
						0,16									0,9							1,06
LP													1	2				1	1			5
													0,71	1,66				1,54	1,65			5,56
MD														1		2			1			4
														0,69		1,71			1,16			3,56
SM					2	2										1	2	1				8
					0,33	0,43										1,16	2,6	1,43				5,95
Stromy celkem	8	16	27	41	35	42	35	37	32	28	14	23	8	16	12	8	10	4	5	1	1	414
Hmota celkem	0,19	0,9	2,35	4,96	5,68	8,73	9,26	11,82	12,10	12,75	6,97	14,09	5,06	12,19	10,98	7,70	11,12	5,27	6,52	1,21	1,29	173,10

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	62	66																
BO		1																			26
		1,54																			17,79
BR																					4
																					2,33
DB	3	1	1	3	1																32
	4,45	1,55	1,75	7,27	2,96																31,14
HB			1																		333
			2,44																		105,71
JV																					2
																					1,06
LP																					5
																					5,56
MD																					4
																					3,56
SM																					8
																					5,95
Stromy celkem	3	2	2	3	1																414
Hmota celkem	4,45	3,09	4,19	7,27	2,96																173,10

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2346		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina			Tloušťková třída																				Celkem
	14	16																					
HB	1	1																					2
Stromy celkem	1	1																					2

Číslo prodejní jednotky:	2347
Číslo aukce:	2895

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Znojmo	Obec:	Onšov
Katastrální území:	Onšov na Moravě	GPS OM:	251C11a: 48.91458 N 15.85303 E (48°54'52", 15°51'10")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9,00 u obchodu ve Štítarech	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
251C11a	úmyslná - holá seč	114	117	106,64	0,91	0	0,51	33,09	25,03
Prodejní jednotka celkem			117	106,64	0,91	0	0,51	33,09	25,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
251C11a	70	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,67	21	35,11	32,92	45,66	30,04			
DB	1,85	1	1,85	1,73	52,00	26,50			
HB	0,75	91	68,56	64,30	30,57	24,22			
VR	0,09	3	0,27	0,25	14,70	14,00			
OS	0,85	1	0,85	0,80	34,00	26,00			
Celkem	0,91	117	106,64	100,00	33,09	25,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel.724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zeštěpkovat nejlépe pro energetické účely. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa podle pokynů revírníka mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2347		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	46	50	52	54		56
DB																			1			1
																			1,85			1,85
HB	4		4	5	8	5	4	6	4	13	7	10	5	3	6	3	2		1		1	91
	0,24		0,57	0,98	2,06	1,63	1,62	2,95	2,36	9,05	5,63	9,47	5,41	3,58	8,22	5,29	3,85		2,53		3,12	68,56
OS												1										1
												0,85										0,85
SM		1						2	2	1	2			3	1			1		1	2	21
		0,11						0,96	1,13	0,66	1,53			3,34	1,24			2,01		2,37	5,12	35,11
VR		2	1																			3
		0,16	0,11																			0,27
Stromy celkem	4	3	5	5	8	5	4	8	6	14	9	11	5	6	7	3	2	1	2	1	3	117
Hmota celkem	0,24	0,27	0,68	0,98	2,06	1,63	1,62	3,91	3,49	9,71	7,16	10,32	5,41	6,92	9,46	5,29	3,85	2,01	4,38	2,37	8,24	106,64

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	66	72																		
DB																						1
																						1,85
HB																						91
																						68,56
OS																						1
																						0,85
SM	1	2	1	1																		21
	2,76	5,92	3,62	4,34																		35,11
VR																						3
																						0,27
Stromy celkem	1	2	1	1																		117
Hmota celkem	2,76	5,92	3,62	4,34																		106,64

Číslo prodejní jednotky:	2348
Číslo aukce:	2896

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Dešov
Katastrální území:	Velký Dešov	GPS OM:	204E16: 48.97529 N 15.70340 E (48°58'31", 15°42'12")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9,00 u obchodu ve Štítarech	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
204E16	úmyslná - holá seč	161	231	144,07	0,62	1	0,34	30,69	22,38
Prodejní jednotka celkem			231	144,07	0,62	1	0,34	30,69	22,38

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
204E16	560	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,51	11	5,64	3,91	28,03	18,06			
BO	0,68	179	122,02	84,70	31,21	23,85			
MD	0,20	8	1,58	1,10	21,13	16,20			
DB	0,45	32	14,34	9,95	31,02	17,30			
BK	0,49	1	0,49	0,34	32,00	17,30			
Celkem	0,62	231	144,07	100,00	30,69	22,38			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel.724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zeštěpkovat nejlépe pro energetické účely. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa podle pokynů revírníka mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2348		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50	52	54		
BK											1											1	
											0,49											0,49	
BO		2	2	4	7	8	14	20	20	28	18	15	11	8	6	7	3	4	1	1		179	
		0,16	0,24	0,67	1,55	2,28	4,97	8,66	10,39	17,15	12,87	12,37	10,36	8,54	7,21	9,39	4,47	6,59	1,99	2,16		122,02	
DB	1		3		1	2	2	4	5		3	3	2	1	1	2		1			1	32	
	0,03		0,22		0,14	0,36	0,44	1,09	1,65		1,39	1,61	1,22	0,7	0,79	1,79		1,18			1,73	14,34	
MD		3	1			1		1	2													8	
		0,17	0,09			0,21		0,32	0,79													1,58	
SM	1			1	3		2	2								1				1		11	
	0,05			0,14	0,55		0,58	0,72								1,29				2,31		5,64	
Stromy celkem	2	5	6	5	11	11	18	27	27	28	22	18	13	9	7	10	3	5	1	2	1	231	
Hmota celkem	0,08	0,33	0,55	0,81	2,24	2,85	5,99	10,79	12,83	17,15	14,75	13,98	11,58	9,24	8,00	12,47	4,47	7,77	1,99	4,47	1,73	144,07	

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2348		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	16																				
BO	1																			1	
Stromy celkem	1																			1	

Číslo prodejní jednotky:	2349
Číslo aukce:	2897

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Dešov
Katastrální území:	Velký Dešov	GPS OM:	225A13: 48.96430 N 15.73659 E (48°57'51", 15°44'11")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9,00 u obchodu ve Štítarech	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
225A13	úmyslná - holá seč	134	148	224,17	1,51	1	0,66	41,48	28,84
Prodejní jednotka celkem			148	224,17	1,51	1	0,66	41,48	28,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
225A13	180	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
MD	2,68	17	45,62	20,35	57,31	35,38			
DB	1,04	41	42,76	19,07	37,39	28,51			
BK	1,59	59	93,85	41,87	41,88	28,51			
JL	0,70	1	0,70	0,31	32,00	22,80			
LP	1,37	30	41,24	18,40	37,64	26,45			
Celkem	1,51	148	224,17	100,00	41,48	28,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel.724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zeštěpkovat nejlépe pro energetické účely. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa podle pokynů revírníka mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2349			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	1	2	2		3	2	3	2	1	6	1	3	5	3	4	6	5	1	3	1	1	59
	0,05	0,24	0,45		1,12	0,93	1,67	1,33	0,78	5,45	1,03	3,59	6,72	4,48	7,03	11,53	10,77	2,45	7,46	2,94	3,19	93,85
DB				2	1	3	4	6	2	5	3	2	2	2	1	3		2		1		41
				0,69	0,41	1,46	2,28	3,92	1,52	4,28	2,84	2,11	2,37	2,61	1,46	4,66		3,68		2,21		42,76
JL									1													1
									0,7													0,7
LP					1	1	2	3	2	2	8	2	1	1	2	1	1	2	1			30
					0,39	0,49	1,21	2,22	1,73	2,03	9,46	2,87	1,62	1,74	3,94	2,21	2,45	5,71	3,17			41,24
MD						1	1									1		2		1	2	17
						0,53	0,61									1,67		3,98		2,34	5,06	45,62
Stromy celkem	1	2	2	2	5	7	10	11	6	13	12	7	8	6	7	11	6	7	4	3	3	148
Hmota celkem	0,05	0,24	0,45	0,69	1,92	3,41	5,77	7,47	4,73	11,76	13,33	8,57	10,71	8,83	12,43	20,07	13,22	15,82	10,63	7,49	8,25	224,17

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	72	74	80													
BK	1				1		1		1													
	3,31				4,43		5,68		7,22													
DB			2																			
			6,26																			
JL																						
LP																						
MD	1	1	1	2	1	2		1														
	2,73	2,93	3,15	6,73	3,6	7,68		4,61														
Stromy celkem	2	1	3	2	2	2	1	1	1													
Hmota celkem	6,04	2,93	9,41	6,73	8,03	7,68	5,68	4,61	7,22													

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2349		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	32																						
LP	1																				1		
Stromy celkem	1																				1		

Číslo prodejní jednotky:	2350
Číslo aukce:	2898

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Dešov
Katastrální území:	Velký Dešov	GPS OM:	221F12_1: 48.94755 N 15.73099 E (48°56'51", 15°43'51") 221F12_2: 48.94829 N 15.73266 E (48°56'53", 15°43'57")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 9,00 u obchodu ve Štítarech	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
221F12	úmyslná - holá seč	129	116	143,72	1,24	0	0,24	39,55	23,50
Prodejní jednotka celkem			116	143,72	1,24	0	0,24	39,55	23,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
221F12	200	svažité břehy potoka, místy podmáčený terén	Kapacita skládek cca 200 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,98	26	51,48	35,81	47,70	31,66			
BO	1,69	5	8,44	5,87	46,51	29,91			
DB	2,60	11	28,57	19,88	58,69	28,63			
HB	0,37	38	14,02	9,76	26,76	16,99			
JV	0,38	5	1,88	1,31	27,38	16,09			
JL	0,57	2	1,13	0,79	31,30	17,10			
BR	1,15	5	5,76	4,01	41,60	26,83			
OL	1,45	22	31,92	22,21	45,49	23,46			
TR	0,46	1	0,46	0,32	32,00	17,20			
JR	0,06	1	0,06	0,04	12,00	10,60			
Celkem	1,24	116	143,72	100,00	39,55	23,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel.724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zeštěpkovat nejlépe pro energetické účely. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa podle pokynů revírnicka mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2350			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO																1	1	1		2		5
																1,26	1,43	1,63		4,12		8,44
BR													1	2		1					1	5
													0,84	1,89		1,17					1,86	5,76
DB																			1	2	1	11
																			1,58	3,43	1,86	28,57
HB	1	2	5	2	4	3	6	2	2	2	1	2	2			3			1			38
	0,05	0,14	0,49	0,27	0,7	0,66	1,64	0,67	0,8	0,94	0,54	1,26	1,44			3,04			1,38			14,02
JL		1														1						2
		0,09														1,04						1,13
JR	1																					1
	0,06																					0,06
JV		1	1				1		1								1					5
		0,07	0,1				0,26		0,38								1,07					1,88
OL		1	1		1				1				2	1	4		1	1	1	1	3	22
		0,05	0,08		0,17				0,41				1,56	0,9	4,06		1,28	1,42	1,57	1,73	5,81	31,92
SM			1	1	1		3		1	1			1	1	1		1	2		1	2	26
			0,11	0,15	0,21		1		0,5	0,6			0,95	1,08	1,23		1,57	3,47		2,13	4,67	51,48
TR											1											1
											0,46											0,46
Stromy celkem	2	5	8	3	6	3	10	2	5	3	2	2	6	4	5	6	4	4	3	6	7	116
Hmota celkem	0,11	0,35	0,78	0,42	1,08	0,66	2,90	0,67	2,09	1,54	1,00	1,26	4,79	3,87	5,29	6,51	5,35	6,52	4,53	11,41	14,20	143,72

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	70	72													
BO																					5
																					8,44
BR																					5
																					5,76
DB	1	1	2		1		1	1													11
	2,22	2,48	5,38		3,15		4,26	4,21													28,57
HB																					38
																					14,02
JL																					2
																					1,13
JR																					1
																					0,06
JV																					5
																					1,88

OL	1				1	1	1															22
	2,25				3,41	3,49	3,73															31,92
SM	2		1	1	2	1	1	1														26
	5,57		3,28	3,54	7,62	4,09	4,7	5,01														51,48
TR																						1
																						0,46
Stromy celkem	4	1	3	1	4	2	3	2														116
Hmota celkem	10,04	2,48	8,66	3,54	14,18	7,58	12,69	9,22														143,72

Číslo prodejní jednotky:	2351
Číslo aukce:	2899

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Znojmo	Obec:	Starý Petřín
Katastrální území:	Jazovice	GPS OM:	417E12a: 48.92129 N 15.73710 E (48°55'16", 15°44'13")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 10.00 náves v Lančově	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
417E12a	úmyslná - holá seč	127	230	228,75	0,99	8	0,83	34,28	23,29
Prodejní jednotka celkem			230	228,75	0,99	8	0,83	34,28	23,29

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
417E12a	370	prudký svah	Kapacita skládky cca 100 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,09	18	19,66	8,59	41,53	24,76			
HB	0,65	94	61,54	26,90	30,92	20,49			
JV	1,53	14	21,47	9,39	41,60	26,83			
JL	0,19	5	0,96	0,42	20,24	13,59			
LP	1,26	99	125,12	54,70	35,81	25,66			
Celkem	0,99	230	228,75	100,00	34,28	23,29			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Oldřich Brož, tel.:724524123
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klest k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno spálit, nebo uklidit podle pokynů revírnicka tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2351		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
DB										1	1	1	1	2	3	3	1	2	2			18
										0,56	0,64	0,73	0,82	1,83	3,04	3,37	1,23	2,67	2,92			19,66
HB	1	1	3	5	5	7	3	9	10	8	12	8	6	6	1	2	2	1	3			94
	0,04	0,07	0,32	0,74	1	1,81	0,99	3,63	4,88	4,64	8,22	6,33	5,53	6,39	1,17	2,74	3	1,71	5,74			61,54
JL	2				1		1		1													5
	0,16				0,18		0,26		0,36													0,96
JV			1			1		2		1			1		1	1	1	2				14
			0,08			0,23		0,75		0,57			0,96		1,37	1,44	1,78	3,66				21,47
LP		15	2			6		3	5	10	3	5	5	6	9	3	4	11	6	2	1	99
		0,61	0,16			1,49		1,29	2,72	6,72	2,45	4,92	5,85	8,82	14,23	5,5	8,34	25,43	15,89	5,67	3,15	125,12
Stromy celkem	3	16	6	5	6	14	4	14	16	20	16	14	13	14	14	9	8	16	11	2	1	230
Hmota celkem	0,20	0,68	0,56	0,74	1,18	3,53	1,25	5,67	7,96	12,49	11,31	11,98	13,16	17,04	19,81	13,05	14,35	33,47	24,55	5,67	3,15	228,75

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	60	66																			
DB	1																						18
	1,85																						19,66
HB	1																						94
	2,59																						61,54
JL																							5
																							0,96
JV	1	1		1																			14
	2,91	3,2		4,52																			21,47
LP	2		1																				99
	7,33		4,55																				125,12
Stromy celkem	5	1	1	1																			230
Hmota celkem	14,68	3,2	4,55	4,52																			228,75

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2351			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	16	18	28	30	40																
HB			1																		1	
LP	3	1		1	1	1															7	
Stromy celkem	3	1	1	1	1	1															8	

Číslo prodejní jednotky:	2352
Číslo aukce:	2900

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Znojmo	Obec:	Lančov
Katastrální území:	Lančov	GPS OM:	418A13: 48.91888 N 15.75890 E (48°55'7", 15°45'32")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.11.2015 v 10.00 náves v Lančově	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
418A13	úmyslná - holá seč	134	185	138,37	0,75	0	0,50	30,57	21,13
418H9	úmyslná - holá seč	93	21	16,60	0,79	0	0,15	31,35	21,63
Prodejní jednotka celkem			206	154,97	0,75	0	0,65	30,65	21,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
418A13	740	prudký svah	Kapacita skládky cca 150 m3.
418H9	850	prudký svah	Kapacita skládky cca 150 m3. Skládka společná s TP 418A13.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
JD	2,41	1	2,41	1,56	52,00	32,40			
BO	1,55	6	9,27	5,98	49,40	23,65			
DB	1,58	2	3,16	2,04	51,09	23,92			
HB	0,66	87	57,63	37,17	30,85	21,19			
JV	1,03	18	18,46	11,91	35,12	24,09			
JS	2,21	1	2,21	1,43	56,00	25,30			
JL	0,07	21	1,48	0,96	14,01	9,45			
OL	3,21	3	9,62	6,21	56,06	34,56			
LP	0,76	67	50,73	32,74	30,28	22,94			
Celkem	0,75	206	154,97	100,00	30,65	21,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Oldřich Brož, tel.: 724524123
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klest k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno spálit, nebo uklidit podle pokynů revírníka tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2352		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BO																				1	2	6	
																				1,42	2,99	9,27	
DB																					1	2	
																					1,25	3,16	
HB		4	6	1	2	2	1	7	3	5	7	7	9	7	8	7	3	2	1	3		87	
		0,08	0,31	0,09	0,25	0,33	0,23	1,96	1,06	2,09	3,59	4,24	6,25	5,57	7,2	7,1	3,28	2,74	1,57	5,17		57,63	
JD																						1	
																						2,41	
JL	4	4	5	1	3	1	2				1											21	
	0,03	0,15	0,28	0,08	0,28	0,12	0,28				0,26											1,48	
JS																						1	
																						2,21	
JV		1	1					1	1	4	1		2	1		1			1		1	18	
		0,02	0,05					0,29	0,36	1,77	0,53		1,47	0,85		1,1			1,55		2,06	18,46	
LP		1		19	2	4		2	2	3		7	6	2	1	2	3	2	3	3	2	67	
		0,02		1,01	0,18	0,59		0,53	0,7	1,33		4,6	4,76	1,75	1,08	2,49	4,26	3,29	5,66	5,8	4,67	50,73	
OL																			1			3	
																			2,1			9,62	
Stromy celkem	4	10	12	21	7	7	3	10	6	12	9	14	17	10	9	10	6	4	6	7	6	206	
Hmota celkem	0,03	0,27	0,64	1,18	0,71	1,04	0,51	2,78	2,12	5,19	4,38	8,84	12,48	8,17	8,28	10,69	7,54	6,03	10,88	12,39	10,97	154,97	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	66																
BO	2		1																		6
	3,14		1,72																		9,27
DB			1																		2
			1,91																		3,16
HB	1	1																			87
	2,12	2,4																			57,63
JD		1																			1
		2,41																			2,41
JL																					21
																					1,48
JS				1																	1
				2,21																	2,21
JV			1	2																	18
			2,71	5,7																	18,46
LP	2	1																			67
	5,3	2,71																			50,73

OL				1	1																	3
				2,96	4,56																	9,62
Stromy celkem	5	3	3	4	1																	206
Hmota celkem	10,56	7,52	6,34	10,87	4,56																	154,97

Číslo prodejní jednotky:	2353
Číslo aukce:	2901

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Žďár nad Sázavou	Obec:	Skřínářov
Katastrální území:	Skřínářov	GPS OM:	109C10,C10a: 49.36690 N 16.16190 E (49°22'0", 16°9'42")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 9.00 hod. na hájovně u Velké Bíteše – silnice směr Náměšť nad Oslavou. GPS 49°16'8.688"N, 16°13'21.541"E. Informace: revírník R01 Osová - Roman Fučík tel: 724524111.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
109C10	úmyslná - holá seč	96	193	234,83	1,22	0	0,48	35,23	32,03
109C10a	úmyslná - holá seč	96	95	154,10	1,62	0	0,23	40,02	33,20
Prodejní jednotka celkem			288	388,93	1,35	0	0,71	36,81	32,42

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
109C10	390	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 250 m3
109C10a	280	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 250 m3. Skládka společná s TP 109C10.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,35	288	388,93	100,00	36,81	32,42			
Celkem	1,35	288	388,93	100,00	36,81	32,42			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přirozená obnova na většině plochy. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Porosty částečně poškozené vrcholkovou kalamitou.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2353			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54	56
SM	3	2	8	12	16	21	18	19	20	20	24	16	28	19	15	15	6	9	4	5	1	288
	0,52	0,47	2,49	4,73	7,81	12,44	12,71	15,77	19,28	22,17	30,35	22,86	44,97	34	29,77	32,87	14,44	23,69	11,49	15,59	3,37	388,93
Stromy celkem	3	2	8	12	16	21	18	19	20	20	24	16	28	19	15	15	6	9	4	5	1	288
Hmota celkem	0,52	0,47	2,49	4,73	7,81	12,44	12,71	15,77	19,28	22,17	30,35	22,86	44,97	34	29,77	32,87	14,44	23,69	11,49	15,59	3,37	388,93

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62																		
SM	2	4	1																		288
	7,28	15,66	4,2																		388,93
Stromy celkem	2	4	1																		288
Hmota celkem	7,28	15,66	4,2																		388,93

Číslo prodejní jednotky:	2354
Číslo aukce:	2902

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Žďár nad Sázavou	Obec:	Skřínářov
Katastrální území:	Skřínářov	GPS OM:	116B10_1: 49.35884 N 16.18125 E (49°21'31", 16°10'52") 116B10_2: 49.36136 N 16.17991 E (49°21'40", 16°10'47")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 9.00 hod. na hájovně u Velké Bíteše – silnice směr Náměšť nad Oslavou. GPS 49°16'8.688"N, 16°13'21.541"E. Informace: revírník R01 Osová - Roman Fučík tel: 724524111.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
116B10	úmyslná - holá seč	102	151	160,66	1,06	0	0,32	33,90	30,54
Prodejní jednotka celkem			151	160,66	1,06	0	0,32	33,90	30,54

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
116B10	220	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 200 m3. Skládky podél odvozní cesty.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	147	155,51	96,79	33,77	30,49			
MD	1,29	4	5,15	3,21	38,85	32,44			
Celkem	1,06	151	160,66	100,00	33,90	30,54			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přirozená obnova na většině plochy. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Na ploše ponechán 1 ks MD výstavek - způsob označení "X"

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2354			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	54	56				
MD						1					2		1								4
						0,75					2,73		1,67								5,15
SM	1	4	8	16	15	17	16	18	9	16	11	5	6	1	2	1	1				147
	0,3	1,5	3,75	9,12	10,2	13,59	14,87	19,22	10,95	22,01	16,98	8,6	11,46	2,1	4,63	2,99	3,24				155,51
Stromy celkem	1	4	8	16	15	18	16	18	9	16	13	5	7	1	2	1	1				151
Hmota celkem	0,3	1,5	3,75	9,12	10,2	14,34	14,87	19,22	10,95	22,01	19,71	8,6	13,13	2,1	4,63	2,99	3,24				160,66

Číslo prodejní jednotky:	2355
Číslo aukce:	2903

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Žďár nad Sázavou	Obec:	Velká Bíteš
Katastrální území:	Jindřichov u Velké Bíteše	GPS OM:	174F12: 49.26484 N 16.20658 E (49°15'53", 16°12'23")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 9.30 hod. na hájovně u Velké Bíteše – silnice směr Náměšť nad Oslavou. GPS 49°16'8.688"N, 16°13'21.541"E. Informace: revírník R01 Osová - Roman Fučík tel: 724524111.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
174F12	úmyslná - holá seč	113	152	216,28	1,42	0	0,40	38,09	33,58
Prodejní jednotka celkem			152	216,28	1,42	0	0,40	38,09	33,58

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
174F12	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,38	135	186,41	86,19	37,30	33,44			
MD	1,76	17	29,87	13,81	44,32	34,70			
Celkem	1,42	152	216,28	100,00	38,09	33,58			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu bude proveden drtičem klestu, zbytkový klest do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí, mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. V případě odvozu klestu k en. účelům, může revírník rozhodnout, že plochu není nutné podrtit, musí však být dostatečně připravená (dočištěná) k následnému zalesnění.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Na ploše ponechány 3 ks DB výstavky (u LC) - způsob označení "X"

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2355			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	60			
MD				1	1		1	2	1	2	2	1	1			1	2		2			17
				0,65	0,76		0,99	2,25	1,26	2,82	3,12	1,73	1,9			2,46	5,32		6,61			29,87
SM	1	2	4	13	12	12	17	15	13	13	10	6	6	3	1	3	2	2				135
	0,43	1,06	2,52	9,64	10,36	11,9	19,21	19,16	18,64	20,77	17,72	11,73	12,88	7,04	2,56	8,32	6	6,47				186,41
Stromy celkem	1	2	4	14	13	12	18	17	14	15	12	7	7	3	1	4	4	2	2			152
Hmota celkem	0,43	1,06	2,52	10,29	11,12	11,9	20,20	21,41	19,90	23,59	20,84	13,46	14,78	7,04	2,56	10,78	11,32	6,47	6,61			216,28

Číslo prodejní jednotky:	2356
Číslo aukce:	2904

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Náměšť nad Oslavou
Katastrální území:	Otradice	GPS OM:	362B09: 49.21880 N 16.21324 E (49°13'7", 16°12'47")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 10.00 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R05 Kralice - Josef Homola - tel: 724524112	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
362B09	úmyslná - holá seč	85	487	393,70	0,81	0	1,13	30,91	29,14
Prodejní jednotka celkem			487	393,70	0,81	0	1,13	30,91	29,14

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
362B09	440	mírně svažité	Kapacita skládky cca 800 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,80	434	348,90	88,62	30,70	29,10			
BO	0,81	51	41,54	10,55	32,20	29,38			
MD	1,63	2	3,26	0,83	44,72	31,73			
Celkem	0,81	487	393,70	100,00	30,91	29,14			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu bude proveden drtičem klestu, zbytkový klest do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí, mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. V případě odvozu klestu k en. účelům, může revírník rozhodnout, že plochu není nutné podrtit, musí však být dostatečně připravená (dočištěná) k následnému zalesnění.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Na ploše ponecháno 16 ks výstavků (11xDB, 5xMD) - způsob označení "X"

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2356		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52	
BO								3	6	5	10	4	9	8	3	2	1					51
								1,12	2,77	2,81	6,7	3,16	8,32	8,56	3,7	2,81	1,59					41,54
MD														1							1	2
														1,01							2,25	3,26
SM	1	1	3	8	11	21	30	41	38	56	51	51	31	29	15	18	11	5	5	2	1	434
	0,05	0,08	0,35	1,37	2,53	6,24	11,22	18,76	20,9	36,42	38,73	44,7	31,05	32,9	19,15	25,66	17,41	8,75	9,62	4,21	2,49	348,9
Stromy celkem	1	1	3	8	11	21	30	44	44	61	61	55	40	38	18	20	12	5	5	2	2	487
Hmota celkem	0,05	0,08	0,35	1,37	2,53	6,24	11,22	19,88	23,67	39,23	45,43	47,86	39,37	42,47	22,85	28,47	19,00	8,75	9,62	4,21	4,74	393,70

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	66																					
BO																							51
																							41,54
MD																							2
																							3,26
SM	3	2																					434
	8,1	8,21																					348,9
Stromy celkem	3	2																					487
Hmota celkem	8,1	8,21																					393,70

Číslo prodejní jednotky:	2357
Číslo aukce:	2905

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	24 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Kralice nad Oslavou
Katastrální území:	Kralice nad Oslavou	GPS OM:	363B11, A11: 49.20619 N 16.20976 E (49°12'22", 16°12'35"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 10.00 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R05 Kralice - Josef Homola - tel: 724524112	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
363A11	úmyslná - holá seč	107	352	313,86	0,89	0	0,79	32,02	27,28
363B11	úmyslná - holá seč	111	102	107,47	1,05	0	0,28	33,26	29,87
Prodejní jednotka celkem			454	421,33	0,93	0	1,07	32,30	27,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
363A11	610	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3. Skládka společná s TP 363B11.
363B11	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,89	361	320,83	76,14	30,87	28,46			
BO	1,21	8	9,67	2,30	36,00	31,83			
MD	1,17	50	58,71	13,93	38,21	29,86			
DB	1,85	13	24,05	5,71	54,99	21,89			
HB	0,25	17	4,28	1,02	26,36	13,47			
JS	0,05	1	0,05	0,01	12,00	9,00			
BR	1,16	3	3,48	0,83	40,69	28,95			
VR	0,26	1	0,26	0,06	22,00	18,50			
Celkem	0,93	454	421,33	100,00	32,30	27,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu bude proveden drtičem klestu, zbytkový klest do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí, mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. V případě odvozu klestu k en. účelům, může revírník rozhodnout, že plochu není nutné podrtit, musí však být dostatečně připravená (dočištěná) k následnému zalesnění.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Na ploše ponecháno 16 ks výstavků (5xDB, 4xMD, 1xHB) - způsob označení "X"

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2357	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO							1			2		1			2				1	1		8
							0,39			1,37		0,92			2,72				2,04	2,23		9,67
BR												1			1						1	3
												0,72			1						1,76	3,48
DB									1			1								1	3	13
									0,31			0,51								1,32	4,36	24,05
HB	2	2		2	1	1				1	1	3	3					1				17
	0,04	0,11		0,19	0,12	0,15				0,28	0,32	1,11	1,28					0,68				4,28
JS		1																				1
		0,05																				0,05
MD					3	1	3	1		2	2	3	6	3	5	5	3	2	3	3	1	50
					0,44	0,2	0,79	0,33		1,01	1,21	2,14	5,05	2,96	5,55	6,41	4,27	3,19	5,36	5,93	2,18	58,71
SM			3	13	13	22	27	41	28	33	32	29	27	19	24	15	8	16	5	2	1	361
			0,23	1,73	2,55	5,9	9,44	18,3	15,55	22,17	25,74	27,35	29,82	24,09	34,63	24,74	14,74	32,98	11,46	5,03	2,77	320,83
VR							1															1
							0,26															0,26
Stromy celkem	2	3	3	15	17	24	32	42	29	38	35	38	36	22	32	20	11	19	9	7	6	454
Hmota celkem	0,04	0,16	0,23	1,92	3,11	6,25	10,88	18,63	15,86	24,83	27,27	32,75	36,15	27,05	43,90	31,15	19,01	36,85	18,86	14,51	11,07	421,33

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	60	62	64	66	72														
BO																						8
																						9,67
BR																						3
																						3,48
DB			1	1	2	2		1														13
			1,87	2,26	4,87	5,15		3,4														24,05
HB																						17
																						4,28
JS																						1
																						0,05
MD	1	1	1			1																50
	2,4	2,63	2,83			3,83																58,71
SM	1	1					1															361
	3,04	3,35					5,22															320,83
VR																						1
																						0,26
Stromy celkem	2	2	2	1	2	3	1	1														454
Hmota celkem	5,44	5,98	4,70	2,26	4,87	8,98	5,22	3,4														421,33

Číslo prodejní jednotky:	2358
Číslo aukce:	2906

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Náměšť nad Oslavou
Katastrální území:	Zňátky	GPS OM:	403B12_1: 49.18545 N 16.13708 E (49°11'7", 16°8'13") 403B12_2: 49.18180 N 16.13646 E (49°10'54", 16°8'11")) 403C09: 49.17993 N 16.14082 E (49°10'47", 16°8'26"))		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 10.30 hod. v sídle LS v Náměšti nad Oslavou. GPS 49°12'39.649"N, 16°9'54.759"E. Informace: revírník R06 Náměšť - Mojmír Balvín - tel: 724623895	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
403B12	úmyslná - holá seč	118	146	119,03	0,82	0	0,76	33,53	25,49
403C09	úmyslná - holá seč	84	207	138,00	0,67	0	0,41	28,34	28,51
Prodejní jednotka celkem			353	257,03	0,73	0	1,17	30,49	27,26

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
403B12	150	mírně až prudce svažité	Kapacita skládek cca 150 m3
403C09	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3. Skládka podél odvozní cesty.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,61	192	117,68	45,78	28,09	27,17			
BO	0,86	112	96,87	37,69	32,92	27,08			
MD	0,87	49	42,48	16,53	34,32	28,03			
Celkem	0,73	353	257,03	100,00	30,49	27,26			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu bude proveden drtičem klestu, zbytkový klest do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí, mimo přirozené zmlazení. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. V případě odvozu klestu k en. účelům, může revírník rozhodnout, že plochu není nutné podrtit, musí však být dostatečně připravená (dočištěná) k následnému zalesnění.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka. Na ploše ponecháno 15 ks výstavků (4xDB, 8xMD, 3xBO) - způsob označení "X"

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2358		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO				1	1	3	1	6	8	12	19	14	10	11	7	6	7	3	2		1	112
				0,24	0,3	1,08	0,44	3,05	4,51	7,93	13,56	11,63	9,14	10,64	8,15	7	9,57	4,57	3,16		1,9	96,87
MD				2			3	2	4	3	3	5	6	4	4	8		1	1	2	1	49
				0,3			0,95	0,77	1,99	1,61	1,89	3,63	4,98	3,78	4,26	9,57		1,48	1,64	3,63	2	42,48
SM	1	2	3	13	11	16	13	23	22	19	12	23	4	8	4	9	2	2	4			192
	0,01	0,13	0,3	1,83	2,13	4,14	4,44	9,39	11,39	11,51	8,55	19,07	3,77	8,61	4,88	11,71	2,94	3,54	7,04			117,68
Stromy celkem	1	2	3	16	12	19	17	31	34	34	34	42	20	23	15	23	9	6	7	2	2	353
Hmota celkem	0,01	0,13	0,3	2,37	2,43	5,22	5,83	13,21	17,89	21,05	24,00	34,33	17,89	23,03	17,29	28,28	12,51	9,59	11,84	3,63	3,9	257,03

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52																				
BO																					112
																					96,87
MD																					49
																					42,48
SM	1																				192
	2,3																				117,68
Stromy celkem	1																				353
Hmota celkem	2,3																				257,03

Číslo prodejní jednotky:	2359
Číslo aukce:	2907

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Lesní Jakubov
Katastrální území:	Lesní Jakubov	GPS OM:	503B11: 49.20311 N 16.25881 E (49°12'11", 16°15'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 7.30 hod. v sídle Revíru Zastávka, adr. Tetčice 61. GPS 49°9'25.769"N, 16°26'43.769"E. Informace: revírník R08 Zastávka - Radim Urbánek - tel: 724524102.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
503B11	úmyslná - holá seč	112	423	268,64	0,64	0	0,88	28,48	25,87
Prodejní jednotka celkem			423	268,64	0,64	0	0,88	28,48	25,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
503B11	130	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,63	389	243,84	90,77	28,17	25,99			
BO	0,80	26	20,77	7,73	33,35	26,02			
MD	1,70	1	1,70	0,63	48,00	27,90			
DB	0,33	7	2,33	0,87	25,12	18,46			
Celkem	0,64	423	268,64	100,00	28,48	25,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přirozená obnova na většině plochy. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2359			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48					
BO			1		1	3	5	1	1	5	1	3	2	2	1							26
			0,26		0,38	1,35	2,66	0,63	0,72	4,12	0,94	3,18	2,39	2,66	1,48							20,77
DB	1		1		1	3				1												7
	0,1		0,18		0,29	1,06				0,7												2,33
MD																	1					1
																	1,7					1,7
SM	4	14	23	46	56	53	41	55	37	23	17	7	1	4	4	2	2					389
	0,71	3,25	6,79	16,78	24,79	27,9	25,32	39,39	30,4	21,47	17,91	8,26	1,31	5,81	6,4	3,51	3,84					243,84
Stromy celkem	5	14	25	46	58	59	46	56	38	29	18	10	3	6	5	2	3					423
Hmota celkem	0,81	3,25	7,23	16,78	25,46	30,31	27,98	40,02	31,12	26,29	18,85	11,44	3,70	8,47	7,88	3,51	5,54					268,64

Číslo prodejní jednotky:	2360
Číslo aukce:	2908

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-venkov	Obec:	Újezd u Rosic
Katastrální území:	Újezd u Rosic		GPS OM:	505A11: 49.21211 N 16.25812 E (49°12'43", 16°15'29")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 7.30 hod. v sídle Revíru Zastávka, adr. Tetčice 61. GPS 49°9'25.769"N, 16°26'43.769"E. Informace: revírník R08 Zastávka - Radim Urbánek - tel: 724524102.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
505A11	úmyslná - holá seč	104	262	344,61	1,32	0	0,66	37,82	31,02
Prodejní jednotka celkem			262	344,61	1,32	0	0,66	37,82	31,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
505A11	400	rovinatý, místy svažité	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,45	165	239,32	69,44	39,28	31,23			
JD	0,20	2	0,40	0,12	18,00	16,10			
BO	1,11	89	99,03	28,74	35,91	31,27			
DB	1,18	2	2,36	0,68	38,00	29,20			
HB	0,30	1	0,30	0,09	22,00	21,60			
BR	0,07	1	0,07	0,02	12,00	17,50			
OS	1,57	2	3,13	0,91	43,57	30,92			
Celkem	1,32	262	344,61	100,00	37,82	31,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přirozená obnova na většině plochy. V podúrovni ponechány JD, SM, OL, BŘ - způsob označení "X". V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2360		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem	
Dřevina	Tloušťková třída																							
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48			
BO						1	1	2	1	4	8	9	11	8	10	4	6	11	6	3	4	89		
						0,2	0,27	0,7	0,43	2,09	4,98	6,58	9,35	7,81	11,13	5,03	8,47	17,29	10,47	5,78	8,45	99,03		
BR			1																			1		
			0,07																			0,07		
DB																2						2		
																2,36						2,36		
HB								1														1		
								0,3														0,3		
JD						2																2		
						0,4																0,4		
OS															1							2		
															1,11							3,13		
SM	5	2	8	7	8	1	5	5	5	4	5	3	6	5	9	10	6	15	9	4	8	165		
	0,05	0,06	0,44	0,63	1,08	0,19	1,28	1,66	2,08	2,05	3,1	2,2	5,17	4,97	10,27	12,98	8,79	24,6	16,45	8,09	17,83	239,32		
Stromy celkem	5	2	9	7	8	4	6	8	6	8	13	12	17	13	20	16	12	26	15	7	12	262		
Hmota celkem	0,05	0,06	0,51	0,63	1,08	0,79	1,55	2,66	2,51	4,14	8,08	8,78	14,52	12,78	22,51	20,37	17,26	41,89	26,92	13,87	26,28	344,61		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	70	80										
BO																					89
																					99,03
BR																					1
																					0,07
DB																					2
																					2,36
HB																					1
																					0,3
JD																					2
																					0,4
OS	1																				2
	2,02																				3,13
SM	5	6	6	5	3	3	3	1	1	1	1										165
	12,22	16,02	17,44	15,76	10,23	11,03	11,86	4,24	4,53	5,15	6,87										239,32
Stromy celkem	6	6	6	5	3	3	3	1	1	1	1										262
Hmota celkem	14,24	16,02	17,44	15,76	10,23	11,03	11,86	4,24	4,53	5,15	6,87										344,61

Číslo prodejní jednotky:	2361
Číslo aukce:	2909

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-venkov	Obec:	Újezd u Rosic
Katastrální území:	Újezd u Rosic	GPS OM:	505D11: 49.21353 N 16.27023 E (49°12'48", 16°16'12") 506B14: 49.21766 N 16.26579 E (49°13'3", 16°15'56")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 7.30 hod. v sídle Revíru Zastávka, adr. Tetčice 61. GPS 49°9'25.769"N, 16°26'43.769"E. Informace: revírník R08 Zastávka - Radim Urbánek - tel: 724524102.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
505D11	úmyslná - holá seč	109	116	137,71	1,19	0	0,36	36,42	31,09
506B14	úmyslná - holá seč	139	23	42,56	1,85	0	0,09	43,54	33,97
Prodejní jednotka celkem			139	180,27	1,30	0	0,45	37,60	31,57

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
505D11	80	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3
506B14	60	mírně svažité	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,38	80	110,23	61,15	37,65	32,59			
BO	1,19	59	70,04	38,85	37,54	30,17			
Celkem	1,30	139	180,27	100,00	37,60	31,57			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie JMP + UKT (na větší části HT + vyvážecí souprava).
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přirozená obnova na většině plochy!!! V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2361			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO				2		2	3	3	6	7	8	6	6	6	2	4	1	1	1	1		59
				0,71		1,02	1,81	2,11	4,86	6,5	8,47	7,18	8,07	9,04	3,36	7,42	2,05	2,25	2,48	2,71		70,04
SM	1	1	1		4	2	5	6	11	6	4	7	3	9	6	5	2	3	1	1	1	80
	0,04	0,07	0,11		1,86	1,13	3,39	4,79	10,24	6,43	4,89	9,7	4,66	15,67	11,57	10,66	4,68	7,69	2,79	3,03	3,29	110,23
Stromy celkem	1	1	1	2	4	4	8	9	17	13	12	13	9	15	8	9	3	4	2	2	1	139
Hmota celkem	0,04	0,07	0,11	0,71	1,86	2,15	5,20	6,90	15,10	12,93	13,36	16,88	12,73	24,71	14,93	18,08	6,73	9,94	5,27	5,74	3,29	180,27

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58																				
BO																					59
																					70,04
SM	1																				80
	3,54																				110,23
Stromy celkem	1																				139
Hmota celkem	3,54																				180,27

Číslo prodejní jednotky:	2362
Číslo aukce:	2910

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-venkov	Obec:	Újezd u Rosic
Katastrální území:	Újezd u Rosic		GPS OM:	508A11: 49.21633 N 16.28443 E (49°12'58", 16°17'3")	

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 7.30 hod. v sídle Revíru Zastávka, adr. Tetčice 61. GPS 49°9'25.769"N, 16°26'43.769"E. Informace: revírník R08 Zastávka - Radim Urbánek - tel: 724524102.	Poznámka:	Součástí objemu prodejní jednotky je 10 ks SM souší (kůrovec).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
508A11	úmyslná - holá seč	104	157	167,61	1,07	0	0,51	37,17	27,01
Prodejní jednotka celkem			157	167,61	1,07	0	0,51	37,17	27,01

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
508A11	300	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	89	98,17	58,57	36,72	27,93			
JD	1,24	5	6,20	3,70	39,18	25,89			
BO	0,98	49	48,17	28,74	36,95	26,26			
MD	1,25	11	13,77	8,22	42,90	25,95			
HB	0,42	2	0,84	0,50	31,14	16,14			
OL	0,46	1	0,46	0,27	28,00	20,90			
Celkem	1,07	157	167,61	100,00	37,17	27,01			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přirozená obnova JD na většině plochy - nutné nepoškodit!!! V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2362			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	58		70
BO				2	2	3	5	1	6	7	7	7	2	3	1	2			1			49
				0,82	0,97	1,68	3,22	0,73	4,97	6,51	7,28	8,06	2,55	4,2	1,53	3,35			2,3			48,17
HB						1			1													2
						0,33			0,51													0,84
JD				1	1					1			1							1		5
				0,37	0,45					1			1,42							2,96		6,2
MD								3		1	1				1	2	2	1				11
								1,77		0,79	0,9				1,45	3,25	3,61	2				13,77
OL						1																1
						0,46																0,46
SM	1	1	1	1	3	8	11	7	13	11	6	6	7	4	1	2	3		1	1	1	89
	0,08	0,12	0,16	0,35	1,32	4,27	7,04	5,29	11,48	11,25	7,03	7,99	10,54	6,76	1,89	4,18	6,94		3,04	3,3	5,14	98,17
Stromy celkem	1	1	1	4	6	13	16	11	20	20	14	13	10	7	3	6	5	1	2	2	1	157
Hmota celkem	0,08	0,12	0,16	1,54	2,74	6,74	10,26	7,79	16,96	19,55	15,21	16,05	14,51	10,96	4,87	10,78	10,55	2	5,34	6,26	5,14	167,61

Číslo prodejní jednotky:	2363
Číslo aukce:	2911

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-město	Obec:	Brno
Katastrální území:	Bystřec	GPS OM:	929A11: 49.22801 N 16.43770 E (49°13'40", 16°26'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	23.11.2015 v 8.30 hod. v sídle Revíru Obora, adr. Tetčice 61. GPS 49°9'25.769"N, 16°26'43.769"E. Informace: revírník R13 Obora - Ing. Vojtěch Fučík - tel: 724623894.	Poznámka:	Součástí objemu prodejní jednotky je 16 ks SM souší (kůrovec).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
929A11	úmyslná - holá seč	112	316	178,32	0,56	0	0,64	27,29	21,80
Prodejní jednotka celkem			316	178,32	0,56	0	0,64	27,29	21,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
929A11	50	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,86	75	64,34	36,08	31,96	28,61			
BO	1,11	51	56,81	31,86	38,05	27,94			
MD	1,33	2	2,66	1,49	42,00	29,40			
DB	0,58	48	28,00	15,70	31,92	22,50			
HB	0,17	118	20,43	11,46	18,69	14,76			
BR	0,58	3	1,74	0,98	30,18	24,64			
LP	0,23	19	4,34	2,43	19,73	19,08			
Celkem	0,56	316	178,32	100,00	27,29	21,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie JMP + UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Lokalita není vhodná k úklidu klestu pro energetické účely - v případě zájmu kupujícího, je tento způsob úklidu klestu umožněn - zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přirozená obnova (podúroveň) na většině plochy. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2363		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BO									2	4	5	4	3	8	4	7	4	1	2	5	1	51		
									0,79	1,94	2,91	2,75	2,43	7,51	4,32	8,66	5,62	1,59	3,58	10,01	2,23	56,81		
BR									1		1		1									3		
									0,4		0,56		0,78									1,74		
DB			1			2	3	5	3	7	3	5	3	3	5	6		1	1			48		
			0,07			0,37	0,71	1,46	1,06	2,95	1,49	2,9	1,99	2,27	4,32	5,88		1,22	1,31			28		
HB	20	7	15	16	18	12	11	4	6	1	3	3	2									118		
	0,22	0,38	1,17	1,73	2,62	2,29	2,7	1,23	2,29	0,46	1,7	2,03	1,61									20,43		
LP	4	3	2		3		3			2		1	1									19		
	0,06	0,16	0,18		0,52		0,87			1,02		0,71	0,82									4,34		
MD																	2					2		
																	2,66					2,66		
SM				1	2	3	10	4	6	7	5	7	9	6	5	4	1	3				75		
				0,13	0,35	0,73	3,15	1,59	2,97	4,2	3,58	5,89	8,77	6,74	6,41	5,8	1,63	5,45				64,34		
Stromy celkem	24	10	18	17	23	17	27	13	18	21	17	20	19	17	14	17	7	5	3	5	1	316		
Hmota celkem	0,28	0,54	1,42	1,86	3,49	3,39	7,43	4,28	7,51	10,57	10,24	14,28	16,40	16,52	15,05	20,34	9,91	8,26	4,89	10,01	2,23	178,32		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	64																			
BO	1																				
	2,47																				
BR																					
DB																					
HB																					
LP																					
MD																					
SM	1	1																			
	2,67	4,28																			
Stromy celkem	2	1																			
Hmota celkem	5,14	4,28																			

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz