

Nabídkový katalog

Číslo 70

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

05.10.2015

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	91

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 70

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny. Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 05.10.2015 ve 10:00 hodin

Místo konání: Kulturní centrum Sever, Žitavská 132, PSČ 471 54, Cvikov

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 22.09.2015



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví.. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)
- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být

platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

a) není v likvidaci,

b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,

c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.

b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovatelům soutěže nebo prodávajícím

c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsaným v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII.

Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže,
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právníká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
Číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a čín/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitele: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis účastníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,		Jméno, Příjmení	
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.		Funkce	
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :		Prodejní jednotka číslo	Dřevina
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:			
V(e):		zájemce o účast v soutěži	

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
		Kč		
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže		 zájemce o účast v soutěži		

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 70

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2425	Hrádek nad Nisou	Liberec	556	422,47	20.12.2015	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992	24 600
2	2426	Hrádek nad Nisou	Liberec	128	183,16	20.12.2015	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992	9 500
3	2427	Hrádek nad Nisou	Liberec	396	337,62	20.12.2015	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992	19 200
4	2428	Chotyně	Liberec	317	336,05	20.12.2015	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992	18 300
5	2429	Kryštofovo Údolí	Liberec	162	127,78	20.12.2015	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992	7 400
6	2430	Svor	Česká Lípa	238	264,13	31.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	14 300
7	2431	Falknov	Děčín	579	784,69	31.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	41 100
8	2432	Cvikov	Česká Lípa	361	364,86	15.11.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	20 000
9	2433	Cvikov	Česká Lípa	311	465,51	31.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	24 100
10	2434	Heřmanice	Liberec	876	622,04	31.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	36 800
11	2435	Dolní Police	Česká Lípa	580	233,5	31.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	16 300
12	2436	Jezvė	Česká Lípa	138	163,12	31.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 700
13	2437	Skalice u České Lípy	Česká Lípa	794	519,88	31.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	31 300
14	2248	Vyskeř	Semily	826	726,29	15.12.2015	Bc. Ladislav Břıza tel.-606 620 162	40 900
15	2250	Trutnov	Trutnov	207	462,68	31.12.2015	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	22 900
16	2252	Mladé Buky	Trutnov	222	348,46	31.12.2015	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	17 900
17	2254	Meziměstí	Náchod	276	286,36	31.12.2015	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	15 600
18	2258	Kvítkov	Česká Lípa	182	157,3	20.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 900
19	2260	Česká Lípa	Česká Lípa	226	146,03	20.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 800
20	2270	Blíževdly	Česká Lípa	189	143,34	20.12.2015	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 300
21	2282	Janov nad Nisou	Jablonec nad Nisou	250	343,02	15.12.2015	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070	17 900
22	2298	Chřibská	Děčín	125	309,28	18.12.2015	Ing. Miroslav Svobodník; 724524967	15 200

Číslo prodejní jednotky:	2425
Číslo aukce:	2664

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	24 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Hrádek nad Nisou
Katastrální území:	Loučná	GPS OM:	2B10_1: 50.84705 N 14.81489 E (50°50'49", 14°48'53") 2B10_2: 50.85182 N 14.81907 E (50°51'6", 14°49'8") 2B11: 50.85182 N 14.81907 E (50°51'6", 14°49'8")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	29.09.2015 8:00 hod.sraz LS Ještěd, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Špůr, tel. 724 524 994	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
2B10	úmyslná - holá seč	94	377	306,85	0,81	1	0,98	33,83	25,14
2B11	úmyslná - holá seč	107	179	115,62	0,65	2	0,59	32,12	23,61
Prodejní jednotka celkem			556	422,47	0,76	3	1,57	33,28	24,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
2B10	250	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3
2B11	430	rovinatý	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,74	105	77,40	18,32	29,68	25,50			
DB	0,94	196	183,53	43,44	36,35	24,50			
HB	0,11	1	0,11	0,03	16,00	12,80			
JS	1,02	1	1,02	0,24	38,00	24,00			
BR	0,53	169	89,52	21,19	32,17	24,52			
LP	0,15	20	3,03	0,72	17,82	15,92			
OS	1,06	64	67,86	16,06	37,75	26,96			
Celkem	0,76	556	422,47	100,00	33,28	24,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.7) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	16.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2425		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BR		9	10	10	6	4	10	10	11	6	16	13	8	9	11	3	7	4	7	4	3	169
		0,16	0,33	0,58	0,55	0,54	1,78	2,28	3,12	2,09	6,71	6,4	4,57	5,95	8,46	2,55	6,78	4,32	8,48	5,45	4,39	89,52
DB	5	13	14	11	15	15	5	10	9	6	8	3	2	8	5	4	7	9	5	6	2	196
	0,13	0,62	1,05	1,19	2,26	2,93	1,22	3,15	3,47	2,67	4,33	1,87	1,44	6,7	4,7	4,25	8,57	12,07	7,47	9,72	3,55	183,53
HB				1																		1
				0,11																		0,11
JS															1							1
															1,02							1,02
LP	1	7	3	1	1	1	1	3	1	1												20
	0,02	0,36	0,24	0,11	0,15	0,2	0,25	0,89	0,37	0,44												3,03
OS		2	1		1	2		2	5	5	3	6	2	4	7	5	4	4	3	1		64
		0,22	0,15		0,24	0,59		0,86	2,51	2,91	2,01	4,57	1,72	3,86	7,51	5,96	5,26	5,77	4,73	1,71		67,86
SM	18	23	16	3	6	1	2		1	2	2	3	1		2		3	4	3	1	2	105
	0,37	1,02	1,21	0,35	1	0,23	0,59		0,46	1,12	1,34	2,36	0,91		2,4		4,55	6,77	5,64	2,08	4,55	77,4
Stromy celkem	24	54	44	26	29	23	18	25	27	20	29	25	13	21	26	12	21	21	18	12	7	556
Hmota celkem	0,52	2,38	2,98	2,34	4,2	4,49	3,84	7,18	9,93	9,23	14,39	15,2	8,64	16,51	24,09	12,76	25,16	28,93	26,32	18,96	12,49	422,47

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	84										
BR	3	4	1																			169
	4,99	7,06	1,98																			89,52
DB	7	3	3	2	3	2	6	4	1		2	1										196
	14,25	6,76	6,89	5,47	8,39	5,84	19,51	14,55	3,64		8,48	6,39										183,53
HB																						1
																						0,11
JS																						1
																						1,02
LP																						20
																						3,03
OS	1	1	2	2					1													64
	2,01	2,17	4,67	5					3,43													67,86
SM	1	3		3	1	1	1	1		1												105
	2,49	8,14		9,59	3,44	3,71	3,97	4,26		4,85												77,4
Stromy celkem	12	11	6	7	4	3	7	5	2	1	2	1										556
Hmota celkem	23,74	24,13	13,54	20,06	11,83	9,55	23,48	18,81	7,07	4,85	8,48	6,39										422,47

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2425		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																	
Dřevina	Tloušťková třída																		Celkem		
	28	36	54																		

BR	1		1																		2
OS		1																			1
Stromy celkem	1	1	1																		3

Číslo prodejní jednotky:	2426
Číslo aukce:	2665

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Hrádek nad Nisou
Katastrální území:	Loučná	GPS OM:	2J15: 50.84508 N 14.83879 E (50°50'42", 14°50'19")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	29.09.2015 8:00 hod.sraz LS Ještěd, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Špür, tel. 724 524 994	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
2J15	úmyslná - holá seč	147	128	183,16	1,43	0	0,52	44,49	23,13
Prodejní jednotka celkem			128	183,16	1,43	0	0,52	44,49	23,13

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
2J15	240	mírně svažité	kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,67	106	177,15	96,72	49,23	24,65			
BK	0,07	2	0,14	0,08	15,03	16,04			
HB	0,15	14	2,09	1,14	17,84	14,34			
BR	0,96	2	1,92	1,05	46,39	21,53			
LP	0,56	3	1,69	0,92	28,31	18,73			
OS	0,17	1	0,17	0,09	18,00	14,90			
Celkem	1,43	128	183,16	100,00	44,49	23,13			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby dříví je na volbě kupujícího. 1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m ³ . 7) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí). 8) Přibližování a odvoz přes cizí pozemky.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	„Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).“

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2426		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK			1	1																		2
			0,03	0,11																		0,14
BR																1						2
																0,64						1,92
DB					2	5	1	3	2	1	6	4	1	5	2	4	6	8	2	4	9	106
					0,29	0,93	0,24	0,88	0,71	0,43	3,01	2,34	0,68	3,95	1,74	3,95	6,79	9,92	2,72	6,07	14,9	177,15
HB	2	2	4		2		2			2												14
	0,07	0,11	0,3		0,28		0,46			0,87												2,09
LP		2																	1			3
		0,1																	1,59			1,69
OS					1																	1
					0,17																	0,17
Stromy celkem	2	4	5	1	5	5	3	3	2	3	6	4	1	5	2	5	6	8	3	4	9	128
Hmota celkem	0,07	0,21	0,33	0,11	0,74	0,93	0,7	0,88	0,71	1,3	3,01	2,34	0,68	3,95	1,74	4,59	6,79	9,92	4,31	6,07	14,9	183,16

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	82							
BK																						2
																						0,14
BR	1																					2
	1,28																					1,92
DB	3	7	3	3	4	3	3	4	3	3	1	1	1	1	1							106
	5,57	14,49	6,58	6,81	10,59	8,07	8,65	12,9	9,88	11,52	3,94	4,19	4,44	4,71	5,26							177,15
HB																						14
																						2,09
LP																						3
																						1,69
OS																						1
																						0,17
Stromy celkem	4	7	3	3	4	3	3	4	3	3	1	1	1	1	1							128
Hmota celkem	6,85	14,49	6,58	6,81	10,59	8,07	8,65	12,9	9,88	11,52	3,94	4,19	4,44	4,71	5,26							183,16

Číslo prodejní jednotky:	2427
Číslo aukce:	2666

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Hrádek nad Nisou
Katastrální území:	Loučná	GPS OM:	3F10: 50.83205 N 14.81896 E (50°49'55", 14°49'8")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	29.09.2015 8:00 hod.sraz LS Ještěd, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Špür, tel. 724 524 994	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
3F10	úmyslná - holá seč	101	396	337,62	0,85	0	1,22	34,28	25,17
Prodejní jednotka celkem			396	337,62	0,85	0	1,22	34,28	25,17

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
3F10	340	mírně svažité	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,58	197	114,67	33,96	28,08	24,40			
MD	1,02	48	49,06	14,53	39,65	28,17			
DB	1,17	147	171,65	50,85	40,92	25,27			
JV	0,07	1	0,07	0,02	14,00	13,00			
BR	0,72	3	2,17	0,64	36,59	26,81			
Celkem	0,85	396	337,62	100,00	34,28	25,17			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.7) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	16.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2427			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BR									1				1				1					3
									0,39				0,69				1,09					2,17
DB	1		1	4	1	3	4	6	4	7	7	12	10	13	9	12	9	13	4	6	7	147
	0,05		0,12	0,62	0,21	0,77	1,28	2,32	1,85	3,81	4,43	8,78	8,31	12,26	9,55	14,34	11,98	19,51	6,42	10,79	14,29	171,65
JV		1																				1
		0,07																				0,07
MD				1	1		3	2	3	5	4	5	2	3	2	1	1	4	2	3	1	48
				0,22	0,26		1,11	0,87	1,5	2,87	2,62	3,69	1,65	2,77	2,06	1,14	1,25	5,47	3	4,9	1,77	49,06
SM	4	11	12	15	12	17	19	21	9	15	10	12	14	12	5	3	2	2		2		197
	0,16	0,77	1,32	2,38	2,6	4,85	6,93	9,52	4,97	9,94	7,82	10,95	14,73	14,43	6,81	4,6	3,44	3,81		4,64		114,67
Stromy celkem	5	12	13	20	14	20	26	29	17	27	21	29	27	28	16	16	13	19	6	11	8	396
Hmota celkem	0,21	0,84	1,44	3,22	3,07	5,62	9,32	12,71	8,71	16,62	14,87	23,42	25,38	29,46	18,42	20,08	17,76	28,79	9,42	20,33	16,06	337,62

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	66	68	84													
BR																					3
																					2,17
DB	6	2		2	2		1	1													147
	13,33	4,84		5,69	6,28		3,77	6,05													171,65
JV																					1
																					0,07
MD		2	1		1	1															48
		4,15	2,23		2,58	2,95															49,06
SM																					197
																					114,67
Stromy celkem	6	4	1	2	3	1	1	1													396
Hmota celkem	13,33	8,99	2,23	5,69	8,86	2,95	3,77	6,05													337,62

Číslo prodejní jednotky:	2428
Číslo aukce:	2667

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Chotyně
Katastrální území:	Chotyně	GPS OM:	108C13: 50.83282 N 14.87130 E (50°49'58", 14°52'16") 108C15: 50.83282 N 14.87130 E (50°49'58", 14°52'16")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	29.09.2015 8:00 hod.sraz LS Ještěd, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Brodský, tel. 724 623 890	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
108C13	úmyslná - holá seč	130	277	252,77	0,91	0	0,83	35,51	23,28
108C15	úmyslná - holá seč	145	40	83,28	2,08	0	0,27	47,12	24,26
Prodejní jednotka celkem			317	336,05	1,06	0	1,10	36,97	23,40

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
108C13	1300	mírný svah	kapacita cca 500m3
108C15	1700	mírný svah	kapacita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	18	19,74	5,87	36,32	27,14			
BO	1,67	16	26,73	7,95	48,41	28,08			
DB	1,75	115	201,52	59,97	47,88	26,25			
BK	1,07	30	31,99	9,52	36,75	25,64			
JV	1,27	2	2,54	0,76	35,00	22,55			
BR	0,51	60	30,71	9,14	32,13	23,11			
OL	0,35	10	3,54	1,05	22,73	20,36			
LP	0,40	41	16,22	4,83	25,51	18,88			
TR	0,63	4	2,53	0,75	31,93	17,04			
JR	0,03	21	0,53	0,16	13,58	10,26			
Celkem	1,06	317	336,05	100,00	36,97	23,40			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby dříví je na volbě kupujícího. 1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m ³ . 7) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí). 8) Přibližování a odvoz přes cizí pozemky.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	„Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluji požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).“

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2428			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK		3	1	1	1	3		2	2	2	2		2	1		1			3	2		30
		0	0,53	0	0,84	2,03		0	3,3	3,79	2,17		5,47	0		3,72			4,88	5,26		31,99
BO												1	1		1	1		1	1	2	2	16
																						0
BR		6	3	1	2		7	4	4	3	2	4	3	2	1	3	4	7	1		2	60
		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,28	0		17,43	30,71
DB	1			3	2	1	8	5	3	3	4	3	5	5	4	2	3	6	7	1	5	115
	0			0	0	0	0	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,52
JR		13	3	3	2																	21
		0,53	0	0	0																	0,53
JV						1															1	2
						0															2,54	2,54
LP	3	6	3	2	6	2	3	2	3		2	2	1	1		2		1			1	41
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16,22	0	0	0		0		0			0	16,22
OL		1		1	1	2	2	2									1					10
		0		0	0	0,49	0	0,72									2,33					3,54
SM						2	2	1	1	1	2	1	1	1	2							18
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							19,74
TR			1								1			1					1			4
			2,53								0			0					0			2,53
Stromy celkem	4	29	11	11	14	11	22	16	13	9	13	11	13	11	8	9	8	15	13	5	11	317
Hmota celkem	0	0,53	3,06	0	0,84	2,52	0	1,59	3,3	3,79	18,39	0	5,47	0	0	3,72	2,33	13,28	4,88	5,26	19,97	309,32

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	72	78	82	86	96	106							
BK		1				1	1				1											30
		0				0	0				0											31,99
BO	1	1	2	2																		16
																						0
BR				1																		60
				0																		30,71
DB	5	4	5	3	4	4	5	3	4	2		1	1	2	1							115
	5,76	6,1	0	0	7,96	8,59	9,24	10,67	31,76	0		16,08	19,72	52,82	31,95							201,52
JR																						21
																						0,53
JV																						2
																						2,54
LP			1																			41
			0																			16,22
OL																						10

																						3,54
SM		2	2																			18
		19,74	0																			19,74
TR																						4
																						2,53
Stromy celkem	6	8	10	6	4	5	6	3	4	2	1	1	1	2	1							317
Hmota celkem	5,76	25,84	0	0	7,96	8,59	9,24	10,67	31,76	0	0	16,08	19,72	52,82	31,95							309,32

Číslo prodejní jednotky:	2429
Číslo aukce:	2668

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Kryštofovo Údolí
Katastrální území:	Novina u Liberce	GPS OM:	244C09: 50.74415 N 14.97868 E (50°44'38", 14°58'43")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	29.09.2015 8:00 hod.sraz LS Ještěd, po domluvě s odpovědným pracovníkem, dohoda jiného termínu možná, revírník p. Bílek, tel. 725 980 459	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
244C09	úmyslná - holá seč	89	162	127,78	0,79	0	0,44	33,41	21,44
Prodejní jednotka celkem			162	127,78	0,79	0	0,44	33,41	21,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
244C09	820	mírně svažité	kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,77	159	122,14	95,59	32,90	21,49			
BK	1,88	3	5,64	4,41	60,32	19,00			
Celkem	0,79	162	127,78	100,00	33,41	21,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký, tel. 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.7) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	16.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2429			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK																	1				1	3
																	1,18				1,61	5,64
SM	1	4	5	6	14	16	12	20	14	12	18	10	7	7	2	5	2	1	2	1		159
	0,13	0,83	1,29	1,89	5,32	7,22	6,35	12,29	9,91	9,71	16,54	10,38	8,16	9,12	2,89	8,02	3,54	1,95	4,27	2,33		122,14
Stromy celkem	1	4	5	6	14	16	12	20	14	12	18	10	7	7	2	5	3	1	2	1	1	162
Hmota celkem	0,13	0,83	1,29	1,89	5,32	7,22	6,35	12,29	9,91	9,71	16,54	10,38	8,16	9,12	2,89	8,02	4,72	1,95	4,27	2,33	1,61	127,78

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	74																					
BK	1																					3
	2,85																					5,64
SM																						159
																						122,14
Stromy celkem	1																					162
Hmota celkem	2,85																					127,78

Číslo prodejní jednotky:	2430
Číslo aukce:	2669

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Svor
Katastrální území:	GPS OM: 4E11: 50.82878 N 14.56971 E (50°49'43", 14°34'10")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
4E11	úmyslná - holá seč	111	238	264,13	1,11	0	0,80	38,56	27,15
Prodejní jednotka celkem			238	264,13	1,11	0	0,80	38,56	27,15

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
4E11	50	rovinatý	kapacita skládky cca 30 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	161	199,72	75,61	39,88	29,15			
BK	0,21	4	0,84	0,32	19,87	14,05			
JV	0,76	45	34,25	12,97	34,28	20,42			
JS	1,36	6	8,14	3,08	41,07	27,44			
BR	0,96	22	21,18	8,02	40,33	28,56			
Celkem	1,11	238	264,13	100,00	38,56	27,15			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Klíč, revírník Ing. Jiří Štych, tel.724524978. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Bude-li doprava a přibližování dříví realizována přes cizí pozemky, je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	OM přímo vedle okresní silnice – přímo v těžebním prvku

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2430			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK			1		1		1	1														4
			0,08		0,16		0,27	0,33														0,84
BR								1		1		2	1	2	3	3	4	1	2			22
								0,27		0,39		1,08	0,62	1,44	2,45	2,78	4,16	1,16	2,65			21,18
JS													1	2			1			2		6
													0,92	2,05			1,41			3,76		8,14
JV					3	4		2	7	2	3	4	3	3	2	2	2	1	1	3	1	45
					0,37	0,69		0,57	2,49	0,87	1,56	2,44	2,14	2,46	1,87	2,17	2,49	1,46	1,49	5,24	1,8	34,25
SM	2	2	5	5	1	6	3	10	9	7	11	11	7	9	7	9	7	6	5	6	5	161
	0,06	0,1	0,41	0,61	0,17	1,36	0,87	3,61	3,97	3,7	6,86	8,01	5,87	8,64	7,62	11	9,55	9,11	8,38	11,07	10,08	199,72
Stromy celkem	2	2	6	5	5	10	4	14	16	10	14	17	12	16	12	14	14	8	8	11	6	238
Hmota celkem	0,06	0,1	0,49	0,61	0,7	2,05	1,14	4,78	6,46	4,96	8,42	11,53	9,55	14,59	11,94	15,95	17,61	11,73	12,52	20,07	11,88	264,13

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	64	66	70	74	76	78	84											
BK																							4
																							0,84
BR			2																				22
			4,18																				21,18
JS																							6
																							8,14
JV	1	1																					45
	1,98	2,16																					34,25
SM	3	6	4	4	1	3	2	1	1	1	1	1											161
	6,6	14,35	10,36	11,19	3,01	10,39	7,4	4,19	4,72	5	5,28	6,18											199,72
Stromy celkem	4	7	6	4	1	3	2	1	1	1	1	1											238
Hmota celkem	8,58	16,51	14,54	11,19	3,01	10,39	7,4	4,19	4,72	5	5,28	6,18											264,13

Číslo prodejní jednotky:	2431
Číslo aukce:	2670

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	41 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Falknov
Katastrální území:		GPS OM:	8B12_1: 50.81585 N 14.55809 E (50°48'57", 14°33'29") 8B12_2: 50.81633 N 14.55983 E (50°48'58", 14°33'35")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
8B12	úmyslná - holá seč	120	579	784,69	1,36	1	2,75	41,68	29,68
Prodejní jednotka celkem			579	784,69	1,36	1	2,75	41,68	29,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
8B12	300	prudký svah	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,46	421	613,85	78,22	42,04	30,49			
BO	0,62	5	3,10	0,40	32,09	23,45			
VJ	1,32	1	1,32	0,17	40,00	28,00			
MD	1,12	148	165,26	21,06	41,39	27,78			
BR	0,29	4	1,16	0,15	26,34	21,82			
Celkem	1,36	579	784,69	100,00	41,68	29,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Klíč, revírník Ing. Jiří Štych, tel.724524978. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku i v těžebním bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Důrazně doporučuji použít k přibližování a soustředování dřeva technologii lanovku – OM na horní straně těžebních prvků. Dvě úzké dlouhé seče = dvě lanovkové trasy a třetí, menší východní seč nutno přiblížit na trasu lanovky pomocí UKT příp. koní. Důvodem je celková nepřístupnost těžebního porostu-větší svažítost a hlavně neúnosný terén – zejména i na přístupových linkách.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2431		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem	
Dřevina	Tloušťková třída																								
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52				
BO								2		1			1		1							5			
								0,66		0,5			0,84		1,1							3,1			
BR						2			1		1											4			
						0,32			0,33		0,51											1,16			
MD	2	1	1	2	3	3	7	3	6	4	12	10	6	8	10	11	9	10	5	12	7	148			
	0,1	0,07	0,11	0,3	0,59	0,76	2,18	1,15	2,71	2,12	7,4	7,09	4,84	7,3	10,24	12,56	11,39	13,97	7,67	20,11	12,79	165,26			
SM		1		2	3	7	16	8	19	26	26	28	25	36	30	31	31	19	24	19	13	421			
		0,11		0,41	0,8	2,32	6,54	3,95	11,1	17,82	20,61	25,44	25,79	41,84	39,04	44,85	49,65	33,49	46,37	40,08	29,81	613,85			
VJ															1							1			
															1,32							1,32			
Stromy celkem	2	2	1	4	6	12	23	13	26	31	39	38	32	44	42	42	40	29	29	31	20	579			
Hmota celkem	0,1	0,18	0,11	0,71	1,39	3,4	8,72	5,76	14,14	20,44	28,52	32,53	31,47	49,14	51,7	57,41	61,04	47,46	54,04	60,19	42,6	784,69			

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68	74	76													
BO																							5
																							3,1
BR																							4
																							1,16
MD	4	4	1	2	3				1	1													148
	7,93	8,58	2,31	4,98	8,01				3,89	4,11													165,26
SM	12	9	11	5	8	6	2	3	1														421
	29,82	24,16	31,81	15,53	26,63	21,36	7,59	12,12	4,81														613,85
VJ																							1
																							1,32
Stromy celkem	16	13	12	7	11	6	2	3	2	1													579
Hmota celkem	37,75	32,74	34,12	20,51	34,64	21,36	7,59	12,12	8,7	4,11													784,69

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2431		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem			
	26																							
BO	1																				1			
Stromy celkem	1																				1			

Číslo prodejní jednotky:	2432
Číslo aukce:	2671

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Cvikov
Katastrální území:	GPS OM: 113C14: 50.80450 N 14.62030 E (50°48'16", 14°37'13")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
113C14	úmyslná - holá seč	133	361	364,86	1,01	0	0,93	35,52	28,64
Prodejní jednotka celkem			361	364,86	1,01	0	0,93	35,52	28,64

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
113C14	360	rovinatý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	292	295,91	81,10	34,93	28,90			
BO	1,00	69	68,95	18,90	38,04	27,58			
Celkem	1,01	361	364,86	100,00	35,52	28,64			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Luž, revírník Kudrna, tel724524982. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost pleveňných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Maximální zachování přirozené obnovy. Pohyb těžební mechanizace a odvozních souprav pouze v době 8° – 16° – v těsné blízkosti přezimovací objekt pro zvěř.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.10.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.11.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.11.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.11.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO								1	3	1	6	12	12	7	8	8	3	6	1	1		69
								0,42	1,5	0,58	4,04	9,25	10,51	6,93	8,89	9,94	4,15	9,19	1,69	1,86		68,95
SM	1	4	2	9	4	12	16	19	29	19	24	24	24	24	22	14	14	11	7	4	1	292
	0,05	0,34	0,26	1,64	0,97	3,77	6,32	9,21	16,91	13,13	19,41	22,46	25,73	29,22	30,17	21,51	23,94	20,82	14,59	9,14	2,5	295,91
Stromy celkem	1	4	2	9	4	12	16	20	32	20	30	36	36	31	30	22	17	17	8	5	1	361
Hmota celkem	0,05	0,34	0,26	1,64	0,97	3,77	6,32	9,63	18,41	13,71	23,45	31,71	36,24	36,15	39,06	31,45	28,09	30,01	16,28	11	2,5	364,86

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58																			
BO																						69
																						68,95
SM	2	3	3																			292
	5,43	8,84	9,55																			295,91
Stromy celkem	2	3	3																			361
Hmota celkem	5,43	8,84	9,55																			364,86

Číslo prodejní jednotky:	2433
Číslo aukce:	2672

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	24 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Cvikov
Katastrální území:	Naděje	GPS OM:	117D13: 50.82409 N 14.64679 E (50°49'26", 14°38'48") 117E12: 50.82409 N 14.64679 E (50°49'26", 14°38'48")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
117E12	úmyslná - holá seč	121	210	317,13	1,51	0	0,73	39,68	32,29
117D13	úmyslná - holá seč	131	101	148,38	1,47	0	0,30	39,01	31,77
Prodejní jednotka celkem			311	465,51	1,50	0	1,03	39,46	32,12

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
117E12	1000	mírně svažité	kapacita skládky cca 350 m3
117D13	600	mírně svažité	kapacita skládky cca 350 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,41	277	391,64	84,13	38,33	32,04			
MD	2,18	10	21,77	4,68	51,90	34,06			
BK	2,17	24	52,10	11,19	47,28	32,31			
Celkem	1,50	311	465,51	100,00	39,46	32,12			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Luž, revírník Kudrna, tel:724524982. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Maximální zachování přirozené obnovy. Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2433			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK	1	1		1	2				1	2					1		1	2	2	4		24
	0,13	0,18		0,31	0,77				0,79	1,82					1,82		2,24	4,93	5,27	11,48		52,1
MD													1		1	2			1	3		10
													1,21		1,49	3,3			2,15	7,29		21,77
SM		2	6	2	14	14	20	10	21	29	17	28	19	25	15	11	16	10	7	4	2	277
		0,49	1,89	0,79	6,83	8,22	13,92	8,13	19,78	31,28	20,81	38,62	29,31	42,89	28,47	22,98	36,63	25	19,04	11,78	6,36	391,64
Stromy celkem	1	3	6	3	16	14	20	10	22	31	17	28	20	25	17	13	17	12	10	11	2	311
Hmota celkem	0,13	0,67	1,89	1,1	7,6	8,22	13,92	8,13	20,57	33,1	20,81	38,62	30,52	42,89	31,78	26,28	38,87	29,93	26,46	30,55	6,36	465,51

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	66																	
BK	2	3		1																	24
	6,78	10,91		4,67																	52,1
MD	1			1																	10
	2,73			3,6																	21,77
SM	1	3	1																		277
	3,43	11,05	3,94																		391,64
Stromy celkem	4	6	1	2																	311
Hmota celkem	12,94	21,96	3,94	8,27																	465,51

Číslo prodejní jednotky:	2434
Číslo aukce:	2673

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	36 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Heřmanice
Katastrální území:		GPS OM:	157D12_1: 50.81202 N 14.70571 E (50°48'43", 14°42'20") 157D12_2: 50.80717 N 14.69876 E (50°48'25", 14°41'55")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
157D12	úmyslná - holá seč	115	876	622,04	0,71	3	1,50	31,60	25,50
Prodejní jednotka celkem			876	622,04	0,71	3	1,50	31,60	25,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
157D12	420	prudký svah	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,63	407	254,55	40,91	28,88	24,40			
BO	0,79	229	181,93	29,25	33,18	27,22			
VJ	4,38	2	8,75	1,41	68,12	33,00			
MD	0,94	133	124,39	20,00	36,72	28,22			
BK	3,55	1	3,55	0,57	70,00	27,90			
BR	0,47	104	48,87	7,86	31,13	22,35			
Celkem	0,71	876	622,04	100,00	31,60	25,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Petrovice, revírník-Zerzán Jiří, tel 724524986. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2434			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK																						1
																						0
BO		1		1	5	8	4	13	14	25	23	28	30	17	23	15	7	6	2	5	1	229
																						0
BR		11	1	3	4	4	5	4	11	7	6	3	10	11	8	6	4	2		1	1	104
																						0
MD		4		4	2	4	7	7	10	4	10	9	5	6	12	8	10	3	7	7	3	133
																						0
SM	14	26	32	31	25	27	25	26	16	28	24	17	22	17	15	12	11	8	9	5	6	407
																						0
VJ																						2
																						0
Stromy celkem	14	42	33	39	36	43	41	50	51	64	63	57	67	51	58	41	32	19	18	18	11	876
Hmota celkem																						0

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	70	72														
BK								1															1
																							0
BO		1																					229
																							0
BR	1					1																	104
																							0
MD	2	2	2	5																			133
																							0
SM	3	3	1	3	1																		407
																							0
VJ							1		1														2
																							0
Stromy celkem	6	6	3	8	1	1	1	1	1														876
Hmota celkem																							0

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2434		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	22	24	34																				
BO	1																						1
BR			1																				1
SM		1																					1
Stromy celkem	1	1	1																				3

Číslo prodejní jednotky:	2435
Číslo aukce:	2674

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dolní Police
Katastrální území:	GPS OM: 419C06: 50.67809 N 14.39150 E (50°40'41", 14°23'29")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	3.zóna CHKO České středohoří
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
419C06	úmyslná - holá seč	57	580	233,50	0,40	2	1,50	24,27	21,23
Prodejní jednotka celkem			580	233,50	0,40	2	1,50	24,27	21,23

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
419C06	100	rovinatý	kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,09	1	0,09	0,04	16,00	10,70			
BO	0,21	3	0,64	0,27	21,26	13,87			
MD	0,54	23	12,52	5,36	30,85	23,04			
DB	0,53	13	6,90	2,96	31,26	19,71			
HB	0,20	8	1,58	0,68	21,11	14,55			
JS	0,38	463	177,92	76,19	23,19	21,40			
BR	0,23	28	6,56	2,81	24,46	20,36			
OL	0,27	4	1,09	0,47	19,77	20,66			
OS	0,52	20	10,44	4,47	27,95	21,23			
TP	0,98	16	15,65	6,70	39,58	22,51			
TR	0,11	1	0,11	0,05	16,00	13,00			
Celkem	0,40	580	233,50	100,00	24,27	21,23			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru 8 Žandov, revírník Petr Vácha.,tel. 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově – dle pokynů revírníka. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	„Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovolují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).“

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2435			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BO				1				1		1												3	
																						0	
BR			3	2	4	2	3	2	2	2	2	2		2			1				1	28	
																						0	
DB					1		1	1	2	1	1			3			1	1		1		13	
																						0	
HB				1	2	1	2		1					1								8	
																						0	
JS	1	14	30	29	46	44	50	42	52	50	33	26	17	10	5	5	4	4		1		463	
																						0	
MD				1		1	2	3	1	1		4	3	2		1	2		1		1	23	
																						0	
OL				1			1	2														4	
																						0	
OS				1		2	2	4		2	4				2		2	1				20	
																						0	
SM					1																	1	
																						0	
TP											1	2	1	1	1	2	1	1	4		1	16	
																						0	
TR					1																	1	
																						0	
Stromy celkem	1	14	33	36	55	50	61	55	58	57	41	34	21	19	8	8	11	7	5	2	3	580	
Hmota celkem																						0	

Dřevina		Tloušťková třída																					Celkem
		52																					
BO																							3
																							0
BR																							28
																							0
DB																							13
																							0
HB																							8
																							0
JS																							463
																							0
MD																							23
																							0
OL																							4
																							0

																						0
OS																						20
																						0
SM																						1
																						0
TP	1																					16
																						0
TR																						1
																						0
Stromy celkem	1																					580
Hmota celkem																						0

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2435			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	38																				
JS	1																			1		
TP		1																		1		
Stromy celkem	1	1																		2		

Číslo prodejní jednotky:	2436
Číslo aukce:	2675

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Jezvė
Katastrální území:	GPS OM: 424B13: 50.68401 N 14.42548 E (50°41'2", 14°25'31")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	2.zóna CHKO České středohoří
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
424B13	úmyslná - holá seč	130	138	163,12	1,18	0	0,47	37,04	25,11
Prodejní jednotka celkem			138	163,12	1,18	0	0,47	37,04	25,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
424B13	50	mírně svažité	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,79	11	8,69	5,33	34,11	23,84			
DB	1,70	24	40,68	24,94	47,60	28,39			
BK	2,58	21	54,28	33,27	54,29	27,85			
HB	0,26	3	0,79	0,48	23,24	16,86			
JV	0,89	13	11,58	7,10	36,82	23,09			
JS	1,08	29	31,45	19,28	34,12	28,43			
BR	0,10	22	2,12	1,30	17,71	18,06			
LP	1,09	11	11,95	7,33	38,98	25,57			
OS	0,40	4	1,58	0,97	24,52	20,75			
Celkem	1,18	138	163,12	100,00	37,04	25,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru 8 Žandov, revírník Petr Vácha, tel. 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově – dle pokynů revírníka. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	„Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovolují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).“

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2436			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	1		1			1	1			1		1								2		21
																						0
BR		8	3	5	1	2		1				1	1									22
																						0
DB									1	2		1	2	3	2	1	1				1	24
																						0
HB			1			1						1										3
																						0
JS	2		4	1	3		1	1	2	1	1	1		3	1	1			1	1	1	29
																						0
JV		1		3		1		2		1				1							1	13
																						0
LP		1					1	1	2							1		1			2	11
																						0
OS		1						1		1	1											4
																						0
SM						1	2		1		2		1			1	1	1			1	11
																						0
Stromy celkem	3	11	9	9	4	6	5	6	6	6	4	5	4	7	3	4	2	2	1	3	6	138
Hmota celkem																						0

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	74	80	82										
BK		3	2	1		1	2	1		2	1										21
																					0
BR																					22
																					0
DB	1	2	1	1	1	2		1	1												24
																					0
HB																					3
																					0
JS	1		1	2																	29
																					0
JV			1		1	1															13
																					0
LP	1	1																			11
																					0
OS																					4
																					0
SM																					11

																						0
Stromy celkem	3	6	5	4	2	4	2	2	1	2	1											138
Hmota celkem																						0

Číslo prodejní jednotky:	2437
Číslo aukce:	2676

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Skalice u České Lípy
Katastrální území:	Skalice u České Lípy				
GPS OM:	373E08: 50.74580 N 14.50819 E (50°44'44", 14°30'29")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	2.zóna CHKO Lužické hory.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
373E08	úmyslná - holá seč	72	794	519,88	0,65	1	1,69	28,96	26,41
Prodejní jednotka celkem			794	519,88	0,65	1	1,69	28,96	26,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
373E08	980	rovinatý, podmáčený	kapacita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	0,27	32	8,63	1,66	23,41	17,88			
BK	0,29	1	0,29	0,06	24,00	15,00			
BR	0,62	152	94,62	18,20	32,95	28,50			
OL	0,67	599	401,67	77,26	28,04	26,36			
VR	1,34	4	5,34	1,03	41,58	22,75			
OS	1,84	5	9,22	1,77	46,19	32,50			
JR	0,11	1	0,11	0,02	16,00	10,00			
Celkem	0,65	794	519,88	100,00	28,96	26,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru 07 Slunečná, revírník V.Růžička, tel. 725 733 611 Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes cesty a železniční koleje . 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování půdního povrchu, stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.. 7) Doprava, přibližování a skládkování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu a skládkování je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná, silně podmáčený a bažinatý terén, přibližování a vyvážení dříví za sucha, nejlépe při zámru, na vyklízení dříví doporučen kůň, žel. pás. "kůň", popř. velmi lehká VS. Zákaz přejíždění vodního toku .
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (rákos, buřň, keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	„Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovolují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).“

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2437		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK								1														1
								0,29														0,29
BR		1	3	2	6	6	12	9	17	8	12	13	12	10	10	9	6	4	2	3	2	152
		0,03	0,14	0,15	0,7	0,99	2,61	2,48	5,78	3,28	5,85	7,41	7,92	7,55	8,57	8,67	6,49	4,82	2,67	4,39	3,21	94,62
DB		2	4	4	4	2	5	3		4	2						1				1	32
		0,07	0,23	0,34	0,49	0,33	1,08	0,82		1,63	0,96						1,08				1,6	8,63
JR				1																		1
				0,11																		0,11
OL	3	8	12	29	44	53	55	48	56	68	56	50	30	25	19	15	7	10	4	4	1	599
	0,11	0,51	1,27	4,55	9,55	15,11	19,96	21,58	30,75	44,25	43,18	45,33	30,72	29,76	25,05	22,16	11,67	18,76	8,26	9,07	2,54	401,67
OS											1						1	1				5
											0,75						1,52	1,67				9,22
VR				1										1			1					4
				0,08										0,84			1,23					5,34
Stromy celkem	3	11	19	37	54	61	72	61	73	80	71	63	42	36	29	24	16	15	6	7	4	794
Hmota celkem	0,11	0,61	1,64	5,23	10,74	16,43	23,65	25,17	36,53	49,16	50,74	52,74	38,64	38,15	33,62	30,83	21,99	25,25	10,93	13,46	7,35	519,88

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	58	60	64																			
BK																							1
																							0,29
BR	2	1	1	1																			152
	3,51	2,23	2,41	2,76																			94,62
DB																							32
																							8,63
JR																							1
																							0,11
OL		1	1																				599
		3,71	3,82																				401,67
OS	1	1																					5
	2,35	2,93																					9,22
VR			1																				4
			3,19																				5,34
Stromy celkem	3	3	3	1																			794
Hmota celkem	5,86	8,87	9,42	2,76																			519,88

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2437		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				Celkem	
Dřevina	Tloušťková třída																								
	34																								

OL	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	2248
Číslo aukce:	2677

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	40 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Semily	Obec:	Vyskeř
Katastrální území:		GPS OM:	107C13_1: 50.51946 N 15.17874 E (50°31'10", 15°10'43") 107C13_2: 50.51843 N 15.17820 E (50°31'6", 15°10'41") 107C13_3: 50.51576 N 15.17833 E (50°30'56", 15°10'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	2.10.2015 v 10:00 hod termín prohlídky předem telefonicky domluvit s revírníkem Ing. Jan Drahotský na tel.- 724 524 341	Poznámka:	Hraniční stromy, výstavky označené velkým tiskacím písmenem X, nezpracovatelné staré dříví na zemi označené velkým tiskacím písmenem N.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
107C13	úmyslná - holá seč	135	826	726,29	0,88	2	1,56	31,33	28,77
Prodejní jednotka celkem			826	726,29	0,88	2	1,56	31,33	28,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
107C13	100	svažitý, balvanitý	kapacita skládky 1000 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,93	422	394,31	54,30	31,35	32,40			
BO	1,13	147	166,66	22,95	38,12	26,58			
DB	0,35	18	6,34	0,87	24,15	21,01			
BK	0,79	187	146,92	20,23	29,99	25,71			
HB	0,10	17	1,67	0,23	14,78	14,63			
BR	0,27	28	7,56	1,04	20,59	22,02			
OL	0,63	4	2,50	0,34	29,83	24,12			
TR	0,25	1	0,25	0,03	26,00	20,00			
JR	0,04	2	0,08	0,01	12,17	8,67			
Celkem	0,88	826	726,29	100,00	31,33	28,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Ladislav Bříza tel.-606 620 162
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP.Doporučená technologie s ohledem na terén je lanovka.Přibližování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu. Pálení klestu nebylo plánováno, v případě potřeby pálení nutno požádat CHKO Český ráj o udělení výjimky! Termín zahájení a ukončení případného pálení klestu realizovat po domluvě s revírníkem a s předstihem nahlásit na LS Hořice a příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. Dodržovat zásady BOZP a PO i při pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Seče se nachází v prudkém svahu s balvany a skalami, nad potokem a mokrou loukou, jedna ze sečí je u elektrovodu, vše v CHKO Český ráj – II. zóna. V případě zájmu LČR, s p., nutno umožnit sběr šišek z pokácených smrků (fenotyp. klasifikace B).Přibližování a skládkování bude probíhat na soukromých pozemcích, je nutné mít povolení vlastníků a parcely uvést do původního stavu!!

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2248			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	29	20	20	12	11	8	8	9	12	3	13	2	3	4	1	3	3	3	3	3	3	187
	2,12	2,13	2,92	2,32	2,71	2,45	3	4,06	6,38	1,86	9,32	1,7	2,83	4,23	1,22	4,08	4,46	5,06	5,56	6	6,54	146,92
BO		1			1	5	1	4	4	5	10	12	15	14	18	13	8	10	5	13	2	147
		0,03			0,13	0,91	0,24	1,25	1,56	2,41	5,83	8,34	12,26	13,31	19,72	16,27	11,35	15,97	8,93	25,87	4,4	166,66
BR	7	1	4		3	1	2	4	1	2	1		1	1								28
	0,19	0,06	0,36		0,55	0,24	0,61	1,52	0,46	1,09	0,64		0,86	0,98								7,56
DB		5			2	2	2	2	2	1			1									18
		0,28			0,3	0,39	0,49	0,6	0,73	0,44			0,71									6,34
HB	3	6	4	1	1	1				1												17
	0,14	0,39	0,36	0,12	0,15	0,17				0,34												1,67
JR	1		1																			2
	0,02		0,06																			0,08
OL					1					1			1	1								4
					0,14					0,5			0,86	1								2,5
SM		57	35	26	24	30	21	23	20	14	12	22	15	11	18	11	12	11	7	12	6	422
		4,15	4,03	4,35	5,48	9,01	8,03	10,89	11,5	9,63	9,7	20,7	16,23	13,59	25,13	17,25	20,99	21,35	14,99	28,22	15,45	394,31
TR									1													1
									0,25													0,25
Stromy celkem	40	90	64	39	43	47	34	42	40	27	36	36	36	31	37	27	23	24	15	28	11	826
Hmota celkem	2,47	7,04	7,73	6,79	9,46	13,17	12,37	18,32	20,88	16,27	25,49	30,74	33,75	33,11	46,07	37,6	36,8	42,38	29,48	60,09	26,39	726,29

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70	72	76	84	88	96									
BK	2	1	1	1			2		1	1	2	1	1	1									187
	4,73	2,68	3,02	3,12			7,51		4,66	4,69	11,38	6,88	7,6	9,7									146,92
BO	3			1		2																	147
	7,27			3,17		7,44																	166,66
BR																							28
																							7,56
DB		1																					18
		2,4																					6,34
HB																							17
																							1,67
JR																							2
																							0,08
OL																							4
																							2,5
SM	5	9	4	6	4	3		2	2														422
	14,03	27,41	13,18	21,35	15,31	12,32		9,39	10,65														394,31
TR																							1

																					0,25
Stromy celkem	10	11	5	8	4	5	2	2	3	1	2	1	1	1							826
Hmota celkem	26,03	32,49	16,2	27,64	15,31	19,76	7,51	9,39	15,31	4,69	11,38	6,88	7,6	9,7							726,29

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2248		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	10	32																			
BO		1																			1
SM	1																				1
Stromy celkem	1	1																			2

Číslo prodejní jednotky:	2250
Číslo aukce:	2678

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Trutnov
Katastrální území:		GPS OM:	203C12aD13b: 50.59554 N 15.85459 E (50°35'43", 15°51'16"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 2.10.2015 od 12.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t: 724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nachází 2 ks BK (doupný strom) - tento strom není součástí aukce. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
203C12a	úmyslná - holá seč	118	158	321,48	2,03	0	0,60	44,58	33,94
203D13b	úmyslná - holá seč	132	49	141,20	2,88	0	0,20	51,12	36,15
Prodejní jednotka celkem			207	462,68	2,24	0	0,80	46,13	34,46

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
203C12a	560	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3
203D13b	560	mírně svažitý	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,37	140	332,09	71,77	48,47	36,48			
BO	0,98	1	0,98	0,21	34,00	33,20			
MD	2,49	2	4,98	1,08	53,37	33,88			
DB	1,52	1	1,52	0,33	46,00	25,50			
BK	2,07	58	120,05	25,95	41,97	30,77			
JV	0,13	2	0,26	0,06	16,00	17,40			
JS	0,30	1	0,30	0,06	22,00	18,80			
BR	1,25	2	2,50	0,54	44,00	31,35			
Celkem	2,24	207	462,68	100,00	46,13	34,46			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2250			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	6	5	3	4			2	1		2	1	1	2	4	2	1	5	1	2		3	58
	0,06	0,13	0,19	0,42			0,6	0,39		1,23	0,75	0,9	2,13	5,01	2,87	1,64	9,43	2,22	4,85		9,23	120,05
BO												1										1
												0,98										0,98
BR																	2					2
																	2,5					2,5
DB																		1				1
																		1,52				1,52
JS						1																1
						0,3																0,3
JV			2																			2
			0,26																			0,26
MD															1							2
															1,25							4,98
SM	1			1	2	1	4	1	4	1	1	4	7	8	13	6	7	8	15	7	9	140
	0,06			0,2	0,53	0,34	1,71	0,52	2,52	0,75	0,88	3,91	8,02	10,35	18,94	9,9	12,86	16,24	33,48	17,17	24,18	332,09
Stromy celkem	7	5	5	5	2	2	6	2	4	3	2	6	9	12	16	7	14	10	17	7	12	207
Hmota celkem	0,12	0,13	0,45	0,62	0,53	0,64	2,31	0,91	2,52	1,98	1,63	5,79	10,15	15,36	23,06	11,54	24,79	19,98	38,33	17,17	33,41	462,68

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	92							
BK	2		1		2	2	3	1	1					1							58
	6,8		4,28		9,72	11,32	17,96	6,46	6,95					14,51							120,05
BO																					1
																					0,98
BR																					2
																					2,5
DB																					1
																					1,52
JS																					1
																					0,3
JV																					2
																					0,26
MD					1																2
					3,73																4,98
SM	4	7	2	6	2	6	3	2	3	1	2	1	1								140
	11,73	22,17	6,92	22,42	8,05	26,14	14,01	10,17	15,73	5,82	12,38	6,58	7,41								332,09
Stromy celkem	6	7	3	6	4	9	6	3	4	1	2	1	1	1							207
Hmota celkem	18,53	22,17	11,2	22,42	17,77	41,19	31,97	16,63	22,68	5,82	12,38	6,58	7,41	14,51							462,68

Číslo prodejní jednotky:	2252
Číslo aukce:	2679

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Mladé Buky
Katastrální území:		GPS OM:	205C12bC09: 50.58960 N 15.84015 E (50°35'22", 15°50'24"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 2.10.2015 od 11.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t: 724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nachází 1 ks BK (rodičovský strom) -tento strom není součástí aukce. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
205C09	úmyslná - holá seč	84	49	43,70	0,89	0	0,10	32,90	28,34
205C12b	úmyslná - holá seč	118	173	304,76	1,76	1	0,47	42,70	31,99
Prodejní jednotka celkem			222	348,46	1,57	1	0,57	40,54	31,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
205C09	120	svažitý	
205C12b	100	mírně svažitý až svažitý	Kapacita skládky cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,50	131	196,02	56,25	40,54	32,68			
BK	1,75	82	143,49	41,18	40,87	28,95			
BR	1,09	6	6,51	1,87	40,25	31,00			
OS	0,81	3	2,44	0,70	32,29	27,02			
Celkem	1,57	222	348,46	100,00	40,54	31,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2252		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK		4	3	4	1	1	5	4	6	5		3	4	5	1	1	2	4	3	5	2	82	
		0,06	0,1	0,28	0,12	0,17	1,17	1,25	2,41	2,5		2,22	3,52	5,16	1,19	1,37	3,2	7,06	5,94	11,16	4,9	143,49	
BR								1		1			1			1						6	
								0,32		0,46			0,7			1,01						6,51	
OS										1	1				1							3	
										0,63	0,71				1,1							2,44	
SM	3	5	1	4	4	1	2	4	2	3	6	6	5	11	7	9	8	10	11	3	5	131	
	0,11	0,33	0,11	0,62	0,84	0,28	0,71	1,74	1,06	1,89	4,45	5,17	4,95	12,4	8,9	12,85	12,75	17,65	21,42	6,4	11,68	196,02	
Stromy celkem	3	9	4	8	5	2	7	9	8	10	7	9	10	16	9	11	10	14	14	8	7	222	
Hmota celkem	0,11	0,39	0,21	0,9	0,96	0,45	1,88	3,31	3,47	5,48	5,16	7,39	9,17	17,56	11,19	15,23	15,95	24,71	27,36	17,56	16,58	348,46	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70	76	86											
BK	1	1	2	4	2	1	2	3	2		1											82
	2,86	2,97	6,69	16,14	8,18	4,43	10,08	15,77	12,25		10,34											143,49
BR		2																				6
		4,02																				6,51
OS																						3
																						2,44
SM	4	4	2	4	1	1	1	3		1												131
	10,19	11,06	5,97	12,89	3,46	3,72	3,97	12,74		5,71												196,02
Stromy celkem	5	7	4	8	3	2	3	6	2	1	1											222
Hmota celkem	13,05	18,05	12,66	29,03	11,64	8,15	14,05	28,51	12,25	5,71	10,34											348,46

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2252		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	32																						
OS	1																				1		
Stromy celkem	1																				1		

Číslo prodejní jednotky:	2254
Číslo aukce:	2680

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Náchod	Obec:	Meziměstí
Katastrální území:		GPS OM:	510C12: 50.65194 N 16.25618 E (50°39'6", 16°15'22") 510G11: 50.64237 N 16.26127 E (50°38'32", 16°15'40")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 2.10.2015 od 09.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Rambouskem, č.t: 724 524 326, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
510C12	úmyslná - holá seč	127	78	42,51	0,55	0	0,16	31,09	20,81
510G11	úmyslná - holá seč	118	198	243,85	1,23	0	0,53	37,54	29,08
Prodejní jednotka celkem			276	286,36	1,04	0	0,69	35,72	26,74

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
510C12	580	prudký skalnatý svah	Kapacita skládky cca 200 m3
510G11	530	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,21	163	197,39	68,92	37,09	29,97			
BO	1,38	17	23,44	8,19	44,91	28,19			
MD	2,09	20	41,84	14,61	50,88	32,39			
DB	0,10	6	0,62	0,22	17,70	10,71			
JV	0,26	4	1,02	0,36	24,52	13,87			
JS	0,52	8	4,15	1,45	28,22	20,91			
BR	0,33	49	16,00	5,59	28,48	19,63			
LP	0,27	1	0,27	0,09	26,00	14,40			
OS	0,37	3	1,11	0,39	25,46	18,32			
TR	0,38	1	0,38	0,13	34,00	16,70			
JR	0,04	4	0,14	0,05	17,32	8,31			
Celkem	1,04	276	286,36	100,00	35,72	26,74			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.12.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2254			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem	
Dřevina	Tloušťková třída																						
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BO										1		1	4	1	2	1	1			1	2	17	
										0,57		0,75	3,43	0,97	2,18	1,21	1,35			1,53	3,89	23,44	
BR	5	4	2	3	3	4	4	2	5	3	3	1	2	2			1	1	2	1	1	49	
	0,07	0,11	0,09	0,23	0,33	0,58	0,75	0,47	1,45	1,05	1,23	0,48	1,12	1,27			0,92	1,02	2,25	1,23	1,35	16	
DB		2	2		1		1															6	
		0,1	0,15		0,14		0,23															0,62	
JR	2			1		1																4	
	0,03			0,04		0,07																0,14	
JS			1	2		1				1	1		1			1						8	
			0,16	0,4		0,31				0,59	0,67		0,84			1,18						4,15	
JV							3	1														4	
							0,62	0,4														1,02	
LP								1														1	
								0,27														0,27	
MD								2					1	1	2		1		3	2		20	
								0,96					0,99	1,12	2,49		1,53		5,53	4,02		41,84	
OS						1		1	1													3	
						0,26		0,39	0,46													1,11	
SM	1	4	6	5	8	6	5	8	6	9	13	17	12	9	6	9	8	5	5	4	3	163	
	0,06	0,39	0,82	1	2,04	2,04	2,11	4	3,72	6,58	10,9	16,67	13,25	11,43	8,56	13,86	14,16	9,79	10,49	9,13	7,7	197,39	
TR												1										1	
												0,38										0,38	
Stromy celkem	6	12	11	11	12	13	13	15	12	14	17	20	20	13	10	11	11	6	10	8	6	276	
Hmota celkem	0,13	0,63	1,22	1,67	2,51	3,26	3,71	6,49	5,63	8,79	12,8	18,28	19,63	14,79	13,23	16,25	17,96	10,81	18,27	15,91	12,94	286,36	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	76													
BO		1	1				1														17
		2,29	2,02				3,25														23,44
BR																					49
																					16
DB																					6
																					0,62
JR																					4
																					0,14
JS																					8
																					4,15
JV																					4
																					1,02
LP																					1

																						0,27
MD	1	2	1	1			2	1														20
	2,37	5,11	2,75	2,95			7,2	4,82														41,84
OS																						3
																						1,11
SM	2	1	2	3	3	2	1															163
	5,58	3,02	6,53	10,21	10,97	8,07	4,31															197,39
TR																						1
																						0,38
Stromy celkem	3	4	4	4	3	2	4	1														276
Hmota celkem	7,95	10,42	11,3	13,16	10,97	8,07	14,76	4,82														286,36

Číslo prodejní jednotky:	2258
Číslo aukce:	2681

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Kvítkov
Katastrální území:		GPS OM:			

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
517B11	úmyslná - holá seč	103	182	157,30	0,86	0	0,40	32,21	30,80
Prodejní jednotka celkem			182	157,30	0,86	0	0,40	32,21	30,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
517B11	1100	svažitý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	105	111,27	70,74	34,28	33,76			
BO	0,80	20	15,90	10,11	33,36	28,22			
DB	0,58	39	22,72	14,44	29,79	26,69			
HB	0,09	1	0,09	0,06	14,00	15,00			
BR	0,43	17	7,32	4,65	24,73	25,91			
Celkem	0,86	182	157,30	100,00	32,21	30,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Okřešice, revírník Ing. Miroslav Hanzelka tel.724 524 990. Technologii těžby dříví volí kupující při dodržení § 33, odstavec 5 Zákona č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon). Vyklizování a přibližování volí kupující při dodržení § 34 odstavec 1 Lesního zákona. Nepoškodit stabilizaci lomových bodů hranice katastru. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Po lesní cestě je zakázáno dopravovat dříví vlečením. 3) Těžbou a soustřeďováním dříví nesmí být zasaženy (poškozeny) plochy mimo smluvní pracoviště. 4) Podrost bude vyřezán. 5) Případné rány na netežených stromech ošetřit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici, po 10 m průchody min 0,5 m široké. Klest nesmí omezovat budoucí bezpečnou těžbu stojících stromů a dopravu po stávající LDS. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (podrost), materiál uložit na valy klestu. Klest z těžby nesmí být ukládán mimo těžbou plochu. Prebytek klestu na přibližovací lince pod holinou, který se nevejde do valů požadovaných rozměrů, možno spálit. Drcení, štěpkování klestu nebo jeho další využití kupujícím povoleno.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit - 9 ks.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2258		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO		2		1	1	1		2		2	2	1	1	2	1		3				1	20
		0,26		0,22	0,28	0,35		0,96		1,29	1,46	0,83	0,93	2,07	1,15		4,17				1,93	15,9
BR	1	2	1		3	2	3			2	1			2								17
	0,1	0,27	0,18		0,83	0,67	1,2			1,27	0,72			2,08								7,32
DB		1	2	1		4	3	5	7	2	4	2	1	1	4	1	1					39
		0,1	0,28	0,18		1,15	1,05	2,12	3,5	1,16	2,7	1,54	0,88	0,98	4,45	1,25	1,38					22,72
HB		1																				1
		0,09																				0,09
SM		3	3	6	5	5	7	7	3	8	13	6	7	4	2	5	5	5	2	6		105
		0,34	0,49	1,34	1,46	1,84	3,18	3,85	1,97	6,16	11,6	6,16	8,17	5,27	2,96	8,23	9,12	10,05	4,42	14,44		111,27
Stromy celkem	1	9	6	8	9	12	13	14	10	14	20	9	9	9	7	6	9	5	2	6	1	182
Hmota celkem	0,1	1,06	0,95	1,74	2,57	4,01	5,43	6,93	5,47	9,88	16,48	8,53	9,98	10,4	8,56	9,48	14,67	10,05	4,42	14,44	1,93	157,3

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	62																		
BO																					20
																					15,9
BR																					17
																					7,32
DB																					39
																					22,72
HB																					1
																					0,09
SM	1	1	1																		105
	3,08	3,31	3,83																		111,27
Stromy celkem	1	1	1																		182
Hmota celkem	3,08	3,31	3,83																		157,3

Číslo prodejní jednotky:	2260
Číslo aukce:	2682

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Česká Lípa
Katastrální území:		GPS OM:	253E13a: 50.69416 N 14.59078 E (50°41'38", 14°35'26")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírnikem.	Poznámka:	V době zadání v dané PSK požár - ohořelá kůra na odděncích. Plocha cca 0,04ha
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
253E13a	úmyslná - holá seč	131	226	146,03	0,65	0	0,55	30,89	23,65
Prodejní jednotka celkem			226	146,03	0,65	0	0,55	30,89	23,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
253E13a	1920	mírně svažité	Kapacita skladky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,66	203	134,58	92,15	31,13	24,52			
DB	1,33	8	10,61	7,27	50,43	21,73			
BR	0,06	15	0,84	0,58	17,24	12,98			
Celkem	0,65	226	146,03	100,00	30,89	23,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Zákupy, revírník Hudeček Jiří, tel.725733607. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit. Dlouhá přibližovací vzdálenost - doporučená VS.

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2260																						
		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																						
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52	56	58			
BO		2	5	12	16	15	20	24	18	23	21	15	10	10	3	2	2	2	1	1	1	203		
		0,28	0,94	2,9	4,81	5,49	8,79	12,46	10,9	16,07	16,79	13,59	10,19	11,4	3,8	2,8	3,09	3,38	2,01	2,35	2,54	134,58		
BR	4	7	1	1	1		1														15			
	0,08	0,28	0,07	0,09	0,12		0,2														0,84			
DB										2				1	1					1	8			
										0,85				0,74	0,83					1,61	10,61			
Stromy celkem	4	9	6	13	17	15	21	24	18	25	21	15	10	11	4	2	2	2	1	2	1	226		
Hmota celkem	0,08	0,56	1,01	2,99	4,93	5,49	8,99	12,46	10,9	16,92	16,79	13,59	10,19	12,14	4,63	2,8	3,09	3,38	2,01	3,96	2,54	146,03		

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	60	62	66																				
BO																							203
																							134,58
BR																							15
																							0,84
DB	1	1	1																				8
	1,89	2,18	2,51																				10,61
Stromy celkem	1	1	1																				226
Hmota celkem	1,89	2,18	2,51																				146,03

Číslo prodejní jednotky:	2270
Číslo aukce:	2683

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Blíževedly
Katastrální území:		GPS OM:	551V11b: 50.59730 N 14.41246 E (50°35'50", 14°24'44")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 29.9.2015. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
551C11B	úmyslná - holá seč	103	189	143,34	0,76	0	0,50	32,91	25,21
Prodejní jednotka celkem			189	143,34	0,76	0	0,50	32,91	25,21

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
551C11B	100	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,81	51	41,54	28,98	32,37	27,22			
BO	0,84	90	76,01	53,02	36,39	25,54			
DB	0,51	37	19,05	13,29	26,66	21,47			
BK	0,79	2	1,57	1,10	29,02	29,70			
BR	0,26	1	0,26	0,18	24,00	25,10			
OS	0,68	7	4,77	3,33	29,59	26,26			
JR	0,14	1	0,14	0,10	18,00	15,00			
Celkem	0,76	189	143,34	100,00	32,91	25,21			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vlhošť, revírník Pavol Čavnický, tel.724524977. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Doporučená vyvážecí souprava

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2270		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK										1	1											2
										0,74	0,83											1,57
BO					1	1	2		4	5	14	11	5	11	10	6	4	5	3	3	4	90
					0,19	0,24	0,59		1,68	2,45	7,93	7,12	3,68	9,09	9,22	6,15	4,54	6,23	4,09	4,46	6,46	76,01
BR								1														1
								0,26														0,26
DB		1	5	3	5	4	1	3	3	2		1	4	1	1		1			1		37
		0,09	0,63	0,5	1,07	1,07	0,33	1,19	1,42	1,11		0,74	3,35	0,96	1,08		1,36			1,81		19,05
JR					1																	1
					0,14																	0,14
OS								3			2		1		1							7
								1,3			1,4		0,91		1,16							4,77
SM	4	10	11	1	4		1	2	1	1		2	2		1	1			1			51
	0,12	0,54	0,94	0,13	0,69		0,29	0,73	0,44	0,53		1,46	1,69		1,1	1,23			1,69			41,54
Stromy celkem	4	11	16	4	11	5	4	9	8	9	17	14	12	12	13	7	5	5	4	4	4	189
Hmota celkem	0,12	0,63	1,57	0,63	2,09	1,31	1,21	3,48	3,54	4,83	10,16	9,32	9,63	10,05	12,56	7,38	5,9	6,23	5,78	6,27	6,46	143,34

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	72													
BK																					2
																					1,57
BO	1																				90
	1,89																				76,01
BR																					1
																					0,26
DB	1																				37
	2,34																				19,05
JR																					1
																					0,14
OS																					7
																					4,77
SM		1	1	2	1	2	1	1													51
		2,61	2,82	6,07	3,26	6,99	3,72	4,49													41,54
Stromy celkem	2	1	1	2	1	2	1	1													189
Hmota celkem	4,23	2,61	2,82	6,07	3,26	6,99	3,72	4,49													143,34

Číslo prodejní jednotky:	2282
Číslo aukce:	2684

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Jablonec nad Nisou	Obec:	Janov nad Nisou
Katastrální území:		GPS OM:	453D12: 50.79577 N 15.16974 E (50°47'44", 15°10'11") 454C13: 50.79502 N 15.17126 E (50°47'42", 15°10'16")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	30.09.2015 10:00 hodin. Sraz Bedřichov - hájenka, po domluvě s odpovídajícím pracovníkem dohoda jiného termínu možná, revírník Ing. Halama, tel. 724 523 071	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky)
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
453D12	úmyslná - holá seč	122	92	138,41	1,50	0	0,62	42,35	28,98
454C13	úmyslná - holá seč	124	158	204,61	1,30	0	0,60	39,46	28,72
Prodejní jednotka celkem			250	343,02	1,37	0	1,22	40,52	28,82

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
453D12	50	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3. Skládka podél odvozní cesty.
454C13	50	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3. Skládka podél odvozní cesty.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,37	250	343,02	100,00	40,52	28,82			
Celkem	1,37	250	343,02	100,00	40,52	28,82			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce LS Rellich Bohumír, tel. 724 523 070
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Doporučená: P –OM SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 8 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 7) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí). 8) OM - pozemek LČR, s.p..

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2282			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
SM	1	3	2	6	9	7	6	7	10	13	11	11	24	18	15	17	17	13	12	14	7	250
	0,05	0,27	0,27	1,1	2,22	2,15	2,3	3,27	5,63	8,62	8,48	9,81	24,34	20,83	19,46	24,76	27,6	23,35	23,77	30,41	16,64	343,02
Stromy celkem	1	3	2	6	9	7	6	7	10	13	11	11	24	18	15	17	17	13	12	14	7	250
Hmota celkem	0,05	0,27	0,27	1,1	2,22	2,15	2,3	3,27	5,63	8,62	8,48	9,81	24,34	20,83	19,46	24,76	27,6	23,35	23,77	30,41	16,64	343,02

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	72													
SM	5	3	6	6	1	2	3	1													250
	12,94	8,41	18,27	19,72	3,51	7,54	12,31	4,99													343,02
Stromy celkem	5	3	6	6	1	2	3	1													250
Hmota celkem	12,94	8,41	18,27	19,72	3,51	7,54	12,31	4,99													343,02

Číslo prodejní jednotky:	2298
Číslo aukce:	2685

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Chříbská
Katastrální území:		GPS OM:	163C12: 50.87674 N 14.48510 E (50°52'36", 14°29'6")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Přibližování po cizím pozemku (dojednat povolení), přibližuje se na delší vzdálenost. „Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovoluují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).“
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
163C12	úmyslná - holá seč	128	125	309,28	2,47	0	1,00	48,03	33,99
Prodejní jednotka celkem			125	309,28	2,47	0	1,00	48,03	33,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
163C12	550	svažitý	kapacita cca 350m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,63	30	48,95	15,83	40,39	33,34			
MD	3,84	4	15,35	4,96	67,07	37,15			
DB	2,34	3	7,01	2,27	59,61	26,65			
BK	3,21	69	221,73	71,69	53,23	37,93			
HB	0,14	4	0,56	0,18	19,97	9,90			
JV	1,50	7	10,48	3,39	46,89	28,39			
BR	0,85	5	4,26	1,38	37,03	23,57			
OL	0,31	3	0,94	0,30	26,36	15,58			
Celkem	2,47	125	309,28	100,00	48,03	33,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslav Svobodník; 724524967
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.11.2015
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.12.2015
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.12.2015
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	18.12.2015

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2298			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem	
Dřevina	Tloušťková třída																						
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK		2	4	2	4	2	1	2	1	2	2	1	3		3	5		2	4	1	3	69	
		0,06	0,41	0,3	0,82	0,54	0,34	0,87	0,53	1,29	1,54	0,91	3,18		4,17	7,84		4	8,65	2,39	8,03	221,73	
BR											1	1	1	1			1					5	
											0,51	0,63	0,76	0,91			1,45					4,26	
DB																					1	3	
																					1,28	7,01	
HB		1		1	1			1														4	
		0,12		0,13	0,14			0,17														0,56	
JV	1									1		1	1	1							1	7	
	0,14									0,59		0,75	0,84	0,92							1,75	10,48	
MD										1												4	
										0,63												15,35	
OL						1	1				1											3	
						0,17	0,23				0,54											0,94	
SM						2	1	3	2		1	3	1	2	1	3	2	4	1		2	30	
						0,61	0,39	1,49	1,22		0,87	3,06	1,19	2,72	1,55	5,25	3,93	8,76	2,43		5,88	48,95	
Stromy celkem	1	3	4	3	5	5	3	6	3	4	5	6	6	4	4	8	3	6	5	1	7	125	
Hmota celkem	0,14	0,18	0,41	0,43	0,96	1,32	0,96	2,53	1,75	2,51	3,46	5,35	5,97	4,55	5,72	13,09	5,38	12,76	11,08	2,39	16,94	309,28	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	72	74	82	84	86	88	94	98	104	106				
BK	1	2		3	5	2	1	2	1	1	1	1		2	1	1	1				69
	3,14	7,42		12,27	23,6	9,83	5,32	12,08	6,49	8,74	9,25	9,79		23,38	13,3	15,28	15,97				221,73
BR																					5
																					4,26
DB			1			1															3
			2,35			3,38															7,01
HB																					4
																					0,56
JV													1								7
													5,49								10,48
MD								2		1											4
								8,88		5,84											15,35
OL																					3
																					0,94
SM					2																30
					9,6																48,95
Stromy celkem	1	2	1	3	7	3	1	4	1	2	1	1	1	2	1	1	1				125
Hmota celkem	3,14	7,42	2,35	12,27	33,2	13,21	5,32	20,96	6,49	14,58	9,25	9,79	5,49	23,38	13,3	15,28	15,97				309,28

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz