

Nabídkový katalog

Číslo 77

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

18.02.2016

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	120

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 77

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 18.02.2016 ve 10:00 hodin

Místo konání: Boršov 205, okres Svitavy, PSČ 569 21, GPS 49°44'29.960"N,
16°35'51.339"E, Boršov

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00-10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 04.02.2016



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku**.
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)

- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

- a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.
- b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovatelé soutěže nebo prodávajícím
- c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvníků veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o

přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a číně/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitel: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____

Dne: _____

Podpis účastníka soutěže:

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____

Podpis: _____

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,	Jméno, Příjmení		
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.	Funkce		
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:	 zájemce o účast v soutěži		
V(e):			

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
			Kč	
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže			 zájemce o účast v soutěži	

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 77

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2527	Moravská Třebová	Svitavy	1024	428,39	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	33 800
2	2528	Moravská Třebová	Svitavy	383	313,71	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	20 500
3	2529	Kunčina	Svitavy	493	445,26	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	28 600
4	2531	Křenov	Svitavy	874	397,44	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	30 400
5	2532	Křenov	Svitavy	518	238,37	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	18 200
6	2533	Borušov	Svitavy	355	535,42	25.04.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	31 600
7	2534	Městečko Trnávka	Svitavy	129	144,94	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	8 900
8	2535	Městečko Trnávka	Svitavy	129	179,17	25.04.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	10 800
9	2536	Městečko Trnávka	Svitavy	171	141,45	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	9 300
10	2537	Dlouhá Loučka	Svitavy	201	143,59	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	9 700
11	2538	Jevíčko	Svitavy	424	484,12	25.04.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	29 800
12	2539	Březinky	Svitavy	394	412,18	25.04.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	25 700
13	2540	Vranová Lhota	Svitavy	210	199,99	25.04.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	12 700
14	2541	Vrážné	Svitavy	203	257,5	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	15 600
15	2542	Mikuleč	Svitavy	131	166,52	25.04.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	10 000
16	2543	Anenská Studánka	Ústí nad Orlicí	356	502,78	25.04.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	30 000
17	2544	Svitavy	Svitavy	371	301,29	13.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	19 800
18	2545	Čistá	Svitavy	140	251,33	25.04.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	14 500
19	2546	Polička	Svitavy	239	283,43	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	15 100
20	2547	Korouhev	Svitavy	96	129,68	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	6 800
21	2548	Choceň	Ústí nad Orlicí	339	290,44	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	16 500
22	2549	Choceň	Ústí nad Orlicí	675	440,21	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	26 600
23	2550	Choceň	Ústí nad Orlicí	311	376,23	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	20 000
24	2551	Dobříkov	Ústí nad Orlicí	498	532,41	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	28 900
25	2552	Újezd u Chocně	Ústí nad Orlicí	67	94,69	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	4 900
26	2553	Trstěnice	Svitavy	199	304,2	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	15 700
27	2554	Trstěnice	Svitavy	324	620,34	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	31 200
28	2555	Staré Hradiště	Pardubice	667	305,77	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	20 400
29	2556	Lubná	Svitavy	286	372,81	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	19 600
30	2557	Lubná	Svitavy	75	180,77	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	8 900

31	2558	Býšť	Pardubice	334	257,71	31.05.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	14 900
32	1963	Drozdv	Šumperk	1303	477,58	30.06.2016	Ing. Miloslav Reichl - tel 724 525 027	19 100

Číslo prodejní jednotky:	2527
Číslo aukce:	3238

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	33 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Moravská Třebová
Katastrální území:	Boršov u Moravské Třebové			GPS OM:	231A10: 49.76792 N 16.60195 E (49°46'4", 16°36'7")

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
231A10	úmyslná - holá seč	101	1024	428,39	0,42	0	0,75	22,92	20,72
Prodejní jednotka celkem			1024	428,39	0,42	0	0,75	22,92	20,72

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
231A10	320	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,14	538	74,99	17,51	15,34	15,11			
JD	0,05	2	0,09	0,02	12,17	11,08			
BO	0,73	483	352,28	82,23	31,37	26,99			
MD	1,03	1	1,03	0,24	38,00	28,10			
Celkem	0,42	1024	428,39	100,00	22,92	20,72			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Boršov, revírník Pavel Slezák, tel. 724524263. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 10) V aukčním bloku se nachází 10xBO určené k ponechání označené symbolem "X" (tzv. "výstavky").
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. LS požaduje zůstatkový klest a těžební plochu v rámci aukce podrtit drtičem. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2527		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO					4	8	12	34	38	60	48	68	62	37	33	24	18	13	6	9	2	483
					0,67	1,76	3,32	11,51	15,49	28,99	27,17	44,64	46,7	31,76	32,04	26,2	21,97	17,65	9,02	14,91	3,64	352,28
JD		1		1																		2
		0,02		0,07																		0,09
MD																1						1
																1,03						1,03
SM	30	125	120	80	77	36	23	18	4	6	4	3		6	1	2	1					538
	0,59	5,03	8	8,08	11,08	6,98	5,82	5,78	1,59	2,9	2,31	2,05		5,52	1,05	2,38	1,34					74,99
Stromy celkem	30	126	120	81	81	44	35	52	42	66	52	71	62	43	34	27	19	13	6	9	2	1024
Hmota celkem	0,59	5,05	8	8,15	11,75	8,74	9,14	17,29	17,08	31,89	29,48	46,69	46,7	37,28	33,09	29,61	23,31	17,65	9,02	14,91	3,64	428,39

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52																			
BO	2	5																			483
	3,98	10,86																			352,28
JD																					2
																					0,09
MD																					1
																					1,03
SM	2																				538
	4,49																				74,99
Stromy celkem	4	5																			1024
Hmota celkem	8,47	10,86																			428,39

Číslo prodejní jednotky:	2528
Číslo aukce:	3239

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Moravská Třebová
Katastrální území:	Moravská Třebová	GPS OM:	231C11: 49.76549 N 16.61467 E (49°45'55", 16°36'52")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
231C11	úmyslná - holá seč	111	383	313,71	0,82	0	0,50	31,87	24,84
Prodejní jednotka celkem			383	313,71	0,82	0	0,50	31,87	24,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
231C11	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,86	115	99,19	31,62	33,81	25,08			
BO	0,98	207	203,43	64,84	35,09	28,71			
MD	1,09	8	8,74	2,79	43,42	25,07			
DB	0,02	47	1,13	0,36	12,28	8,71			
BR	0,25	2	0,49	0,16	25,06	14,04			
TR	0,34	2	0,67	0,21	29,15	14,46			
JR	0,03	2	0,06	0,02	11,05	9,40			
Celkem	0,82	383	313,71	100,00	31,87	24,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Boršov, revírník Pavel Slezák, tel. 724524263. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2528		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BO		1				2	3	9	11	15	24	28	25	25	21	10	5	9	9	5	4	207	
		0,03				0,38	0,76	2,98	4,6	7,77	15,1	21,04	22,13	25,75	24,96	13,57	7,69	15,58	17,42	10,75	9,51	203,43	
BR	1												1									2	
	0,03												0,46									0,49	
DB	23	11	8	2	1	2																47	
	0,15	0,27	0,31	0,11	0,08	0,21																1,13	
JR	1	1																				2	
	0,03	0,03																				0,06	
MD						1					1			1		1				2		8	
						0,22					0,51			0,75		0,92				2,68		8,74	
SM	6	6	8	4	4	5	6	5	5	7	4	2	7	6	8	3	2	6	5	2	3	115	
	0,08	0,16	0,39	0,32	0,49	0,86	1,39	1,51	1,9	3,3	2,28	1,37	5,62	5,61	8,62	3,69	2,79	9,38	8,76	3,89	6,45	99,19	
TR	1															1						2	
	0,03															0,64						0,67	
Stromy celkem	32	19	16	6	5	10	9	14	16	22	29	30	33	32	29	15	7	15	14	9	7	383	
Hmota celkem	0,32	0,49	0,70	0,43	0,57	1,67	2,15	4,49	6,5	11,07	17,89	22,41	28,21	32,11	33,58	18,82	10,48	24,96	26,18	17,32	15,96	313,71	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62															
BO				1																	207
				3,41																	203,43
BR																					2
																					0,49
DB																					47
																					1,13
JR																					2
																					0,06
MD		1		1																	8
		1,7		1,96																	8,74
SM	4	2	2	1	1	1															115
	9,46	5,18	5,67	3,08	3,33	3,61															99,19
TR																					2
																					0,67
Stromy celkem	4	3	2	3	1	1															383
Hmota celkem	9,46	6,88	5,67	8,45	3,33	3,61															313,71

Číslo prodejní jednotky:	2529
Číslo aukce:	3240

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	28 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Kunčina
Katastrální území:	Kunčina	GPS OM:	237C11: 49.77538 N 16.61071 E (49°46'31", 16°36'38")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
237C11	úmyslná - holá seč	113	493	445,26	0,90	0	0,80	33,07	26,65
Prodejní jednotka celkem			493	445,26	0,90	0	0,80	33,07	26,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
237C11	720	rovinatý	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,24	84	20,36	4,57	20,47	16,70			
BO	1,08	389	421,95	94,77	36,67	29,44			
DB	0,33	1	0,33	0,07	32,00	12,00			
BK	0,54	1	0,54	0,12	28,00	23,00			
JL	0,48	1	0,48	0,11	40,00	11,00			
BR	0,10	10	1,01	0,23	13,45	14,65			
OS	0,08	6	0,46	0,10	11,66	12,51			
JR	0,13	1	0,13	0,03	16,00	14,20			
Celkem	0,90	493	445,26	100,00	33,07	26,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Boršov, revírník Pavel Slezák, tel. 724524263. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. LS požaduje zůstatkový klest a těžební plochu v rámci aukce podrtit drtičem. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2529		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BK											1											1	
											0,54											0,54	
BO					1		5	3	11	19	24	37	46	44	31	43	32	29	18	19	10	389	
					0,11		1,1	0,87	4,02	8,59	13,14	24,14	35,32	39,25	31,79	50,27	42,31	43,04	29,81	34,92	20,28	421,95	
BR	2	2	2	1	2			1														10	
	0,07	0,11	0,17	0,11	0,28			0,27														1,01	
DB													1									1	
													0,33									0,33	
JL																	1					1	
																	0,48					0,48	
JR					1																	1	
					0,13																	0,13	
OS	2		3		1																	6	
	0,07		0,24		0,15																	0,46	
SM	7	10	10	5	10	10	4	7	6	5	2	2	1	1	1	1						84	
	0,11	0,35	0,6	0,46	1,29	1,73	0,89	1,94	2,05	2,03	0,96	1,12	0,65	0,74	0,83	0,94						20,36	
Stromy celkem	11	12	15	6	15	10	9	11	17	24	27	39	48	45	32	44	33	29	18	19	10	493	
Hmota celkem	0,25	0,46	1,01	0,57	1,96	1,73	1,99	3,08	6,07	10,62	14,64	25,26	36,30	39,99	32,62	51,21	42,79	43,04	29,81	34,92	20,28	445,26	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	62															
BK																					1
																					0,54
BO	7	4	3	1	1	1															389
	15,6	9,76	7,98	2,89	3,13	3,63															421,95
BR																					10
																					1,01
DB																					1
																					0,33
JL																					1
																					0,48
JR																					1
																					0,13
OS																					6
																					0,46
SM	1		1																		84
	1,69		1,98																		20,36
Stromy celkem	8	4	4	1	1	1															493
Hmota celkem	17,29	9,76	9,96	2,89	3,13	3,63															445,26

Číslo prodejní jednotky:	2531
Číslo aukce:	3241

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	30 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Křenov
Katastrální území:	Křenov	GPS OM:	833C09: 49.68059 N 16.60593 E (49°40'50", 16°36'21")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
833C09	úmyslná - holá seč	95	874	397,44	0,45	0	1,18	25,35	23,94
Prodejní jednotka celkem			874	397,44	0,45	0	1,18	25,35	23,94

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
833C09	200	rovina	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,44	255	112,22	28,24	23,25	22,77			
JD	0,24	11	2,59	0,65	18,85	17,01			
BO	0,43	580	246,94	62,13	25,61	24,41			
MD	1,13	21	23,65	5,95	38,92	28,91			
BK	1,72	7	12,04	3,03	48,81	24,50			
Celkem	0,45	874	397,44	100,00	25,35	23,94			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Křenov, revírník Radim Novák, tel. 606776593. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. LS požaduje zůstatkový klest a těžební plochu v rámci aukce podrtit drtičem. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2531		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem			
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		48		
BK										1		1										7		
										0,34		0,5										12,04		
BO			1	1	18	52	66	79	77	99	59	56	30	20	12	6			3		1	580		
			0,06	0,09	2,41	9,45	15,63	23,48	28,05	43,42	30,58	33,91	20,97	16	10,88	6,12			4,2		1,69	246,94		
JD	1	1	3	3	1								1			1						11		
	0,01	0,03	0,17	0,25	0,12								0,77			1,24						2,59		
MD							2		1	1	1		2	3		3	1	2	1	1		21		
							0,42		0,34	0,41	0,5		1,38	2,41		3,13	1,18	2,64	1,47	1,63		23,65		
SM	74	61	28	6	2	3	2	1	4	4	6	6	5	4	9	7	5	7	3	6	5	255		
	0,51	1,26	1,27	0,48	0,25	0,53	0,48	0,31	1,58	1,96	3,58	4,24	4,16	3,87	10,01	8,87	7,17	11,27	5,38	11,95	11	112,22		
Stromy celkem	75	62	32	10	21	55	70	80	82	105	66	63	38	27	21	17	6	9	7	7	6	874		
Hmota celkem	0,52	1,29	1,50	0,82	2,78	9,98	16,53	23,79	29,97	46,13	34,66	38,65	27,28	22,28	20,89	19,36	8,35	13,91	11,05	13,58	12,69	397,44		

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	50	52	54	56	58	60	62																
BK	2			1	1	1																	7
	3,58			2,34	2,53	2,75																	12,04
BO																							580
																							246,94
JD																							11
																							2,59
MD	1					1	1																21
	1,97					2,96	3,21																23,65
SM		3	1			2	1																255
		7,94	2,89			7,32	3,94																112,22
Stromy celkem	3	3	1	1	1	4	2																874
Hmota celkem	5,55	7,94	2,89	2,34	2,53	13,03	7,15																397,44

Číslo prodejní jednotky:	2532
Číslo aukce:	3242

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Křenov
Katastrální území:	Křenov	GPS OM:	833D09: 49.67853 N 16.60433 E (49°40'42", 16°36'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
833D09	úmyslná - holá seč	95	518	238,37	0,46	0	0,80	25,05	21,81
Prodejní jednotka celkem			518	238,37	0,46	0	0,80	25,05	21,81

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
833D09	130	rovina	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,11	175	19,88	8,34	14,73	13,69			
JD	0,27	4	1,06	0,44	20,81	17,63			
BO	0,59	235	138,06	57,92	29,43	25,56			
MD	0,79	99	78,48	32,92	33,34	27,88			
BK	0,28	3	0,85	0,36	26,26	14,45			
BR	0,02	2	0,04	0,02	9,06	10,03			
Celkem	0,46	518	238,37	100,00	25,05	21,81			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Křenov, revírník Radim Novák, tel. 606776593. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. LS požaduje zůstatkový klest a těžební plochu v rámci aukce podrtit drtičem. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2532		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48			
BK			1									1	1									3		
			0,03									0,38	0,44									0,85		
BO					1	1	5	16	19	44	37	34	34	16	14	8	5		1			235		
					0,13	0,18	1,18	4,75	6,94	19,38	19,34	20,79	24,04	12,96	12,87	8,28	5,79		1,43			138,06		
BR	1	1																				2		
	0,01	0,03																				0,04		
JD				1	2								1									4		
				0,08	0,23								0,75									1,06		
MD					1		1		9	3	13	10	15	12	15	5	7	3	2	1	2	99		
					0,14		0,25		3,29	1,32	6,78	6,12	10,65	9,82	14,02	5,31	8,38	4,03	3,01	1,67	3,69	78,48		
SM		95	36	18	12	4	1					1	1		1	2			2		1	175		
		1,64	1,38	1,22	1,31	0,64	0,22					0,68	0,81		1,09	2,48			3,58		2,19	19,88		
Stromy celkem	1	96	37	19	16	5	7	16	28	47	50	46	52	28	30	15	12	3	5	1	3	518		
Hmota celkem	0,01	1,67	1,41	1,30	1,81	0,82	1,65	4,75	10,23	20,70	26,12	27,97	36,69	22,78	27,98	16,07	14,17	4,03	8,02	1,67	5,88	238,37		

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52																						
BK																							3
																							0,85
BO																							235
																							138,06
BR																							2
																							0,04
JD																							4
																							1,06
MD																							99
																							78,48
SM	1																						175
	2,64																						19,88
Stromy celkem	1																						518
Hmota celkem	2,64																						238,37

Číslo prodejní jednotky:	2533
Číslo aukce:	3243

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Borušov
Katastrální území:	Svojanov u Borušova	GPS OM:	604B11 (1): 49.77066 N 16.78260 E (49°46'14", 16°46'57" 604B11 (2): 49.77063 N 16.78281 E (49°46'14", 16°46'58"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
604B11	úmyslná - holá seč	112	355	535,42	1,51	0	0,86	39,69	31,76
Prodejní jednotka celkem			355	535,42	1,51	0	0,86	39,69	31,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
604B11	190	mírně svažité	Kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,73	149	258,28	48,24	42,40	34,05			
JD	1,26	96	120,90	22,58	37,26	31,50			
BO	1,41	16	22,55	4,21	40,27	31,76			
VJ	3,19	1	3,19	0,60	52,00	37,90			
DG	3,25	1	3,25	0,61	56,00	42,20			
MD	2,33	22	51,32	9,58	49,18	37,59			
BK	1,29	56	72,47	13,54	36,71	27,10			
HB	0,07	1	0,07	0,01	14,00	12,70			
VR	0,46	4	1,84	0,34	29,77	18,95			
TR	0,20	1	0,20	0,04	18,00	21,40			
JR	0,17	8	1,35	0,25	19,12	16,67			
Celkem	1,51	355	535,42	100,00	39,69	31,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Radkov, revírník Ing. Tomáš Hájek, tel. 724524266. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 11) Svah místy až 20%.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2533		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK	7	6	5	2	4	3	1	1		1	2		3	1	1		2			1	4	56
	0,05	0,2	0,29	0,19	0,53	0,55	0,25	0,31		0,52	1,19		2,56	0,97	1,17		3,41			2,16	9,66	72,47
BO													3	2	2	4		2	1	2		16
													2,81	2,15	2,45	5,53		3,46	1,92	4,23		22,55
DG																						1
																						3,25
HB			1																			1
			0,07																			0,07
JD	2	3	5	1	2	3	5	2	5	6	4	5	1	10	5	4	5	5	3	4	6	96
	0,06	0,18	0,47	0,14	0,39	0,79	1,67	0,84	2,57	3,7	2,93	4,28	0,99	11,32	6,43	5,79	8,1	9	5,97	8,78	14,43	120,9
JR	2	1	1		1		1		1		1											8
	0,06	0,06	0,09		0,15		0,23		0,32		0,44											1,35
MD	1												2		1	1	3			1	4	22
	0,02												1,95		1,27	1,43	4,81			2,18	9,59	51,32
SM	1	2	1		5	1	5	3	5	3	9	6	4	6	12	13	10	8	8	8	7	149
	0,03	0,13	0,11		1,06	0,28	1,79	1,33	2,71	1,95	6,9	5,35	4,12	7,06	15,99	19,48	16,75	14,88	16,44	18,09	17,33	258,28
TR					1																	1
					0,2																	0,2
VJ																						1
																						3,19
VR						1			1			1			1							4
						0,2			0,34			0,52			0,78							1,84
Stromy celkem	13	12	13	3	13	8	12	6	12	10	16	12	13	19	22	22	20	15	12	16	21	355
Hmota celkem	0,22	0,57	1,03	0,33	2,33	1,82	3,94	2,48	5,94	6,17	11,46	10,15	12,43	21,50	28,09	32,23	33,07	27,34	24,33	35,44	51,01	535,42

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	72	74	78										
BK	3	2		1	2	1			1	1		1										56
	7,91	5,95		3,48	7,76	4,32			5,16	6,26		7,62										72,47
BO																						16
																						22,55
DG			1																			1
			3,25																			3,25
HB																						1
																						0,07
JD	2	1	1	4	1	1																96
	5,25	2,86	3,1	13,38	3,61	3,87																120,9
JR																						8
																						1,35

MD	2		2		3	2															22
	5,25		6,2		10,84	7,78															51,32
SM	10	6	1	5	5		3	1			1										149
	27,01	17,6	3,18	17,16	18,47		12,74	4,54			5,8										258,28
TR																					1
																					0,2
VJ	1																				1
	3,19																				3,19
VR																					4
																					1,84
Stromy celkem	18	9	5	10	11	4	3	1	1	1	1	1									355
Hmota celkem	48,61	26,41	15,73	34,02	40,68	15,97	12,74	4,54	5,16	6,26	5,8	7,62									535,42

Číslo prodejní jednotky:	2534
Číslo aukce:	3244

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Městečko Trnávka
Katastrální území:	Bohdalov u Městečka Trnávky GPS OM: 612D16: 49.74318 N 16.79617 E (49°44'35", 16°47'46")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
612D16	úmyslná - holá seč	162	129	144,94	1,12	0	0,40	36,65	26,26
Prodejní jednotka celkem			129	144,94	1,12	0	0,40	36,65	26,26

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
612D16	480	prudký svah	kapacita cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,65	5	13,24	9,13	53,04	33,94			
JD	1,49	18	26,87	18,54	42,00	30,27			
BO	1,45	2	2,90	2,00	42,76	30,98			
BK	1,06	95	100,72	69,49	36,54	26,31			
HB	0,08	5	0,39	0,27	15,13	11,46			
BR	0,05	2	0,10	0,07	12,00	12,00			
VR	0,66	1	0,66	0,46	36,00	18,40			
JR	0,06	1	0,06	0,04	14,00	12,10			
Celkem	1,12	129	144,94	100,00	36,65	26,26			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Radkov, revírník Ing. Tomáš Hájek, tel. 724524266. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 11) Svah místy až 25%.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2534	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		48
BK	5	6	5	4	3	8	4	4	2	5	1	2	5	2	1	3	4	3	1	4	3	95
	0,17	0,34	0,45	0,51	0,51	1,78	1,11	1,37	0,82	2,44	0,57	1,32	3,78	1,74	0,96	3,31	4,87	4,14	1,44	6,65	5,45	100,72
BO														1								2
														1								2,9
BR			2																			2
			0,1																			0,1
HB	1	1			1	1	1															5
	0,01	0,02			0,09	0,12	0,15															0,39
JD										1	2		2	1	1	2	1	2			2	18
										0,46	1,11		1,55	0,89	1,03	2,34	1,32	2,96			4,01	26,87
JR				1																		1
				0,06																		0,06
SM																1		1		1		5
																1,23		1,53		1,87		13,24
VR															1							1
															0,66							0,66
Stromy celkem	6	7	7	5	4	9	5	4	2	6	3	2	7	4	3	6	5	6	1	5	5	129
Hmota celkem	0,18	0,36	0,55	0,57	0,60	1,90	1,26	1,37	0,82	2,90	1,68	1,32	5,33	3,63	2,65	6,88	6,19	8,63	1,44	8,52	9,46	144,94

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	92										
BK	3	5	3	1	2	2		1	1	1		1										95
	6,02	10,82	7,55	2,62	5,38	6,4		3,31	3,52	3,94		7,43										100,72
BO	1																					2
	1,9																					2,9
BR																						2
																						0,1
HB																						5
																						0,39
JD	1		1		1	1																18
	2,2		2,62		3,07	3,31																26,87
JR																						1
																						0,06
SM							1				1											5
							3,69				4,92											13,24
VR																						1
																						0,66
Stromy celkem	5	5	4	1	3	3	1	1	1	1	1	1										129
Hmota celkem	10,12	10,82	10,17	2,62	8,45	9,71	3,69	3,31	3,52	3,94	4,92	7,43										144,94

Číslo prodejní jednotky:	2535
Číslo aukce:	3245

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Městečko Trnávka
Katastrální území:	Pacov u Moravské Třebové	GPS OM:	636B12 (1): 49.72057 N 16.66484 E (49°43'14", 16°39'53" 636B12 (2): 49.72005 N 16.66699 E (49°43'12", 16°40'1")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
636B12	úmyslná - holá seč	121	129	179,17	1,39	0	0,48	38,26	31,53
Prodejní jednotka celkem			129	179,17	1,39	0	0,48	38,26	31,53

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
636B12	130	svažitý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,30	74	96,04	53,60	37,44	32,14			
JD	1,07	1	1,07	0,60	34,00	30,70			
BO	1,09	3	3,28	1,83	35,80	32,23			
MD	1,40	3	4,19	2,34	39,33	35,26			
DB	0,97	1	0,97	0,54	40,00	23,90			
BK	1,64	43	70,58	39,39	40,22	30,85			
BR	0,76	4	3,04	1,70	34,16	26,13			
Celkem	1,39	129	179,17	100,00	38,26	31,53			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Radkov, revírník Ing. Tomáš Hájek, tel. 724524266. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 11) Svah místy až 25%
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2535			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	5	3	1	1	1	1	2	1	1	1	2				1	1	1	1	4	2	5	43
	0,03	0,1	0,06	0,1	0,15	0,21	0,54	0,37	0,44	0,54	1,3				1,21	1,38	1,7	1,84	8,94	4,67	13,04	70,58
BO										1				1			1					3
										0,67				1,1			1,51					3,28
BR									1		1		1					1				4
									0,45		0,59		0,75					1,25				3,04
DB																1						1
																0,97						0,97
JD													1									1
													1,07									1,07
MD						1												1		1		3
						0,23												1,78		2,18		4,19
SM			1		2		1	4	5	5	10	10	1	4	3	5	6	5	2	1	1	74
			0,13		0,47		0,38	1,87	2,8	3,32	7,78	9,01	1,03	4,69	3,97	7,42	9,93	9,17	4,05	2,22	2,43	96,04
Stromy celkem	5	3	2	1	3	2	3	5	7	7	13	10	3	5	4	7	8	8	6	4	6	129
Hmota celkem	0,03	0,1	0,19	0,1	0,62	0,44	0,92	2,24	3,69	4,53	9,67	9,01	2,85	5,79	5,18	9,77	13,14	14,04	12,99	9,07	15,47	179,17

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	64	70															
BK	2	1	3		1	1	1															43
	5,57	3,18	10,3		4,12	4,82	5,97															70,58
BO																						3
																						3,28
BR																						4
																						3,04
DB																						1
																						0,97
JD																						1
																						1,07
MD																						3
																						4,19
SM	3	2		2			1															74
	7,93	5,73		6,7			5,01															96,04
Stromy celkem	5	3	3	2	1	1	2															129
Hmota celkem	13,50	8,91	10,3	6,7	4,12	4,82	10,98															179,17

Číslo prodejní jednotky:	2536
Číslo aukce:	3246

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Městečko Trnávka
Katastrální území:	Přední Arnoštov	GPS OM:	716A10b: 49.68561 N 16.68825 E (49°41'8", 16°41'17")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
716A10b	úmyslná - holá seč	108	171	141,45	0,83	0	0,29	32,48	25,81
Prodejní jednotka celkem			171	141,45	0,83	0	0,29	32,48	25,81

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
716A10b	170	rovinatý	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,54	33	17,69	12,51	26,96	21,37			
JD	1,12	6	6,71	4,74	38,70	26,34			
BO	0,79	111	87,14	61,61	31,93	26,45			
MD	1,62	18	29,11	20,58	44,94	31,88			
DB	0,03	1	0,03	0,02	16,00	6,60			
BR	0,39	2	0,77	0,54	31,62	17,05			
Celkem	0,83	171	141,45	100,00	32,48	25,81			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Hušák, revírník Ing. Pavel Parolek, tel. 724524272. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	58	
BO		1	5	7	7	11	9	12	15	12	7	15	7	1				1	1			111
		0,17	1,18	2,11	2,66	5,12	5,05	7,98	11,69	10,84	7,25	17,64	9,3	1,49				2,23	2,43			87,14
BR			1										1									2
			0,08										0,69									0,77
DB	1																					1
	0,03																					0,03
JD			1		1					1			1			1				1		6
			0,3		0,44					0,87			1,2			1,58				2,32		6,71
MD										2	2		1	2	2	3	2	2		1	1	18
										1,81	2,03		1,27	2,81	3,09	5,1	3,7	4,03		2,54	2,73	29,11
SM	2	7	5	5	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1							33
	0,29	1,42	1,32	1,65	0,4	0,48	0,58	0,68	1,55	1,78	1,01	2,28	1,27	1,42	1,56							17,69
Stromy celkem	3	8	12	12	9	12	10	13	17	17	10	17	11	4	3	4	2	3	1	2	1	171
Hmota celkem	0,32	1,59	2,88	3,76	3,50	5,60	5,63	8,66	13,24	15,30	10,29	19,92	13,73	5,72	4,65	6,68	3,7	6,26	2,43	4,86	2,73	141,45

Číslo prodejní jednotky:	2537
Číslo aukce:	3247

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Dlouhá Loučka
Katastrální území:	Dlouhá Loučka		GPS OM:	701C11: 49.69092 N 16.65300 E (49°41'27", 16°39'10")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
701C11	úmyslná - holá seč	111	201	143,59	0,71	0	0,32	33,27	23,99
Prodejní jednotka celkem			201	143,59	0,71	0	0,32	33,27	23,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
701C11	500	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,11	21	23,28	16,21	36,32	27,85			
JD	0,20	4	0,78	0,54	19,29	18,82			
BO	0,73	128	93,52	65,14	35,53	25,40			
MD	1,62	5	8,12	5,65	44,34	31,37			
BK	0,98	8	7,82	5,45	37,91	24,06			
HB	0,22	15	3,36	2,34	22,02	15,83			
BR	0,07	3	0,22	0,15	12,91	15,47			
LP	0,79	7	5,53	3,85	33,91	22,61			
JR	0,10	10	0,96	0,67	16,71	11,83			
Celkem	0,71	201	143,59	100,00	33,27	23,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Hušák, revírník Ing. Pavel Parolek, tel. 724524272. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 11) Svah místy až 25%.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2537			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK									1	1		1			1		1	3				8
									0,43	0,5		0,7			0,96		1,23	4				7,82
BO					1	2	5	8	9	9	5	11	18	9	12	13	11	7	2	3		128
					0,16	0,4	1,24	2,42	3,29	3,87	2,51	6,36	11,9	6,74	10,1	12,23	11,48	8,07	2,53	4,16		93,52
BR	1	1		1																		3
	0,04	0,06		0,12																		0,22
HB		3	1	1	1	3	2		1		1	1		1								15
		0,21	0,09	0,12	0,15	0,54	0,43		0,3		0,41	0,49		0,62								3,36
JD			1		1		2															4
			0,1		0,17		0,51															0,78
JR	1		2	3	2	1	1															10
	0,01		0,12	0,25	0,23	0,16	0,19															0,96
LP					1		1					1	2			1				1		7
					0,15		0,26					0,66	1,53			1,16				1,77		5,53
MD											1			1		1		1				5
											0,6			0,92		1,2		1,52				8,12
SM				1	2	1	5	1						2	1	1	1		2	1	1	21
				0,15	0,39	0,26	1,62	0,4						2,09	1,19	1,34	1,49		3,68	2,03	2,22	23,28
Stromy celkem	2	4	4	6	8	7	16	9	11	10	7	14	20	13	14	16	13	11	4	5	1	201
Hmota celkem	0,05	0,27	0,31	0,64	1,25	1,36	4,25	2,82	4,02	4,37	3,52	8,21	13,43	10,37	12,25	15,93	14,20	13,59	6,21	7,96	2,22	143,59

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	64																		
BK																						8
																						7,82
BO	2		1																			128
	3,84		2,22																			93,52
BR																						3
																						0,22
HB																						15
																						3,36
JD																						4
																						0,78
JR																						10
																						0,96
LP																						7
																						5,53
MD				1																		5
				3,88																		8,12

SM		1	1																			21
		3,09	3,33																			23,28
Stromy celkem	2	1	2	1																		201
Hmota celkem	3,84	3,09	5,55	3,88																		143,59

Číslo prodejní jednotky:	2538
Číslo aukce:	3248

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	29 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Jevíčko
Katastrální území:	Zadní Arnoštov	GPS OM:	724J10a: 49.67084 N 16.69593 E (49°40'15", 16°41'45")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
724J10a	úmyslná - holá seč	106	424	484,12	1,14	0	1,40	36,58	31,31
Prodejní jednotka celkem			424	484,12	1,14	0	1,40	36,58	31,31

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
724J10a	220	rovinatý	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,09	218	238,48	49,26	34,77	31,06			
BO	1,20	122	146,64	30,29	38,70	31,02			
MD	1,18	84	99,00	20,45	38,17	32,41			
Celkem	1,14	424	484,12	100,00	36,58	31,31			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Hušák, revírník Ing. Pavel Parolek, tel. 724524272. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2538		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54			
BO					2	2	4	6	6	7	14	14	10	14	13	14	7	2	1	3	2	122		
					0,8	0,94	2,19	3,78	4,32	5,7	12,87	14,42	11,49	17,86	18,34	21,74	11,94	3,73	2,03	6,65	4,81	146,64		
MD				1		5	2	4	6	5	9	9	10	6	8	4	6	4	2	1		84		
				0,24		1,92	0,93	2,25	3,98	3,88	8,05	9,2	11,58	7,82	11,67	6,47	10,73	7,87	4,31	2,35		99		
SM	2	1	1	6	3	12	16	19	17	18	28	18	24	13	16	10	5	5	2			218		
	0,09	0,08	0,18	1,83	1,15	5,63	9,03	12,73	13,31	16,29	29,01	21,14	31,72	19,23	26,33	18,18	10	10,96	4,78			238,48		
Stromy celkem	2	1	1	7	5	19	22	29	29	30	51	41	44	33	37	28	18	11	5	4	2	424		
Hmota celkem	0,09	0,08	0,18	2,07	1,95	8,49	12,15	18,76	21,61	25,87	49,93	44,76	54,79	44,91	56,34	46,39	32,67	22,56	11,12	9,00	4,81	484,12		

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	62																			
BO			1																				122
			3,03																				146,64
MD	1	1																					84
	2,76	2,99																					99
SM	1			1																			218
	3,04			3,77																			238,48
Stromy celkem	2	1	1	1																			424
Hmota celkem	5,80	2,99	3,03	3,77																			484,12

Číslo prodejní jednotky:	2539
Číslo aukce:	3249

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	25 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Březinky
Katastrální území:	Březinky	GPS OM:	930D12_1: 49.65656 N 16.78707 E (49°39'23", 16°47'13") 930D12_2: 49.65607 N 16.79116 E (49°39'21", 16°47'28") 930D12_3: 49.65446 N 16.79493 E (49°39'16", 16°47'41") 930D12_4: 49.65249 N 16.79064 E (49°39'8", 16°47'26")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
930D12	úmyslná - holá seč	120	394	412,18	1,05	0	1,34	35,66	29,10
Prodejní jednotka celkem			394	412,18	1,05	0	1,34	35,66	29,10

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
930D12	150	rovinatý až svažité	Kapacita skládek cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,97	214	207,48	50,34	33,95	28,76			
JD	0,02	1	0,02	0,00	10,00	6,70			
BO	0,92	68	62,83	15,24	35,44	28,02			
MD	1,44	87	125,46	30,44	41,47	33,26			
DB	0,42	1	0,42	0,10	30,00	18,60			
BK	0,76	21	15,86	3,85	33,41	21,98			
BR	0,06	2	0,11	0,03	13,04	11,80			
Celkem	1,05	394	412,18	100,00	35,66	29,10			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Hartinkov, revírník Pavel Slezáček, tel. 724524274. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 11) Svah místy až 25%.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2539	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK		1			1	2		2	1		2	1	3	1	1	1	3		1	1		21
		0,08			0,17	0,43		0,64	0,38		1,07	0,62	2,17	0,83	0,99	1,12	3,82		1,67	1,87		15,86
BO						1	2		2	4	8	7	9	9	12	3	5	3	3			68
						0,3	0,73		0,99	2,29	5,23	5,22	7,58	8,53	12,74	3,54	6,56	4,34	4,78			62,83
BR		1	1																			2
		0,05	0,06																			0,11
DB											1											1
											0,42											0,42
JD	1																					1
	0,02																					0,02
MD							2		3	4	2	7	5	6	6	7	12	7	5	7	4	87
							0,59		1,38	2,21	1,32	5,39	4,46	6,15	6,98	9,19	17,67	11,49	9,09	14,03	8,8	125,46
SM			1	2	6	9	8	15	21	17	24	23	10	14	14	14	6	9	6	4	2	214
			0,09	0,26	1,07	2,13	2,42	5,67	9,73	9,53	16,01	18,09	9,19	14,89	17,12	19,53	9,51	16,07	12,04	8,98	5	207,48
Stromy celkem	1	2	2	2	7	12	12	17	27	25	37	38	27	30	33	25	26	19	15	12	6	394
Hmota celkem	0,02	0,13	0,15	0,26	1,24	2,86	3,74	6,31	12,48	14,03	24,05	29,32	23,40	30,40	37,83	33,38	37,56	31,90	27,58	24,88	13,8	412,18

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	66														
BK																					21
																					15,86
BO																					68
																					62,83
BR																					2
																					0,11
DB																					1
																					0,42
JD																					1
																					0,02
MD	4	3	1	1	1																87
	9,62	7,86	2,84	3,08	3,31																125,46
SM	4	2	1			1	1														214
	11,06	6,1	3,37			4,41	5,21														207,48
Stromy celkem	8	5	2	1	1	1	1														394
Hmota celkem	20,68	13,96	6,21	3,08	3,31	4,41	5,21														412,18

Číslo prodejní jednotky:	2540
Číslo aukce:	3250

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Vranová Lhota
Katastrální území:	Vranová	GPS OM:	902K9: 49.71064 N 16.80931 E (49°42'38", 16°48'33") 904J12: 49.71158 N 16.81288 E (49°42'41", 16°48'46")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
902K9	úmyslná - holá seč	90	110	108,38	0,99	0	0,31	33,87	26,44
904J12	úmyslná - holá seč	124	100	91,61	0,92	0	0,38	34,83	25,44
Prodejní jednotka celkem			210	199,99	0,95	0	0,69	34,33	25,96

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
902K9	880	svažitý	Kapacita skládky cca 150m3
904J12	330	svažitý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,99	74	73,27	36,62	34,66	28,01			
JD	1,05	2	2,10	1,05	37,36	25,10			
BO	0,70	25	17,53	8,77	32,53	26,70			
MD	1,39	44	61,35	30,68	41,94	30,78			
BK	1,24	32	39,56	19,78	40,35	25,25			
HB	0,19	21	3,98	1,99	20,41	15,15			
JV	0,72	1	0,72	0,36	30,00	26,20			
JS	0,08	8	0,64	0,32	12,25	12,77			
BR	0,15	1	0,15	0,08	18,00	14,10			
TR	0,35	2	0,69	0,35	22,36	19,58			
Celkem	0,95	210	199,99	100,00	34,33	25,96			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Hartinkov, revírník Pavel Slezáček, tel. 724524274. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 11) Svah místy až 25%.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2540		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BK					1			1	2	1	1	3	2			3	3	2	5	1	2	32	
					0,14			0,29	0,73	0,43	0,52	1,82	1,32			3,1	3,68	2,56	7,4	1,75	3,7	39,56	
BO									4	4	2	2	2	3	2	1	2	2	1			25	
									1,36	1,65	0,98	1,15	1,34	2,31	1,76	0,99	2,22	2,48	1,29			17,53	
BR						1																1	
						0,15																0,15	
HB			1	5	2	1	2	3	3	3	1											21	
			0,07	0,33	0,21	0,1	0,36	0,57	0,84	1,04	0,46											3,98	
JD										1										1		2	
										0,46										1,64		2,1	
JS	1	2	2	2	1																	8	
	0,01	0,1	0,16	0,21	0,16																	0,64	
JV												1										1	
												0,72										0,72	
MD							1	1		2		3	4		3	4	1	6	3	5	3	44	
							0,28	0,35		1		2,11	3,19		3,1	4,59	1,24	8,4	4,94	8,49	5,4	61,35	
SM			1	1	1	2	5	3	2	4	4	7	5	8	7	4	4	4	2	3	3	74	
			0,05	0,08	0,13	0,35	1,14	0,9	0,75	1,81	2,31	4,71	3,97	7,39	7,41	4,82	5,44	6,14	3,45	5,63	6,21	73,27	
TR						1				1												2	
						0,14				0,55												0,69	
Stromy celkem	1	2	4	8	5	5	8	8	11	16	8	16	13	11	12	12	10	14	11	10	8	210	
Hmota celkem	0,01	0,1	0,28	0,62	0,64	0,74	1,78	2,11	3,68	6,94	4,27	10,51	9,82	9,70	12,27	13,50	12,58	19,58	17,08	17,51	15,31	199,99	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	64															
BK	3				1	1															32
	5,65				2,81	3,66															39,56
BO																					25
																					17,53
BR																					1
																					0,15
HB																					21
																					3,98
JD																					2
																					2,1
JS																					8
																					0,64
JV																					1
																					0,72

MD	2	3	1	1		1															44
	3,91	6,36	2,29	2,47		3,23															61,35
SM		2	1	1																	74
		4,95	2,7	2,93																	73,27
TR																					2
																					0,69
Stromy celkem	5	5	2	2	1	2															210
Hmota celkem	9,56	11,31	4,99	5,40	2,81	6,89															199,99

Číslo prodejní jednotky:	2541
Číslo aukce:	3251

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Vrážné
Katastrální území:	Vrážné	GPS OM:	908D10a+b: 49.68392 N 16.79205 E (49°41'2", 16°47'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
908D10A	úmyslná - holá seč	102	90	128,84	1,43	0	0,28	39,36	32,01
908D10B	úmyslná - holá seč	102	113	128,66	1,14	0	0,40	35,80	31,63
Prodejní jednotka celkem			203	257,50	1,27	0	0,68	37,38	31,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
908D10A	520	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3
908D10B	490	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	80	84,69	32,89	35,20	32,54			
DG	3,71	5	18,57	7,21	61,79	41,69			
MD	1,20	2	2,39	0,93	37,36	32,05			
BK	1,32	114	150,16	58,31	37,90	30,87			
BR	0,85	2	1,69	0,66	33,73	29,68			
Celkem	1,27	203	257,50	100,00	37,38	31,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Hartinkov, revírník Pavel Slezáček, tel. 724524274. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Dřevní hmota bude odvážena směr Hartinkov (vyvážení dřevní hmoty z lokality "Vrážné" na LC Gajerová - max. výše nákladu při vyvážení 15 m3). Dále je možné realizovat odvoz odvozní soupravou max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu.11) Svah místy až 35%.12) V aukčním bloku se nachází 1x BK určený k ponechání označené symbolem "X" (tzv. "výstavek").
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2541			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	1	2	1	5	2	3	5	4	5	11	18	14	14	7	3	4	4	4	2	1	114
	0,12	0,23	0,52	0,36	2,08	0,95	1,65	3,28	3,22	4,36	11,32	20,63	18,11	20,56	11,25	5,37	8,03	8,83	9,67	5,27	2,93	150,16
BR							1							1								2
							0,52							1,17								1,69
DG																		1			1	5
																		2,48			2,68	18,57
MD							1										1					2
							0,58										1,81					2,39
SM		2	1	2	7	3	6	7	4	8	2	4	9	5	5	6		6	1		2	80
		0,26	0,18	0,49	2,32	1,18	2,94	4,14	2,77	6,49	1,96	4,47	11,38	7,02	7,75	10,67		12,75	2,43		5,49	84,69
Stromy celkem	1	3	3	3	12	5	11	12	8	13	13	22	23	20	12	9	5	11	5	2	4	203
Hmota celkem	0,12	0,49	0,70	0,85	4,40	2,13	5,69	7,42	5,99	10,85	13,28	25,10	29,49	28,75	19,00	16,04	9,84	24,06	12,10	5,27	11,10	257,50

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	66	68	70																
BK	1	1			1																114
	3,02	3,43			4,97																150,16
BR																					2
																					1,69
DG			1	1	1																5
			4,1	4,35	4,96																18,57
MD																					2
																					2,39
SM																					80
																					84,69
Stromy celkem	1	1	1	1	2																203
Hmota celkem	3,02	3,43	4,1	4,35	9,93																257,50

Číslo prodejní jednotky:	2542
Číslo aukce:	3252

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Mikuleč
Katastrální území:	Mikuleč	GPS OM:	975A17: 49.81219 N 16.44157 E (49°48'43", 16°26'29")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
975A17	úmyslná - holá seč	177	131	166,52	1,27	0	0,56	38,72	26,53
Prodejní jednotka celkem			131	166,52	1,27	0	0,56	38,72	26,53

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
975A17	50	rovinatý	kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,09	71	77,21	46,37	36,01	26,01			
BO	1,85	44	81,34	48,84	48,18	30,73			
BK	1,41	4	5,64	3,39	41,69	22,16			
BR	0,23	8	1,85	1,11	20,78	16,73			
JR	0,12	4	0,48	0,29	15,62	13,52			
Celkem	1,27	131	166,52	100,00	38,72	26,53			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Mendryka, revírník Ing. Lukáš Matěna, tel. 724523756. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 11) Podmáčená lokalita. 12) V aukčním bloku se nachází 2x BO určené k ponechání označené symbolem "X" (tzv. "výstavky").
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2542		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK					1			1											1			4
					0,11			0,23											1,6			5,64
BO													2	1		2	3	6	8	5	5	44
													1,78	1		2,51	4,16	9,18	13,42	9,17	9,98	81,34
BR	1	2		1			2					1		1								8
	0,03	0,09		0,1			0,42					0,5		0,71								1,85
JR		1		2				1														4
		0,05		0,2				0,23														0,48
SM	4	3	5	2	5	10	2	2	6	5	1	4		2	2	1	1			1		71
	0,04	0,07	0,22	0,14	0,53	1,48	0,39	0,51	1,96	2,02	0,49	2,36		1,89	2,17	1,23	1,39			1,93		77,21
Stromy celkem	5	6	5	5	6	10	4	4	6	5	1	5	2	4	2	3	4	6	9	6	5	131
Hmota celkem	0,07	0,21	0,22	0,44	0,64	1,48	0,81	0,97	1,96	2,02	0,49	2,86	1,78	3,60	2,17	3,74	5,55	9,18	15,02	11,10	9,98	166,52

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	60	62	64	66	70	86												
BK						1															4
						3,7															5,64
BO	3	6	1				2														44
	6,5	14,04	2,52				7,08														81,34
BR																					8
																					1,85
JR																					4
																					0,48
SM	1		2	2	1	4	3	1	1												71
	2,34		5,61	6,62	3,57	15,42	12,43	4,75	7,65												77,21
Stromy celkem	4	6	3	2	1	5	5	1	1												131
Hmota celkem	8,84	14,04	8,13	6,62	3,57	19,12	19,51	4,75	7,65												166,52

Číslo prodejní jednotky:	2543
Číslo aukce:	3253

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	30 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Anenská Studánka
Katastrální území:	Anenská Studánka	GPS OM:	554A11d: 49.85110 N 16.53133 E (49°51'3", 16°31'52")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
554A11d	úmyslná - holá seč	116	356	502,78	1,41	0	1,00	38,60	29,00
Prodejní jednotka celkem			356	502,78	1,41	0	1,00	38,60	29,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
554A11d	50	prudký svah	kapacita skládky cca 500 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,93	71	137,32	27,31	43,55	34,67			
JD	1,29	26	33,55	6,67	37,75	31,30			
BO	1,79	3	5,36	1,07	50,57	26,85			
MD	1,75	36	62,93	12,52	44,17	35,18			
DB	1,57	25	39,14	7,78	43,09	28,97			
BK	1,67	105	175,66	34,92	39,74	30,10			
HB	0,55	53	28,99	5,77	31,35	19,86			
JV	1,12	3	3,36	0,67	37,63	24,20			
JS	0,90	8	7,23	1,44	36,85	22,40			
BR	0,40	22	8,88	1,77	24,84	21,36			
LP	0,19	1	0,19	0,04	22,00	14,00			
OS	0,04	2	0,08	0,02	9,06	9,06			
JR	0,09	1	0,09	0,02	18,00	10,00			
Celkem	1,41	356	502,78	100,00	38,60	29,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Mendryka, revírník Ing. Lukáš Matěna, tel. 724523756. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případné poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 12) V aukčním bloku se nachází 2xJD, 2xMD a 1x8m BK "štont" určené k ponechání označené symbolem "X" (tzv. "výstavky").
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2543		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK		11	5	2	1	6	7	2	8	2	1	1	2	2	3	4	6	3	5	5	2	105
		0,19	0,2	0,16	0,13	1,09	1,7	0,64	3,22	1,01	0,61	0,72	1,69	1,97	3,46	5,29	9,31	5,4	9,9	10,72	5,18	175,66
BO														1							3	
														0,9							5,36	
BR	2	4	3	4			1					2	1	2		1			1		22	
	0,05	0,19	0,22	0,43			0,24					1,14	0,65	1,52		0,98			1,28		8,88	
DB									2	2	4			4	3	1	1	1		1	25	
									0,63	0,79	1,91			3,2	2,73	1,03	1,16	1,34		1,75	39,14	
HB			2	1	3	1	1	5	3	3	5	9	3	4	6	1	1		1		53	
			0,1	0,08	0,33	0,15	0,18	1,16	0,85	1,01	2,05	4,22	1,68	2,45	4,29	0,85	0,97		1,17		28,99	
JD				1							3	5	3	1	1		2	3	1	3	1	26
				0,14							2,07	3,98	2,73	1,03	1,17		2,91	4,83	1,77	5,82	2,11	33,55
JR						1															1	
						0,09															0,09	
JS		1			1					1	1	1					1				8	
		0,07			0,16					0,42	0,49	0,56					1,01				7,23	
JV		1														1					3	
		0,02														1,07					3,36	
LP								1													1	
								0,19													0,19	
MD								2		1		2	2	3	4		3	2	2	4	3	36
								0,74		0,54		1,47	1,7	2,92	4,41		4,18	3,1	3,42	7,55	6,21	62,93
OS	1	1																			2	
	0,03	0,05																			0,08	
SM			1			1		1	2	1	6	1	3	6	3	3	3	6	2	5	7	71
			0,04			0,17		0,31	0,81	0,5	3,68	0,74	2,63	6,14	3,54	4,06	4,61	10,4	3,89	10,82	16,76	137,32
Stromy celkem	3	18	11	8	5	9	9	11	15	10	20	21	14	23	20	11	17	15	12	18	13	356
Hmota celkem	0,08	0,52	0,56	0,81	0,62	1,50	2,12	3,04	5,51	4,27	10,81	12,83	11,08	20,13	19,60	13,28	24,15	25,07	21,43	36,66	30,26	502,78

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	76	80	90							
BK	2	5	3	3	2	1	2	3	2	2	1		1								105
	5,23	15,57	9,67	10,22	7,82	4	8,84	15,7	10,21	10,94	6,28		8,59								175,66
BO			1			1															3
			2,03			2,43															5,36
BR			1																		22
			2,18																		8,88
DB	1		2	1								1		1							25
	2,03		5,02	2,81								6,15		8,59							39,14

HB		2	1	1																	53
		3,66	1,82	1,97																	28,99
JD		2																			26
		4,99																			33,55
JR																					1
																					0,09
JS		1					1														8
		1,9					2,62														7,23
JV		1																			3
		2,27																			3,36
LP																					1
																					0,19
MD		1	1		3			1	2												36
		2,47	2,67		9,4			3,87	8,28												62,93
OS																					2
																					0,08
SM	5	4	2	1	2	3	1	1	1												71
	13,2	11,58	6,32	3,44	7,47	12,13	4,36	4,69	5,03												137,32
Stromy celkem	8	16	11	6	7	5	4	5	5	2	1	1	1	1							356
Hmota celkem	20,46	42,44	29,71	18,44	24,69	18,56	15,82	24,26	23,52	10,94	6,28	6,15	8,59	8,59							502,78

Číslo prodejní jednotky:	2544
Číslo aukce:	3254

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Svitavy
Katastrální území:	Moravský Lačnov	GPS OM:	161B14: 49.78242 N 16.45840 E (49°46'56", 16°27'30")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
161B14	úmyslná - holá seč	142	371	301,29	0,81	0	0,68	32,19	27,81
Prodejní jednotka celkem			371	301,29	0,81	0	0,68	32,19	27,81

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
161B14	360	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,72	259	187,67	62,30	29,78	28,03			
JD	0,96	6	5,76	1,91	34,72	25,64			
BO	1,03	104	106,97	35,50	38,15	27,50			
MD	0,67	1	0,67	0,22	32,00	28,60			
VR	0,22	1	0,22	0,07	22,00	15,80			
Celkem	0,81	371	301,29	100,00	32,19	27,81			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Kukle, revírník Ing. Josef Štěpán, tel. 724524264. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případné poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 11) V aukčním bloku se nachází 1xJD a 1xBO určené k ponechání označené symbolem "X" (tzv. "výstavky").
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2544		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		48	
BO								3	1	1	5	6	10	11	13	14	13	7	6	5	1	104	
								0,95	0,38	0,46	2,68	3,72	7,11	8,88	11,84	14,26	14,76	8,78	8,29	7,57	1,65	106,97	
JD				1					1			2			1							6	
				0,08					0,35			1,28			1							5,76	
MD													1									1	
													0,67									0,67	
SM	1	2	3	6	16	16	21	22	16	23	17	15	15	19	22	15	9	4	3	5	5	259	
	0,01	0,06	0,19	0,6	2,35	3,25	5,62	7,48	6,77	11,83	10,42	10,85	12,62	18,37	24,24	18,68	12,6	6,23	5,19	9,56	10,49	187,67	
VR								1														1	
								0,22														0,22	
Stromy celkem	1	2	3	7	16	16	21	26	18	24	22	23	26	30	36	29	22	11	9	10	6	371	
Hmota celkem	0,01	0,06	0,19	0,68	2,35	3,25	5,62	8,65	7,50	12,29	13,10	15,85	20,40	27,25	37,08	32,94	27,36	15,01	13,48	17,13	12,14	301,29	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58																
BO	5		1	2																	104
	8,99		2,11	4,54																	106,97
JD					1																6
					3,05																5,76
MD																					1
																					0,67
SM	2	1			1																259
	4,59	2,5			3,17																187,67
VR																					1
																					0,22
Stromy celkem	7	1	1	2	2																371
Hmota celkem	13,58	2,5	2,11	4,54	6,22																301,29

Číslo prodejní jednotky:	2545
Číslo aukce:	3255

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Čistá
Katastrální území:	Čistá u Litomyšle	GPS OM:	165B13: 49.80067 N 16.37855 E (49°48'2", 16°22'42")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
165B13	úmyslná - holá seč	132	140	251,33	1,80	0	0,37	42,58	35,61
Prodejní jednotka celkem			140	251,33	1,80	0	0,37	42,58	35,61

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
165B13	250	mírně svažité	kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,84	123	226,84	90,26	43,05	36,00			
JD	1,21	9	10,87	4,32	35,73	32,15			
BO	1,70	8	13,62	5,42	43,16	33,58			
Celkem	1,80	140	251,33	100,00	42,58	35,61			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Kukle, revírník Ing. Josef Štěpán, tel. 724524264. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2545		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		
BO								1			2		1		1	2	1					8	
								0,81			2,49		1,59		1,97	4,36	2,4					13,62	
JD			1		1	1			1		2	2				1						9	
			0,46		0,65	0,75			1,1		2,73	3,02				2,16						10,87	
SM	1	1	3	6	4	2	5	7	9	5	8	8	9	8	5	7	7	7	4	4	9	123	
	0,25	0,31	1,2	2,94	2,36	1,4	4,1	6,65	9,79	6,17	11,15	12,48	15,62	15,38	10,59	16,24	17,76	19,32	11,96	12,93	31,34	226,84	
Stromy celkem	1	1	4	6	5	3	5	8	10	5	12	10	10	8	6	10	8	7	4	4	9	140	
Hmota celkem	0,25	0,31	1,66	2,94	3,01	2,15	4,1	7,46	10,89	6,17	16,37	15,50	17,21	15,38	12,56	22,76	20,16	19,32	11,96	12,93	31,34	251,33	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	60	64	66																				
BO																							8
																							13,62
JD																							9
																							10,87
SM	1	2	1																				123
	3,75	8,57	4,58																				226,84
Stromy celkem	1	2	1																				140
Hmota celkem	3,75	8,57	4,58																				251,33

Číslo prodejní jednotky:	2546
Číslo aukce:	3256

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Polička
Katastrální území:	Modřec	GPS OM:	306B12: 49.68646 N 16.28160 E (49°41'11", 16°16'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
306B12	úmyslná - holá seč	116	239	283,43	1,19	0	0,47	37,04	30,28
Prodejní jednotka celkem			239	283,43	1,19	0	0,47	37,04	30,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
306B12	300	mírně svažité	kapacita skládky cca 350m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,27	166	211,41	74,59	37,72	31,16			
JD	1,63	8	13,01	4,59	44,89	29,38			
BO	0,96	58	55,50	19,58	35,18	29,14			
BR	0,80	4	3,19	1,13	35,16	25,86			
JR	0,11	3	0,32	0,11	17,05	11,93			
Celkem	1,19	239	283,43	100,00	37,04	30,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1x JD určená k těžbě, mimo hranice zásahu v 306B01. Těžba v areálu Poličských strojíren- zvláštní režim-vojenský prostor. 1) Těžební blok se nachází na revíru Borová, revírník p. Zbyněk Oplištil, tel. 724 524 306. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2546		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO						1		3	3	2	6	5	10	9	5	5	4	3	2			58
						0,27		1,22	1,45	1,14	3,97	3,82	8,75	8,96	5,64	6,35	5,68	4,74	3,51			55,5
BR												2		1		1						4
												1,26		0,84		1,09						3,19
JD					1							1	1	2					1			8
					0,21							0,78	0,89	2,02					1,7			13,01
JR	1		1					1														3
	0,02		0,06					0,24														0,32
SM	1	2	4	5	6	5	1	4	5	9	10	7	10	17	12	15	9	12	5	8	3	166
	0,03	0,12	0,39	0,74	1,23	1,37	0,34	1,72	2,62	5,64	7,38	6,01	9,89	19,18	15,31	21,51	14,41	21,32	9,81	17,25	7,08	211,41
Stromy celkem	2	2	5	5	7	6	1	8	8	11	16	15	21	29	17	21	13	15	8	8	3	239
Hmota celkem	0,05	0,12	0,45	0,74	1,44	1,64	0,34	3,18	4,07	6,78	11,35	11,87	19,53	31,00	20,95	28,95	20,09	26,06	15,02	17,25	7,08	283,43

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	76																
BO																							58
																							55,5
BR																							4
																							3,19
JD			1				1																8
			2,58				4,83																13,01
JR																							3
																							0,32
SM	3	6		5	1	1																	166
	7,72	16,76		16,3	3,51	3,77																	211,41
Stromy celkem	3	6	1	5	1	1	1																239
Hmota celkem	7,72	16,76	2,58	16,3	3,51	3,77	4,83																283,43

Číslo prodejní jednotky:	2547
Číslo aukce:	3257

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Korouhev
Katastrální území:	Korouhev	GPS OM:	302B11: 49.67550 N 16.23481 E (49°40'31", 16°14'5")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
302B11	úmyslná - holá seč	108	96	129,68	1,35	0	0,15	38,60	30,29
Prodejní jednotka celkem			96	129,68	1,35	0	0,15	38,60	30,29

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
302B11	170	rovinatý	kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,55	81	125,81	97,02	42,08	32,47			
JD	0,46	1	0,46	0,35	26,00	24,00			
BO	1,03	1	1,03	0,79	42,00	22,50			
JV	0,20	5	0,98	0,76	20,02	16,39			
BR	0,18	8	1,40	1,08	16,08	18,69			
Celkem	1,35	96	129,68	100,00	38,60	30,29			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Borová, revírník p.Zbyněk Oplištil, tel. 724 524 306. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2547		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO																1						1
																1,03						1,03
BR	2	2	1	2		1																8
	0,19	0,26	0,17	0,43		0,35																1,4
JD								1														1
								0,46														0,46
JV		1		2		1		1														5
		0,1		0,32		0,24		0,32														0,98
SM		2	2	1	1	3	3	2	6	5	5	7	4	1	6	3	3	5	4	3	1	81
		0,14	0,21	0,15	0,21	0,82	1,05	0,87	3,19	3,2	3,78	6,18	4,08	1,17	7,95	4,49	5,02	9,27	8,23	6,8	2,49	125,81
Stromy celkem	2	5	3	5	1	5	3	4	6	5	5	7	4	1	6	4	3	5	4	3	1	96
Hmota celkem	0,19	0,50	0,38	0,90	0,21	1,41	1,05	1,65	3,19	3,2	3,78	6,18	4,08	1,17	7,95	5,52	5,02	9,27	8,23	6,8	2,49	129,68

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	72	82												
BO																						1
																						1,03
BR																						8
																						1,4
JD																						1
																						0,46
JV																						5
																						0,98
SM	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1												81
	2,72	5,9	3,21	3,46	7,47	8,02	8,6	4,91	5,24	6,98												125,81
Stromy celkem	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1												96
Hmota celkem	2,72	5,9	3,21	3,46	7,47	8,02	8,6	4,91	5,24	6,98												129,68

Číslo prodejní jednotky:	2548
Číslo aukce:	3258

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Choceň
Katastrální území:	Choceň	GPS OM:	339E11: 50.00553 N 16.18364 E (50°0'19", 16°11'1")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
339E11	úmyslná - holá seč	105	339	290,44	0,86	0	0,94	32,52	28,02
Prodejní jednotka celkem			339	290,44	0,86	0	0,94	32,52	28,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
339E11	200	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,59	180	106,61	36,71	27,42	26,35			
BO	1,10	126	138,37	47,64	37,43	29,69			
MD	1,68	22	37,00	12,74	46,11	32,83			
DB	0,22	1	0,22	0,08	22,00	16,80			
BK	1,34	2	2,68	0,92	43,29	26,16			
BR	0,70	8	5,56	1,91	31,26	27,90			
Celkem	0,86	339	290,44	100,00	32,52	28,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Choceň, revírník p.Jindřich Vrabec, tel. 724 524 300. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2548	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK															1					1		2
															1,01					1,67		2,68
BO							1	2	3	4	13	12	24	15	11	7	11	9	6	3		126
							0,28	0,72	1,32	2,13	8,24	8,93	20,74	14,87	12,41	8,93	15,74	14,35	10,6	5,85		138,37
BR					1		1		1		2		1		1			1				8
					0,2		0,32		0,46		1,26		0,83		1,05			1,44				5,56
DB							1															1
							0,22															0,22
MD												4	2		2	2	1	1		2	2	22
												3,12	1,77		2,24	2,5	1,39	1,52		3,66	3,97	37
SM	6	14	10	8	13	19	13	15	11	15	10	4	12	6	3	4	4	4	5	2		180
	0,13	0,64	0,79	0,97	2,29	4,53	4,05	5,91	5,36	8,86	7,03	3,31	11,5	6,63	3,78	5,69	6,39	7,13	9,9	4,37		106,61
Stromy celkem	6	14	10	8	14	19	16	17	15	19	25	20	39	21	18	13	16	15	11	8	2	339
Hmota celkem	0,13	0,64	0,79	0,97	2,49	4,53	4,87	6,63	7,14	10,99	16,53	15,36	34,84	21,50	20,49	17,12	23,52	24,44	20,5	15,55	3,97	290,44

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	58	60	64	66															
BK																					2
																					2,68
BO	3		1	1																	126
	7,03		3	3,23																	138,37
BR																					8
																					5,56
DB																					1
																					0,22
MD	1		1	3	1																22
	2,15		2,7	8,68	3,3																37
SM		1				1															180
		2,86				4,49															106,61
Stromy celkem	4	1	2	4	1	1															339
Hmota celkem	9,18	2,86	5,7	11,91	3,3	4,49															290,44

Číslo prodejní jednotky:	2549
Číslo aukce:	3259

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Choceň
Katastrální území:	Choceň	GPS OM:	336B12: 50.01566 N 16.17925 E (50°0'56", 16°10'45")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
336B12	úmyslná - holá seč	119	675	440,21	0,65	0	0,95	29,60	24,02
Prodejní jednotka celkem			675	440,21	0,65	0	0,95	29,60	24,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
336B12	50	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,31	324	101,67	23,10	21,88	19,69			
BO	0,97	326	316,70	71,94	36,83	28,34			
VJ	0,76	8	6,05	1,37	30,92	23,95			
MD	0,81	5	4,04	0,92	35,26	25,78			
DB	0,24	3	0,72	0,16	23,69	15,98			
BK	1,46	6	8,76	1,99	45,52	25,57			
AK	0,78	1	0,78	0,18	46,00	16,00			
BR	0,75	2	1,49	0,34	36,50	27,82			
Celkem	0,65	675	440,21	100,00	29,60	24,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Choceň, revírník p.Jindřich Vrabec, tel. 724 524 300. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2549		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
AK																			1			1
																			0,78			0,78
BK																1	2			1	2	6
																0,97	2,26			1,7	3,83	8,76
BO					2	4	8	10	15	19	27	30	25	51	23	28	25	19	12	16	3	326
					0,46	1,12	2,73	4,08	7,21	10,61	17,35	21,99	20,7	47,38	23,82	32,14	31,64	26,4	18,23	26,45	5,38	316,7
BR											1						1					2
											0,48						1,01					1,49
DB					1			1		1												3
					0,13			0,24		0,35												0,72
MD												1	1	2	1							5
												0,67	0,75	1,68	0,94							4,04
SM	10	30	51	48	45	27	22	23	16	7	12	7	9	2	1	3	2	1	2	3	2	324
	0,28	1,5	4,1	5,6	7,24	5,77	6,06	7,98	6,88	3,67	7,57	5,26	7,96	2,06	1,2	4,13	3,15	1,79	4,04	6,83	5,1	101,67
VJ		1			1			1	2	1							1					8
		0,05			0,18			0,36	0,87	0,52							1,48					6,05
Stromy celkem	10	31	51	48	49	31	30	35	33	28	40	38	35	55	25	32	31	20	15	20	7	675
Hmota celkem	0,28	1,55	4,1	5,6	8,01	6,89	8,79	12,66	14,96	15,15	25,40	27,92	29,41	51,12	25,96	37,24	39,54	28,19	23,05	34,98	14,31	440,21

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	60																		
AK																						1
																						0,78
BK																						6
																						8,76
BO	4	2	2	1																		326
	7,76	4,18	4,49	2,58																		316,7
BR																						2
																						1,49
DB																						3
																						0,72
MD																						5
																						4,04
SM			1																			324
			3,5																			101,67
VJ	1																					8
	2,59																					6,05
Stromy celkem	5	2	3	1																		675
Hmota celkem	10,35	4,18	7,99	2,58																		440,21

Číslo prodejní jednotky:	2550
Číslo aukce:	3260

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Choceň
Katastrální území:	Choceň	GPS OM:	340C9,B9: 50.01008 N 16.19364 E (50°0'36", 16°11'37")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
340B09	úmyslná - holá seč	91	119	135,08	1,14	0	0,45	35,44	30,99
340C09	úmyslná - holá seč	91	192	241,15	1,26	0	0,74	36,80	32,24
Prodejní jednotka celkem			311	376,23	1,21	0	1,19	36,28	31,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
340B09	200	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200m3
340C09	200	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	223	245,21	65,18	34,19	31,41			
BO	1,51	37	55,69	14,80	41,03	32,70			
MD	1,61	38	61,14	16,25	43,97	34,21			
DB	1,05	1	1,05	0,28	36,00	30,90			
BK	1,81	3	5,43	1,44	48,15	28,21			
BR	0,86	9	7,71	2,05	32,25	27,39			
Celkem	1,21	311	376,23	100,00	36,28	31,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Choceň, revírník p.Jindřich Vrabec, tel. 724 524 300. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2550		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK								1															3
								0,41															5,43
BO											5	1	6	2	5	6	3	5	1	1	1		37
											3,74	0,94	6,16	2,25	6,92	9,52	5,51	10,13	2,28	2,52	2,68		55,69
BR		1		2				1	1					1	1		1				1		9
		0,11		0,43				0,46	0,63					1,26	1,18		1,47				2,17		7,71
DB													1										1
													1,05										1,05
MD									3	1	2	3	3	2	2	2	6	3	2	3	2		38
									2,12	0,83	1,85	3,1	3,35	2,44	2,67	3,04	9,62	5,4	3,7	6,08	4,52		61,14
SM	1		2	2	5	6	16	15	20	28	22	28	13	14	12	13	5	4	9	3	4		223
	0,04		0,27	0,38	1,34	2,09	7,02	8,13	13,13	21,87	20,2	29,92	15,94	19,57	18,96	23,06	9,89	8,78	21,78	7,97	11,68		245,21
Stromy celkem	1	1	2	4	5	6	16	17	24	29	29	32	23	19	20	21	15	12	12	7	8		311
Hmota celkem	0,04	0,11	0,27	0,81	1,34	2,09	7,02	9,00	15,88	22,70	25,79	33,96	26,50	25,52	29,73	35,62	26,49	24,31	27,76	16,57	21,05		376,23

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	58	64	68																			
BK	1	1																					3
	2,31	2,71																					5,43
BO	1																						37
	3,04																						55,69
BR																							9
																							7,71
DB																							1
																							1,05
MD	1		2	1																			38
	2,43		6,26	3,73																			61,14
SM	1																						223
	3,19																						245,21
Stromy celkem	4	1	2	1																			311
Hmota celkem	10,97	2,71	6,26	3,73																			376,23

Číslo prodejní jednotky:	2551
Číslo aukce:	3261

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	28 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Dobříkov
Katastrální území:	Dobříkov	GPS OM:	324A12: 50.01202 N 16.13329 E (50°0'43", 16°7'59") 324A17_1: 50.01207 N 16.13318 E (50°0'43", 16°7'59") 324A17_2: 50.01108 N 16.12236 E (50°0'39", 16°7'20")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky 324A17-1xDB;1xMD;1xJD;324A12-3xBO;10xDB;16xJD.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
324A17	úmyslná - holá seč	167	344	368,82	1,07	0	1,00	33,40	24,45
324A12	úmyslná - holá seč	116	154	163,59	1,06	0	1,10	36,70	25,28
Prodejní jednotka celkem			498	532,41	1,07	0	2,10	34,42	24,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
324A17	560	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100m3
324A12	280	Rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,57	107	60,50	11,36	27,56	22,21			
JD	1,56	12	18,71	3,51	42,33	27,88			
BO	1,52	29	44,01	8,27	45,77	28,95			
MD	2,66	18	47,79	8,98	55,28	35,52			
DB	2,06	145	299,09	56,17	49,78	29,95			
HB	0,17	76	12,90	2,42	18,71	19,31			
JV	0,37	37	13,75	2,58	23,67	21,34			
JS	0,93	5	4,63	0,87	31,33	29,18			
JL	0,42	1	0,42	0,08	26,00	17,50			
BR	0,49	41	19,94	3,75	24,96	19,98			
OL	0,48	19	9,06	1,70	26,08	22,83			
VR	1,01	1	1,01	0,19	36,00	27,30			
OS	0,04	1	0,04	0,01	10,00	8,00			
JR	0,09	6	0,56	0,11	16,59	10,39			
Celkem	1,07	498	532,41	100,00	34,42	24,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Plchůvky, revírník Ing. Aleš Erber, tel. 724 524 303. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2551		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO												1	1	1	2	2	3	5	3	4		29
												0,65	0,74	0,83	1,87	2,01	3,45	6,33	4,17	6,07		44,01
BR	1	6	5	2	3	6	1	1		1	1	2		2	3	1		4			1	41
	0,03	0,28	0,35	0,2	0,53	1,19	0,31	0,27		0,5	0,44	1,38		1,74	2,87	1,06		4,9			1,71	19,94
DB			1	2	1	3	2		4	3	2	4	4	6	3	5	4	5	7	8	4	145
			0,03	0,12	0,09	0,39	0,39		1,24	1,19	0,95	2,25	2,64	4,61	2,66	4,95	4,58	6,37	9,93	12,57	7	299,09
HB		13	8	11	15	6	4	5	5	2	1	1	2	1	1			1				76
		0,17	0,23	0,58	1,31	0,78	0,73	1,22	1,56	0,78	0,48	0,57	1,35	0,79	0,91			1,44				12,9
JD												1	1	1	2		1	3		1		12
												0,73	0,84	0,95	2,16		1,15	4,32		1,64		18,71
JL										1												1
										0,42												0,42
JR			4				1			1												6
			0,18				0,14			0,24												0,56
JS			1					1				1				1			1			5
			0,15					0,47				0,86				1,35			1,8			4,63
JV		8	1	6	2	3	1	3	2	2	1	1		1	3	1			1			37
		0,1	0,05	0,46	0,18	0,49	0,22	0,7	0,71	0,86	0,52	0,62		0,84	2,89	1,1			1,62			13,75
MD																		2	1	1		18
																		3,06	1,67	1,83		47,79
OL		3	1		3	1	2	1		2	1	2	1		1							19
		0,12	0,07		0,43	0,19	0,49	0,31		0,88	0,52	1,22	0,7		0,91							9,06
OS		1																				1
		0,04																				0,04
SM		5	3	9	7	14	9	6	8	4	10	5	5	3		2	2	2	2	4	3	107
		0,11	0,12	0,58	0,69	1,98	1,74	1,53	2,6	1,64	5,03	3,06	3,63	2,61		2,33	2,49	2,81	3,15	7,4	5,82	60,5
VR															1							1
															1,01							1,01
Stromy celkem	1	36	24	30	31	33	20	17	19	16	16	18	14	15	16	12	10	22	15	18	8	498
Hmota celkem	0,03	0,82	1,18	1,94	3,23	5,02	4,02	4,50	6,11	6,51	7,94	11,34	9,90	12,37	15,28	12,80	11,67	29,23	22,34	29,51	14,53	532,41

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	76	78							
BO	1	1	2					1	1				1								29
	1,79	1,94	4,11					2,93	3,05				4,07								44,01
BR			1																		41
			2,18																		19,94
DB	11	9	9	13	5	4	5	4	5	1	4	2	2	3							145
	21,28	19,57	21,04	34,45	13,85	12,22	17,32	14,57	21,87	4,15	18,51	9,82	11,21	17,27							299,09

HB																					76
																					12,9
JD						1	1														12
						3,31	3,61														18,71
JL																					1
																					0,42
JR																					6
																					0,56
JS																					5
																					4,63
JV		1																			37
		2,39																			13,75
MD	2	3	1	1	1	2			3	1											18
	4,31	7	2,52	2,71	2,92	6,25			11,45	4,07											47,79
OL							1														19
							3,22														9,06
OS																					1
																					0,04
SM		1	1		1	1															107
		2,34	2,56		3,02	3,26															60,5
VR																					1
																					1,01
Stromy celkem	14	15	14	14	7	8	7	5	9	2	4	2	3	3							498
Hmota celkem	27,38	33,24	32,41	37,16	19,79	25,04	24,15	17,50	36,37	8,22	18,51	9,82	15,28	17,27							532,41

Číslo prodejní jednotky:	2552
Číslo aukce:	3262

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	4 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Újezd u Chocně
Katastrální území:	Újezd u Chocně	GPS OM:	326D12: 50.01674 N 16.13472 E (50°1'0", 16°8'4") 326D12: 50.02145 N 16.13610 E (50°1'17", 16°8'9")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky 1X BK.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
326D12	úmyslná - holá seč	122	67	94,69	1,41	0	0,60	42,29	20,98
Prodejní jednotka celkem			67	94,69	1,41	0	0,60	42,29	20,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
326D12	200	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,23	3	0,68	0,72	21,07	17,88			
JD	0,19	1	0,19	0,20	24,00	11,10			
BO	0,23	8	1,81	1,91	23,89	12,11			
MD	0,64	1	0,64	0,68	36,00	18,70			
DB	2,28	38	86,77	91,64	55,11	26,60			
BK	0,48	2	0,96	1,01	31,40	16,76			
HB	0,19	8	1,49	1,57	24,49	11,34			
OL	0,15	1	0,15	0,16	20,00	12,80			
LP	0,40	5	2,00	2,11	29,26	15,54			
Celkem	1,41	67	94,69	100,00	42,29	20,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Plchůvky, revírník Ing. Aleš Erber, tel. 724 524 303. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2552		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	16	20	22	24	26	28	30	36	42	46	48	50	52	54	56	58	62	64	66	78		
BK						1			1													2	
						0,34			0,62													0,96	
BO	1		1	2	1	1		2														8	
	0,05		0,15	0,37	0,22	0,27		0,75														1,81	
DB								1	1	3	3	1	2	5	5	6	1	2	1	6	1	38	
								0,58	0,85	3,59	4,39	1,65	3,52	9,8	10,67	13,91	2,52	6,08	3,15	20,6	5,46	86,77	
HB			2	3	1	1			1													8	
			0,28	0,48	0,19	0,21			0,33													1,49	
JD					1																	1	
					0,19																	0,19	
LP			1				1	2	1													5	
			0,12				0,34	0,84	0,7													2	
MD									1													1	
									0,64													0,64	
OL			1																			1	
			0,15																			0,15	
SM		1	1			1																3	
		0,13	0,2			0,35																0,68	
Stromy celkem	1	1	6	5	3	4	1	5	5	3	3	1	2	5	5	6	1	2	1	6	1	67	
Hmota celkem	0,05	0,13	0,90	0,85	0,60	1,17	0,34	2,17	3,14	3,59	4,39	1,65	3,52	9,8	10,67	13,91	2,52	6,08	3,15	20,6	5,46	94,69	

Číslo prodejní jednotky:	2553
Číslo aukce:	3263

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Trstěnice
Katastrální území:	Trstěnice u Litomyšle		GPS OM:	518B11: 49.79376 N 16.30265 E (49°47'37", 16°18'9")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
518B11	úmyslná - holá seč	106	199	304,20	1,53	0	0,81	41,74	29,98
Prodejní jednotka celkem			199	304,20	1,53	0	0,81	41,74	29,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
518B11	50	rovina	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,81	48	86,89	28,56	44,36	33,81			
JD	1,45	146	210,98	69,36	40,79	28,77			
BR	1,41	4	5,62	1,85	47,68	29,44			
LP	0,71	1	0,71	0,23	32,00	24,50			
Celkem	1,53	199	304,20	100,00	41,74	29,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vysoký Les, revírník Ing. Miroslav Krčil, tel. 724 623 874. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2553			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BR															2		1			1		4
															2,27		1,43			1,92		5,62
JD	1	3	4	1	8	6	10	7	10	10	8	10	7	9	7	8	6	5	7	4	4	146
	0,09	0,58	1,02	0,32	3,24	2,97	5,92	4,9	8,14	9,38	8,57	12,13	9,56	13,72	11,85	14,96	12,34	11,26	17,18	10,67	11,55	210,98
LP									1													1
									0,71													0,71
SM			1			1	5	1	2	1	4		8	3	1	4	4	1	4	2	1	48
			0,3			0,55	3,27	0,77	1,77	1,01	4,59		11,53	4,81	1,77	7,79	8,54	2,33	10,12	5,48	2,96	86,89
Stromy celkem	1	3	5	1	8	7	15	8	13	11	12	10	15	12	10	12	11	6	11	7	5	199
Hmota celkem	0,09	0,58	1,32	0,32	3,24	3,52	9,19	5,67	10,62	10,39	13,16	12,13	21,09	18,53	15,89	22,75	22,31	13,59	27,30	18,07	14,51	304,20

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	72	76															
BR																				4	
																				5,62	
JD	2	2	2	4	1															146	
	6,24	6,73	7,22	15,46	4,98															210,98	
LP																				1	
																				0,71	
SM	2	1		1		1														48	
	6,37	3,42		3,91		5,6														86,89	
Stromy celkem	4	3	2	5	1	1														199	
Hmota celkem	12,61	10,15	7,22	19,37	4,98	5,6														304,20	

Číslo prodejní jednotky:	2554
Číslo aukce:	3264

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Trstěnice
Katastrální území:	Trstěnice u Litomyšle	GPS OM:	517B10: 49.79529 N 16.30521 E (49°47'43", 16°18'18") 517B11: 49.79529 N 16.30521 E (49°47'43", 16°18'18")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
517B10	úmyslná - holá seč	95	90	172,33	1,91	0	0,36	45,12	33,22
517B11_5	úmyslná - holá seč	106	234	448,01	1,91	0	1,34	44,51	34,63
Prodejní jednotka celkem			324	620,34	1,91	0	1,70	44,68	34,24

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
517B10	320	rovina	kapacita ccca 300m3
517B11_5	70	rovina	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,12	230	487,99	78,67	46,88	35,58			
JD	1,39	78	108,32	17,46	38,62	30,77			
BO	1,50	16	24,03	3,87	42,56	31,84			
Celkem	1,91	324	620,34	100,00	44,68	34,24			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vysoký Les, revírník Ing. Miroslav Krčil, tel. 724 623 874. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2554		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60
BO						1	2	2	2		1	1		1	2	1	1	2				16
						0,66	1,66	1,89	2,29		1,21	1,35		1,88	3,84	2,22	2,13	4,9				24,03
JD	1	2	2	4	3	5	5	7	9	8	9	7	4	3	2	1		2	1	1	1	78
	0,27	0,68	0,84	2,11	1,91	3,76	4,41	7,02	10,44	10,52	13,41	11,71	7,49	6,14	4,48	2,5		5,83	3,22	3,49	3,76	108,32
SM	1	1		3	4	3	7	5	20	17	10	25	13	20	19	22	9	12	9	9	4	230
	0,3	0,44		1,74	2,72	2,43	6,38	5,22	23,77	22,74	14,99	41,61	23,9	40,64	42,26	52,92	23,78	34,37	27,98	29,85	14,35	487,99
Stromy celkem	2	3	2	7	7	9	14	14	31	25	20	33	17	24	23	24	10	16	10	10	5	324
Hmota celkem	0,57	1,12	0,84	3,85	4,63	6,85	12,45	14,13	36,50	33,26	29,61	54,67	31,39	48,66	50,58	57,64	25,91	45,10	31,20	33,34	18,11	620,34

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	70	72	78																
BO																						16
																						24,03
JD		1																				78
		4,33																				108,32
SM	5	2	6	1	2	1																230
	19,39	8,18	26,12	5,02	10,64	6,25																487,99
Stromy celkem	5	3	6	1	2	1																324
Hmota celkem	19,39	12,51	26,12	5,02	10,64	6,25																620,34

Číslo prodejní jednotky:	2555
Číslo aukce:	3265

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Pardubice	Obec:	Staré Hradiště
Katastrální území:	Brozany nad Labem	GPS OM:	133D14: 50.08167 N 15.79112 E (50°4'54", 15°47'28")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
133D14	úmyslná - holá seč	137	667	305,77	0,46	0	0,75	24,71	21,43
Prodejní jednotka celkem			667	305,77	0,46	0	0,75	24,71	21,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
133D14	100	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,76	327	248,62	81,30	32,11	26,44			
DB	0,27	159	42,22	13,81	22,05	18,78			
JV	0,07	36	2,61	0,85	13,45	14,69			
JS	0,11	1	0,11	0,04	14,00	16,40			
BR	0,08	129	10,68	3,49	13,60	15,04			
LP	0,09	4	0,36	0,12	16,06	10,26			
OS	0,69	1	0,69	0,23	32,00	23,50			
TR	0,06	6	0,37	0,12	13,39	11,84			
JR	0,03	4	0,11	0,04	10,54	10,60			
Celkem	0,46	667	305,77	100,00	24,71	21,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Kunětická hora, revírník p. Martin Lacina, tel. 724 524 298. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2555		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO				6	15	10	20	31	21	39	27	36	29	24	17	14	12	6	6	4	4	327
				0,81	2,78	2,43	6,15	11,78	9,68	21,36	17,37	26,88	24,87	23,4	18,72	17,29	16,5	9,16	10,08	7,38	8,06	248,62
BR	51	26	23	9	10	3	5	1		1												129
	1,55	1,5	2,07	1,12	1,65	0,63	1,34	0,33		0,49												10,68
DB	41	22	15	10	18	5	5	3	5	2	5	3	2	6	5	5	3	1	1		1	159
	0,4	1,04	1,11	1,06	2,59	0,95	1,22	0,9	1,83	0,87	2,58	1,81	1,38	4,81	4,54	5,06	3,47	1,29	1,42		1,83	42,22
JR	3	1																				4
	0,06	0,05																				0,11
JS			1																			1
			0,11																			0,11
JV	9	11	7	5	3	1																36
	0,22	0,57	0,59	0,58	0,46	0,19																2,61
LP	2			1				1														4
	0,02			0,08				0,26														0,36
OS												1										1
												0,69										0,69
TR	3		1	1	1																	6
	0,07		0,07	0,1	0,13																	0,37
Stromy celkem	109	60	47	32	47	19	30	36	26	42	32	40	31	30	22	19	15	7	7	4	5	667
Hmota celkem	2,32	3,16	3,95	3,75	7,61	4,20	8,71	13,27	11,51	22,72	19,95	29,38	26,25	28,21	23,26	22,35	19,97	10,45	11,50	7,38	9,89	305,77

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54																				
BO	2	4																				327
	4,39	9,53																				248,62
BR																						129
																						10,68
DB		1																				159
		2,06																				42,22
JR																						4
																						0,11
JS																						1
																						0,11
JV																						36
																						2,61
LP																						4
																						0,36
OS																						1
																						0,69

TR																						6
																						0,37
Stromy celkem	2	5																				667
Hmota celkem	4,39	11,59																				305,77

Číslo prodejní jednotky:	2556
Číslo aukce:	3266

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Lubná
Katastrální území:	Lubná u Poličky	GPS OM:	465A11_1: 49.77459 N 16.17200 E (49°46'28", 16°10'19") 465A11_2: 49.77629 N 16.17096 E (49°46'34", 16°10'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
456A11	úmyslná - holá seč	108	286	372,81	1,30	1	0,75	37,17	31,02
Prodejní jednotka celkem			286	372,81	1,30	1	0,75	37,17	31,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
456A11	70	rovinatý	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,51	160	241,11	64,67	40,27	33,19			
BK	1,06	114	120,91	32,43	33,19	28,45			
JV	1,96	1	1,96	0,53	46,00	29,80			
OL	0,80	11	8,83	2,37	32,40	26,32			
Celkem	1,30	286	372,81	100,00	37,17	31,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Proseč, revírník Ing. Lenka Baloušková, tel. 725 257 538. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2556		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	4	7	7	6	4	6	8	7	4	8	4	2	5	6	9	6	7	5	2	2		114
	0,22	0,63	0,96	1,17	1,04	2,04	3,43	3,7	2,56	6,25	3,61	2,12	5,95	8,42	14,38	10,64	13,87	11,26	4,94	5,55		120,91
JV																		1				1
																		1,96				1,96
OL					1		1		1	2	2		1	1	2							11
					0,19		0,33		0,52	1,27	1,52		1,04	1,2	2,76							8,83
SM				1	6	2	4	7	9	5	6	10	15	13	14	12	14	11	8	7	4	160
				0,22	1,69	0,72	1,78	3,79	5,82	3,8	5,3	10,17	17,39	17,05	20,62	19,71	25,5	22,12	17,68	16,91	10,54	241,11
Stromy celkem	4	7	7	7	11	8	13	14	14	15	12	12	21	20	25	18	21	17	10	9	4	286
Hmota celkem	0,22	0,63	0,96	1,39	2,92	2,76	5,54	7,49	8,90	11,32	10,43	12,29	24,38	26,67	37,76	30,35	39,37	35,34	22,62	22,46	10,54	372,81

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	62	66																
BK	2	2	1																		114
	6,79	7,38	4																		120,91
JV																					1
																					1,96
OL																					11
																					8,83
SM	4	2	3	1	2																160
	11,44	6,19	10	3,86	8,81																241,11
Stromy celkem	6	4	4	1	2																286
Hmota celkem	18,23	13,57	14	3,86	8,81																372,81

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2556		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	20																					
SM	1																			1		
Stromy celkem	1																			1		

Číslo prodejní jednotky:	2557
Číslo aukce:	3267

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Lubná
Katastrální území:	Lubná u Poličky		GPS OM:	511E12: 49.75854 N 16.19400 E (49°45'30", 16°11'38")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
511E12	úmyslná - holá seč	123	75	180,77	2,41	1	0,19	46,94	35,00
Prodejní jednotka celkem			75	180,77	2,41	1	0,19	46,94	35,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
511E12	160	mírně svažité	kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,86	32	59,67	33,01	42,97	36,13			
JD	2,33	5	11,63	6,43	49,65	35,35			
BK	2,88	38	109,47	60,56	49,93	34,01			
Celkem	2,41	75	180,77	100,00	46,94	35,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Proseč, revírník Ing. Lenka Baloušková, tel. 725 257 538. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2557			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	16	20	22	24	26	28	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BK	1	2	1		2	1	1	1	1		1	2	1	2	2	2		3	2		3	38
	0,07	0,31	0,28		0,89	0,54	0,66	0,94	1,05		1,41	3,2	1,86	4,16	4,53	4,89		8,96	6,57		12	109,47
JD											1	2					1					5
											1,35	2,99					2,36					11,63
SM				1		2	1	1	3	4	2		3	2	2	2	1	4	2	1		32
				0,36		1,11	0,67	0,92	3,21	4,91	2,79		5,26	3,91	4,33	4,76	2,61	11,39	6,19	3,35		59,67
Stromy celkem	1	2	1	1	2	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	7	4	1	3	75
Hmota celkem	0,07	0,31	0,28	0,36	0,89	1,65	1,33	1,86	4,26	4,91	5,55	6,19	7,12	8,07	8,86	9,65	4,97	20,35	12,76	3,35	12	180,77

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	60	62	64	66	70	72	76														
BK	1	2	1	2	1	1	2														38
	4,28	9,02	4,97	11,84	5,79	6,51	14,74														109,47
JD						1															5
						4,93															11,63
SM	1																				32
	3,9																				59,67
Stromy celkem	2	2	1	2	1	2	2														75
Hmota celkem	8,18	9,02	4,97	11,84	5,79	11,44	14,74														180,77

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2557		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	20																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1																				1

Číslo prodejní jednotky:	2558
Číslo aukce:	3268

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Pardubice	Obec:	Býšť
Katastrální území:	Hoděšovice	GPS OM:	207A11: 50.15783 N 15.92580 E (50°9'28", 15°55'32")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016 11:00	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky 1X JD.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
207A11	úmyslná - holá seč	109	334	257,71	0,77	0	0,67	29,40	26,16
Prodejní jednotka celkem			334	257,71	0,77	0	0,67	29,40	26,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
207A11	100	rovinatý	kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,62	196	122,13	47,40	26,88	25,85			
JD	0,93	7	6,53	2,53	33,38	27,09			
BO	1,06	93	98,43	38,19	36,51	29,85			
DB	3,42	6	20,50	7,95	59,23	32,54			
JS	1,15	4	4,61	1,79	38,05	26,55			
BR	0,05	22	1,19	0,46	10,80	11,67			
LP	0,84	5	4,20	1,63	32,53	26,46			
OS	0,12	1	0,12	0,05	14,00	15,00			
Celkem	0,77	334	257,71	100,00	29,40	26,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vysoká, revírník p. Jiří Ehrenberger, tel. 724 524 295. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2558		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO							3	1	2	3	5	7	11	9	11	8	10	11	3	6	1	93
							0,83	0,35	0,84	1,51	2,97	4,83	8,74	8,16	11,27	9,2	12,84	15,64	4,72	10,35	1,89	98,43
BR	7	7	4	3	1																	22
	0,2	0,34	0,27	0,27	0,11																	1,19
DB										1		1					1		1			6
										0,41		0,59					1,21		1,52			20,5
JD				2										1		2	1	1				7
				0,18										0,95		2,47	1,38	1,55				6,53
JS									1		1				1							4
									0,46		0,6				0,97							4,61
LP							1					2		1					1			5
							0,27					1,33		0,88					1,72			4,2
OS				1																		1
				0,12																		0,12
SM	23	27	12	9	8	7	10	4	5	4	13	11	14	10	7	2	3	8	6	5	6	196
	0,16	0,53	0,53	0,73	1,02	1,28	2,5	1,31	2,08	2,05	8,15	8,23	12,33	10,26	8,27	2,69	4,58	13,73	11,5	10,65	14,13	122,13
Stromy celkem	30	34	16	15	9	7	14	5	8	8	19	21	25	21	19	12	15	20	11	11	7	334
Hmota celkem	0,36	0,87	0,80	1,30	1,13	1,28	3,60	1,66	3,38	3,97	11,72	14,98	21,07	20,25	20,51	14,36	20,01	30,92	19,46	21,00	16,02	257,71

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	56	82	96																
BO	1	1																			93
	2,06	2,23																			98,43
BR																					22
																					1,19
DB				1	1																6
				6,88	9,89																20,5
JD																					7
																					6,53
JS			1																		4
			2,58																		4,61
LP																					5
																					4,2
OS																					1
																					0,12
SM	1	1																			196
	2,59	2,83																			122,13
Stromy celkem	2	2	1	1	1																334
Hmota celkem	4,65	5,06	2,58	6,88	9,89																257,71

Číslo prodejní jednotky:	1963
Číslo aukce:	3269

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	19 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Olomoucký	Okres:	Šumperk	Obec:	Drozdov
Katastrální území:		GPS OM:	621B7_1: 49.90647 N 16.75629 E (49°54'23", 16°45'22") 621B7_2: 49.91043 N 16.75956 E (49°54'37", 16°45'34") 621B7_3: 49.91202 N 16.75816 E (49°54'43", 16°45'29")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po dohodě - p. Diviš, tel. 724 525 164.	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
621B7	probírka	73	1303	477,58	0,37	0	5,00	23,89	18,95
Prodejní jednotka celkem			1303	477,58	0,37	0	5,00	23,89	18,95

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
621B7	680	Svažitý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,21	4	8,84	1,85	50,00	29,00			
JD	1,85	22	40,66	8,51	45,10	27,00			
BK	0,35	1081	381,62	79,91	23,86	19,00			
HB	0,19	161	30,75	6,44	20,00	17,00			
JV	0,46	19	8,79	1,84	27,07	19,00			
BR	0,53	11	5,83	1,22	28,00	24,00			
OL	0,22	5	1,09	0,23	20,00	17,00			
Celkem	0,37	1303	477,58	100,00	23,89	18,95			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miloslav Reichl - tel 724 525 027
Požadovaná technologie výroby:	Jedná se o probírku (PŮ +40) v kamenitém svahu - jednotlivý výběr po ploše. Technologie je na volbě kupujícího, při respektování turistického ruchu na procházející cestě. Zákaz tahání po asfaltové cestě.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a zbytky po těžbě uklidit z cesty vč. násepů a příkopů, z linek a OM. Těžební zbytky (nehroubí) ponechané v lese rozřezat na sekce max. 2m dlouhé.
Další závazná ustanovení:	Aukce s příjmem dříví.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz