

Nabídkový katalog

Číslo 80

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

23.02.2016

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	162

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 80

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 23.02.2016 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lesy ČR, s.p., zasedací místnost LS Třebíč, 1. poschodí, Hálkova 1232/4, PSČ 674 01, Třebíč

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00-10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

14:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 10.02.2016



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku**.
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)

- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

- a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.
- b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovatelé soutěže nebo prodávajícím
- c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o

přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a číně/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitelů: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovatel soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____

Dne: _____

Podpis účastníka soutěže:

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____

Podpis: _____

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,	Jméno, Příjmení		
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.	Funkce		
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:	 zájemce o účast v soutěži		
V(e):			

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
			Kč	
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže			 zájemce o účast v soutěži	

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 80

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2363	Brno	Brno-město	316	178,32	30.04.2016	Michal Toufar tel. 724525055	11 200
2	2362	Újezd u Rosic	Brno-venkov	157	167,61	30.04.2016	Michal Toufar tel. 724525055	9 100
3	2350	Dešov	Třebíč	116	143,72	30.04.2016	Petr Bartes, tel.724524130	7 600
4	2349	Dešov	Třebíč	148	224,17	30.04.2016	Petr Bartes, tel.724524130	11 600
5	2347	Onšov	Znojmo	117	106,64	30.04.2016	Petr Bartes, tel.724524130	6 000
6	2345	Kunčina Ves	Blansko	797	175,25	29.04.2016	Ing. Chyba; tel.:724523899	7 000
7	2339	Černá Hora	Blansko	280	341,88	29.04.2016	Ing. Zavřel;tel.:724523924	18 200
8	2338	Kunice	Blansko	345	373,45	29.04.2016	Ing. Brejcha;tel.:733587835;724523903	20 600
9	2337	Synalov	Brno-venkov	506	392,64	29.04.2016	Jaroslav Špaček, tel.:724523900	23 400
10	2332	Velké Opatovice	Blansko	524	305,82	29.04.2016	Petr Galusek, tel.724523908	19 000
11	2325	Luleč	Vyškov	213	191,6	30.04.2016	Pavel Zavřel -724077847	13 500
12	2324	Olšany	Vyškov	245	318,65	30.04.2016	Petr Formánek - 724523896	20 600
13	2322	Olšany	Vyškov	227	327,05	30.04.2016	Petr Formánek - 724523896	20 300
14	2320	Olšany	Vyškov	172	210,91	30.04.2016	Petr Formánek - 724523896	12 900
15	2017	Újezd nad Rokytou	Znojmo	210	117,59	31.07.2016	revírník Milan Vlasák (tel.724525033), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)	7 400
16	2019	Slavětice	Třebíč	1033	501,57	31.07.2016	revírník Ladislav Císař (tel.724524153), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)	32 900
17	2021	Střížov u Třebíče	Třebíč	103	92,24	31.07.2016	revírník ing. Jiří Konopáč (tel.724525032), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)	5 200
18	2023	Slavice	Třebíč	83	146,87	31.07.2016	revírník ing. Věra Plačková (tel.725257384), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)	8 000
19	2024	Kojetice	Třebíč	650	436,57	31.07.2016	revírník ing. Věra Plačková (tel.725257384), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)	26 100
20	2026	Stareč	Třebíč	414	327,41	31.07.2016	revírník ing. Věra Plačková (tel.725257384), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)	19 000
21	2027	Slavětice	Třebíč	682	335,44	31.07.2016	revírník ing. Jiří Rapouch (tel.606613625), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)	21 900
22	2028	Hrotovice	Třebíč	287	372,41	31.07.2016	revírník ing. Jiří Rapouch (tel.606613625), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)	19 600

23	2375	Sněžné	Žďár nad Sázavou	1093	387,74	15.05.2016	Ing. Michal Svoboda 724 524 196	15 500
24	2368	Hodice	Jihlava	375	896,21	31.05.2016	Jan Trojan, tel. 724525038	44 100
25	2372	Hradec	Havlíčkův Brod	378	743,11	30.05.2016	Smítka, tel:724524206, Košťálová, tel:724525039	37 200
26	2004	Herálec	Havlíčkův Brod	303	292,84	30.05.2016	Hlaváček, tel:724524212, Košťálová, tel:724525039	18 100
27	2008	Jeřišno	Havlíčkův Brod	122	164,47	30.05.2016	Pilař, tel:724524242, Košťálová, tel:724525039	9 800
28	2015	Lidmáňka	Pelhřimov	409	358,31	31.03.2016	Petr Prokop. tel. 724524220	20 200
29	2016	Ústrašín	Pelhřimov	1750	271,62	31.03.2016	Petr Prokop. tel. 724524220	10 900
30	2366	Častrov	Pelhřimov	1802	342,04	31.03.2016	Petr Prokop. tel. 724524220	13 600
31	2439	Český Rudolec	Jindřichův Hradec	374	396,84	31.05.2016	Hrůza Radek;724525054	31 700
32	2440	Slavonice	Jindřichův Hradec	117	125,51	31.05.2016	Hrůza Radek;724525054	10 000
33	2441	Člunek	Jindřichův Hradec	2822	707,2	31.05.2016	Hrůza Radek;724525054	41 000
34	2444	Staré Město pod Landštejnem	Jindřichův Hradec	706	200,32	31.05.2016	Hrůza Radek;724525054	11 700
35	2499	Zašová	Vsetín	150	222,16	25.04.2016	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676	11 500
36	2500	Rožnov pod Radhoštěm	Vsetín	110	223,54	25.04.2016	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676	11 200
37	2501	Zubří	Vsetín	121	335,72	25.04.2016	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676	16 300
38	2503	Držková	Zlín	725	451,45	15.05.2016	Šlampa Pavel 724523821	18 000
39	2504	Přílepy	Kroměříž	173	168,86	15.05.2016	Hrachovec Tomáš 724523814	9 300
40	2509	Držková	Zlín	133	200,43	15.05.2016	Svěch Tomáš 724623735	10 300
41	2510	Držková	Zlín	1187	216,7	15.05.2016	Svěch Tomáš 724623735	8 600
42	2511	Trnava	Zlín	249	96,53	15.05.2016	Jánský Tomáš Bc. 724525132	3 800
43	2512	Trnava	Zlín	307	344,95	15.05.2016	Jánský Tomáš Bc. 724525132	18 600
44	2514	Luhačovice	Zlín	352	40,47	31.05.2016	Rak Petr, tel.: 724 523 827	1 600
45	2515	Drslavice	Uherské Hradiště	1336	292,03	31.05.2016	Bc. Bobčík Roman, tel.: 724 523 828	11 600
46	2516	Horní Němčí	Uherské Hradiště	724	168,96	31.05.2016	Bobčík František, tel.: 724 523 829	6 700
47	2520	Březolupy	Uherské Hradiště	1233	477,8	31.05.2016	Bc. Kožela Vlastislav, tel.: 725 389 771	19 100
48	2521	Lužná	Vsetín	550	94,69	31.05.2016	Ing. Žáka Josef, tel.: 724 523 835	3 700
49	2523	Brumov-Bylnice	Zlín	259	415,66	31.05.2016	Mašláň Pavel, tel.: 724 523 839	21 300

Číslo prodejní jednotky:	2363
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-město	Obec:	Brno
Katastrální území:	Bystřice	GPS OM:	929A11: 49.22801 N 16.43770 E (49°13'40", 16°26'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016 v 8.30 hod. v sídle Revíru Obora, adr. Tetčice 61. GPS 49°9'25.769"N, 16°26'43.769"E. Informace: revírník R13 Obora - Ing. Vojtěch Fučík - tel: 724623894.	Poznámka:	Součástí objemu prodejní jednotky je 19 ks SM souší (kůrovec) = přednostní zpracování.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
929A11	úmyslná - holá seč	112	316	178,32	0,56	0	0,64	27,29	21,80
Prodejní jednotka celkem			316	178,32	0,56	0	0,64	27,29	21,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
929A11	50	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,86	75	64,34	36,08	31,96	28,61			
BO	1,11	51	56,81	31,86	38,05	27,94			
MD	1,33	2	2,66	1,49	42,00	29,40			
DB	0,58	48	28,00	15,70	31,92	22,50			
HB	0,17	118	20,43	11,46	18,69	14,76			
BR	0,58	3	1,74	0,98	30,18	24,64			
LP	0,23	19	4,34	2,43	19,73	19,08			
Celkem	0,56	316	178,32	100,00	27,29	21,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie JMP + UKT.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Lokalita není vhodná k úklidu klestu pro energetické účely - v případě zájmu kupujícího, je tento způsob úklidu klestu umožněn - zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Přednostní zpracování kůrovcem napadeného dříví (19 ks) - termín asanace do 31.3.2016! Těžbu možno zahájit po zaplacení celkové kupní ceny. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přirozená obnova (podúroveň) na většině plochy. V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2363			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO									2	4	5	4	3	8	4	7	4	1	2	5	1	51
									0,79	1,94	2,91	2,75	2,43	7,51	4,32	8,66	5,62	1,59	3,58	10,01	2,23	56,81
BR									1		1		1									3
									0,4		0,56		0,78									1,74
DB			1			2	3	5	3	7	3	5	3	3	5	6		1	1			48
			0,07			0,37	0,71	1,46	1,06	2,95	1,49	2,9	1,99	2,27	4,32	5,88		1,22	1,31			28
HB	20	7	15	16	18	12	11	4	6	1	3	3	2									118
	0,22	0,38	1,17	1,73	2,62	2,29	2,7	1,23	2,29	0,46	1,7	2,03	1,61									20,43
LP	4	3	2		3		3			2		1	1									19
	0,06	0,16	0,18		0,52		0,87			1,02		0,71	0,82									4,34
MD																	2					2
																	2,66					2,66
SM				1	2	3	10	4	6	7	5	7	9	6	5	4	1	3				75
				0,13	0,35	0,73	3,15	1,59	2,97	4,2	3,58	5,89	8,77	6,74	6,41	5,8	1,63	5,45				64,34
Stromy celkem	24	10	18	17	23	17	27	13	18	21	17	20	19	17	14	17	7	5	3	5	1	316
Hmota celkem	0,28	0,54	1,42	1,86	3,49	3,39	7,43	4,28	7,51	10,57	10,24	14,28	16,40	16,52	15,05	20,34	9,91	8,26	4,89	10,01	2,23	178,32

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	64																			
BO	1																				51
	2,47																				56,81
BR																					3
																					1,74
DB																					48
																					28
HB																					118
																					20,43
LP																					19
																					4,34
MD																					2
																					2,66
SM	1	1																			75
	2,67	4,28																			64,34
Stromy celkem	2	1																			316
Hmota celkem	5,14	4,28																			178,32

Číslo prodejní jednotky:	2362
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-venkov	Obec:	Újezd u Rosic
Katastrální území:	Újezd u Rosic	GPS OM:	508A11: 49.21633 N 16.28443 E (49°12'58", 16°17'3")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016 v 7.30 hod. v sídle Revíru Zastávka, adr. Tetčice 61. GPS 49°9'25.769"N, 16°26'43.769"E. Informace: revírník R08 Zastávka - Radim Urbánek - tel: 724524102.	Poznámka:	Součástí objemu prodejní jednotky je 10 ks SM souší (kůrovec) = přednostní zpracování.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
508A11	úmyslná - holá seč	104	157	167,61	1,07	0	0,51	37,17	27,01
Prodejní jednotka celkem			157	167,61	1,07	0	0,51	37,17	27,01

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
508A11	300	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	89	98,17	58,57	36,72	27,93			
JD	1,24	5	6,20	3,70	39,18	25,89			
BO	0,98	49	48,17	28,74	36,95	26,26			
MD	1,25	11	13,77	8,22	42,90	25,95			
HB	0,42	2	0,84	0,50	31,14	16,14			
OL	0,46	1	0,46	0,27	28,00	20,90			
Celkem	1,07	157	167,61	100,00	37,17	27,01			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Michal Toufar tel. 724525055
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího. Je zakázáno používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Doporučená technologie HT + vyvážecí souprava.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do hromad 2 x 2 m, nebo valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Konkrétní umístění hromad + valů bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zbytkový klest bude vyklizen tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově.
Další závazná ustanovení:	Přednostní zpracování kůrovcem napadeného dříví (10 ks) - termín asanace do 31.3.2016! Těžbu možno zahájit po zaplacení celkové kupní ceny. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti bude provedeno nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přirozená obnova JD na většině plochy - nutné nepoškodit!!! V případě, že dojde k poškození podrostu, požadujeme jeho výřez a úklid na náklady nabyvatele, ale pouze na přímý pokyn příslušného revírníka.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2362			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	58		70
BO				2	2	3	5	1	6	7	7	7	2	3	1	2			1			49
				0,82	0,97	1,68	3,22	0,73	4,97	6,51	7,28	8,06	2,55	4,2	1,53	3,35			2,3			48,17
HB						1			1													2
						0,33			0,51													0,84
JD				1	1					1			1							1		5
				0,37	0,45					1			1,42							2,96		6,2
MD								3		1	1				1	2	2	1				11
								1,77		0,79	0,9				1,45	3,25	3,61	2				13,77
OL						1																1
						0,46																0,46
SM	1	1	1	1	3	8	11	7	13	11	6	6	7	4	1	2	3		1	1	1	89
	0,08	0,12	0,16	0,35	1,32	4,27	7,04	5,29	11,48	11,25	7,03	7,99	10,54	6,76	1,89	4,18	6,94		3,04	3,3	5,14	98,17
Stromy celkem	1	1	1	4	6	13	16	11	20	20	14	13	10	7	3	6	5	1	2	2	1	157
Hmota celkem	0,08	0,12	0,16	1,54	2,74	6,74	10,26	7,79	16,96	19,55	15,21	16,05	14,51	10,96	4,87	10,78	10,55	2	5,34	6,26	5,14	167,61

Číslo prodejní jednotky:	2350
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Dešov
Katastrální území:	Velký Dešov	GPS OM:	221F12_1: 48.94755 N 15.73099 E (48°56'51", 15°43'51") 221F12_2: 48.94829 N 15.73266 E (48°56'53", 15°43'57")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.2.2016 v 9,00 u obchodu ve Štítarech	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
221F12	úmyslná - holá seč	129	116	143,72	1,24	0	0,24	39,55	23,50
Prodejní jednotka celkem			116	143,72	1,24	0	0,24	39,55	23,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
221F12	200	svažité břehy potoka, místy podmáčený terén	Kapacita skládek cca 200 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,98	26	51,48	35,81	47,70	31,66			
BO	1,69	5	8,44	5,87	46,51	29,91			
DB	2,60	11	28,57	19,88	58,69	28,63			
HB	0,37	38	14,02	9,76	26,76	16,99			
JV	0,38	5	1,88	1,31	27,38	16,09			
JL	0,57	2	1,13	0,79	31,30	17,10			
BR	1,15	5	5,76	4,01	41,60	26,83			
OL	1,45	22	31,92	22,21	45,49	23,46			
TR	0,46	1	0,46	0,32	32,00	17,20			
JR	0,06	1	0,06	0,04	12,00	10,60			
Celkem	1,24	116	143,72	100,00	39,55	23,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel.724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zeštěpkovat nejlépe pro energetické účely. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa podle pokynů revírníka mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2350		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO																1	1	1		2		5
																1,26	1,43	1,63		4,12		8,44
BR													1	2		1					1	5
													0,84	1,89		1,17					1,86	5,76
DB																			1	2	1	11
																			1,58	3,43	1,86	28,57
HB	1	2	5	2	4	3	6	2	2	2	1	2	2			3			1			38
	0,05	0,14	0,49	0,27	0,7	0,66	1,64	0,67	0,8	0,94	0,54	1,26	1,44			3,04			1,38			14,02
JL		1														1						2
		0,09														1,04						1,13
JR	1																					1
	0,06																					0,06
JV		1	1				1		1								1					5
		0,07	0,1				0,26		0,38								1,07					1,88
OL		1	1		1				1				2	1	4		1	1	1	1	3	22
		0,05	0,08		0,17				0,41				1,56	0,9	4,06		1,28	1,42	1,57	1,73	5,81	31,92
SM			1	1	1		3		1	1			1	1	1		1	2		1	2	26
			0,11	0,15	0,21		1		0,5	0,6			0,95	1,08	1,23		1,57	3,47		2,13	4,67	51,48
TR											1											1
											0,46											0,46
Stromy celkem	2	5	8	3	6	3	10	2	5	3	2	2	6	4	5	6	4	4	3	6	7	116
Hmota celkem	0,11	0,35	0,78	0,42	1,08	0,66	2,90	0,67	2,09	1,54	1,00	1,26	4,79	3,87	5,29	6,51	5,35	6,52	4,53	11,41	14,20	143,72

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	70	72													
BO																					5
																					8,44
BR																					5
																					5,76
DB	1	1	2		1		1	1													11
	2,22	2,48	5,38		3,15		4,26	4,21													28,57
HB																					38
																					14,02
JL																					2
																					1,13
JR																					1
																					0,06
JV																					5
																					1,88

OL	1				1	1	1															22
	2,25				3,41	3,49	3,73															31,92
SM	2		1	1	2	1	1	1														26
	5,57		3,28	3,54	7,62	4,09	4,7	5,01														51,48
TR																						1
																						0,46
Stromy celkem	4	1	3	1	4	2	3	2														116
Hmota celkem	10,04	2,48	8,66	3,54	14,18	7,58	12,69	9,22														143,72

Číslo prodejní jednotky:	2349
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Dešov
Katastrální území:	Velký Dešov	GPS OM:	225A13: 48.96430 N 15.73659 E (48°57'51", 15°44'11")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.2.2016 v 9,00 u obchodu ve Štítarech	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
225A13	úmyslná - holá seč	134	148	224,17	1,51	1	0,66	41,48	28,84
Prodejní jednotka celkem			148	224,17	1,51	1	0,66	41,48	28,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
225A13	180	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
MD	2,68	17	45,62	20,35	57,31	35,38			
DB	1,04	41	42,76	19,07	37,39	28,51			
BK	1,59	59	93,85	41,87	41,88	28,51			
JL	0,70	1	0,70	0,31	32,00	22,80			
LP	1,37	30	41,24	18,40	37,64	26,45			
Celkem	1,51	148	224,17	100,00	41,48	28,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel.724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zeštěpkovat nejlépe pro energetické účely. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa podle pokynů revírníka mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	1	2	2		3	2	3	2	1	6	1	3	5	3	4	6	5	1	3	1	1	59
	0,05	0,24	0,45		1,12	0,93	1,67	1,33	0,78	5,45	1,03	3,59	6,72	4,48	7,03	11,53	10,77	2,45	7,46	2,94	3,19	93,85
DB				2	1	3	4	6	2	5	3	2	2	2	1	3		2		1		41
				0,69	0,41	1,46	2,28	3,92	1,52	4,28	2,84	2,11	2,37	2,61	1,46	4,66		3,68		2,21		42,76
JL									1													1
									0,7													0,7
LP					1	1	2	3	2	2	8	2	1	1	2	1	1	2	1			30
					0,39	0,49	1,21	2,22	1,73	2,03	9,46	2,87	1,62	1,74	3,94	2,21	2,45	5,71	3,17			41,24
MD						1	1									1		2		1	2	17
						0,53	0,61									1,67		3,98		2,34	5,06	45,62
Stromy celkem	1	2	2	2	5	7	10	11	6	13	12	7	8	6	7	11	6	7	4	3	3	148
Hmota celkem	0,05	0,24	0,45	0,69	1,92	3,41	5,77	7,47	4,73	11,76	13,33	8,57	10,71	8,83	12,43	20,07	13,22	15,82	10,63	7,49	8,25	224,17

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	72	74	80													
BK	1				1		1		1													59
	3,31				4,43		5,68		7,22													93,85
DB			2																			41
			6,26																			42,76
JL																						1
																						0,7
LP																						30
																						41,24
MD	1	1	1	2	1	2		1														17
	2,73	2,93	3,15	6,73	3,6	7,68		4,61														45,62
Stromy celkem	2	1	3	2	2	2	1	1	1													148
Hmota celkem	6,04	2,93	9,41	6,73	8,03	7,68	5,68	4,61	7,22													224,17

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	32																					
LP	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	2347
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Znojmo	Obec:	Onšov
Katastrální území:	Onšov na Moravě	GPS OM:	251C11a: 48.91458 N 15.85303 E (48°54'52", 15°51'10")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.2.2016 v 9,00 u obchodu ve Štítarech	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
251C11a	úmyslná - holá seč	114	117	106,64	0,91	0	0,51	33,09	25,03
Prodejní jednotka celkem			117	106,64	0,91	0	0,51	33,09	25,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
251C11a	70	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,67	21	35,11	32,92	45,66	30,04			
DB	1,85	1	1,85	1,73	52,00	26,50			
HB	0,75	91	68,56	64,30	30,57	24,22			
VR	0,09	3	0,27	0,25	14,70	14,00			
OS	0,85	1	0,85	0,80	34,00	26,00			
Celkem	0,91	117	106,64	100,00	33,09	25,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Bartes, tel.724524130
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zeštěpkovat nejlépe pro energetické účely. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa podle pokynů revírnicka mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Dočištění ploch- výřez nárostů – při úklidu klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2347			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	46	50	52	54	56	
DB																			1			1
																			1,85			1,85
HB	4		4	5	8	5	4	6	4	13	7	10	5	3	6	3	2		1		1	91
	0,24		0,57	0,98	2,06	1,63	1,62	2,95	2,36	9,05	5,63	9,47	5,41	3,58	8,22	5,29	3,85		2,53		3,12	68,56
OS												1										1
												0,85										0,85
SM		1						2	2	1	2			3	1			1		1	2	21
		0,11						0,96	1,13	0,66	1,53			3,34	1,24			2,01		2,37	5,12	35,11
VR		2	1																			3
		0,16	0,11																			0,27
Stromy celkem	4	3	5	5	8	5	4	8	6	14	9	11	5	6	7	3	2	1	2	1	3	117
Hmota celkem	0,24	0,27	0,68	0,98	2,06	1,63	1,62	3,91	3,49	9,71	7,16	10,32	5,41	6,92	9,46	5,29	3,85	2,01	4,38	2,37	8,24	106,64

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	66	72																	
DB																					1
																					1,85
HB																					91
																					68,56
OS																					1
																					0,85
SM	1	2	1	1																	21
	2,76	5,92	3,62	4,34																	35,11
VR																					3
																					0,27
Stromy celkem	1	2	1	1																	117
Hmota celkem	2,76	5,92	3,62	4,34																	106,64

Číslo prodejní jednotky:	2345
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	7 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Kučina Ves
Katastrální území:	Kučina Ves	GPS OM:	408A08_1: 49.45304 N 16.48562 E (49°27'10", 16°29'8") 408A08_2: 49.45510 N 16.48535 E (49°27'18", 16°29'7")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016;13:00; Kučina Ves	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
408A08	probírka	82	797	175,25	0,22	0	3,80	17,80	19,09
Prodejní jednotka celkem			797	175,25	0,22	0	3,80	17,80	19,09

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
408A08	650	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,22	723	159,62	91,08	17,74	19,00			
BO	0,21	73	15,32	8,74	18,37	20,00			
MD	0,31	1	0,31	0,18	20,00	21,00			
Celkem	0,22	797	175,25	100,00	17,80	19,09			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Chyba; tel.:724523899
Požadovaná technologie výroby:	rovina harvestor(menší)+vyvážecí traktor, svah (30%) ručně JMP+UKT+pravděpodobně potah
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	08.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2339
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Černá Hora
Katastrální území:	Černá Hora	GPS OM:	431A11: 49.39494 N 16.58597 E (49°23'41", 16°35'9")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016;15:00;Černá Hora	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
431A11	úmyslná - holá seč	107	280	341,88	1,22	0	0,80	36,27	32,21
Prodejní jednotka celkem			280	341,88	1,22	0	0,80	36,27	32,21

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
431A11	290	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,20	193	230,84	67,52	35,86	33,71			
JD	0,44	1	0,44	0,13	24,00	23,60			
BO	1,61	55	88,45	25,87	43,24	33,18			
MD	1,52	10	15,21	4,45	39,90	35,56			
DB	0,99	6	5,96	1,74	39,25	23,39			
BK	0,10	1	0,10	0,03	16,00	10,80			
HB	0,03	1	0,03	0,01	10,00	9,00			
JV	0,15	3	0,45	0,13	19,77	14,55			
BR	0,03	2	0,05	0,01	10,00	10,00			
VR	0,02	5	0,09	0,03	10,43	9,91			
OS	0,09	3	0,26	0,08	13,56	11,46			
Celkem	1,22	280	341,88	100,00	36,27	32,21			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Zavřel;tel.:724523924
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Drcení klestu nebo pálení
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	08.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2339		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK				1																		1	
				0,1																		0,1	
BO									1	1	1		6	4	6	6	4	4	7	3	3	55	
									0,56	0,65	0,75		5,79	4,35	7,29	8,12	6	6,63	12,73	5,99	6,54	88,45	
BR	2																					2	
	0,05																					0,05	
DB								1		1	1	1							1			6	
								0,27		0,38	0,46	0,56							1,35			5,96	
HB	1																					1	
	0,03																					0,03	
JD								1														1	
								0,44														0,44	
JV			1			1		1														3	
			0,05			0,16		0,24														0,45	
MD											2	1	1	1	1	1	1					10	
											1,68	0,96	1,09	1,23	1,37	1,53	1,69					15,21	
OS	1		1	1																		3	
	0,05		0,09	0,12																		0,26	
SM					3	4	9	12	10	11	11	21	22	11	17	17	15	11	8	4	2	193	
					0,57	1,02	3,02	5,08	5,24	6,99	8,33	18,7	22,74	13,07	23,02	26,04	25,79	21,1	17,01	9,39	5,16	230,84	
VR	4	1																				5	
	0,05	0,04																				0,09	
Stromy celkem	8	1	2	2	3	5	9	15	11	13	15	23	29	16	24	24	20	15	16	7	5	280	
Hmota celkem	0,18	0,04	0,14	0,22	0,57	1,18	3,02	6,03	5,80	8,02	11,22	20,22	29,62	18,65	31,68	35,69	33,48	27,73	31,09	15,38	11,70	341,88	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	62	74															
BK																					1
																					0,1
BO	4	3	1	1																	55
	9,5	7,73	2,8	3,02																	88,45
BR																					2
																					0,05
DB					1																6
					2,94																5,96
HB																					1
																					0,03
JD																					1
																					0,44

JV																						3
																						0,45
MD	1		1																			10
	2,62		3,04																			15,21
OS																						3
																						0,26
SM	2	1		1		1																193
	5,65	3,08		3,62		6,22																230,84
VR																						5
																						0,09
Stromy celkem	7	4	2	2	1	1																280
Hmota celkem	17,77	10,81	5,84	6,64	2,94	6,22																341,88

Číslo prodejní jednotky:	2338
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Kunice
Katastrální území:	Kunice	GPS OM:	317B11: 49.48004 N 16.48864 E (49°28'48", 16°29'19")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016; 11:00; Kunice	Poznámka:	Nutný vyvážecí traktor-vyvážení po obecní cestě, skládka na soukromé louce.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
317B11	úmyslná - holá seč	111	345	373,45	1,08	0	1,12	34,77	31,89
Prodejní jednotka celkem			345	373,45	1,08	0	1,12	34,77	31,89

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
317B11	780	svažitý	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,08	331	357,42	95,71	34,76	32,05			
BO	1,27	3	3,82	1,02	36,90	35,20			
MD	1,56	7	10,89	2,92	42,74	32,03			
BK	1,01	1	1,01	0,27	36,00	25,70			
OS	0,10	3	0,31	0,08	14,88	11,92			
Celkem	1,08	345	373,45	100,00	34,77	31,89			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Brejcha;tel.:733587835;724523903
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí souprava - nutná, předkácení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	pálení klestu, valy 2m široké, 20m od sebe vzdálené
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	08.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2338		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK													1										1
													1,01										1,01
BO											1		1			1							3
											0,91		1,19			1,72							3,82
MD												2		1				1	3				7
												2,04		1,25				1,79	5,81				10,89
OS	1	1		1																			3
	0,07	0,09		0,15																			0,31
SM			1	5	3	19	14	28	17	33	37	36	25	27	28	17	16	11	5	2	4		331
			0,18	1,18	0,91	7,22	6,54	15,69	11,28	25,59	33,13	36,84	29,02	35,27	40,89	27,59	28,68	21,7	10,8	4,72	10,24		357,42
Stromy celkem	1	1	1	6	3	19	14	28	17	33	38	38	27	28	28	18	16	12	8	2	4		345
Hmota celkem	0,07	0,09	0,18	1,33	0,91	7,22	6,54	15,69	11,28	25,59	34,04	38,88	31,22	36,52	40,89	29,31	28,68	23,49	16,61	4,72	10,24		373,45

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	58	64																				
BK																							1
																							1,01
BO																							3
																							3,82
MD																							7
																							10,89
OS																							3
																							0,31
SM	1	1	1																				331
	2,77	3,22	3,96																				357,42
Stromy celkem	1	1	1																				345
Hmota celkem	2,77	3,22	3,96																				373,45

Číslo prodejní jednotky:	2337
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-venkov	Obec:	Synalov
Katastrální území:	Synalov	GPS OM:	521E11a: 49.42791 N 16.41524 E (49°25'40", 16°24'54")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2..2016;7:00; Synalov	Poznámka:	Přibližování za sucha a přes soukromé pozemky, skládky na soukromých pozemcích, odvoz za sucha.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
521E11a	úmyslná - holá seč	111	506	392,64	0,78	0	0,60	29,98	29,18
Prodejní jednotka celkem			506	392,64	0,78	0	0,60	29,98	29,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
521E11a	800	středně svažité	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,78	438	343,79	87,56	30,05	29,62			
JD	0,69	8	5,55	1,41	30,12	24,52			
BO	0,97	12	11,58	2,95	32,40	34,14			
DG	0,96	2	1,92	0,49	33,14	30,93			
DB	0,71	19	13,55	3,45	32,29	26,53			
BK	0,60	19	11,45	2,92	25,16	24,74			
HB	0,16	3	0,48	0,12	18,97	15,36			
JV	1,06	4	4,24	1,08	36,41	24,44			
LP	0,08	1	0,08	0,02	20,00	8,00			
Celkem	0,78	506	392,64	100,00	29,98	29,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jaroslav Špaček, tel.:724523900
Požadovaná technologie výroby:	JMP+UKT,část kůň+ukt
Způsob likvidace těžebního odpadu:	pálení, v nevhodném období valy 2m široké v okraji porostu
Další závazná ustanovení:	V náseku č.3 nepoškodit přirozenou obnovu, 0,03ha.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	08.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Č. prod. jednotky: 2337			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK	3	5	1	1	1			2				2	2	1			1					19	
	0,24	0,6	0,15	0,21	0,29			1,16				2,25	2,69	1,47			2,39					11,45	
BO						2			1	5		1		2					1			12	
						0,82			0,7	4,07		1,07		2,7					2,22			11,58	
DB				1	1	3	1	2	2	2	3			1	2							19	
				0,18	0,22	0,88	0,35	0,84	1,01	1,2	2,04			1,05	2,32							13,55	
DG										1			1									2	
										0,72			1,2									1,92	
HB		1			1	1																3	
		0,05			0,18	0,25																0,48	
JD			1		1	1		1	1				1		1	1						8	
			0,13		0,25	0,31		0,47	0,57				1,03		1,32	1,47						5,55	
JV				1										1	1		1					4	
				0,16										1,15	1,28		1,65					4,24	
LP					1																	1	
					0,08																	0,08	
SM	2	3	7	13	39	41	47	44	38	34	40	47	23	18	13	9	6	4	2	1	4	438	
	0,16	0,35	1,16	2,86	11,08	14,59	20,62	23,36	24,1	25,48	35,05	47,81	26,89	24,05	19,73	15,42	11,54	8,61	4,79	2,65	11,75	343,79	
Stromy celkem	5	9	9	16	44	48	48	49	42	42	43	50	27	23	17	10	8	4	3	1	4	506	
Hmota celkem	0,40	1,00	1,44	3,41	12,10	16,85	20,97	25,83	26,38	31,47	37,09	51,13	31,81	30,42	24,65	16,89	15,58	8,61	7,01	2,65	11,75	392,64	

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví
www.forestrade.cz

SM	1	1	1																			438
	3,24	3,88	4,62																			343,79
Stromy celkem	1	1	1	1																		506
Hmota celkem	3,24	3,88	4,62	3,46																		392,64

Číslo prodejní jednotky:	2332
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Blansko	Obec:	Velké Opatovice
Katastrální území:	Velké Opatovice	GPS OM:	206D10: 49.61617 N 16.65010 E (49°36'58", 16°39'0")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016;9:00;Brťov u Velkých Opatovic	Poznámka:	Odvoz + skládka na obecním pozemku.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
206D10	úmyslná - holá seč	98	524	305,82	0,58	0	0,60	26,71	26,22
Prodejní jednotka celkem			524	305,82	0,58	0	0,60	26,71	26,22

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
206D10	560	rovina	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,54	446	241,26	78,89	25,70	26,13			
BO	0,59	63	37,40	12,23	29,47	25,08			
MD	1,81	15	27,16	8,88	44,94	33,55			
Celkem	0,58	524	305,82	100,00	26,71	26,22			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Galusek, tel.724523908
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí traktor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	přednostně pálení popř.drcení klestu
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	08.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2332			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO	3	4	1		3	2	4	2	8	4	4	9	3	4	6	3	3					63
	0,07	0,18	0,08		0,5	0,44	1,13	0,7	3,43	2,05	2,43	6,37	2,44	3,73	6,32	3,56	3,97					37,4
MD							1						1		1	4		1	1	2	1	15
							0,34						0,96		1,24	5,55		1,72	1,9	4,17	2,28	27,16
SM	24	21	33	28	34	29	37	37	44	36	28	26	14	20	13	5	6	5	3	2		446
	0,85	1,47	3,64	4,47	7,39	8,24	13,36	16,52	23,77	23,23	21,2	22,86	14,14	23,01	16,91	7,3	9,76	9,01	5,96	4,37		241,26
Stromy celkem	27	25	34	28	37	31	42	39	52	40	32	35	18	24	20	12	9	6	4	4	1	524
Hmota celkem	0,92	1,65	3,72	4,47	7,89	8,68	14,83	17,22	27,20	25,28	23,63	29,23	17,54	26,74	24,47	16,41	13,73	10,73	7,86	8,54	2,28	305,82

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	60	62																			
BO																							63
																							37,4
MD	1	1	1																				15
	2,69	2,92	3,39																				27,16
SM				1																			446
				3,8																			241,26
Stromy celkem	1	1	1	1																			524
Hmota celkem	2,69	2,92	3,39	3,8																			305,82

Číslo prodejní jednotky:	2325
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Luleč
Katastrální území:	Luleč	GPS OM:	133D09: 49.25934 N 16.91370 E (49°15'33", 16°54'49")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016 v 9:00 hod ZŠ Drnovice	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
133D09	úmyslná - holá seč	94	213	191,60	0,90	0	0,39	30,90	28,70
Prodejní jednotka celkem			213	191,60	0,90	0	0,39	30,90	28,70

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
133D09	250	rovinatý	kapacita cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,09	138	150,04	78,30	33,53	31,95			
BO	1,47	2	2,93	1,53	44,18	30,07			
MD	1,27	7	8,90	4,65	37,29	34,55			
DB	1,36	9	12,20	6,37	41,99	25,00			
HB	0,17	34	5,78	3,02	17,65	17,60			
JS	0,51	23	11,75	6,13	27,27	25,17			
Celkem	0,90	213	191,60	100,00	30,90	28,70			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Zavřel -724077847
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2325			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO																1				1		2
																1,35				1,58		2,93
DB					1				1				1	1			1		1			9
					0,16				0,41				0,77	0,88			1,26		1,58			12,2
HB	4	7	2	8	4	3	2	1		1	1	1										34
	0,18	0,47	0,2	1,04	0,69	0,66	0,55	0,34		0,46	0,55	0,64										5,78
JS			1		3	1	3	2	3	2	2	2	1		3							23
			0,08		0,49	0,22	0,85	0,72	1,31	1,07	1,26	1,49	0,85		3,41							11,75
MD												1	1	2		2	1					7
												0,96	1,08	2,39		2,89	1,58					8,9
SM				2	5	7	6	9	7	7	13	19	10	12	12	7	6	8	3	1	3	138
				0,34	1,19	2,18	2,38	4,42	4,16	4,97	10,83	18,38	11,11	15,18	17,16	11,23	10,73	15,85	6,56	2,4	7,87	150,04
Stromy celkem	4	7	3	10	13	11	11	12	11	10	16	23	13	15	15	10	8	8	4	2	3	213
Hmota celkem	0,18	0,47	0,28	1,38	2,53	3,06	3,78	5,48	5,88	6,50	12,64	21,47	13,81	18,45	20,57	15,47	13,57	15,85	8,14	3,98	7,87	191,60

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54																				
BO																						2
																						2,93
DB	1	2																				9
	2,24	4,9																				12,2
HB																						34
																						5,78
JS																						23
																						11,75
MD																						7
																						8,9
SM		1																				138
		3,1																				150,04
Stromy celkem	1	3																				213
Hmota celkem	2,24	8,0																				191,60

Číslo prodejní jednotky:	2324
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	633A09: 49.24529 N 16.89262 E (49°14'43", 16°53'33")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016 v 9:00 hod Olšany u rybníka	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
633A09	úmyslná - holá seč	94	245	318,65	1,30	0	0,98	38,60	30,28
Prodejní jednotka celkem			245	318,65	1,30	0	0,98	38,60	30,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
633A09	355	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,31	207	270,49	84,88	38,59	30,26			
BO	1,34	33	44,16	13,86	39,93	31,17			
MD	1,17	1	1,17	0,37	36,00	33,70			
HB	0,28	3	0,85	0,27	21,73	20,17			
JS	1,98	1	1,98	0,62	50,00	31,50			
Celkem	1,30	245	318,65	100,00	38,60	30,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek - 724523896
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2324		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BO						1		2		3	2	5	4	3	3	2	3	2	2		1	33
						0,42		1,21		2,45	1,87	5,31	4,79	4,02	4,47	3,3	5,43	3,98	4,35		2,56	44,16
HB			1		1		1															3
			0,12		0,29		0,44															0,85
JS																			1			1
																			1,98			1,98
MD												1										1
												1,17										1,17
SM	2	1		2	6	4	12	6	15	20	21	19	15	12	17	10	11	8	10	6	4	207
	0,04	0,09		0,5	1,93	1,61	5,95	3,58	10,61	16,54	20,09	20,84	18,67	16,83	26,73	17,48	21,29	17,05	23,37	15,32	11,11	270,49
Stromy celkem	2	1	1	2	7	5	13	8	15	23	23	25	19	15	20	12	14	10	13	6	5	245
Hmota celkem	0,04	0,09	0,12	0,5	2,22	2,03	6,39	4,79	10,61	18,99	21,96	27,32	23,46	20,85	31,20	20,78	26,72	21,03	29,70	15,32	13,67	318,65

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	60	62																				
BO																							33
																							44,16
HB																							3
																							0,85
JS																							1
																							1,98
MD																							1
																							1,17
SM	2	1	3																				207
	6,03	3,51	11,32																				270,49
Stromy celkem	2	1	3																				245
Hmota celkem	6,03	3,51	11,32																				318,65

Číslo prodejní jednotky:	2322
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	624B09: 49.25900 N 16.85618 E (49°15'32", 16°51'22")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016 v 9:00 hod Olšany u rybníka	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
624B9	úmyslná - holá seč	92	227	327,05	1,44	0	0,63	39,51	31,41
Prodejní jednotka celkem			227	327,05	1,44	0	0,63	39,51	31,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
624B9	50	rovinatý	kapacita cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,49	186	276,96	84,68	39,68	31,57			
BO	1,25	37	46,34	14,17	39,06	31,32			
DB	1,00	1	1,00	0,31	38,00	24,00			
BK	0,92	3	2,75	0,84	35,35	25,59			
Celkem	1,44	227	327,05	100,00	39,51	31,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek - 724523896
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2322			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
BK							1	2														3
							0,82	1,93														2,75
BO		3			5	1	3	2	8	2	3	1	3	3	1	2						37
		1,3			3,53	0,82	2,78	2,1	9,4	2,62	4,37	1,61	5,31	5,81	2,11	4,58						46,34
DB									1													1
									1													1
SM	1	2	8	7	13	16	20	20	9	16	20	10	12	9	10	5	4	1	1	2		186
	0,34	1,03	4,91	5,02	10,79	15,19	21,55	24,29	12,23	24,19	33,5	18,42	24,23	19,84	23,98	12,99	11,23	3,02	3,25	6,96		276,96
Stromy celkem	1	5	8	7	18	17	24	24	18	18	23	11	15	12	11	7	4	1	1	2		227
Hmota celkem	0,34	2,33	4,91	5,02	14,32	16,01	25,15	28,32	22,63	26,81	37,87	20,03	29,54	25,65	26,09	17,57	11,23	3,02	3,25	6,96		327,05

Číslo prodejní jednotky:	2320
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Vyškov	Obec:	Olšany
Katastrální území:	Olšany	GPS OM:	612C11: 49.24063 N 16.85867 E (49°14'26", 16°51'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016 v 9:00 hod Olšany u rybníka	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
612C11	úmyslná - holá seč	114	172	210,91	1,23	0	0,80	40,18	26,38
Prodejní jednotka celkem			172	210,91	1,23	0	0,80	40,18	26,38

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
612C11	480	mírně svažité	kapacita skládky 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,30	47	61,24	29,04	39,93	28,81			
JD	2,67	5	13,33	6,32	59,02	28,21			
BO	1,46	43	62,62	29,69	45,54	27,47			
MD	1,65	5	8,27	3,92	47,86	29,45			
DB	0,86	71	61,13	28,98	34,74	23,80			
BK	4,32	1	4,32	2,05	76,00	24,60			
Celkem	1,23	172	210,91	100,00	40,18	26,38			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Formánek - 724523896
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drcení klestu, možno využít k energetickým účelům
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2320			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK																						1
																						4,32
BO									1	1		6	8	5	1	2	6	3	5	1	3	43
									0,73	0,82		6,12	9,02	6,2	1,36	2,97	9,7	5,26	9,47	2,04	6,58	62,62
DB			1	1	4	4	8	4	10	11	10	4	3	3	4	2	1					71
			0,23	0,3	1,44	1,72	4,13	2,42	7,08	8,92	9,15	4,2	3,45	3,9	6	3,21	1,8					61,13
JD															1						1	5
															1,26						2,3	13,33
MD										1		1				1					1	5
										0,83		1,03				1,53					2,27	8,27
SM	1	1	1				2	2	1	1	5	5	12	4	3	3	1	1	1	2	1	47
	0,03	0,1	0,2				1,02	1,23	0,73	0,86	4,94	5,67	15,44	5,81	4,89	5,45	2,01	2,21	2,43	5,32	2,9	61,24
Stromy celkem	1	1	2	1	4	4	10	6	12	14	15	16	23	12	9	8	8	4	6	3	6	172
Hmota celkem	0,03	0,1	0,43	0,3	1,44	1,72	5,15	3,65	8,54	11,43	14,09	17,02	27,91	15,91	13,51	13,16	13,51	7,47	11,90	7,36	14,05	210,91

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	70	76																
BK					1																1
					4,32																4,32
BO	1																				43
	2,35																				62,62
DB			1																		71
			3,18																		61,13
JD		1	1	1																	5
		2,73	2,98	4,06																	13,33
MD		1																			5
		2,61																			8,27
SM																					47
																					61,24
Stromy celkem	1	2	2	1	1																172
Hmota celkem	2,35	5,34	6,16	4,06	4,32																210,91

Číslo prodejní jednotky:	2017
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Znojmo	Obec:	Újezd nad Rokytou
Katastrální území:	GPS OM: 26A11: 49.03850 N 16.04214 E (49°2'18", 16°2'31")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8,00 hodin. Sraz v sídle LS Třebíč, tř.9.května 29, Třebíč	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
26A11	úmyslná - holá seč	111	210	117,59	0,56	0	0,21	26,81	25,20
Prodejní jednotka celkem			210	117,59	0,56	0	0,21	26,81	25,20

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
26A11	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,54	175	94,01	79,95	26,13	24,75			
BO	1,02	8	8,14	6,92	37,13	27,25			
MD	0,57	27	15,44	13,13	28,13	27,58			
Celkem	0,56	210	117,59	100,00	26,81	25,20			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	revírník Milan Vlasák (tel.724525033), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a těžební zbytky uklidit z ploch a odvést, případně drobné zbytky klestu sházet do valů nebo hromad (valy max. 2 m široké na okrajích vytěžených ploch, hromady o průměru základny max. 2m). Valy i hromady musí být umístěny mimo přirozenou nebo umělou obnovu. Zákaz pálení klestu!
Další závazná ustanovení:	Těžba z holinou. Nekácet do sousedních kultur. Nepoškodit porosty v těsné blízkosti aukce. V případě výskytu kůrovcových, nebo kůrovcem ohrožených stromů - Nabyvatel je povinen provést účinnou asanaci v termínech stanovených Poskytovatelem (zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat v období od 1. října do 15. března, zpracovat nejpozději do 15 kalendářních dnů a asanovat v období od 15. března do 30. září); jestliže Nabyvatel v době výzvy ještě neprovedl úplnou úhradu Úplaty, provede požadovanou asanaci výhradně na lokalitě "P" - provedení takové asanace se nepovažuje za zahájení těžby.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2017		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46			
BO											1	1	3		2	1					8
											0,72	0,83	2,85		2,4	1,34					8,14
MD	1		2	3	1	2	4	2	2	1	2	2	1	2		1	1				27
	0,06		0,29	0,58	0,26	0,64	1,57	0,94	1,12	0,66	1,51	1,73	0,98	2,22		1,37	1,51				15,44
SM	2	9	13	19	19	14	20	19	10	12	11	5	9	5	3	1	2	2			175
	0,15	1,02	2,1	4,14	5,35	4,96	8,71	9,94	6,2	8,71	9,23	4,81	9,81	6,14	4,12	1,53	3,38	3,71			94,01
Stromy celkem	3	9	15	22	20	16	24	21	12	13	14	8	13	7	5	3	3	2			210
Hmota celkem	0,21	1,02	2,39	4,72	5,61	5,60	10,28	10,88	7,32	9,37	11,46	7,37	13,64	8,36	6,52	4,24	4,89	3,71			117,59

Číslo prodejní jednotky:	2019
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	32 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Slavětice
Katastrální území:		GPS OM:	62D14: 49.10873 N 16.13003 E (49°6'31", 16°7'48") 65A12: 49.10222 N 16.14103 E (49°6'7", 16°8'27")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8,00 hodin. Sraz v sídle LS Třebíč, tř.9.května 29, Třebíč	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
65A12	úmyslná - holá seč	124	635	302,34	0,48	13	1,05	27,03	19,71
62D14	úmyslná - holá seč	143	398	199,23	0,50	13	0,77	28,28	18,36
Prodejní jednotka celkem			1033	501,57	0,49	26	1,82	27,51	19,19

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
65A12	870	svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3
62D14	150	prudce svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	14	14,17	2,83	34,86	27,50			
BO	0,79	195	153,93	30,69	32,90	25,70			
MD	0,81	37	30,00	5,98	33,40	27,34			
DB	0,65	171	110,55	22,04	33,76	19,56			
BK	0,51	4	2,05	0,41	28,80	17,35			
HB	0,26	191	48,94	9,76	22,51	15,77			
JV	0,15	38	5,62	1,12	18,09	15,52			
JS	0,07	1	0,07	0,01	12,00	11,00			
LP	0,36	382	136,24	27,16	24,58	16,73			
Celkem	0,49	1033	501,57	100,00	27,51	19,19			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	revírník Ladislav Cisař (tel.724524153), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a těžební zbytky uklidit z ploch a odvést, případně drobné zbytky klestu sházet do valů nebo hromad (valy max. 2 m široké na okrajích vytěžených ploch, hromady o průměru základny max. 2m). Valy i hromady musí být umístěny mimo přirozenou nebo umělou obnovu. Zákaz pálení klestu!
Další závazná ustanovení:	Těžba s holinou - 3 části. Nekácet do sousedních kultur. Nepoškodit porosty v těsné blízkosti aukce. Prudký svah. V případě výskytu kůrovcových, nebo kůrovcem ohrožených stromů v Aukčním bloku, bude Nabyvatel vyzván k účinné asanaci těchto stromů - Nabyvatel je povinen provést účinnou asanaci v termínech stanovených Poskytovatelem (zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat v období od 1. října do 15. března, zpracovat nejpozději do 15 kalendářních dnů a asanovat v období od 15. března do 30. září); jestliže Nabyvatel v době výzvy ještě neprovedl úplnou úhradu Úplaty, provede požadovanou asanaci výhradně na lokalitě "P" - provedení takové asanace se nepovažuje za zahájení těžby. V porostu se nachází cca 30 m3 BO - souší.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2019		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BK					1		1		1											1		4	
					0,09		0,16		0,22											1,58		2,05	
BO					3	4	5	12	13	22	15	21	20	16	8	10	13	18	7	3		195	
					0,37	0,68	1,13	3,52	4,79	9,69	8,08	13,02	14,62	13,29	8,04	10,68	16,13	23,91	10,48	4,79		153,93	
DB			2	3	3	2	10	11	8	13	14	12	15	14	8	16	10	6	8	3	3	171	
			0,03	0,18	0,26	0,24	1,62	2,3	2,06	4,19	5,44	5,5	8,06	8,86	5,83	13,28	9,51	6,34	9,46	3,97	4,27	110,55	
HB	4	11	12	24	30	15	14	9	14	15	11	7	6	8	2	4		3	1			191	
	0,07	0,34	0,59	1,71	2,93	1,95	2,37	1,93	3,76	4,94	4,38	3,34	3,39	5,34	1,56	3,59		3,53	1,33			48,94	
JS			1																			1	
			0,07																			0,07	
JV		8	5	5	4	4	2	3	1	2	3			1								38	
		0,11	0,23	0,35	0,41	0,56	0,36	0,7	0,28	0,7	1,25			0,67								5,62	
LP		52	33	35	34	28	15	28	20	12	20	17	14	18	11	15	10	6	6	3	2	382	
		0,67	1,4	2,32	3,21	3,62	2,57	6,22	5,6	4,18	8,51	8,72	8,58	13,01	9,38	14,72	11,32	7,84	8,92	5,01	3,86	136,24	
MD				1	1	1	2	1	3	3	2	4	2	4	2	2	2	3	1		1	37	
				0,06	0,1	0,15	0,41	0,27	1,02	1,25	1,02	2,42	1,42	3,3	1,9	2,17	2,44	4,13	1,54		1,88	30	
SM								1	2	1	1	1		1	3		1	1			2	14	
								0,28	0,71	0,44	0,58	0,66		0,91	3,15		1,38	1,76			4,3	14,17	
Stromy celkem	4	71	53	68	76	54	49	65	62	68	66	62	57	62	34	47	36	37	23	10	8	1033	
Hmota celkem	0,07	1,12	2,32	4,62	7,37	7,20	8,62	15,22	18,44	25,39	29,26	33,66	36,07	45,38	29,86	44,44	40,78	47,51	31,73	15,35	14,31	501,57	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56																	
BK																					4
																					2,05
BO	1	3	1																		195
	1,82	6,33	2,56																		153,93
DB	2	1	2	5																	171
	3,17	1,91	3,78	10,29																	110,55
HB	1																				191
	1,89																				48,94
JS																					1
																					0,07
JV																					38
																					5,62
LP	2	1																			382
	4,22	2,36																			136,24
MD	1		1																		37
	2,06		2,46																		30

SM																						14
																						14,17
Stromy celkem	7	5	4	5																		1033
Hmota celkem	13,16	10,60	8,80	10,29																		501,57

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2019		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	10	12	14	18	24	28	30	32	34	36	54										
BK											1										1
BO					1	1	3	2	1	1											9
DB		2	1	1		2															6
HB	1		1	1																	3
LP	1	2	1		1		1			1											7
Stromy celkem	2	4	3	2	2	3	4	2	1	2	1										26

Číslo prodejní jednotky:	2021
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Střížov u Třebíče
Katastrální území:		GPS OM:	201F15: 49.20705 N 15.97965 E (49°12'25", 15°58'46")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8,00 hodin. Sraz v sídle LS Třebíč, tř.9.května 29, Třebíč	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
201F15	úmyslná - holá seč	153	103	92,24	0,90	0	0,22	33,51	25,34
Prodejní jednotka celkem			103	92,24	0,90	0	0,22	33,51	25,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
201F15	350	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,09	60	65,26	70,76	36,07	26,59			
JD	0,26	1	0,26	0,28	22,00	16,50			
BO	0,74	35	25,90	28,08	32,93	25,98			
LP	0,07	5	0,37	0,40	14,64	11,78			
OS	0,41	1	0,41	0,44	28,00	17,80			
JR	0,04	1	0,04	0,04	12,00	11,40			
Celkem	0,90	103	92,24	100,00	33,51	25,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	revírník ing. Jiří Konopáč (tel.724525032), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a těžební zbytky uklidit z ploch a odvést, případně drobné zbytky klestu sházet do valů nebo hromad (valy max. 2 m široké na okrajích vytěžených ploch, hromady o průměru základny max. 2m). Valy i hromady musí být umístěny mimo přirozenou nebo umělou obnovu. Zákaz pálení klestu!
Další závazná ustanovení:	Těžba s holinou. Nekácet do sousedních kultur. Nepoškodit porosty v těsné blízkosti aukce. Prudký svah. Kolem aukce se nachází soukromé pozemky. OM+přibližování+odvoz po soukromých pozemcích (nutná domluva s vlastníky!!!). V případě výskytu kůrovcových, nebo kůrovcem ohrožených stromů v Aukčním bloku, bude Nabyvatel vyzván k účinné asanaci těchto stromů - Nabyvatel je povinen provést účinnou asanaci v termínech stanovených Poskytovatelem (zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat v období od 1. října do 15. března, zpracovat nejpozději do 15 kalendářních dnů a asanovat v období od 15. března do 30. září); jestliže Nabyvatel v době výzvy ještě neprovedl úplnou úhradu Úplaty, provede požadovanou asanaci výhradně na lokalitě "P" - provedení takové asanace se nepovažuje za zahájení těžby.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2021		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	50	52	
BO				1			1	2	1	4	6	5	3	3	6	2				1		35
				0,08			0,24	0,62	0,38	1,9	3,42	3,39	2,38	2,75	6,3	2,39				2,05		25,9
JD							1															1
							0,26															0,26
JR		1																				1
		0,04																				0,04
LP	1		2	1	1																	5
	0,01		0,12	0,1	0,14																	0,37
OS										1												1
										0,41												0,41
SM	1	1	3	8	2	4	4	1	2	1	3	1	1	3		5	2	9	1		1	60
	0,01	0,02	0,12	0,55	0,22	0,65	0,89	0,29	0,76	0,47	1,74	0,7	0,84	2,92		6,48	2,95	14,98	2,08		2,56	65,26
Stromy celkem	2	2	5	10	3	4	6	3	3	6	9	6	4	6	6	7	2	9	1	1	1	103
Hmota celkem	0,02	0,06	0,24	0,73	0,36	0,65	1,39	0,91	1,14	2,78	5,16	4,09	3,22	5,67	6,3	8,87	2,95	14,98	2,08	2,05	2,56	92,24

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	62	64	66															
BO																					35
																					25,9
JD																					1
																					0,26
JR																					1
																					0,04
LP																					5
																					0,37
OS																					1
																					0,41
SM	1	1	1	2	1	1															60
	2,81	3,08	3,36	7,9	4,28	4,6															65,26
Stromy celkem	1	1	1	2	1	1															103
Hmota celkem	2,81	3,08	3,36	7,9	4,28	4,6															92,24

Číslo prodejní jednotky:	2023
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Slavice
Katastrální území:	GPS OM: 310L11a: 49.18917 N 15.85201 E (49°11'21", 15°51'7")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8,00 hodin. Sraz v sídle LS Třebíč, tř.9.května 29, Třebíč	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
310L11a	úmyslná - holá seč	115	83	146,87	1,77	0	0,30	43,83	28,77
Prodejní jednotka celkem			83	146,87	1,77	0	0,30	43,83	28,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
310L11a	470	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,65	25	66,30	45,14	50,23	34,61			
MD	1,81	36	65,16	44,37	46,92	30,88			
DB	1,12	12	13,49	9,18	41,59	22,29			
JS	0,47	2	0,93	0,63	26,68	20,11			
VR	0,18	5	0,89	0,61	21,32	14,77			
JR	0,03	3	0,10	0,07	11,37	9,91			
Celkem	1,77	83	146,87	100,00	43,83	28,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	revírník ing. Věra Plačková (tel.725257384), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího se zachováním podsadby JD a BK pod porostem
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a těžební zbytky uklidit z ploch a odvést, případně drobné zbytky klestu sházet do valů nebo hromad (valy max. 2 m široké na okrajích vytěžených ploch, hromady o průměru základny max. 2m). Valy i hromady musí být umístěny mimo přirozenou nebo umělou obnovu. Zákaz pálení klestu!
Další závazná ustanovení:	Těžba s holinou, plocha částečně podsázená JD+BK. Nekácet do sousedních kultur. Nepoškodit porosty v těsné blízkosti aukce. Při těžbě a soustředování dříví šetřit (=zachovat!!) podsadbu JD+BK. Mírný svah. V případě výskytu kůrovcových, nebo kůrovcem ohrožených stromů v Aukčním bloku, bude Nabyvatel vyzván k účinné asanaci těchto stromů - Nabyvatel je povinen provést účinnou asanaci v termínech stanovených Poskytovatelem (zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat v období od 1. října do 15. března, zpracovat nejpozději do 15 kalendářních dnů a asanovat v období od 15. března do 30. září); jestliže Nabyvatel v době výzvy ještě neprovedl úplnou úhradu Úplaty, provede požadovanou asanaci výhradně na lokalitě "P" - provedení takové asanace se nepovažuje za zahájení těžby.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2023		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	10	12	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
DB							1				1		1	2		3	1		2				12
							0,24				0,51		0,7	1,62		3,31	1,24		3,16				13,49
JR	1	2																					3
	0,03	0,07																					0,1
JS					1						1												2
					0,22						0,71												0,93
MD						1		2	1	1	1	1	3	2	1	1		4	4	2	3		36
						0,33		0,98	0,58	0,68	0,79	0,9	3,05	2,29	1,28	1,43		6,92	7,58	4,13	6,73		65,16
SM												1	2		3	1	2	3	3	1	1		25
												0,93	2,16		4,25	1,6	3,62	6,1	6,82	2,53	2,79		66,3
VR			2	1	1							1											5
			0,17	0,14	0,17							0,41											0,89
Stromy celkem	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	3	3	6	4	4	5	3	7	9	3	4		83
Hmota celkem	0,03	0,07	0,17	0,14	0,39	0,33	0,24	0,98	0,58	0,68	2,01	2,24	5,91	3,91	5,53	6,34	4,86	13,02	17,56	6,66	9,52		146,87

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	62	64	70	78																
DB		1																					12
		2,71																					13,49
JR																							3
																							0,1
JS																							2
																							0,93
MD	1	3	1	1	2	1																	36
	2,43	7,86	2,82	3,25	6,95	4,18																	65,16
SM	1	1	3		2		1																25
	3,09	3,39	11,18		9,66		8,18																66,3
VR																							5
																							0,89
Stromy celkem	2	5	4	1	4	1	1																83
Hmota celkem	5,52	13,96	14,00	3,25	16,61	4,18	8,18																146,87

Číslo prodejní jednotky:	2024
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Kojetice
Katastrální území:		GPS OM:	311F11,G9: 49.14721 N 15.81032 E (49°8'49", 15°48'37")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8,00 hodin. Sraz v sídle LS Třebíč, tř.9.května 29, Třebíč	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
311F11	úmyslná - holá seč	115	112	122,56	1,09	1	0,22	36,13	28,15
311G9	úmyslná - holá seč	93	538	314,01	0,58	1	0,67	27,86	25,18
Prodejní jednotka celkem			650	436,57	0,67	2	0,89	29,28	25,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
311F11	100	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3
311G9	230	rovinatý až mírně svažité	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,63	419	262,66	60,17	27,38	25,30			
BO	0,70	187	131,79	30,19	31,38	27,11			
MD	1,34	9	12,02	2,75	42,65	30,11			
DB	0,96	23	22,14	5,07	40,79	21,88			
BR	1,47	1	1,47	0,34	52,00	26,30			
OS	0,70	9	6,34	1,45	31,44	23,28			
JR	0,08	2	0,15	0,03	20,88	10,50			
Celkem	0,67	650	436,57	100,00	29,28	25,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	revírník ing. Věra Plačková (tel.725257384), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a těžební zbytky uklidit z ploch a odvést, případně drobné zbytky klestu sházet do valů nebo hromad (valy max. 2 m široké na okrajích vytěžených ploch, hromady o průměru základny max. 2m). Valy i hromady musí být umístěny mimo přirozenou nebo umělou obnovu. Zákaz pálení klestu!
Další závazná ustanovení:	Těžba s holinou - 2 části. Nekácet do sousedních kultur. Nepoškodit porosty v těsné blízkosti aukce. Kolem aukce se nachází soukromé pozemky. OM+přibližování+odvoz po soukromých pozemcích (nutná domluva s vlastníky!!!). V případě výskytu kůrovcových, nebo kůrovcem ohrožených stromů v Aukčním bloku, bude Nabyvatel vyzván k účinné asanaci těchto stromů - Nabyvatel je povinen provést účinnou asanaci v termínech stanovených Poskytovatelem (zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat v období od 1. října do 15. března, zpracovat nejpozději do 15 kalendářních dnů a asanovat v období od 15. března do 30. září); jestliže Nabyvatel v době výzvy ještě neprovedl úplnou úhradu Úplaty, provede požadovanou asanaci výhradně na lokalitě "P" - provedení takové asanace se nepovažuje za zahájení těžby.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2024		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO			1	2	5	7	12	13	17	17	23	24	22	19	9	5	2	4	1	1	1	187
			0,06	0,19	0,69	1,38	3,17	4,46	7,16	8,85	14,34	17,49	18,7	18,59	10,04	6,37	2,87	6,42	1,79	1,97	2,18	131,79
BR																						1
																						1,47
DB			1		1			1		2	2	1	3	1	1	2	1		2		1	23
			0,1		0,17			0,31		0,79	0,92	0,48	1,85	0,75	0,83	1,71	1,03		2,55		1,51	22,14
JR			1						1													2
			0,02						0,13													0,15
MD											2			1	1	2			1			9
											1,3			0,93	1,04	2,31			1,54			12,02
OS		1			1				1		1		2	1		1	1					9
		0,07			0,16				0,52		0,69		1,77	1		0,75	1,38					6,34
SM	27	25	28	36	30	26	27	36	20	21	23	16	20	15	16	8	10	6	12	3	3	419
	0,48	1,12	2,25	4,53	5,4	6,34	8,57	14,49	9,91	12,62	16,46	13,45	19,54	16,83	20,45	11,56	16,23	10,86	24,08	6,64	7,3	262,66
Stromy celkem	27	26	31	38	37	33	39	50	39	40	51	41	47	37	27	18	14	10	16	4	5	650
Hmota celkem	0,48	1,19	2,43	4,72	6,42	7,72	11,74	19,26	17,72	22,26	33,71	31,42	41,86	38,10	32,36	22,70	21,51	17,28	29,96	8,61	10,99	436,57

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70														
BO	1					1																	187
	2,38					2,69																	131,79
BR	1																						1
	1,47																						1,47
DB	1	1						1	1														23
	1,64	1,83						3,06	2,61														22,14
JR																							2
																							0,15
MD		1			1																		9
		2,17			2,73																		12,02
OS																							9
																							6,34
SM	2	6	1	1			1																419
	5,33	17,41	3,15	3,41			4,25																262,66
Stromy celkem	5	8	1	1	1	1	1	1	1														650
Hmota celkem	10,82	21,41	3,15	3,41	2,73	2,69	4,25	3,06	2,61														436,57

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	2024		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	40	42																					

OS	1																				1
SM		1																			1
Stromy celkem	1	1																			2

Číslo prodejní jednotky:	2026
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Stareč
Katastrální území:		GPS OM:	318A12: 49.19514 N 15.78475 E (49°11'42", 15°47'5") 318B13a: 49.19680 N 15.78702 E (49°11'48", 15°47'13")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8,00 hodin. Sraz v sídle LS Třebíč, tř.9.května 29, Třebíč	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
318A12	úmyslná - holá seč	125	131	115,81	0,88	0	0,40	32,22	27,75
318B13a	úmyslná - holá seč	132	283	211,60	0,75	0	0,56	29,30	26,32
Prodejní jednotka celkem			414	327,41	0,79	0	0,96	30,22	26,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
318A12	250	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3
318B13a	690	mírně svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,89	330	294,29	89,88	32,64	29,34			
BO	1,06	18	19,01	5,81	36,99	28,67			
MD	1,34	8	10,68	3,26	42,43	30,08			
BR	0,06	57	3,33	1,02	12,67	11,06			
OS	0,10	1	0,10	0,03	12,00	15,20			
Celkem	0,79	414	327,41	100,00	30,22	26,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	revírník ing. Věra Plačková (tel.725257384), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a těžební zbytky uklidit z ploch a odvést, případně drobné zbytky klestu sházet do valů nebo hromad (valy max. 2 m široké na okrajích vytěžených ploch, hromady o průměru základny max. 2m). Valy i hromady musí být umístěny mimo přirozenou nebo umělou obnovu. Zákaz pálení klestu!
Další závazná ustanovení:	Těžba s holinou - 2 části. Nekácet do sousedních kultur. Nepoškodit porosty v těsné blízkosti aukce. Prudký svah - nutno přibližovat proti svahu. Přibližovací linka bude vyznačena před těžbou revírníkem. Porost sousedí se soukromými vlastníky. V případě výskytu kůrovcových, nebo kůrovcem ohrožených stromů v Aukčním bloku, bude Nabyvatel vyzván k účinné asanaci těchto stromů - Nabyvatel je povinen provést účinnou asanaci v termínech stanovených Poskytovatelem (zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat v období od 1. října do 15. března, zpracovat nejpozději do 15 kalendářních dnů a asanovat v období od 15. března do 30. září); jestliže Nabyvatel v době výzvy ještě neprovedl úplnou úhradu Úplaty, provede požadovanou asanaci výhradně na lokalitě "P" - provedení takové asanace se nepovažuje za zahájení těžby.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2026		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO												1	4	3	2	3	3		1			18
												0,62	2,9	2,53	1,95	3,35	3,81		1,62			19,01
BR	11	14	9	14	3	3	1	1	1													57
	0,1	0,41	0,44	1,03	0,31	0,41	0,17	0,21	0,25													3,33
MD												1			3	1						8
												0,66			2,79	1,03						10,68
OS			1																			1
			0,1																			0,1
SM				1	6	4	11	15	22	18	39	33	36	37	34	21	19	18	6	4	2	330
				0,07	0,65	0,67	2,54	4,59	8,6	8,72	23,01	23,31	30,02	35,93	38,03	26,83	27,5	29,31	10,92	8,09	4,47	294,29
Stromy celkem	11	14	10	15	9	7	12	16	23	18	39	35	40	40	39	25	22	18	7	4	2	414
Hmota celkem	0,1	0,41	0,54	1,10	0,96	1,08	2,71	4,80	8,85	8,72	23,01	24,59	32,92	38,46	42,77	31,21	31,31	29,31	12,54	8,09	4,47	327,41

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	50	52	54	56																			
BO	1																						18
	2,23																						19,01
BR																							57
																							3,33
MD		2	1																				8
		3,83	2,37																				10,68
OS																							1
																							0,1
SM	2		1	1																			330
	4,91		2,93	3,19																			294,29
Stromy celkem	3	2	2	1																			414
Hmota celkem	7,14	3,83	5,30	3,19																			327,41

Číslo prodejní jednotky:	2027
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Slavětice
Katastrální území:	GPS OM: 910B9: 49.10712 N 16.08456 E (49°6'25", 16°5'4")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8,00 hodin. Sraz v sídle LS Třebíč, tř.9.května 29, Třebíč	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
910B9	úmyslná - holá seč	88	682	335,44	0,49	5	1,40	25,96	19,73
Prodejní jednotka celkem			682	335,44	0,49	5	1,40	25,96	19,73

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
910B9	330	rovinatý	Kapacita skládky cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,13	6	0,76	0,23	15,87	16,14			
BO	0,82	281	229,85	68,51	33,05	24,90			
DB	0,27	375	101,69	30,32	21,22	16,12			
HB	0,05	1	0,05	0,01	14,00	10,00			
BR	0,06	1	0,06	0,02	14,00	10,00			
LP	0,17	17	2,94	0,88	18,79	16,71			
TR	0,09	1	0,09	0,03	20,00	13,30			
Celkem	0,49	682	335,44	100,00	25,96	19,73			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	revírník ing. Jiří Rapouch (tel.606613625), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a těžební zbytky uklidit z ploch a odvést, případně drobné zbytky klestu sházet do valů nebo hromad (valy max. 2 m široké na okrajích vytěžených ploch, hromady o průměru základny max. 2m). Valy i hromady musí být umístěny mimo přirozenou nebo umělou obnovu. Zákaz pálení klestu!
Další závazná ustanovení:	Těžba s holinou - 2 části. Nekácet do sousedních kultur. Nepoškodit porosty v těsné blízkosti aukce. V případě výskytu kůrovcových, nebo kůrovcem ohrožených stromů v Aukčním bloku, bude Nabyvatel vyzván k účinné asanaci těchto stromů - Nabyvatel je povinen provést účinnou asanaci v termínech stanovených Poskytovatelem (zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat v období od 1. října do 15. března, zpracovat nejpozději do 15 kalendářních dnů a asanovat v období od 15. března do 30. září); jestliže Nabyvatel v době výzvy ještě neprovedl úplnou úhradu Úplaty, provede požadovanou asanaci výhradně na lokalitě "P" - provedení takové asanace se nepovažuje za zahájení těžby. V porostu se nachází cca 35 m3 BO - souší.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2027		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO					1	3	4	14	16	15	34	31	40	28	32	17	15	12	10	7	1	281
					0,12	0,5	0,9	4,05	5,82	6,7	18,3	19,81	29,92	24,25	31,81	19,18	19,11	17,12	15,88	12,32	1,94	229,85
BR				1																		1
				0,06																		0,06
DB	3	36	35	40	33	33	37	35	35	31	14	17	11	1	5	4	2	1		2		375
	0,19	2,94	3,65	5,27	5,36	6,52	8,81	9,91	11,72	12,06	6,32	8,87	6,53	0,68	3,8	3,42	1,94	1,07		2,63		101,69
HB				1																		1
				0,05																		0,05
LP		2	2	2	1		3	4	3													17
		0,02	0,06	0,11	0,09		0,59	1,05	1,02													2,94
SM			2	2	1				1													6
			0,12	0,17	0,13				0,34													0,76
TR							1															1
							0,09															0,09
Stromy celkem	3	38	39	46	36	36	45	53	55	46	48	48	51	29	37	21	17	13	10	9	1	682
Hmota celkem	0,19	2,96	3,83	5,66	5,70	7,02	10,39	15,01	18,90	18,76	24,62	28,68	36,45	24,93	35,61	22,60	21,05	18,19	15,88	14,95	1,94	335,44

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50																				
BO	1																				281
	2,12																				229,85
BR																					1
																					0,06
DB																					375
																					101,69
HB																					1
																					0,05
LP																					17
																					2,94
SM																					6
																					0,76
TR																					1
																					0,09
Stromy celkem	1																				682
Hmota celkem	2,12																				335,44

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	2027		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16																				

DB	3	1	1																		5
Stromy celkem	3	1	1																		5

Číslo prodejní jednotky:	2028
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Třebíč	Obec:	Hrotovice
Katastrální území:		GPS OM:	913F13_E13: 49.09556 N 16.06281 E (49°5'44", 16°3'46")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8,00 hodin. Sraz v sídle LS Třebíč, tř.9.května 29, Třebíč	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
913F13	úmyslná - holá seč	135	139	200,33	1,44	0	0,68	36,77	28,15
913E13	úmyslná - holá seč	0	148	172,08	1,16	0	0,00	32,90	27,35
Prodejní jednotka celkem			287	372,41	1,30	0	0,68	34,77	27,74

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
913F13	100	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3
913E13	0		

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,00	135	270,16	72,54	44,75	34,19			
BO	2,39	6	14,32	3,85	52,41	31,51			
DB	0,77	11	8,50	2,28	34,05	21,14			
HB	0,15	65	9,55	2,56	16,58	17,98			
JV	0,15	27	3,92	1,05	16,03	18,00			
BR	0,55	2	1,10	0,30	34,53	22,30			
OL	1,61	31	50,04	13,44	41,42	32,43			
LP	1,64	9	14,74	3,96	41,21	22,95			
JR	0,08	1	0,08	0,02	16,00	12,50			
Celkem	1,30	287	372,41	100,00	34,77	27,74			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	revírník ing. Jiří Rapouch (tel.606613625), za LS ing.Jaroslav Fiala (tel.725980488)
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího se zachováním přirozeného zmlazení pod porostem
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest a těžební zbytky uklidit z ploch a odvést, případně drobné zbytky klestu sházet do valů nebo hromad (valy max. 2 m široké na okrajích vytěžených ploch, hromady o průměru základny max. 2m). Valy i hromady musí být umístěny mimo přirozenou nebo umělou obnovu. Zákaz pálení klestu!
Další závazná ustanovení:	Těžba s holinou - 2 části. Nekácet do sousedních kultur. Nepoškodit porosty v těsné blízkosti aukce. Při těžbě a soustředování dříví šetřit (=zachovat!!!) pomístné přirozené zmlazení. Nepoškodit stávající odvodňovací síť!!! V případě výskytu kůrovcových, nebo kůrovcem ohrožených stromů v Aukčním bloku, bude Nabyvatel vyzván k účinné asanaci těchto stromů - Nabyvatel je povinen provést účinnou asanaci v termínech stanovených Poskytovatelem (zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat v období od 1. října do 15. března, zpracovat nejpozději do 15 kalendářních dnů a asanovat v období od 15. března do 30. září); jestliže Nabyvatel v době výzvy ještě neprovedl úplnou úhradu Úplaty, provede požadovanou asanaci výhradně na lokalitě "P" - provedení takové asanace se nepovažuje za zahájení těžby.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2028		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO																		1		1		6
																		1,23		1,6		14,32
BR											1						1					2
											0,27						0,83					1,1
DB			2		3	1									1					1	1	11
			0,3		0,63	0,25									0,79					1,19	1,33	8,5
HB	3	10	15	13	8	7		1	1	3	2					1	1					65
	0,02	0,24	0,78	1,09	0,99	1,18		0,28	0,36	1,31	1,04					1,07	1,19					9,55
JR					1																	1
					0,08																	0,08
JV		7	3	6	3	2	3		2			1										27
		0,15	0,16	0,55	0,41	0,38	0,75		0,81			0,71										3,92
LP		2		1		1	1															9
		0,02		0,05		0,1	0,28															14,74
OL													1	4	1	6	4	5	4	2	1	31
													0,87	4,01	1,14	7,81	5,88	8,26	7,39	4,11	2,28	50,04
SM				1	1		6	4	3	4	3	7	8	4	9	7	10	7	6	4	5	135
				0,06	0,11		1,31	1,18	1,15	1,9	1,74	4,94	6,69	3,91	10,19	9,09	14,77	11,66	11,21	8,33	11,53	270,16
Stromy celkem	3	19	20	21	16	11	10	5	6	7	6	8	9	8	11	14	16	13	10	8	7	287
Hmota celkem	0,02	0,41	1,24	1,75	2,22	1,91	2,34	1,46	2,32	3,21	3,05	5,65	7,56	7,92	12,12	17,97	22,67	21,15	18,60	15,23	15,14	372,41

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74								
BO	1			1	1	1															6
	2,03			2,84	3,15	3,47															14,32
BR																					2
																					1,1
DB		1					1														11
		1,52					2,49														8,5
HB																					65
																					9,55
JR																					1
																					0,08
JV																					27
																					3,92
LP			2		1								1								9
			5,05		2,9								6,34								14,74
OL	1	1	1																		31
	2,51	2,76	3,02																		50,04

SM	7	8	3	5	6	3	3	1	2	2	4	2									135
	17,79	22,3	9,15	16,61	21,62	11,69	12,6	4,53	9,7	10,39	22,19	11,82									270,16
Stromy celkem	9	10	6	6	8	4	4	1	2	2	4	2	1								287
Hmota celkem	22,33	26,58	17,22	19,45	27,67	15,16	15,09	4,53	9,7	10,39	22,19	11,82	6,34								372,41

Číslo prodejní jednotky:	2375
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	15 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Žďár nad Sázavou	Obec:	Sněžné
Katastrální území:	Samotín	GPS OM:	262B05: 49.65210 N 16.04222 E (49°39'7", 16°2'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.2.2016 12,00 na OM	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
262B05	probírka	54	1093	387,74	0,35	0	10,13	21,69	21,03
Prodejní jednotka celkem			1093	387,74	0,35	0	10,13	21,69	21,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
262B05	450	rovinatý	Kapacita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,35	1087	383,70	98,96	21,67	21,00			
MD	0,67	6	4,04	1,04	26,00	27,00			
Celkem	0,35	1093	387,74	100,00	21,69	21,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Michal Svoboda 724 524 196
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího, možno použít HT pouze probírkový harvester
Způsob likvidace těžebního odpadu:	nepožaduje se
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2368
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	44 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Jihlava	Obec:	Hodice
Katastrální území:	Hodice	GPS OM:	205A13: 49.24908 N 15.47788 E (49°14'56", 15°28'40")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016, 9:00 hod; kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Ing. Vystrčilová, tel. 605224216	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
205A13	úmyslná - holá seč	121	375	896,21	2,39	0	1,45	49,21	35,92
Prodejní jednotka celkem			375	896,21	2,39	0	1,45	49,21	35,92

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
205A13	240	rovina	kapacita skládky cca 700m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,40	364	873,34	97,45	49,33	36,05			
JD	2,08	11	22,87	2,55	45,28	31,79			
Celkem	2,39	375	896,21	100,00	49,21	35,92			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Trojan, tel. 724525038
Požadovaná technologie výroby:	Vhodné pro HT, místy nutné ruční odkácení z přirozeného zmlazení. Požadujeme přibližování dříví bez vlečení nákladu po zemi.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvážení těžebních zbytků na OM s následným odvozem; zbytkové těžební zbytky snést do pruhů, nebo hromad, o základně max. 2m, vzdálených od sebe min. 20 m. Konkrétní umístění pruhů či hromad bude provedeno dle požadavků příslušného revírníka. Zákaz pálení. Na "cizím" majetku nesmí zůstat žádné těžební zbytky.
Další závazná ustanovení:	Aukční blok sousedí na JZ s "cizími majetky". Na 80-ti % těžené plochy se nachází přirozené zmlazení. Požadujeme šetrné provedení těžebních prací tak, aby bylo zachováno maximum stávajícího přirozeného zmlazení; okolní mladé porosty musí zůstat nedotčeny. V případě výskytu kůrovcových, nebo kůrovcem ohrožených stromů v Aukčním bloku, bude Nabyvatel vyzván k účinné asanaci těchto stromů - Nabyvatel je povinen provést účinnou asanaci v termínech stanovených Poskytovatelem; jestliže Nabyvatel v době výzvy ještě neprovedl úplnou uhradu Úplaty, provede požadovanou asanaci výhradně na lokalitě "P" - provedení takové asanace se nepovažuje za zahájení těžby. Těžební práce a likvidace těžebních zbytků budou organizovány tak, aby těžební zbytky neležely na porostní ploše déle než 14 dní.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2368			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
JD							2	1		1			1	2	1			2			1	11
							1,62	0,94		1,27			1,86	4,18	2,34			6,4			4,26	22,87
SM	2	2	1	4	4	9	12	17	16	20	33	25	22	23	27	22	21	19	12	13	9	364
	0,61	0,76	0,47	2,27	2,69	7,11	10,99	17,86	19,13	26,95	49,85	42,04	40,96	47,19	60,79	54,09	56,2	55,13	37,64	43,94	32,7	873,34
Stromy celkem	2	2	1	4	4	9	14	18	16	21	33	25	23	25	28	22	21	21	12	13	10	375
Hmota celkem	0,61	0,76	0,47	2,27	2,69	7,11	12,61	18,80	19,13	28,22	49,85	42,04	42,82	51,37	63,13	54,09	56,2	61,53	37,64	43,94	36,96	896,21

Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	62	64	66	70	74	76	78	80	82	84	88	90	92							
JD																				11
																				22,87
SM	9	9	12	1	5	3	1	4	3	1	1	1	1							364
	35,06	37,51	53,35	5,04	28,27	17,94	6,31	26,61	21,02	7,37	8,1	8,5	8,89							873,34
Stromy celkem	9	9	12	1	5	3	1	4	3	1	1	1	1							375
Hmota celkem	35,06	37,51	53,35	5,04	28,27	17,94	6,31	26,61	21,02	7,37	8,1	8,5	8,89							896,21

Číslo prodejní jednotky:	2372
Číslo aukce:	2573

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	37 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Havlíčkův Brod	Obec:	Hradec
Katastrální území:	Hradec u Ledče nad Sázavou				
GPS OM:	915B15: 49.71915 N 15.30675 E (49°43'8", 15°18'24")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 9:00 hot. Sraz zájemců o prohlídku na lesní správě Leděč nad Sázavou.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
915B15	úmyslná - holá seč	151	378	743,11	1,97	0	1,15	44,18	35,86
Prodejní jednotka celkem			378	743,11	1,97	0	1,15	44,18	35,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
915B15	580	svažitý	Kapacita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,96	377	739,22	99,48	44,11	35,86			
BO	3,89	1	3,89	0,52	70,00	34,80			
Celkem	1,97	378	743,11	100,00	44,18	35,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Smitka, tel:724524206, Košťálová, tel:724525039
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího, doporučená je klasická
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování těžebních zbytků k energetickým účelům umožněno. Pálení klestu na volné ploše mimo dosah přirozené obnovy (pálení možné do 31.3.) Odvozní místo na klest shodné s OM na dřevní hmotu.Případný klest z vodoteče a přilehlé louky neprodleně odstranit.
Další závazná ustanovení:	Jedná se o domýcení porostu 915B15. Přibližování cca 600 m.Přirozené zmlazení maximálně zašetřit! Západní hranice porostu tvořena potokem. Pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí kupující.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BO																						1
																						3,89
SM	1	6	7	6	6	18	16	28	21	17	17	26	22	27	27	17	14	19	13	9	12	377
	0,19	1,47	2,2	2,37	2,92	10,57	11,16	22,89	19,89	18,46	21	36,27	34,39	47,01	52,11	36,17	32,68	48,49	36,11	27,13	39,11	739,22
Stromy celkem	1	6	7	6	6	18	16	28	21	17	17	26	22	27	27	17	14	19	13	9	12	378
Hmota celkem	0,19	1,47	2,2	2,37	2,92	10,57	11,16	22,89	19,89	18,46	21	36,27	34,39	47,01	52,11	36,17	32,68	48,49	36,11	27,13	39,11	743,11

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	82	84	98							
BO							1														1
							3,89														3,89
SM	7	8	4	8	2	2	2	4	1	3	2	2	2	1							377
	24,6	30,24	16,21	34,68	9,26	9,87	10,49	22,25	5,89	18,7	13,88	14,62	15,37	10,57							739,22
Stromy celkem	7	8	4	8	2	2	3	4	1	3	2	2	2	1							378
Hmota celkem	24,6	30,24	16,21	34,68	9,26	9,87	14,38	22,25	5,89	18,7	13,88	14,62	15,37	10,57							743,11

Číslo prodejní jednotky:	2004
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Havlíčkův Brod	Obec:	Herálec
Katastrální území:		GPS OM:	801A11: 49.54942 N 15.45396 E (49°32'57", 15°27'14")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.2.2016, 9:00 hod. Sraz zájemců o prohlídku v kanceláři revíru Temník, GPS: 49°36'43.301"N, 15°34'43.511"E	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
801A11	úmyslná - holá seč	102	303	292,84	0,97	0	0,60	33,76	26,87
Prodejní jednotka celkem			303	292,84	0,97	0	0,60	33,76	26,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
801A11	430	mírně svažité	Kapacita skládky cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,08	188	202,28	69,06	34,43	28,85			
JD	0,19	6	1,13	0,39	18,38	18,08			
BO	1,33	30	39,97	13,65	39,02	29,26			
MD	1,17	1	1,17	0,40	38,00	32,90			
DB	0,51	38	19,31	6,59	28,84	20,38			
DC	1,26	1	1,26	0,43	42,00	25,70			
BK	0,46	7	3,21	1,10	28,21	18,63			
JV	0,05	2	0,10	0,03	12,17	11,54			
JL	0,05	1	0,05	0,02	10,00	9,60			
BR	0,65	20	13,05	4,46	35,41	25,63			
OL	1,41	8	11,29	3,86	43,13	26,31			
TR	0,02	1	0,02	0,01	14,00	10,50			
Celkem	0,97	303	292,84	100,00	33,76	26,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hlaváček, tel:724524212, Košťálová, tel:724525039
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího, doporučena je klasická
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno, případné pálení klestu na volné ploše. Požadujeme kompletní likvidaci klestu. Odvozní místo na klest shodné s OM na dřevní hmotu. Pod porostem vede potok, nad porostem pole - případný klest neprodleně odstranit.
Další závazná ustanovení:	Jedná se o domýcení porostu 801A11. Přibližování cca 600 m přes pozemky (pole a louku) soukromých vlastníků, přibližovat nejlépe za sucha či mrazu. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí kupující.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2004		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BK							1	1	3				1						1			7	
							0,15	0,19	0,75				0,58						1,54			3,21	
BO								1		1	3	1	2	2	2	2	4	6		2	1	30	
								0,27		0,44	1,61	0,65	1,54	1,82	2,12	2,43	5,57	9,45		3,98	2,22	39,97	
BR								2		2	3	1	2	2	1	1		2	1	2		20	
								0,38		0,6	1,08	0,43	1,01	1,16	0,67	0,76		1,9	1,05	2,47		13,05	
DB			5	7	4	1		5	4	1	1				3		1	1	1	1		38	
			0,09	0,54	0,43	0,15		1,21	1,2	0,36	0,44				2,39		1,01	1,16	1,27	1,4		19,31	
DC																		1				1	
																		1,26				1,26	
JD	1				1	2		1	1													6	
	0,02				0,11	0,31		0,29	0,4													1,13	
JL		1																				1	
		0,05																				0,05	
JV		1		1																		2	
		0,02		0,08																		0,1	
MD																1						1	
																1,17						1,17	
OL										1				1	1		1		2			8	
										0,42				0,81	0,93		1,18		2,92			11,29	
SM			20	7	8	8	7	9	9	14	7	15	3	7	10	10	7	4	10	6	6	188	
			1,3	0,73	1,22	1,67	1,94	3,17	3,95	7,49	4,48	11,3	2,63	7,08	11,56	13,08	10,3	6,56	18,24	12,09	13,29	202,28	
TR				1																		1	
				0,02																		0,02	
Stromy celkem	1	2	25	16	13	11	8	19	17	19	14	17	8	12	17	14	13	14	15	11	7	303	
Hmota celkem	0,02	0,07	1,39	1,37	1,76	2,13	2,09	5,51	6,30	9,31	7,61	12,38	5,76	10,87	17,67	17,44	18,06	20,33	25,02	19,94	15,51	292,84	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	68	76	80											
BK																					7
																					3,21
BO	1	2																			30
	2,46	5,41																			39,97
BR		1																			20
		1,54																			13,05
DB			1	1				1													38
			2,07	2,24				3,35													19,31
DC																					1
																					1,26

JD																					6
																					1,13
JL																					1
																					0,05
JV																					2
																					0,1
MD																					1
																					1,17
OL			1		1																8
			2,31		2,72																11,29
SM	2	5	1	6	1	3	1		1	1											188
	4,84	13,2	2,87	18,63	3,35	10,82	3,87		5,97	6,65											202,28
TR																					1
																					0,02
Stromy celkem	3	8	3	7	2	3	1	1	1	1											303
Hmota celkem	7,30	20,15	7,25	20,87	6,07	10,82	3,87	3,35	5,97	6,65											292,84

Číslo prodejní jednotky:	2008
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Havlíčkův Brod	Obec:	Jeřišno
Katastrální území:		GPS OM:	110E11: 49.80243 N 15.64806 E (49°48'8", 15°38'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	15.2.2016, 8:00 hod. Sraz zájemců o prohlídku v kanceláři revíru Maleč, GPS: 49°46'17.368"N, 15°40'26.393"E	Poznámka:	CHKO Železné hory
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
110E11	úmyslná - holá seč	109	122	164,47	1,35	0	0,30	39,31	29,76
Prodejní jednotka celkem			122	164,47	1,35	0	0,30	39,31	29,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
110E11	100	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,48	105	155,23	94,39	40,95	32,09			
DB	1,68	2	3,36	2,04	57,22	19,59			
BK	1,27	2	2,54	1,54	40,22	21,25			
HB	0,31	6	1,83	1,11	25,50	15,44			
JV	0,17	2	0,33	0,20	21,02	12,45			
BR	0,53	2	1,05	0,64	32,25	17,93			
JR	0,04	3	0,13	0,08	13,76	8,74			
Celkem	1,35	122	164,47	100,00	39,31	29,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pilař, tel:724524242, Košťálová, tel:724525039
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího, doporučena je klasická nebo harvesterová s předkácením JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování těžebních zbytků k energetickým účelům umožněno. Požadujeme kompletní likvidaci klestu. Odvozní místo na klest shodné s OM na dřevní hmotu. Těžba v bezprostřední blízkosti louky a pole. Případný klest z louky a pole neprodleně odstranit. Součástí likvidace klestu je výsek plevelných dřevin ve spodní etáži (jeřáb, bez,...).
Další závazná ustanovení:	Jedná se o jednu seč v porostu 110E11 a o těžbu 4 stromů podél porostu 110E02 (2 DB, 1 BR, 1 SM). Jeden výstavek MD označen křížkem, nebude téžen. Skládání a přibližování možné za sucha či mrazu po louce soukromého vlastníka - nutná dohoda s majitelem louky. Přístup na pozemky a případné potenciální škody na plodinách, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí a hraří kupující.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2008		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	10	12	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1																					2
	0,01																					2,54
BR		1														1						2
		0,05														1						1,05
DB																				1		2
																				1,17		3,36
HB	1	1					1	1	1			1										6
	0,01	0,02					0,27	0,34	0,42			0,77										1,83
JR	1	1	1																			3
	0,02	0,04	0,07																			0,13
JV				1	1																	2
				0,15	0,18																	0,33
SM				1	1	5	3	7	6	8	8	8	8	9	3	12	5	6	2	5	1	105
				0,29	0,35	2,19	1,59	4,4	4,42	6,81	7,81	8,86	9,98	12,57	4,66	20,63	9,45	12,44	4,52	12,3	2,66	155,23
Stromy celkem	3	3	1	2	2	5	4	8	7	8	8	9	8	9	3	13	5	6	2	6	1	122
Hmota celkem	0,04	0,11	0,07	0,44	0,53	2,19	1,86	4,74	4,84	6,81	7,81	9,63	9,98	12,57	4,66	21,63	9,45	12,44	4,52	13,47	2,66	164,47

Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	74	76											
BK	1																			2
	2,53																			2,54
BR																				2
																				1,05
DB				1																2
				2,19																3,36
HB																				6
																				1,83
JR																				3
																				0,13
JV																				2
																				0,33
SM		1	1		1	1	1	1	1											105
		3,11	3,33		3,81	4,07	4,34	5,17	5,47											155,23
Stromy celkem	1	1	1	1	1	1	1	1	1											122
Hmota celkem	2,53	3,11	3,33	2,19	3,81	4,07	4,34	5,17	5,47											164,47

Číslo prodejní jednotky:	2015
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Pelhřimov	Obec:	Lidmáňka
Katastrální území:		GPS OM:	821A11:OM 49.39071 N 15.06182 E (49°23'26", 15°3'42")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8.00 hod na LS Pelhřimov	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
821A11	úmyslná - holá seč	115	409	358,31	0,88	1	0,68	33,27	25,92
Prodejní jednotka celkem			409	358,31	0,88	1	0,68	33,27	25,92

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
821A11	300	svazitý	kapacita skládky cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,89	228	203,34	56,75	32,36	27,01			
JD	0,37	1	0,37	0,10	22,00	21,30			
BO	0,97	114	110,14	30,74	37,04	28,36			
DG	0,93	3	2,80	0,78	33,88	26,29			
MD	2,64	9	23,79	6,64	56,96	32,01			
DB	0,27	8	2,19	0,61	28,40	11,80			
BK	0,77	4	3,08	0,86	34,29	21,00			
JV	0,22	5	1,11	0,31	23,36	11,98			
JS	0,27	2	0,54	0,15	22,36	14,26			
BR	0,36	25	9,12	2,55	25,84	18,03			
OL	0,39	1	0,39	0,11	30,00	14,40			
OS	0,29	3	0,87	0,24	24,79	12,87			
TR	0,26	1	0,26	0,07	26,00	12,50			
JR	0,06	5	0,31	0,09	13,91	7,89			
Celkem	0,88	409	358,31	100,00	33,27	25,92			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Prokop. tel. 724524220
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího, těžbu směřovat do plochy seče, okolní porosty jsou majetek jiných vlasníků
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Komplexní likvidace klestu. Klest vyvést na OM s následným odvozem a zbytek spálit.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2015		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK			1										1				1		1			4
			0,06										0,65				1,04		1,33			3,08
BO						1	3		2	1	8	8	15	17	13	7	12	9	1	4	6	114
						0,21	0,81		0,79	0,47	4,35	5,01	10,74	13,8	11,85	7,12	13,56	11,23	1,37	6	9,81	110,14
BR	1		4	1	6	1	3		2		1			1			1		2	2		25
	0,02		0,25	0,1	0,75	0,15	0,56		0,6		0,41			0,7			0,86		2,24	2,48		9,12
DB				1				1	2	1		1				1	1					8
				0,04				0,13	0,33	0,2		0,28				0,56	0,65					2,19
DG							1									1	1					3
							0,19									1,22	1,39					2,8
JD								1														1
								0,37														0,37
JR		1	2		1	1																5
		0,03	0,08		0,08	0,12																0,31
JS						1				1												2
						0,11				0,43												0,54
JV							2		1	2												5
							0,25		0,22	0,64												1,11
MD																	1		1		1	9
																	1,29		1,56		1,87	23,79
OL												1										1
												0,39										0,39
OS			1		1											1						3
			0,05		0,09											0,73						0,87
SM	4	21	17	18	19	7	4	17	13	7	8	12	17	4	3	3	4	7	5	2	4	228
	0,11	1,15	1,47	2,25	3,23	1,57	1,14	6,03	5,63	3,64	4,92	8,62	14,1	3,81	3,24	3,65	5,45	10,62	8,4	3,7	8,13	203,34
TR										1												1
										0,26												0,26
Stromy celkem	5	22	25	20	27	11	13	19	20	13	17	22	33	22	16	13	21	16	10	8	11	409
Hmota celkem	0,13	1,18	1,91	2,39	4,15	2,16	2,95	6,53	7,57	5,64	9,68	14,30	25,49	18,31	15,09	13,28	24,24	21,85	14,90	12,18	19,81	358,31

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	74											
BK																					4
																					3,08
BO	4	2	1																		114
	7,11	3,84	2,07																		110,14
BR																					25
																					9,12

DB																					8
																					2,19
DG																					3
																					2,8
JD																					1
																					0,37
JR																					5
																					0,31
JS																					2
																					0,54
JV																					5
																					1,11
MD					1	1	1	2	1												9
					2,74	2,94	3,14	6,69	3,56												23,79
OL																					1
																					0,39
OS																					3
																					0,87
SM	1	4	3	4	4	7	2	2	4	1											228
	2,22	9,68	7,88	11,37	12,25	23,1	7,07	7,58	16,17	5,16											203,34
TR																					1
																					0,26
Stromy celkem	5	6	4	4	5	8	3	4	5	1											409
Hmota celkem	9,33	13,52	9,95	11,37	14,99	26,04	10,21	14,27	19,73	5,16											358,31

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2015		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	26																			
BO	1																		1	
Stromy celkem	1																		1	

Číslo prodejní jednotky:	2016
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	10 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Pelhřimov	Obec:	Ústrašín
Katastrální území:		GPS OM:	850B07:OM 49.37414 N 15.14100 E (49°22'26", 15°8'27")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8.00 hod na LS Pelhřimov	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
850B07	probírka	75	1750	271,62	0,16	0	3,45	14,74	19,53
Prodejní jednotka celkem			1750	271,62	0,16	0	3,45	14,74	19,53

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
850B07	50	Mírný svah, kamenitý pomístně s terénními překážkami.	Kapacita skládky cca 250 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,14	1617	230,99	85,04	14,24	19,30			
BO	0,29	74	21,35	7,86	20,39	22,20			
MD	0,07	9	0,67	0,25	11,41	13,86			
BR	0,37	50	18,61	6,85	23,08	24,05			
Celkem	0,16	1750	271,62	100,00	14,74	19,53			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Prokop. tel. 724524220
Požadovaná technologie výroby:	Možno použít HV.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není předmětem aukce.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2366
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	13 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Vysočina	Okres:	Pelhřimov	Obec:	Častrov
Katastrální území:	Častrov	GPS OM:	140B05a: 49.33499 N 15.15974 E (49°20'5", 15°9'35")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016 v 8.00 hod na LS Pelhřimov	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
140B05b	probírka	51	5	1,58	0,32	0	0,00	20,24	20,36
140B06b	probírka	63	23	7,07	0,31	0	0,00	22,05	17,59
140B05a	probírka	51	1774	333,39	0,19	0	5,78	18,36	14,96
Prodejní jednotka celkem			1802	342,04	0,19	0	5,78	18,41	15,01

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
140B05b	0		
140B06b	0		
140B05a	50	rovinatý	kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,19	1743	330,09	96,50	18,36	15,05			
JD	0,09	13	1,22	0,36	16,32	9,00			
MD	0,25	18	4,55	1,33	20,37	18,00			
BK	0,25	16	4,03	1,18	23,60	14,00			
JV	0,31	5	1,54	0,45	24,20	16,00			
OL	0,09	7	0,61	0,18	16,00	11,00			
Celkem	0,19	1802	342,04	100,00	18,41	15,01			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Prokop. tel. 724524220
Požadovaná technologie výroby:	Možno použít HV..
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není předmětem aukce.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.03.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.03.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.03.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2439
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Český Rudolec
Katastrální území:	Český Rudolec	GPS OM:	548A14_1: 49.04382 N 15.32028 E (49°2'37", 15°19'13") 548A14_2: 49.04456 N 15.31652 E (49°2'40", 15°18'59")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.2.2016 v 8,00; Český Rudolec 15	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
548A14	úmyslná - holá seč	144	374	396,84	1,06	0	1,30	35,10	29,88
Prodejní jednotka celkem			374	396,84	1,06	0	1,30	35,10	29,88

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
548A14	60	rovinatý	Kapacita cca 600m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,05	366	383,96	96,76	34,89	29,86			
JD	2,47	2	4,93	1,24	49,09	34,58			
BO	1,29	5	6,44	1,62	42,53	29,31			
MD	1,51	1	1,51	0,38	46,00	28,60			
Celkem	1,06	374	396,84	100,00	35,10	29,88			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek;724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadujeme úplné odstranění těžebních zbytků, včetně vyřezání nežádoucích keřů a dřevin. Úplným odstraněním těžebních zbytků se rozumí drcení klestu po ploše, nebo vyvážení na OM s následným odvozem tak, aby bylo místo těžby připraveno pro umělou obnovu lesa. Při strojovém vyvážení klestu je předpokladem k dočistění současně využít manuální síly. V případě nemožnosti odstranění klestu (nepřístupný terén – svah, mokro, atd.) nutná dohoda s revírníkem o formě likvidace (hromady, valy).
Další závazná ustanovení:	Těžební zásah se skládá ze 2 sečí. Těžba, soustředování a vyklízování klestu musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Těžbou nepoškodit okolní mladé porosty. Před zahájením těžby pracovní postup konzultovat s revírníkem. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. V případě použití HT je nutno k vykácení z nárostů použít JMP. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, možno změnit dle domluvy s revírníkem. V porostu se nachází zlom - 6 ks (SM), vývrat souš - 1 ks (SM), výstavky - 2 ks (MD). Součástí aukce je případný úklid klestu po zpracované nahodilé těžbě. Požadujeme kompletní výřez + likvidaci nežádoucích keřů a dřevin v místě těžby (požadovaná plocha viz. přiložená obrysová mapa). Vyznačovací barva těžebního zásahu - oranžová. Požadujeme předávku pracoviště po skončení všech prací za fyzické účasti zástupce Nabyvatele. Bližší informace podá revírník Vašek Jiří tel. 724 524 490.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																						
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
BO										1						2		1		1		5		
										0,62						2,51		1,51		1,8		6,44		
JD																		1			1	2		
																		2,08			2,85	4,93		
MD																		1				1		
																		1,51				1,51		
SM	2	5	8	15	6	24	21	26	28	17	35	29	20	26	20	18	15	22	6	5	6	366		
	0,14	0,57	1,31	3,32	1,72	8,67	9,32	13,89	17,74	12,59	29,95	28,44	22,25	32,61	28,06	28,1	25,9	41,81	12,5	11,37	14,83	383,96		
Stromy celkem	2	5	8	15	6	24	21	26	28	18	35	29	20	26	20	20	15	25	6	6	7	374		
Hmota celkem	0,14	0,57	1,31	3,32	1,72	8,67	9,32	13,89	17,74	13,21	29,95	28,44	22,25	32,61	28,06	30,61	25,9	46,91	12,5	13,17	17,68	396,84		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	64	66	70																
BO																						5
																						6,44
JD																						2
																						4,93
MD																						1
																						1,51
SM	2	4	3	1	1	1																366
	5,36	11,59	9,36	3,84	4,09	4,63																383,96
Stromy celkem	2	4	3	1	1	1																374
Hmota celkem	5,36	11,59	9,36	3,84	4,09	4,63																396,84

Číslo prodejní jednotky:	2440
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Slavonice
Katastrální území:	Vlastkovec	GPS OM:	548D12: 49.04019 N 15.31853 E (49°2'24", 15°19'6") 548D13: 49.04019 N 15.31853 E (49°2'24", 15°19'6")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.2.2016 v 8,00; Český Rudolec 15	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
548D12	úmyslná - holá seč	118	84	53,46	0,64	0	0,13	29,22	23,21
548D13	úmyslná - holá seč	131	33	72,05	2,18	0	0,11	49,16	32,74
Prodejní jednotka celkem			117	125,51	1,07	0	0,24	34,84	25,90

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
548D12	50	rovinatý	Kapacita cca 300m3
548D13	50	rovinatý	Kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	85	93,60	74,58	33,71	25,03			
BO	1,00	32	31,91	25,42	37,85	28,22			
Celkem	1,07	117	125,51	100,00	34,84	25,90			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek;724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadujeme úplné odstranění těžebních zbytků, včetně vyřezání nežádoucích keřů a dřevin. Úplným odstraněním těžebních zbytků se rozumí drcení klestu po ploše, nebo vyvážení na OM s následným odvozem tak, aby bylo místo těžby připraveno pro umělou obnovu lesa. Při strojovém vyvážení klestu je předpokladem k dočistění současně využít manuální síly. V případě nemožnosti odstranění klestu (nepřístupný terén – svah, mokro, atd.) nutná dohoda s revírníkem o formě likvidace (hromady, valy).
Další závazná ustanovení:	Těžební zásah se skládá ze 2 sečí. Jižní seč sousedí s obecními lesy Slavonice, hranice odsouhlasena se zástupcem obce a je řádně vyznačena. Nekácet stromy na cizí pozemek, případně klest ihned z cizího pozemku uklidit. Těžbou nepoškodit okolní mladé porosty. Před zahájením těžby pracovní postup konzultovat s revírníkem. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, možno změnit dle domluvy s revírníkem. V porostu se nachází souš - 3 ks (2 BO, 1 SM). Součástí aukce je případný úklid klestu po zpracované nahodilé těžbě. Požadujeme kompletní výřez + likvidaci nežádoucích keřů a dřevin v místě těžby (požadovaná plocha viz. příložená obrysová mapa). Vyznačovací barva těžebního zásahu - oranžová. Požadujeme předávku pracoviště po skončení všech prací za fyzické účasti zástupce Nabyvatele. Bližší informace podá revírník Vašek Jiří tel. 724 524 490.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2440			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO					1		1		1	2	1	5	1	3	3	3	2	2	4	1	2	32
					0,11		0,21		0,34	0,82	0,49	3,35	0,77	2,64	3	3,37	2,51	2,78	6,13	1,69	3,7	31,91
SM	5	6	7	3	4	3	3	3	2	5	2	1	4	4	1	1	4	4	5	2	4	85
	0,11	0,23	0,45	0,29	0,53	0,53	0,68	0,86	0,7	2,15	1,02	0,72	3,39	3,97	1,17	1,32	5,95	6,65	9,23	4,1	9,05	93,6
Stromy celkem	5	6	7	3	5	3	4	3	3	7	3	6	5	7	4	4	6	6	9	3	6	117
Hmota celkem	0,11	0,23	0,45	0,29	0,64	0,53	0,89	0,86	1,04	2,97	1,51	4,07	4,16	6,61	4,17	4,69	8,46	9,43	15,36	5,79	12,75	125,51

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	56	58	60	64	66	68																
BO																							32
																							31,91
SM	2	4	1	1	1	2	1																85
	4,94	11,89	3,18	3,43	3,97	8,53	4,56																93,6
Stromy celkem	2	4	1	1	1	2	1																117
Hmota celkem	4,94	11,89	3,18	3,43	3,97	8,53	4,56																125,51

Číslo prodejní jednotky:	2441
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	41 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Čluněk
Katastrální území:	Kunějov	GPS OM:	295B07_1: 49.07517 N 15.09701 E (49°4'30", 15°5'49") 295B07_2: 49.08168 N 15.09837 E (49°4'54", 15°5'54")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.2.2016 v 8,00; Český Rudolec 15	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
295B07,294B07,C 05,07	probírka	71	2822	707,20	0,25	0	12,00	19,05	18,99
Prodejní jednotka celkem			2822	707,20	0,25	0	12,00	19,05	18,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
295B07,294B07,C 05,07	300	střední svah	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,25	2785	700,51	99,05	19,09	19,00			
JD	0,12	29	3,45	0,49	13,05	18,00			
BO	0,41	8	3,24	0,46	25,02	20,00			
Celkem	0,25	2822	707,20	100,00	19,05	18,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek; 724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno ponechat po ploše, případně lze využít pro energetické účely
Další závazná ustanovení:	Aukce se skládá ze 4 PSK, probírky +40, celková plocha 11,61 ha, plocha zásahu 10,83 ha, věk aktuální 72,76,60,76 let. Ztížené podmínky – část svah, část PSK kamenitá, dlouhá přibližovací vzdálenost. Před zahájením těžby pracovní postup konzultovat s revírníkem. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. V případě použití HT je nutno domluvit doznačení přibližovacích linek, předpokládaná výtěž m3 dle hustoty linek může stoupnout až o 30%. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, možno změnit dle domluvy s revírníkem. Požadujeme kompletní výřez + likvidaci nežádoucích keřů a dřevin v místě těžby. Průběžný odvoz bude povolen po dohodnutí předem stanovených podmínek na LS. Požadujeme předávku pracoviště po skončení všech prací za fyzické účasti zástupce Nabyvatele. Bližší informace podá revírník Ing. Hájek Karel tel. 724 524 482.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2444
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Staré Město pod Landštejnem
Katastrální území:	Pomezí pod Landštejnem	GPS OM:	322E05c_2: 49.05003 N 15.21637 E (49°3'0", 15°12'58") 322E05c_3: 49.05443 N 15.22392 E (49°3'15", 15°13'26") 322E05c_4: 49.05491 N 15.22846 E (49°3'17", 15°13'42")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.2.2016 v 8,00; Český Rudolec 15	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
322E05c,F05b	probírka	56	706	200,32	0,28	0	2,09	19,83	20,00
Prodejní jednotka celkem			706	200,32	0,28	0	2,09	19,83	20,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
322E05c,F05b	500	rovinatý	Kapacita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,28	706	200,32	100,00	19,83	20,00			
Celkem	0,28	706	200,32	100,00	19,83	20,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrůza Radek; 724525054
Požadovaná technologie výroby:	bez omezení
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možno ponechat po ploše, případně lze využít pro energetické účely
Další závazná ustanovení:	Aukce se skládá ze 2 PSK, probírky +40, plocha porostu (zásahu) 3,33 ha, věk aktuální 52 a 57 let. Ztížené podmínky – porostem prochází meliorační stoky, které jsou v případě dešťů podmačeny. Před zahájením těžby pracovní postup konzultovat s revírníkem. Technologie těžby a sousedování dříví je na volbě kupujícího. V případě použití HT je nutno domluvit doznačení přibližovacích linek, předpokládaná výtěž m3 dle hustoty linek může stoupnout až o 30%. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku, možno změnit dle domluvy s revírníkem. Stávající linky je též nutné před používáním zbavit pomístně náletových dřevin. Požadujeme kompletní výřez + likvidaci nežádoucích keřů a dřevin v místě těžby. Průběžný odvoz nebude povolen. Požadujeme předávku pracoviště po skončení všech prací za fyzické účasti zástupce Nabyvatele. Bližší informace podá revírník Ing. Habr Pavel tel. 724 524 489.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2499
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Vsetín	Obec:	Zašová
Katastrální území:	Zašová	GPS OM:	115B11: 49.51351 N 18.05567 E (49°30'48", 18°3'20")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016 9:00 - po tel. domluvě, sraz na OM	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
115B11	úmyslná - holá seč	109	150	222,16	1,48	0	0,82	41,15	29,47
Prodejní jednotka celkem			150	222,16	1,48	0	0,82	41,15	29,47

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
115B11	240	svah	kapacita cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,52	126	190,92	85,93	41,34	30,08			
JD	1,58	9	14,21	6,40	43,56	28,43			
JV	1,14	15	17,03	7,67	38,06	24,93			
Celkem	1,48	150	222,16	100,00	41,15	29,47			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům je umožněno. V případě ponechání klestu je nutno jej uklídit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení dle pokynů revírnicka. Pálení klestu možné po dohodě s lesní správou.
Další závazná ustanovení:	Nabyvatel je povinen při odvozu dříví a klestu dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění). Přirozené zmlazení – nepoškodit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2499		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
JD						1	1	1			1			2	1	1				1		9
						0,73	0,82	0,94			1,33			3,54	1,92	2,09				2,84		14,21
JV	1			3			1		1	2	1	2	1		2	1						15
	0,18			1,28			0,7		0,95	2,16	1,23	2,78	1,57		4,01	2,17						17,03
SM		1	3		8	2	8	12	9	18	8	12	7	12	5	4	8	2	2	3	2	126
		0,3	1,35		5,11	1,5	6,9	11,82	10,05	22,64	11,24	18,76	12,09	22,8	10,41	9,08	19,74	5,35	5,77	9,33	6,68	190,92
Stromy celkem	1	1	3	3	8	3	10	13	10	20	10	14	8	14	8	6	8	2	2	4	2	150
Hmota celkem	0,18	0,3	1,35	1,28	5,11	2,23	8,42	12,76	11,00	24,80	13,80	21,54	13,66	26,34	16,34	13,34	19,74	5,35	5,77	12,17	6,68	222,16

Číslo prodejní jednotky:	2500
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Vsetín	Obec:	Rožnov pod Radhoštěm
Katastrální území:	Rožnov pod Radhoštěm	GPS OM:	228B11: 49.51001 N 18.15632 E (49°30'36", 18°9'22")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016 12:00 - po tel. domluvě, sraz na OM	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
228B11	úmyslná - holá seč	114	110	223,54	2,03	0	0,50	44,93	33,61
Prodejní jednotka celkem			110	223,54	2,03	0	0,50	44,93	33,61

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
228B11	500	mírný svah	kapacita cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,35	81	190,71	85,31	47,63	34,77			
MD	1,13	21	23,67	10,59	37,16	32,61			
BK	1,15	8	9,16	4,10	37,95	24,40			
Celkem	2,03	110	223,54	100,00	44,93	33,61			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům je umožněno. V případě ponechání klestu je nutno jej uklídit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení dle pokynů revírnicka. Pálení klestu možné po dohodě s lesní správou.
Další závazná ustanovení:	Nabyvatel je povinen při odvozu dříví a klestu dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění). Přirozené zmlazení – nepoškodit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2500	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	18	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
BK	1	1	1			1		1				1				1			1			8
	0,06	0,11	0,33			0,6		0,84				1,45				2,52			3,25			9,16
MD			1	2	3		2	2	3	1	3	3	1									21
			0,49	1,17	2,06		1,84	2,09	3,54	1,33	4,43	4,91	1,81									23,67
SM					3	2	4	2	4	4	8	8	4	10	4	10	5	3	1	4	3	81
					2,57	1,98	4,53	2,56	5,78	6,45	14,35	15,85	8,72	23,89	10,42	28,36	15,34	9,94	3,57	15,32	12,31	190,71
Stromy celkem	1	1	2	2	6	3	6	5	7	5	11	12	5	10	4	11	5	3	2	4	3	110
Hmota celkem	0,06	0,11	0,82	1,17	4,63	2,58	6,37	5,49	9,32	7,78	18,78	22,21	10,53	23,89	10,42	30,88	15,34	9,94	6,82	15,32	12,31	223,54

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	64																					
BK																						8
																						9,16
MD																						21
																						23,67
SM	2																					81
	8,77																					190,71
Stromy celkem	2																					110
Hmota celkem	8,77																					223,54

Číslo prodejní jednotky:	2501
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Vsetín	Obec:	Zubří
Katastrální území:	Zubří	GPS OM:	206A11: 49.51025 N 18.07976 E (49°30'36", 18°4'47")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016 10:00 - po tel. domluvě, sraz na OM	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
206A11	úmyslná - holá seč	114	121	335,72	2,77	0	0,77	49,50	37,79
Prodejní jednotka celkem			121	335,72	2,77	0	0,77	49,50	37,79

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
206A11	470	mírný svah	kapacita cca 350m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,79	120	334,30	99,58	49,58	37,78			
MD	1,42	1	1,42	0,42	40,00	39,00			
Celkem	2,77	121	335,72	100,00	49,50	37,79			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Libor Dobeš - tel. 724524676
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům je umožněno. V případě ponechání klestu je nutno jej uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení dle pokynů revírnicka. Pálení klestu možné po dohodě s lesní správou.
Další závazná ustanovení:	Nabyvatel je povinen při odvozu dříví a klestu dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění). Přirozené zmlazení – nepoškodit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2501			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	28	30	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
MD						1																1
						1,42																1,42
SM	1	2	4	7	1	10	10	17	5	12	10	4	9	5	7	3	2	1	4	1	1	120
	0,9	2,06	5,29	10,38	1,65	18,26	20,11	37,48	12,04	31,41	28,36	12,26	29,72	17,74	26,61	12,19	8,67	4,61	19,61	5,2	5,51	334,3
Stromy celkem	1	2	4	7	1	11	10	17	5	12	10	4	9	5	7	3	2	1	4	1	1	121
Hmota celkem	0,9	2,06	5,29	10,38	1,65	19,68	20,11	37,48	12,04	31,41	28,36	12,26	29,72	17,74	26,61	12,19	8,67	4,61	19,61	5,2	5,51	335,72

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	72	74	76																		
MD																					1
																					1,42
SM	2	1	1																		120
	11,63	6,14	6,47																		334,3
Stromy celkem	2	1	1																		121
Hmota celkem	11,63	6,14	6,47																		335,72

Číslo prodejní jednotky:	2503
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	18 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Zlín	Obec:	Držková
Katastrální území:	Držková	GPS OM:	704B07: 49.33796 N 17.76623 E (49°20'16", 17°45'58") 704B08: 49.33796 N 17.76623 E (49°20'16", 17°45'58")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016, 8:00 Lukov-Hradská 132	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
704B07	probírka	70	430	244,87	0,57	0	2,83	25,62	25,59
704B08	probírka	78	295	206,58	0,70	0	1,82	27,16	27,49
Prodejní jednotka celkem			725	451,45	0,62	0	4,65	26,25	26,36

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
704B07	50	svažitý	kapacita cca 500m3
704B08	50	svažitý	kapcita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,61	227	138,54	30,69	24,74	28,00			
BK	0,63	491	309,43	68,54	26,98	25,61			
JS	0,69	1	0,69	0,15	28,00	28,00			
OL	0,47	6	2,79	0,62	23,02	26,00			
Celkem	0,62	725	451,45	100,00	26,25	26,36			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Šlampa Pavel 724523821
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest bude uklizen pouze z prostoru přibližovacích linek a OM
Další závazná ustanovení:	příjem dříví na lokalitě "P"

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2504
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Kroměříž	Obec:	Přílepy
Katastrální území:	Přílepy u Holešova		GPS OM:	401A12: 49.32487 N 17.61657 E (49°19'29", 17°36'59")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016, 9:00 Lukoveček 38 (Rusava)	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
401A12	úmyslná - holá seč	120	173	168,86	0,98	0	0,46	33,33	28,71
Prodejní jednotka celkem			173	168,86	0,98	0	0,46	33,33	28,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
401A12	120	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,97	152	147,87	87,57	33,01	28,41			
BO	0,88	4	3,52	2,08	34,58	28,05			
MD	1,03	17	17,47	10,35	35,92	31,57			
Celkem	0,98	173	168,86	100,00	33,33	28,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Hrachovec Tomáš 724523814
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího (harvestor)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je nutné z plochy odvézt.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2504		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	58							
BO				1		1				1		1											4
				0,53		0,68				1,05		1,26											3,52
MD					1	2	3	2	1	4	1	3											17
					0,62	1,43	2,43	1,83	1,03	4,59	1,28	4,26											17,47
SM	4	5	15	14	19	15	16	15	16	4	11	6	4	3	4	1							152
	1,22	1,92	7,02	7,89	12,67	11,71	14,42	15,48	18,75	5,28	16,26	9,87	7,28	6,01	8,79	3,3							147,87
Stromy celkem	4	5	15	15	20	18	19	17	17	9	12	10	4	3	4	1							173
Hmota celkem	1,22	1,92	7,02	8,42	13,29	13,82	16,85	17,31	19,78	10,92	17,54	15,39	7,28	6,01	8,79	3,3							168,86

Číslo prodejní jednotky:	2509
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Zlín	Obec:	Držková
Katastrální území:	Držková	GPS OM:	816A11: 49.32836 N 17.81610 E (49°19'42", 17°48'57")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016, 10:00 Lukov-Hradská 132	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
816A11	úmyslná - holá seč	107	133	200,43	1,51	0	0,52	40,20	31,42
Prodejní jednotka celkem			133	200,43	1,51	0	0,52	40,20	31,42

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
816A11	50	svažitý	kapacita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,61	83	133,73	66,73	41,45	33,25			
JD	1,09	1	1,09	0,54	34,00	30,20			
MD	1,86	6	11,17	5,57	44,83	35,55			
BK	1,27	43	54,44	27,16	37,28	27,35			
Celkem	1,51	133	200,43	100,00	40,20	31,42			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Svěch Tomáš 724623735
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Likvidace klestu spalněním, popř. uložením do pásů se základnou max. 2 metry v rozestupech min. 20 metrů
Další závazná ustanovení:	V porostu se nachází zmlazení cílových dřevin, které nesmí být těžbou a přibližováním poškozeno.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2509	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	1	2	1	2	2	4	4	2	1	1	2	1	6	1	3	3	2		1	1	43
	0,07	0,11	0,3	0,2	0,55	0,69	1,77	2,17	1,32	0,78	0,92	2,15	1,21	9,02	1,56	5,38	6	4,58		2,74	3,12	54,44
JD											1											1
											1,09											1,09
MD										2								1	2	1		6
										2,14								2,09	4,51	2,43		11,17
SM							3	4	5	3	5	9	9	7	5	11	3	7	4	2	1	83
							1,77	2,77	4,03	2,78	5,28	10,73	12,04	10,44	8,27	20,07	6	15,32	9,53	5,17	2,8	133,73
Stromy celkem	1	1	2	1	2	2	7	8	7	6	7	11	10	13	6	14	6	10	6	4	2	133
Hmota celkem	0,07	0,11	0,3	0,2	0,55	0,69	3,54	4,94	5,35	5,70	7,29	12,88	13,25	19,46	9,83	25,45	12	21,99	14,04	10,34	5,92	200,43

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	64	72																		
BK		1			1																		43
		3,56			6,24																		54,44
JD																							1
																							1,09
MD																							6
																							11,17
SM	2	1	1	1																			83
	6,03	3,24	3,48	3,98																			133,73
Stromy celkem	2	2	1	1	1																		133
Hmota celkem	6,03	6,80	3,48	3,98	6,24																		200,43

Číslo prodejní jednotky:	2510
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	8 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Zlín	Obec:	Držková
Katastrální území:	Držková	GPS OM:	806A05: 49.33991 N 17.76810 E (49°20'23", 17°46'5")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016, 10:00 Lukov-Hradská 132	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
806B05	probírka	45	1187	216,70	0,18	0	5,57	16,06	19,06
Prodejní jednotka celkem			1187	216,70	0,18	0	5,57	16,06	19,06

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
806B05	230	svažitý	kapacita cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,18	1079	194,31	89,67	15,92	19,00			
DG	0,27	24	6,43	2,97	19,19	23,00			
MD	0,22	36	7,89	3,64	16,06	21,00			
DB	0,24	1	0,24	0,11	20,00	17,00			
BK	0,16	33	5,29	2,44	17,24	17,00			
JV	0,15	3	0,45	0,21	16,69	17,00			
JL	0,13	1	0,13	0,06	16,00	15,00			
VR	0,50	1	0,50	0,23	28,00	19,00			
LP	0,16	9	1,46	0,67	17,36	17,00			
Celkem	0,18	1187	216,70	100,00	16,06	19,06			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Svěch Tomáš 724623735
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest bude uklizen pouze z prostoru přibližovacích linek a OM
Další závazná ustanovení:	příjem na lokalitě "P"

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2511
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	3 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Zlín	Obec:	Trnava
Katastrální území:	Trnava u Zlína		GPS OM:	903B06: 49.32522 N 17.86044 E (49°19'30", 17°51'37")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016, 11:00 Lukov-Hradská 132	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
903B06	probírka	61	249	96,53	0,39	0	0,84	21,24	23,76
Prodejní jednotka celkem			249	96,53	0,39	0	0,84	21,24	23,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
903B06	50	svažitý	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,46	179	82,27	85,22	23,16	24,00			
MD	0,26	1	0,26	0,27	16,00	24,00			
DB	0,32	6	1,93	2,00	20,00	24,00			
BK	0,19	61	11,65	12,07	16,00	23,00			
JV	0,21	2	0,42	0,44	16,00	25,00			
Celkem	0,39	249	96,53	100,00	21,24	23,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jánský Tomáš Bc. 724525132
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest bude uklizen pouze z prostoru přibližovacích linek a OM
Další závazná ustanovení:	příjem na lokalitě "P"

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2512
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Zlín	Obec:	Trnava
Katastrální území:	Trnava u Zlína		GPS OM:	904D10: 49.31141 N 17.86525 E (49°18'41", 17°51'54")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	18.2.2016, 11:00 Lukov-Hradská 132	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
904D10	úmyslná - holá seč	97	307	344,95	1,12	0	0,42	34,11	29,73
Prodejní jednotka celkem			307	344,95	1,12	0	0,42	34,11	29,73

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
904D10	150	svažitý	kapacita cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,31	213	278,90	80,86	36,28	32,47			
JD	0,96	32	30,74	8,91	32,37	28,54			
BO	0,99	6	5,94	1,72	35,19	30,35			
MD	1,83	8	14,64	4,24	45,69	34,41			
DB	0,34	19	6,43	1,86	26,71	17,96			
BK	0,28	26	7,17	2,08	21,31	17,00			
HB	0,44	2	0,88	0,26	24,70	21,04			
JR	0,25	1	0,25	0,07	20,00	16,20			
Celkem	1,12	307	344,95	100,00	34,11	29,73			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jánský Tomáš Bc. 724525132
Požadovaná technologie výroby:	dle kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Likvidace klestu spaláním, popř. uložení do pásů se základnou max. 2 metry v rozestupech min. 20 metrů
Další závazná ustanovení:	Porost hraničí se soukromými pozemky.Přibližování dle technologické mapy.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2512		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK	2	5	6	3	1	2	2	1	1			1			1							26	
	0,01	0,08	0,31	0,24	0,12	0,31	0,41	0,27	0,33			0,61			1,04							7,17	
BO										1			2		3							6	
										0,52			1,79		3,63							5,94	
DB	2		1	2	4	2	2	2	1			1										19	
	0,02		0,08	0,21	0,55	0,35	0,42	0,51	0,32			0,47										6,43	
HB			1									1										2	
			0,08									0,8										0,88	
JD		2	1	1	3		2	2	3	1	1	3	4	2	1				2	2	1	32	
		0,13	0,11	0,16	0,65		0,73	0,9	1,66	0,66	0,79	2,73	4,19	2,4	1,36				4,19	4,57	2,52	30,74	
JR						1																1	
						0,25																0,25	
MD						1							1	1				2				8	
						0,28							0,91	1,03				3,25				14,64	
SM	1	4	16	8	3	9	9	10	12	11	17	6	9	17	8	14	6	5	9	7	4	213	
	0,05	0,35	2,17	1,52	0,77	2,98	3,74	5,1	7,36	7,99	14,42	5,88	10,1	21,61	11,45	22,42	10,67	9,83	19,46	16,58	10,33	278,9	
Stromy celkem	5	11	25	14	11	15	15	15	17	13	18	12	16	20	13	14	6	7	11	9	5	307	
Hmota celkem	0,08	0,56	2,75	2,13	2,09	4,17	5,30	6,78	9,67	9,17	15,21	10,49	16,99	25,04	17,48	22,42	10,67	13,08	23,65	21,15	12,85	344,95	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66													
BK			1																		26
			3,44																		7,17
BO																					6
																					5,94
DB			1		1																19
			1,68		1,82																6,43
HB																					2
																					0,88
JD		1																			32
		2,99																			30,74
JR																					1
																					0,25
MD	1	1						1													8
	2,39	2,6						4,18													14,64
SM	7	6	3	4	3	3	2														213
	19,65	18,24	9,84	14,14	11,38	12,19	8,68														278,9
Stromy celkem	8	8	5	4	4	3	2	1													307
Hmota celkem	22,04	23,83	14,96	14,14	13,20	12,19	8,68	4,18													344,95

Číslo prodejní jednotky:	2514
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	1 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Zlín	Obec:	Luhačovice
Katastrální území:	Luhačovice	GPS OM:	118B04_1: 49.08461 N 17.76540 E (49°5'4", 17°45'55") 118B04_2: 49.08190 N 17.76043 E (49°4'54", 17°45'37")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po tel. dohodě s panem Rakem, tel.: 724 523 827	Poznámka:	Příjem na "P". Cesty a skládky jsou ve správě LČR s.p. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
118B04	probírka	33	352	40,47	0,11	0	1,32	14,65	15,20
Prodejní jednotka celkem			352	40,47	0,11	0	1,32	14,65	15,20

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
118B04	100	Rovinatý.	Kapacita skládek cca 500 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,15	73	11,01	27,21	15,70	16,80			
BO	0,12	214	25,13	62,10	15,07	15,93			
MD	0,16	23	3,61	8,92	15,62	17,00			
DB	0,02	4	0,09	0,22	10,54	7,54			
HB	0,02	22	0,37	0,91	10,00	7,67			
BR	0,02	10	0,17	0,42	10,00	8,72			
VR	0,01	5	0,05	0,12	10,00	6,00			
LP	0,04	1	0,04	0,10	12,00	8,00			
Celkem	0,11	352	40,47	100,00	14,65	15,20			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Rak Petr, tel.: 724 523 827
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie P-VM - JMP + kůň, VM - OM - UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Bez likvidace kletu, pouze nakrátit na 2 m sekce, nehromadovat.
Další závazná ustanovení:	Aukce má dvě části. Barva vyznačení - zelená, přibl. vzdálenost 350 m

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2515
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Uherské Hradiště	Obec:	Drslavice
Katastrální území:	Drslavice	GPS OM:			

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po tel. dohodě s panem Bobčíkem, tel.: 724 523 828	Poznámka:	Příjem na "P". V aukci se nachází celkem 313 ks souší. Přibl. linky jsou na pozemcích ve správě LČR, s.p., skládka je na cizích pozemcích. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
212B05a	probírka	50	1336	292,03	0,22	0	8,89	18,48	17,81
Prodejní jednotka celkem			1336	292,03	0,22	0	8,89	18,48	17,81

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
212B05a	340	Mírně svažité až svažité.	Kapacita skládky cca 200 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,21	225	47,89	16,40	17,86	18,09			
BO	0,14	306	42,79	14,65	16,51	16,32			
DG	0,20	13	2,57	0,88	17,69	19,50			
MD	0,66	75	49,76	17,04	26,42	26,16			
DB	0,24	243	58,24	19,94	19,71	17,33			
HB	0,13	136	17,27	5,91	16,93	14,93			
JV	0,20	6	1,21	0,41	18,04	17,36			
JS	0,31	26	8,02	2,75	20,89	20,89			
BR	0,18	101	18,59	6,37	18,38	17,92			
OL	0,20	1	0,20	0,07	18,00	19,00			
LP	0,22	198	43,71	14,97	18,54	18,54			
OS	0,30	6	1,78	0,61	20,28	22,00			
Celkem	0,22	1336	292,03	100,00	18,48	17,81			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Bobčík Roman, tel.: 724 523 828
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie P-VM - JMP + kůň, VM - OM - UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Bez likvidace klestu, pouze nakrátit na 2 m sekce, nehromadovat.
Další závazná ustanovení:	Značeno oranžovou barvou, přibl. vzdálenost 500 m

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2516
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Uherské Hradiště	Obec:	Horní Němčí
Katastrální území:	Horní Němčí	GPS OM:	403F04: 48.90695 N 17.65342 E (48°54'25", 17°39'12")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po tel. dohodě s panem Bobčíkem, tel.: 724 523 829	Poznámka:	Příjem na "P". V aukci se nachází 4 ks SM neklasifikovaných, při těžbě nakrátit na 2 m sekce. Cesty a skládky jsou na pozemcích ve správě LČR s.p. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
403F04	probírka	41	724	168,96	0,23	0	3,07	19,39	16,55
Prodejní jednotka celkem			724	168,96	0,23	0	3,07	19,39	16,55

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
403F04	50	Rovinatý až svažité.	Kapacita skládky cca 350 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,22	534	115,98	68,63	18,77	16,56			
JD	0,25	71	17,72	10,49	18,54	17,84			
MD	0,17	57	9,74	5,76	17,53	15,86			
DB	0,64	3	1,91	1,13	31,37	16,79			
BK	0,41	24	9,83	5,82	27,28	16,64			
JV	0,56	17	9,44	5,59	32,30	16,14			
JS	0,24	3	0,72	0,43	25,17	12,07			
JL	0,49	1	0,49	0,29	30,00	15,00			
OL	0,14	4	0,57	0,34	18,28	13,12			
LP	0,27	7	1,87	1,11	23,48	14,27			
JR	0,23	3	0,69	0,41	21,23	15,09			
Celkem	0,23	724	168,96	100,00	19,39	16,55			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bobčík František, tel.: 724 523 829
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie P-VM - JMP + kůň, VM - OM - UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Bez likvidace klestu, pouze nakrátit na 2 m sekce, nehromadovat.
Další závazná ustanovení:	Aukce má dvě části. Značeno oranžovou barvou, přibl. vzdálenost 300 m

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2520
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	19 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Uherské Hradiště	Obec:	Březolupy
Katastrální území:	Březolupy	GPS OM:	721D08 (1): 49.13859 N 17.60392 E (49°8'18", 17°36'14") 721D08 (2): 49.14107 N 17.58736 E (49°8'27", 17°35'14")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po tel. dohodě s panem Koželou, tel.: 725 389 771.	Poznámka:	Příjem na "OM". Skládky a cesty jsou ve správě LČR s.p. Při těžbě nepoškodit mysliveckou chatu v rohu aukce. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
721D08	probírka	72	1233	477,80	0,39	0	8,30	22,63	21,55
Prodejní jednotka celkem			1233	477,80	0,39	0	8,30	22,63	21,55

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
721D08	500	Rovinatý	Kapacita skládky cca 75 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,37	919	342,01	71,58	22,27	21,00			
BO	0,65	14	9,03	1,89	28,00	26,00			
MD	0,97	8	7,78	1,63	30,00	30,00			
DB	0,37	66	24,19	5,06	20,81	25,00			
BK	0,99	4	3,96	0,83	30,00	32,00			
HB	0,27	23	6,21	1,30	20,00	24,00			
BR	0,71	16	11,42	2,39	28,77	31,00			
LP	0,40	183	73,20	15,32	24,00	21,00			
Celkem	0,39	1233	477,80	100,00	22,63	21,55			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Kožela Vlastislav, tel.: 725 389 771
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie harvester a vyvážecí souprava a JMP + UKT/SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Bez likvidace klestu, pouze nakrátit na 2 m sekce, nehromadovat.
Další závazná ustanovení:	Přibl. vzdálenost 650 m. Počet souší 34 ks SM, 2 ks BO, 1 ks BR, hniloba koruny 1 ks SM.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2521
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	3 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Vsetín	Obec:	Lužná
Katastrální území:	Lužná u Vsetína		GPS OM:	106D03: 49.22439 N 18.02395 E (49°13'27", 18°1'26")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po tel. dohodě s Ing. Žákem, tel.: 724 523 835	Poznámka:	Příjem na "P". Cesty a skládky jsou ve správě LČR s.p. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
106D03	probírka	31	550	94,69	0,17	0	2,00	17,59	14,90
Prodejní jednotka celkem			550	94,69	0,17	0	2,00	17,59	14,90

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
106D03	725	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,18	493	89,73	94,76	18,00	15,00			
BK	0,09	57	4,96	5,24	14,00	14,00			
Celkem	0,17	550	94,69	100,00	17,59	14,90			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Žáka Josef, tel.: 724 523 835
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie P-VM - JMP + kůň, VM - OM - UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Bez likvidace klestu, pouze nakrátit na 2 m sekce, nehromadovat.
Další závazná ustanovení:	Aukce má dvě části, přibl. vzdálenost 400 m, součástí aukce jsou vyznačeny SM zlomy v objemu 10%. Součástí aukce je nutné provést zpřístupnění porostu na ploše cca 1 ha.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2523
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Zlínský	Okres:	Zlín	Obec:	Brumov-Bylnice
Katastrální území:	Svatý Štěpán	GPS OM:	506A12: 49.04045 N 18.04500 E (49°2'25", 18°2'42")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po tel. dohodě s panem Mašlánem, tel.: 724 523 839	Poznámka:	III. zóna CHKO Bílé Karpaty, GZ Vlára, přibl. vzdálenost 800 m po cizích pozemcích - nutno domluvit, skládka je ve správě LČR s.p., při těžbě a soustředování nepoškodit přirozenou obnovu BK a sousední porosty.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
506A12	úmyslná - holá seč	125	259	415,66	1,60	0	0,72	38,61	31,87
Prodejní jednotka celkem			259	415,66	1,60	0	0,72	38,61	31,87

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
506A12	1050	svažitý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,16	110	237,20	57,07	43,72	38,76			
BO	2,06	6	12,37	2,98	46,07	33,67			
MD	1,96	20	39,12	9,41	43,17	39,50			
DB	1,25	20	25,05	6,03	40,44	29,02			
BK	1,44	63	90,92	21,87	38,30	28,15			
HB	0,27	16	4,35	1,05	22,92	16,58			
JV	1,18	3	3,55	0,85	36,70	21,62			
LP	0,10	20	2,05	0,49	15,59	14,36			
TR	1,05	1	1,05	0,25	40,00	26,80			
Celkem	1,60	259	415,66	100,00	38,61	31,87			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Mašláš Pavel, tel.: 724 523 839
Požadovaná technologie výroby:	doporučená technologie JMP + UKT/SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	70% pálení při dodržení zásad požární ochrany, 30% hromadování v místě přirozené obnovy BK.
Další závazná ustanovení:	Počet výstavků: 1 ks oskeruše, 1 ks lípy, doupné a rodičovské stromy se v aukci nevyskytují.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2523			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	4	4	3	1	8	2	1		1	3	1	2	2	2	2	3	3	1	3	3	2	63
	0,1	0,23	0,27	0,13	1,47	0,49	0,33		0,5	1,83	0,72	1,71	1,99	2,29	2,6	4,44	5,05	1,81	6,28	6,94	5,09	90,92
BO																	1	1	2	1	1	6
																	1,62	1,83	4,1	2,28	2,54	12,37
DB												1	5		3	2	3		4	2		20
												0,67	3,96		3,2	2,41	4,04		6,92	3,85		25,05
HB		1	3		1	2	3	3			1	1			1							16
		0,07	0,29		0,15	0,39	0,71	0,86			0,49	0,55			0,84							4,35
JV	1							1														3
	0,02							0,27														3,55
LP	8	3	4			1	2	1			1											20
	0,11	0,14	0,3			0,2	0,49	0,31			0,5											2,05
MD								1	1		1		1	2	1	1	1	3	4	2		20
								0,93	1,02		1,21		1,42	3,06	1,64	1,76	1,89	6,06	8,62	4,6		39,12
SM					1	3	4	2	3	2	3	7	5	5	3	7	9	12	14	3	6	110
					0,22	0,86	1,49	0,95	1,76	1,43	2,55	6,98	5,79	6,66	4,56	12,03	17,36	25,84	33,45	7,92	17,4	237,2
TR																1						1
																1,05						1,05
Stromy celkem	13	8	10	1	10	8	10	8	5	5	7	11	13	9	10	14	17	17	27	11	9	259
Hmota celkem	0,23	0,44	0,86	0,13	1,84	1,94	3,02	3,32	3,28	3,26	5,47	9,91	13,16	12,01	12,84	21,69	29,96	35,54	59,37	25,59	25,03	415,66

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72										
BK	2	2	1	2		1	2	1			1										63
	5,69	6,1	3,32	7,35		4,2	9,23	4,85			5,91										90,92
BO																					6
																					12,37
DB																					20
																					25,05
HB																					16
																					4,35
JV				1																	3
				3,26																	3,55
LP																					20
																					2,05
MD						2															20
						6,91															39,12
SM	6	4	1	1	1	2	2		1	1	2										110
	19,05	13,84	3,76	4,07	4,39	9,46	10,16		5,82	6,2	13,2										237,2

TR																						1
																						1,05
Stromy celkem	8	6	2	4	1	5	4	1	1	1	3											259
Hmota celkem	24,74	19,94	7,08	14,68	4,39	20,57	19,39	4,85	5,82	6,2	19,11											415,66

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz