

Nabídkový katalog

Číslo 81

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

21.03.2016

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	221

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 81

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 21.03.2016 ve 10:00 hodin

Místo konání: Restaurace Radnice, Náměstí 4, PSČ 507 58, Mlázovice

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

15:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 07.03.2016



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)

- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

- a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.
- b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovateli soutěže nebo prodávajícím
- c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvníků veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže,
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o

přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právníká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	Příjmení:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a číně/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitel: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____

Dne: _____

Podpis účastníka soutěže:

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____

Podpis: _____

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,	Jméno, Příjmení		
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.	Funkce		
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:	 zájemce o účast v soutěži		
V(e):			

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
			Kč	
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže			 zájemce o účast v soutěži	

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 81

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2677	Broumov	Náchod	228	489,76	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	29 000
2	2678	Chvaleč	Trutnov	309	444,47	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	27 600
3	2679	Červená Hora	Náchod	264	491,45	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	29 600
4	2680	Nemojov	Trutnov	306	308,36	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	20 200
5	2681	Horní Olešnice	Trutnov	386	353,08	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	23 500
6	2682	Staré Buky	Trutnov	321	483,51	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	29 900
7	2683	Vlčice	Trutnov	214	289,07	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	18 000
8	2684	Trutnov	Trutnov	92	114,9	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	7 300
9	2685	Vlčice	Trutnov	573	504,92	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	34 100
10	2686	Dolní Branná	Trutnov	141	197,84	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	12 300
11	2687	Lampertice	Trutnov	343	294,98	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	20 000
12	2688	Vlčice	Trutnov	188	234,23	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	14 800
13	2689	Staré Buky	Trutnov	281	426,78	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	26 300
14	2690	Vlčice	Trutnov	371	553,57	31.05.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	34 200
15	2691	Oldřichov v Hájích	Liberec	300	282,27	25.05.2016	Lukáš Svačina, 725733606	15 700
16	2692	Raspenava	Liberec	324	449,6	25.05.2016	Lukáš Svačina, 725733606	23 500
17	2693	Nová Ves	Liberec	282	504,74	25.05.2016	Lukáš Svačina, 725733606	25 500
18	2694	Zdislava	Liberec	173	235,27	30.06.2016	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 724 524 992	12 300
19	2695	Frýdštejn	Jablonec nad Nisou	1239	746,26	30.06.2016	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 725 524 992	46 000
20	2696	Bílý Kostel nad Nisou	Liberec	127	122,03	30.06.2016	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 724 524 992	6 800
21	2697	Bílý Kostel nad Nisou	Liberec	123	243,76	30.06.2016	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 724 524 992	12 200
22	2698	Strážáň	Mladá Boleslav	358	177,66	30.06.2016	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 724 524 992	11 600
23	2699	Zákupy	Česká Lípa	185	158,82	20.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	9 000
24	2700	Zákupy	Česká Lípa	359	424,65	20.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	22 700
25	2701	Zákupy	Česká Lípa	345	238,05	20.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	14 200
26	2702	Sloup v Čechách	Česká Lípa	498	342,24	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	20 400
27	2703	Slunečná	Česká Lípa	158	326,43	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	16 300
28	2704	Cvikov	Česká Lípa	301	115,91	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 200

29	2705	Velká Bukovina	Děčín	136	179,35	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	9 400
30	2706	Volfartice	Česká Lípa	429	612,65	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	31 900
31	2707	Dubá	Česká Lípa	470	265,23	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	16 600
32	2708	Dubá	Česká Lípa	382	355,21	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	19 800
33	2248	Vyskeř	Semily	826	726,29	30.09.2016	Bc. Ladislav Bříza tel.-606 620 162	40 900
34	2258	Kvítkov	Česká Lípa	182	157,3	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 900
35	2260	Česká Lípa	Česká Lípa	226	146,03	20.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 800
36	2430	Svor	Česká Lípa	238	264,13	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	14 300
37	2431	Falknov	Děčín	579	784,69	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	41 100
38	2432	Cvikov	Česká Lípa	361	364,86	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	20 000
39	2436	Jezvé	Česká Lípa	138	163,12	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 700
40	2437	Skalice u České Lípy	Česká Lípa	794	519,88	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	31 300
41	2537	Dlouhá Loučka	Svitavy	201	143,59	17.06.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	9 700
42	2543	Anenská Studánka	Ústí nad Orlicí	356	502,78	23.05.2016	Telecký Josef, tel. 724525135	30 000
43	2546	Polička	Svitavy	239	283,43	30.06.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	15 100
44	2547	Korouhev	Svitavy	96	129,68	30.06.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	6 800
45	2548	Choceň	Ústí nad Orlicí	339	290,44	30.06.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	16 500
46	2550	Choceň	Ústí nad Orlicí	311	376,23	30.06.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	20 000
47	2553	Trstěnice	Svitavy	199	304,2	30.06.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	15 700
48	2554	Trstěnice	Svitavy	324	620,34	30.06.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	31 200
49	2556	Lubná	Svitavy	286	372,81	30.06.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	19 600
50	2558	Byšť	Pardubice	334	257,71	30.06.2016	Jan Mencák , tel. 724 525 142	14 900
51	2203	Dobrovítov	Kutná Hora	1206	346,66	27.05.2016	Milan Jirkovský 724524415	
52	2072	Patřín	Nymburk	53	53,27	08.07.2016	Juvčenko 724524382	2 900
53	2667	Hradištko	Nymburk	832	400,93	05.08.2016	Bičák 724524389	26 400
54	2666	Přerov nad Labem	Nymburk	215	177,57	05.08.2016	Bičák 724524389	10 100
55	2665	Seletice	Nymburk	414	235,49	15.07.2016	Mackovčín 724524390	14 700
56	2664	Loučeň	Nymburk	205	228,86	15.07.2016	Juvčenko 724524382	12 300
57	2054	Podmokly	Rokycany	586	210,71	17.06.2016	Ing. Radek Adam, DiS. tel. 724 524 450; revírník Marek Říha, tel. 601 365 501	8 400
58	2053	Hřebečnický	Rakovník	946	236,37	17.06.2016	Ing. Radek Adam, DiS. tel. 724 524 450; revírník Petr Bart, tel. 725 257 634	9 400
59	1797	Chyňava	Beroun	96	48,67	31.05.2016	Vít Patera, tel.: 724 524 455 / Miloš Kozák, tel. 724 524 460	3 200
60	1776	Srbeč	Rakovník	29	79,83	27.05.2016	Ing. Michala Metličková tel.: 725 257 288	3 900
61	1775	Srbeč	Rakovník	42	123,92	27.05.2016	Ing. Michala Metličková tel.: 725 257 288	6 000

62	2676	Velká Dobrá	Kladno	317	313,84	30.06.2016	Viktor Veselý, tel. 724524458/ Miloš Kozák, tel. 724524460	17 300
----	------	-------------	--------	-----	--------	------------	---	--------

Číslo prodejní jednotky:	2677
Číslo aukce:	3434

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	29 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Náchod	Obec:	Broumov
Katastrální území:	Velká Ves u Broumova	GPS OM:	532B04: 50.59625 N 16.33892 E (50°35'46", 16°20'20")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 16.3.2016 od 09.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Mayem, č.t: 725 257 577, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v těsné blízkosti tenisového kurtu a elektrického vedení. Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví po cizím pozemku. Odvozní místo na cizím pozemku.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
532B04	úmyslná - holá seč	44	228	489,76	2,15	0	0,68	48,70	30,98
Prodejní jednotka celkem			228	489,76	2,15	0	0,68	48,70	30,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
532B04	100	rovinatý	kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
TP	2,15	228	489,76	100,00	48,70	30,98			
Celkem	2,15	228	489,76	100,00	48,70	30,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2677			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	22	24	26	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62		64
TP	2	2	4	7	9	6	9	17	11	15	21	14	18	15	14	16	9	7	9	1	5	228
	0,66	0,82	1,97	4,83	7,18	5,5	9,4	20,18	14,55	22,37	34,73	25,57	37,42	34,17	34,81	43,08	25,85	22,78	29,75	3,55	20,2	489,76
Stromy celkem	2	2	4	7	9	6	9	17	11	15	21	14	18	15	14	16	9	7	9	1	5	228
Hmota celkem	0,66	0,82	1,97	4,83	7,18	5,5	9,4	20,18	14,55	22,37	34,73	25,57	37,42	34,17	34,81	43,08	25,85	22,78	29,75	3,55	20,2	489,76

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	66	68	70	72	74	76	84	106													
TP	7	1	2	1	2	2	1	1													228
	29,08	4,33	9,22	5,32	10,85	11,51	7,5	12,58													489,76
Stromy celkem	7	1	2	1	2	2	1	1													228
Hmota celkem	29,08	4,33	9,22	5,32	10,85	11,51	7,5	12,58													489,76

Číslo prodejní jednotky:	2678
Číslo aukce:	3435

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	27 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Chvaleč
Katastrální území:	Petřkovice u Trutnova	GPS OM:	4A09: 50.57866 N 16.01129 E (50°34'43", 16°0'40")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 16.3.2016 od 10.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Čanigou, č.t: 724 524 331, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování 100% stávajícího přirozeného zmlazení !!! Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
4A09	úmyslná - holá seč	93	309	444,47	1,44	1	1,60	41,38	28,98
Prodejní jednotka celkem			309	444,47	1,44	1	1,60	41,38	28,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
4A09	100	svažitý	kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,45	185	268,77	60,48	42,39	31,37			
JD	0,77	1	0,77	0,17	30,00	27,40			
MD	1,44	17	24,51	5,51	42,93	30,60			
BK	1,63	88	143,81	32,36	42,32	25,87			
JV	1,34	2	2,68	0,60	40,45	26,71			
BR	0,30	3	0,91	0,20	27,28	20,61			
JR	0,23	13	3,02	0,68	22,84	16,37			
Celkem	1,44	309	444,47	100,00	41,38	28,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2678		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	3	1	5	10	2	5	4	3	3	3	4	2		2	5	3	3	1	1		1	88
	0,05	0,04	0,36	1,1	0,31	1,06	1,11	1,05	1,31	1,59	2,54	1,5		2,01	5,81	4,11	4,7	1,73	2,02		2,37	143,81
BR					1			1				1										3
					0,12			0,25				0,54										0,91
JD										1												1
										0,77												0,77
JR			2	3	1	1	2	1	1	2												13
			0,22	0,41	0,18	0,22	0,51	0,31	0,36	0,81												3,02
JV												1						1				2
												0,89						1,79				2,68
MD						1	1		1		1	1		1		4	2		1		1	17
						0,26	0,33		0,49		0,7	0,81		1,06		5,39	3,01		1,85		2,22	24,51
SM		1	1	3	4	5	7	3	8	8	9	19	11	9	10	7	10	6	12	9	8	185
		0,11	0,15	0,6	1,02	1,61	2,76	1,43	4,5	5,28	6,86	16,61	10,95	10,11	12,6	9,84	15,58	10,32	22,66	18,59	18,01	268,77
Stromy celkem	3	2	8	16	8	12	14	8	13	14	14	24	11	12	15	14	15	8	14	9	10	309
Hmota celkem	0,05	0,15	0,73	2,11	1,63	3,15	4,71	3,04	6,66	8,45	10,10	20,35	10,95	13,18	18,41	19,34	23,29	13,84	26,53	18,59	22,60	444,47

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	72	74														
BK	3	4	2	2	4	5	4	2	1														88
	7,93	12,8	6,35	6,91	15,43	22,93	19,41	11,07	6,21														143,81
BR																							3
																							0,91
JD																							1
																							0,77
JR																							13
																							3,02
JV																							2
																							2,68
MD	2					1																	17
	4,84					3,55																	24,51
SM	13	7	2	5	3	4	1																185
	31,76	18,52	5,71	15,37	9,9	14,14	3,78																268,77
Stromy celkem	18	11	4	7	7	10	5	2	1														309
Hmota celkem	44,53	31,32	12,06	22,28	25,33	40,62	23,19	11,07	6,21														444,47

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	2678		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	26																						

MD	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	2679
Číslo aukce:	3436

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	29 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Náchod	Obec:	Červená Hora
Katastrální území:	Červená Hora	GPS OM:	819C12: 50.45142 N 16.05310 E (50°27'5", 16°3'11") 819C14: 50.45142 N 16.05310 E (50°27'5", 16°3'11")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 16.3.2016 od 11.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing.Rybkou, č.t: 725 980 489, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v těsné blízkosti řeky Úpy, po těžbě vyčistit koryto a břeh do 3m nad hladinu od těžebních zbytků do průměru 2 cm. Na ploše se nachází 1 ks JD (rodičovský strom), tento strom není součástí aukce. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
819C14	úmyslná - holá seč	143	101	206,96	2,05	0	0,36	43,87	30,90
819C12	úmyslná - holá seč	128	163	284,49	1,75	0	1,10	42,69	32,34
Prodejní jednotka celkem			264	491,45	1,86	0	1,46	43,14	31,79

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
819C14	440	svažitý	kapacita skládky cca 50 m3
819C12	250	svažitý	kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,24	119	266,91	54,30	48,72	37,16			
JD	0,87	4	3,48	0,71	34,19	24,42			
BO	2,38	2	4,76	0,97	48,17	39,25			
MD	4,76	3	14,29	2,91	66,79	42,19			
DB	1,74	8	13,89	2,83	45,79	29,16			
BK	2,10	62	130,35	26,52	42,63	29,47			
HB	0,47	35	16,57	3,37	28,52	20,43			
JV	1,50	23	34,45	7,01	39,48	28,82			
JS	1,20	5	5,98	1,22	34,35	33,63			
JL	0,28	1	0,28	0,06	22,00	17,30			
BR	0,25	2	0,49	0,10	24,33	22,12			
Celkem	1,86	264	491,45	100,00	43,14	31,79			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2679		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54			
BK		3	3	4	2	4	6	5	3		1	3	2	3	2	1	2	1	1	1		62		
		0,18	0,3	0,58	0,4	1,1	2,16	2,28	1,7		0,84	2,99	2,35	4,07	3,13	1,78	4,05	2,29	2,69	2,85		130,35		
BO																1				1		2		
																1,83				2,93		4,76		
BR				1				1														2		
				0,13				0,36														0,49		
DB								1				1	1			2				1		8		
								0,54				0,94	1,06			3,51				2,18		13,89		
HB	2	5	7	1	2		3	3	3			1	2	2	1	1			1		1	35		
	0,16	0,55	1,05	0,19	0,49		1,08	1,28	1,5			0,76	1,71	1,9	1,11	1,17			1,7		1,92	16,57		
JD					1							2		1								4		
					0,31							1,93		1,24								3,48		
JL					1																	1		
					0,28																	0,28		
JS							1			1	1		1	1								5		
							0,61			0,99	1,14		1,47	1,77								5,98		
JV			1	1	2		1	1	3	2		1	2		2	1	1		1	1		23		
			0,18	0,24	0,61		0,47	0,59	2,06	1,62		1,13	2,57		3,24	1,77	1,97		2,64	2,79		34,45		
MD																						3		
																						14,29		
SM	1	1	1		1	1	1	3		3	2	5	8	4	12	6	10	9	6	6	4	119		
	0,08	0,13	0,18		0,31	0,39	0,48	1,77		2,46	1,91	5,45	9,93	5,6	18,87	10,51	19,44	19,27	14,12	15,46	11,2	266,91		
Stromy celkem	3	9	12	7	9	5	12	14	9	6	4	13	16	11	17	12	13	10	9	10	5	264		
Hmota celkem	0,24	0,86	1,71	1,14	2,40	1,49	4,80	6,82	5,26	5,07	3,89	13,20	19,09	14,58	26,35	20,57	25,46	21,56	21,15	26,21	13,12	491,45		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80									
BK			2		2	4	1	2	1	1	2										62
			8,91		9,93	22,26	5,81	12,98	7,23	10,37	17,12										130,35
BO																					2
																					4,76
BR																					2
																					0,49
DB	1		1																		8
	2,6		3,06																		13,89
HB																					35
																					16,57
JD																					4
																					3,48

JL																					1
																					0,28
JS																					5
																					5,98
JV			2		1																23
			7,78		4,79																34,45
MD				1		1			1												3
				3,94		4,62			5,73												14,29
SM	9	6	5	6	3	3	2					1									119
	27,36	19,77	17,75	22,96	12,3	13,14	9,35					6,72									266,91
Stromy celkem	10	6	10	7	6	8	3	2	2	1	2	1									264
Hmota celkem	29,96	19,77	37,50	26,90	27,02	40,02	15,16	12,98	12,96	10,37	17,12	6,72									491,45

Číslo prodejní jednotky:	2680
Číslo aukce:	3437

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Nemojov
Katastrální území:	Dolní Nemojov	GPS OM:	322A10A: 50.46054 N 15.76096 E (50°27'37", 15°45'39")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 16.3.2016 od 13.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s p. Lokvencem, č.t:724 524 359, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v těsné blízkosti chatové oblasti. Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví po obecní cestě - pouze malá vyvážedka - úzký mostek. Odvozní místo na cizím pozemku.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
322A10a	úmyslná - holá seč	101	306	308,36	1,01	0	0,50	34,83	30,02
Prodejní jednotka celkem			306	308,36	1,01	0	0,50	34,83	30,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
322A10a	1200	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	257	260,81	84,57	34,60	30,63			
JD	0,30	1	0,30	0,10	22,00	20,40			
BO	0,93	24	22,30	7,23	35,87	28,84			
MD	1,38	6	8,29	2,69	43,86	28,53			
DB	1,17	1	1,17	0,38	48,00	18,50			
BK	1,19	10	11,93	3,87	36,86	26,70			
JV	0,23	3	0,70	0,23	20,07	18,87			
BR	0,72	4	2,86	0,93	35,65	22,51			
Celkem	1,01	306	308,36	100,00	34,83	30,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2680	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BK	1			1	1		1	2					1					1			1	10
	0,03			0,17	0,24		0,39	0,98					1,14					2,2			2,96	11,93
BO							1	3	4	2	3	2	1	4	1	1		2				24
							0,46	1,61	2,5	1,44	2,46	1,86	1,04	4,66	1,31	1,45		3,51				22,3
BR									1			1	2									4
									0,46			0,73	1,67									2,86
DB																		1				1
																		1,17				1,17
JD					1																	1
					0,3																	0,3
JV			1	1	1																	3
			0,18	0,23	0,29																	0,7
MD									1				1		2			1				6
									0,6				1,01		2,52			1,67				8,29
SM		7	14	12	18	22	20	17	22	23	18	5	13	9	9	9	10	1	5	6	6	257
		1,19	3,16	3,45	6,46	9,64	10,52	10,59	15,99	19,28	17,28	5,45	15,96	12,38	13,77	15,25	18,64	2,05	11,16	14,59	15,82	260,81
Stromy celkem	1	7	15	14	21	22	22	22	28	25	21	8	18	13	12	10	10	6	5	6	7	306
Hmota celkem	0,03	1,19	3,34	3,85	7,29	9,64	11,37	13,18	19,55	20,72	19,74	8,04	20,82	17,04	17,60	16,70	18,64	10,60	11,16	14,59	18,78	308,36

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	64	68																	
BK			1																			10
			3,82																			11,93
BO																						24
																						22,3
BR																						4
																						2,86
DB																						1
																						1,17
JD																						1
																						0,3
JV																						3
																						0,7
MD		1																				6
		2,49																				8,29
SM	2	3	1	3	2																	257
	5,69	9,22	3,3	11,36	8,61																	260,81
Stromy celkem	2	4	2	3	2																	306
Hmota celkem	5,69	11,71	7,12	11,36	8,61																	308,36

Číslo prodejní jednotky:	2681
Číslo aukce:	3438

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Horní Olešnice
Katastrální území:	Horní Olešnice	GPS OM:	367A12: 50.54945 N 15.68462 E (50°32'58", 15°41'4")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 16.3.2016 od 14.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Melšou, č.t:724 524 359, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v těsné blízkosti silnice II. tř. stromy nakloněné nad silnici a elektrické vedení. Na ploše se nachází 5 ks KL (rodičovské stromy), tyto stromy nejsou součástí aukce. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Nakládka a odvoz ze silnice II. tř.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
367A12	úmyslná - holá seč	123	386	353,08	0,91	0	1,00	32,11	27,78
Prodejní jednotka celkem			386	353,08	0,91	0	1,00	32,11	27,78

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
367A12	50	svažitý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,99	326	323,95	91,76	33,51	29,21			
JD	2,97	1	2,97	0,84	56,00	32,10			
BO	1,17	14	16,44	4,66	38,54	28,54			
DB	0,05	1	0,05	0,01	14,00	9,30			
HB	0,09	1	0,09	0,03	16,00	13,00			
JV	0,17	29	5,05	1,43	18,59	15,76			
BR	0,28	11	3,12	0,88	21,29	20,08			
VR	0,44	1	0,44	0,12	24,00	25,10			
OS	0,82	1	0,82	0,23	32,00	27,80			
TR	0,15	1	0,15	0,04	16,00	16,60			
Celkem	0,91	386	353,08	100,00	32,11	27,78			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2681		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BO								1	1	1	1			2	1	1	1	1	1		1	14	
								0,39	0,47	0,54	0,63			1,84	1,03	1,14	1,27	1,4	1,53		1,81	16,44	
BR		1	1	1	1	2	1	1	1				1	1								11	
		0,06	0,09	0,13	0,16	0,4	0,24	0,3	0,36				0,65	0,73								3,12	
DB				1																		1	
				0,05																		0,05	
HB					1																	1	
					0,09																	0,09	
JD																						1	
																						2,97	
JV		2	6	2	4	4	5	2		2		1	1									29	
		0,05	0,29	0,16	0,44	0,6	1	0,5		0,78		0,56	0,67									5,05	
OS													1									1	
													0,82									0,82	
SM	1	9	10	15	12	10	23	20	14	16	25	20	17	18	14	18	10	11	13	8	17	326	
	0,01	0,27	0,55	1,35	1,62	1,91	5,87	6,61	5,81	8,17	15,4	14,6	14,54	17,84	15,9	23,24	14,57	17,94	23,61	16,11	37,69	323,95	
TR					1																	1	
					0,15																	0,15	
VR									1													1	
									0,44													0,44	
Stromy celkem	1	12	17	19	19	16	29	24	17	19	26	21	20	21	15	19	11	12	14	8	18	386	
Hmota celkem	0,01	0,38	0,93	1,69	2,46	2,91	7,11	7,80	7,08	9,49	16,03	15,16	16,68	20,41	16,93	24,38	15,84	19,34	25,14	16,11	39,50	353,08	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	84													
BO		1	1																		14
		2,12	2,27																		16,44
BR																					11
																					3,12
DB																					1
																					0,05
HB																					1
																					0,09
JD				1																	1
				2,97																	2,97
JV																					29
																					5,05
OS																					1
																					0,82

SM	3	5	7	2	2	3	2	1													326
	7,3	13,29	20,25	6,28	6,79	10,97	7,86	7,6													323,95
TR																					1
																					0,15
VR																					1
																					0,44
Stromy celkem	3	6	8	3	2	3	2	1													386
Hmota celkem	7,3	15,41	22,52	9,25	6,79	10,97	7,86	7,6													353,08

Číslo prodejní jednotky:	2682
Číslo aukce:	3439

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	29 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Staré Buky
Katastrální území:	Dolní Staré Buky	GPS OM:	166A14: 50.54895 N 15.85591 E (50°32'56", 15°51'21") 166B9: 50.54895 N 15.85591 E (50°32'56", 15°51'21")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 17.3.2016 od 08.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t:724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Odvozní místo a odvoz přes obecní pozemky.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
166B09, 166B12	úmyslná - holá seč	94	185	226,71	1,23	0	0,60	37,07	31,83
166A14	úmyslná - holá seč	138	136	256,80	1,89	0	0,34	45,54	29,79
Prodejní jednotka celkem			321	483,51	1,51	0	0,94	40,66	30,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
166B09, 166B12	250	svažitý	kapacita skládky cca 500 m3
166A14	590	mírný svah	kapacita skládky cca 500 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,30	193	250,96	51,90	37,44	33,34			
BO	1,28	5	6,42	1,33	44,56	26,64			
MD	3,13	54	168,93	34,94	59,39	34,32			
DB	0,92	14	12,87	2,66	35,98	24,03			
BK	3,60	1	3,60	0,74	64,00	26,50			
JV	1,19	20	23,73	4,91	40,76	23,22			
JS	0,54	9	4,86	1,01	27,88	21,09			
AK	0,63	10	6,30	1,30	35,69	19,89			
BR	0,36	9	3,27	0,68	27,68	21,07			
OL	0,60	4	2,39	0,49	31,06	21,71			
JR	0,09	2	0,18	0,04	15,81	12,91			
Celkem	1,51	321	483,51	100,00	40,66	30,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2682		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
AK							2	2				3			1						1	10
							0,37	0,46				1,41			0,69						1,27	6,3
BK																						1
																						3,6
BO															2	1				1		5
															2,02	1,09				1,46		6,42
BR					2	1	2	1			1		1								1	9
					0,16	0,13	0,33	0,21			0,35		0,46								1,63	3,27
DB			2	1				1	1	2		2		1						1	1	14
			0,16	0,11				0,32	0,39	0,93		1,38		0,85						1,64	1,79	12,87
JR	1					1																2
	0,02					0,16																0,18
JS			1	1	1		1			1	1		1	1		1						9
			0,07	0,11	0,15		0,26			0,52	0,62		0,87	0,98		1,28						4,86
JV									2	1		1	2	3	1	1	3	1	1	1		20
									0,74	0,44		0,63	1,51	2,64	1,02	1,11	3,93	1,4	1,56	1,73		23,73
MD												1			2	1	1	3		1	3	54
												0,75			1,98	1,17	1,29	4,26		1,83	5,89	168,93
OL								1		1	1					1						4
								0,34		0,47	0,55					1,03						2,39
SM	2	9	4	10	12	8	5	5	9	5	9	13	11	9	8	12	7	7	8	9	1	193
	0,08	0,65	0,44	1,57	2,64	2,28	1,82	2,19	4,89	3,24	6,58	11,39	10,87	10,35	10,35	17,6	11,43	12,65	16,02	19,96	2,39	250,96
Stromy celkem	3	9	7	12	15	10	10	10	12	10	12	20	15	14	14	17	11	11	9	13	7	321
Hmota celkem	0,10	0,65	0,67	1,79	2,95	2,57	2,78	3,52	6,02	5,60	8,10	15,56	13,71	14,82	16,06	23,28	16,65	18,31	17,58	26,62	12,97	483,51

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70	72	74	76	90								
AK					1																10
					2,1																6,3
BK							1														1
							3,6														3,6
BO			1																		5
			1,85																		6,42
BR																					9
																					3,27
DB				1		1															14
				2,59		2,71															12,87
JR																					2
																					0,18

JS																					9
																					4,86
JV		1	2																		20
		1,76	5,26																		23,73
MD	1	2	6	4	7	5	6	1	3	4	1	1	1								54
	2	4,92	15,39	11,29	21,78	17,26	22,35	4,01	13,86	19,75	5,26	5,61	8,28								168,93
OL																					4
																					2,39
SM	4	5	7	5	4		1	2	1	1											193
	10,56	14,41	21,82	16,78	14,43		4,18	8,93	5,07	5,39											250,96
Stromy celkem	5	8	16	10	12	6	8	3	4	5	1	1	1								321
Hmota celkem	12,56	21,09	44,32	30,66	38,31	19,97	30,13	12,94	18,93	25,14	5,26	5,61	8,28								483,51

Číslo prodejní jednotky:	2683
Číslo aukce:	3440

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Vlčice
Katastrální území:	Vlčice u Trutnova		GPS OM:	209B09: 50.58333 N 15.79790 E (50°34'59", 15°47'52")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 17.3.2016 od 10.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t:724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	V okrajových stromech jsou zarostlé dráty z ohradníků pro dobytek. Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Odvoz místo a odvoz přes obecní pozemky - Horní Vlčice - omezení.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
209A09	úmyslná - holá seč	92	214	289,07	1,35	0	0,80	39,45	29,04
Prodejní jednotka celkem			214	289,07	1,35	0	0,80	39,45	29,04

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
209A09	320	Svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,05	127	133,46	46,16	35,44	30,16			
BO	0,55	3	1,64	0,57	35,21	16,56			
MD	1,60	33	52,77	18,26	45,59	30,14			
BK	2,12	47	99,69	34,49	47,13	26,69			
BR	0,38	4	1,51	0,52	29,02	21,20			
Celkem	1,35	214	289,07	100,00	39,45	29,04			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2683			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK		2	2	3	2	2	1	1	3			2	1		1	2	4	2		1	2	47
		0,06	0,11	0,27	0,27	0,37	0,25	0,32	1,22			1,5	0,88		1,14	2,73	6,12	3,41		2,07	5,08	99,69
BO								1						1	1							3
								0,14						0,68	0,82							1,64
BR			1	1							1					1						4
			0,04	0,07							0,45					0,95						1,51
MD	2				1	1			2		1	1		1	5	1	3	3	2			33
	0,08				0,21	0,28			1		0,69	0,8		1,04	5,85	1,31	4,37	4,83	3,54			52,77
SM		1	3	6	5	4	2	14	9	11	10	12	7	7	6	4	6	7	3	2	1	127
		0,11	0,47	1,26	1,38	1,38	0,85	7,2	5,49	7,86	8,27	11,37	7,54	8,49	8,16	6,06	10,05	12,9	6,06	4,41	2,4	133,46
Stromy celkem	2	3	6	10	8	7	3	16	14	11	12	15	8	9	13	8	13	12	5	3	3	214
Hmota celkem	0,08	0,17	0,62	1,60	1,86	2,03	1,10	7,66	7,71	7,86	9,41	13,67	8,42	10,21	15,97	11,05	20,54	21,14	9,60	6,48	7,48	289,07

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	74	76	86										
BK	4	1		1	3		1	2	1	2	1										47
	10,94	2,92		3,48	11,72		4,64	10,5	5,45	14,82	9,42										99,69
BO																					3
																					1,64
BR																					4
																					1,51
MD	2	1	2	1	1	2	1														33
	4,6	2,5	5,39	2,91	3,12	6,67	3,58														52,77
SM	2	1	1	1	1		1														127
	5,2	2,81	3,02	3,25	3,49		3,98														133,46
Stromy celkem	8	3	3	3	5	2	3	2	1	2	1										214
Hmota celkem	20,74	8,23	8,41	9,64	18,33	6,67	12,20	10,5	5,45	14,82	9,42										289,07

Číslo prodejní jednotky:	2684
Číslo aukce:	3441

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Trutnov
Katastrální území:	Oblanov	GPS OM:	164G101: 50.54936 N 15.87205 E (50°32'57", 15°52'19") 164G12a: 50.54936 N 15.87205 E (50°32'57", 15°52'19") 164J12: 50.54936 N 15.87205 E (50°32'57", 15°52'19")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 17.3.2016 od 09.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t:724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v těsné blízkosti zástavby a silnice II.tř. Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Odvozní místo a odvoz přes cizí pozemky.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
164G101	úmyslná - holá seč	0	15	30,20	2,01	0	0,05	51,77	23,97
164G12a	úmyslná - holá seč	122	63	47,71	0,76	0	0,15	32,82	24,42
164J12	úmyslná - holá seč	119	14	36,99	2,64	0	0,06	55,77	31,82
Prodejní jednotka celkem			92	114,90	1,25	0	0,26	39,40	25,47

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
164G101	370	rovina	kapacita skládky cca 200m3
164G12a	370	mírný svah	kapacita skládky cca 200m3
164J12	150	rovinatý	kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,72	42	30,33	26,40	31,59	25,28			
MD	2,92	17	49,71	43,26	59,62	32,64			
DB	2,30	9	20,74	18,05	58,20	23,81			
JS	0,41	9	3,70	3,22	25,63	19,28			
AK	0,75	9	6,76	5,88	36,46	23,81			
BR	0,61	6	3,66	3,19	33,68	20,81			
Celkem	1,25	92	114,90	100,00	39,40	25,47			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2684		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
AK										2		2		2	2	1						9
										0,99		1,29		1,62	1,81	1,05						6,76
BR							1				1	2	1		1							6
							0,27				0,56	1,22	0,7		0,91							3,66
DB															1					1		9
															1,03					1,69		20,74
JS			1	1		3		1	2							1						9
			0,1	0,14		0,9		0,27	1,03							1,26						3,7
MD																	2		1		1	17
																	3,24		1,94		2,27	49,71
SM	1	1	1	1	2	6	1	6		3	5	3	2	4		2		1	2			42
	0,02	0,03	0,06	0,09	0,27	1,47	0,31	2,38		1,6	3,52	2,49	1,93	4,44		2,88		1,82	4,05			30,33
Stromy celkem	1	1	2	2	2	9	2	7	2	5	6	7	3	6	4	4	2	1	3	1	1	92
Hmota celkem	0,02	0,03	0,16	0,23	0,27	2,37	0,58	2,65	1,03	2,59	4,08	5,00	2,63	6,06	3,75	5,19	3,24	1,82	5,99	1,69	2,27	114,90

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	72	74												
AK																						9
																						6,76
BR																						6
																						3,66
DB	1	1		2	1		1		1													9
	1,87	2,05		4,71	2,61		3,04		3,74													20,74
JS																						9
																						3,7
MD	1	1	1	2	1	3	2	1		1												17
	2,16	2,63	2,82	5,69	3,22	10,3	7,29	3,81		4,34												49,71
SM		1																				42
		2,97																				30,33
Stromy celkem	2	3	1	4	2	3	3	1	1	1												92
Hmota celkem	4,03	7,65	2,82	10,40	5,83	10,3	10,33	3,81	3,74	4,34												114,90

Číslo prodejní jednotky:	2685
Číslo aukce:	3442

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	34 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Vlčice
Katastrální území:	Vlčice u Trutnova	GPS OM:	208B13: 50.57818 N 15.80892 E (50°34'41", 15°48'32")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 17.3.2016 od 10.30 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t:724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v těsné blízkosti zástavby. V okrajových stromech jsou zarostlé dráty z ohradníků pro dobytek. Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Odvozní místo a odvoz přes obecní pozemky - Horní Vlčice - omezení.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
208B13	úmyslná - holá seč	127	573	504,92	0,88	0	0,92	32,97	25,27
Prodejní jednotka celkem			573	504,92	0,88	0	0,92	32,97	25,27

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
208B13	50	svažitý	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,80	191	152,60	30,22	31,70	25,64			
BO	0,89	13	11,54	2,29	34,76	26,55			
MD	1,26	89	112,57	22,29	39,82	31,24			
DB	0,49	19	9,36	1,85	29,64	18,10			
BK	1,24	116	144,14	28,55	37,52	26,37			
JV	0,53	57	30,21	5,98	27,46	21,61			
JS	0,68	2	1,35	0,27	37,44	16,44			
JL	0,35	27	9,40	1,86	23,32	19,29			
BR	0,38	31	11,74	2,33	24,83	22,87			
LP	0,86	25	21,51	4,26	33,00	21,06			
OS	0,06	1	0,06	0,01	14,00	7,40			
TR	0,36	1	0,36	0,07	30,00	14,60			
JR	0,08	1	0,08	0,02	16,00	10,50			
Celkem	0,88	573	504,92	100,00	32,97	25,27			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb (stará hmota na ploše 16 stromů). Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2685		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK		5	6	7	4	5	4	6	4	5	4	5	7	7	8	6	5	3	5	4	2	116
		0,07	0,19	0,49	0,45	0,81	0,9	1,77	1,5	2,35	2,31	3,49	5,86	6,79	8,93	7,96	7,37	5,21	9,69	8,46	5	144,14
BO					1			1			2	2	1	1	1	1	2	1				13
					0,09			0,26			1,09	1,33	0,8	0,95	1,1	1,29	2,95	1,68				11,54
BR			2	3	4	6	2	1	3	4	3		1				1	1				31
			0,22	0,44	0,76	1,43	0,59	0,35	1,24	1,92	1,66		0,71				1,15	1,27				11,74
DB		1	2	4	1	2	2	1			1								3	1		19
		0,03	0,11	0,33	0,12	0,31	0,41	0,26			0,45								3,95	1,53		9,36
JL		2	2	3	3	4	5	2		1	4											27
		0,17	0,22	0,46	0,59	0,98	1,51	0,72		0,5	2,31											9,4
JR				1																		1
				0,08																		0,08
JS	1																					2
	0,07																					1,35
JV	3	7	7	2	5	8	4	3	2	1	2	1		3	1		1		1	1	1	57
	0,07	0,35	0,58	0,25	0,85	1,79	1,14	1,06	0,85	0,51	1,2	0,7		2,81	1,08		1,29		1,58	1,74	2	30,21
LP		3	1	4	2	2	3		1				1			1	1	1		1		25
		0,06	0,04	0,24	0,2	0,28	0,57		0,32				0,77			1,18	1,41	1,52		2,02		21,51
MD			2	1	2	1	2	4	5	1	2	7	7	11	4	10	2	4	5	3	4	89
			0,17	0,13	0,35	0,24	0,59	1,48	2,26	0,54	1,28	5,24	6,05	10,86	4,48	12,61	2,82	6,26	8,65	5,71	8,34	112,57
OS			1																			1
			0,06																			0,06
SM	2	9	11	12	16	15	16	8	12	11	10	8	8	6	7	3	2	8	6	4	2	191
	0,02	0,25	0,6	1,08	2,19	2,88	4,12	2,68	5,07	5,71	6,29	5,98	7,03	6,13	8,21	4,01	3,03	13,61	11,39	8,43	4,66	152,6
TR											1											1
											0,36											0,36
Stromy celkem	6	27	34	37	38	43	38	26	27	23	29	23	25	28	21	21	14	18	20	14	9	573
Hmota celkem	0,16	0,93	2,19	3,50	5,60	8,72	9,83	8,58	11,24	11,53	16,95	16,74	21,22	27,54	23,80	27,05	20,02	29,55	35,26	27,89	20,00	504,92

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	76	78	86									
BK	2		2	1	2	1		2	1	1		1	1									116
	5,26		6,61	3,61	7,29	4,06		9,73	5,35	5,74		7,46	9,43									144,14
BO																						13
																						11,54
BR																						31
																						11,74
DB		1																				19
		1,86																				9,36

JL	1																				27
	1,94																				9,4
JR																					1
																					0,08
JS	1																				2
	1,28																				1,35
JV		1	3																		57
		2,25	8,11																		30,21
LP		1		2	1																25
		2,61		6,65	3,64																21,51
MD	2	2	2	1	1	3	1														89
	4,55	4,96	5,36	2,89	3,12	10,04	3,59														112,57
OS																					1
																					0,06
SM	3	2	5	3				1			1										191
	7,67	5,61	15,29	9,96				4,49			6,21										152,6
TR																					1
																					0,36
Stromy celkem	9	7	12	7	4	4	1	3	1	1	1	1	1								573
Hmota celkem	20,70	17,29	35,37	23,11	14,05	14,10	3,59	14,22	5,35	5,74	6,21	7,46	9,43								504,92

Číslo prodejní jednotky:	2686
Číslo aukce:	3443

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Dolní Branná
Katastrální území:	Dolní Branná	GPS OM:	469C12: 50.58854 N 15.61083 E (50°35'18", 15°36'38")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 16.3.2016 od 15.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Melšou, č.t:724 524 359, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba stromů nakloněných nad silnici II. tř., elektrické vedení, továrnu s parkovištěm a potok. Na ploše se nachází 2 ks BK (doupné stromy) - tyto stromy nejsou součástí aukce. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Odvozní místo a odvoz přes cizí pozemky.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
469C12	úmyslná - holá seč	121	141	197,84	1,40	0	0,50	38,81	23,73
Prodejní jednotka celkem			141	197,84	1,40	0	0,50	38,81	23,73

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
469C12	50	Svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,41	1	3,41	1,72	64,00	34,40			
BK	2,92	39	113,91	57,59	53,03	29,18			
HB	0,66	11	7,23	3,65	36,58	17,85			
JV	0,80	33	26,52	13,40	32,81	21,78			
JS	1,39	11	15,26	7,71	41,00	26,11			
JL	0,38	9	3,45	1,74	24,98	18,04			
OL	3,12	1	3,12	1,58	62,00	27,00			
LP	0,69	36	24,94	12,61	31,03	21,71			
Celkem	1,40	141	197,84	100,00	38,81	23,73			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2686			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																						
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK		2			2				1	1	2		1	1	2		1	1	1	5	1	39	
		0,03			0,23				0,37	0,45	1,1		0,78	0,91	2,12		1,39	1,56	1,92	9,99	2,17	113,91	
HB					2					2			2		1		2			1		11	
					0,29					0,69			1,05		0,67		1,67			1,23		7,23	
JL		1		1	2	1	1			2									1		9		
		0,06		0,13	0,33	0,22	0,27			0,95									1,49		3,45		
JS			2		1				1		1		1			1		2			11		
			0,22		0,2				0,45		0,63		0,83			1,19		2,97			15,26		
JV	3	1	2	4		1	1	3		3	1	2	2	1	1	1	1			1	3	33	
	0,09	0,06	0,2	0,54		0,23	0,28	1,02		1,5	0,57	1,34	1,55	0,89	1	1,14	1,28			1,86	6,08	26,52	
LP	3	4	5	3	1	3		1	2	1	1	1			3	3		1	1		36		
	0,06	0,16	0,32	0,29	0,14	0,56		0,3	0,75	0,45	0,54	0,66			2,94	3,37		1,4	1,55		24,94		
OL																					1		
																					3,12		
SM																					1		
																					3,41		
Stromy celkem	6	8	9	8	8	5	2	4	4	9	5	3	6	2	7	5	4	4	3	7	4	141	
Hmota celkem	0,15	0,31	0,74	0,96	1,19	1,01	0,55	1,32	1,57	4,04	2,84	2,00	4,21	1,80	6,73	5,70	4,34	5,93	4,96	13,08	8,25	197,84	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	92							
BK	1		2	2	1	1	2	1	3	1	1		1	1	1							39
	2,4		6,38	7,36	3,8	3,7	8,73	4,58	17,31	5,3	5,67		6,46	7,73	11,47							113,91
HB		1																				11
		1,63																				7,23
JL																						9
																						3,45
JS							1					1										11
							3,68					5,09										15,26
JV		1							1													33
		2,37							4,52													26,52
LP				1		1						1										36
				2,84		3,32						5,29										24,94
OL						1																1
						3,12																3,12
SM							1															1
							3,41															3,41
Stromy celkem	1	2	2	3	1	3	4	1	4	1	1	2	1	1	1							141
Hmota celkem	2,4	4,00	6,38	10,20	3,8	10,14	15,82	4,58	21,83	5,3	5,67	10,38	6,46	7,73	11,47							197,84

Číslo prodejní jednotky:	2687
Číslo aukce:	3444

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Lampertice
Katastrální území:	Lampertice	GPS OM:	257A10: 50.66647 N 15.94990 E (50°39'59", 15°56'59") 258H08: 50.66701 N 15.94428 E (50°40'1", 15°56'39")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 17.3.2016 od 14.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s p.Kložem, č.t:724 623 907, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v intravilánu obce, v těsné blízkosti hřbitova. Nepoškodit sousední nemovitosti! Na ploše se nachází 2 ks DB (rodičovské stromy) - tyto stromy nejsou součástí aukce. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes obecní pozemky. Odvozní místo a odvoz přes obecní pozemky.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
257A10	úmyslná - holá seč	98	227	185,45	0,82	0	0,45	32,61	22,07
258H08	úmyslná - holá seč	82	116	109,53	0,94	0	0,35	34,23	23,13
Prodejní jednotka celkem			343	294,98	0,86	0	0,80	33,16	22,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
257A10	60	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3
258H08	50	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,15	111	127,52	43,22	36,88	28,09			
JD	0,97	1	0,97	0,33	40,00	20,50			
BO	0,89	8	7,11	2,41	34,18	26,37			
MD	2,08	32	66,71	22,62	53,49	28,60			
DB	0,35	5	1,74	0,59	25,27	19,04			
BK	1,34	11	14,72	4,99	37,25	24,82			
JV	0,37	99	36,83	12,49	26,12	17,29			
JS	0,44	9	3,92	1,33	25,96	17,37			
BR	0,70	26	18,25	6,19	35,97	21,22			
OL	0,52	18	9,37	3,18	29,43	18,30			
VR	0,09	1	0,09	0,03	14,00	14,50			
LP	1,77	3	5,32	1,80	37,51	17,41			

OS	0,30	4	1,19	0,40	21,07	19,84			
TR	0,10	1	0,10	0,03	18,00	15,00			
JR	0,08	14	1,14	0,39	14,71	10,73			
Celkem	0,86	343	294,98	100,00	33,16	22,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2687		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	1				1			1	2			1	1	1								11
	0,08				0,17			0,27	0,71			0,69	0,55	0,62								14,72
BO								1	2				1	1		2	1					8
								0,37	0,89				0,85	0,98		2,57	1,45					7,11
BR						3		1	3	2	2	3	2	2	1	1	1		1	1		26
						0,69		0,34	1,18	0,9	0,91	1,69	1,35	1,41	0,76	0,83	0,81		1,06	1,2		18,25
DB					1	1				2	1											5
					0,17	0,21				0,86	0,5											1,74
JD																1						1
																0,97						0,97
JR		7	1	4		2																14
		0,46	0,08	0,36		0,24																1,14
JS	1	1		1			3	1							1				1			9
	0,11	0,14		0,2			0,87	0,29							0,92				1,39			3,92
JV	6	17	12	3	5	7	9	8	8	5	2	1	1	3	2	1	3		2			99
	0,1	0,75	0,84	0,32	0,72	1,28	2,09	2,27	2,71	2,03	0,94	0,55	0,63	2,12	1,6	0,93	3,19		2,51			36,83
LP			1			1																3
			0,03			0,15																5,32
MD												2	1	1	1	2		3	2	2	3	32
												1,11	0,65	0,76	0,87	1,99		3,81	2,84	3,16	5,23	66,71
OL		2		1	4				1	1	2	2	1		1	1		1		1		18
		0,12		0,12	0,63				0,36	0,43	1,08	1,18	0,69		0,9	1,01		1,27		1,58		9,37
OS					1		3															4
					0,19		1															1,19
SM			4	1	2	7	4	6	3	7	14	4	12	4	6	4	4	4	4	4	5	111
			0,4	0,15	0,39	1,77	1,33	2,44	1,49	4,12	9,61	3,24	11,07	4,24	7,09	5,31	5,96	6,61	7,3	8,01	10,97	127,52
TR					1																	1
					0,1																	0,1
VR			1																			1
			0,09																			0,09
Stromy celkem	8	27	19	10	15	21	19	18	19	17	21	13	19	12	12	12	9	8	10	8	8	343
Hmota celkem	0,29	1,47	1,44	1,15	2,37	4,34	5,29	5,98	7,34	8,34	13,04	8,46	15,79	10,13	12,14	13,61	11,41	11,69	15,10	13,95	16,20	294,98

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80									
BK			2		1																	11
			7,11		4,52																	14,72
BO																						8
																						7,11

BR	2						1														26
	2,71						2,41														18,25
DB																					5
																					1,74
JD																					1
																					0,97
JR																					14
																					1,14
JS																					9
																					3,92
JV		1	1				1						1								99
		1,77	1,92				3						4,56								36,83
LP												1									3
												5,14									5,32
MD	2	2	2	1	2		1	1	1	1	2										32
	3,83	4,21	4,59	2,7	5,84		3,38	3,87	4,13	4,39	9,35										66,71
OL																					18
																					9,37
OS																					4
																					1,19
SM	3	3	3			1	1	1													111
	7,18	7,82	8,47			3,82	4,08	4,65													127,52
TR																					1
																					0,1
VR																					1
																					0,09
Stromy celkem	7	6	8	1	3	1	4	2	1	1	2	1	1								343
Hmota celkem	13,72	13,80	22,09	2,7	10,36	3,82	12,87	8,52	4,13	4,39	9,35	5,14	4,56								294,98

Číslo prodejní jednotky:	2688
Číslo aukce:	3445

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Vlčice
Katastrální území:	Hrádeček	GPS OM:	205K10: 50.58286 N 15.84528 E (50°34'58", 15°50'43")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 17.3.2016 od 11.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t: 724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Odvozní místo a odvoz přes obecní pozemky.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
205K10	úmyslná - holá seč	103	188	234,23	1,25	0	0,50	35,94	33,66
Prodejní jednotka celkem			188	234,23	1,25	0	0,50	35,94	33,66

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
205K10	500	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,09	154	167,75	71,62	34,18	34,14			
JD	1,46	1	1,46	0,62	38,00	35,00			
BO	1,07	1	1,07	0,46	38,00	29,50			
MD	1,78	3	5,35	2,28	46,55	32,70			
BK	2,02	29	58,60	25,02	44,07	31,31			
Celkem	1,25	188	234,23	100,00	35,94	33,66			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2688		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	58			
BK	3		3		1					1			3	2	3	2	2		2	3	1	29		
	0,07		0,44		0,28					0,83			4,04	3,11	5,49	4,09	4,68		5,8	9,81	3,95	58,6		
BO												1										1		
												1,07										1,07		
JD												1										1		
												1,46										1,46		
MD											1							1	1			3		
											1,04							2,07	2,24			5,35		
SM		2	3	5	15	12	12	12	20	14	14	13	7	2	8	6	4	3	1	1		154		
		0,3	0,84	1,8	6,79	6,64	8	9,46	18,4	14,89	17,04	17,94	10,88	3,47	15,47	12,83	9,4	7,73	2,81	3,06		167,75		
Stromy celkem	3	2	6	5	16	12	12	12	20	15	15	15	10	4	11	8	6	4	4	4	1	188		
Hmota celkem	0,07	0,3	1,28	1,8	7,07	6,64	8	9,46	18,4	15,72	18,08	20,47	14,92	6,58	20,96	16,92	14,08	9,80	10,85	12,87	3,95	234,23		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	60	66																				
BK	1	2																				29
	4,49	11,52																				58,6
BO																						1
																						1,07
JD																						1
																						1,46
MD																						3
																						5,35
SM																						154
																						167,75
Stromy celkem	1	2																				188
Hmota celkem	4,49	11,52																				234,23

Číslo prodejní jednotky:	2689
Číslo aukce:	3446

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Staré Buky
Katastrální území:	Prostřední Staré Buky	GPS OM:	162B12: 50.54008 N 15.88319 E (50°32'24", 15°52'59") 162C11: 50.54008 N 15.88319 E (50°32'24", 15°52'59")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 17.3.2016 od 09.30 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t:724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba na hranici s církevními lesy - nepoškodit sousední porosty!!! Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Odvozní místo a odvoz přes cizí pozemky.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
162C11	úmyslná - holá seč	114	155	209,24	1,35	0	0,35	38,95	32,46
162B12	úmyslná - holá seč	120	126	217,54	1,73	0	0,35	42,55	33,42
Prodejní jednotka celkem			281	426,78	1,52	0	0,70	40,56	32,89

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
162C11	920	Svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3
162B12	850	Svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,60	241	385,21	90,27	40,55	34,80			
MD	1,40	16	22,34	5,23	44,51	28,11			
DB	0,65	4	2,58	0,60	35,45	15,44			
JS	0,74	14	10,30	2,41	36,27	15,66			
BR	1,13	5	5,67	1,33	44,83	22,11			
TR	0,68	1	0,68	0,16	40,00	14,40			
Celkem	1,52	281	426,78	100,00	40,56	32,89			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2689		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem		
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52				
BR									1				1	1									5		
									0,36				0,72	0,66									5,67		
DB					1							1				1	1						4		
					0,08							0,42				0,92	1,16						2,58		
JS	3		1	1			1	2	1	1											1	14			
	0,19		0,11	0,13			0,24	0,57	0,34	0,39											1,46	10,3			
MD					1		1	1					2		3			1	2		1	16			
					0,28		0,4	0,48					1,82		3,44			1,6	3,18		2,05	22,34			
SM		1	2	2	3	6	8	6	12	14	18	22	19	10	16	18	16	13	13	12	3	241			
		0,11	0,31	0,45	0,89	2,23	3,66	3,32	7,92	10,85	16,15	22,74	22,43	13,38	24,09	30,2	29,86	26,42	29,81	30,12	8,67	385,21			
TR															1							1			
															0,68							0,68			
Stromy celkem	3	1	3	3	5	6	10	9	14	15	18	23	22	11	20	19	17	14	15	12	5	281			
Hmota celkem	0,19	0,11	0,42	0,58	1,25	2,23	4,30	4,37	8,62	11,24	16,15	23,16	24,97	14,04	28,21	31,12	31,02	28,02	32,99	30,12	12,18	426,78			

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68															
BR			1	1																			5
			1,89	2,04																			5,67
DB																							4
																							2,58
JS		1		1			1																14
		1,75		2,15			2,97																10,3
MD	1		2	1																			16
	2		4,62	2,47																			22,34
SM	7	5	3	3	3	2	3	1															241
	21,83	16,07	10,34	12,28	12,01	8,84	14,66	5,57															385,21
TR																							1
																							0,68
Stromy celkem	8	6	6	6	3	2	4	1															281
Hmota celkem	23,83	17,82	16,85	18,94	12,01	8,84	17,63	5,57															426,78

Číslo prodejní jednotky:	2690
Číslo aukce:	3447

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	34 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Vlčice
Katastrální území:	Hrádeček	GPS OM:	206E10: 50.58085 N 15.83928 E (50°34'51", 15°50'21") 206E14: 50.58085 N 15.83928 E (50°34'51", 15°50'21")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 17.3.2016 od 12.30 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t:724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Na ploše se nachází 2 ks JD (rodičovské stromy) - tyto stromy nejsou součástí aukce. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Odvozní místo a odvoz přes cizí pozemky.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
206E10	úmyslná - holá seč	101	355	518,97	1,46	1	1,00	39,72	32,86
206E14	úmyslná - holá seč	141	16	34,60	2,16	0	0,06	43,28	32,85
Prodejní jednotka celkem			371	553,57	1,49	1	1,06	39,87	32,86

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
206E10	525	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 mš
206E14	525	svažité	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,55	241	372,52	67,30	40,76	34,72			
JD	1,30	5	6,50	1,17	37,81	31,30			
BO	1,64	15	24,62	4,45	42,62	35,67			
MD	2,01	12	24,09	4,35	46,87	35,54			
BK	1,37	80	109,64	19,81	36,61	27,27			
JS	0,21	3	0,63	0,11	17,51	19,72			
BR	1,04	15	15,57	2,81	39,90	30,92			
Celkem	1,49	371	553,57	100,00	39,87	32,86			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	termín zahájení těžby: 1.4.2016.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2690		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK		9	15	1	3	4	3	2	2	1	2	3	4	1	2	2		2	4	1	1	80	
		0,14	0,48	0,07	0,34	0,66	0,67	0,61	0,76	0,48	1,18	2,15	3,41	1,01	2,39	2,7		3,58	7,98	2,32	2,58	109,64	
BO							1			2				1	1	1	1	1	2	1	2	15	
							0,32			1,19				1,09	1,25	1,41	1,58	1,75	3,87	2,14	4,68	24,62	
BR							1	1			1	1			1	1	4	2	1	1	1	15	
							0,21	0,27			0,47	0,56			0,86	0,98	4,57	2,66	1,47	1,7	1,82	15,57	
JD								1							1	1	2					5	
								0,42							1,31	1,47	3,3					6,5	
JS			1		1	1																3	
			0,12		0,22	0,29																0,63	
MD				1			1								1	1	1	1	2		1	12	
				0,12			0,29								1,2	1,36	1,52	1,7	3,77		2,29	24,09	
SM	3	2		1	1	2	4	2	6	11	10	13	19	22	25	21	21	13	10	17	10	241	
	0,08	0,12		0,14	0,2	0,53	1,38	0,87	3,13	6,91	7,43	11,27	19,04	25,19	32,48	30,72	34,35	23,65	20,12	37,59	24,25	372,52	
Stromy celkem	3	11	16	3	5	7	10	6	8	14	13	17	23	24	31	27	29	19	19	20	15	371	
Hmota celkem	0,08	0,26	0,60	0,33	0,76	1,48	2,87	2,17	3,89	8,58	9,08	13,98	22,45	27,29	39,49	38,64	45,32	33,34	37,21	43,75	35,62	553,57	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	72	74										
BK	1	4	4	2	3		1	2			1										80
	2,87	13,31	13,9	8,16	13,47		4,91	11,68			7,83										109,64
BO	1	1																			15
	2,56	2,78																			24,62
BR																					15
																					15,57
JD																					5
																					6,5
JS																					3
																					0,63
MD				1	1					1											12
				3,2	3,46					5,18											24,09
SM	8	2	5	2	4	3	2	1	1												241
	21,18	5,76	15,6	6,74	14,52	11,69	8,35	4,47	4,76												372,52
Stromy celkem	10	7	9	5	8	3	3	3	1	1	1										371
Hmota celkem	26,61	21,85	29,5	18,10	31,45	11,69	13,26	16,15	4,76	5,18	7,83										553,57

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2690		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem			
	14																						

SM	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	2691
Číslo aukce:	3448

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Oldřichov v Hájích
Katastrální území:	Oldřichov v Hájích	GPS OM:	432A11: 50.84228 N 15.11837 E (50°50'32", 15°7'6")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.3.2016 8,00 hod.sraz Frýdlant, budova LS, po domluvě s odpovědným pracovníkem dohoda jiného termínu možná, revírník p. Kober, 724523096	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
432A11	úmyslná - holá seč	111	300	282,27	0,94	0	0,75	36,50	25,80
Prodejní jednotka celkem			300	282,27	0,94	0	0,75	36,50	25,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
432A11	960	rovinatý až svažité s kamením	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,83	289	239,21	84,75	35,30	25,70			
BK	3,91	11	43,06	15,25	68,13	28,26			
Celkem	0,94	300	282,27	100,00	36,50	25,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Lukáš Svačina, 725733606
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2691			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK				1														1				11
				0,21														1,79				43,06
SM	3	9	7	7	13	27	20	35	19	28	16	22	14	19	11	14	11	4	2	2	4	289
	0,32	1,31	1,37	1,76	4,11	10,46	9,31	19,33	12,26	20,9	13,68	21,34	15,31	23,25	14,98	21,09	18,25	7,28	3,97	4,31	9,36	239,21
Stromy celkem	3	9	7	8	13	27	20	35	19	28	16	22	14	19	11	14	11	5	2	2	4	300
Hmota celkem	0,32	1,31	1,37	1,97	4,11	10,46	9,31	19,33	12,26	20,9	13,68	21,34	15,31	23,25	14,98	21,09	18,25	9,07	3,97	4,31	9,36	282,27

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	72	74	76	96												
BK			1	1	2	1	1	2	1												11
			2,99	3,21	6,92	4,44	4,74	10,08	8,68												43,06
SM	1	1																			289
	2,53	2,73																			239,21
Stromy celkem	1	1	1	1	2	1	1	2	1												300
Hmota celkem	2,53	2,73	2,99	3,21	6,92	4,44	4,74	10,08	8,68												282,27

Číslo prodejní jednotky:	2692
Číslo aukce:	3449

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Raspenava
Katastrální území:	Raspenava	GPS OM:	544A10_1: 50.88297 N 15.09375 E (50°52'58", 15°5'37") 544A10_2: 50.88576 N 15.09074 E (50°53'8", 15°5'26")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.3.2016 8,00 hod.sraz Frýdlant, budova LS, po domluvě s odpovědným pracovníkem dohoda jiného termínu možná, revírník p. Kober, 724523096	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
544A10	úmyslná - holá seč	99	324	449,60	1,39	0	1,00	41,07	29,50
Prodejní jednotka celkem			324	449,60	1,39	0	1,00	41,07	29,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
544A10	250	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,42	224	318,81	70,91	41,10	30,48			
BO	1,22	52	63,21	14,06	39,70	27,20			
MD	1,57	8	12,57	2,80	46,27	31,35			
DB	0,58	9	5,23	1,16	32,30	21,62			
BK	2,40	14	33,64	7,48	51,87	29,65			
JV	1,36	5	6,81	1,51	40,03	26,34			
BR	0,78	12	9,33	2,08	37,30	27,00			
Celkem	1,39	324	449,60	100,00	41,07	29,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Lukáš Svačina, 725733606
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2692		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BK		1	1	1						1						1	1				1	14		
		0,09	0,13	0,17						0,57						1,28	1,42				2,16	33,64		
BO								1	1	1	5	6	5	1	6	3	10	2	3	3	1	52		
								0,37	0,44	0,53	3,09	4,32	4,15	0,95	6,46	3,65	13,65	3,05	5,09	5,63	2,07	63,21		
BR				1	1				1				2		1	1	2	1	1		1	12		
				0,06	0,1				0,29				1,19		0,77	0,87	2,05	1,15	1,29		1,56	9,33		
DB						1	1		1		1			3	1	1						9		
						0,2	0,24		0,35		0,49			2,19	0,83	0,93						5,23		
JV									2			1									1	5		
									0,93			0,73									2,23	6,81		
MD									1						1		2				1	8		
									0,41						1		2,51				1,86	12,57		
SM	1	2	4	5	7	4	9	7	7	10	8	4	16	8	12	18	12	12	15	10	9	224		
	0,03	0,1	0,31	0,6	1,18	0,91	2,64	2,59	3,18	5,49	5,22	3,06	14,2	8,15	13,9	23,54	17,59	19,6	27,14	19,95	19,71	318,81		
Stromy celkem	1	3	5	7	8	5	10	8	13	12	14	11	23	12	21	24	27	15	19	13	14	324		
Hmota celkem	0,03	0,19	0,44	0,83	1,28	1,11	2,88	2,96	5,60	6,59	8,80	8,11	19,54	11,29	22,96	30,27	37,22	23,80	33,52	25,58	29,59	449,60		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70	76											
BK					1	2	1	1	1	1											14
					3,22	6,75	3,71	3,77	4,72	5,65											33,64
BO	2	1	1																		52
	4,55	2,49	2,72																		63,21
BR																					12
																					9,33
DB																					9
																					5,23
JV			1																		5
			2,92																		6,81
MD	1		2																		8
	2,02		4,77																		12,57
SM	8	15	5	4	4	5		1	1	1											224
	19,15	39,09	14,14	12,23	13,18	17,72		4,06	4,62	5,53											318,81
Stromy celkem	11	16	9	4	5	7	1	2	2	2											324
Hmota celkem	25,72	41,58	24,55	12,23	16,40	24,47	3,71	7,83	9,34	11,18											449,60

Číslo prodejní jednotky:	2693
Číslo aukce:	3450

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	25 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Nová Ves
Katastrální území:	Nová Ves u Chrastavy	GPS OM:	528B15_1: 50.85219 N 15.01152 E (50°51'7", 15°0'41") 528B15_2: 50.84975 N 15.01188 E (50°50'59", 15°0'42")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:		Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
528B15	úmyslná - holá seč	150	282	504,74	1,79	0	1,00	45,53	30,71
Prodejní jednotka celkem			282	504,74	1,79	0	1,00	45,53	30,71

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
528B15	150	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,84	262	481,47	95,39	46,11	31,26			
DB	1,36	1	1,36	0,27	48,00	23,60			
BK	2,42	7	16,95	3,36	55,19	29,67			
BR	0,61	5	3,05	0,60	34,61	25,16			
JR	0,27	7	1,91	0,38	21,65	16,17			
Celkem	1,79	282	504,74	100,00	45,53	30,71			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Lukáš Svačina, 725733606
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	25.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	25.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	25.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2693			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK				1											1			1				7
				0,24											1,5			1,96				16,95
BR					1				2				1	1								5
					0,23				0,99				0,86	0,97								3,05
DB																	1					1
																	1,36					1,36
JR	1	1	2	1	1			1														7
	0,1	0,18	0,44	0,28	0,33			0,58														1,91
SM	2	1	4	4	3	6	6	14	9	12	15	15	19	15	21	19	10	9	10	11	10	262
	0,2	0,19	0,98	1,26	1,16	2,83	3,39	9,3	6,97	10,74	15,35	17,39	24,82	21,93	34,17	34,21	19,84	19,58	23,77	28,46	28,06	481,47
Stromy celkem	3	2	6	6	5	6	6	15	11	12	15	15	20	16	22	19	11	10	10	11	10	282
Hmota celkem	0,3	0,37	1,42	1,78	1,72	2,83	3,39	9,88	7,96	10,74	15,35	17,39	25,68	22,90	35,67	34,21	21,20	21,54	23,77	28,46	28,06	504,74

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	70	72	74	76	80											
BK			2		2																7
			6,05		7,2																16,95
BR																					5
																					3,05
DB																					1
																					1,36
JR																					7
																					1,91
SM	17	2	5	7	5	6	1	2	1	1											262
	51,59	6,56	17,6	26,43	20,2	27,58	4,89	10,38	5,5	6,14											481,47
Stromy celkem	17	2	7	7	7	6	1	2	1	1											282
Hmota celkem	51,59	6,56	23,65	26,43	27,4	27,58	4,89	10,38	5,5	6,14											504,74

Číslo prodejní jednotky:	2694
Číslo aukce:	3451

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Zdislava
Katastrální území:	Zdislava	GPS OM:	29E13: 50.77914 N 14.88692 E (50°46'44", 14°53'12")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídku nutno domluvit s revírníkem; revírník Ing. Pavel Homolka tel.: 724 623 889	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky, doupné stromy).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
29E13	úmyslná - holá seč	129	173	235,27	1,36	0	0,82	42,46	26,12
Prodejní jednotka celkem			173	235,27	1,36	0	0,82	42,46	26,12

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
29E13	200	středně až silně svažité, místy kamenité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,12	2	0,23	0,10	18,44	11,62			
MD	1,97	1	1,97	0,84	54,00	30,70			
DB	0,13	1	0,13	0,06	20,00	12,30			
BK	1,39	167	231,67	98,46	42,92	26,36			
BR	0,64	2	1,27	0,54	34,21	25,46			
Celkem	1,36	173	235,27	100,00	42,46	26,12			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocek řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2694			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	5	5	6	4	4	6	8	3	3	6	6	9	7	6	4	7	10	8	7	10	7	167
	0,22	0,35	0,63	0,59	0,79	1,53	2,56	1,18	1,43	3,39	3,97	6,91	6,18	6,02	4,53	8,89	14,23	12,56	12,12	19,01	14,66	231,67
BR							1									1						2
							0,21									1,06						1,27
DB					1																	1
					0,13																	0,13
MD																						1
																						1,97
SM		1				1																2
		0,05				0,18																0,23
Stromy celkem	5	6	6	4	5	7	9	3	3	6	6	9	7	6	4	8	10	8	7	10	7	173
Hmota celkem	0,22	0,40	0,63	0,59	0,92	1,71	2,77	1,18	1,43	3,39	3,97	6,91	6,18	6,02	4,53	9,95	14,23	12,56	12,12	19,01	14,66	235,27

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74	78											
BK	5	8	6	1	4	2	4	3	1	1	1											167
	11,45	19,81	15,96	2,87	12,55	6,84	14,65	11,35	4,03	4,9	5,51											231,67
BR																						2
																						1,27
DB																						1
																						0,13
MD	1																					1
	1,97																					1,97
SM																						2
																						0,23
Stromy celkem	6	8	6	1	4	2	4	3	1	1	1											173
Hmota celkem	13,42	19,81	15,96	2,87	12,55	6,84	14,65	11,35	4,03	4,9	5,51											235,27

Číslo prodejní jednotky:	2695
Číslo aukce:	3452

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	46 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Jablonec nad Nisou	Obec:	Frydštejn
Katastrální území:	Ondřikovice	GPS OM:	721C11: 50.63063 N 15.16359 E (50°37'50", 15°9'48")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka nutno domluvit s revírníkem; revírník p. Jan Kačírek tel.: 724 524 368	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky, doupné stromy).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
721C11	úmyslná - holá seč	108	1239	746,26	0,60	7	3,20	28,67	21,99
Prodejní jednotka celkem			1239	746,26	0,60	7	3,20	28,67	21,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
721C11	800	silně svažitý, místy podmáčený či kamenitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,69	76	52,24	7,00	29,25	25,07			
BO	0,57	557	314,99	42,21	30,04	21,07			
BC	0,43	6	2,55	0,34	25,83	19,68			
VJ	0,98	244	238,44	31,95	34,10	27,11			
DB	0,24	5	1,22	0,16	23,56	16,69			
BK	0,74	127	94,40	12,65	30,24	24,65			
HB	0,31	1	0,31	0,04	24,00	18,40			
JV	0,48	3	1,43	0,19	23,92	25,67			
AK	0,04	2	0,07	0,01	13,04	10,00			
BR	0,21	177	36,54	4,90	19,27	17,19			
OL	0,28	5	1,42	0,19	23,03	16,84			
VR	0,05	1	0,05	0,01	12,00	11,20			
OS	0,06	1	0,06	0,01	10,00	10,70			
TP	0,10	2	0,20	0,03	13,04	11,45			
JR	0,07	32	2,34	0,31	13,61	11,40			
Celkem	0,60	1239	746,26	100,00	28,67	21,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 725 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2695		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
AK		1	1																			2
		0,03	0,04																			0,07
BC				1		1	1			2				1								6
				0,13		0,21	0,27			0,99				0,95								2,55
BK	14	10	3	11	11	9	6	2	3	4	5	5	8	5	6	6	3	3	1	3	1	127
	0,88	0,95	0,4	2,02	2,62	2,71	2,21	0,9	1,58	2,48	3,6	4,12	7,5	5,3	7,12	7,92	4,39	4,83	1,77	5,8	2,11	94,4
BO		20	11	22	29	32	31	33	42	54	56	54	45	34	29	24	19	9	4	4	2	557
		1,15	0,94	2,58	4,48	6,32	7,68	10,12	15,63	24,13	29,73	33,71	32,81	28,67	28,14	26,6	23,92	12,81	6,41	7,16	3,99	314,99
BR	77	16	17	9	6	6	3	7	6	8	3	2	5	4	2	2		2	2			177
	2,19	0,88	1,47	1,11	1	1,3	0,81	2,33	2,39	3,79	1,66	1,28	3,66	3,32	1,86	2,09		2,57	2,83			36,54
DB			1	1		1					1	1										5
			0,07	0,1		0,17					0,41	0,47										1,22
HB								1														1
								0,31														0,31
JR	14	7	2	4	1	3		1														32
	0,4	0,33	0,15	0,43	0,15	0,56		0,32														2,34
JV				1					1	1												3
				0,13					0,58	0,72												1,43
OL		1		1					2		1											5
		0,06		0,13					0,73		0,5											1,42
OS	1																					1
	0,06																					0,06
SM		20	5	3	4	5	2	1	1	4	4	3	3	3	3	2	2	4	3	2		76
		0,85	0,38	0,35	0,68	1,14	0,6	0,38	0,47	2,26	2,7	2,38	2,77	3,19	3,64	2,74	3,08	6,88	5,72	4,21		52,24
TP		1	1																			2
		0,09	0,11																			0,2
VJ	15	10	16	16	12	8	5	10	13	14	9	9	10	9	10	10	12	9	9	7	10	244
	0,64	0,71	1,78	2,54	2,58	2,22	1,75	4,29	6,72	8,58	6,46	7,47	9,51	9,71	12,15	13,6	18,15	15,06	16,58	14,13	22,03	238,44
VR		1																				1
		0,05																				0,05
Stromy celkem	121	87	57	69	63	65	48	55	68	87	79	74	71	56	50	44	36	27	19	16	13	1239
Hmota celkem	4,17	5,10	5,34	9,52	11,51	14,63	13,32	18,65	28,10	42,95	45,06	49,43	56,25	51,14	52,91	52,95	49,54	42,15	33,31	31,30	28,13	746,26

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68												
AK																					2
																					0,07
BC																					6
																					2,55

BK	1	1	1	2		2	1														127
	2,28	2,47	2,66	5,72		6,56	3,5														94,4
BO	2					1															557
	4,44					3,57															314,99
BR																					177
																					36,54
DB																					5
																					1,22
HB																					1
																					0,31
JR																					32
																					2,34
JV																					3
																					1,43
OL																					5
																					1,42
OS																					1
																					0,06
SM						1	1														76
						3,77	4,05														52,24
TP																					2
																					0,2
VJ	5	5	3	2	1	1	2	1	1												244
	11,99	12,98	8,41	6,04	3,25	3,48	7,44	3,97	4,22												238,44
VR																					1
																					0,05
Stromy celkem	8	6	4	4	1	5	4	1	1												1239
Hmota celkem	18,71	15,45	11,07	11,76	3,25	17,38	14,99	3,97	4,22												746,26

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2695			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	8	10	32	38	40	54															
BR		1																	1		
JR	1	1																	2		
VJ			1	1	1	1													4		
Stromy celkem	1	2	1	1	1	1													7		

Číslo prodejní jednotky:	2696
Číslo aukce:	3453

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Bílý Kostel nad Nisou
Katastrální území:	Bílý Kostel nad Nisou	GPS OM:	125C17: 50.80715 N 14.92370 E (50°48'25", 14°55'25")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídku nutno domluvit s revírníkem; revírník p. Martin Brodský tel.: 724 623 890	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky, doupné stromy).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
125C17	úmyslná - holá seč	182	127	122,03	0,96	0	0,42	37,42	24,58
Prodejní jednotka celkem			127	122,03	0,96	0	0,42	37,42	24,58

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
125C17	650	silně svažitý, místy kamenitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	0,96	127	122,03	100,00	37,42	24,58			
Celkem	0,96	127	122,03	100,00	37,42	24,58			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2696			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	58	60	64	
BK	1	5	3	12	13	13	14	4	13	8	7	4	4	6	6	5	1	3	1	2	2	127
	0,25	1,51	1,09	5,22	6,64	7,72	9,56	3,12	11,43	7,9	7,71	4,89	5,39	8,9	9,72	8,84	1,92	6,72	2,41	5,17	5,92	122,03
Stromy celkem	1	5	3	12	13	13	14	4	13	8	7	4	4	6	6	5	1	3	1	2	2	127
Hmota celkem	0,25	1,51	1,09	5,22	6,64	7,72	9,56	3,12	11,43	7,9	7,71	4,89	5,39	8,9	9,72	8,84	1,92	6,72	2,41	5,17	5,92	122,03

Číslo prodejní jednotky:	2697
Číslo aukce:	3454

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec	Obec:	Bílý Kostel nad Nisou
Katastrální území:	Bílý Kostel nad Nisou	GPS OM:	117B15: 50.80291 N 14.88404 E (50°48'10", 14°53'2")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídku nutno domluvit s revírníkem; revírník p. Martin Brodský tel.: 724 623 890	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky, doupné stromy).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
117B15	úmyslná - holá seč	147	123	243,76	1,98	0	68,00	46,55	32,38
Prodejní jednotka celkem			123	243,76	1,98	0	68,00	46,55	32,38

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
117B15	600	silně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	2,03	87	176,26	72,31	46,64	32,73			
JV	1,18	17	19,98	8,20	38,34	27,62			
JS	2,50	19	47,52	19,49	53,51	35,02			
Celkem	1,98	123	243,76	100,00	46,55	32,38			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2697		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	1	1	1	5	2	5	6	2	3	5	4	2	3	1	1	5	5	5	1	3	87
	0,05	0,08	0,12	0,22	1,43	0,72	2,21	3,21	1,28	2,25	4,39	4,05	2,31	3,94	1,48	1,65	9,23	10,24	11,28	2,48	8,45	176,26
JS												1				1	2	1	2		5	19
												1,13				1,68	3,68	2,01	4,35		12,74	47,52
JV			1		1	1		1	1	1	2	3		2	1			1				17
			0,13		0,3	0,37		0,54	0,64	0,75	1,73	2,97		2,54	1,42			1,93				19,98
Stromy celkem	1	1	2	1	6	3	5	7	3	4	7	8	2	5	2	2	7	7	7	1	8	123
Hmota celkem	0,05	0,08	0,25	0,22	1,73	1,09	2,21	3,75	1,92	3,00	6,12	8,15	2,31	6,48	2,90	3,33	12,91	14,18	15,63	2,48	21,19	243,76

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	84												
BK	2	3	5	1	3	5	3	1	1	1												87
	6,08	9,82	17,6	3,75	12,13	21,97	14,54	5,33	5,31	8,66												176,26
JS	3		1	2		1																19
	8,21		3,15	6,74		3,83																47,52
JV	1					1																17
	2,73					3,93																19,98
Stromy celkem	6	3	6	3	3	7	3	1	1	1												123
Hmota celkem	17,02	9,82	20,75	10,49	12,13	29,73	14,54	5,33	5,31	8,66												243,76

Číslo prodejní jednotky:	2698
Číslo aukce:	3455

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Mladá Boleslav	Obec:	Strážiště
Katastrální území:	Strážiště u Jiviny	GPS OM:	318B11: 50.60051 N 14.92565 E (50°36'1", 14°55'32")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídku nutno domluvit s revírníkem; revírník p. Jan Kačírek tel.: 724 524 368	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky, doupné stromy).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
318B11	úmyslná - holá seč	109	358	177,66	0,50	6	67,00	27,29	20,24
Prodejní jednotka celkem			358	177,66	0,50	6	67,00	27,29	20,24

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
318B11	450	mírně svažité	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,12	8	0,92	0,52	16,05	15,41			
BO	0,74	181	134,66	75,79	34,65	22,32			
DB	0,30	31	9,19	5,17	21,90	16,14			
BR	0,23	96	21,93	12,34	19,55	18,62			
VR	0,04	4	0,16	0,09	11,62	9,62			
OS	0,33	31	10,16	5,72	21,38	21,69			
TR	0,11	5	0,56	0,32	15,80	13,33			
JR	0,04	2	0,08	0,05	12,17	8,48			
Celkem	0,50	358	177,66	100,00	27,29	20,24			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 724 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Dříví nelze soustřeďovat a umístit OM na pozemcích LČR.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2698		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO	18	6	10	7	6	5	2	5	4	9	8	11	11	10	8	9	9	11	12	1	2	181
	0,37	0,24	0,69	0,72	0,87	0,96	0,49	1,52	1,48	3,97	4,15	6,63	7,64	7,92	7,15	9,03	10,07	13,65	16,41	1,5	3,29	134,66
BR	28	13	8	6	9	8	6	2	2	1	2	3	4		1	1		1	1			96
	0,97	0,8	0,77	0,81	1,62	1,86	1,74	0,71	0,85	0,5	1,18	2,04	3,11		0,99	1,11		1,37	1,5			21,93
DB	11	1	4		5				2	1	1	2	1		1	1		1				31
	0,75	0,1	0,53		1,06				0,84	0,49	0,55	1,24	0,69		0,86	0,95		1,13				9,19
JR	1		1																			2
	0,02		0,06																			0,08
OS	5	5	2	3		2	1	4	4	1	1	2					1					31
	0,36	0,52	0,28	0,56		0,57	0,35	1,66	1,93	0,56	0,64	1,47					1,26					10,16
SM	1	1	1		5																	8
	0,04	0,06	0,09		0,73																	0,92
TR	1	1	1		1		1															5
	0,02	0,05	0,08		0,16		0,25															0,56
VR	2	1	1																			4
	0,04	0,04	0,08																			0,16
Stromy celkem	67	28	28	16	26	15	10	11	12	12	12	18	16	10	10	11	10	13	13	1	2	358
Hmota celkem	2,57	1,81	2,58	2,09	4,44	3,39	2,83	3,89	5,10	5,52	6,52	11,38	11,44	7,92	9,00	11,09	11,33	16,15	17,91	1,5	3,29	177,66

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	76														
BO	6	6	1	1	1	1	1														181
	10,76	11,67	2,11	2,27	2,44	2,62	4,04														134,66
BR																					96
																					21,93
DB																					31
																					9,19
JR																					2
																					0,08
OS																					31
																					10,16
SM																					8
																					0,92
TR																					5
																					0,56
VR																					4
																					0,16
Stromy celkem	6	6	1	1	1	1	1														358
Hmota celkem	10,76	11,67	2,11	2,27	2,44	2,62	4,04														177,66

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2698		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	8	10	20	22	26	28																	
BR	1																						1
JR			1																				1
OS		1		1	1	1																	4
Stromy celkem	1	1	1	1	1	1																	6

Číslo prodejní jednotky:	2699
Číslo aukce:	3456

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Zákupy
Katastrální území:	Kamenice u Zákup	GPS OM:	284D08 (1): 50.68767 N 14.68278 E (50°41'15", 14°40'58" 284D08 (2): 50.68096 N 14.65424 E (50°40'51", 14°39'15"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
284D08	úmyslná - holá seč	81	185	158,82	0,86	0	0,26	31,43	24,56
Prodejní jednotka celkem			185	158,82	0,86	0	0,26	31,43	24,56

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
284D08	410	mírný svah	kapacita cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OT	0,09	21	1,90	1,20	13,08	13,19			
DB	1,66	4	6,65	4,19	48,51	21,64			
JV	0,18	2	0,35	0,22	17,09	18,60			
JS	0,03	1	0,03	0,02	10,00	10,00			
OL	0,97	150	146,23	92,07	34,13	26,41			
OS	0,89	2	1,78	1,12	34,00	27,10			
TR	0,38	5	1,88	1,18	22,84	23,34			
Celkem	0,86	185	158,82	100,00	31,43	24,56			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Zákupy, revírník Jiří Hudeček, tel. 725733607. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování doporučeno po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajících porostů při hranicích těžebního bloku. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 5) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Pálení klestu umožněno.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2699		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
DB						1										1		1				4		
						0,11										0,75		1,03				6,65		
JS	1																					1		
	0,03																					0,03		
JV	1						1															2		
	0,02						0,33															0,35		
OL	3	2		3	7	5	9	6	14	15	13	13	4	9	10	5	8	7	4	1	2	150		
	0,12	0,14		0,48	1,52	1,39	3,26	2,59	7,35	9,3	9,49	11,17	3,87	10,04	12,28	6,87	12,21	11,55	7,34	2,06	4,5	146,23		
OS													2									2		
													1,78									1,78		
OT	9	5	4	2					1													21		
	0,43	0,36	0,41	0,27					0,43													1,9		
TR			1	1	1				1				1									5		
			0,13	0,18	0,23				0,49				0,85									1,88		
Stromy celkem	14	7	5	6	8	6	10	6	16	15	13	13	7	9	10	6	8	8	4	1	2	185		
Hmota celkem	0,60	0,50	0,54	0,93	1,75	1,50	3,59	2,59	8,27	9,3	9,49	11,17	6,50	10,04	12,28	7,62	12,21	12,58	7,34	2,06	4,5	158,82		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	62	68	74														
DB							1														4
							4,76														6,65
JS																					1
																					0,03
JV																					2
																					0,35
OL	2	1	3	2	1	1															150
	4,64	2,66	8,14	5,84	3,36	4,06															146,23
OS																					2
																					1,78
OT																					21
																					1,9
TR																					5
																					1,88
Stromy celkem	2	1	3	2	1	1	1														185
Hmota celkem	4,64	2,66	8,14	5,84	3,36	4,06	4,76														158,82

Číslo prodejní jednotky:	2700
Číslo aukce:	3457

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Zákupy
Katastrální území:	Zákupy		GPS OM:	283E6a: 50.68096 N 14.65424 E (50°40'51", 14°39'15")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
283E06a	úmyslná - holá seč	54	359	424,65	1,18	1	0,67	33,32	24,44
Prodejní jednotka celkem			359	424,65	1,18	1	0,67	33,32	24,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
283E06a	1000	svah	kapacita cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	3	3,73	0,88	38,66	29,15			
DB	0,33	17	5,66	1,33	22,45	12,14			
BK	0,04	1	0,04	0,01	10,00	6,00			
HB	0,06	1	0,06	0,01	14,00	10,00			
JV	0,19	4	0,77	0,18	19,00	14,67			
JS	0,08	55	4,35	1,02	12,64	14,38			
BR	0,25	66	16,74	3,94	19,95	19,19			
OL	0,24	15	3,67	0,86	20,77	17,13			
LP	0,24	7	1,66	0,39	21,63	16,17			
OS	0,30	6	1,80	0,42	20,94	17,41			
TP	2,19	176	385,16	90,72	49,00	32,84			
TR	0,11	7	0,80	0,19	17,15	11,10			
JR	0,21	1	0,21	0,05	20,00	16,00			
Celkem	1,18	359	424,65	100,00	33,32	24,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Zákupy, revírník Jiří Hudeček, tel. 725733607. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování doporučeno po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajících porostů při hranicích těžebního bloku. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 5) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Pálení klestu umožněno.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2700			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	1																					1
	0,04																					0,04
BR	13	10	6	11	6	2	3	5	1		2	2	1		2		1		1			66
	0,64	0,77	0,66	1,64	1,17	0,49	0,91	1,85	0,44		1,2	1,39	0,79		2,05		1,24		1,5			16,74
DB	7	4	1	2	1					1												17
	0,08	0,08	0,04	0,12	0,08					0,3												5,66
HB			1																			1
			0,06																			0,06
JR						1																1
						0,21																0,21
JS	30	9	8	3	3	1				1												55
	1,34	0,65	0,8	0,4	0,52	0,22				0,42												4,35
JV		2		1							1											4
		0,08		0,1							0,59											0,77
LP		1	1		1			2	1	1												7
		0,03	0,06		0,12			0,59	0,38	0,48												1,66
OL	1		3	1	2	2		3		3												15
	0,02		0,22	0,12	0,32	0,42		1,04		1,53												3,67
OS	1	2	1								2											6
	0,05	0,14	0,1								1,51											1,8
SM											1	1								1		3
											0,73	0,87								2,13		3,73
TP			1		1	2	2	2	2	5	5	5	6	6	8	8	9	10	17	12	8	176
			0,13		0,22	0,58	0,71	0,87	1,05	3,1	3,62	4,14	5,73	6,42	9,81	10,85	13,73	16,99	31,95	24,92	18,15	385,16
TR	2		1	2				2														7
	0,08		0,08	0,19				0,45														0,8
Stromy celkem	55	28	23	20	14	8	5	14	4	11	8	10	8	6	10	8	10	10	18	13	8	359
Hmota celkem	2,25	1,75	2,15	2,57	2,43	1,92	1,62	4,80	1,87	5,83	5,41	7,77	7,39	6,42	11,86	10,85	14,97	16,99	33,45	27,05	18,15	424,65

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	94							
BK																					1
																					0,04
BR																					66
																					16,74
DB												1									17
												4,96									5,66
HB																					1
																					0,06

JR																					1
																					0,21
JS																					55
																					4,35
JV																					4
																					0,77
LP																					7
																					1,66
OL																					15
																					3,67
OS																					6
																					1,8
SM																					3
																					3,73
TP	10	11	12	7	3	3	4	2	4	6	2	1	1	1							176
	24,7	29,28	34,73	21,46	9,75	10,45	15,94	8,83	17,5	28,68	9,95	5,49	6,17	9,26							385,16
TR																					7
																					0,8
Stromy celkem	10	11	12	7	3	3	4	2	4	6	2	2	1	1							359
Hmota celkem	24,7	29,28	34,73	21,46	9,75	10,45	15,94	8,83	17,5	28,68	9,95	10,45	6,17	9,26							424,65

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2700		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	32																			
TP	1																		1	
Stromy celkem	1																		1	

Číslo prodejní jednotky:	2701
Číslo aukce:	3458

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Zákupy
Katastrální území:	Zákupy	GPS OM:	251A8: 50.72824 N 14.55740 E (50°43'41", 14°33'26") 281B6: 50.69556 N 14.65143 E (50°41'44", 14°39'5")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
281B6	úmyslná - holá seč	58	262	216,20	0,83	0	0,58	27,37	20,52
251A8	úmyslná - holá seč	74	83	21,85	0,26	0	0,18	23,14	18,93
Prodejní jednotka celkem			345	238,05	0,69	0	0,76	26,35	20,14

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
281B6	430	svah	kapacita cca 300m3
251A8	50	svah	kapacita cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OT	0,06	103	5,94	2,50	12,06	10,16			
DB	0,26	1	0,26	0,11	24,00	17,10			
JV	0,05	2	0,09	0,04	12,00	12,39			
JS	0,12	27	3,21	1,35	14,50	15,59			
BR	0,39	47	18,13	7,62	28,72	23,79			
OL	1,01	67	67,84	28,50	32,82	23,27			
VR	0,03	3	0,09	0,04	10,00	11,50			
LP	1,00	1	1,00	0,42	42,00	21,10			
OS	0,66	20	13,20	5,55	26,82	29,89			
TP	1,99	64	127,17	53,40	47,92	31,26			
TR	0,17	3	0,51	0,21	20,69	12,56			
JR	0,09	7	0,61	0,26	17,65	9,85			
Celkem	0,69	345	238,05	100,00	26,35	20,14			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Zákupy, revírník Jiří Hudeček, tel. 725733607. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování doporučeno po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajících porostů při hranicích těžebního bloku. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 5) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Pálení klestu umožněno.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2701		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BR			1	2	2	3	4	3	3	5	2	6	4	4	2	2	2			2			47
			0,02	0,08	0,13	0,3	0,56	0,56	0,7	1,45	0,7	2,53	1,95	2,25	1,29	1,47	1,73			2,41			18,13
DB									1														1
									0,26														0,26
JR		2			1	2	1			1													7
		0,03			0,07	0,19	0,12			0,2													0,61
JS	3	12	2	3	2		2		1		2												27
	0,05	0,56	0,16	0,32	0,29		0,47		0,35		1,01												3,21
JV			2																				2
			0,09																				0,09
LP																		1					1
																		1					1
OL	2	4	6	3	5			3	4	2	2	2	5	5	1	5	1	3		1	2		67
	0,03	0,12	0,32	0,25	0,59			0,81	1,46	0,85	1	1,37	3,74	4,64	1,03	6,08	1,39	4,58		1,91	4,21		67,84
OS				1	1		1	1	5	4	2	3					2						20
				0,15	0,21		0,35	0,42	2,57	2,46	1,44	2,51					3,09						13,2
OT	20	32	24	15	5	3	1	3															103
	0,5	1,28	1,39	1,17	0,5	0,38	0,15	0,57															5,94
TP										1		1	4	6	3	4	4	3	4	3	4		64
										0,52		0,72	3,29	5,69	3,22	4,79	5,4	4,5	6,62	5,45	7,95		127,17
TR					1	1					1												3
					0,03	0,06					0,42												0,51
VR		3																					3
		0,09																					0,09
Stromy celkem	25	53	35	24	17	9	9	10	14	13	9	12	13	15	6	11	9	7	4	6	6		345
Hmota celkem	0,58	2,08	1,98	1,97	1,82	0,93	1,65	2,36	5,34	5,48	4,57	7,13	8,98	12,58	5,54	12,34	11,61	10,08	6,62	9,77	12,16		238,05

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	70											
BR																					47
																					18,13
DB																					1
																					0,26
JR																					7
																					0,61
JS																					27
																					3,21
JV																					2
																					0,09

LP																					1
																					1
OL	2	2	1	1	2	1	2														67
	4,63	5,06	2,76	2,99	6,64	3,5	7,88														67,84
OS																					20
																					13,2
OT																					103
																					5,94
TP	3	1	7	5	2	2	1	4	1	1											64
	6,5	2,35	17,82	13,66	5,91	6,35	3,4	14,79	3,87	4,37											127,17
TR																					3
																					0,51
VR																					3
																					0,09
Stromy celkem	5	3	8	6	4	3	3	4	1	1											345
Hmota celkem	11,13	7,41	20,58	16,65	12,55	9,85	11,28	14,79	3,87	4,37											238,05

Číslo prodejní jednotky:	2702
Číslo aukce:	3459

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Sloup v Čechách
Katastrální území:	Sloup v Čechách		GPS OM:	327C14: 50.73107 N 14.59644 E (50°43'51", 14°35'47")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
327C14	holá seč + jednotlivý výběr	133	498	342,24	0,69	0	1,53	30,29	23,23
Prodejní jednotka celkem			498	342,24	0,69	0	1,53	30,29	23,23

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
327C14	340	svah	kapacita cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,25	113	28,15	8,23	19,92	17,96			
BO	0,85	240	204,70	59,81	34,37	26,36			
MD	1,16	3	3,49	1,02	41,38	28,36			
DB	0,40	8	3,22	0,94	28,52	16,49			
BK	1,16	48	55,57	16,24	37,47	21,82			
BR	0,61	77	46,62	13,62	30,20	23,99			
OS	0,08	3	0,25	0,07	10,71	14,60			
JR	0,04	6	0,24	0,07	12,62	9,32			
Celkem	0,69	498	342,24	100,00	30,29	23,23			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Ortel, revírník Jaroslav Fiala, tel.:724524987. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2702		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK	18	5	3	1	2	1	1		1				1	1	2			1		1	1	48
	0,84	0,34	0,29	0,13	0,34	0,22	0,28		0,4				0,75	0,85	2,04			1,46		1,71	1,88	55,57
BO			1	3	4	9	12	13	15	21	20	24	20	23	14	13	18	11	4	3	7	240
			0,13	0,52	0,88	2,45	4,01	5,21	7,12	11,63	12,81	17,58	16,63	21,53	14,67	15,14	23,19	15,61	6,22	5,1	12,92	204,7
BR	2	1	2	2	3	5	5	8	4	10	7	7	5	3	4	2	1	2		2		77
	0,21	0,14	0,35	0,43	0,78	1,54	1,79	3,29	1,88	5,32	4,23	4,72	3,75	2,48	3,67	2,06	1,12	2,44		2,8		46,62
DB		1		2					2	1						1			1			8
		0,02		0,12					0,54	0,33						0,91			1,3			3,22
JR	3	1		2																		6
	0,05	0,04		0,15																		0,24
MD																2		1				3
																2,15		1,34				3,49
OS	2	1																				3
	0,15	0,1																				0,25
SM	28	12	14	15	9	5	5	4	8	2		2	1	2		2	1	1	1	1		113
	0,66	0,56	1,09	1,77	1,5	1,11	1,45	1,46	3,6	1,08		1,51	0,88	2,02		2,59	1,46	1,63	1,8	1,98		28,15
Stromy celkem	53	21	20	25	18	20	23	25	30	34	27	33	27	29	20	20	20	16	6	7	8	498
Hmota celkem	1,91	1,20	1,86	3,12	3,50	5,32	7,53	9,96	13,54	18,36	17,04	23,81	22,01	26,88	20,38	22,85	25,77	22,48	9,32	11,59	14,80	342,24

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	66	70	72	76	78	88										
BK					1	2	1	1	1	1	2										48
					2,97	7,4	4,43	4,51	5,1	5,41	14,22										55,57
BO	1	2	1		1																240
	2,01	4,33	2,33		2,68																204,7
BR	1			1																	77
	1,58			2,04																	46,62
DB																					8
																					3,22
JR																					6
																					0,24
MD																					3
																					3,49
OS																					3
																					0,25
SM																					113
																					28,15
Stromy celkem	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2										498
Hmota celkem	3,59	4,33	2,33	2,04	5,65	7,4	4,43	4,51	5,1	5,41	14,22										342,24

Číslo prodejní jednotky:	2703
Číslo aukce:	3460

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Slunečná
Katastrální území:	Slunečná u České Lípy				
GPS OM:	361E13: 50.74212 N 14.47882 E (50°44'31", 14°28'43")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	Podmínka zachování nepoškozeného stávajícího přirozeného zmlazení a nárostů. Výstavky značené „X“ zachovat nepoškozené. Upozornění na silně balvanitý terén. Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
361E13	úmyslná - holá seč	128	158	326,43	2,07	0	0,65	42,81	35,20
Prodejní jednotka celkem			158	326,43	2,07	0	0,65	42,81	35,20

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
361E13	700	kamenitý svah	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,93	44	84,72	25,95	43,01	37,03			
BK	2,35	98	230,62	70,65	45,49	36,45			
JV	1,14	9	10,24	3,14	34,52	28,72			
JS	0,14	5	0,71	0,22	15,85	16,40			
JR	0,07	2	0,14	0,04	12,00	10,10			
Celkem	2,07	158	326,43	100,00	42,81	35,20			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru 07 Slunečná, revírník V. Růžička, tel. 725 733 611. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího s ohledem na požadavek zachování přirozeného zmlazení a stávajících nárostů v porostu. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 8 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a nárostů v těžném porostu a kultur a mlazin při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) V případě, že doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2703			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BK		1		1	1	1	2	2	3	11	4	5	12	8	5	6	5	2	5	4	4	98
		0,11		0,35	0,53	0,63	1,48	1,72	3,19	12,78	5,43	7,43	19,97	15,72	10,49	14,49	13,1	5,58	15,6	13,9	14,46	230,62
JR		2																				2
		0,14																				0,14
JS		2	2		1																	5
		0,15	0,21		0,35																	0,71
JV	2			1			1					3					1		1			9
	0,04			0,23			0,59					4,02					2,35		3,01			10,24
SM				1	1		3	3		2	4	3	2	5	3	5	3	2	1	2	1	44
				0,4	0,57		2,35	2,7		2,32	5,23	4,39	3,27	9,03	5,98	10,98	7,2	5,24	2,85	6,2	3,36	84,72
Stromy celkem	2	5	2	3	3	1	6	5	3	13	8	11	14	13	8	11	9	4	7	6	5	158
Hmota celkem	0,04	0,40	0,21	0,98	1,45	0,63	4,42	4,42	3,19	15,10	10,66	15,84	23,24	24,75	16,47	25,47	22,65	10,82	21,46	20,1	17,82	326,43

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	70															
BK	8	3		2	2	1															98
	33,66	13,69		9,82	10,51	5,98															230,62
JR																					2
																					0,14
JS																					5
																					0,71
JV																					9
																					10,24
SM		1	1	1																	44
		3,92	4,21	4,52																	84,72
Stromy celkem	8	4	1	3	2	1															158
Hmota celkem	33,66	17,61	4,21	14,34	10,51	5,98															326,43

Číslo prodejní jednotky:	2704
Číslo aukce:	3461

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Cvikov
Katastrální území:	Naděje	GPS OM:	119A15: 50.81690 N 14.65400 E (50°49'0", 14°39'14")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 14.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
119A15	úmyslná - holá seč	145	301	115,91	0,39	0	0,30	23,63	19,45
Prodejní jednotka celkem			301	115,91	0,39	0	0,30	23,63	19,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
119A15	320	prudký skalnatý svah	kapacita cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,40	143	56,95	49,13	22,62	21,05			
JD	0,58	1	0,58	0,50	32,00	20,00			
BO	0,68	60	40,51	34,95	34,68	22,40			
MD	0,01	1	0,01	0,01	10,00	5,60			
BK	0,17	43	7,43	6,41	18,04	15,17			
BR	0,23	44	10,28	8,87	20,19	17,02			
JR	0,02	9	0,15	0,13	9,93	8,00			
Celkem	0,39	301	115,91	100,00	23,63	19,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Luž, revírník Kudrna, tel 724524982 Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2704		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK	10	6	5	5	4	1	1	1	1	1	5	1		1			1					43
	0,29	0,28	0,33	0,46	0,48	0,15	0,19	0,24	0,29	0,35	2,12	0,49		0,72			1,04					7,43
BO				1	1	1	1	2		4	4	3	4	8	11	8	6	1	1	2	1	60
				0,05	0,07	0,11	0,15	0,4		1,25	1,53	1,38	2,17	5,05	8,03	6,67	5,67	1,06	1,19	2,65	1,46	40,51
BR	2	5	5	4	7	4	4	2	1	4	1		2		2	1						44
	0,07	0,28	0,4	0,43	0,97	0,69	0,86	0,53	0,32	1,5	0,45		1,22		1,62	0,94						10,28
JD													1									1
													0,58									0,58
JR	4	2	3																			9
	0,03	0,03	0,09																			0,15
MD		1																				1
		0,01																				0,01
SM	26	15	19	8	10	4	6	7	6	6	5	8	2	6	4		2	1	1	4	1	143
	0,39	0,56	1,27	0,82	1,47	0,79	1,55	2,31	2,46	3,01	3	5,69	1,67	5,78	4,43		2,84	1,59	1,78	7,89	2,17	56,95
Stromy celkem	42	29	32	18	22	10	12	12	8	15	15	12	9	15	17	9	9	2	2	6	2	301
Hmota celkem	0,78	1,16	2,09	1,76	2,99	1,74	2,75	3,48	3,07	6,11	7,10	7,56	5,64	11,55	14,08	7,61	9,55	2,65	2,97	10,54	3,63	115,91

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	50	52	54																				
BK																							43
																							7,43
BO	1																						60
	1,62																						40,51
BR																							44
																							10,28
JD																							1
																							0,58
JR																							9
																							0,15
MD																							1
																							0,01
SM		1	1																				143
		2,62	2,86																				56,95
Stromy celkem	1	1	1																				301
Hmota celkem	1,62	2,62	2,86																				115,91

Číslo prodejní jednotky:	2705
Číslo aukce:	3462

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Velká Bukovina
Katastrální území:	Karlovka	GPS OM:	401C07: 50.74823 N 14.39546 E (50°44'53", 14°23'43")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
401C07	úmyslná - holá seč	66	136	179,35	1,32	0	0,51	39,06	27,18
Prodejní jednotka celkem			136	179,35	1,32	0	0,51	39,06	27,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
401C07	300	rovina	kapacita cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	32	35,10	19,57	36,72	29,56			
DB	0,33	1	0,33	0,18	28,00	17,60			
JS	0,22	1	0,22	0,12	20,00	16,70			
OL	0,25	17	4,25	2,37	22,06	16,27			
VR	0,29	1	0,29	0,16	22,00	18,80			
OS	0,23	6	1,36	0,76	18,78	18,15			
TP	1,77	78	137,80	76,84	45,89	29,64			
Celkem	1,32	136	179,35	100,00	39,06	27,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Žandov, revírník Petr Vácha, telefon 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2705			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
DB									1													1	
									0,33													0,33	
JS					1																	1	
					0,22																	0,22	
OL		4		1	3	2	3	1	2		1											17	
		0,42		0,17	0,63	0,5	0,89	0,35	0,79		0,5											4,25	
OS	1		2		1	1	1															6	
	0,1		0,33		0,26	0,31	0,36															1,36	
SM			1				3	1	5	1	2	2	1	3	2	3	4	2	1			32	
			0,16				1,25	0,5	2,97	0,7	1,6	1,83	1,04	3,53	2,63	4,39	6,47	3,56	1,96			35,1	
TP		1		1				1	5	1	2	2	5	6	8	7	2	8	5	4	4	78	
		0,13		0,22				0,51	2,98	0,69	1,59	1,82	5,16	6,93	10,37	10,2	3,16	14,02	9,69	8,28	9,12	137,8	
VR						1																1	
						0,29																0,29	
Stromy celkem	1	5	3	2	5	4	7	3	13	2	5	4	6	9	10	10	6	10	6	4	4	136	
Hmota celkem	0,1	0,55	0,49	0,39	1,11	1,10	2,50	1,36	7,07	1,39	3,69	3,65	6,20	10,46	13,00	14,59	9,63	17,58	11,65	8,28	9,12	179,35	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	58	60	64	66	72																	
DB																							1
																							0,33
JS																							1
																							0,22
OL																							17
																							4,25
OS																							6
																							1,36
SM	1																						32
	2,51																						35,1
TP	4	1	3	4	3	1																	78
	9,73	2,83	10,12	14,29	11,53	4,43																	137,8
VR																							1
																							0,29
Stromy celkem	5	1	3	4	3	1																	136
Hmota celkem	12,24	2,83	10,12	14,29	11,53	4,43																	179,35

Číslo prodejní jednotky:	2706
Číslo aukce:	3463

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Volfartice
Katastrální území:	Volfartice	GPS OM:	405E06: 50.73050 N 14.43175 E (50°43'49", 14°25'54") 405E10: 50.73050 N 14.43175 E (50°43'49", 14°25'54")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
405E06, 405E10	úmyslná - holá seč	95	11	15,13	1,38	0	0,03	39,00	28,43
405E06, 405E10	úmyslná - holá seč	61	418	597,52	1,43	1	1,44	38,02	26,12
Prodejní jednotka celkem			429	612,65	1,43	1	1,47	38,05	26,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
405E06, 405E10	340	rovinatý	kapacita cca 300m3
405E06, 405E10	100	rovina	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
JS	1,10	20	21,90	3,57	35,00	26,30			
BR	0,76	1	0,76	0,12	36,00	28,80			
OL	0,30	181	54,27	8,86	21,59	19,36			
TP	2,36	227	535,72	87,45	51,45	31,60			
Celkem	1,43	429	612,65	100,00	38,05	26,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Žandov, revírník Petr Vácha, telefon 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2706		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BR														1								1		
														0,76								0,76		
JS		1	1	1			1					3	1	5		2	3			2		20		
		0,07	0,11	0,14			0,3					2,39	0,92	5,41		2,98	4,85			4,73		21,9		
OL	3	6	11	19	28	22	28	29	17	8	6		2	2								181		
	0,12	0,38	1,07	2,61	5,18	5,26	8,51	10,93	7,84	4,44	3,98		1,83	2,12								54,27		
TP												1	3	10	8	8	18	16	22	26	18	227		
												0,97	3,23	12,13	10,5	11,44	28,39	27,36	40,7	53,57	40,29	535,72		
Stromy celkem	3	7	12	20	28	22	29	29	17	8	6	4	6	18	8	10	21	16	22	28	18	429		
Hmota celkem	0,12	0,45	1,18	2,75	5,18	5,26	8,81	10,93	7,84	4,44	3,98	3,36	5,98	20,42	10,5	14,42	33,24	27,36	40,7	58,30	40,29	612,65		

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70	72	74	76											
BR																							1
																							0,76
JS																							20
																							21,9
OL																							181
																							54,27
TP	13	16	14	15	7	8	8	4	5	3	2	2											227
	31,08	42,04	38,13	47,42	21,97	27,37	28,35	15,14	21,45	14,69	9,4	10,1											535,72
Stromy celkem	13	16	14	15	7	8	8	4	5	3	2	2											429
Hmota celkem	31,08	42,04	38,13	47,42	21,97	27,37	28,35	15,14	21,45	14,69	9,4	10,1											612,65

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2706		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				Celkem	
Dřevina	Tloušťková třída																								
	38																								
TP	1																				1				
Stromy celkem	1																				1				

Číslo prodejní jednotky:	2707
Číslo aukce:	3464

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dubá
Katastrální území:	Dřevčice	GPS OM:	567A12: 50.58577 N 14.45561 E (50°35'8", 14°27'20") 567A14: 50.58577 N 14.45561 E (50°35'8", 14°27'20")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 16.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
567A12, 567A14	úmyslná - holá seč	116	256	148,77	0,58	0	0,52	29,04	23,52
567A12, 567A14	úmyslná - holá seč	136	214	116,46	0,54	0	0,44	28,94	21,71
Prodejní jednotka celkem			470	265,23	0,56	0	0,96	28,99	22,70

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
567A12, 567A14	130	svažitý	kapacita cca 200m3
567A12, 567A14	130	svah, terasy	kapacita cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,17	5	0,86	0,32	21,11	12,62			
BO	0,57	461	263,87	99,50	29,19	22,87			
BK	0,16	3	0,49	0,18	17,47	16,76			
BR	0,01	1	0,01	0,00	12,00	9,00			
Celkem	0,56	470	265,23	100,00	28,99	22,70			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vlhošť, revírník Ing.Čavnický Pavol,tel 724524977 .Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2707		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	52		
BK		1	1					1														3
		0,09	0,12					0,28														0,49
BO	6	11	14	21	25	26	24	42	39	41	47	37	32	25	19	22	14	12	3	1		461
	0,09	0,39	0,97	2,31	3,83	5,53	6,61	14,53	16,22	20,63	28,02	25,84	25,96	23,23	19,89	26,12	18,52	17,65	5,37	2,16		263,87
BR		1																				1
		0,01																				0,01
SM				3					1	1												5
				0,17					0,3	0,39												0,86
Stromy celkem	6	13	15	24	25	26	24	43	40	42	47	37	32	25	19	22	14	12	3	1		470
Hmota celkem	0,09	0,49	1,09	2,48	3,83	5,53	6,61	14,81	16,52	21,02	28,02	25,84	25,96	23,23	19,89	26,12	18,52	17,65	5,37	2,16		265,23

Číslo prodejní jednotky:	2708
Číslo aukce:	3465

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Dubá
Katastrální území:	Heřmánky	GPS OM:	567B13: 50.58577 N 14.45561 E (50°35'8", 14°27'20")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 16.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
567B13	úmyslná - holá seč	123	382	355,21	0,93	0	0,78	35,27	27,59
Prodejní jednotka celkem			382	355,21	0,93	0	0,78	35,27	27,59

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
567B13	560	svažitý	kapacita cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,03	295	303,75	85,51	36,26	29,08			
DB	0,57	32	18,28	5,15	31,33	20,58			
BK	0,56	29	16,13	4,54	30,75	21,54			
BR	0,62	25	15,61	4,39	33,71	25,86			
OS	1,44	1	1,44	0,41	40,00	32,90			
Celkem	0,93	382	355,21	100,00	35,27	27,59			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vlhošť, revírník Ing.Čavnický Pavol,tel 724524977 .Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	1	2	5	2	2			2	1	4	2	1		2	1	1		1		1		29
	0,08	0,22	0,73	0,38	0,46			0,78	0,45	2,11	1,19	0,66		1,66	0,95	1,01		1,2		1,49		16,13
BO		1	3	3	7	9	17	25	18	19	24	34	21	24	13	25	12	10	10	3	4	295
		0,09	0,41	0,56	1,71	2,8	6,53	11,63	10	12,43	18,26	29,8	20,99	27,13	16,53	35,5	18,91	17,42	19,15	6,3	9,15	303,75
BR	2		1	2	1	1			2	1	2	5	1			3	1		1	1	1	25
	0,02		0,04	0,15	0,11	0,16			0,67	0,41	1	2,95	0,7			3,13	1,19		1,49	1,66	1,93	15,61
DB	1	1		3	1	1	1	3	2	3	7		2	1	2	1	1	2				32
	0,04	0,06		0,35	0,16	0,21	0,26	0,99	0,8	1,45	3,99		1,55	0,89	2,07	1,14	1,29	3,03				18,28
OS															1							1
															1,44							1,44
Stromy celkem	4	4	9	10	11	11	18	30	23	27	35	40	24	27	17	30	14	13	11	5	5	382
Hmota celkem	0,14	0,37	1,18	1,44	2,44	3,17	6,79	13,40	11,92	16,40	24,44	33,41	23,24	29,68	20,99	40,78	21,39	21,65	20,64	9,45	11,08	355,21

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	66																	
BK					1																	29
					2,76																	16,13
BO	3	2	4	2	2																	295
	7,46	5,38	11,63	6,27	7,71																	303,75
BR																						25
																						15,61
DB																						32
																						18,28
OS																						1
																						1,44
Stromy celkem	3	2	4	2	3																	382
Hmota celkem	7,46	5,38	11,63	6,27	10,47																	355,21

Číslo prodejní jednotky:	2248
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	40 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Semily	Obec:	Vyskeř
Katastrální území:		GPS OM:	107C13_1: 50.51946 N 15.17874 E (50°31'10", 15°10'43") 107C13_2: 50.51843 N 15.17820 E (50°31'6", 15°10'41") 107C13_3: 50.51576 N 15.17833 E (50°30'56", 15°10'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	16.3.2015 v 11:00 hod termín prohlídky předem telefonicky domluvit s revírníkem Ing. Jan Drahotský na tel.- 724 524 341	Poznámka:	Hraniční stromy, výstavky označené velkým tiskacím písmenem X, nezpracovatelné staré dříví na zemi označené velkým tiskacím písmenem N. Přibližování a odvoz dřevní hmoty bude probíhat po soukromých zemědělských pozemcích - nutná domluva s vlastníkem.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
107C13	úmyslná - holá seč	135	826	726,29	0,88	2	1,56	31,33	28,77
Prodejní jednotka celkem			826	726,29	0,88	2	1,56	31,33	28,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
107C13	100	svažitý, balvanitý	kapacita skládky 1000 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,93	422	394,31	54,30	31,35	32,40			
BO	1,13	147	166,66	22,95	38,12	26,58			
DB	0,35	18	6,34	0,87	24,15	21,01			
BK	0,79	187	146,92	20,23	29,99	25,71			
HB	0,10	17	1,67	0,23	14,78	14,63			
BR	0,27	28	7,56	1,04	20,59	22,02			
OL	0,63	4	2,50	0,34	29,83	24,12			
TR	0,25	1	0,25	0,03	26,00	20,00			
JR	0,04	2	0,08	0,01	12,17	8,67			
Celkem	0,88	826	726,29	100,00	31,33	28,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. Ladislav Břiza tel.-606 620 162
Požadovaná technologie výroby:	Těžba JMP.Doporučená technologie s ohledem na terén je lanovka.Přiblížování a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé ploše zásahu. Pálení klestu nebylo plánováno, v případě potřeby pálení nutno požádat CHKO Český ráj o udělení výjimky! Termín zahájení a ukončení případného pálení klestu realizovat po domluvě s revírníkem a s předstihem nahlásit na LS Hořice a příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. Dodržovat zásady BOZP a PO i při pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Seče se nachází v prudkém svahu s balvany a skalami, nad potokem a mokrou loukou, jedna ze sečí je u elektrovodu, vše v CHKO Český ráj – II. zóna. V případě zájmu LČR, s p., nutno umožnit sběr šišek z pokácených smrků (fenotyp. klasifikace B).Přiblížování a skládkování bude probíhat na soukromých pozemcích, je nutné mít povolení vlastníků a parcely uvést do původního stavu!!

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.09.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.09.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.09.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přiblížovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2248			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	29	20	20	12	11	8	8	9	12	3	13	2	3	4	1	3	3	3	3	3	3	187
	2,12	2,13	2,92	2,32	2,71	2,45	3	4,06	6,38	1,86	9,32	1,7	2,83	4,23	1,22	4,08	4,46	5,06	5,56	6	6,54	146,92
BO		1			1	5	1	4	4	5	10	12	15	14	18	13	8	10	5	13	2	147
		0,03			0,13	0,91	0,24	1,25	1,56	2,41	5,83	8,34	12,26	13,31	19,72	16,27	11,35	15,97	8,93	25,87	4,4	166,66
BR	7	1	4		3	1	2	4	1	2	1		1	1								28
	0,19	0,06	0,36		0,55	0,24	0,61	1,52	0,46	1,09	0,64		0,86	0,98								7,56
DB		5			2	2	2	2	2	1			1									18
		0,28			0,3	0,39	0,49	0,6	0,73	0,44			0,71									6,34
HB	3	6	4	1	1	1				1												17
	0,14	0,39	0,36	0,12	0,15	0,17				0,34												1,67
JR	1		1																			2
	0,02		0,06																			0,08
OL					1					1			1	1								4
					0,14					0,5			0,86	1								2,5
SM		57	35	26	24	30	21	23	20	14	12	22	15	11	18	11	12	11	7	12	6	422
		4,15	4,03	4,35	5,48	9,01	8,03	10,89	11,5	9,63	9,7	20,7	16,23	13,59	25,13	17,25	20,99	21,35	14,99	28,22	15,45	394,31
TR									1													1
									0,25													0,25
Stromy celkem	40	90	64	39	43	47	34	42	40	27	36	36	36	31	37	27	23	24	15	28	11	826
Hmota celkem	2,47	7,04	7,73	6,79	9,46	13,17	12,37	18,32	20,88	16,27	25,49	30,74	33,75	33,11	46,07	37,60	36,80	42,38	29,48	60,09	26,39	726,29

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70	72	76	84	88	96								
BK	2	1	1	1			2		1	1	2	1	1	1								187
	4,73	2,68	3,02	3,12			7,51		4,66	4,69	11,38	6,88	7,6	9,7								146,92
BO	3			1		2																147
	7,27			3,17		7,44																166,66
BR																						28
																						7,56
DB		1																				18
		2,4																				6,34
HB																						17
																						1,67
JR																						2
																						0,08
OL																						4
																						2,5
SM	5	9	4	6	4	3		2	2													422
	14,03	27,41	13,18	21,35	15,31	12,32		9,39	10,65													394,31

TR																						1
																						0,25
Stromy celkem	10	11	5	8	4	5	2	2	3	1	2	1	1	1								826
Hmota celkem	26,03	32,49	16,20	27,64	15,31	19,76	7,51	9,39	15,31	4,69	11,38	6,88	7,6	9,7								726,29

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2248			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																	
Dřevina	Tloušťková třída																		Celkem	
	10	32																		
BO		1																1		
SM	1																	1		
Stromy celkem	1	1																2		

Číslo prodejní jednotky:	2258
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Kvítkov
Katastrální území:		GPS OM:			

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 16.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
517B11	úmyslná - holá seč	103	182	157,30	0,86	0	0,40	32,21	30,80
Prodejní jednotka celkem			182	157,30	0,86	0	0,40	32,21	30,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
517B11	1100	svažitý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	105	111,27	70,74	34,28	33,76			
BO	0,80	20	15,90	10,11	33,36	28,22			
DB	0,58	39	22,72	14,44	29,79	26,69			
HB	0,09	1	0,09	0,06	14,00	15,00			
BR	0,43	17	7,32	4,65	24,73	25,91			
Celkem	0,86	182	157,30	100,00	32,21	30,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Okřešice, revírník Ing. Miroslav Hanzelka tel.724 524 990. Technologii těžby dříví volí kupující při dodržení § 33, odstavec 5 Zákona č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon). Vyklizování a přibližování volí kupující při dodržení § 34 odstavec 1 Lesního zákona. Nepoškodit stabilizaci lomových bodů hranice katastru. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Po lesní cestě je zakázáno dopravovat dříví vlečením. 3) Těžbou a soustředěním dříví nesmí být zasaženy (poškozeny) plochy mimo smluvní pracoviště. 4) Podrost bude vyřezán. 5) Případné rány na netěžených stromech ošetřit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí, po 10 m průchody min 0,5 m široké. Klest nesmí omezovat budoucí bezpečnou těžbu stojících stromů a dopravu po stávající LDS. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (podrost), materiál uložit na valy klestu. Klest z těžby nesmí být ukládán mimo těžbou plochu. Přbytek klestu na přibližovací lince pod holinou, který se nevejde do valů požadovaných rozměrů, možno spálit. Drcení, štěpkování klestu nebo jeho další využití kupujícím povoleno.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit - 9 ks.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2258			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO		2		1	1	1		2		2	2	1	1	2	1		3				1	20
		0,26		0,22	0,28	0,35		0,96		1,29	1,46	0,83	0,93	2,07	1,15		4,17				1,93	15,9
BR	1	2	1		3	2	3			2	1			2								17
	0,1	0,27	0,18		0,83	0,67	1,2			1,27	0,72			2,08								7,32
DB		1	2	1		4	3	5	7	2	4	2	1	1	4	1	1					39
		0,1	0,28	0,18		1,15	1,05	2,12	3,5	1,16	2,7	1,54	0,88	0,98	4,45	1,25	1,38					22,72
HB		1																				1
		0,09																				0,09
SM		3	3	6	5	5	7	7	3	8	13	6	7	4	2	5	5	5	2	6		105
		0,34	0,49	1,34	1,46	1,84	3,18	3,85	1,97	6,16	11,6	6,16	8,17	5,27	2,96	8,23	9,12	10,05	4,42	14,44		111,27
Stromy celkem	1	9	6	8	9	12	13	14	10	14	20	9	9	9	7	6	9	5	2	6	1	182
Hmota celkem	0,1	1,06	0,95	1,74	2,57	4,01	5,43	6,93	5,47	9,88	16,48	8,53	9,98	10,40	8,56	9,48	14,67	10,05	4,42	14,44	1,93	157,30

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	62																		
BO																					20
																					15,9
BR																					17
																					7,32
DB																					39
																					22,72
HB																					1
																					0,09
SM	1	1	1																		105
	3,08	3,31	3,83																		111,27
Stromy celkem	1	1	1																		182
Hmota celkem	3,08	3,31	3,83																		157,30

Číslo prodejní jednotky:	2260
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Česká Lípa
Katastrální území:		GPS OM:	253E13a: 50.69416 N 14.59078 E (50°41'38", 14°35'26")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	V době zadání v dané PSK požár - ohořelá kůra na odděncích. Plocha cca 0,04ha
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
253E13a	úmyslná - holá seč	131	226	146,03	0,65	0	0,55	30,89	23,65
Prodejní jednotka celkem			226	146,03	0,65	0	0,55	30,89	23,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
253E13a	1920	mírně svažité	Kapacita skladky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,66	203	134,58	92,15	31,13	24,52			
DB	1,33	8	10,61	7,27	50,43	21,73			
BR	0,06	15	0,84	0,58	17,24	12,98			
Celkem	0,65	226	146,03	100,00	30,89	23,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Zákupy, revírník Hudeček Jiří, tel.725733607. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit. Dlouhá přibližovací vzdálenost - doporučená VS.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2260																					Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem																					
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52	56	58																							
BO		2	5	12	16	15	20	24	18	23	21	15	10	10	3	2	2	2	1	1	1	203																						
		0,28	0,94	2,9	4,81	5,49	8,79	12,46	10,9	16,07	16,79	13,59	10,19	11,4	3,8	2,8	3,09	3,38	2,01	2,35	2,54	134,58																						
BR	4	7	1	1	1		1															15																						
	0,08	0,28	0,07	0,09	0,12		0,2															0,84																						
DB										2				1	1					1		8																						
										0,85				0,74	0,83					1,61		10,61																						
Stromy celkem	4	9	6	13	17	15	21	24	18	25	21	15	10	11	4	2	2	2	1	2	1	226																						
Hmota celkem	0,08	0,56	1,01	2,99	4,93	5,49	8,99	12,46	10,9	16,92	16,79	13,59	10,19	12,14	4,63	2,8	3,09	3,38	2,01	3,96	2,54	146,03																						

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	60	62	66																			
BO																						203
																						134,58
BR																						15
																						0,84
DB	1	1	1																			8
	1,89	2,18	2,51																			10,61
Stromy celkem	1	1	1																			226
Hmota celkem	1,89	2,18	2,51																			146,03

Číslo prodejní jednotky:	2430
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Svor
Katastrální území:		GPS OM:	4E11: 50.82878 N 14.56971 E (50°49'43", 14°34'10")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 14.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
4E11	úmyslná - holá seč	111	238	264,13	1,11	0	0,80	38,56	27,15
Prodejní jednotka celkem			238	264,13	1,11	0	0,80	38,56	27,15

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
4E11	50	rovinatý	kapacita skládky cca 30 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	161	199,72	75,61	39,88	29,15			
BK	0,21	4	0,84	0,32	19,87	14,05			
JV	0,76	45	34,25	12,97	34,28	20,42			
JS	1,36	6	8,14	3,08	41,07	27,44			
BR	0,96	22	21,18	8,02	40,33	28,56			
Celkem	1,11	238	264,13	100,00	38,56	27,15			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Klíč, revírník Ing. Jiří Štych, tel.724524978. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Bude-li doprava a přibližování dříví realizována přes cizí pozemky, je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	OM přímo vedle okresní silnice – přímo v těžebním prvku

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2430		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK			1		1		1	1														4
			0,08		0,16		0,27	0,33														0,84
BR								1		1		2	1	2	3	3	4	1	2			22
								0,27		0,39		1,08	0,62	1,44	2,45	2,78	4,16	1,16	2,65			21,18
JS													1	2			1			2		6
													0,92	2,05			1,41			3,76		8,14
JV					3	4		2	7	2	3	4	3	3	2	2	2	1	1	3	1	45
					0,37	0,69		0,57	2,49	0,87	1,56	2,44	2,14	2,46	1,87	2,17	2,49	1,46	1,49	5,24	1,8	34,25
SM	2	2	5	5	1	6	3	10	9	7	11	11	7	9	7	9	7	6	5	6	5	161
	0,06	0,1	0,41	0,61	0,17	1,36	0,87	3,61	3,97	3,7	6,86	8,01	5,87	8,64	7,62	11	9,55	9,11	8,38	11,07	10,08	199,72
Stromy celkem	2	2	6	5	5	10	4	14	16	10	14	17	12	16	12	14	14	8	8	11	6	238
Hmota celkem	0,06	0,1	0,49	0,61	0,70	2,05	1,14	4,78	6,46	4,96	8,42	11,53	9,55	14,59	11,94	15,95	17,61	11,73	12,52	20,07	11,88	264,13

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	64	66	70	74	76	78	84											
BK																							4
																							0,84
BR			2																				22
			4,18																				21,18
JS																							6
																							8,14
JV	1	1																					45
	1,98	2,16																					34,25
SM	3	6	4	4	1	3	2	1	1	1	1	1											161
	6,6	14,35	10,36	11,19	3,01	10,39	7,4	4,19	4,72	5	5,28	6,18											199,72
Stromy celkem	4	7	6	4	1	3	2	1	1	1	1	1											238
Hmota celkem	8,58	16,51	14,54	11,19	3,01	10,39	7,4	4,19	4,72	5	5,28	6,18											264,13

Číslo prodejní jednotky:	2431
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	41 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Falknov
Katastrální území:		GPS OM:	8B12_1: 50.81585 N 14.55809 E (50°48'57", 14°33'29") 8B12_2: 50.81633 N 14.55983 E (50°48'58", 14°33'35")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
8B12	úmyslná - holá seč	120	579	784,69	1,36	1	2,75	41,68	29,68
Prodejní jednotka celkem			579	784,69	1,36	1	2,75	41,68	29,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
8B12	300	prudký svah	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,46	421	613,85	78,22	42,04	30,49			
BO	0,62	5	3,10	0,40	32,09	23,45			
VJ	1,32	1	1,32	0,17	40,00	28,00			
MD	1,12	148	165,26	21,06	41,39	27,78			
BR	0,29	4	1,16	0,15	26,34	21,82			
Celkem	1,36	579	784,69	100,00	41,68	29,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Klíč, revírník Ing. Jiří Štych, tel.724524978. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku i v těžebním bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Důrazně doporučuji použít k přibližování a soustředování dřeva technologii lanovku – OM na horní straně těžebních prvků. Dvě úzké dlouhé seče = dvě lanovkové trasy a třetí, menší východní seč nutno přiblížit na trasu lanovky pomocí UKT příp. koní. Důvodem je celková nepřístupnost těžebního porostu-větší svažítost a hlavně neúnosný terén – zejména i na přístupových linkách.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2431			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO								2		1			1		1							5
								0,66		0,5			0,84		1,1							3,1
BR						2			1		1											4
						0,32			0,33		0,51											1,16
MD	2	1	1	2	3	3	7	3	6	4	12	10	6	8	10	11	9	10	5	12	7	148
	0,1	0,07	0,11	0,3	0,59	0,76	2,18	1,15	2,71	2,12	7,4	7,09	4,84	7,3	10,24	12,56	11,39	13,97	7,67	20,11	12,79	165,26
SM		1		2	3	7	16	8	19	26	26	28	25	36	30	31	31	19	24	19	13	421
		0,11		0,41	0,8	2,32	6,54	3,95	11,1	17,82	20,61	25,44	25,79	41,84	39,04	44,85	49,65	33,49	46,37	40,08	29,81	613,85
VJ															1							1
															1,32							1,32
Stromy celkem	2	2	1	4	6	12	23	13	26	31	39	38	32	44	42	42	40	29	29	31	20	579
Hmota celkem	0,1	0,18	0,11	0,71	1,39	3,40	8,72	5,76	14,14	20,44	28,52	32,53	31,47	49,14	51,70	57,41	61,04	47,46	54,04	60,19	42,60	784,69

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68	74	76												
BO																						5
																						3,1
BR																						4
																						1,16
MD	4	4	1	2	3				1	1												148
	7,93	8,58	2,31	4,98	8,01				3,89	4,11												165,26
SM	12	9	11	5	8	6	2	3	1													421
	29,82	24,16	31,81	15,53	26,63	21,36	7,59	12,12	4,81													613,85
VJ																						1
																						1,32
Stromy celkem	16	13	12	7	11	6	2	3	2	1												579
Hmota celkem	37,75	32,74	34,12	20,51	34,64	21,36	7,59	12,12	8,70	4,11												784,69

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2431		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	26																					
BO	1																			1		
Stromy celkem	1																			1		

Číslo prodejní jednotky:	2432
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Cvikov
Katastrální území:		GPS OM:	113C14: 50.80450 N 14.62030 E (50°48'16", 14°37'13")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 14.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
113C14	úmyslná - holá seč	133	361	364,86	1,01	0	0,93	35,52	28,64
Prodejní jednotka celkem			361	364,86	1,01	0	0,93	35,52	28,64

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
113C14	360	rovinatý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	292	295,91	81,10	34,93	28,90			
BO	1,00	69	68,95	18,90	38,04	27,58			
Celkem	1,01	361	364,86	100,00	35,52	28,64			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Luž, revírník Kudrna, tel:724524982. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Maximální zachování přirozené obnovy. Pohyb těžební mechanizace a odvozních souprav pouze v době 8° – 16° – v těsné blízkosti přezimovací objekt pro zvěř.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2432		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO								1	3	1	6	12	12	7	8	8	3	6	1	1		69
								0,42	1,5	0,58	4,04	9,25	10,51	6,93	8,89	9,94	4,15	9,19	1,69	1,86		68,95
SM	1	4	2	9	4	12	16	19	29	19	24	24	24	24	22	14	14	11	7	4	1	292
	0,05	0,34	0,26	1,64	0,97	3,77	6,32	9,21	16,91	13,13	19,41	22,46	25,73	29,22	30,17	21,51	23,94	20,82	14,59	9,14	2,5	295,91
Stromy celkem	1	4	2	9	4	12	16	20	32	20	30	36	36	31	30	22	17	17	8	5	1	361
Hmota celkem	0,05	0,34	0,26	1,64	0,97	3,77	6,32	9,63	18,41	13,71	23,45	31,71	36,24	36,15	39,06	31,45	28,09	30,01	16,28	11,00	2,5	364,86

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58																			
BO																						69
																						68,95
SM	2	3	3																			292
	5,43	8,84	9,55																			295,91
Stromy celkem	2	3	3																			361
Hmota celkem	5,43	8,84	9,55																			364,86

Číslo prodejní jednotky:	2436
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Jezvě
Katastrální území:		GPS OM:	424B13: 50.68401 N 14.42548 E (50°41'2", 14°25'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	2.zóna CHKO České středohoří
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
424B13	úmyslná - holá seč	130	138	163,12	1,18	0	0,47	37,04	25,11
Prodejní jednotka celkem			138	163,12	1,18	0	0,47	37,04	25,11

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
424B13	50	mírně svažité	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,79	11	8,69	5,33	34,11	23,84			
DB	1,70	24	40,68	24,94	47,60	28,39			
BK	2,58	21	54,28	33,27	54,29	27,85			
HB	0,26	3	0,79	0,48	23,24	16,86			
JV	0,89	13	11,58	7,10	36,82	23,09			
JS	1,08	29	31,45	19,28	34,12	28,43			
BR	0,10	22	2,12	1,30	17,71	18,06			
LP	1,09	11	11,95	7,33	38,98	25,57			
OS	0,40	4	1,58	0,97	24,52	20,75			
Celkem	1,18	138	163,12	100,00	37,04	25,11			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru 8 Žandov, revírník Petr Vácha.,tel. 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově – dle pokynů revírníka. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2436		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BK	1		1			1	1			1		1								2		21		
	0,04		0,09			0,21	0,27			0,48		0,66								3,47		54,28		
BR		8	3	5	1	2		1				1	1									22		
		0,15	0,11	0,29	0,09	0,25		0,21				0,47	0,55									2,12		
DB									1	2		1	2	3	2	1	1				1	24		
									0,53	1,21		0,78	1,75	2,93	2,17	1,19	1,31				1,83	40,68		
HB			1			1						1										3		
			0,07			0,18						0,54										0,79		
JS	2		4	1	3		1	1	2	1	1	1		3	1	1			1	1	1	29		
	0,08		0,44	0,16	0,66		0,36	0,45	1,08	0,65	0,76	0,89		3,48	1,31	1,47			2,05	2,25	2,46	31,45		
JV		1		3		1		2		1				1							1	13		
		0,07		0,34		0,18		0,53		0,37				0,68							1,55	11,58		
LP		1					1	1	2							1		1			2	11		
		0,05					0,25	0,31	0,76							1,11		1,39			3,76	11,95		
OS		1						1		1	1											4		
		0,12						0,38		0,5	0,58											1,58		
SM						1	2		1		2		1			1	1	1			1	11		
						0,19	0,48		0,38		1,11		0,77			1,13	1,28	1,43			1,92	8,69		
Stromy celkem	3	11	9	9	4	6	5	6	6	6	4	5	4	7	3	4	2	2	1	3	6	138		
Hmota celkem	0,12	0,39	0,71	0,79	0,75	1,01	1,36	1,88	2,75	3,21	2,45	3,34	3,07	7,09	3,48	4,90	2,59	2,82	2,05	5,72	11,52	163,12		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	74	80	82										
BK		3	2	1		1	2	1		2	1										21
		7,11	5,26	2,85		3,5	7,36	3,86		12,38	6,74										54,28
BR																					22
																					2,12
DB	1	2	1	1	1	2		1	1												24
	2,04	4,32	2,35	2,52	2,69	5,74		3,25	4,07												40,68
HB																					3
																					0,79
JS	1		1	2																	29
	2,69		3,16	7,05																	31,45
JV			1		1	1															13
			2,2		2,64	3,02															11,58
LP	1	1																			11
	2,07	2,25																			11,95
OS																					4
																					1,58

SM																					11
																					8,69
Stromy celkem	3	6	5	4	2	4	2	2	1	2	1										138
Hmota celkem	6,80	13,68	12,97	12,42	5,33	12,26	7,36	7,11	4,07	12,38	6,74										163,12

Číslo prodejní jednotky:	2437
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Skalice u České Lípy
Katastrální území:	Skalice u České Lípy		GPS OM:	373E08: 50.74580 N 14.50819 E (50°44'44", 14°30'29")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka dne 15.3.2016. Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	2.zóna CHKO Lužické hory.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
373E08	úmyslná - holá seč	72	794	519,88	0,65	1	1,69	28,96	26,41
Prodejní jednotka celkem			794	519,88	0,65	1	1,69	28,96	26,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
373E08	980	rovinatý, podmačený	kapacita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	0,27	32	8,63	1,66	23,41	17,88			
BK	0,29	1	0,29	0,06	24,00	15,00			
BR	0,62	152	94,62	18,20	32,95	28,50			
OL	0,67	599	401,67	77,26	28,04	26,36			
VR	1,34	4	5,34	1,03	41,58	22,75			
OS	1,84	5	9,22	1,77	46,19	32,50			
JR	0,11	1	0,11	0,02	16,00	10,00			
Celkem	0,65	794	519,88	100,00	28,96	26,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru 07 Slunečná, revírník V.Řůžička, tel. 725 733 611 Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes cesty a železniční koleje. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování půdního povrchu, stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.. 7) Doprava, přibližování a skládkování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu a skládkování je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná, silně podmáčený a bažinatý terén, přibližování a vyvážení dříví za sucha, nejlépe při zámruzu, na vyklizení dříví doporučen kůň, žel. pás. "kůň", popř. velmi lehká VS. Zákaz přejíždění vodního toku.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (rákos, buřň, keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2437		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK								1														1
								0,29														0,29
BR		1	3	2	6	6	12	9	17	8	12	13	12	10	10	9	6	4	2	3	2	152
		0,03	0,14	0,15	0,7	0,99	2,61	2,48	5,78	3,28	5,85	7,41	7,92	7,55	8,57	8,67	6,49	4,82	2,67	4,39	3,21	94,62
DB		2	4	4	4	2	5	3		4	2						1				1	32
		0,07	0,23	0,34	0,49	0,33	1,08	0,82		1,63	0,96						1,08				1,6	8,63
JR				1																		1
				0,11																		0,11
OL	3	8	12	29	44	53	55	48	56	68	56	50	30	25	19	15	7	10	4	4	1	599
	0,11	0,51	1,27	4,55	9,55	15,11	19,96	21,58	30,75	44,25	43,18	45,33	30,72	29,76	25,05	22,16	11,67	18,76	8,26	9,07	2,54	401,67
OS											1						1	1				5
											0,75						1,52	1,67				9,22
VR				1										1			1					4
				0,08										0,84			1,23					5,34
Stromy celkem	3	11	19	37	54	61	72	61	73	80	71	63	42	36	29	24	16	15	6	7	4	794
Hmota celkem	0,11	0,61	1,64	5,23	10,74	16,43	23,65	25,17	36,53	49,16	50,74	52,74	38,64	38,15	33,62	30,83	21,99	25,25	10,93	13,46	7,35	519,88

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	58	60	64																			
BK																							1
																							0,29
BR	2	1	1	1																			152
	3,51	2,23	2,41	2,76																			94,62
DB																							32
																							8,63
JR																							1
																							0,11
OL		1	1																				599
		3,71	3,82																				401,67
OS	1	1																					5
	2,35	2,93																					9,22
VR			1																				4
			3,19																				5,34
Stromy celkem	3	3	3	1																			794
Hmota celkem	5,86	8,87	9,42	2,76																			519,88

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2437		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	34																						

OL	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	2537
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Dlouhá Loučka
Katastrální území:	Dlouhá Loučka	GPS OM:	701C11: 49.69092 N 16.65300 E (49°41'27", 16°39'10")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.3.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
701C11	úmyslná - holá seč	111	201	143,59	0,71	0	0,32	33,27	23,99
Prodejní jednotka celkem			201	143,59	0,71	0	0,32	33,27	23,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
701C11	500	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,11	21	23,28	16,21	36,32	27,85			
JD	0,20	4	0,78	0,54	19,29	18,82			
BO	0,73	128	93,52	65,14	35,53	25,40			
MD	1,62	5	8,12	5,65	44,34	31,37			
BK	0,98	8	7,82	5,45	37,91	24,06			
HB	0,22	15	3,36	2,34	22,02	15,83			
BR	0,07	3	0,22	0,15	12,91	15,47			
LP	0,79	7	5,53	3,85	33,91	22,61			
JR	0,10	10	0,96	0,67	16,71	11,83			
Celkem	0,71	201	143,59	100,00	33,27	23,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Hušák, revírník Ing. Pavel Parolek, tel. 724524272. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 11) Svah místy až 25%.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	17.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	17.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	17.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2537		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK									1	1		1			1		1	3				8
									0,43	0,5		0,7			0,96		1,23	4				7,82
BO					1	2	5	8	9	9	5	11	18	9	12	13	11	7	2	3		128
					0,16	0,4	1,24	2,42	3,29	3,87	2,51	6,36	11,9	6,74	10,1	12,23	11,48	8,07	2,53	4,16		93,52
BR	1	1		1																		3
	0,04	0,06		0,12																		0,22
HB		3	1	1	1	3	2		1		1	1		1								15
		0,21	0,09	0,12	0,15	0,54	0,43		0,3		0,41	0,49		0,62								3,36
JD			1		1		2															4
			0,1		0,17		0,51															0,78
JR	1		2	3	2	1	1															10
	0,01		0,12	0,25	0,23	0,16	0,19															0,96
LP					1		1					1	2			1				1		7
					0,15		0,26					0,66	1,53			1,16				1,77		5,53
MD											1			1		1		1				5
											0,6			0,92		1,2		1,52				8,12
SM				1	2	1	5	1						2	1	1	1		2	1	1	21
				0,15	0,39	0,26	1,62	0,4						2,09	1,19	1,34	1,49		3,68	2,03	2,22	23,28
Stromy celkem	2	4	4	6	8	7	16	9	11	10	7	14	20	13	14	16	13	11	4	5	1	201
Hmota celkem	0,05	0,27	0,31	0,64	1,25	1,36	4,25	2,82	4,02	4,37	3,52	8,21	13,43	10,37	12,25	15,93	14,20	13,59	6,21	7,96	2,22	143,59

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	64																	
BK																					8
																					7,82
BO	2		1																		128
	3,84		2,22																		93,52
BR																					3
																					0,22
HB																					15
																					3,36
JD																					4
																					0,78
JR																					10
																					0,96
LP																					7
																					5,53
MD				1																	5
				3,88																	8,12

SM		1	1																			21
		3,09	3,33																			23,28
Stromy celkem	2	1	2	1																		201
Hmota celkem	3,84	3,09	5,55	3,88																		143,59

Číslo prodejní jednotky:	2543
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	30 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Anenská Studánka
Katastrální území:	Anenská Studánka	GPS OM:	554A11d: 49.85110 N 16.53133 E (49°51'3", 16°31'52")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	14.3.2016 8:00, místo srazu po telefonické domluvě s revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
554A11d	úmyslná - holá seč	116	356	502,78	1,41	0	1,00	38,60	29,00
Prodejní jednotka celkem			356	502,78	1,41	0	1,00	38,60	29,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
554A11d	50	prudký svah	kapacita skládky cca 500 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,93	71	137,32	27,31	43,55	34,67			
JD	1,29	26	33,55	6,67	37,75	31,30			
BO	1,79	3	5,36	1,07	50,57	26,85			
MD	1,75	36	62,93	12,52	44,17	35,18			
DB	1,57	25	39,14	7,78	43,09	28,97			
BK	1,67	105	175,66	34,92	39,74	30,10			
HB	0,55	53	28,99	5,77	31,35	19,86			
JV	1,12	3	3,36	0,67	37,63	24,20			
JS	0,90	8	7,23	1,44	36,85	22,40			
BR	0,40	22	8,88	1,77	24,84	21,36			
LP	0,19	1	0,19	0,04	22,00	14,00			
OS	0,04	2	0,08	0,02	9,06	9,06			
JR	0,09	1	0,09	0,02	18,00	10,00			
Celkem	1,41	356	502,78	100,00	38,60	29,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Telecký Josef, tel. 724525135
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Mendryka, revírník Ing. Lukáš Matěna, tel. 724523756. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Zachování přirozené obnovy, případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případné poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 10) V případě nadměrného poškození stromů nacházejících se mimo aukční blok, bude řešeno jako škoda na porostu. 12) V aukčním bloku se nachází 2xJD, 2xMD a 1x8m BK "štonť" určené k ponechání označené symbolem "X" (tzv. "výstavky").
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (odstraněním keřového patra plevelných dřevin), tak aby nebránilo umělé, nebo přirozené obnově. Zákaz pálení klestu. Doporučení zpracování klestu k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	23.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	23.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	23.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	23.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2543		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK		11	5	2	1	6	7	2	8	2	1	1	2	2	3	4	6	3	5	5	2	105
		0,19	0,2	0,16	0,13	1,09	1,7	0,64	3,22	1,01	0,61	0,72	1,69	1,97	3,46	5,29	9,31	5,4	9,9	10,72	5,18	175,66
BO														1							3	
														0,9							5,36	
BR	2	4	3	4			1					2	1	2		1			1		22	
	0,05	0,19	0,22	0,43			0,24					1,14	0,65	1,52		0,98			1,28		8,88	
DB									2	2	4			4	3	1	1	1		1	25	
									0,63	0,79	1,91			3,2	2,73	1,03	1,16	1,34		1,75	39,14	
HB			2	1	3	1	1	5	3	3	5	9	3	4	6	1	1		1		53	
			0,1	0,08	0,33	0,15	0,18	1,16	0,85	1,01	2,05	4,22	1,68	2,45	4,29	0,85	0,97		1,17		28,99	
JD				1							3	5	3	1	1		2	3	1	3	1	26
				0,14							2,07	3,98	2,73	1,03	1,17		2,91	4,83	1,77	5,82	2,11	33,55
JR						1															1	
						0,09															0,09	
JS		1			1					1	1	1					1				8	
		0,07			0,16					0,42	0,49	0,56					1,01				7,23	
JV		1														1					3	
		0,02														1,07					3,36	
LP								1													1	
								0,19													0,19	
MD								2		1		2	2	3	4		3	2	2	4	3	36
								0,74		0,54		1,47	1,7	2,92	4,41		4,18	3,1	3,42	7,55	6,21	62,93
OS	1	1																			2	
	0,03	0,05																			0,08	
SM			1			1		1	2	1	6	1	3	6	3	3	3	6	2	5	7	71
			0,04			0,17		0,31	0,81	0,5	3,68	0,74	2,63	6,14	3,54	4,06	4,61	10,4	3,89	10,82	16,76	137,32
Stromy celkem	3	18	11	8	5	9	9	11	15	10	20	21	14	23	20	11	17	15	12	18	13	356
Hmota celkem	0,08	0,52	0,56	0,81	0,62	1,50	2,12	3,04	5,51	4,27	10,81	12,83	11,08	20,13	19,60	13,28	24,15	25,07	21,43	36,66	30,26	502,78

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	76	80	90							
BK	2	5	3	3	2	1	2	3	2	2	1		1								105
	5,23	15,57	9,67	10,22	7,82	4	8,84	15,7	10,21	10,94	6,28		8,59								175,66
BO			1			1															3
			2,03			2,43															5,36
BR			1																		22
			2,18																		8,88
DB	1		2	1								1		1							25
	2,03		5,02	2,81								6,15		8,59							39,14

HB		2	1	1																	53
		3,66	1,82	1,97																	28,99
JD		2																			26
		4,99																			33,55
JR																					1
																					0,09
JS		1					1														8
		1,9					2,62														7,23
JV		1																			3
		2,27																			3,36
LP																					1
																					0,19
MD		1	1		3			1	2												36
		2,47	2,67		9,4			3,87	8,28												62,93
OS																					2
																					0,08
SM	5	4	2	1	2	3	1	1	1												71
	13,2	11,58	6,32	3,44	7,47	12,13	4,36	4,69	5,03												137,32
Stromy celkem	8	16	11	6	7	5	4	5	5	2	1	1	1	1							356
Hmota celkem	20,46	42,44	29,71	18,44	24,69	18,56	15,82	24,26	23,52	10,94	6,28	6,15	8,59	8,59							502,78

Číslo prodejní jednotky:	2546
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Polička
Katastrální území:	Modřec	GPS OM:	306B12: 49.68646 N 16.28160 E (49°41'11", 16°16'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.3.2016 8,00hod.	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
306B12	úmyslná - holá seč	116	239	283,43	1,19	0	0,47	37,04	30,28
Prodejní jednotka celkem			239	283,43	1,19	0	0,47	37,04	30,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
306B12	300	mírně svažité	kapacita skládky cca 350m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,27	166	211,41	74,59	37,72	31,16			
JD	1,63	8	13,01	4,59	44,89	29,38			
BO	0,96	58	55,50	19,58	35,18	29,14			
BR	0,80	4	3,19	1,13	35,16	25,86			
JR	0,11	3	0,32	0,11	17,05	11,93			
Celkem	1,19	239	283,43	100,00	37,04	30,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1x JD určená k těžbě, mimo hranice zásahu v 306B01. Těžba v areálu Poličských strojíren- zvláštní režim-vojenský prostor. 1) Těžební blok se nachází na revíru Borová, revírník p. Zbyněk Oplištil, tel. 724 524 306. Technologie těžby a sousťedování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a sousťedování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně sousťedění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2546		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO						1		3	3	2	6	5	10	9	5	5	4	3	2			58
						0,27		1,22	1,45	1,14	3,97	3,82	8,75	8,96	5,64	6,35	5,68	4,74	3,51			55,5
BR												2		1		1						4
												1,26		0,84		1,09						3,19
JD					1							1	1	2					1			8
					0,21							0,78	0,89	2,02					1,7			13,01
JR	1		1					1														3
	0,02		0,06					0,24														0,32
SM	1	2	4	5	6	5	1	4	5	9	10	7	10	17	12	15	9	12	5	8	3	166
	0,03	0,12	0,39	0,74	1,23	1,37	0,34	1,72	2,62	5,64	7,38	6,01	9,89	19,18	15,31	21,51	14,41	21,32	9,81	17,25	7,08	211,41
Stromy celkem	2	2	5	5	7	6	1	8	8	11	16	15	21	29	17	21	13	15	8	8	3	239
Hmota celkem	0,05	0,12	0,45	0,74	1,44	1,64	0,34	3,18	4,07	6,78	11,35	11,87	19,53	31,00	20,95	28,95	20,09	26,06	15,02	17,25	7,08	283,43

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	76														
BO																					58
																					55,5
BR																					4
																					3,19
JD			1				1														8
			2,58				4,83														13,01
JR																					3
																					0,32
SM	3	6		5	1	1															166
	7,72	16,76		16,3	3,51	3,77															211,41
Stromy celkem	3	6	1	5	1	1	1														239
Hmota celkem	7,72	16,76	2,58	16,3	3,51	3,77	4,83														283,43

Číslo prodejní jednotky:	2547
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Korouhev
Katastrální území:	Korouhev	GPS OM:	302B11: 49.67550 N 16.23481 E (49°40'31", 16°14'5")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.3.2016 8,00hod.	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
302B11	úmyslná - holá seč	108	96	129,68	1,35	0	0,15	38,60	30,29
Prodejní jednotka celkem			96	129,68	1,35	0	0,15	38,60	30,29

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
302B11	170	rovinatý	kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,55	81	125,81	97,02	42,08	32,47			
JD	0,46	1	0,46	0,35	26,00	24,00			
BO	1,03	1	1,03	0,79	42,00	22,50			
JV	0,20	5	0,98	0,76	20,02	16,39			
BR	0,18	8	1,40	1,08	16,08	18,69			
Celkem	1,35	96	129,68	100,00	38,60	30,29			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Borová, revírník p.Zbyněk Oplištil, tel. 724 524 306. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2547		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO																1						1
																1,03						1,03
BR	2	2	1	2		1																8
	0,19	0,26	0,17	0,43		0,35																1,4
JD								1														1
								0,46														0,46
JV		1		2		1		1														5
		0,1		0,32		0,24		0,32														0,98
SM		2	2	1	1	3	3	2	6	5	5	7	4	1	6	3	3	5	4	3	1	81
		0,14	0,21	0,15	0,21	0,82	1,05	0,87	3,19	3,2	3,78	6,18	4,08	1,17	7,95	4,49	5,02	9,27	8,23	6,8	2,49	125,81
Stromy celkem	2	5	3	5	1	5	3	4	6	5	5	7	4	1	6	4	3	5	4	3	1	96
Hmota celkem	0,19	0,50	0,38	0,90	0,21	1,41	1,05	1,65	3,19	3,2	3,78	6,18	4,08	1,17	7,95	5,52	5,02	9,27	8,23	6,8	2,49	129,68

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	72	82												
BO																						1
																						1,03
BR																						8
																						1,4
JD																						1
																						0,46
JV																						5
																						0,98
SM	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1												81
	2,72	5,9	3,21	3,46	7,47	8,02	8,6	4,91	5,24	6,98												125,81
Stromy celkem	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1												96
Hmota celkem	2,72	5,9	3,21	3,46	7,47	8,02	8,6	4,91	5,24	6,98												129,68

Číslo prodejní jednotky:	2548
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Choceň
Katastrální území:	Choceň	GPS OM:	339E11: 50.00553 N 16.18364 E (50°0'19", 16°11'1")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.3.2016 8,00hod.	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
339E11	úmyslná - holá seč	105	339	290,44	0,86	0	0,94	32,52	28,02
Prodejní jednotka celkem			339	290,44	0,86	0	0,94	32,52	28,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
339E11	200	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,59	180	106,61	36,71	27,42	26,35			
BO	1,10	126	138,37	47,64	37,43	29,69			
MD	1,68	22	37,00	12,74	46,11	32,83			
DB	0,22	1	0,22	0,08	22,00	16,80			
BK	1,34	2	2,68	0,92	43,29	26,16			
BR	0,70	8	5,56	1,91	31,26	27,90			
Celkem	0,86	339	290,44	100,00	32,52	28,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Choceň, revírník p.Jindřich Vrabec, tel. 724 524 300. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2548	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK															1					1		2
															1,01					1,67		2,68
BO							1	2	3	4	13	12	24	15	11	7	11	9	6	3		126
							0,28	0,72	1,32	2,13	8,24	8,93	20,74	14,87	12,41	8,93	15,74	14,35	10,6	5,85		138,37
BR					1		1		1		2		1		1			1				8
					0,2		0,32		0,46		1,26		0,83		1,05			1,44				5,56
DB							1															1
							0,22															0,22
MD												4	2		2	2	1	1		2	2	22
												3,12	1,77		2,24	2,5	1,39	1,52		3,66	3,97	37
SM	6	14	10	8	13	19	13	15	11	15	10	4	12	6	3	4	4	4	5	2		180
	0,13	0,64	0,79	0,97	2,29	4,53	4,05	5,91	5,36	8,86	7,03	3,31	11,5	6,63	3,78	5,69	6,39	7,13	9,9	4,37		106,61
Stromy celkem	6	14	10	8	14	19	16	17	15	19	25	20	39	21	18	13	16	15	11	8	2	339
Hmota celkem	0,13	0,64	0,79	0,97	2,49	4,53	4,87	6,63	7,14	10,99	16,53	15,36	34,84	21,50	20,49	17,12	23,52	24,44	20,5	15,55	3,97	290,44

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	58	60	64	66															
BK																					2
																					2,68
BO	3		1	1																	126
	7,03		3	3,23																	138,37
BR																					8
																					5,56
DB																					1
																					0,22
MD	1		1	3	1																22
	2,15		2,7	8,68	3,3																37
SM		1				1															180
		2,86				4,49															106,61
Stromy celkem	4	1	2	4	1	1															339
Hmota celkem	9,18	2,86	5,7	11,91	3,3	4,49															290,44

Číslo prodejní jednotky:	2550
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Ústí nad Orlicí	Obec:	Choceň
Katastrální území:	Choceň	GPS OM:	340C9,B9: 50.01008 N 16.19364 E (50°0'36", 16°11'37")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.3.2016 8,00hod.	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
340B09	úmyslná - holá seč	91	119	135,08	1,14	0	0,45	35,44	30,99
340C09	úmyslná - holá seč	91	192	241,15	1,26	0	0,74	36,80	32,24
Prodejní jednotka celkem			311	376,23	1,21	0	1,19	36,28	31,76

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
340B09	200	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200m3
340C09	200	mírně svažité	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	223	245,21	65,18	34,19	31,41			
BO	1,51	37	55,69	14,80	41,03	32,70			
MD	1,61	38	61,14	16,25	43,97	34,21			
DB	1,05	1	1,05	0,28	36,00	30,90			
BK	1,81	3	5,43	1,44	48,15	28,21			
BR	0,86	9	7,71	2,05	32,25	27,39			
Celkem	1,21	311	376,23	100,00	36,28	31,76			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Choceň, revírník p.Jindřich Vrabec, tel. 724 524 300. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2550		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK								1															3
								0,41															5,43
BO											5	1	6	2	5	6	3	5	1	1	1		37
											3,74	0,94	6,16	2,25	6,92	9,52	5,51	10,13	2,28	2,52	2,68		55,69
BR		1		2				1	1					1	1		1				1		9
		0,11		0,43				0,46	0,63					1,26	1,18		1,47				2,17		7,71
DB													1										1
													1,05										1,05
MD									3	1	2	3	3	2	2	2	6	3	2	3	2		38
									2,12	0,83	1,85	3,1	3,35	2,44	2,67	3,04	9,62	5,4	3,7	6,08	4,52		61,14
SM	1		2	2	5	6	16	15	20	28	22	28	13	14	12	13	5	4	9	3	4		223
	0,04		0,27	0,38	1,34	2,09	7,02	8,13	13,13	21,87	20,2	29,92	15,94	19,57	18,96	23,06	9,89	8,78	21,78	7,97	11,68		245,21
Stromy celkem	1	1	2	4	5	6	16	17	24	29	29	32	23	19	20	21	15	12	12	7	8		311
Hmota celkem	0,04	0,11	0,27	0,81	1,34	2,09	7,02	9,00	15,88	22,70	25,79	33,96	26,50	25,52	29,73	35,62	26,49	24,31	27,76	16,57	21,05		376,23

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	58	64	68																			
BK	1	1																					3
	2,31	2,71																					5,43
BO	1																						37
	3,04																						55,69
BR																							9
																							7,71
DB																							1
																							1,05
MD	1		2	1																			38
	2,43		6,26	3,73																			61,14
SM	1																						223
	3,19																						245,21
Stromy celkem	4	1	2	1																			311
Hmota celkem	10,97	2,71	6,26	3,73																			376,23

Číslo prodejní jednotky:	2553
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Trstěnice
Katastrální území:	Trstěnice u Litomyšle		GPS OM:	518B11: 49.79376 N 16.30265 E (49°47'37", 16°18'9")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.3.2016 8,00hod.	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
518B11	úmyslná - holá seč	106	199	304,20	1,53	0	0,81	41,74	29,98
Prodejní jednotka celkem			199	304,20	1,53	0	0,81	41,74	29,98

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
518B11	50	rovina	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,81	48	86,89	28,56	44,36	33,81			
JD	1,45	146	210,98	69,36	40,79	28,77			
BR	1,41	4	5,62	1,85	47,68	29,44			
LP	0,71	1	0,71	0,23	32,00	24,50			
Celkem	1,53	199	304,20	100,00	41,74	29,98			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vysoký Les, revírník Ing. Miroslav Krčil, tel. 724 623 874. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2553			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BR															2		1			1		4
															2,27		1,43			1,92		5,62
JD	1	3	4	1	8	6	10	7	10	10	8	10	7	9	7	8	6	5	7	4	4	146
	0,09	0,58	1,02	0,32	3,24	2,97	5,92	4,9	8,14	9,38	8,57	12,13	9,56	13,72	11,85	14,96	12,34	11,26	17,18	10,67	11,55	210,98
LP									1													1
									0,71													0,71
SM			1			1	5	1	2	1	4		8	3	1	4	4	1	4	2	1	48
			0,3			0,55	3,27	0,77	1,77	1,01	4,59		11,53	4,81	1,77	7,79	8,54	2,33	10,12	5,48	2,96	86,89
Stromy celkem	1	3	5	1	8	7	15	8	13	11	12	10	15	12	10	12	11	6	11	7	5	199
Hmota celkem	0,09	0,58	1,32	0,32	3,24	3,52	9,19	5,67	10,62	10,39	13,16	12,13	21,09	18,53	15,89	22,75	22,31	13,59	27,30	18,07	14,51	304,20

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	72	76															
BR																					4
																					5,62
JD	2	2	2	4	1																146
	6,24	6,73	7,22	15,46	4,98																210,98
LP																					1
																					0,71
SM	2	1		1		1															48
	6,37	3,42		3,91		5,6															86,89
Stromy celkem	4	3	2	5	1	1															199
Hmota celkem	12,61	10,15	7,22	19,37	4,98	5,6															304,20

Číslo prodejní jednotky:	2554
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Trstěnice
Katastrální území:	Trstěnice u Litomyšle	GPS OM:	517B10: 49.79529 N 16.30521 E (49°47'43", 16°18'18") 517B11: 49.79529 N 16.30521 E (49°47'43", 16°18'18")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.3.2016 8,00hod.	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
517B10	úmyslná - holá seč	95	90	172,33	1,91	0	0,36	45,12	33,22
517B11_5	úmyslná - holá seč	106	234	448,01	1,91	0	1,34	44,51	34,63
Prodejní jednotka celkem			324	620,34	1,91	0	1,70	44,68	34,24

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
517B10	320	rovina	kapacita ccca 300m3
517B11_5	70	rovina	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,12	230	487,99	78,67	46,88	35,58			
JD	1,39	78	108,32	17,46	38,62	30,77			
BO	1,50	16	24,03	3,87	42,56	31,84			
Celkem	1,91	324	620,34	100,00	44,68	34,24			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vysoký Les, revírník Ing. Miroslav Krčil, tel. 724 623 874. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2554			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60
BO						1	2	2	2		1	1		1	2	1	1	2				16
						0,66	1,66	1,89	2,29		1,21	1,35		1,88	3,84	2,22	2,13	4,9				24,03
JD	1	2	2	4	3	5	5	7	9	8	9	7	4	3	2	1		2	1	1	1	78
	0,27	0,68	0,84	2,11	1,91	3,76	4,41	7,02	10,44	10,52	13,41	11,71	7,49	6,14	4,48	2,5		5,83	3,22	3,49	3,76	108,32
SM	1	1		3	4	3	7	5	20	17	10	25	13	20	19	22	9	12	9	9	4	230
	0,3	0,44		1,74	2,72	2,43	6,38	5,22	23,77	22,74	14,99	41,61	23,9	40,64	42,26	52,92	23,78	34,37	27,98	29,85	14,35	487,99
Stromy celkem	2	3	2	7	7	9	14	14	31	25	20	33	17	24	23	24	10	16	10	10	5	324
Hmota celkem	0,57	1,12	0,84	3,85	4,63	6,85	12,45	14,13	36,50	33,26	29,61	54,67	31,39	48,66	50,58	57,64	25,91	45,10	31,20	33,34	18,11	620,34

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	64	66	70	72	78															
BO																					16
																					24,03
JD		1																			78
		4,33																			108,32
SM	5	2	6	1	2	1															230
	19,39	8,18	26,12	5,02	10,64	6,25															487,99
Stromy celkem	5	3	6	1	2	1															324
Hmota celkem	19,39	12,51	26,12	5,02	10,64	6,25															620,34

Číslo prodejní jednotky:	2556
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy	Obec:	Lubná
Katastrální území:	Lubná u Poličky	GPS OM:	465A11_1: 49.77459 N 16.17200 E (49°46'28", 16°10'19") 465A11_2: 49.77629 N 16.17096 E (49°46'34", 16°10'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.3.2016 8,00hod.	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky nejsou.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
456A11	úmyslná - holá seč	108	286	372,81	1,30	1	0,75	37,17	31,02
Prodejní jednotka celkem			286	372,81	1,30	1	0,75	37,17	31,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
456A11	70	rovinatý	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,51	160	241,11	64,67	40,27	33,19			
BK	1,06	114	120,91	32,43	33,19	28,45			
JV	1,96	1	1,96	0,53	46,00	29,80			
OL	0,80	11	8,83	2,37	32,40	26,32			
Celkem	1,30	286	372,81	100,00	37,17	31,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Proseč, revírník Ing. Lenka Baloušková, tel. 725 257 538. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2556		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK	4	7	7	6	4	6	8	7	4	8	4	2	5	6	9	6	7	5	2	2		114	
	0,22	0,63	0,96	1,17	1,04	2,04	3,43	3,7	2,56	6,25	3,61	2,12	5,95	8,42	14,38	10,64	13,87	11,26	4,94	5,55		120,91	
JV																		1				1	
																		1,96				1,96	
OL					1		1		1	2	2		1	1	2							11	
					0,19		0,33		0,52	1,27	1,52		1,04	1,2	2,76							8,83	
SM				1	6	2	4	7	9	5	6	10	15	13	14	12	14	11	8	7	4	160	
				0,22	1,69	0,72	1,78	3,79	5,82	3,8	5,3	10,17	17,39	17,05	20,62	19,71	25,5	22,12	17,68	16,91	10,54	241,11	
Stromy celkem	4	7	7	7	11	8	13	14	14	15	12	12	21	20	25	18	21	17	10	9	4	286	
Hmota celkem	0,22	0,63	0,96	1,39	2,92	2,76	5,54	7,49	8,90	11,32	10,43	12,29	24,38	26,67	37,76	30,35	39,37	35,34	22,62	22,46	10,54	372,81	

Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	54	56	58	62	66															
BK	2	2	1																114	
	6,79	7,38	4																120,91	
JV																			1	
																			1,96	
OL																			11	
																			8,83	
SM	4	2	3	1	2														160	
	11,44	6,19	10	3,86	8,81														241,11	
Stromy celkem	6	4	4	1	2														286	
Hmota celkem	18,23	13,57	14	3,86	8,81														372,81	

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2556		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	20																						
SM	1																			1			
Stromy celkem	1																			1			

Číslo prodejní jednotky:	2558
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Pardubice	Obec:	Býšť
Katastrální území:	Hoděšovice	GPS OM:	207A11: 50.15783 N 15.92580 E (50°9'28", 15°55'32")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.3.2016 8,00hod.	Poznámka:	Stromy neurčené k prodeji označeny křížem. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny , včetně hranice seče, která není předmětem prodeje. Výstavky 1X JD.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
207A11	úmyslná - holá seč	109	334	257,71	0,77	0	0,67	29,40	26,16
Prodejní jednotka celkem			334	257,71	0,77	0	0,67	29,40	26,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
207A11	100	rovinatý	kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,62	196	122,13	47,40	26,88	25,85			
JD	0,93	7	6,53	2,53	33,38	27,09			
BO	1,06	93	98,43	38,19	36,51	29,85			
DB	3,42	6	20,50	7,95	59,23	32,54			
JS	1,15	4	4,61	1,79	38,05	26,55			
BR	0,05	22	1,19	0,46	10,80	11,67			
LP	0,84	5	4,20	1,63	32,53	26,46			
OS	0,12	1	0,12	0,05	14,00	15,00			
Celkem	0,77	334	257,71	100,00	29,40	26,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jan Mencák , tel. 724 525 142
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Vysoká, revírník p. Jiří Ehrenberger, tel. 724 524 295. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích).. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2558		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO							3	1	2	3	5	7	11	9	11	8	10	11	3	6	1	93
							0,83	0,35	0,84	1,51	2,97	4,83	8,74	8,16	11,27	9,2	12,84	15,64	4,72	10,35	1,89	98,43
BR	7	7	4	3	1																	22
	0,2	0,34	0,27	0,27	0,11																	1,19
DB										1		1					1		1			6
										0,41		0,59					1,21		1,52			20,5
JD				2										1		2	1	1				7
				0,18										0,95		2,47	1,38	1,55				6,53
JS									1		1				1							4
									0,46		0,6				0,97							4,61
LP							1					2		1					1			5
							0,27					1,33		0,88					1,72			4,2
OS				1																		1
				0,12																		0,12
SM	23	27	12	9	8	7	10	4	5	4	13	11	14	10	7	2	3	8	6	5	6	196
	0,16	0,53	0,53	0,73	1,02	1,28	2,5	1,31	2,08	2,05	8,15	8,23	12,33	10,26	8,27	2,69	4,58	13,73	11,5	10,65	14,13	122,13
Stromy celkem	30	34	16	15	9	7	14	5	8	8	19	21	25	21	19	12	15	20	11	11	7	334
Hmota celkem	0,36	0,87	0,80	1,30	1,13	1,28	3,60	1,66	3,38	3,97	11,72	14,98	21,07	20,25	20,51	14,36	20,01	30,92	19,46	21,00	16,02	257,71

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	56	82	96																	
BO	1	1																				93
	2,06	2,23																				98,43
BR																						22
																						1,19
DB				1	1																	6
				6,88	9,89																	20,5
JD																						7
																						6,53
JS			1																			4
			2,58																			4,61
LP																						5
																						4,2
OS																						1
																						0,12
SM	1	1																				196
	2,59	2,83																				122,13
Stromy celkem	2	2	1	1	1																	334
Hmota celkem	4,65	5,06	2,58	6,88	9,89																	257,71

Číslo prodejní jednotky:	2203
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Kutná Hora	Obec:	Dobrovítov
Katastrální území:		GPS OM:	734C7: 49.78031 N 15.34088 E (49°46'49", 15°20'27")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po tel. domluvě.	Poznámka:	Příjem dříví proběhne až po dokončení těžební činnosti. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
734C7	probírka	72	1206	346,66	0,29	0	8,33	20,42	18,89
Prodejní jednotka celkem			1206	346,66	0,29	0	8,33	20,42	18,89

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
734C7	300	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,31	1043	327,50	94,48	21,22	19,50			
BO	0,40	3	1,21	0,35	23,35	23,00			
MD	0,58	3	1,75	0,50	23,27	28,00			
HB	0,08	145	11,73	3,38	14,41	14,00			
BR	0,55	6	3,28	0,95	26,88	27,00			
VR	0,18	1	0,18	0,05	20,00	14,00			
LP	0,06	4	0,24	0,07	12,00	14,00			
OS	0,77	1	0,77	0,22	32,00	23,00			
Celkem	0,29	1206	346,66	100,00	20,42	18,89			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Milan Jirkovský 724524415
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	29.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	13.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2072
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	2 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Nymburk	Obec:	Patřín
Katastrální území:		GPS OM:	139C8A: 50.27274 N 14.99332 E (50°16'21", 14°59'35")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.3.2016 10.00	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
139C8A	úmyslná - jednotlivý výběr	86	53	53,27	1,01	5	0,60	34,40	27,62
Prodejní jednotka celkem			53	53,27	1,01	5	0,60	34,40	27,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
139C8A	50	Rovinatý	Kapacita skládky cca 30 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,00	5	4,98	9,35	37,71	22,28			
DB	0,67	1	0,67	1,26	40,00	17,00			
BR	0,62	8	4,97	9,33	28,80	25,14			
OL	1,11	37	41,23	77,39	35,14	29,75			
VR	0,10	1	0,10	0,19	20,00	8,00			
TP	1,32	1	1,32	2,48	44,00	25,80			
Celkem	1,01	53	53,27	100,00	34,40	27,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Juvčenko 724524382
Požadovaná technologie výroby:	JMP+VS
Způsob likvidace těžebního odpadu:	bez úklidu
Další závazná ustanovení:	začátek těžby 30.3.3026

Termíny

Termín zahájení těžby:	30.03.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	08.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	08.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	08.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2072		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
BO						1		1			1				1		1					5
						0,38		0,53			0,85				1,42		1,8					4,98
BR		2	1	1		1		1						2								8
		0,43	0,27	0,32		0,46		0,64						2,85								4,97
DB													1									1
													0,67									0,67
OL	1		3	2	3	1	1	4	4	3	3	2	1		2	1	3	2	1			37
	0,06		0,6	0,55	1,06	0,45	0,56	2,72	3,26	2,92	3,36	2,58	1,48		3,76	2,11	7,28	5,33	3,15			41,23
TP															1							1
															1,32							1,32
VR			1																			1
			0,1																			0,1
Stromy celkem	1	2	5	3	3	3	1	6	4	3	4	2	2	2	4	1	4	2	1			53
Hmota celkem	0,06	0,43	0,97	0,87	1,06	1,29	0,56	3,89	3,26	2,92	4,21	2,58	2,15	2,85	6,50	2,11	9,08	5,33	3,15			53,27

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2072		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	30	32	34	36	58																	
OL	1	1	1	1	1														5			
Stromy celkem	1	1	1	1	1														5			

Číslo prodejní jednotky:	2667
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Nymburk	Obec:	Hradištko
Katastrální území:	Hradištko u Sadské	GPS OM:	926C11: 50.13312 N 14.94838 E (50°7'59", 14°56'54")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.3.2016 11.30	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
926C11	úmyslná - holá seč	104	832	400,93	0,48	0	2,28	27,47	20,52
Prodejní jednotka celkem			832	400,93	0,48	0	2,28	27,47	20,52

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
926C11	600	rovina	kapacita cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,88	7	6,17	1,54	36,48	23,02			
DB	1,31	54	70,72	17,64	46,62	23,06			
JS	0,09	9	0,80	0,20	11,87	14,67			
BR	0,48	407	194,27	48,45	27,54	21,77			
OL	0,41	274	113,54	28,32	26,11	20,20			
LP	0,16	77	11,95	2,98	19,67	14,05			
TP	3,36	1	3,36	0,84	62,00	31,30			
TR	0,08	1	0,08	0,02	14,00	13,30			
JR	0,02	2	0,04	0,01	11,05	7,40			
Celkem	0,48	832	400,93	100,00	27,47	20,52			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bičák 724524389
Požadovaná technologie výroby:	JMP+VS
Způsob likvidace těžebního odpadu:	drtič
Další závazná ustanovení:	začátek těžby 30.3.2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	30.03.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	25.07.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	05.08.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	05.08.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	05.08.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2667			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BR	6	13	18	24	23	33	29	20	24	26	34	32	36	25	16	12	8	9	7	5	2	407
	0,06	0,32	0,93	2,09	2,88	5,54	6,33	5,47	8,06	10,59	16,42	18,11	23,77	19,12	13,91	11,38	8,51	10,85	9,29	7,19	3,19	194,27
DB		2	2	3	2	3	2		2		2	1		4	3	1	1	3	1	1	2	54
		0,06	0,1	0,2	0,19	0,37	0,31		0,49		0,71	0,41		2,24	1,93	0,72	0,82	2,72	1,02	1,1	2,54	70,72
JR		1	1																			2
		0,02	0,02																			0,04
JS		3	4	2																		9
		0,2	0,36	0,24																		0,8
LP	1	10	5	5	8	8	14	8	5	7	3	2		1								77
	0,01	0,26	0,27	0,38	0,82	1,05	2,3	1,58	1,18	1,93	0,96	0,74		0,47								11,95
OL		5	8	13	13	18	23	34	19	25	35	24	14	17	14	6	4	1	1			274
		0,17	0,46	1,15	1,62	3,04	4,98	9,21	6,31	10,05	16,51	13,52	9,05	12,81	11,95	5,8	4,43	1,21	1,27			113,54
SM					1		1	1									1		2			7
					0,1		0,19	0,24									1,06		2,64			6,17
TP																						1
																						3,36
TR				1																		1
				0,08																		0,08
Stromy celkem	7	34	38	48	47	62	69	63	50	58	74	59	50	47	33	19	14	13	11	6	4	832
Hmota celkem	0,07	1,03	2,14	4,14	5,61	10,00	14,11	16,50	16,04	22,57	34,60	32,78	32,82	34,64	27,79	17,90	14,82	14,78	14,22	8,29	5,73	400,93

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56	60	62	66	68	72	74	76	88										
BR	1	3		1																		407
	1,86	6,12		2,28																		194,27
DB	1	2	1		1	3	3	1	1	2	3	1										54
	1,44	2,96	1,72		2,05	7,08	8,93	2,71	3,34	7,09	12,2	5,27										70,72
JR																						2
																						0,04
JS																						9
																						0,8
LP																						77
																						11,95
OL																						274
																						113,54
SM		1																				7
		1,94																				6,17
TP						1																1
						3,36																3,36

TR																						1
																						0,08
Stromy celkem	2	6	1	1	1	4	3	1	1	2	3	1										832
Hmota celkem	3,30	11,02	1,72	2,28	2,05	10,44	8,93	2,71	3,34	7,09	12,2	5,27										400,93

Číslo prodejní jednotky:	2666
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Nymburk	Obec:	Přerov nad Labem
Katastrální území:	Přerov nad Labem	GPS OM:	901J10: 50.16111 N 14.80271 E (50°9'39", 14°48'9") 901J6: 50.16111 N 14.80271 E (50°9'39", 14°48'9")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.3.2016 11.00	Poznámka:	EVL Hrbáčkovi tůně
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
901J6	úmyslná - holá seč	59	32	41,86	1,31	0	0,39	32,31	25,52
901J10	úmyslná - holá seč	92	183	135,71	0,74	0	0,53	29,39	23,20
Prodejní jednotka celkem			215	177,57	0,83	0	0,92	29,82	23,55

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
901J6	120	rovina	kapacita cca 200m3
901J10	50	rovina	kapacita cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	0,14	2	0,27	0,15	19,24	12,03			
JS	0,33	92	30,02	16,91	21,60	19,28			
BR	0,14	5	0,72	0,41	14,94	17,56			
OL	1,06	104	109,83	61,85	35,26	26,51			
TP	3,06	12	36,73	20,68	53,65	35,01			
Celkem	0,83	215	177,57	100,00	29,82	23,55			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bičák 724524389
Požadovaná technologie výroby:	JMP+VS
Způsob likvidace těžebního odpadu:	úklid klestu pruhu nebo hromady dle pokynů revírníka
Další závazná ustanovení:	začátek těžby 30.3.2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	30.03.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	22.07.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	05.08.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	05.08.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	05.08.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2666			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52	
BR		1	2	1	1																	5
		0,09	0,24	0,17	0,22																	0,72
DB				1			1															2
				0,08			0,19															0,27
JS	4	9	10	13	14	9	8	7	6	4	1	1	2	3								92
	0,22	0,76	1,16	2,02	2,78	2,26	2,44	2,57	2,7	2,15	0,61	0,72	1,73	2,91								30,02
OL				3	1	2	4	6	3	8	4	8	11	10	10	10	9	7	5	2	1	104
				0,39	0,17	0,47	1,25	2,33	1,41	4,6	2,66	6,34	10,1	10,68	12,4	13,67	14,45	12,5	9,45	4,36	2,6	109,83
TP																	1	2	1	2		12
																	2,21	4,68	2,47	5,23		36,73
Stromy celkem	4	10	12	18	16	11	13	13	9	12	5	9	13	13	10	10	10	9	6	4	1	215
Hmota celkem	0,22	0,85	1,40	2,66	3,17	2,73	3,88	4,90	4,11	6,75	3,27	7,06	11,83	13,59	12,4	13,67	16,66	17,18	11,92	9,59	2,6	177,57

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	64	66	68																	
BR																						5
																						0,72
DB																						2
																						0,27
JS					1																	92
					4,99																	30,02
OL																						104
																						109,83
TP	2	1	2	1																		12
	6,42	3,37	8,01	4,34																		36,73
Stromy celkem	2	1	2	1	1																	215
Hmota celkem	6,42	3,37	8,01	4,34	4,99																	177,57

Číslo prodejní jednotky:	2665
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Nymburk	Obec:	Seletice
Katastrální území:	Seletice	GPS OM:	218A10 (1): 50.33420 N 15.09982 E (50°20'3", 15°5'59") 218A10 (2): 50.33464 N 15.09848 E (50°20'4", 15°5'54")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.3.2016 8.30	Poznámka:	mýtní výběr, skládky u silnice-informovat SUS
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
218A10	úmyslná - jednotlivý výběr	101	414	235,49	0,57	0	9,60	29,70	22,79
Prodejní jednotka celkem			414	235,49	0,57	0	9,60	29,70	22,79

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
218A10	50	rovina	kapacita 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,33	79	26,14	11,10	22,91	21,58			
BO	0,58	128	73,77	31,33	30,28	23,64			
DG	0,02	1	0,02	0,01	12,00	6,30			
DB	0,56	82	45,96	19,52	33,15	21,30			
BK	0,30	15	4,53	1,92	22,01	17,74			
HB	0,18	15	2,76	1,17	18,72	14,23			
BR	0,88	94	82,31	34,95	34,78	26,32			
Celkem	0,57	414	235,49	100,00	29,70	22,79			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Mackovčín 724524390
Požadovaná technologie výroby:	JMP+VS
Způsob likvidace těžebního odpadu:	úklid klestu do hromad dle pokynů revírníka
Další závazná ustanovení:	začátek těžby 30.3.2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	30.03.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2665			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK	3	2	1	1	1		1	1		2		1	1							1		15
	0,02	0,1	0,07	0,1	0,13		0,22	0,27		0,79		0,55	0,69							1,59		4,53
BO					4	11	10	9	11	7	13	8	18	10	9	5	3	3		2	3	128
					0,5	1,88	2,22	2,5	3,73	2,85	6,26	4,49	11,64	7,38	7,53	4,7	3,15	3,5		2,83	4,64	73,77
BR							1	5	4	3	8	13	5	14	8	10	8	5	6	1	2	94
							0,25	1,55	1,52	1,37	4,31	8,15	3,62	11,56	7,48	10,51	9,48	6,69	8,89	1,58	3,46	82,31
DB				1	1	3	1	2	12	5	9	9	3	11	4	5	1	6	2	2	1	82
				0,11	0,14	0,51	0,21	0,51	3,54	1,72	3,57	4,08	1,55	6,5	2,58	3,63	0,79	5,37	2,04	2,23	1,21	45,96
DG			1																			1
			0,02																			0,02
HB		2	3	2	1		3	2			1		1									15
		0,19	0,33	0,26	0,16		0,6	0,46			0,34		0,42									2,76
SM			3	7	14	11	9	7	6	7	5	3	1	2	2						1	79
			0,18	0,63	1,82	1,96	2,1	2,06	2,17	3,04	2,6	1,82	0,71	1,61	1,84						1,72	26,14
Stromy celkem	3	4	8	11	21	25	25	26	33	24	36	34	29	37	23	20	12	14	8	6	7	414
Hmota celkem	0,02	0,29	0,60	1,10	2,75	4,35	5,60	7,35	10,96	9,77	17,08	19,09	18,63	27,05	19,43	18,84	13,42	15,56	10,93	8,23	11,03	235,49

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	56	58																	
BK																					15
																					4,53
BO		1	1																		128
		1,83	2,14																		73,77
BR	1																				94
	1,89																				82,31
DB	2	1		1																	82
	2,46	1,43		1,78																	45,96
DG																					1
																					0,02
HB																					15
																					2,76
SM	1																				79
	1,88																				26,14
Stromy celkem	4	2	1	1																	414
Hmota celkem	6,23	3,26	2,14	1,78																	235,49

Číslo prodejní jednotky:	2664
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Nymburk	Obec:	Loučeň
Katastrální území:	Patřín	GPS OM:	140A14: 50.26783 N 15.00598 E (50°16'4", 15°0'21")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.3.2016 9.30	Poznámka:	mýtní výběr
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
140A14	úmyslná - jednotlivý výběr	135	205	228,86	1,12	0	4,60	38,67	26,92
Prodejní jednotka celkem			205	228,86	1,12	0	4,60	38,67	26,92

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
140A14	50	rovina	kapacita cca 25m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,21	144	173,77	75,94	39,16	27,20			
MD	1,17	3	3,51	1,53	39,65	30,44			
DB	0,94	54	50,86	22,22	38,75	26,88			
BR	0,18	4	0,72	0,31	19,24	14,95			
Celkem	1,12	205	228,86	100,00	38,67	26,92			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Juvčenko 724524382
Požadovaná technologie výroby:	JMP+VS
Způsob likvidace těžebního odpadu:	bez úklidu
Další závazná ustanovení:	začátek těžby 30.3.2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	30.03.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2664			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	60	
BO			1		1	3	1	8	17	11	13	13	23	23	9	7	7	4	2	1		144
			0,28		0,41	1,49	0,58	5,42	13,25	9,78	13,07	14,69	29	32,16	13,9	11,88	13	8,09	4,4	2,37		173,77
BR	1	2			1																	4
	0,14	0,32			0,26																	0,72
DB				1		1	2	4	5	7	5	5	6	4	6	4	1	1	1		1	54
				0,28		0,4	0,94	2,17	3,1	4,93	3,98	4,47	6,02	4,46	7,48	5,39	1,47	1,6	1,84		2,33	50,86
MD										1		1				1						3
										0,97		1,11				1,43						3,51
Stromy celkem	1	2	1	1	2	4	3	12	22	19	18	19	29	27	15	12	8	5	3	1	1	205
Hmota celkem	0,14	0,32	0,28	0,28	0,67	1,89	1,52	7,59	16,35	15,68	17,05	20,27	35,02	36,62	21,38	18,70	14,47	9,69	6,24	2,37	2,33	228,86

Číslo prodejní jednotky:	2054
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	8 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Rokycany	Obec:	Podmokly
Katastrální území:	Podmokly nad Berounkou				
GPS OM:	605D10: 49.95375 N 13.74038 E (49°57'13", 13°44'25")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s revírníkem tel.601 365 501	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
605D10	úmyslná - jednotlivý výběr	93	586	210,71	0,36	0	2,77	22,86	18,22
Prodejní jednotka celkem			586	210,71	0,36	0	2,77	22,86	18,22

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
605D10	620	rovinatý	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,26	425	108,83	51,64	20,53	17,30			
BO	0,76	105	79,28	37,63	32,00	23,00			
MD	0,74	23	16,92	8,03	29,75	25,00			
DB	0,10	21	2,16	1,03	17,91	9,00			
BK	0,62	4	2,47	1,17	32,00	18,00			
HB	0,03	7	0,18	0,09	12,00	7,00			
OS	0,87	1	0,87	0,41	34,00	23,00			
Celkem	0,36	586	210,71	100,00	22,86	18,22			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Radek Adam, DiS. tel. 724 524 450; revírník Marek Říha, tel. 601 365 501
Požadovaná technologie výroby:	UKT, SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Těžba v II. zóně CHKO. Těžba výběrem po ploše porostní skupiny – 2,20 ha. V části těžebního zásahu se vyskytuje přirozená obnova – nutno zachovat. Stromy určené k těžbě vyznačeny tečkou žlutozelené barvy, stejnou barvou vyznačeny i hranice těžebního zásahu. Svah do 5%, terén únosný nepodmáčený, bez překážek. Přibližování dřevní hmoty po stávajících linkách a odvozních cestách na OM vzdálené cca 700 m, případně lze skládkovat podél zpevněných odvozních cest. Součástí výběru nejsou vyznačené linky pro harvester – motomanuální těžba. GPS souřadnice porostní skupiny: 49.9504464N, 13.7334072E GPS souřadnice odvozního místa: 49.9537347N, 13.7405003E Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy. Vjezd osobám třetí strany za účelem odvozu dříví a (nebo) těžebních zbytků Nabyvatele z aukce je možný pouze se souhlasem revírníka. Tato osoba bude před vstupem (vjezdem) do lesa vybavena dokladem s informací o prodávajícím, druhu zboží (dříví, těž. zbytky a tech. jednotky, příp. dřevina a lokalita, č. porostu) Ostatní stromy určené k prodeji jsou označeny pruhem kolem kmenu ve výšce očí. Vjezd osobám třetí strany za účelem odvozu dříví a (nebo) těžebních zbytků Nabyvatele z aukce je možný pouze se souhlasem revírníka. Tato osoba bude před vstupem (vjezdem) do lesa vybavena dokladem s informací o prodávajícím, druhu zboží (dříví, těž. zbytky a tech. jednotky, příp. dřevina a lokalita, č. porostu).

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	27.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	17.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	17.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	17.06.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2053
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	9 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Rakovník	Obec:	Hřebečnický
Katastrální území:	Hřebečnický	GPS OM:	319B12: 49.97703 N 13.75889 E (49°58'37", 13°45'32")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s revírníkem tel.725 257 634	Poznámka:	49°58'40.35"N 13°45'30.52"E. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
319B12	úmyslná - holá seč	110	946	236,37	0,25	0	1,25	24,60	11,40
Prodejní jednotka celkem			946	236,37	0,25	0	1,25	24,60	11,40

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
319B12	1180	Svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,23	15	3,41	1,44	24,00	11,00			
BO	0,34	444	150,62	63,72	27,12	13,50			
BC	0,56	60	33,30	14,09	30,00	18,80			
MD	0,23	112	26,00	11,00	23,79	14,30			
DB	0,56	1	0,56	0,24	32,00	15,00			
HB	0,07	314	22,48	9,51	20,31	6,00			
Celkem	0,25	946	236,37	100,00	24,60	11,40			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Radek Adam, DiS. tel. 724 524 450; revírník Petr Bart, tel. 725 257 634
Požadovaná technologie výroby:	Doporučená těžební technologie: Lanovka nebo UKT/SLKT s prodlouženým lanem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest uložit v podélných řadách po okrajích holých sečí
Další závazná ustanovení:	CHKO Křivoklátsko. Stromy k prodeji neurčené jsou označeny barvou na kmeni ve výši očí symbolem X. Pět pruhových holých sečí (kulisy) v poměrně příkrém svahu - cca 12%. Přibližovací linka vede po vrstevnici těsně nad horní hranou třech sečí, k čtvrté a páté seči vede krátká přibližovací linka (šikmo do svahu) napojující se na hlavní linku vedoucí po vrstevnici. Délka třech sečí je cca 86 m. Délka dvou zbylých je cca 56m. Odvozní místo a skládka - na kraji lesa při hranici dílců B a C oddělení 319 na louce u "Milče". Přibližovací vzdálenost 1070m. Vjezd osobám třetí strany za účelem odvozu dříví a (nebo) těžebních zbytků Nabyvatele z aukce je možný pouze se souhlasem revírníka. Tato osoba bude před vstupem (vjezdem) do lesa vybavena dokladem s informací o prodávajícím, druhu zboží (dříví, těž. zbytky a tech. jednotky, příp. dřevina a lokalita, č. porostu).

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	27.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	17.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	17.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	17.06.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	1797
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Beroun	Obec:	Chyňava
Katastrální území:	Lhotka u Berouna	GPS OM:	513E15: 49.99284 N 14.10814 E (49°59'34", 14°6'29")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Datum: 14.3.2016, Čas: 08:00, Místo srazu: Libečov kancelář rv. 5	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
513E15	úmyslná - holá seč	155	96	48,67	0,51	7	0,22	33,34	16,03
Prodejní jednotka celkem			96	48,67	0,51	7	0,22	33,34	16,03

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
513E15	1000	silně svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	0,56	31	17,48	35,92	34,57	17,72			
MD	0,39	1	0,39	0,80	28,00	18,30			
DB	0,47	57	26,97	55,41	33,34	14,97			
BK	1,14	3	3,41	7,01	44,75	21,52			
HB	0,11	4	0,42	0,86	16,58	13,39			
Celkem	0,51	96	48,67	100,00	33,34	16,03			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Vít Patera, tel.: 724 524 455 / Miloš Kozák, tel. 724 524 460
Požadovaná technologie výroby:	SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest do valu sousední porostní stěny
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		1797		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	62	
BK				1											1						1	3
				0,26											0,98						2,17	3,41
BO					1		3	2	3	6	3	4	2	4	1		1	1				31
					0,22		0,91	0,71	1,22	2,82	1,61	2,43	1,37	3,08	0,86		1,07	1,18				17,48
DB		6		1	5	4	2	6	4		8	4	1	5	1	4	4		1	1		57
		0,55		0,15	0,9	0,86	0,51	1,82	1,42		3,79	2,16	0,62	3,47	0,79	3,5	3,9		1,2	1,33		26,97
HB	1	1	2																			4
	0,05	0,09	0,28																			0,42
MD								1														1
								0,39														0,39
Stromy celkem	1	7	2	2	6	4	5	9	7	6	11	8	3	9	3	4	5	1	1	1	1	96
Hmota celkem	0,05	0,64	0,28	0,41	1,12	0,86	1,42	2,92	2,64	2,82	5,40	4,59	1,99	6,55	2,63	3,5	4,97	1,18	1,2	1,33	2,17	48,67

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		1797		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																	
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	8	10	14	20	26	28															
BK	1																		1		
BO				1	1														2		
DB		1	2			1													4		
Stromy celkem	1	1	2	1	1	1													7		

Číslo prodejní jednotky:	1776
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Rakovník	Obec:	Srbeč
Katastrální území:	Srbeč	GPS OM:	258D17b: 50.21444 N 13.88017 E (50°12'51", 13°52'48")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.3. 2016 od 9:00. Prohlídku porostu předem domluvit s revírníkem na tel. č.: 724 524 430.	Poznámka:	Přístup přes cizí pozemky. Skládka dříví mimo pozemky LČR. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
258D17b	úmyslná - jednotlivý výběr	193	29	79,83	2,75	0	1,39	55,09	33,44
Prodejní jednotka celkem			29	79,83	2,75	0	1,39	55,09	33,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
258D17b	410	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	2,75	29	79,83	100,00	55,09	33,44			
Celkem	2,75	29	79,83	100,00	55,09	33,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Michala Metličková tel.: 725 257 288
Požadovaná technologie výroby:	Dle uvážení nabyvatele.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Komplexní vyklizení těžebních zbytků z plochy. Z přirozeného zmlazení nutno uklidit klest ihned!
Další závazná ustanovení:	Termín zahájení těžby 22. 3. 2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	22.03.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	27.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1776			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																Celkem				
	40	44	46	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72						
BK	4	2	2	2	1	1	6	4	1	1	1	1	1	1	1						29
	5,19	3,05	3,54	4,27	2,34	2,77	17,04	12,57	3,53	3,47	3,72	4,19	4,26	4,79	5,1						79,83
Stromy celkem	4	2	2	2	1	1	6	4	1	1	1	1	1	1	1						29
Hmota celkem	5,19	3,05	3,54	4,27	2,34	2,77	17,04	12,57	3,53	3,47	3,72	4,19	4,26	4,79	5,1						79,83

Číslo prodejní jednotky:	1775
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Rakovník	Obec:	Srbeč
Katastrální území:	Srbeč	GPS OM:	258C17: 50.21444 N 13.88017 E (50°12'51", 13°52'48")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17. 3. 2016 od 9:00. Prohlídku porostu předem domluvit s revírníkem na tel. č.: 724 524 430.	Poznámka:	Přístup přes cizí pozemky. Skládka dříví mimo pozemky LČR. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
258C17	úmyslná - jednotlivý výběr	175	42	123,92	2,95	0	2,25	56,28	33,94
Prodejní jednotka celkem			42	123,92	2,95	0	2,25	56,28	33,94

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
258C17	210	svažitý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BO	1,26	1	1,26	1,02	44,00	23,80			
MD	1,72	1	1,72	1,39	44,00	34,80			
BK	3,02	40	120,94	97,59	56,89	34,17			
Celkem	2,95	42	123,92	100,00	56,28	33,94			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Michala Metličková tel.: 725 257 288
Požadovaná technologie výroby:	Dle uvážení nabyvatele.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Z přirozeného zmlazení nutno uklidit klest ihned! Komplexní vyklizení těžebních zbytků.
Další závazná ustanovení:	Termín zahájení těžby 22.3. 2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	22.03.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	13.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	27.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 1775			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	34	36	40	42	44	46	48	50	52	54	58	60	62	64	66	68	70	72	76			
BK	1	1	3	1	2	2	3	2	4	1	1	2	2	4	4	3	2	1	1			40
	0,89	1,01	3,9	1,4	3,17	3,9	5,68	4,68	9,18	2,52	2,77	8,78	7,2	14,7	16,7	14,47	9,26	4,92	5,81			120,94
BO					1																	1
					1,26																	1,26
MD					1																	1
					1,72																	1,72
Stromy celkem	1	1	3	1	4	2	3	2	4	1	1	2	2	4	4	3	2	1	1			42
Hmota celkem	0,89	1,01	3,9	1,4	6,15	3,9	5,68	4,68	9,18	2,52	2,77	8,78	7,2	14,7	16,7	14,47	9,26	4,92	5,81			123,92

Číslo prodejní jednotky:	2676
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Středočeský	Okres:	Kladno	Obec:	Velká Dobrá
Katastrální území:	Velká Dobrá	GPS OM:	828B10: 50.11777 N 14.09992 E (50°7'3", 14°5'59")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Datum: 14.3.2016, Čas: 10:00, Místo srazu: Kamené Žehrovice, kancelář rv. 8	Poznámka:	U nově udělané cyklostezky, pouze vyvážecí souprava! Přednostní odvoz smrkové hmoty s ohledem na vývoj lýkožroutů.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
828B10	úmyslná - holá seč	100	317	313,84	0,99	0	0,76	34,22	27,00
Prodejní jednotka celkem			317	313,84	0,99	0	0,76	34,22	27,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
828B10	540	rovina	kapacita skládky cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,02	166	169,17	53,90	34,87	29,14			
BO	0,84	29	24,34	7,76	33,24	29,34			
VJ	0,68	3	2,03	0,65	29,17	24,36			
MD	2,34	10	23,44	7,47	55,13	32,05			
DB	1,58	25	39,49	12,58	44,64	26,52			
HB	0,38	5	1,89	0,60	26,38	18,04			
JV	0,11	29	3,22	1,03	15,05	15,94			
JS	0,44	16	7,06	2,25	23,48	23,63			
BR	1,52	27	40,99	13,06	46,21	27,87			
OL	0,34	3	1,03	0,33	23,58	18,66			
OS	0,34	3	1,01	0,32	21,01	21,29			
JR	0,17	1	0,17	0,05	16,00	12,10			
Celkem	0,99	317	313,84	100,00	34,22	27,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Viktor Veselý, tel. 724524458/ Miloš Kozák, tel. 724524460
Požadovaná technologie výroby:	vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest do hromad dle pokynů revírnicka
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2676		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BO							2		1	2	3	3	5	4	2	2	2	2			1	29	
							0,56		0,42	1	1,76	2,03	3,87	3,52	1,98	2,21	2,47	2,73			1,79	24,34	
BR												2			4	3	2	1	1		4	27	
												1,11			3,44	2,81	2,1	1,18	1,32		6,48	40,99	
DB			1									1	4	2	2	1		2	2	2	2	25	
			0,05									0,56	2,66	1,51	1,75	0,97		2,74	2,89	3,22	3,83	39,49	
HB				1					1		1	1	1									5	
				0,12					0,32		0,43	0,48	0,54									1,89	
JR					1																	1	
					0,17																	0,17	
JS		2	3	2					1	4		1	1		2							16	
		0,12	0,27	0,26					0,45	2,18		0,73	0,84		2,21							7,06	
JV	1	3	6	9	2	4	2	2														29	
	0,01	0,08	0,33	0,82	0,25	0,7	0,45	0,58														3,22	
MD											1							1	1			10	
											0,45							1,23	1,38			23,44	
OL							1	1			1											3	
							0,23	0,28			0,52											1,03	
OS		1				1						1										3	
		0,07				0,23						0,71										1,01	
SM		3		5	4	8	5	10	9	7	10	12	10	7	11	11	9	11	10	8	5	166	
		0,15		0,62	0,69	1,84	1,47	3,65	4,01	3,73	6,28	8,77	8,41	6,72	11,93	13,39	12,22	16,57	16,6	14,6	9,98	169,17	
VJ						1					1					1						3	
						0,16					0,57					1,3						2,03	
Stromy celkem	1	9	10	17	7	14	10	13	12	13	17	21	21	13	21	18	13	17	14	10	12	317	
Hmota celkem	0,01	0,42	0,65	1,82	1,11	2,93	2,71	4,51	5,20	6,91	10,01	14,39	16,32	11,75	21,31	20,68	16,79	24,45	22,19	17,82	22,08	313,84	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	70	82										
BO																					29
																					24,34
BR	2	2	2	2	1				1												27
	3,56	3,91	4,3	4,69	2,56				3,53												40,99
DB	2		1		1			1			1										25
	3,73		2,24		2,85			3,64			6,85										39,49
HB																					5
																					1,89
JR																					1
																					0,17

JS																					16
																					7,06
JV																					29
																					3,22
MD		1		1	1	1	1		1	1											10
		2,04		2,41	2,61	2,82	3,03		3,49	3,98											23,44
OL																					3
																					1,03
OS																					3
																					1,01
SM	6	1	1	1	1				1												166
	13,05	2,36	2,56	2,75	2,96				3,86												169,17
VJ																					3
																					2,03
Stromy celkem	10	4	4	4	4	1	1	1	3	1	1										317
Hmota celkem	20,34	8,31	9,10	9,85	10,98	2,82	3,03	3,64	10,88	3,98	6,85										313,84

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz