

Nabídkový katalog

Číslo 82

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

22.02.2016

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	82

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 82

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 22.02.2016 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lesy ČR, s.p., zasedací místnost KŘ České Budějovice, Sadová 2388/19, PSČ 373 16 , Dobrá Voda u Českých Budějovic

Rozvrh dne jednání o ceně:

- 9:00 - 10:00** - Registrace účastníků
10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu
13:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 10.02.2016



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku**.
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)

- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

- a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.
- b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovateli soutěže nebo prodávajícím
- c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvníků veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o

přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právnícká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	Příjmení:

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a číně/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitelů: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____

Dne: _____

Podpis účastníka soutěže:

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____

Podpis: _____

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,	Jméno, Příjmení		
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.	Funkce		
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:	 zájemce o účast v soutěži		
V(e):			

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
			Kč	
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže			 zájemce o účast v soutěži	

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 82

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2447	Střížovice	Jindřichův Hradec	192	229,54	23.05.2016	Ing. Čestmír Michal, mobil 724524496	12 200
2	2449	Číměř	Jindřichův Hradec	302	239,08	23.05.2016	Ing. Čestmír Michal, mobil 724524496	13 800
3	2452	Hatín	Jindřichův Hradec	957	142,47	23.05.2016	Robert Maxa, mobil 724524499	5 600
4	2453	Veselí nad Lužnicí	Tábor	647	210,89	23.05.2016	Petr Maxa, mobil 724524504	8 400
5	2454	Kardašova Řečice	Jindřichův Hradec	514	85,13	23.05.2016	Petr Maxa, mobil 724524504	3 400
6	2455	Drahov	Tábor	2113	317,92	23.05.2016	Petr Maxa, mobil 724524504	12 700
7	2456	Třeboň	Jindřichův Hradec	560	131,34	29.04.2016	Ing. Dvořák Jan	6 400
8	2457	Třeboň	Jindřichův Hradec	910	158,4	29.04.2016	Ing. Dvořák Jan	7 800
9	2461	Třeboň	Jindřichův Hradec	264	377,28	29.04.2016	Ing. Dvořák Jan	24 400
10	2462	Staňkov	Jindřichův Hradec	574	425,54	29.04.2016	Ing. Dvořák Jan	31 000
11	2463	Suchdol nad Lužnicí	Jindřichův Hradec	630	172,76	29.04.2016	Ing. Dvořák Jan	8 600
12	2464	Dolní Hořice	Tábor	231	414,66	15.06.2016	Václav Kalab, tel: 724623780	20 900
13	2465	Vodice	Tábor	143	140,62	15.06.2016	Václav Kalab, tel: 724623780	7 800
14	2466	Rodná	Tábor	267	420,75	15.06.2016	Václav Kalab, tel: 724623780	21 600
15	2467	Skopytce	Tábor	364	522,89	30.06.2016	Václav Kalab, tel: 724623780	27 100
16	2468	Všemyslice	České Budějovice	167	399,88	20.04.2016	Ing. Lukáš Kroupa (724 524 613)	19 700
17	2469	Všemyslice	České Budějovice	493	667,21	22.05.2016	Ing. Lukáš Kroupa (724 524 613)	35 000
18	2473	Stožice	Strakonice	90	72,34	15.05.2016	Ing. Lukáš Kroupa (724 524 613)	4 200
19	2474	Netolice	Prachatice	3589	434,68	31.10.2016	Ing. Lukáš Kroupa (724 524 613)	17 300
20	2479	Ktiš	Prachatice	181	206,97	31.08.2016	Miroslav Doležal DiS., tel.:724524580	11 100
21	2480	Brloh	Český Krumlov	855	233,99	30.06.2016	Miroslav Doležal DiS., tel.:724524580	9 300
22	2481	Rožmitál na Šumavě	Český Krumlov	390	750,09	30.06.2016	Miroslav Doležal DiS., tel.:724524580	37 700
23	2482	Loučovice	Český Krumlov	1538	565,33	31.05.2016	Ing. Jan Poláček, 724957036	31 400
24	2485	Přední Výtoň	Český Krumlov	385	812,75	31.05.2016	Ing. Jan Poláček, 724957036	56 000

Číslo prodejní jednotky:	2447
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Střížovice
Katastrální území:	Střížovice u Kunžaku	GPS OM:	147F14: 49.13110 N 15.11486 E (49°7'51", 15°6'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 9:00	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
147F14	úmyslná - holá seč	141	180	207,14	1,15	6	0,30	36,99	26,65
147F14a	úmyslná - holá seč	141	12	22,40	1,87	0	0,30	46,18	27,78
Prodejní jednotka celkem			192	229,54	1,20	6	0,60	37,56	26,72

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
147F14	200	rovinný	Kapacita skládky cca 100 m3
147F14a	200	rovinný	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,88	100	88,35	38,49	32,19	26,31			
JD	0,04	1	0,04	0,02	10,00	10,00			
BO	1,53	43	65,81	28,67	43,22	29,41			
DB	1,92	19	36,41	15,86	51,96	23,28			
BK	2,59	8	20,68	9,01	54,21	31,18			
BR	1,08	16	17,27	7,52	38,63	29,20			
OS	0,84	1	0,84	0,37	38,00	21,20			
JR	0,04	4	0,14	0,06	11,75	11,27			
Celkem	1,20	192	229,54	100,00	37,56	26,72			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Čestmír Michal, mobil 724524496
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí souprava možno i motomanuální s vyvážecí soupravou, ponecháno na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadovaná je úplná likvidace těžebních zbytků z těžební plochy, tj. vyvezení zbytků na odvozní místo a jejich odvoz z odvozního místa. Zbytkový klest na ploše uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa (umístění hromad předem dohodnout s uvedeným odpovědným pracovníkem).
Další závazná ustanovení:	Součástí těžby je také: v por. 147F14a-1 ks označený "N", v por. 147F14-1 ks SM dvojkmen, 1 ks BK dvojkmen a 4 ks označené "N". Požadujeme provést kompletní výřez lisky po celé ploše zásahu a její likvidaci spolu s těž. zbytky. Na ploše se nenachází žádné stromy označené křížem. Požadovaná je úplná likvidace těžebních zbytků z těžební plochy, tj. vyvezení zbytků na odvozní místo a jejich odvoz z odvozního místa. Zbytkový klest na ploše uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa (umístění hromad předem dohodnout s uvedeným odpovědným pracovníkem).

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	23.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2447		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BK											1				1	1					1	8		
											0,83				1,29	1,42					2,16	20,68		
BO											1	2	4	5	4	3	6	3	3	3		43		
											0,78	1,75	3,92	5,26	4,82	3,98	8,75	4,47	5,21	5,65		65,81		
BR			1			1	1		1		1			2		2		2	3		1	16		
			0,07			0,21	0,27		0,4		0,58			1,8		2,31		2,87	4,76		1,91	17,27		
DB					1			1	3				1			3	1		1	1		19		
					0,13			0,27	0,99				0,64			2,84	1,04		1,29	1,42		36,41		
JD	1																					1		
	0,04																					0,04		
JR	3			1																		4		
	0,06			0,08																		0,14		
OS															1							1		
															0,84							0,84		
SM	4	8	7	7	8	5	7	4	3	7	6	5	6	4	1	1	2				2	100		
	0,11	0,44	0,62	0,93	1,47	1,22	2,19	1,66	1,52	4,04	4,1	3,99	5,62	4,23	1,2	1,36	3,05				4,56	88,35		
Stromy celkem	8	8	8	8	9	6	8	5	7	7	9	7	11	11	7	10	9	5	7	4	4	192		
Hmota celkem	0,21	0,44	0,69	1,01	1,60	1,43	2,46	1,93	2,91	4,04	6,29	5,74	10,18	11,29	8,15	11,91	12,84	7,34	11,26	7,07	8,63	229,54		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	68	70	72	76	108												
BK		1				2	1															8
		2,51				8,06	4,41															20,68
BO	5	2		2																		43
	11,01	4,75		5,46																		65,81
BR	1																					16
	2,09																					17,27
DB		1	1		1		1	2		1												19
		1,9	1,99		2,41		3,38	8,32		9,79												36,41
JD																						1
																						0,04
JR																						4
																						0,14
OS																						1
																						0,84
SM	1		2	4	3		2		1													100
	2,49		5,75	12,54	10,33		9,7		5,23													88,35
Stromy celkem	7	4	3	6	4	2	4	2	1	1												192
Hmota celkem	15,59	9,16	7,74	18,00	12,74	8,06	17,49	8,32	5,23	9,79												229,54

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2447		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	6	8	10	26	32																		
BR				1	1																		2
DB				1																			1
JR			1																				1
SM	1	1																					2
Stromy celkem	1	1	1	2	1																		6

Číslo prodejní jednotky:	2449
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Číměř
Katastrální území:	Číměř	GPS OM:	164D14a: 49.07309 N 15.06584 E (49°4'23", 15°3'57")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 9:00	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
164D14a	úmyslná - holá seč	149	302	239,08	0,79	1	0,60	30,27	27,28
Prodejní jednotka celkem			302	239,08	0,79	1	0,60	30,27	27,28

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
164D14a	350	mírný svah	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,76	250	189,08	79,09	29,33	26,90			
BO	0,97	51	49,66	20,77	35,03	29,26			
BR	0,34	1	0,34	0,14	22,00	22,20			
Celkem	0,79	302	239,08	100,00	30,27	27,28			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Čestmír Michal, mobil 724524496
Požadovaná technologie výroby:	Harvester+vyvážecí souprava možno i motomanuální s vyvážecí soupravou, ponecháno na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadovaná je úplná likvidace těžebních zbytků z těžební plochy, tj. vyvezení zbytků na odvozní místo a jejich odvoz z odvozního místa. Zbytkový klest na ploše uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa (umístění hromad předem dohodnout s uvedeným odpovědným pracovníkem).
Další závazná ustanovení:	Na ploše se nenachází žádné stromy označené křížem.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	23.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2449		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		48
BO					1	1		1	1	4	1	4	8	11	7	4			1	3	1	51
					0,2	0,26		0,39	0,46	2,15	0,63	2,87	6,52	10,1	7,2	4,59			1,53	5,02	1,82	49,66
BR								1														1
								0,34														0,34
SM	17	24	15	23	15	14	6	14	6	7	9	10	12	4	13	12	10	3	5	9	4	250
	0,09	0,45	0,68	1,83	1,88	2,52	1,48	4,48	2,45	3,54	5,52	7,32	10,33	4,01	15	15,8	14,89	5,02	9,34	18,67	9,17	189,08
Stromy celkem	17	24	15	23	16	15	6	16	7	11	10	14	20	15	20	16	10	3	6	12	5	302
Hmota celkem	0,09	0,45	0,68	1,83	2,08	2,78	1,48	5,21	2,91	5,69	6,15	10,19	16,85	14,11	22,2	20,39	14,89	5,02	10,87	23,69	10,99	239,08

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	50	52	56	58	60	62																	
BO	3																						51
	5,92																						49,66
BR																							1
																							0,34
SM	7	4	2	1	2	2																	250
	17,64	11,03	6,53	3,54	7,65	8,22																	189,08
Stromy celkem	10	4	2	1	2	2																	302
Hmota celkem	23,56	11,03	6,53	3,54	7,65	8,22																	239,08

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2449		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	8																						
SM	1																						1
Stromy celkem	1																						1

Číslo prodejní jednotky:	2452
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	5 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Hatín
Katastrální území:	Hatín	GPS OM:	432C05: 49.10636 N 14.88212 E (49°6'22", 14°52'55")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 9:00	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
432C05	probírka	56	797	105,22	0,13	0	1,80	14,50	18,38
432C08	probírka	83	160	37,25	0,23	0	0,45	16,09	24,26
Prodejní jednotka celkem			957	142,47	0,15	0	2,25	14,77	19,36

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
432C05	70	rovinný	Kapacita skládky cca 100 m3
432C08	70	rovinný	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,13	581	74,69	52,42	13,41	19,44			
BO	0,18	352	63,85	44,82	16,90	19,42			
MD	0,08	10	0,82	0,58	12,00	15,00			
BK	0,22	14	3,11	2,18	19,45	18,00			
Celkem	0,15	957	142,47	100,00	14,77	19,36			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Robert Maxa, mobil 724524499
Požadovaná technologie výroby:	Motomanuální těžba s vyvážecí soupravou, ne harvestor.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude ponechán bez úklidu na ploše.
Další závazná ustanovení:	Příjem dřeva na OM. Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty uvedené v příloze Přepočtové koeficienty Prezenční aukce 22.2.2016 KŘ České Budějovice.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	23.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2453
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	8 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Veselí nad Lužnicí
Katastrální území:	Veselí nad Lužnicí	GPS OM:	592A09_1: 49.19290 N 14.73499 E (49°11'34", 14°44'5") 592A09_2: 49.19666 N 14.73513 E (49°11'47", 14°44'6")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 9:00	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
592A09	probírka	97	647	210,89	0,33	0	2,90	18,67	25,91
Prodejní jednotka celkem			647	210,89	0,33	0	2,90	18,67	25,91

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
592A09	150	rovinný	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,28	505	141,97	67,32	17,16	26,00			
BO	0,61	95	58,20	27,60	27,69	25,00			
DB	0,13	1	0,13	0,06	16,00	15,00			
BR	0,23	46	10,59	5,02	16,72	27,00			
Celkem	0,33	647	210,89	100,00	18,67	25,91			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Maxa, mobil 724524504
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyvážecí souprava možno i motomanuální s vyvážecí soupravou, ponecháno na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Požadovaná je úplná likvidace těžebních zbytků z těžební plochy, tj. vyvezení zbytků na odvozní místo a jejich odvoz z odvozního místa. Zbytkový klest na ploše uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa (umístění hromad předem dohodnout s uvedeným odpovědným pracovníkem).
Další závazná ustanovení:	Příjem dřeva na OM. Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty uvedené v příloze Přepočtové koeficienty Prezenční aukce 22.2.2016 KŘ České Budějovice.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	23.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2454
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	3 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Kardašova Řečice
Katastrální území:	Nitovice	GPS OM:	606B07_1: 49.15733 N 14.80789 E (49°9'26", 14°48'28") 606B07_2: 49.15905 N 14.80451 E (49°9'32", 14°48'16") 613B03_1: 49.14803 N 14.80114 E (49°8'52", 14°48'4") 613B03_2: 49.14877 N 14.80420 E (49°8'55", 14°48'15") 613B03_3: 49.14928 N 14.80553 E (49°8'57", 14°48'19")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 9:00	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
606B07	probírka	74	324	75,25	0,23	0	1,74	15,94	24,86
613B03	probírka	35	190	9,88	0,05	0	0,49	12,77	9,00
Prodejní jednotka celkem			514	85,13	0,17	0	2,23	14,77	19,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
606B07	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 200M3
613B03	180	rovinatý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,15	446	68,35	80,28	14,47	18,18			
BO	0,37	42	15,43	18,13	20,88	27,00			
OL	0,05	26	1,35	1,59	10,00	20,00			
Celkem	0,17	514	85,13	100,00	14,77	19,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Maxa, mobil 724524504
Požadovaná technologie výroby:	Motomanuální těžba+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude ponechán bez úklidu na ploše.
Další závazná ustanovení:	Příjem dřeva na OM. Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty uvedené v příloze Přepočtové koeficienty Prezenční aukce 22.2.2016 KŘ České Budějovice.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	23.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2455
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	12 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Drahov
Katastrální území:	Drahov	GPS OM:	602C07: 49.16845 N 14.80209 E (49°10'6", 14°48'7") 609B04: 49.15936 N 14.79193 E (49°9'33", 14°47'30") 609C04: 49.16137 N 14.79362 E (49°9'40", 14°47'37")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 9:00	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
602C07	probírka	78	366	103,19	0,28	0	1,80	17,05	27,06
609C04	probírka	46	1151	161,56	0,14	0	5,00	14,62	17,98
609B04	probírka	44	596	53,17	0,09	0	2,20	12,56	15,85
Prodejní jednotka celkem			2113	317,92	0,15	0	9,00	14,46	18,95

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
602C07	50	rovinný	Kapacita skládky cca 200 m3
609C04	200	rovinný	Kapacita skládky cca 100 m3
609B04	230	rovinný	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,14	1845	260,37	81,90	14,13	18,79			
JD	0,11	40	4,44	1,40	12,63	16,90			
BO	0,31	110	34,37	10,81	19,43	23,50			
DG	0,14	34	4,77	1,50	15,61	18,24			
MD	0,08	14	1,15	0,36	12,00	15,00			
DB	0,13	8	1,06	0,33	14,26	20,00			
BK	0,15	26	3,78	1,19	16,24	16,00			
BR	0,24	21	5,00	1,57	17,44	19,90			
LP	0,20	15	2,98	0,94	16,32	20,40			
Celkem	0,15	2113	317,92	100,00	14,46	18,95			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Petr Maxa, mobil 724524504
Požadovaná technologie výroby:	Motomanuální těžba+vyvážecí souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	V por. 602C07 je požadovaná je úplná likvidace těžebních zbytků z těžební plochy, tj. vyvezení zbytků na odvozní místo a jejich odvoz z odvozního místa. Zbytkový klest na ploše uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa (umístění hromad předem dohodnout s uvedeným odpovědným pracovníkem). V por. 609B04 a 609C04 zůstane klest ponechán po ploše bez úklidu.
Další závazná ustanovení:	Příjem dřeva na OM. Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty uvedené v příloze Přepočtové koeficienty Prezenční aukce 22.2.2016 KŘ České Budějovice.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	23.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2456
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Třeboň
Katastrální území:	Třeboň	GPS OM:	149B07_1: 49.00114 N 14.80056 E (49°0'4", 14°48'2") 149B07_2: 48.99984 N 14.80304 E (48°59'59", 14°48'10") 196B06: 48.99968 N 14.80342 E (48°59'58", 14°48'12")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	Výskyt souší - BO 10ks, vývraty - BO 1ks. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
149B07	probírka	72	334	70,02	0,21	0	1,40	17,17	20,52
196B06	probírka	61	226	61,32	0,27	0	1,16	21,60	16,54
Prodejní jednotka celkem			560	131,34	0,23	0	2,56	18,96	18,91

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
149B07	190	rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3
196B06	250	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,22	357	78,18	59,52	18,36	18,00			
BO	0,26	190	49,75	37,88	19,93	20,52			
BR	0,26	13	3,41	2,60	21,23	20,69			
Celkem	0,23	560	131,34	100,00	18,96	18,91			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	nízkotonážní, příp. pásová technika (rašeliny)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest ponechat volně v porostu, případně soustředit do linek pro zvýšení únosnosti při přibližování
Další závazná ustanovení:	Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty uvedené v příloze Přepočtové koeficienty Prezenční aukce 22.2.2016 KŘ České Budějovice. Těžba PÚ 40+ po celé ploše porostu (dva porosty ve čtyřech částech), plocha zásahu 1,58 ha a 1,21 ha, stanoviště 5R, maximální šíře prac. polí 30 m, minimální šíře linek 3,5 m. Revír Ledenice, část Hradeček

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2457
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	7 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Třeboň
Katastrální území:	Holičky u Staré Hlíny	GPS OM:	201D05_1: 49.02442 N 14.85506 E (49°1'27", 14°51'18") 201D05_2: 49.02702 N 14.85182 E (49°1'37", 14°51'6")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	Výskyt souší - SM 49ks, DB 5ks, OL 1ks. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
201D05	probirka	44	910	158,40	0,17	0	1,46	15,78	18,63
Prodejní jednotka celkem			910	158,40	0,17	0	1,46	15,78	18,63

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
201D05	400	rovinatý	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,18	841	153,06	96,62	16,00	19,00			
BO	0,08	26	2,10	1,33	13,27	15,00			
DB	0,07	7	0,49	0,31	12,00	15,00			
BR	0,09	21	1,83	1,16	14,00	13,00			
OL	0,06	15	0,92	0,58	12,00	14,00			
Celkem	0,17	910	158,40	100,00	15,78	18,63			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	nízkotonážní, příp. pásová technika (podmáčené terény 0G)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest ponechat volně v porostu, případně soustředit do linek pro zvýšení únosnosti při přibližování
Další závazná ustanovení:	Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty uvedené v příloze Přepočtové koeficienty Prezenční aukce 22.2.2016 KŘ České Budějovice. Těžba PÚ 40+ po celé ploše porostu ve dvou částech, plocha zásahu 1,80 ha, stanoviště 0G, meliorační síť, maximální šíře prac. polí 30 m, minimální šíře linek 3,5 m. Revír Zámecký

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2461
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	24 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Třeboň
Katastrální území:	Holičky u Staré Hlíny	GPS OM:	627A09: 48.98305 N 14.86592 E (48°58'58", 14°51'57")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	bez výstavků, souše - 1x BO, 1x SM, zlomy 2x SM
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
627A09	úmyslná - jednotlivý výběr	92	264	377,28	1,43	0	2,90	39,36	33,61
Prodejní jednotka celkem			264	377,28	1,43	0	2,90	39,36	33,61

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
627A09	60	rovinatý	kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,46	223	325,80	86,35	39,53	33,82			
JD	0,56	3	1,68	0,45	25,56	27,07			
BO	1,31	36	47,17	12,50	39,57	32,64			
BR	1,24	1	1,24	0,33	36,00	38,60			
OS	1,39	1	1,39	0,37	38,00	34,80			
Celkem	1,43	264	377,28	100,00	39,36	33,61			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	požadováno směrové kácení ke stávajícím linkám a bezeškodné vyklizení z nárostů SM (výrazná podúroveň 0,5m - 6m po celé ploše zásahu), HV jen v kombinaci s předkácením a pojezd možný jen po stávajících linkách
Způsob likvidace těžebního odpadu:	požadováno vyvezení těžebních zbytků z plochy (linek), případně za nepříznivých klimatických podmínek provést úklid klestu do řad max. 1,5m širokých a min. 10m od sebe vzdálených po spádnicí mimo přirozené zmlazení a tak, aby nebránily případné umělé obnově - určí revírník. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Těžba MÚ výběrná (clonná seč) v jedné části - uvolnění nárostů SM, BO a JD, stanoviště 3S, klest ležící na nárostech uklidit do konce směny, při zničení nárostů nad 20% plochy bude požadována náhrada škody

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	07.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2461			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO									1	3	1	4	2	5	1	4	5	1	3	3	2	36
									0,49	1,76	0,69	3,21	1,85	5,26	1,19	5,35	7,45	1,65	5,48	6,01	4,39	47,17
BR														1								1
														1,24								1,24
JD							1	1			1											3
							0,36	0,46			0,86											1,68
OS															1							1
															1,39							1,39
SM	4	1	2	5	3	3	7	6	12	12	6	11	15	15	19	7	18	14	15	14	12	223
	0,09	0,05	0,17	0,66	0,56	0,76	2,29	2,48	6,1	7,39	4,39	9,45	14,95	17,17	24,76	10,3	29,71	25,76	30,6	31,49	29,64	325,8
Stromy celkem	4	1	2	5	3	3	8	7	13	15	8	15	17	21	21	11	23	15	18	17	14	264
Hmota celkem	0,09	0,05	0,17	0,66	0,56	0,76	2,65	2,94	6,59	9,15	5,94	12,66	16,80	23,67	27,34	15,65	37,16	27,41	36,08	37,50	34,03	377,28

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66															
BO	1																						36
	2,39																						47,17
BR																							1
																							1,24
JD																							3
																							1,68
OS																							1
																							1,39
SM	2	6	1	2	4	5	1	1															223
	5,4	17,65	3,2	6,91	14,91	20,05	4,3	4,61															325,8
Stromy celkem	3	6	1	2	4	5	1	1															264
Hmota celkem	7,79	17,65	3,2	6,91	14,91	20,05	4,3	4,61															377,28

Číslo prodejní jednotky:	2462
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Staňkov
Katastrální území:	Staňkov	GPS OM:	732A13_1: 48.96384 N 14.97115 E (48°57'49", 14°58'16") 732A13_2: 48.96695 N 14.97107 E (48°58'1", 14°58'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	výstavky - 6ks BO označené křížem, souše - 12x SM, dvojkmeny - 1x SM
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
732A13	úmyslná - jednotlivý výběr	126	574	425,54	0,74	0	1,74	29,05	28,78
Prodejní jednotka celkem			574	425,54	0,74	0	1,74	29,05	28,78

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
732A13	150	rovinatý	Kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,71	521	368,17	86,52	28,27	28,80			
BO	1,08	53	57,37	13,48	36,72	28,63			
Celkem	0,74	574	425,54	100,00	29,05	28,78			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	preferována ruční těžba JMP + UKT, HT pouze v kombinaci s ručním vykacováním a bezeškodným vyklizením
Způsob likvidace těžebního odpadu:	požadováno vyvezení těžebních zbytků z plochy (linek), případně za nepříznivých klimatických podmínek provést úklid klestu do řad max. 1,5m širokých a min. 10m od sebe vzdálených po spádnicí mimo přirozené zmlazení a tak, aby nebránily případné umělé obnově - určí revírník. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Těžba MÚ výběrná (clonná seč) v dvou částech - uvolnění nárostů SM, BO, stanoviště OK, klest ležící na nárostech uklidit do konce směny, při zničení nárostů nad 20% plochy bude požadována náhrada škody

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	07.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2462			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO								3		3	1	6	6	1	11	7	3	2	5	1	2	53
								1,12		1,6	0,62	4,3	4,91	0,93	11,42	8,13	3,87	2,85	7,81	1,7	3,73	57,37
SM	14	23	34	46	57	49	36	47	38	15	18	15	12	9	13	12	8	9	7	12	6	521
	0,18	0,75	2,12	4,66	8,58	10,22	9,99	16,7	16,83	8,12	11,67	11,5	10,73	9,28	15,32	16,02	12,02	15,11	13,07	24,76	13,63	368,17
Stromy celkem	14	23	34	46	57	49	36	50	38	18	19	21	18	10	24	19	11	11	12	13	8	574
Hmota celkem	0,18	0,75	2,12	4,66	8,58	10,22	9,99	17,82	16,83	9,72	12,29	15,8	15,64	10,21	26,74	24,15	15,89	17,96	20,88	26,46	17,36	425,54

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70											
BO	1		1																			53
	2,02		2,36																			57,37
SM	9	4	3	6	6	3	3	4	1	1	1											521
	22,39	10,85	8,85	19,18	20,71	11,16	11,99	17,12	4,58	4,88	5,2											368,17
Stromy celkem	10	4	4	6	6	3	3	4	1	1	1											574
Hmota celkem	24,41	10,85	11,21	19,18	20,71	11,16	11,99	17,12	4,58	4,88	5,2											425,54

Číslo prodejní jednotky:	2463
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	8 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Jindřichův Hradec	Obec:	Suchdol nad Lužnicí
Katastrální území:	Klikov	GPS OM:	837C08_1: 48.89799 N 14.94506 E (48°53'52", 14°56'42") 837C08_2: 48.89822 N 14.94643 E (48°53'53", 14°56'47")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016 9:00, LS Třeboň, Holičky 18	Poznámka:	Výskyt souší - 15x SM, 16x BO. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
837C08	probirka	82	630	172,76	0,27	0	4,00	19,11	21,54
Prodejní jednotka celkem			630	172,76	0,27	0	4,00	19,11	21,54

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
837C08	120	mírný svah	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,09	172	16,16	9,35	13,20	15,00			
BO	0,34	458	156,60	90,65	21,33	24,00			
Celkem	0,27	630	172,76	100,00	19,11	21,54			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Dvořák Jan
Požadovaná technologie výroby:	nízkotonážní, příp. pásová technika (podmáčené terény OT)
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest ponechat volně v porostu, případně soustředit do linek pro zvýšení únosnosti při přibližování
Další závazná ustanovení:	Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty uvedené v příloze Přepočtové koeficienty Prezenční aukce 22.2.2016 KR České Budějovice. těžba PÚ 40+ po celé ploše porostu v jedné části, plocha zásahu 3,24 ha, stanoviště OT, meliorační síť v jižní části porostu, maximální šíře prac. polí 20 m, minimální šíře linek 3,5 m, vyznačeno 18 linek.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.03.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	29.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	29.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	29.04.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2464
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Dolní Hořice
Katastrální území:	Hartvíkov	GPS OM:	229A12a_1: 49.45932 N 14.86013 E (49°27'33", 14°51'36") 229A12a_2: 49.46155 N 14.85778 E (49°27'41", 14°51'28")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 8:30, LS Tábor, Zavadilská 2095, Tábor	Poznámka:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovolují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělí časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
229A12a	úmyslná - holá seč	117	231	414,66	1,80	0	0,62	42,66	33,62
Prodejní jednotka celkem			231	414,66	1,80	0	0,62	42,66	33,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
229A12a	300	rovinatý	kapacita skládky cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,75	226	396,11	95,53	42,20	33,53			
MD	3,71	5	18,55	4,47	63,48	37,63			
Celkem	1,80	231	414,66	100,00	42,66	33,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Václav Kalab, tel: 724623780
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyv.souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu pro energetické použití, vyklizení ploch musí umožňovat zalesnění
Další závazná ustanovení:	vyklizení klestu

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2464			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	64	74	
MD													1				2				1	5
													1,89				5,25				5,08	18,55
SM	1	3	5	6	8	13	11	16	21	20	29	20	25	8	10	10	12	3	3	2		226
	0,36	1,36	2,75	3,96	6,26	11,86	11,58	19,28	28,7	30,77	49,92	38,28	52,98	18,67	25,57	27,93	36,46	9,88	10,69	8,85		396,11
Stromy celkem	1	3	5	6	8	13	11	16	21	20	29	20	26	8	10	10	14	3	3	2	1	231
Hmota celkem	0,36	1,36	2,75	3,96	6,26	11,86	11,58	19,28	28,7	30,77	49,92	38,28	54,87	18,67	25,57	27,93	41,71	9,88	10,69	8,85	5,08	414,66

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	82																				
MD	1																				5
	6,33																				18,55
SM																					226
																					396,11
Stromy celkem	1																				231
Hmota celkem	6,33																				414,66

Číslo prodejní jednotky:	2465
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Vodice
Katastrální území:	Domamyšl	GPS OM:	203A11: 49.47291 N 14.86481 E (49°28'22", 14°51'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 9:00, LS Tábor, Zavadilská 2095, Tábor	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
203A11	úmyslná - holá seč	105	143	140,62	0,98	0	0,25	33,42	30,54
Prodejní jednotka celkem			143	140,62	0,98	0	0,25	33,42	30,54

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
203A11	1030	rovina	kapacita skládky cca 900m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,93	128	119,36	84,88	32,47	30,58			
BO	1,42	15	21,26	15,12	41,55	30,20			
Celkem	0,98	143	140,62	100,00	33,42	30,54			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Václav Kalab, tel: 724623780
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyv.souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu pro energetické použití, vyklizení ploch musí umožňovat zalesnění
Další závazná ustanovení:	vyklizení klestu

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2465		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO										1	1	1	1		1	1	4		1	2	1	15
										0,59	0,69	0,8	0,91		1,16	1,3	5,8		1,76	3,86	2,1	21,26
SM	1	4	3	3	6	11	8	4	12	8	9	10	7	6	7	6	5	6	3	2	1	128
	0,02	0,33	0,38	0,53	1,45	3,41	3,09	1,89	6,77	5,35	7	8,95	7,16	6,94	9,09	8,71	8,04	10,65	5,86	4,27	2,33	119,36
Stromy celkem	1	4	3	3	6	11	8	4	12	9	10	11	8	6	8	7	9	6	4	4	2	143
Hmota celkem	0,02	0,33	0,38	0,53	1,45	3,41	3,09	1,89	6,77	5,94	7,69	9,75	8,07	6,94	10,25	10,01	13,84	10,65	7,62	8,13	4,43	140,62

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	64																		
BO	1																				15
	2,29																				21,26
SM	2	3	1																		128
	5,05	8,2	3,89																		119,36
Stromy celkem	3	3	1																		143
Hmota celkem	7,34	8,2	3,89																		140,62

Číslo prodejní jednotky:	2466
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Rodná
Katastrální území:	Blanička	GPS OM:	206AB11: 49.46565 N 14.83829 E (49°27'56", 14°50'17")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 9:30, LS Tábor, Zavadilská 2095, Tábor	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
206AB11	úmyslná - holá seč	109	267	420,75	1,58	0	0,84	41,54	33,67
Prodejní jednotka celkem			267	420,75	1,58	0	0,84	41,54	33,67

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
206AB11	300	rovina	kapacita skládky cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,58	262	415,00	98,63	41,60	33,74			
BO	1,25	4	5,01	1,19	40,07	30,52			
BR	0,74	1	0,74	0,18	32,00	27,60			
Celkem	1,58	267	420,75	100,00	41,54	33,67			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Václav Kalab, tel: 724623780
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyv.souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu pro energetické použití, vyklizení ploch musí umožňovat zalesnění
Další závazná ustanovení:	vyklizení klestu

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2466		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO															2	1		1				4
															2,28	1,25		1,48				5,01
BR												1										1
												0,74										0,74
SM	2	1	1	4	3	4	6	11	10	8	10	15	12	21	13	9	18	19	15	18	16	262
	0,04	0,08	0,12	0,67	0,68	1,17	2,2	4,98	5,46	5,17	7,58	13,16	12,07	24,01	16,75	12,98	28,9	33,77	29,36	38,61	37,49	415
Stromy celkem	2	1	1	4	3	4	6	11	10	8	10	16	12	21	15	10	18	20	15	18	16	267
Hmota celkem	0,04	0,08	0,12	0,67	0,68	1,17	2,2	4,98	5,46	5,17	7,58	13,90	12,07	24,01	19,03	14,23	28,9	35,25	29,36	38,61	37,49	420,75

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	74												
BO																					4
																					5,01
BR																					1
																					0,74
SM	12	11	7	7	3	2	2	1	1												262
	30,6	30,39	20,91	22,52	10,38	7,42	7,93	4,23	5,37												415
Stromy celkem	12	11	7	7	3	2	2	1	1												267
Hmota celkem	30,6	30,39	20,91	22,52	10,38	7,42	7,93	4,23	5,37												420,75

Číslo prodejní jednotky:	2467
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	27 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Tábor	Obec:	Skopytce
Katastrální území:	Skopytce	GPS OM:	325E12: 49.34717 N 14.76247 E (49°20'49", 14°45'44")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	17.2.2016, 13:00, LS Tábor, Zavadilská 2095, Tábor	Poznámka:	Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovolují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Přibližování po pozemcích cizích vlastníku, nutno dohodnout před započítáním prací. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
325E12	úmyslná - holá seč	118	364	522,89	1,44	0	0,81	38,05	33,17
Prodejní jednotka celkem			364	522,89	1,44	0	0,81	38,05	33,17

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
325E12	590	rovina	kapacita skládky cca 600m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,46	346	504,54	96,49	38,23	33,30			
BO	1,14	15	17,03	3,26	36,43	32,55			
OS	0,44	3	1,32	0,25	25,22	22,26			
Celkem	1,44	364	522,89	100,00	38,05	33,17			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Václav Kalab, tel: 724623780
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor+vyv.souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	vyvezení klestu pro energetické použití, vyklizení ploch musí umožňovat zalesnění
Další závazná ustanovení:	vyklizení klestu

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2467		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BO									1	2		2	4		2	2	1					15
									0,59	1,36		1,76	3,98		2,47	2,73	1,5					17,03
OS						1	1					1										3
						0,28	0,33					0,71										1,32
SM	4	2	7	15	7	12	9	6	13	19	11	18	18	23	32	20	26	26	16	17	15	346
	0,13	0,14	0,78	2,45	1,58	3,57	3,41	2,83	7,5	13,11	8,95	17,07	19,68	28,72	45,28	31,82	46,2	51,31	34,88	40,76	39,4	504,54
Stromy celkem	4	2	7	15	7	13	10	6	14	21	11	21	22	23	34	22	27	26	16	17	15	364
Hmota celkem	0,13	0,14	0,78	2,45	1,58	3,85	3,74	2,83	8,09	14,47	8,95	19,54	23,66	28,72	47,75	34,55	47,7	51,31	34,88	40,76	39,4	522,89

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	72												
BO			1																		15
			2,64																		17,03
OS																					3
																					1,32
SM	5	11	5	2	1	2	1	2	1												346
	14,33	34,23	16,85	7,28	3,92	8,41	4,51	9,63	5,81												504,54
Stromy celkem	5	11	6	2	1	2	1	2	1												364
Hmota celkem	14,33	34,23	19,49	7,28	3,92	8,41	4,51	9,63	5,81												522,89

Číslo prodejní jednotky:	2468
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Všemslyce
Katastrální území:	Všeteč	GPS OM:	117A11a: 49.20821 N 14.30631 E (49°12'29", 14°18'22")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka nabízených porostů se uskuteční po telefonické domluvě (ohlášení prohlídky minimálně 2 pracovní dny předem), případně další informace na tel. 724 524 613 - Lukáš Kroupa. Sraz účastníků prohlídky v sídle LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
117A11a	úmyslná - holá seč	117	167	399,88	2,39	0	1,00	50,92	35,65
Prodejní jednotka celkem			167	399,88	2,39	0	1,00	50,92	35,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
117A11a	120	mírný svah	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,46	119	292,31	73,09	51,67	35,46			
MD	2,41	44	106,07	26,53	51,02	37,92			
BK	0,38	4	1,50	0,38	27,40	16,19			
Celkem	2,39	167	399,88	100,00	50,92	35,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa (724 524 613)
Požadovaná technologie výroby:	Na celé ploše porostu se nachází SM nálety a spodní etáž. Technologie těžby je na volbě kupujícího, těžba musí být provedena s maximální opatrností a ohledem na přirozené zmlazení a zachování spodní etáže. Přirozené zmlazení musí být zachováno v maximální možné míře. Dále nesmí dojít k poškození LDS.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Těžební zbytky možné využít pro energetické účely. Nezpracovaný klest uklidit dle pokynů revírníka včetně výřezu nežádoucích keřů a dřevin do řad či valů.
Další závazná ustanovení:	Klest ležící na přirozeném zmlazení musí být do konce směny z náletů odstraněn. V porostu se nachází hroubí, které není předmětem aukce - k těžbě jsou určeny pouze stromy označené tečkou - oranžová. Porost v sousedství bývalé střelnice - možné poškození střelbou. V porostu se v současné době nachází cca 50m3 dříví napadeného kůrovci. Vytěžené dříví napadené kůrovci musí být bez zbytečného odkladu po vytěžení asanováno odvozem. Dříví, které bude v Zadávacích listech označeno jako kůrovcové, je Nabyvatel povinen zpracovat a asanovat odvozem ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od převzetí Zadávacího listu, nedohodnely se Nabyvatel s Poskytovatelem jinak, o čemž bude pořízen písemný záznam. Doba od předání číselníků poskytovateli do jejich akceptace se do stanovené celkové doby pro asanaci (15 kalendářních dnů) nezapočítává. Asanace odvozem – odvoz dříví zadaného k těžbě dle výše uvedeného k odběrateli, nebo do provozovny Nabyvatele, kde bude účinně asanováno. V případě nedodržení stanoveného termínu pro asanaci předaného dříví dle příslušného Zadávacího listu bude Nabyvateli účtována smluvní sankce ve výši 50,- Kč za každý jeden takto neasanovaný m3 dříví, přičemž v případě neakceptovaného dříví se vychází z předaných objemů uvedených v příslušném zadávacím listě a v případě dříví akceptovaného ze skutečně změřeného dříví nesplňující požadované podmínky asanace. O této skutečnosti se provede písemný záznam, který je Nabyvatel povinen odsouhlasit a podepsat odpovědnou osobou. Jestliže Nabyvatel při vyhodnocování splnění/nesplnění podmínek asanace odmítne součinnost, podkladem pro výpočet smluvní sankce budou zjištěné údaje poskytovatelem. Pokud bude Nabyvatel aukce v prodlužení s odvozem dříví napadeného kůrovcem je Poskytovatel oprávněn v těchto případech zadat účinnou asanaci třetí osobě. Náklady spojené s dodatečnou asanací budou následně přeučtovány Nabyvateli aukce. Úhradou dodatečných nákladů na asanaci dříví nezaniká právo poskytovatele na uplatnění výše uvedené smluvní sankce.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	05.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.04.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2468		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	18	22	24	26	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62		
BK	1	1			1			1														4	
	0,11	0,19			0,45			0,75														1,5	
MD					1			2	1	4	4	1	1	4	3	5	2	3	7	2	2	44	
					0,73			2,2	1,25	5,6	6,25	1,73	1,92	8,41	6,9	12,53	5,44	8,84	22,24	6,84	7,34	106,07	
SM			2	2	1	3	2	6	5	2	5	7	13	7	7	7	10	7	5	6	6	119	
			0,87	1,05	0,74	2,55	1,95	6,65	6,26	2,8	7,8	12,1	24,76	14,63	15,97	17,38	26,92	20,36	15,68	20,22	21,67	292,31	
Stromy celkem	1	1	2	2	3	3	2	9	6	6	9	8	14	11	10	12	12	10	12	8	8	167	
Hmota celkem	0,11	0,19	0,87	1,05	1,92	2,55	1,95	9,60	7,51	8,4	14,05	13,83	26,68	23,04	22,87	29,91	32,36	29,20	37,92	27,06	29,01	399,88	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	64	66	68	70	72	76	78															
BK																						4
																						1,5
MD	2																					44
	7,85																					106,07
SM	5	3	1	3	1	2	1															119
	19,32	12,36	4,39	14	4,95	11,08	5,85															292,31
Stromy celkem	7	3	1	3	1	2	1															167
Hmota celkem	27,17	12,36	4,39	14	4,95	11,08	5,85															399,88

Číslo prodejní jednotky:	2469
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	35 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	České Budějovice	Obec:	Všemyslice
Katastrální území:	Všeteč	GPS OM:	118C10: 49.21115 N 14.31882 E (49°12'40", 14°19'7")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka nabízených porostů se uskuteční po telefonické domluvě (ohlášení prohlídky minimálně 2 pracovní dny předem), případně další informace na tel. 724 524 613 - Lukáš Kroupa. Sraz účastníků prohlídky v sídle LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
118C10	úmyslná - holá seč	102	493	667,21	1,35	1	1,75	40,28	30,20
Prodejní jednotka celkem			493	667,21	1,35	1	1,75	40,28	30,20

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
118C10	50	mírně až středně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,19	338	401,81	60,22	38,33	29,32			
BO	1,83	127	231,85	34,75	46,23	32,86			
MD	2,15	7	15,06	2,26	48,76	36,99			
BK	0,07	1	0,07	0,01	18,00	8,00			
BR	0,86	17	14,56	2,18	32,15	26,66			
OS	1,29	3	3,86	0,58	40,81	28,71			
Celkem	1,35	493	667,21	100,00	40,28	30,20			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa (724 524 613)
Požadovaná technologie výroby:	Na celé ploše porostu se nachází SM nálety a spodní etáž. Technologie těžby je na volbě kupujícího, těžba musí být provedena s maximální opatrností a ohledem na přirozené zmlazení a zachování spodní etáže. Přirozené zmlazení musí být zachováno v maximální možné míře. Dále nesmí dojít k poškození LDS.Dříví, které bude v Zadávacích listech označeno jako kůrovcové, je Nabyvatel povinen zpracovat a asanovat odvozem ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od převzetí Zadávacího listu, nedohodne-li se Nabyvatel s Poskytovatelem jinak, o čemž bude pořízen písemný záznam. Doba od předání číselníků poskytovateli do jejich akceptace se do stanovené celkové doby pro asanaci (15 kalendářních dnů) nezapočítává. Asanace odvozem – odvoz dříví zadaného k těžbě dle výše uvedeného k odběrateli, nebo do provozovny Nabyvatele, kde bude účinně asanováno. V případě nedodržení stanoveného termínu pro asanaci předaného dříví dle příslušného Zadávacího listu bude Nabyvateli účtována smluvní sankce ve výši 50,- Kč za každý jeden takto neasanovaný m3 dříví, přičemž v případě neakceptovaného dříví se vychází z předaných objemů uvedených v příslušném zadávacím listě a v případě dříví akceptovaného ze skutečně změřeného dříví nesplňující požadované podmínky asanace. O této skutečnosti se provede písemný záznam, který je Nabyvatel povinen odsouhlasit a podepsat odpovědnou osobou. Jestliže Nabyvatel při vyhodnocování splnění/nesplnění podmínek asanace odmítne součinnost, podkladem pro výpočet smluvní sankce budou zjištěné údaje poskytovatelem. Pokud bude Nabyvatel aukce v prodlení s odvozem dříví napadeného kůrovcem je Poskytovatel oprávněn v těchto případech zadat účinnou asanaci třetí osobě. Náklady spojené s dodatečnou asanací budou následně přeúčtovány Nabyvateli aukce. Úhradou dodatečných nákladů na asanaci dříví nezaniká právo poskytovatele na uplatnění výše uvedené smluvní sankce.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Těžební zbytky možné využít pro energetické účely. Nezpracovaný klest uklidit dle pokynů revírnicka včetně výřezu nežádoucích keřů a dřevin do řad či valů.
Další závazná ustanovení:	Klest ležící na přirozeném zmlazení musí být do konce směny z náletů odstraněn. V porostu se nachází hroubí, které není předmětem aukce - k těžbě jsou určeny pouze stromy označené tečkou - oranžová.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	22.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	22.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	22.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2469			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK						1																1
						0,07																0,07
BO			1					2			3	3	3	5	4	9	9	7	11	12	10	127
			0,03					0,52			1,52	1,83	2,16	4,22	3,9	10,05	11,43	10,02	17,64	21,41	19,76	231,85
BR	2	3	1		1				1		1		1				2		1	1	2	17
	0,02	0,11	0,07		0,14				0,4		0,58		0,79				2,6		1,61	1,86	4,15	14,56
MD											1										1	7
											0,61										2,07	15,06
OS															1			1	1			3
															1,12			1,34	1,4			3,86
SM		2	3	5	9	12	9	11	13	17	14	25	29	14	18	17	20	20	12	16	13	338
		0,06	0,17	0,44	1,17	2,16	2,15	3,36	4,94	7,88	7,79	16,42	22,21	12,37	18,18	19,44	25,73	28,76	19,18	28,25	25,25	401,81
Stromy celkem	2	5	5	5	10	13	9	13	14	17	19	28	33	19	23	26	31	28	25	29	26	493
Hmota celkem	0,02	0,17	0,27	0,44	1,31	2,23	2,15	3,88	5,34	7,88	10,50	18,25	25,16	16,59	23,20	29,49	39,76	40,12	39,83	51,52	51,23	667,21

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	60	62	64	66												
BK																					1
																					0,07
BO	14	8	8	8	2	5	1	2													127
	30,48	19,11	20,88	22,73	6,16	16,67	3,6	7,73													231,85
BR	1																				17
	2,23																				14,56
MD	3		1	1																	7
	6,8		2,68	2,9																	15,06
OS																					3
																					3,86
SM	11	13	13	4	5	6	4	2	1												338
	23,4	30,16	32,76	10,93	14,75	19,06	13,63	7,3	3,91												401,81
Stromy celkem	29	21	22	13	7	11	5	4	1												493
Hmota celkem	62,91	49,27	56,32	36,56	20,91	35,73	17,23	15,03	3,91												667,21

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2469		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	4																				
BR	1																			1	
Stromy celkem	1																			1	

Číslo prodejní jednotky:	2473
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	4 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Strakonice	Obec:	Stožice
Katastrální území:	Křepice u Vodňan	GPS OM:	410D15: 49.10376 N 14.11667 E (49°6'13", 14°7'0")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka nabízených porostů se uskuteční po telefonické domluvě (ohlášení prohlídky minimálně 2 pracovní dny předem), případně další informace na tel. 724 524 613 - Lukáš Kroupa. Sraz účastníků prohlídky v sídle LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
410D15	úmyslná - holá seč	148	90	72,34	0,80	0	0,19	31,19	24,51
Prodejní jednotka celkem			90	72,34	0,80	0	0,19	31,19	24,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
410D15	400	svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,92	78	72,01	99,54	34,35	26,73			
BR	0,02	10	0,24	0,33	9,74	10,17			
VR	0,07	1	0,07	0,10	16,00	9,70			
JR	0,02	1	0,02	0,03	14,00	9,40			
Celkem	0,80	90	72,34	100,00	31,19	24,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa (724 524 613)
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího, nesmí ale dojít k poškození porostu, vyskytujícího se přirozeného zmlazení a LDS.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Těžební zbytky možné využít pro energetické účely. Nezpracovaný klest uklidit dle pokynů revírnicka včetně výřezu nežádoucích keřů a dřevin do řad či valů.
Další závazná ustanovení:	Barva vyznačení červená neon. V porostu se nachází hmota hroubí, která není předmětem aukce + nárosty- nesmí dojít k jejich poškození. Dříví, které bude v Zadávacích listech označeno jako kůrovcové, je Nabyvatel povinen zpracovat a asanovat odvozem ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od převzetí Zadávacího listu, nedohodne-li se Nabyvatel s Poskytovatelem jinak, o čemž bude pořízen písemný záznam. Doba od předání číselníků poskytovateli do jejich akceptace se do stanovené celkové doby pro asanaci (15 kalendářních dnů) nezapočítává. Asanace odvozem – odvoz dříví zadaného k těžbě dle výše uvedeného k odběrateli, nebo do provozovny Nabyvatele, kde bude účinně asanováno. V případě nedodržení stanoveného termínu pro asanaci předaného dříví dle příslušného Zadávacího listu bude Nabyvateli účtována smluvní sankce ve výši 50,- Kč za každý jeden takto neasanovaný m3 dříví, přičemž v případě neakceptovaného dříví se vychází z předaných objemů uvedených v příslušném zadávacím listě a v případě dříví akceptovaného ze skutečně změřeného dříví nesplňující požadované podmínky asanace. O této skutečnosti se provede písemný záznam, který je Nabyvatel povinen odsouhlasit a podepsat odpovědnou osobou. Jestliže Nabyvatel při vyhodnocování splnění/nesplnění podmínek asanace odmítne součinnost, podkladem pro výpočet smluvní sankce budou zjištěné údaje poskytovatelem. Pokud bude Nabyvatel aukce v prodloužení s odvozem dříví napadeného kůrovcem je Poskytovatel oprávněn v těchto případech zadat účinnou asanaci třetí osobě. Náklady spojené s dodatečnou asanací budou následně přeúčtovány Nabyvateli aukce. Úhradou dodatečných nákladů na asanaci dříví nezaniká právo poskytovatele na uplatnění výše uvedené smluvní sankce.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.05.2016
Termín uklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.05.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2473		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BR	7	1	1		1																	10
	0,1	0,03	0,04		0,07																	0,24
JR				1																		1
				0,02																		0,02
SM					1	3	10	5	8	7	4	5	5	6	5	3	6	2	1	1	1	78
					0,15	0,79	3,32	2,04	3,92	4,06	2,71	3,91	4,47	6,09	5,71	3,83	8,5	3,14	1,72	1,89	2,07	72,01
VR					1																	1
					0,07																	0,07
Stromy celkem	7	1	1	1	3	3	10	5	8	7	4	5	5	6	5	3	6	2	1	1	1	90
Hmota celkem	0,1	0,03	0,04	0,02	0,29	0,79	3,32	2,04	3,92	4,06	2,71	3,91	4,47	6,09	5,71	3,83	8,5	3,14	1,72	1,89	2,07	72,34

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	68																	
BR																					10
																					0,24
JR																					1
																					0,02
SM	1	2	1	1																	78
	2,25	4,86	2,63	3,95																	72,01
VR																					1
																					0,07
Stromy celkem	1	2	1	1																	90
Hmota celkem	2,25	4,86	2,63	3,95																	72,34

Číslo prodejní jednotky:	2474
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	17 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Prachatice	Obec:	Netolice
Katastrální území:	Netolice	GPS OM:	525, 526_1: 49.03053 N 14.14260 E (49°1'49", 14°8'33") 525, 526_2: 49.03227 N 14.13775 E (49°1'56", 14°8'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka nabízených porostů se uskuteční po telefonické domluvě (ohlášení prohlídky minimálně 2 pracovní dny předem), případně další informace na tel. 724 524 613 - Lukáš Kroupa. Sraz účastníků prohlídky v sídle LS Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
525A03	probírka	32	694	49,82	0,07	0	2,24	12,61	13,00
525A04	probírka	46	604	63,01	0,10	0	1,40	13,88	15,03
525A06	probírka	58	446	128,76	0,29	0	2,31	21,50	16,49
526C03	probírka	29	405	32,50	0,08	0	2,18	13,09	13,13
526C04	probírka	41	1440	160,59	0,11	0	4,64	14,20	14,76
Prodejní jednotka celkem			3589	434,68	0,12	0	12,77	14,62	14,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
525A03	50	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 300 a 150 m3.
525A04	50	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 300 a 150 m3.
525A06	50	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 300 a 150 m3.
526C03	50	mírně až středně svažité	Kapacita skládek cca 300 a 150 m3.
526C04	50	mírně až středně svažité	Kapacita skládek cca 300 a 150 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,09	2946	279,16	64,21	13,57	13,99			
JD	0,13	81	10,81	2,49	15,17	14,46			
BO	0,10	123	11,99	2,76	14,93	14,12			
DG	0,18	123	21,65	4,98	17,69	18,00			
MD	0,21	20	4,13	0,95	16,32	19,85			
DB	0,11	79	8,91	2,05	15,02	15,00			
BK	0,35	98	34,19	7,87	22,73	20,34			
JK	0,15	17	2,61	0,60	16,85	17,00			
LM	0,60	102	61,23	14,09	31,60	18,00			
Celkem	0,12	3589	434,68	100,00	14,62	14,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Lukáš Kroupa (724 524 613)
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího, nesmí ale dojít k poškození porostu a LDS.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Těžební zbytky možné využít pro energetické účely. Nezpracovaný klest ponechat na linkách pro zvýšení únosnosti terénu při přibližování.
Další závazná ustanovení:	Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty uvedené v příloze Přepočtové koeficienty Prezenční aukce 22.2.2016 KŘ České Budějovice. Barva vyznačení oranžová neon, žlutá neon. Dříví, které bude v Zadávacích listech označeno jako kůrovcové, je Nabyvatel povinen zpracovat a asanovat odvozem ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od převzetí Zadávacího listu, nedohodne-li se Nabyvatel s Poskytovatelem jinak, o čemž bude pořízen písemný záznam. Doba od předání číselníků poskytovateli do jejich akceptace se do stanovené celkové doby pro asanaci (15 kalendářních dnů) nezapočítává. Asanace odvozem – odvoz dříví zadaného k těžbě dle výše uvedeného k odběrateli, nebo do provozovny Nabyvatele, kde bude účinně asanováno. V případě nedodržení stanoveného termínu pro asanaci předaného dříví dle příslušného Zadávacího listu bude Nabyvateli účtována smluvní sankce ve výši 50,- Kč za každý jeden takto neasanovaný m3 dříví, přičemž v případě neakceptovaného dříví se vychází z předaných objemů uvedených v příslušném zadávacím listě a v případě dříví akceptovaného ze skutečně změřeného dříví nesplňující požadované podmínky asanace. O této skutečnosti se provede písemný záznam, který je Nabyvatel povinen odsouhlasit a podepsat odpovědnou osobou. Jestliže Nabyvatel při vyhodnocování splnění/nesplnění podmínek asanace odmítne součinnost, podkladem pro výpočet smluvní sankce budou zjištěné údaje poskytovatelem. Pokud bude Nabyvatel aukce v prodloužení s odvozem dříví napadeného kůrovcem je Poskytovatel oprávněn v těchto případech zadat účinnou asanaci třetí osobě. Náklady spojené s dodatečnou asanací budou následně přeučtovány Nabyvateli aukce. Úhradou dodatečných nákladů na asanaci dříví nezaniká právo poskytovatele na uplatnění výše uvedených smluvních sankcí.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.09.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.10.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.10.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.10.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2479
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Prachatice	Obec:	Ktiš
Katastrální území:	Smědeč	GPS OM:	401A10: 48.93288 N 14.15533 E (48°55'58", 14°9'19")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	středa 17.2.2016; 8.00 - Smědeč - benzínka; nutno domluvit předem	Poznámka:	dbát pokynů revírníka
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
401A10	úmyslná - holá seč	105	181	206,97	1,14	28	0,36	38,09	25,97
Prodejní jednotka celkem			181	206,97	1,14	28	0,36	38,09	25,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
401A10	100	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 80 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,03	3	0,09	0,04	10,13	10,85			
BO	1,29	158	204,40	98,76	41,54	27,77			
BK	0,33	5	1,67	0,81	23,07	17,64			
JV	0,05	4	0,18	0,09	12,49	12,55			
BR	0,10	3	0,30	0,14	14,88	15,64			
JR	0,04	8	0,33	0,16	11,34	11,88			
Celkem	1,14	181	206,97	100,00	38,09	25,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel.:724524580
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová technologie; JMP + UKT, popř. vyvážecí traktor, či souprava
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Nezpracovaný klest uklidit dle pokynů revírníka včetně výřezu nežádoucích keřů a dřevin do řad či valů.
Další závazná ustanovení:	Aukce (MÚ) na revíru Borová, lokalita Smědeč. Jeden násek vedený v severní části skupiny. Terén je rovinatý, až mírně svažité, bez překážek. Barva vyznačení neon gelb. Taxace zahrnuje 1ks BO souš - d1.3 30cm. Ponechané výstavky označeny křížem - nepoškodit těžbou: BK 3ks, DB 10ks, JV 1ks, JIL 1ks. Nutné vyřezání přibližovací linky, rovněž keřů (lísky) v místě náseku, dle požadavků revírníka - velké množství. Keře tvoří i hmotu hroubí - zpracovat a vyvozit společně s klestem. Přibližovací vzdálenost na místa skládkovišť je cca 200m. Skládkoviště je na soukromém pozemku - nutná domluva s vlastníkem. Dá se předpokládat, že se těžba přesune na letní měsíce do období senesce. Vhodné na harvestorovou technologii. Plocha bude připravena k zalesnění. Dbát pokynů revírníka.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.08.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2479		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
BK				1	1		1				1		1										5
				0,13	0,16		0,24				0,49		0,65										1,67
BO								1	2	2	3	5	3	18	13	16	19	17	18	14	6	158	
								0,21	0,56	0,72	1,33	2,69	1,93	13,62	11,46	16,26	22,04	22,35	26,61	23,14	11,02	204,4	
BR			1	1		1																3	
			0,06	0,09		0,15																0,3	
JR		4	3	1																		8	
		0,11	0,14	0,08																		0,33	
JV		3				1																4	
		0,05				0,13																0,18	
OM	1	1	1																			3	
	0,02	0,03	0,04																			0,09	
Stromy celkem	1	8	5	3	1	2	1	1	2	2	4	5	4	18	13	16	19	17	18	14	6	181	
Hmota celkem	0,02	0,19	0,24	0,30	0,16	0,28	0,24	0,21	0,56	0,72	1,82	2,69	2,58	13,62	11,46	16,26	22,04	22,35	26,61	23,14	11,02	206,97	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	50	52	54	56	58	60	64															
BK																						5
																						1,67
BO	6	7	2	3	1	1	1															158
	12,18	15,64	4,9	8,01	2,91	3,15	3,67															204,4
BR																						3
																						0,3
JR																						8
																						0,33
JV																						4
																						0,18
OM																						3
																						0,09
Stromy celkem	6	7	2	3	1	1	1															181
Hmota celkem	12,18	15,64	4,9	8,01	2,91	3,15	3,67															206,97

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2479		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	6	8	10	12	14	16	18																
JR		1	1																		2		
OM		3	11	7	1	1	1														24		
VR	1	1																			2		

Stromy celkem	1	5	12	7	1	1	1														28
---------------	---	---	----	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Číslo prodejní jednotky:	2480
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	9 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Brloh
Katastrální území:	Janské Údolí	GPS OM:	409E09: 48.91616 N 14.22532 E (48°54'58", 14°13'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	středa 17.2.2016; 9.00 - Brloh - náves; nutno domluvit předem	Poznámka:	Dbát pokynů revírníka. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
409E09	probírka	95	855	233,99	0,27	0	5,07	20,07	20,82
Prodejní jednotka celkem			855	233,99	0,27	0	5,07	20,07	20,82

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
409E09	200	mírně svažité až svažité s kamením	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,25	113	28,59	12,22	18,60	20,00			
BO	0,27	706	191,31	81,76	20,10	21,00			
MD	0,48	20	9,62	4,11	25,42	22,00			
DB	0,07	1	0,07	0,03	16,00	8,00			
BK	0,40	6	2,37	1,01	24,34	20,50			
BR	0,23	9	2,03	0,87	22,00	16,00			
Celkem	0,27	855	233,99	100,00	20,07	20,82			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel.: 724524580
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest ponechat v porostu
Další závazná ustanovení:	Aukce (PÚ) na revíru Borová, lokalita Brloh. Poslední probírkový zásah na celé ploše skupiny - 5,09ha. Příjem na OM. Terén je rovinatý až mírně svažité, bez překážek. Barva vyznačení neon gelb. Těži se stromy označené tečkou. Přibližovací vzdálenost cca 300m. Místa skládkovišť nejsou v majetku LČR, jakožto i zpevněná odvozní cesta. Nutná domluva s vlastníkem. Vhodné na harvestorovou technologii. Dbát pokynů revírníka. Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty pro danou SÚJ - SM, JD 0,64; BO, DG, MD 0,61; Listnaté 0,54 bez ohledu na délku a průměr sortimentu.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2481
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	37 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Rožmitál na Šumavě
Katastrální území:	Hněvanov	GPS OM:	938F10: 48.67208 N 14.40333 E (48°40'19", 14°24'11")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	středa 17.2.2016; 11.00 - Bujanov - náves; nutno domluvit předem	Poznámka:	dbát pokynů revírníka, Aukce je zahrnuta do interního projektu kontrolního příjmu vytěženého dříví pracovníky Lesů ČR, a proto si Lesy ČR dovolují požádat o součinnost a strpění níže uvedených omezení. Nabyvatel je povinen oznámit termín zahájení těžby nejpozději 7 dní předem odpovědnému pracovníku Lesů ČR a zároveň sdělit časový harmonogram provádění prací. Lesy ČR poskytnou Nabyvateli kontaktní údaje na pracovníka pověřeného měřením. Nabyvatel je povinen realizovat těžbu průběžně bez zbytečných prodlev a prostojů (mimo klimatické důvody). Nabyvatel je povinen strpět měření pokáceného dříví pracovníky Lesy ČR i za cenu sníženého výkonu (i v případě harvesterové technologie) a to ihned po skácení každého jednotlivého stromu a s respektováním BOZP. Nabyvatel je oprávněn provádět kácení stromů pouze za přítomnosti pracovníků Lesů ČR a je povinen jim umožnit bezpečné a spolehlivé změření každého pokáceného stromu. Lesy ČR poskytnou dostatečné personální zajištění pro provádění měření. Nabyvatel je povinen provádět těžbu v pracovní dny od 7.00 nejpozději do setmění a je povinen se při těžbě řídit Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR (2008), zejména pokyny pro výrobu (výšky pařezů).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
938F10	úmyslná - holá seč	92	390	750,09	1,92	6	1,00	43,33	36,65
Prodejní jednotka celkem			390	750,09	1,92	6	1,00	43,33	36,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
938F10	230	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,93	387	746,63	99,54	43,34	36,72			
BO	1,15	3	3,46	0,46	41,09	27,85			
Celkem	1,92	390	750,09	100,00	43,33	36,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Miroslav Doležal DiS., tel.:724524580
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová technologie, JMP + UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Nezpracovaný klest uklidit dle pokynů revírníka včetně výřezu nežádoucích keřů a dřevin do řad či valů.
Další závazná ustanovení:	Aukce (MÚ) na revíru Rychnov, lokalita Hněvanov. Dva náseky v jedné porostní skupině. Barva vyznačení neon orange, hranice seče langzeit orange. Taxace zahrnuje SM souše 3ks (0,37m3) a SM dvojáky v počtu 7ks (měřeny jednotlivě). Ponechané výstavky označeny křížem: BO 1ks. Přirozená obnova se nevyskytuje. Nepoškodit těžbou sousední porosty. Vyřezat smrkovou hmotu nehroubí a vyvozit společně s klestem - počet do 10ks. Přibližovací vzdálenost na místa skládkovišť je cca 250m. Skládkoviště v majetku LČR, LS Vyšší Brod - nutná domluva. Odvozní cesta pevná, asfaltová, není celá v majetku LČR. Doporučená technologie harvestorová. Dbát pokynů revírníka. Plochy budou připraveny k zalesnění.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2481			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	10	12	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BO								1			1												3
								0,72			0,95												3,46
SM	2	1	1	5	2	9	8	4	19	24	18	22	27	17	24	33	24	24	22	16	19		387
	0,06	0,06	0,09	0,99	0,53	3,15	3,54	2,18	12,52	18,84	16,57	23,5	33,09	23,72	37,82	58,34	47,27	52,38	52,95	42,27	54,89		746,63
Stromy celkem	2	1	1	5	2	9	8	5	19	24	19	22	27	17	24	33	24	24	22	16	19		390
Hmota celkem	0,06	0,06	0,09	0,99	0,53	3,15	3,54	2,90	12,52	18,84	17,52	23,5	33,09	23,72	37,82	58,34	47,27	52,38	52,95	42,27	54,89		750,09

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	72	76	78											
BO			1																			3
			1,79																			3,46
SM	13	9	15	9	7	4	4	2	1	1	1											387
	40,89	30,73	55,41	35,86	29,99	18,39	19,68	11,19	5,95	6,7	7,08											746,63
Stromy celkem	13	9	16	9	7	4	4	2	1	1	1											390
Hmota celkem	40,89	30,73	57,20	35,86	29,99	18,39	19,68	11,19	5,95	6,7	7,08											750,09

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2481		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	8	12	14	22																			
SM	3	1	1	1																6			
Stromy celkem	3	1	1	1																6			

Číslo prodejní jednotky:	2482
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	31 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Loučovice
Katastrální území:	Mnichovice u Loučovic	GPS OM:	505D06a_1: 48.60146 N 14.30672 E (48°36'5", 14°18'24") 505D06a_2: 48.60104 N 14.30340 E (48°36'3", 14°18'12") 505D06a_3: 48.60044 N 14.29755 E (48°36'1", 14°17'51")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016	Poznámka:	Porost 505D06a: Barva vyznačení neon grünn (svítivě zelená). Doporučená technologie HT VT, přerostlé OS JMP. Vyřezat skládku. Stromy v oplocence (rozpojit pletivo, vytěžit a zavřít). Součástí těžby je u SM 25 ks souší, u MD 9 ks souší u BO 3 ks souší . V západní části skládka na cizím pozemku (nesečená stařina 764/1, pan Kubeček). Přes dílec D vedou elektrické dráty. Na severní hranici pozor na cizí majetek (město Vyšší Brod). Hranice vyznačena svislými čarami. Odvoz dřeva ve směru na starou rotu. Nepoužívat zbytečně LC Maria Rast, točit se na skládce. Porost 505D09a: Barva vyznačení neon orange (svítivě oranžová). Doporučená technologie HT + VT. Součástí těžby je u BO i 11 ks souší, u SM 2 ks souší. Na severní hranici pozor na cizí majetek (město Vyšší Brod). Hranice vyznačena svislými čarami. Odvoz dřeva ve směru na Starou rotu. Nepoužívat zbytečně LC Maria Rast, točit se na skládce. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
505D6a	probírka	61	1093	394,68	0,36	0	10,60	20,55	23,87
505D9a	probírka	89	445	170,65	0,38	0	2,85	21,97	22,65
Prodejní jednotka celkem			1538	565,33	0,37	0	13,45	20,96	23,52

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
505D6a	50	svažitý	Kapacita skládek cca 400 m3.
505D9a	50	svažitý	Kapacita skládek cca 400 m3. Skládky společné s TP 505D06a.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,35	1349	476,60	84,31	20,46	23,51			
BO	0,56	68	38,18	6,75	26,00	26,31			
MD	0,20	31	6,15	1,09	17,61	17,39			
BK	0,26	2	0,52	0,09	18,00	24,00			
BR	0,39	65	25,40	4,49	24,15	23,46			
OS	0,80	23	18,48	3,27	31,48	24,17			
Celkem	0,37	1538	565,33	100,00	20,96	23,52			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	HT+ VT, popř. JMP + UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Ponechání volně v porostu, možnost úklidu do linek i vyvezení.
Další závazná ustanovení:	Pro měření dříví v hraních jsou platné přepočtové koeficienty uvedené v příloze Přepočtové koeficienty Prezenční aukce 22.2.2016 KŘ České Budějovice.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2485
Číslo aukce:	

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	56 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Jihočeský	Okres:	Český Krumlov	Obec:	Přední Výtoň
Katastrální území:	Jasánky	GPS OM:	205A11b: 48.63801 N 14.07108 E (48°38'16", 14°4'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	19.2.2016	Poznámka:	205A11b: Mýtní těžba. Provedená SM kmenovina s pomístnou přirozenou obnovou Sm a výsadbou SM, JD, BK. Horní část porostní skupiny leží v LT 7P2 – podmáčené stanoviště. Doporučená technologie: HT, VT + vykacování JMP. Klest vyvézt k energetickým účelům a zbytek sházet na hromady o max. základně 2 m. Skládkování na pozemcích LČR, s.p. u zpevněné 2L LC Tereziánská, po které bude probíhat i odvoz. Zákaz vjezdu lesní mechanizace na LC – skládkovat z porostu. Dbát zvýšené opatrnosti při vykacování ze zmlazení. Barva vyznačení zásahu (tečky na kmenech) i hranice zásahu (obrácené T) je uvedena na příslušném zadávacím listu.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
205A11b	úmyslná - holá seč	116	385	812,75	2,11	0	3,79	49,78	30,20
Prodejní jednotka celkem			385	812,75	2,11	0	3,79	49,78	30,20

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
205A11b	100	mírně svažité, místy podmáčený	Kapacita skládky cca 800 m3. Skládka podél odvozní cesty.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,13	378	806,66	99,25	49,99	30,38			
BK	0,87	7	6,09	0,75	38,53	20,64			
Celkem	2,11	385	812,75	100,00	49,78	30,20			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Jan Poláček, 724957036
Požadovaná technologie výroby:	Ht, VT + JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení pro energetické účely.
Další závazná ustanovení:	Zvýšená opatrnost při vykacování ze zmlazení!

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.04.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.04.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.04.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.05.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2485			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		
BK	1		1			1							1			2						7	
	0,03		0,08			0,25							0,86			2,52						6,09	
SM		1		1	1	3	2	2	7	4	7	16	14	21	23	37	33	40	41	30	32	378	
		0,12		0,23	0,37	1,36	1,09	1,3	5,28	3,48	7	18,16	17,9	30,04	36,62	65,17	64	85,06	95,24	75,78	87,63	806,66	
Stromy celkem	1	1	1	1	1	4	2	2	7	4	7	16	15	21	23	39	33	40	41	30	32	385	
Hmota celkem	0,03	0,12	0,08	0,23	0,37	1,61	1,09	1,3	5,28	3,48	7	18,16	18,76	30,04	36,62	67,69	64	85,06	95,24	75,78	87,63	812,75	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	80														
BK	1																				7
	2,35																				6,09
SM	23	14	9	7	8	1	1														378
	68,08	44,65	30,84	25,71	31,42	4,19	5,94														806,66
Stromy celkem	24	14	9	7	8	1	1														385
Hmota celkem	70,43	44,65	30,84	25,71	31,42	4,19	5,94														812,75

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz