

Nabídkový katalog

Číslo 83

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

14.04.2016

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	128

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 83

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 14.04.2016 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lesy ČR, s.p., zasedací místnost KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, PSC 415 01, Teplice

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

14:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 30.03.2016



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku.**
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)

- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

- a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.
- b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovateli soutěže nebo prodávajícím
- c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvníků veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsaným v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o

přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právníká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a číně/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitel: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazují zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____

Dne: _____

Podpis účastníka soutěže:

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____

Podpis: _____

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,	Jméno, Příjmení		
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.	Funkce		
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:	 zájemce o účast v soutěži		
V(e):			

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
			Kč	
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže			 zájemce o účast v soutěži	

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 83

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2710	Meziboří	Most	93	100,97	20.06.2016	Ing. Kšír Jiří Tel.: 725 257 753, revírník - Janda Petr, Tel.: 724 524 891	6 600
2	2711	Meziboří	Most	43	108,74	21.06.2016	Ing. Kšír Jiří Tel.: 725 257 753, revírník - Janda Petr, Tel.: 724 524 891	6 300
3	2295	Meziboří	Most	191	299,77	30.06.2016	Ing. Kšír Jiří Tel.: 725 257 753, revírník - Janda Petr, Tel.: 724 524 891	18 300
4	2712	Krupka	Teplice	23	28,4	30.06.2016	Ing. Zdeněk Rejřfíř, mob.: 724 524 950	1 800
5	2713	Dubí	Teplice	324	259,32	30.06.2016	Jiří Kronďák, mob.: 724 524 948	17 800
6	2714	Dubí	Teplice	54	195,29	30.06.2016	Jiří Kronďák, mob.: 724 524 948	11 100
7	2311	Děčín	Děčín	222	317,76	30.06.2016	Josef Tintěra, mob.: 724 524 478	19 700
8	2312	Heřmanov	Děčín	269	429,34	30.06.2016	Josef Tintěra, mob.: 724 524 478	26 200
9	2715	Mikulášovice	Děčín	145	53,12	30.07.2016	Pavel Pokorný, 724524094	2 500
10	2716	Mikulášovice	Děčín	377	180,19	30.07.2016	Pavel Pokorný, 724524094	8 500
11	2717	Staré Křečany	Děčín	861	242,27	30.07.2016	Pavel Pokorný, 724524094	11 400
12	2718	Staré Křečany	Děčín	485	154,33	30.07.2016	Pavel Pokorný, 724524094	7 300
13	2719	Staré Křečany	Děčín	515	146,75	30.07.2016	Pavel Pokorný, 724524094	6 900
14	2720	Mikulášovice	Děčín	172	319,51	30.07.2016	Pavel Pokorný, 724524094	18 900
15	2721	Mikulášovice	Děčín	123	126,48	30.07.2016	Pavel Pokorný, 724524094	8 100
16	2722	Mikulášovice	Děčín	501	656,21	30.07.2016	Pavel Pokorný, 724524094	40 600
17	2723	Krásná Lípa	Děčín	162	296,89	30.07.2016	Pavel Pokorný, 724524094	17 700
18	2724	Prysk	Česká Lípa	105	84,01	30.07.2016	Radek Učeň; 724524965	5 600
19	2725	Prysk	Česká Lípa	44	30,76	30.07.2016	Radek Učeň; 724524965	2 100
20	2726	Dolní Podluží	Děčín	834	561,7	30.07.2016	Leoš Schwarz; 724524964	39 500
21	2727	Kytlice	Děčín	113	160,22	30.07.2016	Leoš Schwarz; 724524964	9 800
22	2728	Kytlice	Děčín	145	293	30.07.2016	Leoš Schwarz; 724524964	17 200
23	2302	Prysk	Česká Lípa	90	83,06	30.07.2016	Radek Učeň; 724524965	5 400
24	2437	Skalice u České Lípy	Česká Lípa	794	519,88	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	31 300
25	2431	Falknov	Děčín	579	784,69	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	41 100
26	2430	Svor	Česká Lípa	238	264,13	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	14 300
27	2258	Kvítkov	Česká Lípa	182	157,3	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 900
28	2705	Velká Bukovina	Děčín	136	179,35	30.07.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	9 400
29	2704	Cvikov	Česká Lípa	301	115,91	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	8 200

30	2702	Sloup v Čechách	Česká Lípa	498	342,24	30.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	20 400
31	2700	Zákupy	Česká Lípa	359	424,65	20.06.2016	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608	22 700
32	2695	Frydštejn	Jablonec nad Nisou	1239	746,26	31.08.2016	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 725 524 992	46 000
33	2687	Lampertice	Trutnov	343	294,98	15.06.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	20 000
34	2684	Trutnov	Trutnov	92	114,9	15.06.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	7 300
35	2683	Vlčice	Trutnov	214	289,07	15.06.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	18 000
36	2680	Nemojov	Trutnov	306	308,36	15.06.2016	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331	20 200

Číslo prodejní jednotky:	2710
Číslo aukce:	3577

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Most	Obec:	Meziboří
Katastrální území:	Meziboří u Litvínova		GPS OM:	360C13: 50.61579 N 13.59397 E (50°36'56", 13°35'38")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po předchozí telefonické domluvě: revírník P. Janda, Tel.: 724 524 891	Poznámka:	Přirozené
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
360C13	úmyslná - jednotlivý výběr	129	93	100,97	1,09	2	0,55	37,01	26,72
Prodejní jednotka celkem			93	100,97	1,09	2	0,55	37,01	26,72

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
360C13	570	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	1,09	93	100,97	100,00	37,01	26,72			
Celkem	1,09	93	100,97	100,00	37,01	26,72			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Kšíř Jiří Tel.: 725 257 753, revírník - Janda Petr, Tel.: 724 524 891
Požadovaná technologie výroby:	SLKT+JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	do valů o max. šířce základny 2m - mimo přirozené zmlazení a pařezy, tak aby bylo možné přepočítání pařezů - dle pokynů revírníka
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	17.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2710			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1	1	1	5	7	5	4	4	4	9	9	5	10	6	2	4	4	1	3	2	1	93
	0,06	0,1	0,15	0,95	2,18	1,9	1,83	2,19	2,55	6,71	7,73	4,81	11,05	7,55	2,7	6,32	6,89	1,89	6,19	4,7	2,55	100,97
Stromy celkem	1	1	1	5	7	5	4	4	4	9	9	5	10	6	2	4	4	1	3	2	1	93
Hmota celkem	0,06	0,1	0,15	0,95	2,18	1,9	1,83	2,19	2,55	6,71	7,73	4,81	11,05	7,55	2,7	6,32	6,89	1,89	6,19	4,7	2,55	100,97

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	62	68	82																	
BK	2	1	1	1																93	
	5,41	3,46	4,42	6,68																100,97	
Stromy celkem	2	1	1	1																93	
Hmota celkem	5,41	3,46	4,42	6,68																100,97	

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2710			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																	
Dřevina	Tloušťková třída																		Celkem	
	10	14																		
BK	1	1																2		
Stromy celkem	1	1																2		

Číslo prodejní jednotky:	2711
Číslo aukce:	3578

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	6 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Most	Obec:	Meziboří
Katastrální území:	Meziboří u Litvínova		GPS OM:	360C16: 50.61736 N 13.59134 E (50°37'2", 13°35'28")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po předchozí telefonické domluvě: revírník P. Janda, Tel.: 724 524 891	Poznámka:	Přirozené
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
360C16	úmyslná - jednotlivý výběr	163	43	108,74	2,53	1	0,50	53,56	30,80
Prodejní jednotka celkem			43	108,74	2,53	1	0,50	53,56	30,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
360C16	740	svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	2,53	43	108,74	100,00	53,56	30,80			
Celkem	2,53	43	108,74	100,00	53,56	30,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Kšíř Jiří Tel.: 725 257 753, revírník - Janda Petr, Tel.: 724 524 891
Požadovaná technologie výroby:	SLKT+JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	do valů o max. šířce základny 2m - mimo přirozené zmlazení a pařezy, tak aby bylo možné přepočítání pařezů - dle pokynů revírníka
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	17.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	21.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2711			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	16	26	28	30	32	34	36	38	40	44	46	48	50	52	54	56	60	62	66		68
BK	1	2	2	2	2	1	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3	1	43
	0,06	0,28	0,92	1,09	1,28	0,74	0,85	2,93	1,13	2,48	3,06	1,65	1,89	2,07	2,26	2,45	5,41	9,52	10,22	11,5	4,43	108,74
Stromy celkem	1	2	2	2	2	1	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3	1	43
Hmota celkem	0,06	0,28	0,92	1,09	1,28	0,74	0,85	2,93	1,13	2,48	3,06	1,65	1,89	2,07	2,26	2,45	5,41	9,52	10,22	11,5	4,43	108,74

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	70	76	78	80	96																
BK	1	2	1	2	1																43
	4,51	10,77	5,69	12,64	8,91																108,74
Stromy celkem	1	2	1	2	1																43
Hmota celkem	4,51	10,77	5,69	12,64	8,91																108,74

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2711		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	8																			
BK	1																		1	
Stromy celkem	1																		1	

Číslo prodejní jednotky:	2295
Číslo aukce:	3579

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Most	Obec:	Meziboří
Katastrální území:	Meziboří u Litvínova		GPS OM:	362B17: 50.60716 N 13.59836 E (50°36'25", 13°35'54")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po předchozí telefonické domluvě: revírník P. Janda, Tel.: 724 524 891	Poznámka:	Ve spodní části porostu nutné směrové kácení s přetahováním
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
362B17	úmyslná - jednotlivý výběr	231	156	210,84	1,35	0	1,73	45,97	20,06
362B17_1	úmyslná - holá seč	0	35	88,93	2,54	0	0,00	60,92	23,39
Prodejní jednotka celkem			191	299,77	1,57	0	1,73	48,71	20,67

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
362B17	180	prudký svah	Kapacita skládky cca 50 m3
362B17_1	0		

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	1,43	7	9,99	3,33	46,03	20,31			
BK	1,57	184	289,78	96,67	48,81	20,68			
Celkem	1,57	191	299,77	100,00	48,71	20,67			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Kšíř Jiří Tel.: 725 257 753, revírník - Janda Petr, Tel.: 724 524 891
Požadovaná technologie výroby:	JMP+Lanovka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	do valů o max. šířce základny 2m - mimo přirozené zmlazení a pařezy, tak aby bylo možné přepočítání pařezů - dle pokynů revírníka
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	13.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2295			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
BK	1	3	3	1	8	2	2	7	5	10	11	10	10	11	7	6	12	8	8	7	8	184
	0,05	0,21	0,3	0,13	1,41	0,46	0,55	2,41	2,1	4,98	6,42	7,04	7,98	10,69	7,35	7,01	17,76	12,46	13,51	12,56	16,47	289,78
DB							1				1	1		2			1					7
							0,34				0,64	0,77		1,89			1,42					9,99
Stromy celkem	1	3	3	1	8	2	3	7	5	10	12	11	10	13	7	6	13	8	8	7	8	191
Hmota celkem	0,05	0,21	0,3	0,13	1,41	0,46	0,89	2,41	2,1	4,98	7,06	7,81	7,98	12,58	7,35	7,01	19,18	12,46	13,51	12,56	16,47	299,77

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80	82	86	104								
BK	5	4	5	8	10	2	3		1	1	1	1	1	2								184
	11,12	11,17	13,24	27,46	32,5	7,24	11,32		4,83	4,64	5,5	5,87	5,92	17,12								289,78
DB								1														7
								4,93														9,99
Stromy celkem	5	4	5	8	10	2	3	1	1	1	1	1	1	2								191
Hmota celkem	11,12	11,17	13,24	27,46	32,5	7,24	11,32	4,93	4,83	4,64	5,5	5,87	5,92	17,12								299,77

Číslo prodejní jednotky:	2712
Číslo aukce:	3580

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	1 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Teplice	Obec:	Krupka
Katastrální území:	Habartice u Krupky	GPS OM:	724E15: 50.71271 N 13.90353 E (50°42'45", 13°54'12")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.04.2016, 9:00 Krupka	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
724E15	úmyslná - holá seč	150	23	28,40	1,23	0	0,09	44,75	17,07
Prodejní jednotka celkem			23	28,40	1,23	0	0,09	44,75	17,07

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
724E15	90	rovina	kapacita cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	1,66	17	28,17	99,19	54,73	19,27			
BR	0,04	6	0,23	0,81	16,47	10,83			
Celkem	1,23	23	28,40	100,00	44,75	17,07			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Zdeněk Rejřříř, mob.: 724 524 950
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit podrost!

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2712			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																Celkem					
	14	16	18	20	34	40	44	48	50	56	58	60	64	66	68							
BK					2	1	2	1	1	1	2	2	3	1	1							17
					0,84	0,66	1,71	1,11	1,19	1,65	3,68	4,32	7,86	2,48	2,67							28,17
BR	2	2	1	1																		6
	0,05	0,06	0,05	0,07																		0,23
Stromy celkem	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	3	1	1							23
Hmota celkem	0,05	0,06	0,05	0,07	0,84	0,66	1,71	1,11	1,19	1,65	3,68	4,32	7,86	2,48	2,67							28,40

Číslo prodejní jednotky:	2713
Číslo aukce:	3581

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Teplice	Obec:	Dubí
Katastrální území:	Drahůvky	GPS OM:	643B12a (1): 50.67960 N 13.81006 E (50°40'46", 13°48'36" 643B12a (2): 50.68343 N 13.81421 E (50°41'0", 13°48'51"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.04.2016, 9:00 Dubí	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
643B12a	úmyslná - holá seč	117	324	259,32	0,80	1	0,75	32,75	26,22
Prodejní jednotka celkem			324	259,32	0,80	1	0,75	32,75	26,22

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
643B12a	230	mírný svah	kapacita cca 60m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,76	250	189,29	72,99	31,32	26,42			
BO	0,67	1	0,67	0,26	32,00	24,60			
MD	1,18	27	31,98	12,33	40,91	30,02			
DB	0,84	44	36,97	14,26	36,37	23,16			
HB	0,26	1	0,26	0,10	24,00	17,00			
BR	0,15	1	0,15	0,06	22,00	17,60			
Celkem	0,80	324	259,32	100,00	32,75	26,22			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Krondák, mob.: 724 524 948
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	Nepoškodit podrost!

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2713		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BO										1												1	
										0,67												0,67	
BR					1																	1	
					0,15																	0,15	
DB		1	2	1	2	1	4	5		6	1	4	4	2	2	1	2		2	1	1	44	
		0,12	0,33	0,21	0,52	0,33	1,56	2,29		3,67	0,7	3,18	3,58	2,07	2,25	1,25	2,83		3,35	1,79	2,07	36,97	
HB						1																1	
						0,26																0,26	
MD				1	1			1	1	2	2	2	6	1	1	2		3		2		27	
				0,21	0,27			0,48	0,57	1,32	1,53	1,75	5,94	1,11	1,25	2,77		5,05		4,02		31,98	
SM	3	6	16	16	14	21	16	19	21	22	21	20	17	11	11	8	2	5	1			250	
	0,3	0,86	3,13	4,09	4,54	8,42	7,76	10,98	14,25	17,31	18,97	20,54	19,72	14,3	15,93	12,83	3,54	9,7	2,12			189,29	
Stromy celkem	3	7	18	18	18	23	20	25	22	31	24	26	27	14	14	11	4	8	3	3	1	324	
Hmota celkem	0,3	0,98	3,46	4,51	5,48	9,01	9,32	13,75	14,82	22,97	21,20	25,47	29,24	17,48	19,43	16,85	6,37	14,75	5,47	5,81	2,07	259,32	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	58	60	62																				
BO																							1
																							0,67
BR																							1
																							0,15
DB	1	1																					44
	2,27	2,6																					36,97
HB																							1
																							0,26
MD		1	1																				27
		2,75	2,96																				31,98
SM																							250
																							189,29
Stromy celkem	1	2	1																				324
Hmota celkem	2,27	5,35	2,96																				259,32

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2713		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	30																						
SM	1																						1
Stromy celkem	1																						1

Číslo prodejní jednotky:	2714
Číslo aukce:	3582

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Teplice	Obec:	Dubí
Katastrální území:	Drahůnky		GPS OM:	642D17: 50.68855 N 13.81224 E (50°41'18", 13°48'44")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.04.2016, 10:30 Dubí	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
642D17	úmyslná - holá seč	199	54	195,29	3,62	1	0,57	63,28	31,50
Prodejní jednotka celkem			54	195,29	3,62	1	0,57	63,28	31,50

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
642D17	40	prudký svah	kapacita cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	2,05	1	2,05	1,05	56,00	25,50			
BK	3,65	53	193,24	98,95	63,42	31,61			
Celkem	3,62	54	195,29	100,00	63,28	31,50			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Jiří Krondák, mob.: 724 524 948
Požadovaná technologie výroby:	Lanovka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	Výběr, nepoškodit ostatní stromy a podrost!

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2714			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	34	44	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	88	92		
BK	3	2	2	1	1	4		2	4	4	7	8	3	2	3	2	2	1	1	1		53
	1,9	2,66	3,26	1,86	2,06	9,26		5,55	11,95	12,82	27,07	34,09	12,5	8,07	13,51	10,71	12,48	6,66	7,96	8,87		193,24
DB							1															1
							2,05															2,05
Stromy celkem	3	2	2	1	1	4	1	2	4	4	7	8	3	2	3	2	2	1	1	1		54
Hmota celkem	1,9	2,66	3,26	1,86	2,06	9,26	2,05	5,55	11,95	12,82	27,07	34,09	12,5	8,07	13,51	10,71	12,48	6,66	7,96	8,87		195,29

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2714		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	66																				
BK	1																				1
Stromy celkem	1																				1

Číslo prodejní jednotky:	2311
Číslo aukce:	3583

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	19 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Děčín
Katastrální území:	Lesná u Děčína	GPS OM:	764A09: 50.71783 N 14.22764 E (50°43'4", 14°13'39") 764C16: 50.71783 N 14.22764 E (50°43'4", 14°13'39")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.04.2016, 9:00 LS Děčín	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
764C16	úmyslná - holá seč	151	53	179,38	3,38	0	0,30	55,24	35,06
764A09	úmyslná - holá seč	89	169	138,38	0,82	8	0,40	33,03	24,37
Prodejní jednotka celkem			222	317,76	1,43	8	0,70	38,33	26,92

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
764C16	1090	velmi svažité	kapacita skládky cca 200 m3
764A09	610	mírně svažité	kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,53	112	59,19	18,63	27,81	24,03			
MD	0,57	23	13,11	4,13	30,58	24,87			
DB	1,18	2	2,35	0,74	46,17	23,00			
BK	3,23	68	219,76	69,14	56,50	32,84			
JV	1,68	8	13,46	4,24	45,33	26,85			
JS	1,59	3	4,77	1,50	50,56	23,54			
BR	0,91	5	4,53	1,43	40,97	25,53			
JR	0,59	1	0,59	0,19	38,00	20,00			
Celkem	1,43	222	317,76	100,00	38,33	26,92			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Josef Tintěra, mob.: 724 524 478
Požadovaná technologie výroby:	Lanovka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	Přibližování po cizích pozemcích.

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2311		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	50	52	
BK					1	1				2		1	2	4		3	9	5	2	1	4	68
					0,08	0,12				1,09		0,79	1,87	4,36		3,4	12,31	7,28	3,83	2,32	10,99	219,76
BR								1							1		1		2			5
								0,21							0,73		0,9		2,69			4,53
DB											1											2
											0,51											2,35
JR															1							1
															0,59							0,59
JS																	1		1			3
																	1,58		1,7			4,77
JV					1		2							1							1	8
					0,2		0,61							0,76							1,87	13,46
MD	1	2	2		1		1	2	2	1	1	1	3	1	1		1	1	1	1		23
	0,01	0,08	0,14		0,14		0,25	0,61	0,74	0,44	0,53	0,61	2,11	0,81	0,92		1,16	1,29	1,56	1,71		13,11
SM		2	4	11	9	4	7	9	11	9	10	9	9	6	7	2	2	1				112
		0,13	0,39	1,55	1,7	0,97	2,15	3,38	4,94	4,79	6,21	6,45	7,35	5,56	7,29	2,32	2,58	1,43				59,19
Stromy celkem	1	4	6	11	12	5	10	12	13	12	12	11	14	12	10	5	14	7	6	2	5	222
Hmota celkem	0,01	0,21	0,53	1,55	2,12	1,09	3,01	4,20	5,68	6,32	7,25	7,85	11,33	11,49	9,53	5,72	18,53	10,00	9,78	4,03	12,86	317,76

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	84	92							
BK	2	3	3	1	5	4	1	1	4	1	3	1	1	1	2							68
	5,9	10,44	10,58	4,29	21,31	19,67	5,35	4,25	24,44	6,52	17,06	7,38	6,23	8,77	19,13							219,76
BR																						5
																						4,53
DB		1																				2
		1,84																				2,35
JR																						1
																						0,59
JS			1																			3
			1,49																			4,77
JV		1	1						1													8
		3,24	2,7						4,08													13,46
MD																						23
																						13,11
SM																						112
																						59,19
Stromy celkem	2	5	5	1	5	4	1	1	5	1	3	1	1	1	2							222
Hmota celkem	5,9	15,52	14,77	4,29	21,31	19,67	5,35	4,25	28,52	6,52	17,06	7,38	6,23	8,77	19,13							317,76

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2311		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	18	20	24	28	36	38																	
SM	1	2	2	1	1	1																	8
Stromy celkem	1	2	2	1	1	1																	8

Číslo prodejní jednotky:	2312
Číslo aukce:	3584

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Heřmanov
Katastrální území:	Fojtovice u Heřmanova	GPS OM:	764F12a: 50.70787 N 14.24208 E (50°42'28", 14°14'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.04.2016, 10:30 LS Děčín	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
764F12a	úmyslná - holá seč	118	269	429,34	1,60	1	1,10	43,08	26,04
Prodejní jednotka celkem			269	429,34	1,60	1	1,10	43,08	26,04

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
764F12a	730	středně svažité	kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,96	57	54,98	12,81	34,88	28,09			
BO	0,90	8	7,22	1,68	37,31	24,41			
MD	1,29	32	41,20	9,60	43,03	29,00			
DB	1,06	81	86,18	20,07	39,67	24,19			
BK	3,42	63	215,28	50,13	58,81	27,28			
HB	0,43	14	6,05	1,41	29,22	18,22			
JV	1,43	7	9,99	2,33	45,77	23,83			
JS	1,28	6	7,68	1,79	39,42	27,17			
JR	0,76	1	0,76	0,18	40,00	18,40			
Celkem	1,60	269	429,34	100,00	43,08	26,04			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Josef Tintěra, mob.: 724 524 478
Požadovaná technologie výroby:	Lanovka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle zadání revírníkem
Další závazná ustanovení:	Přibližování po cizích pozemcích.

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	17.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2312		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK				1	4	2	1		2			3			1		1	1	1	1	3	63
				0,14	0,77	0,5	0,33		1,04			2,6			1,33		1,69	1,89	2,1	2,33	7,79	215,28
BO										3	1		1		2	1						8
										1,95	0,74		0,94		2,31	1,28						7,22
DB				4	3	5		5	3	6	7	5	5	7	6	7	2	5	3	1	1	81
				1,06	0,95	1,88		2,53	1,78	3,94	5,25	4,21	4,77	7,26	7,01	9	2,84	7,91	5,06	1,8	2,07	86,18
HB		1		4	1			2	1	1		1	2			1						14
		0,13		0,8	0,25			0,79	0,44	0,52		0,66	1,48			0,98						6,05
JR														1								1
														0,76								0,76
JS					1				1						1	2		1				6
					0,39				0,74						1,47	3,21		1,87				7,68
JV								1		1						2				1	1	7
								0,39		0,53						2,57				1,85	2,12	9,99
MD	1	1				1	1		1	1	2	2	3	1	1	4	3	1	3	1	1	32
	0,09	0,13				0,35	0,42		0,58	0,67	1,53	1,74	2,94	1,09	1,22	5,38	4,43	1,62	5,3	1,92	2,07	41,2
SM		4	2	1		4	3	8	1	7	3	5	4	3	1	4	1		2	1	3	57
		0,47	0,33	0,23		1,48	1,36	4,39	0,65	5,35	2,66	5,09	4,63	3,92	1,47	6,54	1,81		4,38	2,39	7,83	54,98
Stromy celkem	1	6	2	10	9	12	5	16	9	19	13	16	15	12	12	21	7	8	9	5	9	269
Hmota celkem	0,09	0,73	0,33	2,23	2,36	4,21	2,11	8,10	5,23	12,96	10,18	14,30	14,76	13,03	14,81	28,96	10,77	13,29	16,84	10,29	21,88	429,34

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	84	92						
BK	3	4	5	5	3	5	4	2	4	2	1	1	1	1	1						63
	8,54	12,26	17,59	18,62	12,32	22,38	18,4	10,27	22,01	11,77	6,28	6,69	7,11	8	10,53						215,28
BO																					8
																					7,22
DB	2	1		1	1				1												81
	4,5	2,44		2,84	3,06				4,02												86,18
HB																					14
																					6,05
JR																					1
																					0,76
JS																					6
																					7,68
JV		1																			7
		2,53																			9,99
MD	3				1																32
	6,75				2,97																41,2

SM																						57
																						54,98
Stromy celkem	8	6	5	6	5	5	4	2	5	2	1	1	1	1	1							269
Hmota celkem	19,79	17,23	17,59	21,46	18,35	22,38	18,4	10,27	26,03	11,77	6,28	6,69	7,11	8	10,53							429,34

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2312		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	30																			
SM	1																			1
Stromy celkem	1																			1

Číslo prodejní jednotky:	2715
Číslo aukce:	3585

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	2 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Mikulášovice
Katastrální území:	Mikulášovice	GPS OM:	101C05a (1): 50.94190 N 14.39022 E (50°56'30", 14°23'24" 101C05a (2): 50.94623 N 14.38940 E (50°56'46", 14°23'21"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	V porostu je velká přibližovací vzdálenost proti kopci, linka částečně podmáčená a místy v úvozu. Část porostu prochází po hranici s NP České Švýcarsko. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
101C05a	probírka	55	145	53,12	0,37	0	1,75	22,68	20,00
Prodejní jednotka celkem			145	53,12	0,37	0	1,75	22,68	20,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
101C05a	1170	svah	kapacita cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,37	145	53,12	100,00	22,68	20,00			
Celkem	0,37	145	53,12	100,00	22,68	20,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Pokorný, 724524094
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude ponechán v porostu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2716
Číslo aukce:	3586

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	8 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Mikulášovice
Katastrální území:	Mikulášovice	GPS OM:	101C08a (1): 50.94190 N 14.39022 E (50°56'30", 14°23'24" 101C08a (2): 50.94623 N 14.38940 E (50°56'46", 14°23'21"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	V části porostu se nachází zmlazení, nutné jej zachovat. Porost se nachází ve svahu - vhodná kombinace traktor (kůň) + vyvážecí souprava). Přibližování probíhá po šterkové cestě - nepoškodit!. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
101C08a	probírka	86	377	180,19	0,48	0	4,34	23,63	25,25
Prodejní jednotka celkem			377	180,19	0,48	0	4,34	23,63	25,25

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
101C08a	940	svah	kapacita cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,51	284	144,14	79,99	23,94	25,00			
BR	0,39	88	34,21	18,99	22,80	26,00			
OS	0,37	5	1,84	1,02	20,86	26,00			
Celkem	0,48	377	180,19	100,00	23,63	25,25			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Pokorný, 724524094
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude ponechán v porostu. Nutné uklidit klest ze zmlazení
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2717
Číslo aukce:	3587

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Staré Křečany
Katastrální území:	Brtníky	GPS OM:	106A05: 50.94242 N 14.42809 E (50°56'32", 14°25'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	V porostu lze použít HT + vyvážecí soupravu, okraje porostu v mírném svahu. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
106A05	probírka	44	861	242,27	0,28	0	3,25	21,59	17,00
Prodejní jednotka celkem			861	242,27	0,28	0	3,25	21,59	17,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
106A05	400	mírný svah	kapacita cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,28	849	239,86	99,00	21,62	17,00			
BO	0,20	4	0,80	0,33	19,52	17,00			
MD	0,21	4	0,82	0,34	18,57	17,00			
BR	0,20	4	0,79	0,33	19,52	17,00			
Celkem	0,28	861	242,27	100,00	21,59	17,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Pokorný, 724524094
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude ponechán v porostu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2718
Číslo aukce:	3588

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	7 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Staré Křečany
Katastrální území:	Brtníky	GPS OM:	106B06: 50.94527 N 14.43080 E (50°56'42", 14°25'50")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Lze použít HT + vyvážecí soupravu. Severní okraj porostu vede podle elektrovodu a část porostu jenutné přibližovat po soukromé louce. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
106B06	probírka	56	485	154,33	0,32	0	1,48	22,30	18,05
Prodejní jednotka celkem			485	154,33	0,32	0	1,48	22,30	18,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
106B06	110	mírný svah	kapacita cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,32	474	151,34	98,06	22,35	18,00			
MD	0,34	3	1,01	0,65	22,06	20,00			
BR	0,25	4	1,00	0,65	20,57	20,00			
OS	0,25	4	0,98	0,64	19,13	20,00			
Celkem	0,32	485	154,33	100,00	22,30	18,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Pokorný, 724524094
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude ponechán v porostu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2719
Číslo aukce:	3589

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Staré Křečany
Katastrální území:	Brtníky	GPS OM:	106C05: 50.94242 N 14.42809 E (50°56'32", 14°25'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Lze použít HT + vyvážecí soupravu, část porostu ve svahu. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
106C05	probírka	49	515	146,75	0,28	0	1,52	21,79	17,00
Prodejní jednotka celkem			515	146,75	0,28	0	1,52	21,79	17,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
106C05	210	mírný svah	kapacita cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,29	451	132,04	89,98	22,04	17,00			
MD	0,23	64	14,71	10,02	20,04	17,00			
Celkem	0,28	515	146,75	100,00	21,79	17,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Pokorný, 724524094
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude ponechán v porostu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2720
Číslo aukce:	3590

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Mikulášovice
Katastrální území:	Mikulášovice	GPS OM:	92C11: 50.95961 N 14.33037 E (50°57'34", 14°19'49")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Vhodná kombinace ruční těžby a traktoru - vv porostu se jedná o odkacování přirozeného zmlazení. Část porostu se odkacuje od silnice a elektrovodu. U odkacovaného porostu se nachází soukromá parcela se studní.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
92C11	úmyslná - holá seč	110	172	319,51	1,86	0	0,90	46,75	28,69
Prodejní jednotka celkem			172	319,51	1,86	0	0,90	46,75	28,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
92C11	100	mírný svah	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,84	152	280,07	87,66	46,05	29,32			
BO	1,28	1	1,28	0,40	42,00	26,60			
MD	2,09	1	2,09	0,65	56,00	30,00			
DB	1,39	2	2,77	0,87	48,17	22,73			
BK	2,08	16	33,30	10,42	52,95	23,49			
Celkem	1,86	172	319,51	100,00	46,75	28,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Pokorný, 724524094
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit do řad či kup. Klest možné zpracovat k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2720		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60			
BK		3	2		1	1					1									1	2	16		
		0,55	0,44		0,33	0,38					0,79									2,18	4,78	33,3		
BO												1										1		
												1,28										1,28		
DB													1				1					2		
													1,21				1,56					2,77		
MD																			1			1		
																			2,09			2,09		
SM	1	1		3	6	6	5	7	12	15	9	5	7	7	11	12	11	6	7	8	1	152		
	0,28	0,35		1,54	3,66	4,29	4,13	6,62	12,88	18,14	12,18	7,52	11,64	12,81	22,07	26,27	26,19	15,48	19,51	24,02	3,23	280,07		
Stromy celkem	1	4	2	3	7	7	5	7	12	15	10	6	8	7	11	12	12	6	8	9	3	172		
Hmota celkem	0,28	0,90	0,44	1,54	3,99	4,67	4,13	6,62	12,88	18,14	12,97	8,80	12,85	12,81	22,07	26,27	27,75	15,48	21,60	26,20	8,01	319,51		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	62	64	66	68	72	74	76	80														
BK			1			1	1	2														16
			3,09			4,26	4,59	11,91														33,3
BO																						1
																						1,28
DB																						2
																						2,77
MD																						1
																						2,09
SM	5	3		1	1	2																152
	17,27	11,08		4,19	4,72	10																280,07
Stromy celkem	5	3	1	1	1	3	1	2														172
Hmota celkem	17,27	11,08	3,09	4,19	4,72	14,26	4,59	11,91														319,51

Číslo prodejní jednotky:	2721
Číslo aukce:	3591

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Mikulášovice
Katastrální území:	Mikulášovice	GPS OM:	86F12: 50.97078 N 14.35432 E (50°58'14", 14°21'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Porost se nachází ve svahu, vhodné použít traktor. Přibližování a skládkování bude probíhat na soukromých loukách.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
86F12	úmyslná - holá seč	111	123	126,48	1,03	0	0,45	35,56	23,69
Prodejní jednotka celkem			123	126,48	1,03	0	0,45	35,56	23,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
86F12	300	svah	kapacita cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	48	52,75	41,70	37,52	28,71			
MD	1,89	7	13,25	10,48	52,22	30,13			
DB	1,35	29	39,07	30,89	43,90	25,25			
BK	5,71	3	17,13	13,54	84,12	30,25			
BR	0,20	20	3,98	3,15	22,96	18,69			
JR	0,02	16	0,30	0,24	13,92	7,99			
Celkem	1,03	123	126,48	100,00	35,56	23,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Pokorný, 724524094
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2721		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BK																							3
																						17,13	
BR	6	2	1	1	2	1		1	2	2				1			1					20	
	0,1	0,06	0,05	0,08	0,23	0,16		0,25	0,61	0,74				0,7			1					3,98	
DB							2	1	1	3		2	3	1	2	2	1			2	2	29	
							0,65	0,39	0,48	1,63		1,49	2,44	0,93	2,1	2,38	1,29			3,58	3,91	39,07	
JR	11	1	2	1		1																16	
	0,09	0,02	0,05	0,05		0,09																0,3	
MD																1				1	2	7	
																1,19				1,73	3,75	13,25	
SM					1		3	1	5	5	1	7	1	5	4	5	1	3	2	2	1	48	
					0,23		1,09	0,45	2,69	3,19	0,75	6,04	0,98	5,6	5,05	7,07	1,57	5,22	3,83	4,2	2,29	52,75	
Stromy celkem	17	3	3	2	3	2	5	3	8	10	1	9	4	7	6	8	3	3	2	5	5	123	
Hmota celkem	0,19	0,08	0,10	0,13	0,46	0,25	1,74	1,09	3,78	5,56	0,75	7,53	3,42	7,23	7,15	10,64	3,86	5,22	3,83	9,51	9,95	126,48	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	62	64	70	82	98													
BK						1	1	1													3
						3,68	5,35	8,1													17,13
BR																					20
																					3,98
DB	1	2	2	1	1																29
	2	4,74	5,09	2,88	3,09																39,07
JR																					16
																					0,3
MD	1	1	1																		7
	2,03	2,19	2,36																		13,25
SM	1																				48
	2,5																				52,75
Stromy celkem	3	3	3	1	1	1	1	1													123
Hmota celkem	6,53	6,93	7,45	2,88	3,09	3,68	5,35	8,1													126,48

Číslo prodejní jednotky:	2722
Číslo aukce:	3592

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	40 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Mikulášovice
Katastrální území:	Mikulášovice	GPS OM:	89C11d: 50.96346 N 14.32808 E (50°57'48", 14°19'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	V porostu se nacházejí tři seče, které navazují na soukromou louku. V části porostu se nachází přirozené zmlazení. Porost lze částečně realizovat technologií HT + vyvážecí soupravy cca 40% - zbytek pomocí JMP a traktoru - svah a kameny. Linka částečně podmáčená a kamenitá, vedoucí proti svahu - velká přibližovací vzdálenost.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
89C11b	úmyslná - holá seč	103	501	656,21	1,31	0	1,27	36,16	30,69
Prodejní jednotka celkem			501	656,21	1,31	0	1,27	36,16	30,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
89C11b	1060	svah	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,54	380	584,22	89,02	38,49	33,36			
BO	1,04	2	2,07	0,32	35,01	31,33			
MD	2,61	4	10,45	1,59	55,06	36,95			
DB	0,49	75	36,49	5,56	27,80	22,38			
BK	1,46	5	7,32	1,12	42,80	29,19			
JV	0,19	23	4,31	0,66	17,74	15,18			
BR	0,95	11	10,48	1,60	41,39	26,63			
OS	0,87	1	0,87	0,13	36,00	24,00			
Celkem	1,31	501	656,21	100,00	36,16	30,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Pokorný, 724524094
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutné uklidit, klest je dobře vyvozitelný, lze zpracovat k energetickým účelům.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2722		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
BK							1					1						1	1			5		
							0,19					0,6						1,46	1,65			7,32		
BO													1	1								2		
													1,06	1,01								2,07		
BR												3	2	1		1			1	2		11		
												1,4	1,09	0,66		0,86			1,23	2,73		10,48		
DB			2	2	7	5	6	7	12	9	5	7	4	3	3		1		1	1		75		
			0,22	0,29	1,3	1,15	1,7	2,4	4,89	4,31	2,8	4,52	3,01	2,62	2,88		1,22		1,51	1,67		36,49		
JV	7	3	5	3	1	1			1			1						1				23		
	0,11	0,11	0,33	0,31	0,15	0,21			0,44			0,77						1,88				4,31		
MD																		1		1		4		
																		1,6		1,93		10,45		
OS														1								1		
														0,87								0,87		
SM	3		2	4	8	3	17	12	22	25	27	31	19	26	23	15	32	19	15	24	17	380		
	0,13		0,24	0,69	1,89	0,93	6,74	5,93	13,21	17,99	22,91	30,63	21,65	33,82	33,87	24,84	59,18	39,02	34,04	59,9	46,43	584,22		
Stromy celkem	10	3	9	9	16	9	24	19	35	34	32	43	26	32	26	16	33	22	18	28	17	501		
Hmota celkem	0,24	0,11	0,79	1,29	3,34	2,29	8,63	8,33	18,54	22,30	25,71	37,92	26,81	38,98	36,75	25,70	60,40	43,96	38,43	66,23	46,43	656,21		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	72													
BK					1																	5
					3,42																	7,32
BO																						2
																						2,07
BR						1																11
						2,51																10,48
DB																						75
																						36,49
JV																						23
																						4,31
MD	1								1													4
	2,29								4,63													10,45
OS																						1
																						0,87
SM	12	4	6	3	3	3	4	1														380
	35,75	12,94	21,03	11,36	12,22	13,13	18,75	5														584,22
Stromy celkem	13	4	6	3	4	4	4	1	1													501
Hmota celkem	38,04	12,94	21,03	11,36	15,64	15,64	18,75	5	4,63													656,21

Číslo prodejní jednotky:	2723
Číslo aukce:	3593

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Krásná Lípá
Katastrální území:	Vlčí Hora	GPS OM:	112A11a: 50.93899 N 14.47423 E (50°56'20", 14°28'27"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Porost se nachází podél šterkové cesty - za cestou se nalézá soukromá louka. Východní část seče se odkacu je od železniční trati. Lze použít HT + vyvážecí soupravu. Porost je místy podmačen, odvodňovací strouha, vedoucí pod trať.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
112A11a	úmyslná - holá seč	110	162	296,89	1,83	0	0,51	41,51	32,59
Prodejní jednotka celkem			162	296,89	1,83	0	0,51	41,51	32,59

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
112A11a	50	rovinatý	kapacita cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,81	150	271,27	91,37	40,67	33,23			
MD	3,48	5	17,41	5,86	68,40	32,80			
DB	0,80	3	2,39	0,81	41,00	18,88			
BK	4,56	1	4,56	1,54	76,00	24,60			
JV	0,42	3	1,26	0,42	27,47	16,83			
Celkem	1,83	162	296,89	100,00	41,51	32,59			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Pavel Pokorný, 724524094
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest možné zpracovat k energetickým účelům, nutno uklidit.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2723		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
BK																						1
																						4,56
DB									1	1					1							3
									0,63	0,68					1,08							2,39
JV	1			1						1												3
	0,05			0,32						0,89												1,26
MD														1								5
														1,59								17,41
SM		2	3	5	9	9	9	13	12	12	13	14	12	6	5	7	5	4	6	2	1	150
		0,73	1,67	3,34	7,13	8,31	9,59	15,84	16,58	18,65	22,59	27,01	25,6	14,08	12,85	19,63	15,24	13,21	21,39	7,68	4,12	271,27
Stromy celkem	1	2	3	6	9	9	9	13	13	14	13	14	12	7	6	7	5	4	6	2	1	162
Hmota celkem	0,05	0,73	1,67	3,66	7,13	8,31	9,59	15,84	17,21	20,22	22,59	27,01	25,6	15,67	13,93	19,63	15,24	13,21	21,39	7,68	4,12	296,89

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	66	68	70	72	76	86																
BK					1																	1
					4,56																	4,56
DB																						3
																						2,39
JV																						3
																						1,26
MD	1	1	1			1																5
	3,25	3,45	3,65			5,47																17,41
SM				1																		150
				6,03																		271,27
Stromy celkem	1	1	1	1	1	1																162
Hmota celkem	3,25	3,45	3,65	6,03	4,56	5,47																296,89

Číslo prodejní jednotky:	2724
Číslo aukce:	3594

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Prysk
Katastrální území:	Horní Prysk	GPS OM:	294D09: 50.78966 N 14.50430 E (50°47'22", 14°30'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Přibližování probíhá po cizích pozemcích. Zachovat přirozené zmlazení.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
294D09	úmyslná - jednotlivý výběr	96	105	84,01	0,80	0	0,65	32,90	23,43
Prodejní jednotka celkem			105	84,01	0,80	0	0,65	32,90	23,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
294D09	800	svažitý	kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,15	11	12,66	15,07	39,43	26,68			
DB	0,71	3	2,13	2,54	34,51	23,12			
BK	0,74	79	58,53	69,67	31,72	22,89			
JV	1,00	10	9,99	11,89	35,26	24,59			
BR	0,35	2	0,70	0,83	29,02	21,54			
Celkem	0,80	105	84,01	100,00	32,90	23,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň, 724524965
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	klest uklidit z přirozeného zmlazení.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2724			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	
BK	1	5	7	10	4	8	6	5	4	4	4	2	2	2	1	2	4	4	1	1		79
	0,09	0,64	1,21	2,27	1,15	2,84	2,59	2,57	2,41	2,87	3,34	1,91	2,16	2,52	1,36	3,01	7,1	7,54	2	2,28		58,53
BR								1	1													2
								0,34	0,36													0,7
DB							1					1		1								3
							0,38					0,78		0,97								2,13
JV			1	1			1	1			1		2	1				2				10
			0,16	0,21			0,41	0,5			0,82		2,29	1,31				4,29				9,99
SM								1		3			1	2	2	1					1	11
								0,56		2,23			1,06	2,35	2,59	1,44					2,43	12,66
Stromy celkem	1	5	8	11	4	8	8	8	5	7	5	3	5	6	3	3	4	6	1	1	1	105
Hmota celkem	0,09	0,64	1,37	2,48	1,15	2,84	3,38	3,97	2,77	5,10	4,16	2,69	5,51	7,15	3,95	4,45	7,1	11,83	2	2,28	2,43	84,01

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	66																			
BK	1	1																			79
	2,79	3,88																			58,53
BR																					2
																					0,7
DB																					3
																					2,13
JV																					10
																					9,99
SM																					11
																					12,66
Stromy celkem	1	1																			105
Hmota celkem	2,79	3,88																			84,01

Číslo prodejní jednotky:	2725
Číslo aukce:	3595

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	2 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Prysk
Katastrální území:	Horní Prysk	GPS OM:	294D12: 50.78966 N 14.50430 E (50°47'22", 14°30'15")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Přibližování po cizích pozemcích. Zachovat přirozené zmlazení.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
294D12	úmyslná - jednotlivý výběr	129	44	30,76	0,70	0	0,30	30,19	22,74
Prodejní jednotka celkem			44	30,76	0,70	0	0,30	30,19	22,74

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
294D12	800	svažitý	kapacita skládky cca 100m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
BK	1,14	15	17,04	55,39	37,92	24,72			
HB	0,33	4	1,30	4,23	23,77	18,25			
JV	0,45	22	9,88	32,12	25,34	22,55			
JS	1,12	2	2,23	7,25	40,45	22,12			
LP	0,31	1	0,31	1,01	26,00	16,40			
Celkem	0,70	44	30,76	100,00	30,19	22,74			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň; 724524965
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest uklidit z přirozeného zmlazení.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2725			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem		
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	34	36	38	44	46	50	52	68					
BK			1		1	1		2	2	2	1	1	1		1	1	1					15
			0,17		0,29	0,35		1,02	1,21	1,63	0,97	1,05	1,56		2,09	2,28	4,42					17,04
HB				2			1	1														4
				0,47			0,38	0,45														1,3
JS										1				1								2
										0,71				1,52								2,23
JV	2	3		2	2	3	1	4	1	3	1											22
	0,19	0,41		0,49	0,63	1,16	0,47	2,22	0,66	2,66	0,99											9,88
LP							1															1
							0,31															0,31
Stromy celkem	2	3	1	4	3	4	3	7	3	6	2	1	1	1	1	1	1					44
Hmota celkem	0,19	0,41	0,17	0,96	0,92	1,51	1,16	3,69	1,87	5,00	1,96	1,05	1,56	1,52	2,09	2,28	4,42					30,76

Číslo prodejní jednotky:	2726
Číslo aukce:	3596

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	39 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Dolní Podluží
Katastrální území:	Dolní Podluží	GPS OM:	180D14_1: 50.85541 N 14.59165 E (50°51'19", 14°35'29") 180D14_2: 50.85539 N 14.59341 E (50°51'19", 14°35'36") 180D14_3: 50.85992 N 14.60084 E (50°51'35", 14°36'3")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	V porostu vyznačenay tři seče. vhodné použití koně a traktoru. Zachovat přirozené zmlazení.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
180D14	úmyslná - holá seč	145	834	561,70	0,67	30	1,75	32,05	22,37
Prodejní jednotka celkem			834	561,70	0,67	30	1,75	32,05	22,37

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
180D14	270	prudký svah	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,77	371	286,06	50,93	33,39	24,55			
BO	0,59	440	260,89	46,45	30,96	20,59			
MD	0,58	9	5,19	0,92	31,76	22,99			
BK	1,22	6	7,32	1,30	44,00	22,29			
BR	0,28	8	2,24	0,40	21,64	19,18			
Celkem	0,67	834	561,70	100,00	32,05	22,37			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Leoš Schwarz; 724524964
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2726		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK					1							1			1		1					6
					0,09							0,5			0,76		1,01					7,32
BO			2	5	12	22	27	38	36	58	48	48	42	35	17	17	18	10	1	1	1	440
			0,24	0,75	2,32	5,28	7,9	13,32	14,88	27,92	26,64	30,42	30,14	28,23	15,31	17,01	19,9	12,15	1,34	1,45	1,58	260,89
BR	1		1			3			2		1											8
	0,08		0,14			0,73			0,78		0,51											2,24
MD			1		1	2	1					1			2							9
			0,06		0,12	0,33	0,22					0,56			1,69							5,19
SM	1	8	9	16	18	24	24	30	30	30	29	24	17	8	12	7	9	17	8	10	11	371
	0,02	0,31	0,6	1,6	2,57	4,63	6,03	9,53	11,78	14,26	16,41	15,96	13,14	7,1	12,15	8,02	11,56	24,41	12,73	17,57	21,23	286,06
Stromy celkem	2	8	13	21	32	51	52	68	68	88	78	74	59	43	32	24	28	27	9	11	12	834
Hmota celkem	0,10	0,31	1,04	2,35	5,10	10,97	14,15	22,85	27,44	42,18	43,56	47,44	43,28	35,33	29,91	25,03	32,47	36,56	14,07	19,02	22,81	561,70

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66															
BK	1							1															6
	1,73							3,23															7,32
BO			1	1																			440
			1,98	2,13																			260,89
BR																							8
																							2,24
MD				1																			9
				2,21																			5,19
SM	8	5	5	4	1	3	2	1															371
	16,9	11,51	12,5	10,82	2,92	9,44	6,75	3,61															286,06
Stromy celkem	9	5	6	6	1	3	2	2															834
Hmota celkem	18,63	11,51	14,48	15,16	2,92	9,44	6,75	6,84															561,70

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:	2726		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	38														
BO	3	4	2	2	1	10	1	1	1														25
SM	1	1	2				1																5
Stromy celkem	4	5	4	2	1	10	2	1	1														30

Číslo prodejní jednotky:	2727
Číslo aukce:	3597

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Kytlice
Katastrální území:	Dolní Falknov	GPS OM:	192B13: 50.82643 N 14.56292 E (50°49'35", 14°33'46")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Vhodné použití traktoru, seč a skládka se nachází u okresní silnice. Zachovat přirozené zmlazení.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
192B13	úmyslná - holá seč	131	113	160,22	1,42	1	0,41	38,62	28,34
Prodejní jednotka celkem			113	160,22	1,42	1	0,41	38,62	28,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
192B13	130	svažitý	Kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,93	91	84,58	52,79	34,50	26,83			
BO	0,71	2	1,41	0,88	35,36	22,20			
VJ	3,71	20	74,23	46,33	57,69	35,86			
Celkem	1,42	113	160,22	100,00	38,62	28,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Leoš Schwarz; 724524964
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2727		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO											1				1							2
											0,45				0,96							1,41
SM	1	1	3	5	7	8	4	5	6	4	4	6	5	7	1	5	3	2	3	2	2	91
	0,02	0,04	0,2	0,51	1,03	1,63	1,06	1,69	2,54	2,05	2,47	4,37	4,23	7,82	1,27	7,13	4,79	3,54	5,89	4,32	4,74	84,58
VJ											1					1			2		2	20
											0,78					1,77			4,84		5,82	74,23
Stromy celkem	1	1	3	5	7	8	4	5	6	4	6	6	5	7	2	6	3	2	5	2	4	113
Hmota celkem	0,02	0,04	0,2	0,51	1,03	1,63	1,06	1,69	2,54	2,05	3,70	4,37	4,23	7,82	2,23	8,90	4,79	3,54	10,73	4,32	10,56	160,22

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	74														
BO																						2
																						1,41
SM	1	1	1	2			2															91
	2,59	2,81	3,05	6,59			8,2															84,58
VJ	2	2	2	1	2	1	2	2														20
	6,35	6,9	7,47	4,04	8,69	4,67	10,01	12,89														74,23
Stromy celkem	3	3	3	3	2	1	4	2														113
Hmota celkem	8,94	9,71	10,52	10,63	8,69	4,67	18,21	12,89														160,22

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2727		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	26																					
SM	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	2728
Číslo aukce:	3598

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Kytlice
Katastrální území:	Dolní Falknov	GPS OM:	196B10: 50.84598 N 14.53263 E (50°50'45", 14°31'57")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Vhdné použití koně a traktoru. PHO II. stupně. skládka se nachází nad přehradou - nutná dohoda s hrázným!
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
196B10	úmyslná - holá seč	110	145	293,00	2,02	0	0,63	45,80	34,34
Prodejní jednotka celkem			145	293,00	2,02	0	0,63	45,80	34,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
196B10	160	svažitý	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,79	120	215,33	73,49	43,24	34,15			
MD	2,18	10	21,79	7,44	50,75	36,43			
BK	3,73	15	55,88	19,07	62,93	34,41			
Celkem	2,02	145	293,00	100,00	45,80	34,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Leoš Schwarz; 724524964
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2728			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
BK						1	1			1						1	2		1	1		15
						0,65	0,75			1,11						2,17	4,98		2,78	3,01		55,88
MD				1			2					1		2				1	1		1	10
				0,61			1,87					1,61		3,87				2,66	2,87		3,29	21,79
SM	1	1	2	3	6	8	10	2	8	13	14	8	16	5	5	5	2	3	2	1	1	120
	0,32	0,4	1	1,83	4,36	6,83	9,93	2,28	10,42	19,17	23,18	14,79	32,82	11,34	12,46	13,63	5,95	9,69	7	3,78	4,07	215,33
Stromy celkem	1	1	2	4	6	9	13	2	8	14	14	9	16	7	5	6	4	4	4	2	2	145
Hmota celkem	0,32	0,4	1	2,44	4,36	7,48	12,55	2,28	10,42	20,28	23,18	16,40	32,82	15,21	12,46	15,80	10,93	12,35	12,65	6,79	7,36	293,00

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	64	66	72	74	76	78	94															
BK	1	1	1	1		2	1															15
	3,5	3,75	4,82	5,39		13,59	9,38															55,88
MD					1																	10
					5,01																	21,79
SM	2		2																			120
	8,73		11,35																			215,33
Stromy celkem	3	1	3	1	1	2	1															145
Hmota celkem	12,23	3,75	16,17	5,39	5,01	13,59	9,38															293,00

Číslo prodejní jednotky:	2302
Číslo aukce:	3599

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Prysk
Katastrální území:	Horní Prysk	GPS OM:	286A9a: 50.80807 N 14.49990 E (50°48'29", 14°29'59")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	zachovat přirozené zmlazení v porostu. Pro přibližování použít vyvážecí traktor!
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
286A9a	úmyslná - holá seč	98	90	83,06	0,92	0	0,41	34,01	27,46
Prodejní jednotka celkem			90	83,06	0,92	0	0,41	34,01	27,46

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
286A9a	550	svažitý	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,88	62	54,49	65,61	33,16	27,59			
BO	0,74	12	8,93	10,75	33,21	24,25			
VJ	1,98	6	11,87	14,29	43,51	31,74			
JS	0,74	3	2,23	2,68	29,53	25,53			
BR	0,79	7	5,54	6,67	36,61	28,91			
Celkem	0,92	90	83,06	100,00	34,01	27,46			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Radek Učeň; 724524965
Požadovaná technologie výroby:	dle volby kupujícího
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2302			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	56					
BO			1			1	2	3	1	1	1	2										12
			0,19			0,43	1,07	1,95	0,78	0,92	1,08	2,51										8,93
BR					1				1	1	2	1	1									7
					0,29				0,63	0,74	1,73	1	1,15									5,54
JS					1	1			1													3
					0,59	0,68			0,96													2,23
SM	2	4	2	1	8	5	6	4	4	8	4	5	6	1	1	1						62
	0,2	0,82	0,54	0,35	3,53	2,72	3,93	3,11	3,66	8,48	4,88	6,95	9,41	1,76	1,97	2,18						54,49
VJ								2						2		1	1					6
								1,63						3,91		2,49	3,84					11,87
Stromy celkem	2	4	3	1	10	7	8	9	7	10	7	8	7	3	1	2	1					90
Hmota celkem	0,2	0,82	0,73	0,35	4,41	3,83	5,00	6,69	6,03	10,14	7,69	10,46	10,56	5,67	1,97	4,67	3,84					83,06

Číslo prodejní jednotky:	2437
Číslo aukce:	3600

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	31 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Skalice u České Lípy
Katastrální území:	Skalice u České Lípy		GPS OM:	373E08: 50.74580 N 14.50819 E (50°44'44", 14°30'29")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	2.zóna CHKO Lužické hory.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
373E08	úmyslná - holá seč	72	794	519,88	0,65	1	1,69	28,96	26,41
Prodejní jednotka celkem			794	519,88	0,65	1	1,69	28,96	26,41

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
373E08	980	rovinatý, podmačený	kapacita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
DB	0,27	32	8,63	1,66	23,41	17,88			
BK	0,29	1	0,29	0,06	24,00	15,00			
BR	0,62	152	94,62	18,20	32,95	28,50			
OL	0,67	599	401,67	77,26	28,04	26,36			
VR	1,34	4	5,34	1,03	41,58	22,75			
OS	1,84	5	9,22	1,77	46,19	32,50			
JR	0,11	1	0,11	0,02	16,00	10,00			
Celkem	0,65	794	519,88	100,00	28,96	26,41			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru 07 Slunečná, revírník V.Řůžička, tel. 725 733 611 Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes cesty a železniční koleje. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování půdního povrchu, stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.. 7) Doprava, přibližování a skládkování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu a skládkování je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná, silně podmáčený a bažinatý terén, přibližování a vyvážení dříví za sucha, nejlépe při zámruzu, na vyklízení dříví doporučen kůň, žel. pás. "kůň", popř. velmi lehká VS. Zákaz přejíždění vodního toku.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (rákos, buřň, keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2437		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK								1														1
								0,29														0,29
BR		1	3	2	6	6	12	9	17	8	12	13	12	10	10	9	6	4	2	3	2	152
		0,03	0,14	0,15	0,7	0,99	2,61	2,48	5,78	3,28	5,85	7,41	7,92	7,55	8,57	8,67	6,49	4,82	2,67	4,39	3,21	94,62
DB		2	4	4	4	2	5	3		4	2						1				1	32
		0,07	0,23	0,34	0,49	0,33	1,08	0,82		1,63	0,96						1,08				1,6	8,63
JR				1																		1
				0,11																		0,11
OL	3	8	12	29	44	53	55	48	56	68	56	50	30	25	19	15	7	10	4	4	1	599
	0,11	0,51	1,27	4,55	9,55	15,11	19,96	21,58	30,75	44,25	43,18	45,33	30,72	29,76	25,05	22,16	11,67	18,76	8,26	9,07	2,54	401,67
OS											1						1	1				5
											0,75						1,52	1,67				9,22
VR				1										1			1					4
				0,08										0,84			1,23					5,34
Stromy celkem	3	11	19	37	54	61	72	61	73	80	71	63	42	36	29	24	16	15	6	7	4	794
Hmota celkem	0,11	0,61	1,64	5,23	10,74	16,43	23,65	25,17	36,53	49,16	50,74	52,74	38,64	38,15	33,62	30,83	21,99	25,25	10,93	13,46	7,35	519,88

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	58	60	64																			
BK																							1
																							0,29
BR	2	1	1	1																			152
	3,51	2,23	2,41	2,76																			94,62
DB																							32
																							8,63
JR																							1
																							0,11
OL		1	1																				599
		3,71	3,82																				401,67
OS	1	1																					5
	2,35	2,93																					9,22
VR			1																				4
			3,19																				5,34
Stromy celkem	3	3	3	1																			794
Hmota celkem	5,86	8,87	9,42	2,76																			519,88

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2437		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	34																						

OL	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	2431
Číslo aukce:	3601

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	41 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Falknov
Katastrální území:		GPS OM:	8B12_1: 50.81585 N 14.55809 E (50°48'57", 14°33'29") 8B12_2: 50.81633 N 14.55983 E (50°48'58", 14°33'35")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
8B12	úmyslná - holá seč	120	579	784,69	1,36	1	2,75	41,68	29,68
Prodejní jednotka celkem			579	784,69	1,36	1	2,75	41,68	29,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
8B12	300	prudký svah	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,46	421	613,85	78,22	42,04	30,49			
BO	0,62	5	3,10	0,40	32,09	23,45			
VJ	1,32	1	1,32	0,17	40,00	28,00			
MD	1,12	148	165,26	21,06	41,39	27,78			
BR	0,29	4	1,16	0,15	26,34	21,82			
Celkem	1,36	579	784,69	100,00	41,68	29,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Klíč, revírník Ing. Jiří Štych, tel.724524978. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku i v těžebním bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Důrazně doporučuji použít k přibližování a soustředování dřeva technologii lanovku – OM na horní straně těžebních prvků. Dvě úzké dlouhé seče = dvě lanovkové trasy a třetí, menší východní seč nutno přiblížit na trasu lanovky pomocí UKT příp. koní. Důvodem je celková nepřístupnost těžebního porostu-větší svažítost a hlavně neúnosný terén – zejména i na přístupových linkách.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2431			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BO								2		1			1		1								5
								0,66		0,5			0,84		1,1								3,1
BR						2			1		1												4
						0,32			0,33		0,51												1,16
MD	2	1	1	2	3	3	7	3	6	4	12	10	6	8	10	11	9	10	5	12	7		148
	0,1	0,07	0,11	0,3	0,59	0,76	2,18	1,15	2,71	2,12	7,4	7,09	4,84	7,3	10,24	12,56	11,39	13,97	7,67	20,11	12,79		165,26
SM		1		2	3	7	16	8	19	26	26	28	25	36	30	31	31	19	24	19	13		421
		0,11		0,41	0,8	2,32	6,54	3,95	11,1	17,82	20,61	25,44	25,79	41,84	39,04	44,85	49,65	33,49	46,37	40,08	29,81		613,85
VJ															1								1
															1,32								1,32
Stromy celkem	2	2	1	4	6	12	23	13	26	31	39	38	32	44	42	42	40	29	29	31	20		579
Hmota celkem	0,1	0,18	0,11	0,71	1,39	3,40	8,72	5,76	14,14	20,44	28,52	32,53	31,47	49,14	51,70	57,41	61,04	47,46	54,04	60,19	42,60		784,69

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68	74	76												
BO																						5
																						3,1
BR																						4
																						1,16
MD	4	4	1	2	3				1	1												148
	7,93	8,58	2,31	4,98	8,01				3,89	4,11												165,26
SM	12	9	11	5	8	6	2	3	1													421
	29,82	24,16	31,81	15,53	26,63	21,36	7,59	12,12	4,81													613,85
VJ																						1
																						1,32
Stromy celkem	16	13	12	7	11	6	2	3	2	1												579
Hmota celkem	37,75	32,74	34,12	20,51	34,64	21,36	7,59	12,12	8,70	4,11												784,69

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2431		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	26																			
BO	1																		1	
Stromy celkem	1																		1	

Číslo prodejní jednotky:	2430
Číslo aukce:	3602

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Svor
Katastrální území:	GPS OM: 4E11: 50.82878 N 14.56971 E (50°49'43", 14°34'10")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírnikem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
4E11	úmyslná - holá seč	111	238	264,13	1,11	0	0,80	38,56	27,15
Prodejní jednotka celkem			238	264,13	1,11	0	0,80	38,56	27,15

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
4E11	50	rovinatý	kapacita skládky cca 30 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	161	199,72	75,61	39,88	29,15			
BK	0,21	4	0,84	0,32	19,87	14,05			
JV	0,76	45	34,25	12,97	34,28	20,42			
JS	1,36	6	8,14	3,08	41,07	27,44			
BR	0,96	22	21,18	8,02	40,33	28,56			
Celkem	1,11	238	264,13	100,00	38,56	27,15			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Klíč, revírník Ing. Jiří Štych, tel.724524978. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Bude-li doprava a přibližování dříví realizována přes cizí pozemky, je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	OM přímo vedle okresní silnice – přímo v těžebním prvku

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2430		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
BK			1		1		1	1														4	
			0,08		0,16		0,27	0,33														0,84	
BR								1		1		2	1	2	3	3	4	1	2			22	
								0,27		0,39		1,08	0,62	1,44	2,45	2,78	4,16	1,16	2,65			21,18	
JS													1	2			1			2		6	
													0,92	2,05			1,41			3,76		8,14	
JV					3	4		2	7	2	3	4	3	3	2	2	2	1	1	3	1	45	
					0,37	0,69		0,57	2,49	0,87	1,56	2,44	2,14	2,46	1,87	2,17	2,49	1,46	1,49	5,24	1,8	34,25	
SM	2	2	5	5	1	6	3	10	9	7	11	11	7	9	7	9	7	6	5	6	5	161	
	0,06	0,1	0,41	0,61	0,17	1,36	0,87	3,61	3,97	3,7	6,86	8,01	5,87	8,64	7,62	11	9,55	9,11	8,38	11,07	10,08	199,72	
Stromy celkem	2	2	6	5	5	10	4	14	16	10	14	17	12	16	12	14	14	8	8	11	6	238	
Hmota celkem	0,06	0,1	0,49	0,61	0,70	2,05	1,14	4,78	6,46	4,96	8,42	11,53	9,55	14,59	11,94	15,95	17,61	11,73	12,52	20,07	11,88	264,13	

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	64	66	70	74	76	78	84									
BK																					4
																					0,84
BR			2																		22
			4,18																		21,18
JS																					6
																					8,14
JV	1	1																			45
	1,98	2,16																			34,25
SM	3	6	4	4	1	3	2	1	1	1	1	1									161
	6,6	14,35	10,36	11,19	3,01	10,39	7,4	4,19	4,72	5	5,28	6,18									199,72
Stromy celkem	4	7	6	4	1	3	2	1	1	1	1	1									238
Hmota celkem	8,58	16,51	14,54	11,19	3,01	10,39	7,4	4,19	4,72	5	5,28	6,18									264,13

Číslo prodejní jednotky:	2258
Číslo aukce:	3603

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Kvítkov
Katastrální území:		GPS OM:			

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
517B11	úmyslná - holá seč	103	182	157,30	0,86	0	0,40	32,21	30,80
Prodejní jednotka celkem			182	157,30	0,86	0	0,40	32,21	30,80

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
517B11	1100	svažitý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,06	105	111,27	70,74	34,28	33,76			
BO	0,80	20	15,90	10,11	33,36	28,22			
DB	0,58	39	22,72	14,44	29,79	26,69			
HB	0,09	1	0,09	0,06	14,00	15,00			
BR	0,43	17	7,32	4,65	24,73	25,91			
Celkem	0,86	182	157,30	100,00	32,21	30,80			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Okřešice, revírník Ing. Miroslav Hanzelka tel.724 524 990. Technologii těžby dříví volí kupující při dodržení § 33, odstavec 5 Zákona č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon). Vyklizování a přibližování volí kupující při dodržení § 34 odstavec 1 Lesního zákona. Nepoškodit stabilizaci lomových bodů hranice katastru. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Po lesní cestě je zakázáno dopravovat dříví vlečením. 3) Těžbou a soustřeďováním dříví nesmí být zasaženy (poškozeny) plochy mimo smluvní pracoviště. 4) Podrost bude vyřezán. 5) Případné rány na netěžených stromech ošetřit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí, po 10 m průchody min 0,5 m široké. Klest nesmí omezovat budoucí bezpečnou těžbu stojících stromů a dopravu po stávající LDS. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (podrost), materiál uložit na valy klestu. Klest z těžby nesmí být ukládán mimo těžbou plochu. Přbytek klestu na přibližovací lince pod holinou, který se nevejde do valů požadovaných rozměrů, možno spálit. Drcení, štěpkování klestu nebo jeho další využití kupujícím povoleno.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit - 9 ks.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2258			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO		2		1	1	1		2		2	2	1	1	2	1		3				1	20
		0,26		0,22	0,28	0,35		0,96		1,29	1,46	0,83	0,93	2,07	1,15		4,17				1,93	15,9
BR	1	2	1		3	2	3			2	1			2								17
	0,1	0,27	0,18		0,83	0,67	1,2			1,27	0,72			2,08								7,32
DB		1	2	1		4	3	5	7	2	4	2	1	1	4	1	1					39
		0,1	0,28	0,18		1,15	1,05	2,12	3,5	1,16	2,7	1,54	0,88	0,98	4,45	1,25	1,38					22,72
HB		1																				1
		0,09																				0,09
SM		3	3	6	5	5	7	7	3	8	13	6	7	4	2	5	5	5	2	6		105
		0,34	0,49	1,34	1,46	1,84	3,18	3,85	1,97	6,16	11,6	6,16	8,17	5,27	2,96	8,23	9,12	10,05	4,42	14,44		111,27
Stromy celkem	1	9	6	8	9	12	13	14	10	14	20	9	9	9	7	6	9	5	2	6	1	182
Hmota celkem	0,1	1,06	0,95	1,74	2,57	4,01	5,43	6,93	5,47	9,88	16,48	8,53	9,98	10,40	8,56	9,48	14,67	10,05	4,42	14,44	1,93	157,30

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	56	58	62																		
BO																					20
																					15,9
BR																					17
																					7,32
DB																					39
																					22,72
HB																					1
																					0,09
SM	1	1	1																		105
	3,08	3,31	3,83																		111,27
Stromy celkem	1	1	1																		182
Hmota celkem	3,08	3,31	3,83																		157,30

Číslo prodejní jednotky:	2705
Číslo aukce:	3604

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Ústecký	Okres:	Děčín	Obec:	Velká Bukovina
Katastrální území:	Karlovka	GPS OM:	401C07: 50.74823 N 14.39546 E (50°44'53", 14°23'43")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
401C07	úmyslná - holá seč	66	136	179,35	1,32	0	0,51	39,06	27,18
Prodejní jednotka celkem			136	179,35	1,32	0	0,51	39,06	27,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
401C07	300	rovina	kapacita cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,10	32	35,10	19,57	36,72	29,56			
DB	0,33	1	0,33	0,18	28,00	17,60			
JS	0,22	1	0,22	0,12	20,00	16,70			
OL	0,25	17	4,25	2,37	22,06	16,27			
VR	0,29	1	0,29	0,16	22,00	18,80			
OS	0,23	6	1,36	0,76	18,78	18,15			
TP	1,77	78	137,80	76,84	45,89	29,64			
Celkem	1,32	136	179,35	100,00	39,06	27,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Žandov, revírník Petr Vácha, telefon 724524989. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2705		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
DB									1													1	
									0,33													0,33	
JS					1																	1	
					0,22																	0,22	
OL		4		1	3	2	3	1	2		1											17	
		0,42		0,17	0,63	0,5	0,89	0,35	0,79		0,5											4,25	
OS	1		2		1	1	1															6	
	0,1		0,33		0,26	0,31	0,36															1,36	
SM			1				3	1	5	1	2	2	1	3	2	3	4	2	1			32	
			0,16				1,25	0,5	2,97	0,7	1,6	1,83	1,04	3,53	2,63	4,39	6,47	3,56	1,96			35,1	
TP		1		1				1	5	1	2	2	5	6	8	7	2	8	5	4	4	78	
		0,13		0,22				0,51	2,98	0,69	1,59	1,82	5,16	6,93	10,37	10,2	3,16	14,02	9,69	8,28	9,12	137,8	
VR						1																1	
						0,29																0,29	
Stromy celkem	1	5	3	2	5	4	7	3	13	2	5	4	6	9	10	10	6	10	6	4	4	136	
Hmota celkem	0,1	0,55	0,49	0,39	1,11	1,10	2,50	1,36	7,07	1,39	3,69	3,65	6,20	10,46	13,00	14,59	9,63	17,58	11,65	8,28	9,12	179,35	

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	58	60	64	66	72																
DB																						1
																						0,33
JS																						1
																						0,22
OL																						17
																						4,25
OS																						6
																						1,36
SM	1																					32
	2,51																					35,1
TP	4	1	3	4	3	1																78
	9,73	2,83	10,12	14,29	11,53	4,43																137,8
VR																						1
																						0,29
Stromy celkem	5	1	3	4	3	1																136
Hmota celkem	12,24	2,83	10,12	14,29	11,53	4,43																179,35

Číslo prodejní jednotky:	2704
Číslo aukce:	3605

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Cvikov
Katastrální území:	Naděje	GPS OM:	119A15: 50.81690 N 14.65400 E (50°49'0", 14°39'14")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
119A15	úmyslná - holá seč	145	301	115,91	0,39	0	0,30	23,63	19,45
Prodejní jednotka celkem			301	115,91	0,39	0	0,30	23,63	19,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
119A15	320	prudký skalnatý svah	kapacita cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,40	143	56,95	49,13	22,62	21,05			
JD	0,58	1	0,58	0,50	32,00	20,00			
BO	0,68	60	40,51	34,95	34,68	22,40			
MD	0,01	1	0,01	0,01	10,00	5,60			
BK	0,17	43	7,43	6,41	18,04	15,17			
BR	0,23	44	10,28	8,87	20,19	17,02			
JR	0,02	9	0,15	0,13	9,93	8,00			
Celkem	0,39	301	115,91	100,00	23,63	19,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Luž, revírník Kudrna, tel 724524982 Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2704		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK	10	6	5	5	4	1	1	1	1	1	5	1		1			1					43
	0,29	0,28	0,33	0,46	0,48	0,15	0,19	0,24	0,29	0,35	2,12	0,49		0,72			1,04					7,43
BO				1	1	1	1	2		4	4	3	4	8	11	8	6	1	1	2	1	60
				0,05	0,07	0,11	0,15	0,4		1,25	1,53	1,38	2,17	5,05	8,03	6,67	5,67	1,06	1,19	2,65	1,46	40,51
BR	2	5	5	4	7	4	4	2	1	4	1		2		2	1						44
	0,07	0,28	0,4	0,43	0,97	0,69	0,86	0,53	0,32	1,5	0,45		1,22		1,62	0,94						10,28
JD													1									1
													0,58									0,58
JR	4	2	3																			9
	0,03	0,03	0,09																			0,15
MD		1																				1
		0,01																				0,01
SM	26	15	19	8	10	4	6	7	6	6	5	8	2	6	4		2	1	1	4	1	143
	0,39	0,56	1,27	0,82	1,47	0,79	1,55	2,31	2,46	3,01	3	5,69	1,67	5,78	4,43		2,84	1,59	1,78	7,89	2,17	56,95
Stromy celkem	42	29	32	18	22	10	12	12	8	15	15	12	9	15	17	9	9	2	2	6	2	301
Hmota celkem	0,78	1,16	2,09	1,76	2,99	1,74	2,75	3,48	3,07	6,11	7,10	7,56	5,64	11,55	14,08	7,61	9,55	2,65	2,97	10,54	3,63	115,91

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	50	52	54																				
BK																							43
																							7,43
BO	1																						60
	1,62																						40,51
BR																							44
																							10,28
JD																							1
																							0,58
JR																							9
																							0,15
MD																							1
																							0,01
SM		1	1																				143
		2,62	2,86																				56,95
Stromy celkem	1	1	1																				301
Hmota celkem	1,62	2,62	2,86																				115,91

Číslo prodejní jednotky:	2702
Číslo aukce:	3606

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Sloup v Čechách
Katastrální území:	Sloup v Čechách		GPS OM:	327C14: 50.73107 N 14.59644 E (50°43'51", 14°35'47")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
327C14	holá seč + jednotlivý výběr	133	498	342,24	0,69	0	1,53	30,29	23,23
Prodejní jednotka celkem			498	342,24	0,69	0	1,53	30,29	23,23

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
327C14	340	svah	kapacita cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,25	113	28,15	8,23	19,92	17,96			
BO	0,85	240	204,70	59,81	34,37	26,36			
MD	1,16	3	3,49	1,02	41,38	28,36			
DB	0,40	8	3,22	0,94	28,52	16,49			
BK	1,16	48	55,57	16,24	37,47	21,82			
BR	0,61	77	46,62	13,62	30,20	23,99			
OS	0,08	3	0,25	0,07	10,71	14,60			
JR	0,04	6	0,24	0,07	12,62	9,32			
Celkem	0,69	498	342,24	100,00	30,29	23,23			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Ortel, revírník Jaroslav Fiala, tel.:724524987. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2702		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem			
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50		
BK	18	5	3	1	2	1	1		1				1	1	2			1		1	1	48		
	0,84	0,34	0,29	0,13	0,34	0,22	0,28		0,4				0,75	0,85	2,04			1,46		1,71	1,88	55,57		
BO			1	3	4	9	12	13	15	21	20	24	20	23	14	13	18	11	4	3	7	240		
			0,13	0,52	0,88	2,45	4,01	5,21	7,12	11,63	12,81	17,58	16,63	21,53	14,67	15,14	23,19	15,61	6,22	5,1	12,92	204,7		
BR	2	1	2	2	3	5	5	8	4	10	7	7	5	3	4	2	1	2		2		77		
	0,21	0,14	0,35	0,43	0,78	1,54	1,79	3,29	1,88	5,32	4,23	4,72	3,75	2,48	3,67	2,06	1,12	2,44		2,8		46,62		
DB		1		2					2	1						1			1			8		
		0,02		0,12					0,54	0,33						0,91			1,3			3,22		
JR	3	1		2																		6		
	0,05	0,04		0,15																		0,24		
MD																2		1				3		
																2,15		1,34				3,49		
OS	2	1																				3		
	0,15	0,1																				0,25		
SM	28	12	14	15	9	5	5	4	8	2		2	1	2		2	1	1	1	1		113		
	0,66	0,56	1,09	1,77	1,5	1,11	1,45	1,46	3,6	1,08		1,51	0,88	2,02		2,59	1,46	1,63	1,8	1,98		28,15		
Stromy celkem	53	21	20	25	18	20	23	25	30	34	27	33	27	29	20	20	20	16	6	7	8	498		
Hmota celkem	1,91	1,20	1,86	3,12	3,50	5,32	7,53	9,96	13,54	18,36	17,04	23,81	22,01	26,88	20,38	22,85	25,77	22,48	9,32	11,59	14,80	342,24		

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	66	70	72	76	78	88										
BK					1	2	1	1	1	1	2										48
					2,97	7,4	4,43	4,51	5,1	5,41	14,22										55,57
BO	1	2	1		1																240
	2,01	4,33	2,33		2,68																204,7
BR	1			1																	77
	1,58			2,04																	46,62
DB																					8
																					3,22
JR																					6
																					0,24
MD																					3
																					3,49
OS																					3
																					0,25
SM																					113
																					28,15
Stromy celkem	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2										498
Hmota celkem	3,59	4,33	2,33	2,04	5,65	7,4	4,43	4,51	5,1	5,41	14,22										342,24

Číslo prodejní jednotky:	2700
Číslo aukce:	3607

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Česká Lípa	Obec:	Zákupy
Katastrální území:	Zákupy		GPS OM:	283E6a: 50.68096 N 14.65424 E (50°40'51", 14°39'15")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Místo a čas srazu domluvit telefonicky předem s příslušným revírníkem.	Poznámka:	Dlouhá přibližovací vzdálenost na OM, vyvážecí souprava nutná
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
283E06a	úmyslná - holá seč	54	359	424,65	1,18	1	0,67	33,32	24,44
Prodejní jednotka celkem			359	424,65	1,18	1	0,67	33,32	24,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
283E06a	1000	svah	kapacita cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	3	3,73	0,88	38,66	29,15			
DB	0,33	17	5,66	1,33	22,45	12,14			
BK	0,04	1	0,04	0,01	10,00	6,00			
HB	0,06	1	0,06	0,01	14,00	10,00			
JV	0,19	4	0,77	0,18	19,00	14,67			
JS	0,08	55	4,35	1,02	12,64	14,38			
BR	0,25	66	16,74	3,94	19,95	19,19			
OL	0,24	15	3,67	0,86	20,77	17,13			
LP	0,24	7	1,66	0,39	21,63	16,17			
OS	0,30	6	1,80	0,42	20,94	17,41			
TP	2,19	176	385,16	90,72	49,00	32,84			
TR	0,11	7	0,80	0,19	17,15	11,10			
JR	0,21	1	0,21	0,05	20,00	16,00			
Celkem	1,18	359	424,65	100,00	33,32	24,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Zástupce LS Martin Fuxa DiS., tel.:725 733 608
Požadovaná technologie výroby:	1) Těžební blok se nachází na revíru Zákupy, revírník Jiří Hudeček, tel. 725733607. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování doporučeno po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajících porostů při hranicích těžebního bloku. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 5) Doprava a přibližování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Pálení klestu umožněno.
Další závazná ustanovení:	Stromy označené písmenem X netěžit.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2700			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	1																					1
	0,04																					0,04
BR	13	10	6	11	6	2	3	5	1		2	2	1		2		1		1			66
	0,64	0,77	0,66	1,64	1,17	0,49	0,91	1,85	0,44		1,2	1,39	0,79		2,05		1,24		1,5			16,74
DB	7	4	1	2	1					1												17
	0,08	0,08	0,04	0,12	0,08					0,3												5,66
HB			1																			1
			0,06																			0,06
JR						1																1
						0,21																0,21
JS	30	9	8	3	3	1				1												55
	1,34	0,65	0,8	0,4	0,52	0,22				0,42												4,35
JV		2		1							1											4
		0,08		0,1							0,59											0,77
LP		1	1		1			2	1	1												7
		0,03	0,06		0,12			0,59	0,38	0,48												1,66
OL	1		3	1	2	2		3		3												15
	0,02		0,22	0,12	0,32	0,42		1,04		1,53												3,67
OS	1	2	1								2											6
	0,05	0,14	0,1								1,51											1,8
SM											1	1								1		3
											0,73	0,87								2,13		3,73
TP			1		1	2	2	2	2	5	5	5	6	6	8	8	9	10	17	12	8	176
			0,13		0,22	0,58	0,71	0,87	1,05	3,1	3,62	4,14	5,73	6,42	9,81	10,85	13,73	16,99	31,95	24,92	18,15	385,16
TR	2		1	2				2														7
	0,08		0,08	0,19				0,45														0,8
Stromy celkem	55	28	23	20	14	8	5	14	4	11	8	10	8	6	10	8	10	10	18	13	8	359
Hmota celkem	2,25	1,75	2,15	2,57	2,43	1,92	1,62	4,80	1,87	5,83	5,41	7,77	7,39	6,42	11,86	10,85	14,97	16,99	33,45	27,05	18,15	424,65

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	94							
BK																					1
																					0,04
BR																					66
																					16,74
DB												1									17
												4,96									5,66
HB																					1
																					0,06

JR																					1
																					0,21
JS																					55
																					4,35
JV																					4
																					0,77
LP																					7
																					1,66
OL																					15
																					3,67
OS																					6
																					1,8
SM																					3
																					3,73
TP	10	11	12	7	3	3	4	2	4	6	2	1	1	1							176
	24,7	29,28	34,73	21,46	9,75	10,45	15,94	8,83	17,5	28,68	9,95	5,49	6,17	9,26							385,16
TR																					7
																					0,8
Stromy celkem	10	11	12	7	3	3	4	2	4	6	2	2	1	1							359
Hmota celkem	24,7	29,28	34,73	21,46	9,75	10,45	15,94	8,83	17,5	28,68	9,95	10,45	6,17	9,26							424,65

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2700		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	32																				
TP	1																				1
Stromy celkem	1																				1

Číslo prodejní jednotky:	2695
Číslo aukce:	3608

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	46 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Jablonec nad Nisou	Obec:	Frydštejn
Katastrální území:	Ondřikovice	GPS OM:	721C11: 50.63063 N 15.16359 E (50°37'50", 15°9'48")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídku nutno domluvit s revírníkem; revírník p. Jan Kačírek tel.: 724 524 368	Poznámka:	Stromy označené X nejsou určeny k těžbě (výstavky, doupné stromy).
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
721C11	úmyslná - holá seč	108	1239	746,26	0,60	7	3,20	28,67	21,99
Prodejní jednotka celkem			1239	746,26	0,60	7	3,20	28,67	21,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
721C11	800	silně svažitý, místy podmáčený či kamenitý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,69	76	52,24	7,00	29,25	25,07			
BO	0,57	557	314,99	42,21	30,04	21,07			
BC	0,43	6	2,55	0,34	25,83	19,68			
VJ	0,98	244	238,44	31,95	34,10	27,11			
DB	0,24	5	1,22	0,16	23,56	16,69			
BK	0,74	127	94,40	12,65	30,24	24,65			
HB	0,31	1	0,31	0,04	24,00	18,40			
JV	0,48	3	1,43	0,19	23,92	25,67			
AK	0,04	2	0,07	0,01	13,04	10,00			
BR	0,21	177	36,54	4,90	19,27	17,19			
OL	0,28	5	1,42	0,19	23,03	16,84			
VR	0,05	1	0,05	0,01	12,00	11,20			
OS	0,06	1	0,06	0,01	10,00	10,70			
TP	0,10	2	0,20	0,03	13,04	11,45			
JR	0,07	32	2,34	0,31	13,61	11,40			
Celkem	0,60	1239	746,26	100,00	28,67	21,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	zástupce Ing. Jaroslav Čacký 725 524 992
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí úklidu klestu je dočištění po těžbě (výřez nehroubí).
Další závazná ustanovení:	1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	24.08.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.08.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.08.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.08.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2695			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
AK		1	1																			2
		0,03	0,04																			0,07
BC				1		1	1			2				1								6
				0,13		0,21	0,27			0,99				0,95								2,55
BK	14	10	3	11	11	9	6	2	3	4	5	5	8	5	6	6	3	3	1	3	1	127
	0,88	0,95	0,4	2,02	2,62	2,71	2,21	0,9	1,58	2,48	3,6	4,12	7,5	5,3	7,12	7,92	4,39	4,83	1,77	5,8	2,11	94,4
BO		20	11	22	29	32	31	33	42	54	56	54	45	34	29	24	19	9	4	4	2	557
		1,15	0,94	2,58	4,48	6,32	7,68	10,12	15,63	24,13	29,73	33,71	32,81	28,67	28,14	26,6	23,92	12,81	6,41	7,16	3,99	314,99
BR	77	16	17	9	6	6	3	7	6	8	3	2	5	4	2	2		2	2			177
	2,19	0,88	1,47	1,11	1	1,3	0,81	2,33	2,39	3,79	1,66	1,28	3,66	3,32	1,86	2,09		2,57	2,83			36,54
DB			1	1		1					1	1										5
			0,07	0,1		0,17					0,41	0,47										1,22
HB								1														1
								0,31														0,31
JR	14	7	2	4	1	3		1														32
	0,4	0,33	0,15	0,43	0,15	0,56		0,32														2,34
JV				1					1	1												3
				0,13					0,58	0,72												1,43
OL		1		1					2		1											5
		0,06		0,13					0,73		0,5											1,42
OS	1																					1
	0,06																					0,06
SM		20	5	3	4	5	2	1	1	4	4	3	3	3	3	2	2	4	3	2		76
		0,85	0,38	0,35	0,68	1,14	0,6	0,38	0,47	2,26	2,7	2,38	2,77	3,19	3,64	2,74	3,08	6,88	5,72	4,21		52,24
TP		1	1																			2
		0,09	0,11																			0,2
VJ	15	10	16	16	12	8	5	10	13	14	9	9	10	9	10	10	12	9	9	7	10	244
	0,64	0,71	1,78	2,54	2,58	2,22	1,75	4,29	6,72	8,58	6,46	7,47	9,51	9,71	12,15	13,6	18,15	15,06	16,58	14,13	22,03	238,44
VR		1																				1
		0,05																				0,05
Stromy celkem	121	87	57	69	63	65	48	55	68	87	79	74	71	56	50	44	36	27	19	16	13	1239
Hmota celkem	4,17	5,10	5,34	9,52	11,51	14,63	13,32	18,65	28,10	42,95	45,06	49,43	56,25	51,14	52,91	52,95	49,54	42,15	33,31	31,30	28,13	746,26

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68												
AK																					2
																					0,07
BC																					6
																					2,55

BK	1	1	1	2		2	1														127
	2,28	2,47	2,66	5,72		6,56	3,5														94,4
BO	2					1															557
	4,44					3,57															314,99
BR																					177
																					36,54
DB																					5
																					1,22
HB																					1
																					0,31
JR																					32
																					2,34
JV																					3
																					1,43
OL																					5
																					1,42
OS																					1
																					0,06
SM						1	1														76
						3,77	4,05														52,24
TP																					2
																					0,2
VJ	5	5	3	2	1	1	2	1	1												244
	11,99	12,98	8,41	6,04	3,25	3,48	7,44	3,97	4,22												238,44
VR																					1
																					0,05
Stromy celkem	8	6	4	4	1	5	4	1	1												1239
Hmota celkem	18,71	15,45	11,07	11,76	3,25	17,38	14,99	3,97	4,22												746,26

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2695			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	8	10	32	38	40	54															
BR		1																	1		
JR	1	1																	2		
VJ			1	1	1	1													4		
Stromy celkem	1	2	1	1	1	1													7		

Číslo prodejní jednotky:	2687
Číslo aukce:	3609

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Lampertice
Katastrální území:	Lampertice	GPS OM:	257A10: 50.66647 N 15.94990 E (50°39'59", 15°56'59") 258H08: 50.66701 N 15.94428 E (50°40'1", 15°56'39")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 8.4.2016 od 11.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s p.Kložem, č.t:724 623 907, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v intravilánu obce, v těsné blízkosti hřbitova. Nepoškodit sousední nemovitosti! Na ploše se nachází 2 ks DB (rodičovské stromy) - tyto stromy nejsou součástí aukce. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes obecní pozemky. Odvozní místo a odvoz přes obecní pozemky.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
257A10	úmyslná - holá seč	98	227	185,45	0,82	0	0,45	32,61	22,07
258H08	úmyslná - holá seč	82	116	109,53	0,94	0	0,35	34,23	23,13
Prodejní jednotka celkem			343	294,98	0,86	0	0,80	33,16	22,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
257A10	60	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3
258H08	50	Mírně svažité	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,15	111	127,52	43,22	36,88	28,09			
JD	0,97	1	0,97	0,33	40,00	20,50			
BO	0,89	8	7,11	2,41	34,18	26,37			
MD	2,08	32	66,71	22,62	53,49	28,60			
DB	0,35	5	1,74	0,59	25,27	19,04			
BK	1,34	11	14,72	4,99	37,25	24,82			
JV	0,37	99	36,83	12,49	26,12	17,29			
JS	0,44	9	3,92	1,33	25,96	17,37			
BR	0,70	26	18,25	6,19	35,97	21,22			
OL	0,52	18	9,37	3,18	29,43	18,30			
VR	0,09	1	0,09	0,03	14,00	14,50			
LP	1,77	3	5,32	1,80	37,51	17,41			

OS	0,30	4	1,19	0,40	21,07	19,84			
TR	0,10	1	0,10	0,03	18,00	15,00			
JR	0,08	14	1,14	0,39	14,71	10,73			
Celkem	0,86	343	294,98	100,00	33,16	22,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	Termín zahájení těžby: 15.4.2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2687		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	1				1			1	2			1	1	1								11
	0,08				0,17			0,27	0,71			0,69	0,55	0,62								14,72
BO								1	2				1	1		2	1					8
								0,37	0,89				0,85	0,98		2,57	1,45					7,11
BR						3		1	3	2	2	3	2	2	1	1	1		1	1		26
						0,69		0,34	1,18	0,9	0,91	1,69	1,35	1,41	0,76	0,83	0,81		1,06	1,2		18,25
DB					1	1				2	1											5
					0,17	0,21				0,86	0,5											1,74
JD																1						1
																0,97						0,97
JR		7	1	4		2																14
		0,46	0,08	0,36		0,24																1,14
JS	1	1		1			3	1							1				1			9
	0,11	0,14		0,2			0,87	0,29							0,92				1,39			3,92
JV	6	17	12	3	5	7	9	8	8	5	2	1	1	3	2	1	3		2			99
	0,1	0,75	0,84	0,32	0,72	1,28	2,09	2,27	2,71	2,03	0,94	0,55	0,63	2,12	1,6	0,93	3,19		2,51			36,83
LP			1			1																3
			0,03			0,15																5,32
MD												2	1	1	1	2		3	2	2	3	32
												1,11	0,65	0,76	0,87	1,99		3,81	2,84	3,16	5,23	66,71
OL		2		1	4				1	1	2	2	1		1	1		1		1		18
		0,12		0,12	0,63				0,36	0,43	1,08	1,18	0,69		0,9	1,01		1,27		1,58		9,37
OS					1		3															4
					0,19		1															1,19
SM			4	1	2	7	4	6	3	7	14	4	12	4	6	4	4	4	4	4	5	111
			0,4	0,15	0,39	1,77	1,33	2,44	1,49	4,12	9,61	3,24	11,07	4,24	7,09	5,31	5,96	6,61	7,3	8,01	10,97	127,52
TR					1																	1
					0,1																	0,1
VR			1																			1
			0,09																			0,09
Stromy celkem	8	27	19	10	15	21	19	18	19	17	21	13	19	12	12	12	9	8	10	8	8	343
Hmota celkem	0,29	1,47	1,44	1,15	2,37	4,34	5,29	5,98	7,34	8,34	13,04	8,46	15,79	10,13	12,14	13,61	11,41	11,69	15,10	13,95	16,20	294,98

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80										
BK			2		1																		11
			7,11		4,52																		14,72
BO																							8
																							7,11

BR	2						1														26
	2,71						2,41														18,25
DB																					5
																					1,74
JD																					1
																					0,97
JR																					14
																					1,14
JS																					9
																					3,92
JV		1	1				1						1								99
		1,77	1,92				3						4,56								36,83
LP												1									3
												5,14									5,32
MD	2	2	2	1	2		1	1	1	1	2										32
	3,83	4,21	4,59	2,7	5,84		3,38	3,87	4,13	4,39	9,35										66,71
OL																					18
																					9,37
OS																					4
																					1,19
SM	3	3	3			1	1	1													111
	7,18	7,82	8,47			3,82	4,08	4,65													127,52
TR																					1
																					0,1
VR																					1
																					0,09
Stromy celkem	7	6	8	1	3	1	4	2	1	1	2	1	1								343
Hmota celkem	13,72	13,80	22,09	2,7	10,36	3,82	12,87	8,52	4,13	4,39	9,35	5,14	4,56								294,98

Číslo prodejní jednotky:	2684
Číslo aukce:	3610

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Trutnov
Katastrální území:	Oblanov	GPS OM:	164G101: 50.54936 N 15.87205 E (50°32'57", 15°52'19") 164G12a: 50.54936 N 15.87205 E (50°32'57", 15°52'19") 164J12: 50.54936 N 15.87205 E (50°32'57", 15°52'19")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 8.4.2016 od 09.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t:724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v těsné blízkosti zástavby a silnice II.tř. Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Odvozní místo a odvoz přes cizí pozemky.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
164G101	úmyslná - holá seč	0	15	30,20	2,01	0	0,05	51,77	23,97
164G12a	úmyslná - holá seč	122	63	47,71	0,76	0	0,15	32,82	24,42
164J12	úmyslná - holá seč	119	14	36,99	2,64	0	0,06	55,77	31,82
Prodejní jednotka celkem			92	114,90	1,25	0	0,26	39,40	25,47

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
164G101	370	rovina	kapacita skládky cca 200m3
164G12a	370	mírný svah	kapacita skládky cca 200m3
164J12	150	rovinatý	kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,72	42	30,33	26,40	31,59	25,28			
MD	2,92	17	49,71	43,26	59,62	32,64			
DB	2,30	9	20,74	18,05	58,20	23,81			
JS	0,41	9	3,70	3,22	25,63	19,28			
AK	0,75	9	6,76	5,88	36,46	23,81			
BR	0,61	6	3,66	3,19	33,68	20,81			
Celkem	1,25	92	114,90	100,00	39,40	25,47			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	Termín zahájení těžby: 15.4.2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2684		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
AK										2		2		2	2	1						9
										0,99		1,29		1,62	1,81	1,05						6,76
BR							1				1	2	1		1							6
							0,27				0,56	1,22	0,7		0,91							3,66
DB															1					1		9
															1,03					1,69		20,74
JS			1	1		3		1	2							1						9
			0,1	0,14		0,9		0,27	1,03							1,26						3,7
MD																	2		1		1	17
																	3,24		1,94		2,27	49,71
SM	1	1	1	1	2	6	1	6		3	5	3	2	4		2		1	2			42
	0,02	0,03	0,06	0,09	0,27	1,47	0,31	2,38		1,6	3,52	2,49	1,93	4,44		2,88		1,82	4,05			30,33
Stromy celkem	1	1	2	2	2	9	2	7	2	5	6	7	3	6	4	4	2	1	3	1	1	92
Hmota celkem	0,02	0,03	0,16	0,23	0,27	2,37	0,58	2,65	1,03	2,59	4,08	5,00	2,63	6,06	3,75	5,19	3,24	1,82	5,99	1,69	2,27	114,90

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	72	74												
AK																						9
																						6,76
BR																						6
																						3,66
DB	1	1		2	1		1		1													9
	1,87	2,05		4,71	2,61		3,04		3,74													20,74
JS																						9
																						3,7
MD	1	1	1	2	1	3	2	1		1												17
	2,16	2,63	2,82	5,69	3,22	10,3	7,29	3,81		4,34												49,71
SM		1																				42
		2,97																				30,33
Stromy celkem	2	3	1	4	2	3	3	1	1	1												92
Hmota celkem	4,03	7,65	2,82	10,40	5,83	10,3	10,33	3,81	3,74	4,34												114,90

Číslo prodejní jednotky:	2683
Číslo aukce:	3611

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Vlčice
Katastrální území:	Vlčice u Trutnova		GPS OM:	209B09: 50.58333 N 15.79790 E (50°34'59", 15°47'52")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 8.4.2016 od 10.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s Ing. Grundmannem, č.t:724 524 356, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	V okrajových stromech jsou zarostlé dráty z ohradníků pro dobytek. Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví přes cizí pozemky. Odvoz místo a odvoz přes obecní pozemky - Horní Vlčice - omezení.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
209A09	úmyslná - holá seč	92	214	289,07	1,35	0	0,80	39,45	29,04
Prodejní jednotka celkem			214	289,07	1,35	0	0,80	39,45	29,04

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
209A09	320	Svažitý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,05	127	133,46	46,16	35,44	30,16			
BO	0,55	3	1,64	0,57	35,21	16,56			
MD	1,60	33	52,77	18,26	45,59	30,14			
BK	2,12	47	99,69	34,49	47,13	26,69			
BR	0,38	4	1,51	0,52	29,02	21,20			
Celkem	1,35	214	289,07	100,00	39,45	29,04			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	Termín zahájení těžby: 15.4.2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2683			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK		2	2	3	2	2	1	1	3			2	1		1	2	4	2		1	2	47
		0,06	0,11	0,27	0,27	0,37	0,25	0,32	1,22			1,5	0,88		1,14	2,73	6,12	3,41		2,07	5,08	99,69
BO								1						1	1							3
								0,14						0,68	0,82							1,64
BR			1	1							1					1						4
			0,04	0,07							0,45					0,95						1,51
MD	2				1	1			2		1	1		1	5	1	3	3	2			33
	0,08				0,21	0,28			1		0,69	0,8		1,04	5,85	1,31	4,37	4,83	3,54			52,77
SM		1	3	6	5	4	2	14	9	11	10	12	7	7	6	4	6	7	3	2	1	127
		0,11	0,47	1,26	1,38	1,38	0,85	7,2	5,49	7,86	8,27	11,37	7,54	8,49	8,16	6,06	10,05	12,9	6,06	4,41	2,4	133,46
Stromy celkem	2	3	6	10	8	7	3	16	14	11	12	15	8	9	13	8	13	12	5	3	3	214
Hmota celkem	0,08	0,17	0,62	1,60	1,86	2,03	1,10	7,66	7,71	7,86	9,41	13,67	8,42	10,21	15,97	11,05	20,54	21,14	9,60	6,48	7,48	289,07

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	74	76	86										
BK	4	1		1	3		1	2	1	2	1										47
	10,94	2,92		3,48	11,72		4,64	10,5	5,45	14,82	9,42										99,69
BO																					3
																					1,64
BR																					4
																					1,51
MD	2	1	2	1	1	2	1														33
	4,6	2,5	5,39	2,91	3,12	6,67	3,58														52,77
SM	2	1	1	1	1		1														127
	5,2	2,81	3,02	3,25	3,49		3,98														133,46
Stromy celkem	8	3	3	3	5	2	3	2	1	2	1										214
Hmota celkem	20,74	8,23	8,41	9,64	18,33	6,67	12,20	10,5	5,45	14,82	9,42										289,07

Číslo prodejní jednotky:	2680
Číslo aukce:	3612

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov	Obec:	Nemojov
Katastrální území:	Dolní Nemojov	GPS OM:	322A10A: 50.46054 N 15.76096 E (50°27'37", 15°45'39")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Prohlídka se koná dne 8.4.2016 od 13.00 hod. Prohlídku nutno domluvit s p. Lokvencem, č.t:724 524 359, místo konání - viz. GPS souřadnice.	Poznámka:	Těžba v těsné blízkosti chatové oblasti. Na ploše se nenachází doupné ani rodičovské stromy. Soustředování musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Přibližování dříví po obecní cestě - pouze malá vyvážedka - úzký mostek. Odvozní místo na cizím pozemku.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
322A10a	úmyslná - holá seč	101	306	308,36	1,01	0	0,50	34,83	30,02
Prodejní jednotka celkem			306	308,36	1,01	0	0,50	34,83	30,02

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
322A10a	1200	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	257	260,81	84,57	34,60	30,63			
JD	0,30	1	0,30	0,10	22,00	20,40			
BO	0,93	24	22,30	7,23	35,87	28,84			
MD	1,38	6	8,29	2,69	43,86	28,53			
DB	1,17	1	1,17	0,38	48,00	18,50			
BK	1,19	10	11,93	3,87	36,86	26,70			
JV	0,23	3	0,70	0,23	20,07	18,87			
BR	0,72	4	2,86	0,93	35,65	22,51			
Celkem	1,01	306	308,36	100,00	34,83	30,02			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Záveský, č.t: 724 524 331
Požadovaná technologie výroby:	
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Po těžbě vyřezat nálet nežádoucích dřevin a poškozené jedince. Součástí úklidu klestu je i likvidace těžebních zbytků z předchozích těžeb. Zpracování k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa.
Další závazná ustanovení:	Termín zahájení těžby: 15.4.2016

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2680	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BK	1			1	1		1	2					1					1			1	10
	0,03			0,17	0,24		0,39	0,98					1,14					2,2			2,96	11,93
BO							1	3	4	2	3	2	1	4	1	1		2				24
							0,46	1,61	2,5	1,44	2,46	1,86	1,04	4,66	1,31	1,45		3,51				22,3
BR									1			1	2									4
									0,46			0,73	1,67									2,86
DB																		1				1
																		1,17				1,17
JD					1																	1
					0,3																	0,3
JV			1	1	1																	3
			0,18	0,23	0,29																	0,7
MD									1				1		2			1				6
									0,6				1,01		2,52			1,67				8,29
SM		7	14	12	18	22	20	17	22	23	18	5	13	9	9	9	10	1	5	6	6	257
		1,19	3,16	3,45	6,46	9,64	10,52	10,59	15,99	19,28	17,28	5,45	15,96	12,38	13,77	15,25	18,64	2,05	11,16	14,59	15,82	260,81
Stromy celkem	1	7	15	14	21	22	22	22	28	25	21	8	18	13	12	10	10	6	5	6	7	306
Hmota celkem	0,03	1,19	3,34	3,85	7,29	9,64	11,37	13,18	19,55	20,72	19,74	8,04	20,82	17,04	17,60	16,70	18,64	10,60	11,16	14,59	18,78	308,36

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	64	68																	
BK			1																			10
			3,82																			11,93
BO																						24
																						22,3
BR																						4
																						2,86
DB																						1
																						1,17
JD																						1
																						0,3
JV																						3
																						0,7
MD		1																				6
		2,49																				8,29
SM	2	3	1	3	2																	257
	5,69	9,22	3,3	11,36	8,61																	260,81
Stromy celkem	2	4	2	3	2																	306
Hmota celkem	5,69	11,71	7,12	11,36	8,61																	308,36

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz