

Nabídkový katalog

Číslo 84

**Prodej stojících stromů a dříví veřejnou
soutěží o nejvýhodnější cenu**



Datum konání jednání o ceně:

12.04.2016

OBSAH

1. Vyhlášení veřejné soutěže.....	3
2. Všeobecné podmínky soutěže.....	5
3. Řád jednání o ceně.....	9
4. Registrační formulář - účastník.....	12
5. Registrační formulář - návštěvník.....	14
6. Objednávka ověření.....	15
7. Nabídkový katalog.....	16
8. Přílohy.....	169

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, § 1772 a násl.

FORESTA SG, a.s.,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

z pověření svých klientů vyhlašuje

Veřejnou soutěž

Číslo 84

Prodej stojících stromů a dříví,

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví (Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Společnost vyhlašuje soutěž jako osoba pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

Název veřejné soutěže: **Prodej stojících stromů a dříví**

Předmět smlouvy: **Prodej stojících stromů jako věcí movitých s povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy vytěžit nebo prodej dříví, to vše při respektování Všeobecných soutěžních podmínek.**

Způsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚ

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj. v soutěži prodávány soubor stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních jednotkách dle specifikace.

Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

www.forestrade.cz

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

Datum a čas: dne 12.04.2016 ve 10:00 hodin

Místo konání: Lovecký zámek Kladská, Hotel Garni, Kladská 9, PSČ 353 01, Mariánské Lázně

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00 - 10:00 - Registrace účastníků

10:00 - Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu

15:00 - Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky soutěže.

Podrobné informace týkající se:

- a) Všeobecných podmínek soutěže
- b) Registračního formuláře
- c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví
- d) Nabídkového katalogu
- e) Obecných podmínek těžby
- f) Řádu jednání o ceně

jsou součástí Nabídkového katalogu.

dne 31.03.2016



ing. Vít Zgarba
ředitel společnosti

2. Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1772 a násl. o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Předmětem smlouvy bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického práva k dříví **za nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže**. Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví je možné získat na www.forestrade.cz.
2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při **otevřeném jednání o ceně** (dále jen „jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).
3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v **Nabídkovém katalogu**. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví. Vyhlašovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních jednotek v Nabídkovém katalogu.
2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel
 - a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel.
 - b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně.
3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m³) není počet stromů/počet dříví garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví
4. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat vyhlašovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede vyhlašovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 7 dní před dnem jednání o ceně zástupci vyhlašovatele uvedeném v Nabídkovém katalogu. Vyhlašovatel se se zájemcem o účast v soutěži dohodne na místě a čase ověřování.
5. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované vyhlašovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví vyhlašovatel.

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh **výše kupní ceny** za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví zařazených do prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže. Kupní cenou se rozumí kupní cena za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přírážek. Návrhy budou předkládány při jednání o ceně.
2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány níže.
3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek veřejné soutěže při jednání o ceně **jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za prodejní jednotku**.
4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlášovatelem veřejné soutěže jakožto prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví podle čl. VII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlášovatel soutěže právo nevybrat žádný z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlášovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně.
2. Vyhlášovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlášovateli při registraci v den jednání o ceně následující informace:

- a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas.
- b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu zájemce,
- c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,
- d) IČ, DIČ
- e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)

- f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).
- g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

- a) není v likvidaci,
- b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
- c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně z následných kupních smluv

4. Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci v den jednání o ceně.

5. Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

- a) uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.
- b) nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlášovateli soutěže nebo prodávajícím
- c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlášovatelem soutěže nebo prodávajícími

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvníků veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou předložit originální doklady bez překladu do češtiny.

Článek VI. Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsáním v Řádu jednání o ceně, který je součástí Nabídkového katalogu.

Článek VII. Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlášovatelem veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. odst. 9 Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného vyhotovení smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.
2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou.
3. O výsledcích soutěže budou účastníci informováni tak, že při jednání o ceně bude vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
4. Za zprostředkování prodeje může vyhlášovatel požadovat provizi hrazenou kupujícím. Účastník je o její výši informován samostatnou položkou v katalogovém listu. Provize je stanovena v Kč za prodejní jednotku a není součástí kupní ceny. Den následující po dni veřejné soutěže vyhlášovatel vystaví účastníkovi souhrnný daňový doklad na provize za všechny jeho vyhrané prodejní jednotky, který je odeslán účastníkovi veřejné soutěže. Účastník je povinen uhradit provizi vyhlášovateli včas, v řádném termínu. Splatnost provize je 10 pracovních dnů od dne soutěže.

3. Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:

- a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo dříví dle specifikace);
- b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže až do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá vyhlášovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;
- c) Cenou nabídnutou vyhlášovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí vyhlášovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsány v čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže;
- d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlášovatel soutěže ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže;
- e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých prodejních jednotek;
- f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;
- g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlášovatelem soutěže pro vedení jednání o ceně.
- h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlášovateli soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

- 1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně (tj. předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce poznamenal.
2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní jednotku nabídnuté vyhlášovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena vyhlášená vyhlášovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení prodejní jednotky ze soutěže.
3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) předkládá účastník soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.
4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena nová cena redukováná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou platností vedoucí jednání.
5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.
6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.
7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.
8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o

přechodu vlastnického práva k dříví, odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně.

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit náklady zmařeného jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže pro prodejní jednotku. K tomu se účastník i návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření průběhu jednání o ceně obsahuje.

Článek IV. Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.
2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o ceně (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu vpuštěni.

4. Registrační formulář – účastník

1. Osoba přítomná u registrace - povinná část

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:			PSČ:
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:			Číslo:

2. Účastník - Fyzická osoba podnikatel - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění)

3. Účastník - Právníká osoba - vyplňuje pouze právnická osoba

Název firmy:	IČ:	DIČ:
Sídlo firmy:	PSČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku	Jméno:	
	Příjmení:	

Účastník je při registraci povinen předat doklad opravňující k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dní (výpis z obchodního rejstříku)

4. Plná moc k zastupování účastníka, nejedná-li oprávněná osoba - úředně ověřená

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
zmocňuji tímto (jméno, příjmení):	
bytem:	
číslo občanského průkazu / pasu:	
aby mne zastupoval/a v soutěži „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví a číně/a za mne všechny úkony se soutěží spojené.	
V _____ dne _____, Podpis zmocnitelů: _____	

Poznámka: plnou moc lze předat i na samostatném dokumentu, vždy úředně ověřenou.

Ověřovací doložka:

5. Čestná prohlášení účastníka v soutěži

Já níže podepsaný/podepsaná prohlašuji, že:

- a) Účastník, kterého zastupuji, není v likvidaci.
- b) Na účastníka, kterého zastupuji, nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
- c) Účastník, kterého zastupuji, je schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže a následně uzavřených smluv.
- d) Účastník, kterého zastupuji, a který v minulosti uzavřel prostřednictvím vyhlášovatele soutěže smlouvu/smlouvy o prodeji stojících

6. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně se již nemůžu účastnit jednání o ceně dalších prodejních jednotek uvedených v aktuálním Nabídkovém katalogu.

7. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou.

Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu FORESTRADE, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné obchodní soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné obchodní soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené

8. Vstup do soutěže

Beru na vědomí, že v případě vyplnění identifikačních údajů registračního formuláře, předložením požadovaných dokumentů a vyhověním požadavkům, které stvrzuji čestným prohlášením (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba dává čestné prohlášení ke všem údajům v bodě 5, které se jich týkají) vstupuji do obchodní veřejné soutěže „Prodej stojících stromů a dříví“ o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před

9. Registrační karta

Svým podpisem potvrzuji převzetí registrační karty s evidenčním číslem _____, která je určena k předkládání nabídek a k identifikaci mé osoby v průběhu dne jednání o ceně. Jsem si vědom postihů, které mohou plynout z jejího zneužití a zavazuji se ji vrátit neprodleně po ukončení dne jednání o ceně v místě registrace.

V(e) : _____

Dne: _____

Podpis účastníka soutěže:

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____

Podpis: _____

5. Registrační formulář – návštěvník

1. Návštěvník veřejné obchodní soutěže

Jméno:	Příjmení:		
Bydliště:		PSČ:	
Telefon:	e-mail:		
Totožnost prokázána dokladem:		Číslo:	

2. Zmaření jednání

Pro případ zmaření jednání o ceně prodejní jednotky se zavazuji zaplatit vyhlášovateli soutěže smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nabídnuté vyhlášovatelem soutěže u prodejní jednotky, u níž bude jednání o ceně mou osobou zmařeno. Beru na vědomí, že v případě zmaření jednání o ceně opustím jednací místnost.

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem jednání o ceně a Všeobecnými podmínkami soutěže, jejich obsahu jsem porozuměl a zavazuji se postup v nich popsany dodržovat. Prohlašuji dále, že jsem si vědom všech důsledků, které pro mne z těchto dokumentů plynou. Beru na vědomí, že veškeré spory, které vzniknou v průběhu soutěže mezi mnou a vyhlášovatelem soutěže, budou řešeny vzájemným jednáním, v případě, že se je takto nepodaří vyřešit, přistoupí se k řešení před rozhodčím soudem HK a AK ČR.

V(e) : _____ Dne: _____	Podpis návštěvníka soutěže: _____
--------------------------------	---

Vyplňuje organizátor soutěže

Registraci ověřil: _____	Podpis: _____
--------------------------	---------------

6. Objednávka ověření

Objednávka ověření garantovaných veličin			
Zájemce o účast v soutěži (objednatel)			
Obchodní firma/ Jméno, příjmení			
Sídlo / bydliště		IČO/RČ	
		DIČ	
Vyhlašovatel soutěže (dodavatel)			
FORESTA SG, a.s.,	Jméno, Příjmení		
zaslat na adresu administrátora projektu Foresta SG a.s.	Funkce		
Objednávám ověření garantovaných veličin těchto prodejních jednotek a dřevin uvedených v nabídkovém katalogu č. ... :	Prodejní jednotka číslo	Dřevina	
Cena za ověření bude vypočtena jako součin spotřeby času dodavatele a jednotkové ceny, která činí 500 Kč/hod. Cena za ověření nebude hrazena v případě, že bude odchylka garantované veličiny větší jak 1%.			
Dne:	 zájemce o účast v soutěži		
V(e):			

Protokol o ověření garantovaných veličin				
Výsledek ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Počet stromů dle smlouvy	Ověřením zjištěný počet stromů	Zjištěná odchylka počtu stromů v %
Náklady ověření				
Prodejní jednotka	Dřevina	Doba trvání ověření (hod)	Náklady ověření (tj. Kč/hod * hod):	
Obě strany souhlasí s výsledky ověření garantovaných veličin. V případě, že je odchylka garantované veličiny menší jak 1% včetně, bere zájemce o účast v soutěži na vědomí, že mu vzniká povinnost nahradit příslušné náklady ověřování, které činí:				
			Kč	
Dne:		Dne:		
V(e):		V(e):		
..... vyhlašovatel soutěže			 zájemce o účast v soutěži	

7. Nabídkový katalog

Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících stromů a dříví číslo 84

Číslo řádku	Číslo PJ	Obec	Okres	Počet stromů	Předp. zásoba (m3)	Datum propuštění z těžby	Odpovědný pracovník	Provize hrazená kupujícím (Kč)
1	2729	Rozvadov	Tachov	115	202,5	20.06.2016	Richard Malík tel. 724524782	10 300
2	2730	Třemešné	Tachov	202	321,7	20.06.2016	Richard Malík tel. 724524782	16 500
3	2731	Studánka	Tachov	93	229,64	20.06.2016	Richard Malík tel.724524782	11 300
4	2732	Obora	Tachov	167	470,4	20.06.2016	Richard Malík tel. 724524782	22 800
5	2733	Tři Sekery	Cheb	264	395,15	20.06.2016	Richard Malík tel. 724524782	20 400
6	2734	Zadní Chodov	Tachov	226	445,32	20.06.2016	Richard Malík tel. 724524782	22 300
7	2735	Lesná	Tachov	177	271,21	20.06.2016	Richard Malík tel. 724524782	14 000
8	2736	Tři Sekery	Cheb	792	371,52	27.06.2016	Richard Malík tel.724524782	14 900
9	2737	Lesná	Tachov	149	288,3	20.06.2016	Richard Malík tel.724524782	14 500
10	2738	Hošťka	Tachov	411	669,46	20.06.2016	Richard Malík tel. 724524782	34 200
11	2739	Lestkov	Tachov	680	292,6	27.06.2016	Richard Malík tel. 724524782	11 700
12	2393	Hošťka	Tachov	215	413,77	08.08.2016	Richard Malík tel.724524782	23 200
13	2741	Bublava	Sokolov	352	499,34	30.06.2016	Bc.Ksandr Václav	26 000
14	2742	Stříbrná	Sokolov	246	540,19	05.07.2016	Bc.Ksandr Václav	26 800
15	2743	Jindřichovice	Sokolov	377	150,29	10.06.2016	Bc.Ksandr Václav	6 000
16	2744	Šindelová	Sokolov	556	846,81	10.08.2016	Bc.Ksandr Václav	43 700
17	2745	Svatava	Sokolov	227	325,16	20.07.2016	Bc.Ksandr Václav	16 900
18	2746	Krajková	Sokolov	125	207,46	30.07.2016	Bc.Ksandr Václav	10 600
19	2747	Krajková	Sokolov	244	197,36	20.07.2016	Bc.Ksandr Václav	11 300
20	2748	Oloví	Sokolov	213	226,91	20.07.2016	Bc.Ksandr Václav	12 300
21	2749	Luby	Cheb	376	291,47	31.07.2016	Ing.Miroslava Smýkalová	16 900
22	2750	Aš	Cheb	364	514,31	31.07.2016	Ing.Miroslava Smýkalová	26 800
23	2751	Hazlov	Cheb	347	512,66	31.07.2016	Ing.Miroslava Smýkalová	26 500
24	2752	Lipová	Cheb	593	459,04	31.07.2016	Ing.Miroslava Smýkalová	26 600
25	2753	Stará Voda	Cheb	197	376,32	31.07.2016	Ing.Miroslava Smýkalová	18 900
26	2754	Plesná	Cheb	246	268,31	31.07.2016	Ing.Miroslava Smýkalová	14 500
27	2230	Vernéřov	Cheb	1177	278,91	31.07.2016	Ing. Miroslava Smýkalová	11 100
28	2224	Horní Luby	Cheb	781	152,04	31.07.2016	Ing. Miroslava Smýkalová	6 000
29	2755	Tatrovice	Sokolov	158	69,95	15.06.2016	Ing. Petr Kolín 725 257 653	4 700
30	2756	Nová Role	Karlovy Vary	309	257,03	30.06.2016	Ing. Petr Kolín 725 257 653	14 700
31	2757	Jindřichovice	Sokolov	172	230,39	30.06.2016	Ing. Petr Kolín 725 257 653	12 100
32	2758	Šindelová	Sokolov	255	334,8	30.06.2016	Ing. Petr Kolín 725 257 653	17 600
33	2759	Potůčky	Karlovy Vary	213	257,64	30.06.2016	Ing. Petr Kolín 725 257 653	13 700

34	2760	Nejdek	Karlovy Vary	471	581,27	30.07.2016	Ing. Petr Kolín 725 257 653	30 900
35	2761	Dolní Nivy	Sokolov	227	277,98	30.06.2016	Ing. Petr Kolín 725 257 653	14 800
36	2763	Bečov nad Teplou	Karlovy Vary	175	372,09	30.06.2016	Stanislav Knaizl	18 500
37	2764	Teplička	Karlovy Vary	75	49,43	30.06.2016	Stanislav Knaizl	3 000
38	2765	Horní Slavkov	Sokolov	461	291,56	30.06.2016	Stanislav Knaizl	17 700
39	2766	Bezvěrov	Plzeň-sever	805	381,88	30.06.2016	Stanislav Knaizl	25 200
40	2767	Bezvěrov	Plzeň-sever	338	139,86	30.06.2016	Stanislav Knaizl	9 700
41	2768	Píla	Karlovy Vary	64	142,3	08.07.2016	Stanislav Knaizl	7 000
42	2769	Mnichov	Cheb	382	382,6	30.06.2016	Stanislav Knaizl	21 000
43	2770	Píla	Karlovy Vary	91	105,29	20.06.2016	Stanislav Knaizl	5 600
44	2771	Teplá	Cheb	133	131,55	30.06.2016	Stanislav Knaizl	7 200
45	2772	Píla	Karlovy Vary	195	59,79	10.06.2016	Stanislav Knaizl	2 400
46	2773	Chýše	Karlovy Vary	275	227,44	30.06.2016	Stanislav Knaizl	13 000
47	2209	Bečov nad Teplou	Karlovy Vary	147	201,5	30.06.2016	Stanislav Knaizl	10 500
48	2217	Sovolusky	Karlovy Vary	1376	366	30.06.2016	Stanislav Knaizl	14 600
49	2221	Luhov	Karlovy Vary	46	69,42	30.06.2016	Stanislav Knaizl	3 600
50	0956	Rosall	Tirschenreuth	118	299,67	31.07.2016	Bc. David Váchal, 773 778 025	15 300
51	0957	Rosall	Tirschenreuth	92	167,28	31.07.2016	Bc. David Váchal, 773 778 025	8 900
52	0958	Jáchymov	Karlovy Vary	346	278,03	31.07.2016	Ing. Robert Marschner, +420 607 557 071	17 700

Číslo prodejní jednotky:	2729
Číslo aukce:	3613

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Rozvadov
Katastrální území:	Rozvadov	GPS OM:	821C12: 49.65000 N 12.53729 E (49°38'59", 12°32'14")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod v Rozvadov u benziny OMV, revírník p. Janča tel. 724524733	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
821C12	úmyslná - holá seč	126	115	202,50	1,76	0	0,47	42,19	35,33
Prodejní jednotka celkem			115	202,50	1,76	0	0,47	42,19	35,33

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
821C12	90	rovina	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,76	114	200,72	99,12	42,12	35,37			
BO	1,78	1	1,78	0,88	50,00	30,10			
Celkem	1,76	115	202,50	100,00	42,19	35,33			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+vyvážecí souprava + SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení, zachovat přír. zmlazení na požadované ploše, zprac. klestu k energ. účelům umožněno, zbytkový klest nutno uklidit na místa určená revírníkem do hromad či valů max. šíře 2m a 10m od sebe,CHKO Český les

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2729			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	20	24	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	64	
BO															1							1
															1,78							1,78
SM	1	1	1	3	8	7	5	12	14	9	8	10	6	6	3	8	5	3	1	1	2	114
	0,13	0,19	0,34	1,64	5,36	5,64	4,8	13,5	18,27	13,5	13,66	19,31	13,01	14,51	8,06	23,74	16,31	10,71	3,89	4,24	9,91	200,72
Stromy celkem	1	1	1	3	8	7	5	12	14	9	8	10	6	6	4	8	5	3	1	1	2	115
Hmota celkem	0,13	0,19	0,34	1,64	5,36	5,64	4,8	13,5	18,27	13,5	13,66	19,31	13,01	14,51	9,84	23,74	16,31	10,71	3,89	4,24	9,91	202,50

Číslo prodejní jednotky:	2730
Číslo aukce:	3614

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Třemešné
Katastrální území:	Nová Ves pod Přimdou		GPS OM:	716B09: 49.63433 N 12.62169 E (49°38'3", 12°37'18")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod v Přimda na benzině, revírník ing. Myslivcová tel.724524729	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
716B09	úmyslná - holá seč	90	202	321,70	1,59	0	0,66	42,47	33,55
Prodejní jednotka celkem			202	321,70	1,59	0	0,66	42,47	33,55

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
716B09	70	mírný svah	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,60	188	300,60	93,43	42,57	33,78			
BK	0,70	3	2,11	0,66	32,86	24,18			
BR	1,64	3	4,91	1,53	42,49	30,98			
OL	0,75	3	2,25	0,70	32,29	27,78			
OS	2,37	5	11,83	3,68	50,53	35,63			
Celkem	1,59	202	321,70	100,00	42,47	33,55			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení, zachovat přír. zmlazení na požadované ploše, zprac. klestu k energ. účelům umožněno, zbytkový klest nutno uklidit na místa určená revírníkem do hromad či valů max. šíře 2m a 10m od sebe. CHKO Český les

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2730		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem	
	14	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		
BK	1										1	1										3	
	0,06										0,96	1,09										2,11	
BR							1					1							1			3	
							0,65					1,38							2,88			4,91	
OL						1	1				1											3	
						0,56	0,65				1,04											2,25	
OS												1		1			1				2	5	
												1,58		1,86			2,33				6,06	11,83	
SM		2	5	1	5	10	7	9	13	6	15	16	13	16	18	12	7	9	6	9	4	188	
		0,57	1,79	0,44	2,66	6,29	5,15	7,66	12,65	6,62	18,65	22,25	20,11	27,36	33,87	24,75	15,75	22,03	15,9	25,77	12,33	300,6	
Stromy celkem	1	2	5	1	5	11	9	9	13	6	17	19	13	17	18	12	8	9	7	9	6	202	
Hmota celkem	0,06	0,57	1,79	0,44	2,66	6,85	6,45	7,66	12,65	6,62	20,65	26,30	20,11	29,22	33,87	24,75	18,08	22,03	18,78	25,77	18,39	321,70	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	60	62	64	66																			
BK																							3
																							2,11
BR																							3
																							4,91
OL																							3
																							2,25
OS																							5
																							11,83
SM	2	1	1	1																			188
	6,62	3,54	3,79	4,05																			300,6
Stromy celkem	2	1	1	1																			202
Hmota celkem	6,62	3,54	3,79	4,05																			321,70

Číslo prodejní jednotky:	2731
Číslo aukce:	3615

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Studánka
Katastrální území:	Studánka u Tachova		GPS OM:	620C12: 49.77136 N 12.58107 E (49°46'16", 12°34'51")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod v Studánka u obchodu, revírník p. Lešák tel. 724524730	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
620C12	úmyslná - holá seč	123	93	229,64	2,47	0	0,60	49,99	34,55
Prodejní jednotka celkem			93	229,64	2,47	0	0,60	49,99	34,55

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
620C12	120	svah	kapacita cca

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,50	91	227,71	99,16	50,21	34,75			
BO	0,97	2	1,93	0,84	40,05	25,57			
Celkem	2,47	93	229,64	100,00	49,99	34,55			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení, zachovat přír. zmlazení na požadované ploše, zprac. klestu k energ. účelům umožněno , zbytkový klest nutno uklidit na místa určená revírníkem do hromad či valů max. šíře 2m a 10m od sebe

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2731			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	20	24	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	68	
BO								1		1												2
								1,07		0,86												1,93
SM	1	2	1	2	3	2	3	3	3	5	5	7	9	9	9	3	4	3	6	5	2	91
	0,33	1,02	0,72	1,67	2,89	2,2	3,72	4,18	4,66	8,61	9,49	14,58	20,5	22,3	24,22	8,72	12,53	10,11	21,69	19,32	9,34	227,71
Stromy celkem	1	2	1	2	3	2	3	4	3	6	5	7	9	9	9	3	4	3	6	5	2	93
Hmota celkem	0,33	1,02	0,72	1,67	2,89	2,2	3,72	5,25	4,66	9,47	9,49	14,58	20,5	22,3	24,22	8,72	12,53	10,11	21,69	19,32	9,34	229,64

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	72	74	76	90																	
BO																					2
																					1,93
SM	1	1	1	1																	91
	5,25	5,55	5,86	8,25																	227,71
Stromy celkem	1	1	1	1																	93
Hmota celkem	5,25	5,55	5,86	8,25																	229,64

Číslo prodejní jednotky:	2732
Číslo aukce:	3616

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Obora
Katastrální území:	Obora u Tachova		GPS OM:	140B12: 49.80095 N 12.48769 E (49°48'3", 12°29'15")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod v Branka, revírník p. Ježdík tel. 724524783	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
140B14	úmyslná - holá seč	146	167	470,40	2,82	1	0,58	52,48	36,58
Prodejní jednotka celkem			167	470,40	2,82	1	0,58	52,48	36,58

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
140B14	300	rovina	kapacita cca 400m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,82	167	470,40	100,00	52,48	36,58			
Celkem	2,82	167	470,40	100,00	52,48	36,58			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+ SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení, zachovat přír. zmlazení na požadované ploše, CHKO Český les, zprac. klestu k energ. účelům umožněno, zbytkový klest nutno uklidit na místa určena revírníkem do hromad či valů max. šíře 2m a 10m od sebe

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2732			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	18	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
SM	1	1	3	3	7	6	2	3	11	7	11	7	14	9	11	11	6	4	10	12	4	167
	0,24	0,59	2,1	2,45	6,62	6,51	2,46	4,17	17,12	12,13	21,1	14,79	32,43	22,76	30,26	32,82	19,34	13,89	37,33	48,04	17,12	470,4
Stromy celkem	1	1	3	3	7	6	2	3	11	7	11	7	14	9	11	11	6	4	10	12	4	167
Hmota celkem	0,24	0,59	2,1	2,45	6,62	6,51	2,46	4,17	17,12	12,13	21,1	14,79	32,43	22,76	30,26	32,82	19,34	13,89	37,33	48,04	17,12	470,4

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	66	68	70	72	74	76	82														
SM	8	5	2	1	2	5	1														167
	36,53	24,3	10,33	5,48	11,61	30,69	7,19														470,4
Stromy celkem	8	5	2	1	2	5	1														167
Hmota celkem	36,53	24,3	10,33	5,48	11,61	30,69	7,19														470,4

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2732		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	34																			
SM	1																		1	
Stromy celkem	1																		1	

Číslo prodejní jednotky:	2733
Číslo aukce:	3617

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	20 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Tři Sekery
Katastrální území:	Chodovská Huť	GPS OM:	307A13: 49.91622 N 12.56087 E (49°54'58", 12°33'39")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod v Broumov na benzině, revírník p. Bárta tel. 725257720	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
307A13	úmyslná - holá seč	136	264	395,15	1,50	0	1,04	38,59	36,51
Prodejní jednotka celkem			264	395,15	1,50	0	1,04	38,59	36,51

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
307A13	120	mírný svah	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,50	264	395,15	100,00	38,59	36,51			
Celkem	1,50	264	395,15	100,00	38,59	36,51			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení, zachovat přír. zmlazení na požadované ploše, zprac. klestu k energ. účelům umožněno, zbytkový klest uklidit na místa určená revírníkem do hromad či valů max. šíře 2m a 10m od sebe.

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2733			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
SM	2	5	9	10	10	14	9	20	28	17	8	16	17	18	18	18	11	6	9	6	4	264
	0,28	1,02	2,48	3,59	4,53	7,8	6,07	16,01	26,27	18,49	9,99	22,71	27,22	32,31	35,99	39,88	26,87	16,09	26,36	19,13	13,84	395,15
Stromy celkem	2	5	9	10	10	14	9	20	28	17	8	16	17	18	18	18	11	6	9	6	4	264
Hmota celkem	0,28	1,02	2,48	3,59	4,53	7,8	6,07	16,01	26,27	18,49	9,99	22,71	27,22	32,31	35,99	39,88	26,87	16,09	26,36	19,13	13,84	395,15

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	66																	
SM	3	1	3	2																	264
	11,23	4,03	13,01	9,95																	395,15
Stromy celkem	3	1	3	2																	264
Hmota celkem	11,23	4,03	13,01	9,95																	395,15

Číslo prodejní jednotky:	2734
Číslo aukce:	3618

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	22 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Zadní Chodov
Katastrální území:	Zadní Chodov		GPS OM:	424A13: 49.90900 N 12.62196 E (49°54'32", 12°37'19")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod v Trstenice u ranče, revírník p. Kysilka tel. 724524787	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
424A13	úmyslná - holá seč	135	226	445,32	1,97	0	0,63	44,50	38,45
Prodejní jednotka celkem			226	445,32	1,97	0	0,63	44,50	38,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
424A13	790	svažitý	kapacita cca 500m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,97	226	445,32	100,00	44,50	38,45			
Celkem	1,97	226	445,32	100,00	44,50	38,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení, zachovat přír. zmlazení na požadované ploše, CHKO Český les, zprac. klestu k energ. účelům umožněno, zbytkový klest nutno uklidit na místa určená revírníkem do hromad či valů max. šíře 2m a 10m od sebe

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2734			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
SM	2	2	3	6	12	21	8	15	14	5	17	13	6	17	16	13	8	5	7	8	5	226
	0,38	0,67	1,24	3,05	7,3	15,09	6,69	14,47	15,41	6,23	23,81	20,32	10,4	32,56	33,69	29,93	20,07	13,62	20,64	25,45	17,11	445,32
Stromy celkem	2	2	3	6	12	21	8	15	14	5	17	13	6	17	16	13	8	5	7	8	5	226
Hmota celkem	0,38	0,67	1,24	3,05	7,3	15,09	6,69	14,47	15,41	6,23	23,81	20,32	10,4	32,56	33,69	29,93	20,07	13,62	20,64	25,45	17,11	445,32

Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem
	60	62	64	66	68	72	74	76	80	82	88	90	94							
SM	3	3	2	1	3	1	2	2	1	1	1	1	2							226
	11,01	11,79	8,39	4,48	14,27	5,35	11,33	11,96	6,64	6,99	8,07	8,45	18,46							445,32
Stromy celkem	3	3	2	1	3	1	2	2	1	1	1	1	2							226
Hmota celkem	11,01	11,79	8,39	4,48	14,27	5,35	11,33	11,96	6,64	6,99	8,07	8,45	18,46							445,32

Číslo prodejní jednotky:	2735
Číslo aukce:	3619

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Lesná
Katastrální území:	Lesná u Tachova		GPS OM:	258D11: 49.74673 N 12.51506 E (49°44'48", 12°30'54")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod v Lesná u zámečku revírník p. Prexl tel. 724524725	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
258D11	úmyslná - holá seč	112	177	271,21	1,53	0	0,52	43,95	29,43
Prodejní jednotka celkem			177	271,21	1,53	0	0,52	43,95	29,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
258D11	130	mírně svažité	Kapacita skládky cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,53	177	271,21	100,00	43,95	29,43			
Celkem	1,53	177	271,21	100,00	43,95	29,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení určené revírníkem, zachovat přirozené zmlazení na požadované ploše, CHKO Český les, zprac. klestu k energ. účelům umožněno, zbytkový klest uklidit na místa určená revírníkem do hromad či valů max.2m šíře a 10m od sebe

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2735			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
SM	1	2	4	3	10	4	5	19	11	7	4	12	5	8	10	9	6	10	7	6	7	177
	0,11	0,3	0,83	0,8	3,37	1,66	2,51	11,37	7,72	5,71	3,74	12,8	6,03	10,81	15,08	15,05	11,07	20,26	15,5	14,48	18,34	271,21
Stromy celkem	1	2	4	3	10	4	5	19	11	7	4	12	5	8	10	9	6	10	7	6	7	177
Hmota celkem	0,11	0,3	0,83	0,8	3,37	1,66	2,51	11,37	7,72	5,71	3,74	12,8	6,03	10,81	15,08	15,05	11,07	20,26	15,5	14,48	18,34	271,21

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	66	68	72	78													
SM	5	4	3	8	4	1	1	1													177
	14,17	12,23	9,87	28,21	15,12	4,04	4,58	5,45													271,21
Stromy celkem	5	4	3	8	4	1	1	1													177
Hmota celkem	14,17	12,23	9,87	28,21	15,12	4,04	4,58	5,45													271,21

Číslo prodejní jednotky:	2736
Číslo aukce:	3620

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	14 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Tři Sekery
Katastrální území:	Chodovská Hut'	GPS OM:	310B07: 49.90913 N 12.56073 E (49°54'32", 12°33'38")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v8 hod v Broumov na benzině, revírník p. Bárta tel. 725257720	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
310B07	probírka	73	792	371,52	0,47	0	8,45	22,57	25,84
Prodejní jednotka celkem			792	371,52	0,47	0	8,45	22,57	25,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
310B07	200	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,47	760	357,14	96,13	22,38	26,00			
BR	0,45	32	14,38	3,87	27,08	22,00			
Celkem	0,47	792	371,52	100,00	22,57	25,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+ UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení určené revírníkem, vyklidit klest z linek určených revírníkem, včasné ošetření odřených stromů, příjem a přejímka dříví na OM v hraních

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	27.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	27.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	27.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.06.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2737
Číslo aukce:	3621

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Lesná
Katastrální území:	Pavluv Studenec I		GPS OM:	251E10: 49.74808 N 12.47478 E (49°44'53", 12°28'29")	

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod v Lesna na zámečku, revírník p. Prexl tel. 724524725	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
251E10	úmyslná - holá seč	104	149	288,30	1,93	0	0,52	47,11	32,38
Prodejní jednotka celkem			149	288,30	1,93	0	0,52	47,11	32,38

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
251E10	270	rovina	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,93	149	288,30	100,00	47,11	32,38			
Celkem	1,93	149	288,30	100,00	47,11	32,38			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+ SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení, zachovat přirozené zmlazení na požadované ploše,CHKO Český les, zpracování klestu k energ. účelům umožněno, zbytkový klest nutno uklidit do hromad či valů max. šíře 2m a 10m od sebe

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2737		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62
SM	1	1	3	7	8	6	7	14	7	11	7	8	5	11	7	6	1	8	8	4	4	149
	0,34	0,42	1,55	4,26	5,7	4,95	6,61	15,02	8,45	14,86	10,52	13,3	9,15	22,05	15,32	14,27	2,58	22,28	24,01	12,88	13,81	288,3
Stromy celkem	1	1	3	7	8	6	7	14	7	11	7	8	5	11	7	6	1	8	8	4	4	149
Hmota celkem	0,34	0,42	1,55	4,26	5,7	4,95	6,61	15,02	8,45	14,86	10,52	13,3	9,15	22,05	15,32	14,27	2,58	22,28	24,01	12,88	13,81	288,3

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	64	66	68	70	72	74	88														
SM	5	2	1	2	2	2	1														149
	18,45	7,87	4,19	8,89	9,44	9,99	7,14														288,3
Stromy celkem	5	2	1	2	2	2	1														149
Hmota celkem	18,45	7,87	4,19	8,89	9,44	9,99	7,14														288,3

Číslo prodejní jednotky:	2738
Číslo aukce:	3622

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	34 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Hošťka
Katastrální území:	Pořejov	GPS OM:	442A15a: 49.74001 N 12.61428 E (49°44'24", 12°36'51")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod sraz v Dlouhý Újezd u obchodu revírník ing. Bečvář tel. 602386932	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
442A15a	úmyslná - holá seč	153	411	669,46	1,63	0	0,68	39,35	36,96
Prodejní jednotka celkem			411	669,46	1,63	0	0,68	39,35	36,96

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
442A15a	140	svah	kapacita cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,63	401	654,60	97,78	39,35	37,06			
BO	1,31	7	9,19	1,37	39,62	34,65			
MD	2,81	2	5,62	0,84	53,24	38,99			
BK	0,05	1	0,05	0,01	12,00	10,00			
Celkem	1,63	411	669,46	100,00	39,35	36,96			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení,zachovat přirozené zmlazení na požadované ploše, zpracování klestu k energ. účelům umožněno, zbytkový klest uklidit na místa určená revírníkem do hromad či valů max. šíře 2m a 10m od sebe

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2738		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK		1																				1
		0,05																				0,05
BO									1						1	3	1			1		7
									0,52						1,2	4,03	1,48			1,96		9,19
MD																				1		2
																				2,16		5,62
SM	1		1	1	5	9	19	14	14	25	28	27	27	28	27	26	23	20	17	26	18	401
	0,04		0,13	0,2	1,32	3,08	8,19	7,41	8,92	18,92	24,79	27,66	31,66	37,3	40,51	43,66	42,97	41,34	38,7	64,87	49,03	654,6
Stromy celkem	1	1	1	1	5	9	19	14	15	25	28	27	27	28	28	29	24	20	17	28	18	411
Hmota celkem	0,04	0,05	0,13	0,2	1,32	3,08	8,19	7,41	9,44	18,92	24,79	27,66	31,66	37,3	41,71	47,69	44,45	41,34	38,7	68,99	49,03	669,46

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	72	74											
BK																					1
																					0,05
BO																					7
																					9,19
MD				1																	2
				3,46																	5,62
SM	12	9	9	2	3	3	3	2	1	1											401
	35,56	28,9	31,23	7,48	12,05	12,92	13,81	9,82	5,89	6,24											654,6
Stromy celkem	12	9	9	3	3	3	3	2	1	1											411
Hmota celkem	35,56	28,9	31,23	10,94	12,05	12,92	13,81	9,82	5,89	6,24											669,46

Číslo prodejní jednotky:	2739
Číslo aukce:	3623

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Lestkov
Katastrální území:	Vysoké Jamné	GPS OM:	512E6a: 49.87187 N 12.83585 E (49°52'18", 12°50'9")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v 8 hod. sraz v Plané u M.L. u nemocnice revírník p. Kryštof tel.724524781	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
512E6a	probírka	62	680	292,60	0,43	0	4,80	21,56	25,75
Prodejní jednotka celkem			680	292,60	0,43	0	4,80	21,56	25,75

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
512E6a	100	mírný svah	kapacita cca 300m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,45	592	266,00	90,91	21,87	26,00			
BO	0,25	2	0,49	0,17	17,03	27,00			
DB	0,30	61	18,06	6,17	19,46	23,00			
BR	0,29	21	6,00	2,05	18,98	26,00			
OS	0,51	4	2,05	0,70	24,00	28,00			
Celkem	0,43	680	292,60	100,00	21,56	25,75			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel. 724524782
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+těžař+vyvážecí souprava+UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení určené revírníkem, uklidit klest z linek určených revírníkem, včasné ošetření odřených stromů, přejímka a příjem dříví na OM v Hraních

Termíny

Termín zahájení těžby:	20.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	27.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	27.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	27.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.06.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2393
Číslo aukce:	3624

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	23 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Tachov	Obec:	Hošťka
Katastrální území:	Pořežov	GPS OM:	451F12: 49.72397 N 12.61637 E (49°43'26", 12°36'58")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	11.4.2016 v Dlouhý Újezd u obchodu revírník ing. Bečvář tel.602386932	Poznámka:	Stromy poškozené těžbou či přibližováním ošetřit do konce pracovní směny vhodným nátěrem. Případné poškození oplocenky opravit na vlastní náklady. Dodržet směrové kácení a úrovňové pařezy, vyklidit veškerou hmotu hroubí z těžby na OM
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
451F12	úmyslná - holá seč	122	215	413,77	1,92	2	1,00	43,50	29,99
Prodejní jednotka celkem			215	413,77	1,92	2	1,00	43,50	29,99

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
451F12	760	svažitý	Kapacita skládky cca 300 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,49	143	356,19	86,08	49,12	32,45			
BK	0,80	72	57,58	13,92	32,35	25,09			
Celkem	1,92	215	413,77	100,00	43,50	29,99			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Richard Malík tel.724524782
Požadovaná technologie výroby:	těžař+harvestor+vyvážecí souprava+ UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	úklid klestu do hromad2x2m či valů 2m širokých a 10m od sebe na místa určená revírníkem, zpracování klestu k energetickým účelům umožněno
Další závazná ustanovení:	dodržet směrové kácení, zachovat přír. zmlazení na požadované ploše, zprac. klestu k energetickým účelům umožněno, zbytkový klest nutno uklidit na místa určená revírníkem do hromad či valů max. šíře 2m a 10m od sebe

Termíny

Termín zahájení těžby:	01.06.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	08.07.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	08.08.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	08.08.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	08.08.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2393			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BK	6	4	2	7	3	1	7	3	5	2	1	3	3	6	4	3	2	4	2	2	1	72
	0,28	0,29	0,22	1,03	0,59	0,26	2,29	1,21	2,46	1,18	0,7	2,44	2,87	6,66	5,02	4,22	3,25	7,17	4,2	4,55	2,45	57,58
SM			1	2	1	2	1	1	6	6	7	3	4	4	13	7	7	6	9	4	5	143
			0,28	0,68	0,41	0,96	0,57	0,66	4,55	5,21	6,9	3,34	5	5,59	20,22	12,07	13,32	12,56	20,68	10,05	13,71	356,19
Stromy celkem	6	4	3	9	4	3	8	4	11	8	8	6	7	10	17	10	9	10	11	6	6	215
Hmota celkem	0,28	0,29	0,50	1,71	1,00	1,22	2,86	1,87	7,01	6,39	7,6	5,78	7,87	12,25	25,24	16,29	16,57	19,73	24,88	14,60	16,16	413,77

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74										
BK						1															72
						4,24															57,58
SM	14	3	3	8	5	1	8	5	3	3	1										143
	41,73	9,7	10,51	30,24	20,37	4,38	37,64	25,22	16,19	17,3	6,15										356,19
Stromy celkem	14	3	3	8	5	2	8	5	3	3	1										215
Hmota celkem	41,73	9,7	10,51	30,24	20,37	8,62	37,64	25,22	16,19	17,3	6,15										413,77

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2393			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10																				
BK	1																				1	
SM		1																			1	
Stromy celkem	1	1																			2	

Číslo prodejní jednotky:	2741
Číslo aukce:	3625

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Bublava
Katastrální území:	Bublava	GPS OM:	101C12: 50.38954 N 12.51591 E (50°23'22", 12°30'57") 102A12: 50.38754 N 12.51601 E (50°23'15", 12°30'57")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Dne 8.4.2016 na LS Kraslice ve 14.00hodin	Poznámka:	Aukční blok je tvořen dvěma porostními skupinami na revíru Rolava na LHC Kraslice. V porostní skupině 101C12 je těžební zásah navržen za účelem přirozené obnovy. Stromy určené k pokácení jsou označeny červenou barvou. Odvozní místo nespĺňuje svojí kapacitou navrhovaný objem dříví v m3, proto LČR,s.p. navrhuje v rámci logistiky neustálý odvoz z lokality OM. Navržená ze strany LČR,s.p. je lanovková technologie.Terén pro vyklizování dříví je svažitý se sklonem nad 35%. Vyklizovací vzdálenost je cca200m. Odvozní cesta je vedena jako 1L pro celoroční provoz. Odvoz dříví bude směřován směrem k obci Bublava. Doupné stromy a výstavky se v těžebním zásahu nenachází. V porostní skupině 102A12 je vyznačen násek za účelem přirozené a umělé obnovy. V další části porostní skupiny je navržen jednotlivý výběr v rámci podpory PO. Navrhovaná ze strany LČR,s.p. je traktorová technologie.Odvozní místo opět nespĺňuje svojí kapacitou navrhovaný objem dříví v m3.Terén je svažitý se sklonem do 30%. Nutné dodržení pravidel a postupů BOZP na ochranu lidí a majetku.Doupné stromy a výstavky se v těžebním zásahu nenachází.Vyklizovací vzdálenost lanem je cca do 60m.GPS souřadnice: 50°23'22",12°30'57"-101C12;50°23'15",12°30'57"-102A12
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
101C12	úmyslná - holá seč	116	155	256,96	1,66	0	0,60	44,30	30,51
102A12	úmyslná - holá seč	118	109	159,43	1,46	0	0,41	41,94	30,38
102A12_V	úmyslná - jednotlivý výběr	118	88	82,95	0,94	0	1,15	34,50	27,40
Prodejní jednotka celkem			352	499,34	1,42	0	2,16	41,12	29,69

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
101C12	150	svažitý	Kapacita skládky cca 100 m3
102A12	100	svažitý	Kapacita skládky cca 80 m3
102A12_V	100	svažitý	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,38	328	451,49	90,42	40,58	29,81			
BK	1,99	24	47,85	9,58	48,46	28,14			
Celkem	1,42	352	499,34	100,00	41,12	29,69			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc.Ksandr Václav
Požadovaná technologie výroby:	kombinace lanovkové a traktorové technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude snesen do hromad nebo pruhů dle přejímky prací a pokynů revírníka.
Další závazná ustanovení:	Nutné doržet pravidla a postupy pro zachování náletu.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2741			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
BK			1						1	1	1					1	1	4	2	1	2	24
			0,02						0,27	0,34	0,42					1,09	1,31	5,71	3,21	1,86	4,17	47,85
SM	1	1	1	3	3	5	5	6	19	21	17	17	20	15	30	18	23	24	28	15	10	328
	0,03	0,05	0,11	0,46	0,62	1,32	1,63	2,42	9,21	12,08	11,48	13,32	17,99	15,36	34,73	23,39	33,41	38,67	49,84	29,36	21,42	451,49
Stromy celkem	1	1	2	3	3	5	5	6	20	22	18	17	20	15	30	19	24	28	30	16	12	352
Hmota celkem	0,03	0,05	0,13	0,46	0,62	1,32	1,63	2,42	9,48	12,42	11,90	13,32	17,99	15,36	34,73	24,48	34,72	44,38	53,05	31,22	25,59	499,34

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70	74											
BK	2		1	2	1	1	1	1													24
	4,64		2,98	6,41	3,43	3,75	3,82	4,42													47,85
SM	8	14	5	4	6	3	1	3	1	1											328
	18,72	35,58	13,77	11,89	19,24	10,33	3,69	11,84	4,48	5,05											451,49
Stromy celkem	10	14	6	6	7	4	2	4	1	1											352
Hmota celkem	23,36	35,58	16,75	18,30	22,67	14,08	7,51	16,26	4,48	5,05											499,34

Číslo prodejní jednotky:	2742
Číslo aukce:	3626

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Stříbrná
Katastrální území:	Stříbrná	GPS OM:	130A15: 50.38876 N 12.54128 E (50°23'19", 12°32'28") 134B12: 50.38048 N 12.52159 E (50°22'49", 12°31'17")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Dne 8.4.2016 na LS Kraslice ve 14.00hodin	Poznámka:	Aukční blok je tvořen dvěma porostními skupinami na revíru Rolava na LHC Kraslice. V porostní skupině 130A15 je vyznačen těžební zásah k za účelem podpory PO. Jedná se o domýcení porostní skupiny. Stromy určené k pokácení jsou označeny oranžovou a červenou barvou. Navržená ze strany LČR, s.p. je lanovková technologie. Vyklizovací vzdálenost lanem je cca 150m. Terén je svažité se sklonem nad 35% přes vodoteč. Přibližovací vzdálenost na lokalitu OM je do 500m. Odvozní místo splňuje svojí kapacitou navrhovaný objem dříví v m3. Odvozní cesta je vedena jako 2L-pro sezónní provoz. Doupné stromy a výstavky se v těžebním zásahu nenachází. Odvoz dříví bude směřován směrem k obci Stříbrná. V porostní skupině 134B12 jsou navrženy dva náseky za účelem přirozené a umělé obnovy. Navržená ze strany LČR, s.p je traktorová technologie. Terén svažité se sklonem do 30%. Vyklizovací vzdálenost lanem je cca do 60m a přibližovací vzdálenost na lokalitu OM je do 150m. Odvozní cesta je vedena jako 2L-pro sezónní provoz. Odvoz bude směřován směrem k obci Stříbrná. Nutné dodržení pravidel a postupů BOZP na ochranu lidí a majetku. Odvoz dříví pouze se soupravami 6x6 za sucha 6x4. GPS souřadnice: 50°23'19", 12°32'28"-130A15 ; 50°22'49", 12°31'17"-134B12
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
130A15	úmyslná - holá seč	148	149	379,53	2,55	0	0,55	49,71	35,62
134B12	úmyslná - holá seč	165	97	160,66	1,66	0	0,25	41,22	33,47
Prodejní jednotka celkem			246	540,19	2,20	0	0,80	46,36	34,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
130A15	670	svažitý	Kapacita skládky cca 300 m3
134B12	100	svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,20	245	539,54	99,88	46,43	34,81			
BO	0,65	1	0,65	0,12	30,00	23,40			
Celkem	2,20	246	540,19	100,00	46,36	34,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc.Ksandr Václav
Požadovaná technologie výroby:	lanovková a traktorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude snesen do hromad nebo pruhů dle přejímky prací a pokynů revírníka(max.šíře uložení hromad 2m)
Další závazná ustanovení:	Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování náletu a nárůstu.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	05.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2742		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
BO					1																	1
					0,65																	0,65
SM	3	3	5	7	10	6	12	12	10	16	26	18	12	16	16	12	8	13	13	6	4	245
	1,09	1,42	2,86	4,74	7,98	5,51	12,55	14,41	13,58	24,46	44,45	34,22	25,24	37,08	40,59	33,56	23,93	42,95	46,39	22,95	16,66	539,54
Stromy celkem	3	3	5	7	11	6	12	12	10	16	26	18	12	16	16	12	8	13	13	6	4	246
Hmota celkem	1,09	1,42	2,86	4,74	8,63	5,51	12,55	14,41	13,58	24,46	44,45	34,22	25,24	37,08	40,59	33,56	23,93	42,95	46,39	22,95	16,66	540,19

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	64	66	68	70	80																	
BO																						1
																						0,65
SM	7	6	2	1	1																	245
	31,13	28,75	10,25	5,46	7,33																	539,54
Stromy celkem	7	6	2	1	1																	246
Hmota celkem	31,13	28,75	10,25	5,46	7,33																	540,19

Číslo prodejní jednotky:	2743
Číslo aukce:	3627

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Jindřichovice
Katastrální území:	Hradecká	GPS OM:	463D06: 50.29006 N 12.64753 E (50°17'24", 12°38'51")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Dne 8.4.2016 na LS Kraslice ve 14.00hodin	Poznámka:	V probírce je vyznačen výchovný zásah za účelem podpory zdravotního stavu porostu. Stromy určené k těžbě nejsou cejkovány, jsou označeny pouze sprejem. Stromy určené k pokácení jsou označeny oranžovou barvou. Linky jsou vyznačeny o šířce 3 až 4m. Terén rovinatý. Navrhovaná ze strany LČR, s.p. je harvesterová technologie. Vyvážecí vzdálenost na lokalitu OM je cca do 500m. Odvozní místo splňuje svoji kapacitou navrhovaný objem dříví v m3. Odvozní cesta je komunikace III. třídy směrem Hradecká a Jindřichovice. Nutné dodržení pravidel a postupů BOZP na ochranu lidí a majetku. GPS souřadnice: 50°17'24"; 12°38'51"
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za jednotkovou cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
463D06	probírka	58	377	150,29	0,40	0	2,50	20,46	26,84
Prodejní jednotka celkem			377	150,29	0,40	0	2,50	20,46	26,84

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
463D06	330	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,40	343	137,54	91,51	20,26	27,00			
BO	0,21	5	1,06	0,71	18,42	20,50			
BR	0,40	29	11,69	7,78	23,23	26,00			
Celkem	0,40	377	150,29	100,00	20,46	26,84			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc.Ksandr Václav
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude ponechán při " P"
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.05.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.06.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2744
Číslo aukce:	3628

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	43 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Šindelová
Katastrální území:	Obora u Šindelové	GPS OM:	203A12_1: 50.36510 N 12.58131 E (50°21'54", 12°34'52") 203A12_2: 50.36585 N 12.58212 E (50°21'57", 12°34'55") 210A12: 50.35525 N 12.58141 E (50°21'18", 12°34'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Dne 8.4.2016 na LS Kraslice ve 14.00hodin	Poznámka:	Aukční blok je tvořen dvěma porostními skupinami na revíru Přebuz na LHC Kraslice. V porostní skupině 210A12; 203A12 je navržen těžební zásah za účelem přirozené obnovy. Stromy určené k pokácení jsou označeny červenou a oranžovou barvou. Navrhovaná ze strany LČR, sp. je harvestorová technologie. Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování přirozené obnovy a proto doporučujeme předkácení JMP. Terén rovinatý až mírně svažité. Vyběžec vzdálenost na lokalitu OM cca 400-500m. Odvozní místo nesplňuje svojí kapacitou navrhovaný objem dříví v m3, proto LČR, s.p. navrhuje nepřetržitý odvoz dříví z lokality OM. Nutné dodržení pravidel BOZP na ochranu lidí a majetku. Odvozní cesta je vedena jako 1L-pro celoroční provoz. Odvoz bude směřován směrem k obci Šindelová. Doupné stromy a výstavky se v těžebním zásahu nenachází. GPS souřadnice: 50°21'54"; 12°34'52"-203A12; 50°21'18"; 12°34'53"-210A12
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
203A12	úmyslná - holá seč	118	332	487,68	1,47	0	1,30	43,72	27,73
210A12	úmyslná - holá seč	119	224	359,13	1,60	0	0,72	44,47	29,51
Prodejní jednotka celkem			556	846,81	1,52	0	2,02	44,02	28,45

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
203A12	350	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 300 m3
210A12	200	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,52	555	845,32	99,82	44,02	28,45			
MD	1,49	1	1,49	0,18	46,00	27,90			
Celkem	1,52	556	846,81	100,00	44,02	28,45			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc.Ksandr Václav
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je předmětem aukce a bude vyvezen na lokalitu OM ,kde bude následně seštěpkován.Klest, který z technologických důvodů nelze vyvést bude snesen do hromad a pruhů dle pokynů revírníka.(max.šíře bude 2m)
Další závazná ustanovení:	Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování přirozené obnovy

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.07.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.08.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2744		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
MD																			1			1
																			1,49			1,49
SM	1	2	4	5	6	4	8	2	3	20	12	23	30	34	36	32	52	44	36	39	37	555
	0,07	0,2	0,52	0,86	1,32	1,1	2,68	0,79	1,45	11,29	7,89	17,34	26,03	33,37	39,89	39,78	71,35	67,15	59,75	70,87	73,81	845,32
Stromy celkem	1	2	4	5	6	4	8	2	3	20	12	23	30	34	36	32	52	44	37	39	37	556
Hmota celkem	0,07	0,2	0,52	0,86	1,32	1,1	2,68	0,79	1,45	11,29	7,89	17,34	26,03	33,37	39,89	39,78	71,35	67,15	61,24	70,87	73,81	846,81

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	70												
MD																					1
																					1,49
SM	38	19	27	13	12	7	5	3	1												555
	81,81	44,39	67,8	35,56	34,95	22,44	16,52	10,41	3,93												845,32
Stromy celkem	38	19	27	13	12	7	5	3	1												556
Hmota celkem	81,81	44,39	67,8	35,56	34,95	22,44	16,52	10,41	3,93												846,81

Číslo prodejní jednotky:	2745
Číslo aukce:	3629

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Svatava
Katastrální území:	Svatava	GPS OM:	625D12: 50.20304 N 12.61517 E (50°12'10", 12°36'54") 713A12a: 50.26127 N 12.49449 E (50°15'40", 12°29'40")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Dne 8.4.2016 na LS Kraslice ve 14.00hodin	Poznámka:	Aukční blok je tvořen dvěma porostními skupinami na revíru Hřebený na LHC Kraslice. V porostní skupině 625D12;713A12a je navržen těžební zásah za účelem přirozené a umělé obnovy. Stromy určené k pokácení jsou označeny červenou a oranžovou barvou. Navrhovaná ze strany LČR,s.p. je harvesterová technologie. Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování přirozené obnovy a proto doporučujeme předkácení JMP. Terén rovinatý až mírně svažité. Vyvážecí vzdálenost na lokalitu OM cca 300-400m. Odvozní místo nesplňuje svoji kapacitou navrhovaný objem dříví v m3, proto LČR,s.p. navrhuje nepřetržitý odvoz dříví z lokality OM. Nutné dodržení pravidel BOZP na ochranu lidí a majetku. Odvozní cesta je vedena jako 1L-pro celoroční provoz a 2L pro sezónní provoz. Odvoz bude směřován směrem k obci Krajková a Sokolov. Doupné stromy a výstavky se v těžebním zásahu nenachází. GPS souřadnice: 50°12'10";12°36'54"-625D12;50°15'40";12°29'40"-713A12a
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
625D12	úmyslná - holá seč	121	47	30,98	0,66	0	0,07	31,60	23,30
713A12a	úmyslná - holá seč	117	180	294,18	1,63	0	0,90	44,71	31,27
Prodejní jednotka celkem			227	325,16	1,43	0	0,97	42,00	29,62

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
625D12	130	mírně svažité	Kapacita skládky cca 40 m3
713A12a	800	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,48	212	313,88	96,53	42,60	30,04			
BO	0,83	13	10,77	3,31	35,09	24,63			
BR	0,26	2	0,51	0,16	23,02	17,52			
Celkem	1,43	227	325,16	100,00	42,00	29,62			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc.Ksandr Václav
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je předmětem aukce a bude vyvezen na lokalitu OM, kde bude následně seštěpkován. Klest, který z technologických důvodů nelze vyvést bude snesen do hromad a pruhů dle přejímky prací a pokynů revírníka.(max.šíře 2m)
Další závazná ustanovení:	Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování přirozené obnovy

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2745		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		52
BO			1							4	2		2	1	1	1					1	13
			0,2							2,47	1,39		1,74	0,96	1,06	1,17					1,78	10,77
BR						1	1															2
						0,2	0,31															0,51
SM	1	2	3	4	5	4	7	7	5	10	9	9	14	12	10	14	13	12	10	10	13	212
	0,05	0,17	0,37	0,65	1,08	1,16	2,45	3,03	2,6	6,3	6,76	7,8	13,49	13,17	12,44	19,36	20,13	20,72	18,98	20,78	28,87	313,88
Stromy celkem	1	2	4	4	5	5	8	7	5	14	11	9	16	13	11	15	13	12	10	10	14	227
Hmota celkem	0,05	0,17	0,57	0,65	1,08	1,36	2,76	3,03	2,6	8,77	8,15	7,8	15,23	14,13	13,50	20,53	20,13	20,72	18,98	20,78	30,65	325,16

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	54	56	58	60	62	64	66	70	76												
BO																					13
																					10,77
BR																					2
																					0,51
SM	11	7	6	3	4	2	3	1	1												212
	27,07	18,65	17,26	9,28	13,29	7,12	11,4	4,31	5,14												313,88
Stromy celkem	11	7	6	3	4	2	3	1	1												227
Hmota celkem	27,07	18,65	17,26	9,28	13,29	7,12	11,4	4,31	5,14												325,16

Číslo prodejní jednotky:	2746
Číslo aukce:	3630

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Krajková
Katastrální území:	Leopoldovy Hamry	GPS OM:	721G12: 50.24634 N 12.51104 E (50°14'46", 12°30'39") 747B15: 50.25211 N 12.51967 E (50°15'7", 12°31'10")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Dne 8.4.2016 na LS Kraslice ve 14.00hodin	Poznámka:	Aukční blok je tvořen dvěma porostními skupinami na revíru Libocký Důl na LHC Kraslice. V porostní skupině 747B15; 721G12 je navržen těžební zásah za účelem podpory přirozené obnovy. Stromy určené k pokácení jsou označeny červenou a oranžovou barvou. Navrhovaná ze strany LČR, s.p. je harvesterová technologie. Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování přirozené obnovy a proto doporučujeme předkácení JMP. Terén rovinatý. Vyvážecí vzdálenost na lokalitu OM cca 150m. Odvozní místo nesplňuje svoji kapacitou navrhovaný objem dříví v m3, proto LČR, s.p. navrhuje nepřetržitý odvoz dříví z lokality OM. Nutné dodržení pravidel BOZP na ochranu lidí a majetku. Odvozní cesta je vedena jako 1L - pro celoroční provoz. Odvoz bude směřován směrem k obci Krajková. Doupné stromy a výstavky se v těžebním zásahu nenachází. GPS souřadnice: 50°14'46"; 12°30'39"- 721G12; 50°15'7"; 12°31'10"- 747B15
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	Hromadný Prodej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
747B15	úmyslná - holá seč	150	50	97,61	1,95	0	0,15	45,82	31,68
721G12	úmyslná - holá seč	116	75	109,85	1,46	0	0,25	42,14	30,67
Prodejní jednotka celkem			125	207,46	1,66	0	0,40	43,61	31,07

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
747B15	50	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3
721G12	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,66	122	202,88	97,80	43,53	31,15			

BO	1,85	2	3,70	1,78	47,01	32,04			
BR	0,88	1	0,88	0,42	46,00	20,30			
Celkem	1,66	125	207,46	100,00	43,61	31,07			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc.Ksandr Václav
Požadovaná technologie výroby:	Harvestorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest je předmětem aukce a bude vyvezen na lokalitu OM, kde bude následně seštěpkován. Klest, který z technologických důvodů nelze vyvést bude snesen do hromad nebo pruhů dle přejímky prací a pokynů revírnicka (max. šíře 2 m).
Další závazná ustanovení:	Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování přirozené obnovy

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2746		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	14	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
BO																1	1					2
																1,64	2,06					3,7
BR																1						1
																0,88						0,88
SM	1	2	1	1	2	5	1	8	3	7	14	8	5	9	4	10	6	9	7	4	5	122
	0,03	0,13	0,21	0,28	0,72	2,25	0,55	5,24	2,28	6,2	14,32	9,16	6,55	13,22	6,57	18,13	11,77	19,78	17,67	10,77	14,8	202,88
Stromy celkem	1	2	1	1	2	5	1	8	3	7	14	8	5	9	4	12	7	9	7	4	5	125
Hmota celkem	0,03	0,13	0,21	0,28	0,72	2,25	0,55	5,24	2,28	6,2	14,32	9,16	6,55	13,22	6,57	20,65	13,83	19,78	17,67	10,77	14,8	207,46

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	64	66	68	72																
BO																					2
																					3,7
BR																					1
																					0,88
SM	3	1	4	1	1																122
	9,7	4,2	18,04	4,82	5,49																202,88
Stromy celkem	3	1	4	1	1																125
Hmota celkem	9,7	4,2	18,04	4,82	5,49																207,46

Číslo prodejní jednotky:	2747
Číslo aukce:	3631

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	11 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Krajková
Katastrální území:	Leopoldovy Hamry	GPS OM:	745B11: 50.23613 N 12.49910 E (50°14'10", 12°29'56")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Dne 8.4.2016 na LS Kraslice ve 14.00 hodin	Poznámka:	V porostní skupině je navržen těžební zásah za účelem podpory přirozené a umělé obnovy Stromy určené k pokácení jsou označeny oranžovou barvou. Doupné stromy a výstavky se na těžební ploše nenachází. Nutné dodržení pravidel BOZP na ochranu lidí a majetku Terén svažité se sklonem do 30% Odvozní cesta je vedena jako 1L-pro celoroční provoz Odvoz bude směřován směrem k obci Krajková. Přibližovací vzdálenost na lokalitu OM cca 150-200 m. Odvozní místo nesplňuje svoji kapacitou navrhovaný objem dříví v m3, proto LČR,s.p. navrhuje nepřetržitý odvoz dříví z lokality OM. GPS souřadnice: 50°14'10";12°29'56"
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	Hromadný Prodej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
745B11	úmyslná - holá seč	106	244	197,36	0,81	1	0,35	30,32	29,46
Prodejní jednotka celkem			244	197,36	0,81	1	0,35	30,32	29,46

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
745B11	100	svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,80	240	191,72	97,14	30,13	29,44			
BO	1,41	4	5,64	2,86	41,59	30,73			
Celkem	0,81	244	197,36	100,00	30,32	29,46			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc.Ksandr Václav
Požadovaná technologie výroby:	Traktorová technologie + kůň
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude snesen do hromad nebo pruhů dle přejímky prací a pokynů revírníka (max. šíře 2 m).
Další závazná ustanovení:	

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2747		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
BO										1					1			1	1			4
										0,74					1,31			1,72	1,87			5,64
SM	1	6	15	15	10	12	22	19	21	28	20	16	14	17	5	6	2	4	2	2	1	240
	0,03	0,55	2,15	3,05	2,72	4,22	9,7	10,29	13,7	21,62	18,07	16,72	16,75	23,13	7,65	10,28	3,81	8,45	4,65	5,09	2,78	191,72
Stromy celkem	1	6	15	15	10	12	22	19	21	29	20	16	14	17	6	6	2	5	3	2	1	244
Hmota celkem	0,03	0,55	2,15	3,05	2,72	4,22	9,7	10,29	13,7	22,36	18,07	16,72	16,75	23,13	8,96	10,28	3,81	10,17	6,52	5,09	2,78	197,36

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	54	56																				
BO																						4
																						5,64
SM	1	1																				240
	3,03	3,28																				191,72
Stromy celkem	1	1																				244
Hmota celkem	3,03	3,28																				197,36

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2747		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	26																				
SM	1																				1
Stromy celkem	1																				1

Číslo prodejní jednotky:	2748
Číslo aukce:	3632

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Oloví
Katastrální území:	Studenec u Oloví	GPS OM:	715B11: 50.27240 N 12.50961 E (50°16'20", 12°30'34")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Dne 8.4.2016 na LS Kraslice ve 14.00hodin	Poznámka:	V porostní skupině je navržen těžební zásah za účelem podpory přirozené obnovy. Stromy určené k pokácení jsou označeny oranžovou barvou. Doupné stromy a výstavky se na těžební ploše nenachází. Nutné dodržení pravidel BOZP na ochranu lidí a majetku. Terén svažité se sklonem do 30%. Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování náletu a nárůstu na těžební ploše. Odvozní cesta je vedena jako 1L-pro celoroční provoz. Odvoz bude směřován směrem k obci Krajková nebo Rotava. Přibližovací vzdálenost na lokalitu OM cca 150-200 m. Odvozní místo nesplňuje svoji kapacitou navrhovaný objem dříví v m3, proto LČR,s.p. navrhuje nepřetržitý odvoz dříví z lokality OM. GPS souřadnice: 50°16'20"; 12°30'34"
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
715B11	úmyslná - holá seč	107	213	226,91	1,07	3	0,60	35,97	30,32
Prodejní jednotka celkem			213	226,91	1,07	3	0,60	35,97	30,32

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
715B11	200	svažitý	Kapacita skládky cca 120 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,05	203	214,14	94,37	35,86	30,22			
BO	1,28	10	12,77	5,63	38,22	32,18			
Celkem	1,07	213	226,91	100,00	35,97	30,32			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc.Ksandr Václav
Požadovaná technologie výroby:	Traktorová technologie
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest bude snesen do hromad nebo pruhů dle přejímky prací a pokynů revírníka(max.šíře 2 m).
Další závazná ustanovení:	Nutné dodržení pravidel a postupů pro zachování přirozené obnovy

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2748			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	10	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BO											1	1	3	2	1		1	1				10	
											0,87	0,99	3,36	2,51	1,41		1,73	1,9				12,77	
SM	1	1	8	8	7	8	8	8	14	13	14	16	15	13	13	13	7	10	11	4	8	203	
	0,06	0,13	1,39	1,82	2,02	2,86	3,46	4,14	8,51	9,19	11,41	14,87	15,79	15,38	17,19	19,09	11,36	17,85	21,53	8,54	18,56	214,14	
Stromy celkem	1	1	8	8	7	8	8	8	14	13	15	17	18	15	14	13	8	11	11	4	8	213	
Hmota celkem	0,06	0,13	1,39	1,82	2,02	2,86	3,46	4,14	8,51	9,19	12,28	15,86	19,15	17,89	18,60	19,09	13,09	19,75	21,53	8,54	18,56	226,91	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	62																				
BO																						10	
																						12,77	
SM	1	1	1																			203	
	2,71	2,92	3,36																			214,14	
Stromy celkem	1	1	1																			213	
Hmota celkem	2,71	2,92	3,36																			226,91	

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2748		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem		
	16	22	24																				
SM	1	1	1																	3			
Stromy celkem	1	1	1																	3			

Číslo prodejní jednotky:	2749
Číslo aukce:	3633

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	16 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Luby
Katastrální území:	Výspa	GPS OM:	22E11: 50.26024 N 12.36076 E (50°15'36", 12°21'38") 22E12: 50.26130 N 12.36488 E (50°15'40", 12°21'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.4.2016	Poznámka:	Skládkování na cizím pozemku
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
22E12	úmyslná - holá seč	122	174	183,79	1,06	0	0,72	37,55	26,78
22E11	úmyslná - holá seč	117	202	107,68	0,53	1	0,32	27,18	22,34
Prodejní jednotka celkem			376	291,47	0,78	1	1,04	31,98	24,39

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
22E12	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3
22E11	100	rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
OM	0,27	1	0,27	0,09	26,00	15,00			
SM	0,77	310	238,62	81,88	31,58	24,44			
BO	0,89	52	46,41	15,92	35,72	25,36			
MD	1,21	2	2,42	0,83	43,01	25,71			
BR	0,51	6	3,04	1,04	27,43	24,55			
JR	0,14	5	0,71	0,24	19,66	12,21			
Celkem	0,78	376	291,47	100,00	31,98	24,39			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing.Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení ke štěpkování
Další závazná ustanovení:	P-OM 100 m

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2749		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BO										3	3	3	5	13	5	10	3	4	1	1	1	52
										1,42	1,64	1,88	3,56	10,45	4,52	10,09	3,37	4,96	1,37	1,5	1,65	46,41
BR			1	1				1		1		1								1		6
			0,08	0,12				0,3		0,42		0,58								1,54		3,04
JR				1			3		1													5
				0,05			0,44		0,22													0,71
MD																		1	1			2
																		1,14	1,28			2,42
OM										1												1
										0,27												0,27
SM	3	12	21	16	25	23	17	15	11	11	10	12	14	10	12	21	7	16	8	13	6	310
	0,08	0,57	1,59	1,72	3,7	4,55	4,29	4,72	4,22	5,09	5,45	7,65	10,29	8,42	11,4	22,51	8,39	21,28	11,75	21,01	10,62	238,62
Stromy celkem	3	12	22	18	25	23	20	16	12	16	13	16	19	23	17	31	10	21	10	15	7	376
Hmota celkem	0,08	0,57	1,67	1,89	3,7	4,55	4,73	5,02	4,44	7,20	7,09	10,11	13,85	18,87	15,92	32,60	11,76	27,38	14,40	24,05	12,27	291,47

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	62	64	66	68	74											
BO																					52
																					46,41
BR																					6
																					3,04
JR																					5
																					0,71
MD																					2
																					2,42
OM																					1
																					0,27
SM	6	4	2	5	4	1	1	1	1	2											310
	11,56	8,38	4,53	12,22	10,53	3,02	3,23	3,44	3,66	8,75											238,62
Stromy celkem	6	4	2	5	4	1	1	1	1	2											376
Hmota celkem	11,56	8,38	4,53	12,22	10,53	3,02	3,23	3,44	3,66	8,75											291,47

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2749		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	24																				
BO	1																				1
Stromy celkem	1																				1

Číslo prodejní jednotky:	2750
Číslo aukce:	3634

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Aš
Katastrální území:	Verněřov u Aše	GPS OM:	203D10: 50.20249 N 12.28333 E (50°12'8", 12°16'59") 203D11: 50.20249 N 12.28333 E (50°12'8", 12°16'59")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.4.2016	Poznámka:	Nepoškodit hraniční patníky
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
203D11	úmyslná - holá seč	116	88	135,95	1,54	0	0,33	42,30	30,95
203D10	úmyslná - holá seč	101	276	378,36	1,37	0	0,80	40,24	30,17
Prodejní jednotka celkem			364	514,31	1,41	0	1,13	40,74	30,36

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
203D11	100	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3
203D10	300	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,31	304	399,11	77,60	39,43	30,23			
BO	0,91	2	1,82	0,35	34,23	28,91			
VJ	2,12	31	65,71	12,78	48,24	30,91			
MD	1,77	27	47,67	9,27	47,35	31,31			
Celkem	1,41	364	514,31	100,00	40,74	30,36			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing.Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+VT + náletů
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení ke štěpkování
Další závazná ustanovení:	P-OM 100m(203D11)-P-OM 300 m(203D10)

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2750			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BO									1				1									2
									0,68				1,14									1,82
MD										1	1	3		2	2	6		1	2	1	4	27
										0,86	0,95	3,17		2,58	2,82	9,26		1,82	3,92	2,11	9,07	47,67
SM	1	1	1	7	9	7	15	20	20	13	26	24	18	26	21	20	14	12	15	10	10	304
	0,06	0,14	0,19	1,72	2,82	2,74	7,15	11,44	13,52	10,26	23,72	25,07	21,33	34,72	31,37	33,27	25,79	24,34	33,37	24,31	26,47	399,11
VJ									1	2		1	2		2	3	1	4	7	4		31
									0,75	1,72		1,1	2,46		3,08	5,11	1,88	8,25	15,83	9,88		65,71
Stromy celkem	1	1	1	7	9	7	15	20	22	16	27	28	21	28	25	29	15	17	24	15	14	364
Hmota celkem	0,06	0,14	0,19	1,72	2,82	2,74	7,15	11,44	14,95	12,84	24,67	29,34	24,93	37,30	37,27	47,64	27,67	34,41	53,12	36,30	35,54	514,31

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	62	64	66	72																
BO																							2
																							1,82
MD	1	1	1			1																	27
	2,43	2,59	2,77			3,32																	47,67
SM	6	3	1	1	2	1																	304
	17,22	9,3	3,35	3,6	7,72	4,12																	399,11
VJ	1	1				1	1																31
	2,93	3,17				4,29	5,26																65,71
Stromy celkem	8	5	2	1	2	3	1																364
Hmota celkem	22,58	15,06	6,12	3,6	7,72	11,73	5,26																514,31

Číslo prodejní jednotky:	2751
Číslo aukce:	3635

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Hazlov
Katastrální území:	Polná u Hazlova	GPS OM:	240B12: 50.15024 N 12.20723 E (50°9'0", 12°12'26") 241E12: 50.14245 N 12.20993 E (50°8'32", 12°12'35")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.4.2016	Poznámka:	Nepoškodit hraniční patníky; klest odstranit z hraničního pruhu
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
241E12	úmyslná - holá seč	123	144	166,28	1,15	0	0,40	35,75	31,33
240B12	úmyslná - holá seč	127	203	346,38	1,71	0	0,70	42,23	33,79
Prodejní jednotka celkem			347	512,66	1,48	0	1,10	39,54	32,77

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
241E12	750	svažitý	Kapacita skládky cca 200 m3
240B12	750	rovinatý až svažitý, podmáčený	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,46	335	490,74	95,73	39,35	32,81			
BO	0,93	4	3,70	0,72	31,51	26,43			
MD	2,28	8	18,22	3,55	51,61	34,36			
Celkem	1,48	347	512,66	100,00	39,54	32,77			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing.Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestor+ JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	50%uložit do linek;50% vyvézt ke štěpkování
Další závazná ustanovení:	P-OM 1000 m

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO						1	1										2					4
						0,24	0,28										3,18					3,7
MD														1		1				1	1	8
														1,22		1,46				2,01	2,16	18,22
SM	1	2	3	5	4	9	7	18	18	14	17	17	23	30	25	20	13	25	14	23	8	335
	0,04	0,14	0,31	0,75	0,83	2,46	2,43	7,78	9,48	8,83	12,68	14,8	23,13	34,56	32,67	29,49	21,48	45,98	28,52	51,64	19,73	490,74
Stromy celkem	1	2	3	5	4	10	8	18	18	14	17	17	23	31	25	21	15	25	14	24	9	347
Hmota celkem	0,04	0,14	0,31	0,75	0,83	2,70	2,71	7,78	9,48	8,83	12,68	14,8	23,13	35,78	32,67	30,95	24,66	45,98	28,52	53,65	21,89	512,66

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	76	88									
BO																					4
																					3,7
MD		1	1			2															8
		2,47	2,63			6,27															18,22
SM	8	6	7	3	4	1	1	5	1	1	1	1									335
	21,56	17,59	22,31	10,36	14,87	4	4,3	22,98	4,91	5,23	6,27	8,63									490,74
Stromy celkem	8	7	8	3	4	3	1	5	1	1	1	1									347
Hmota celkem	21,56	20,06	24,94	10,36	14,87	10,27	4,3	22,98	4,91	5,23	6,27	8,63									512,66

Číslo prodejní jednotky:	2752
Číslo aukce:	3636

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	26 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Lipová
Katastrální území:	Horní Lažany u Lipové	GPS OM:	351B16a: 50.04242 N 12.47283 E (50°2'32", 12°28'22")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.4.2016	Poznámka:	Ponecháno 8 ks BO výstavků
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
351B16a	úmyslná - holá seč	167	593	459,04	0,77	0	1,08	32,60	26,05
Prodejní jednotka celkem			593	459,04	0,77	0	1,08	32,60	26,05

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
351B16a	760	rovinatý	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,56	343	191,84	41,79	28,33	24,52			
BO	1,13	229	257,81	56,16	39,19	29,10			
DB	0,41	18	7,34	1,60	29,69	17,81			
BR	0,52	2	1,04	0,23	34,93	15,17			
OS	1,01	1	1,01	0,22	38,00	25,50			
Celkem	0,77	593	459,04	100,00	32,60	26,05			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing.Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Sházení do pruhů
Další závazná ustanovení:	P-OM 700 m

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2752		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO					1		2	5	3	13	18	20	10	32	26	22	24	10	7	16	5	229
					0,2		0,64	1,93	1,39	7,06	11,38	14,55	8,29	30	27,36	25,81	31,25	14,36	11,04	27,57	9,39	257,81
BR					1														1			2
					0,08														0,96			1,04
DB		2	2			2	1		1	2	1	1	1	1	1	1		1		1		18
		0,03	0,07			0,24	0,16		0,26	0,63	0,38	0,46	0,54	0,61	0,74	0,84		1,07		1,31		7,34
OS															1							1
															1,01							1,01
SM	28	17	26	22	26	18	22	25	23	22	17	14	14	6	13	6	7	9	9	7		343
	0,46	0,6	1,63	2,21	3,79	3,6	5,78	8,34	9,53	11,09	10,23	9,94	11,56	5,71	14,1	7,37	9,66	13,86	15,43	13,22		191,84
Stromy celkem	28	19	28	22	28	20	25	30	27	37	36	35	25	39	41	29	31	20	17	24	5	593
Hmota celkem	0,46	0,63	1,70	2,21	4,07	3,84	6,58	10,27	11,18	18,78	21,99	24,95	20,39	36,32	43,21	34,02	40,91	29,29	27,43	42,10	9,39	459,04

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	72												
BO	8	1	1	1	1	1	1	1													229
	16,3	2,2	2,38	2,56	2,75	2,93	3,13	3,34													257,81
BR																					2
																					1,04
DB																					18
																					7,34
OS																					1
																					1,01
SM	4	3	1	2				1	1												343
	9,1	7,45	2,7	5,84				3,91	4,73												191,84
Stromy celkem	12	4	2	3	1	1	1	2	1												593
Hmota celkem	25,4	9,65	5,08	8,40	2,75	2,93	3,13	7,25	4,73												459,04

Číslo prodejní jednotky:	2753
Číslo aukce:	3637

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Stará Voda
Katastrální území:	Slatina u Staré Vody	GPS OM:	545C14: 49.94109 N 12.51152 E (49°56'27", 12°30'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.4.2016	Poznámka:	Ponechány 2 výstavky JD; Předmětem prodeje je pouze vyznačený zásah
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
545C14	úmyslná - holá seč	145	197	376,32	1,91	0	0,71	45,35	31,97
Prodejní jednotka celkem			197	376,32	1,91	0	0,71	45,35	31,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
545C14	600	rovinatý, podmačený	Kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,93	192	370,51	98,45	45,41	32,22			
BO	1,35	2	2,70	0,72	41,01	27,91			
BK	1,04	3	3,11	0,83	44,21	18,56			
Celkem	1,91	197	376,32	100,00	45,35	31,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing.Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestor za sucha;UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Sházení do pruhů
Další závazná ustanovení:	P-OM 670 m

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2753		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	12	16	18	20	22	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56			
BK								1					1									3		
								0,37					0,75									3,11		
BO													1	1								2		
													1,46	1,24								2,7		
SM	2	2	3	7	2	3	3	3	7	14	18	9	12	11	13	11	9	12	10	2	8	192		
	0,04	0,18	0,39	1,31	0,51	1,25	1,54	1,88	5,24	12,35	18,5	10,67	16,25	16,88	22,46	21,27	19,35	28,53	26,18	5,74	25,07	370,51		
Stromy celkem	2	2	3	7	2	3	3	4	7	14	18	9	14	12	13	11	9	12	10	2	8	197		
Hmota celkem	0,04	0,18	0,39	1,31	0,51	1,25	1,54	2,25	5,24	12,35	18,5	10,67	18,46	18,12	22,46	21,27	19,35	28,53	26,18	5,74	25,07	376,32		

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	60	62	64	66	68	72	74	82													
BK	1																					3
	1,99																					3,11
BO																						2
																						2,7
SM	8	2	5	2	7	4	1	1	1													192
	27,28	7,39	19,99	8,61	32,44	19,86	5,67	6,04	7,64													370,51
Stromy celkem	9	2	5	2	7	4	1	1	1													197
Hmota celkem	29,27	7,39	19,99	8,61	32,44	19,86	5,67	6,04	7,64													376,32

Číslo prodejní jednotky:	2754
Číslo aukce:	3638

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Plesná
Katastrální území:	Šneky	GPS OM:	45C10a_1: 50.20359 N 12.33160 E (50°12'12", 12°19'53") 45C10a_2: 50.20610 N 12.33165 E (50°12'21", 12°19'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.4.2016	Poznámka:	Odvoz je vázán na povolení OÚ Plesná a výškou přemostění komunikace
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
45C10a	úmyslná - holá seč	98	246	268,31	1,09	0	0,90	36,69	27,48
Prodejní jednotka celkem			246	268,31	1,09	0	0,90	36,69	27,48

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
45C10a	100	rovinatý	Kapacita skládek cca 250 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,24	152	188,81	70,37	37,95	27,69			
BO	0,85	94	79,50	29,63	34,65	27,13			
Celkem	1,09	246	268,31	100,00	36,69	27,48			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing.Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestor + JMP
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Vyvezení ke štěpkování
Další závazná ustanovení:	P-OM 150 m

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2754			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
BO				1	1	1	3	6	11	8	11	8	9	14	6	9	4	1	1			94	
				0,25	0,29	0,35	1,23	2,88	6,08	5,06	7,89	6,47	8,17	14,19	6,76	11,22	5,5	1,51	1,65			79,5	
SM	1	1	3	4	1	3	4	7	2	13	13	10	9	18	11	14	13	6	4	2	7	152	
	0,04	0,07	0,46	0,84	0,28	1,03	1,69	3,59	1,22	9,3	10,81	9,56	9,8	22,18	15,22	21,61	22,26	11,35	8,31	4,55	17,35	188,81	
Stromy celkem	1	1	3	5	2	4	7	13	13	21	24	18	18	32	17	23	17	7	5	2	7	246	
Hmota celkem	0,04	0,07	0,46	1,09	0,57	1,38	2,92	6,47	7,30	14,36	18,70	16,03	17,97	36,37	21,98	32,83	27,76	12,86	9,96	4,55	17,35	268,31	

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	54	56	58																				
BO																							94
																							79,5
SM	2	3	1																				152
	5,39	8,75	3,15																				188,81
Stromy celkem	2	3	1																				246
Hmota celkem	5,39	8,75	3,15																				268,31

Číslo prodejní jednotky:	2230
Číslo aukce:	3639

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	11 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Vernéřov
Katastrální území:		GPS OM:	204C3a,3b,5: 50.20471 N 12.26431 E (50°12'16", 12°15'51"		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.4.2016	Poznámka:	Do JV části porostů zasahuje prameniště. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
204C03a	probírka	27	264	44,72	0,17	0	0,64	17,98	14,72
204C03b	probírka	31	394	71,93	0,18	0	1,33	17,24	12,20
204C05a	probírka	49	519	162,26	0,31	0	1,45	19,46	22,80
Prodejní jednotka celkem			1177	278,91	0,24	0	3,42	18,38	17,44

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
204C03a	0		
204C03b	0	rovinatý	
204C05a	180	rovinatý	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,22	1038	228,64	81,98	18,45	17,20			
BO	0,22	84	18,50	6,63	18,70	19,86			
MD	0,05	2	0,10	0,04	11,05	11,05			
BR	0,18	47	8,67	3,11	17,35	20,00			
TR	0,00		22,80	8,17	0,00	0,00			
JR	0,03	6	0,20	0,07	13,36	6,56			
Celkem	0,24	1177	278,91	100,00	18,38	17,44			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestor, UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	204 C03a - P-OM 250m; místy podmáčený porost, v porostu zachovat síť melioračních příkopů!!!; 204 C03b P-OM 200m ; 204 C05a P-OM 150 m - z prameniště nutná směrová těžba JMP - 15 m3;

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2224
Číslo aukce:	3640

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	6 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Horní Luby
Katastrální území:		GPS OM:	19D06,D07: 50.27469 N 12.36591 E (50°16'28", 12°21'57") 19D06: 50.27143 N 12.36557 E (50°16'17", 12°21'56")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	7.4.2016	Poznámka:	Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	Prodej za Jednotkovou Cenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
19D06	probírka	64	306	37,50	0,12	0	1,78	17,71	11,00
19D07	probírka	71	475	114,54	0,24	0	3,70	21,09	15,00
Prodejní jednotka celkem			781	152,04	0,19	0	5,48	19,77	13,43

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
19D06	300	rovinatý až mírně svažité	Kapacita skládek cca 200 m3
19D07	350	rovinatý až mírně svažité	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,19	778	151,07	99,36	19,74	13,43			
BO	0,32	3	0,97	0,64	25,46	15,32			
Celkem	0,19	781	152,04	100,00	19,77	13,43			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Miroslava Smýkalová
Požadovaná technologie výroby:	harvestorová
Způsob likvidace těžebního odpadu:	
Další závazná ustanovení:	P-OM 500 m(D06); 700 m (D07)

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	31.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	31.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.07.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2755
Číslo aukce:	3641

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	4 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Tatrovce
Katastrální území:	Křemenitá	GPS OM:	223A12: 50.26485 N 12.68975 E (50°15'53", 12°41'23")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.4.2016 sraz 8:00 Nejdek Penny Market	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
223A12	úmyslná - holá seč	124	158	69,95	0,44	2	0,50	26,80	18,68
Prodejní jednotka celkem			158	69,95	0,44	2	0,50	26,80	18,68

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
223A12	50	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,91	3	2,74	3,92	36,99	23,92			
BO	0,59	96	56,77	81,16	31,59	20,77			
DB	0,09	2	0,17	0,24	19,03	10,29			
BR	0,18	57	10,27	14,68	18,46	15,16			
Celkem	0,44	158	69,95	100,00	26,80	18,68			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kolín 725 257 653
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení klestu zakázáno. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.)
Další závazná ustanovení:	1 seč, podél přibližovací linky vede plynovod označený oranžovo černými výtyčkami, okolní cizí pozemky, odvozní místo na cizích pozemcích nutná domluva s majitelem (Statek šindelová, Ing. Zacharda)

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	15.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	15.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2755		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem	
Dřevina	Tloušťková třída																							
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	54				
BO			1	1	1	6	8	8	6	11	8	12	10	10	3	2	1	2	4	2		96		
			0,07	0,11	0,15	1,17	1,98	2,47	2,24	4,88	4,16	7,23	6,92	7,88	2,67	2	1,11	2,46	5,42	3,85		56,77		
BR	6	10	9	12	6	3	2	1		1	4	1	1	1								57		
	0,3	0,73	0,88	1,53	0,97	0,61	0,5	0,3		0,42	2,01	0,58	0,67	0,77								10,27		
DB					1	1																2		
					0,09	0,08																0,17		
SM								1									2					3		
								0,32									2,42					2,74		
Stromy celkem	6	10	10	13	8	10	10	10	6	12	12	13	11	11	3	2	3	2	4	2		158		
Hmota celkem	0,3	0,73	0,95	1,64	1,21	1,86	2,48	3,09	2,24	5,30	6,17	7,81	7,59	8,65	2,67	2	3,53	2,46	5,42	3,85		69,95		

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2755			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	26	30																				
BO	1																			1		
BR		1																		1		
Stromy celkem	1	1																		2		

Číslo prodejní jednotky:	2756
Číslo aukce:	3642

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Nová Role
Katastrální území:	Nová Role	GPS OM:	246E12a: 50.28156 N 12.76153 E (50°16'53", 12°45'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.4.2016 sraz 8:00 Nejdek Penny Market	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
246E12a	úmyslná - holá seč	124	309	257,03	0,83	1	0,69	33,05	26,97
Prodejní jednotka celkem			309	257,03	0,83	1	0,69	33,05	26,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
246E12a	450	mírně svažité	Kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,66	154	101,43	39,46	28,95	27,47			
BO	1,15	109	125,83	48,95	39,62	28,11			
DB	0,83	2	1,66	0,65	43,57	18,01			
BK	1,35	5	6,77	2,63	40,98	26,23			
BR	0,59	35	20,71	8,06	30,75	23,35			
OS	0,40	1	0,40	0,16	24,00	22,20			
JR	0,08	3	0,23	0,09	14,28	10,52			
Celkem	0,83	309	257,03	100,00	33,05	26,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kolín 725 257 653
Požadovaná technologie výroby:	Harvestor + UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení klestu zakázáno. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.)
Další závazná ustanovení:	2 seče - jedná se o více etážový porost, vyznačena horní etáž, terén převážně rovinnatý, část seče ve svahu, konec jedné seče zasahuje ke kolejm (těžba musí být nahlášena na ČD), přibližovací linka podél vedení el. napětí

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2756			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK									1				1			2						5
									0,4				0,79			2,46						6,77
BO						2	4	4	2	1	6	7	9	8	10	9	17	9	5	5	4	109
						0,53	1,31	1,59	0,95	0,55	3,85	5,16	7,54	7,56	10,57	10,59	22,13	12,91	7,86	8,58	7,46	125,83
BR		2	2		4	1	1	4	3	3	2	4	1		2	1	1		1	1		35
		0,13	0,2		0,71	0,23	0,28	1,35	1,21	1,42	1,14	2,52	0,75		1,81	1	1,16		1,41	1,55		20,71
DB														1							1	2
														0,41							1,25	1,66
JR		2			1																	3
		0,1			0,13																	0,23
OS								1														1
								0,4														0,4
SM	6	7	13	15	6	13	18	7	10	5	11	7	2	9	2	2	3	3	3	2	2	154
	0,22	0,43	1,27	2,11	1,16	3,32	5,84	2,82	4,89	2,92	7,57	5,6	1,85	9,45	2,38	2,67	4,46	4,96	5,46	4,01	4,39	101,43
Stromy celkem	6	11	15	15	11	16	23	16	16	9	19	18	13	18	14	14	21	12	9	8	7	309
Hmota celkem	0,22	0,66	1,47	2,11	2,00	4,08	7,43	6,16	7,45	4,89	12,56	13,28	10,93	17,42	14,76	16,72	27,75	17,87	14,73	14,14	13,10	257,03

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	52	54	56	58	60	72																	
BK				1																			5
				3,12																			6,77
BO	2		1	3	1																		109
	4,04		2,35	7,59	2,71																		125,83
BR		2																					35
		3,84																					20,71
DB																							2
																							1,66
JR																							3
																							0,23
OS																							1
																							0,4
SM	3	2			2	1																	154
	7,16	5,17			6,51	4,81																	101,43
Stromy celkem	5	4	1	4	3	1																	309
Hmota celkem	11,20	9,01	2,35	10,71	9,22	4,81																	257,03

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2756		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	34																						

BR	1																					1
Stromy celkem	1																					1

Číslo prodejní jednotky:	2757
Číslo aukce:	3643

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	12 100 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Jindřichovice
Katastrální území:	Mezihorská	GPS OM:	220B15: 50.27065 N 12.66835 E (50°16'14", 12°40'6")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.4.2016 sraz 8:00 Nejdek Penny Market	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
220B15	úmyslná - holá seč	154	172	230,39	1,34	0	0,42	37,73	31,59
Prodejní jednotka celkem			172	230,39	1,34	0	0,42	37,73	31,59

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
220B15	130	svažitý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,35	159	215,30	93,45	37,53	31,95			
BO	1,23	12	14,78	6,42	41,43	27,88			
BR	0,31	1	0,31	0,13	24,00	18,80			
Celkem	1,34	172	230,39	100,00	37,73	31,59			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kolín 725 257 653
Požadovaná technologie výroby:	UKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení klestu zakázáno. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.)
Další závazná ustanovení:	1 seč, terén svažitý až rovinný, v porostu se nachází přirozené zmlazení SM - nutno zachovat, přibližování nutné přes potok (koryto potoka musí být po každé směně vyčištěno)

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2757		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56		58
BO										2	1	2		1	2	4						12
										1,68	0,94	2,08		1,27	2,77	6,04						14,78
BR					1																	1
					0,31																	0,31
SM	4	2	3	6	12	4	10	8	18	13	4	16	10	9	9	8	6	7	1	3	3	159
	0,67	0,45	0,89	2,24	5,57	2,24	6,71	6,31	16,53	13,77	4,84	21,92	15,4	15,5	17,22	16,94	13,99	17,87	2,78	9,86	10,65	215,3
Stromy celkem	4	2	3	6	13	4	10	8	18	15	5	18	10	10	11	12	6	7	1	3	3	172
Hmota celkem	0,67	0,45	0,89	2,24	5,88	2,24	6,71	6,31	16,53	15,45	5,78	24,00	15,4	16,77	19,99	22,98	13,99	17,87	2,78	9,86	10,65	230,39

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	62	66																					
BO																							12
																							14,78
BR																							1
																							0,31
SM	2	1																					159
	8,23	4,72																					215,3
Stromy celkem	2	1																					172
Hmota celkem	8,23	4,72																					230,39

Číslo prodejní jednotky:	2758
Číslo aukce:	3644

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Šindelová
Katastrální území:	Miliře u Šindelové	GPS OM:	116A12: 50.34518 N 12.64216 E (50°20'42", 12°38'31")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.4.2016 sraz 8:00 Nejdek Penny Market	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
116A12	úmyslná - holá seč	118	255	334,80	1,31	0	0,68	39,52	27,65
Prodejní jednotka celkem			255	334,80	1,31	0	0,68	39,52	27,65

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
116A12	300	středně až silně svažitý	Kapacia skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,31	255	334,80	100,00	39,52	27,65			
Celkem	1,31	255	334,80	100,00	39,52	27,65			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kolín 725 257 653
Požadovaná technologie výroby:	UKT/SLKT
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení klestu zakázáno. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.)
Další závazná ustanovení:	1 seč v porostě, doporučená technologie UKT/SLKT. V seči se nachází přirozené zmlazení, které je nutno zachovat.

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2758		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56
SM	3	5	8	4	9	9	10	15	20	13	19	26	20	14	12	16	12	10	10	9	3	255
	0,31	0,74	1,62	1,07	3,11	3,89	5,27	9,51	15,02	11,41	19,28	30,22	26,41	20,86	20,03	29,73	24,69	22,68	24,89	24,48	8,89	334,8
Stromy celkem	3	5	8	4	9	9	10	15	20	13	19	26	20	14	12	16	12	10	10	9	3	255
Hmota celkem	0,31	0,74	1,62	1,07	3,11	3,89	5,27	9,51	15,02	11,41	19,28	30,22	26,41	20,86	20,03	29,73	24,69	22,68	24,89	24,48	8,89	334,8

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	58	60	62	64	78																
SM	3	2	1	1	1																255
	9,64	6,96	3,75	4,03	6,31																334,8
Stromy celkem	3	2	1	1	1																255
Hmota celkem	9,64	6,96	3,75	4,03	6,31																334,8

Číslo prodejní jednotky:	2759
Číslo aukce:	3645

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Potůčky
Katastrální území:	Potůčky	GPS OM:	801C12: 50.42457 N 12.73163 E (50°25'28", 12°43'53")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.4.2016 sraz 8:00 Nejdek Penny Market	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
801C12	úmyslná - holá seč	123	213	257,64	1,21	0	0,39	38,71	28,78
Prodejní jednotka celkem			213	257,64	1,21	0	0,39	38,71	28,78

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
801C12	200	silně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,18	201	236,18	91,67	38,20	28,71			
MD	1,93	11	21,27	8,26	49,18	31,78			
DB	0,19	1	0,19	0,07	28,00	9,50			
Celkem	1,21	213	257,64	100,00	38,71	28,78			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kolín 725 257 653
Požadovaná technologie výroby:	UKT + kůň
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení klestu zakázáno. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.)
Další závazná ustanovení:	2 seče, terén svažité, konec jedné seče zasahuje ke kolejím (těžba musí být nahlášena na ČD), podél druhé seče jsou v těsné blízkosti rodinné domy, přibližování a skládkování na cizím pozemku nutná domluva s vlastníkem (Obec Potůčky)

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2759		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
DB								1														1
								0,19														0,19
MD											2	1			2				1		3	11
											1,88	1,05			2,83				2		6,96	21,27
SM	1	4	5	7	4	14	5	16	14	16	14	12	9	13	16	11	5	2	5	6	7	201
	0,08	0,47	0,84	1,59	1,18	5,21	2,27	8,75	9,08	12,12	12,28	12,04	10,26	16,7	23,02	17,59	8,86	3,9	10,69	14,01	17,77	236,18
Stromy celkem	1	4	5	7	4	14	5	17	14	16	16	13	9	13	18	11	5	2	6	6	10	213
Hmota celkem	0,08	0,47	0,84	1,59	1,18	5,21	2,27	8,94	9,08	12,12	14,16	13,09	10,26	16,7	25,85	17,59	8,86	3,9	12,69	14,01	24,73	257,64

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	64	66	68																	
DB																							1
																							0,19
MD			1			1																	11
			2,86			3,69																	21,27
SM	7	2	2	1	2	1																	201
	19,27	5,95	6,42	3,7	7,91	4,22																	236,18
Stromy celkem	7	2	3	1	2	2																	213
Hmota celkem	19,27	5,95	9,28	3,7	7,91	7,91																	257,64

Číslo prodejní jednotky:	2760
Číslo aukce:	3646

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	30 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Nejdek
Katastrální území:	Oldřichov u Nejdku	GPS OM:	301C12: 50.33366 N 12.77586 E (50°20'1", 12°46'33")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.4.2016 sraz 8:00 Nejdek Penny Market	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
301C12	úmyslná - holá seč	124	471	581,27	1,23	12	0,90	37,04	30,07
Prodejní jednotka celkem			471	581,27	1,23	12	0,90	37,04	30,07

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
301C12	530	Svažitý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,25	453	568,51	97,80	37,19	30,35			
BO	1,19	7	8,35	1,44	43,24	24,94			
MD	2,17	1	2,17	0,37	58,00	27,60			
BR	0,22	10	2,24	0,39	23,71	21,42			
Celkem	1,23	471	581,27	100,00	37,04	30,07			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kolín 725 257 653
Požadovaná technologie výroby:	Lanovka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení klestu zakázáno. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.)
Další závazná ustanovení:	3 seče, terén svažitý, přibližovací linky nutno vytvořit v okolních porostech, přibližování přes cizí pozemky

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2760		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem			
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50				
BO													1	1			1	2			2	7			
													0,67	0,77			1,1	2,46			3,35	8,35			
BR		1	1	1			1	1	3	1			1									10			
		0,02	0,04	0,06			0,18	0,23	0,83	0,33			0,55									2,24			
MD																						1			
																						2,17			
SM	2	3	13	15	14	26	15	24	27	29	26	26	18	28	27	22	16	17	22	13	13	453			
	0,11	0,26	1,66	2,66	3,28	7,83	5,64	11,02	14,9	18,93	19,85	22,95	18,19	32,1	34,89	31,86	25,77	30,33	43,23	28,04	30,64	568,51			
Stromy celkem	2	4	14	16	14	26	16	25	30	30	26	26	20	29	27	22	17	19	22	13	15	471			
Hmota celkem	0,11	0,28	1,70	2,72	3,28	7,83	5,82	11,25	15,73	19,26	19,85	22,95	19,41	32,87	34,89	31,86	26,87	32,79	43,23	28,04	33,99	581,27			

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	68	70	76	78												
BO																						7
																						8,35
BR																						10
																						2,24
MD				1																		1
				2,17																		2,17
SM	12	10	11	6	6	7	1	2	1	1												453
	30,77	27,83	33,1	19,46	20,94	26,19	4,55	9,68	5,76	6,09												568,51
Stromy celkem	12	10	11	7	6	7	1	2	1	1												471
Hmota celkem	30,77	27,83	33,1	21,63	20,94	26,19	4,55	9,68	5,76	6,09												581,27

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2760		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem			
	18	20	22	24	34																			
BO			1																		1			
SM	6	1	2	1	1																11			
Stromy celkem	6	1	3	1	1																12			

Číslo prodejní jednotky:	2761
Číslo aukce:	3647

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	14 800 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Dolní Nivy
Katastrální území:	Horní Rozmyšl	GPS OM:	221H12: 50.25366 N 12.64102 E (50°15'13", 12°38'27")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	4.4.2016 sraz 8:00 Nejdek Penny Market	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
221H12	úmyslná - holá seč	118	227	277,98	1,22	3	0,60	38,47	30,13
Prodejní jednotka celkem			227	277,98	1,22	3	0,60	38,47	30,13

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
221H12	60	prudký svah	Kapacita skládky cca 250m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,27	163	207,78	74,75	38,91	31,22			
BO	1,32	1	1,32	0,47	40,00	28,70			
BK	1,12	58	64,78	23,30	37,75	27,46			
BR	0,91	4	3,64	1,31	33,42	26,95			
OL	0,46	1	0,46	0,17	28,00	22,60			
Celkem	1,22	227	277,98	100,00	38,47	30,13			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Petr Kolín 725 257 653
Požadovaná technologie výroby:	Lanovka
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Pálení klestu zakázáno. Úklid klestu do hromad 2x2 m případně do valů 2 m širokých min. 10 m od sebe kolmo dolů po svahu (mimo přirozené zmlazení.)
Další závazná ustanovení:	2 seče - teren svažité, přibližování přes potok, po každé směně nutné vyčistit koryto potoka, podmáčené přibližovací linky(nutné vyřezat)

Termíny

Termín zahájení těžby:	
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	30.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2761			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BK	2	2	6			1	1		5	2	4	3	4	3	4	1	4	5	3	1	1	58
	0,08	0,14	0,7			0,26	0,33		2,34	1,15	2,61	2,25	3,4	2,82	4,4	1,23	5,56	7,85	5,16	1,8	1,96	64,78
BO																1						1
																1,32						1,32
BR						1						1			1	1						4
						0,22						0,8			1,23	1,39						3,64
OL										1												1
										0,46												0,46
SM			2	6	1	8	6	6	9	9	12	15	11	5	5	12	3	10	7	9	6	163
			0,24	0,99	0,22	2,23	2,11	2,56	4,6	5,44	8,47	12,24	10,25	5,29	5,97	16,02	4,46	16,44	12,67	17,87	13,02	207,78
Stromy celkem	2	2	8	6	1	10	7	6	14	12	16	19	15	8	10	15	7	15	10	10	7	227
Hmota celkem	0,08	0,14	0,94	0,99	0,22	2,71	2,44	2,56	6,94	7,05	11,08	15,29	13,65	8,11	11,60	19,96	10,02	24,29	17,83	19,67	14,98	277,98

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	52	54	56	58	60	64	66	70	72	76											
BK	1		1		1			1	2												58
	2,14		2,61		2,89			4,2	8,9												64,78
BO																					1
																					1,32
BR																					4
																					3,64
OL																					1
																					0,46
SM	3	2	6	2	2	1	3		1	1											163
	7,08	5,13	16,62	5,97	6,41	3,68	11,79		4,72	5,29											207,78
Stromy celkem	4	2	7	2	3	1	3	1	3	1											227
Hmota celkem	9,22	5,13	19,23	5,97	9,30	3,68	11,79	4,2	13,62	5,29											277,98

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2761			Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																			Celkem	
	18	20	42																		
BR		1	1																2		
SM	1																		1		
Stromy celkem	1	1	1																3		

Číslo prodejní jednotky:	2763
Číslo aukce:	3648

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	18 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Bečov nad Teplou
Katastrální území:	Vodná u Bečova nad Teplou				
GPS OM:	219D13: 50.10959 N 12.86524 E (50°6'34", 12°51'54")				

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.4.2016 12:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
219D13	úmyslná - holá seč	130	175	372,09	2,13	0	0,45	45,20	36,75
Prodejní jednotka celkem			175	372,09	2,13	0	0,45	45,20	36,75

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
219D13	255	Rovinatý	Kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,44	150	365,97	98,36	49,17	39,99			
BK	0,24	9	2,20	0,59	21,75	16,25			
JV	0,25	16	3,92	1,05	21,11	17,83			
Celkem	2,13	175	372,09	100,00	45,20	36,75			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+ lanovka. Skládání na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Skládání na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Vyznačeno 7x souš. 10) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie. 11) 2. zóna CHKO. 12) Ponechané rodičovské stromy 5 ks.

Termíny

Termín zahájení těžby:	18.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2763		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem		
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54			
BK	1	3		1	1	1	1				1											9		
	0,1	0,37		0,2	0,24	0,29	0,35				0,65											2,2		
JV	1		4	3	4	2	2															16		
	0,07		0,61	0,62	1,09	0,68	0,85															3,92		
SM						2	2	2	2	5	6	5	7	13	10	6	9	15	11	9	11	150		
						1,03	1,24	1,48	1,7	4,9	6,71	6,33	9,94	20,58	17,54	11,6	19,09	34,82	27,76	24,65	32,57	365,97		
Stromy celkem	2	3	4	4	5	5	5	2	2	5	7	5	7	13	10	6	9	15	11	9	11	175		
Hmota celkem	0,17	0,37	0,61	0,82	1,33	2,00	2,44	1,48	1,7	4,9	7,36	6,33	9,94	20,58	17,54	11,6	19,09	34,82	27,76	24,65	32,57	372,09		

Dřevina	Tloušťková třída																						Celkem
	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	90										
BK																							9
																							2,2
JV																							16
																							3,92
SM	8	6	6	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1										150
	25,54	20,59	22,06	3,94	16,79	13,41	4,75	5,04	5,33	5,64	5,95	6,61	8,38										365,97
Stromy celkem	8	6	6	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1										175
Hmota celkem	25,54	20,59	22,06	3,94	16,79	13,41	4,75	5,04	5,33	5,64	5,95	6,61	8,38										372,09

Číslo prodejní jednotky:	2764
Číslo aukce:	3649

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Teplička
Katastrální území:	Teplička	GPS OM:	224H15: 50.15711 N 12.84622 E (50°9'25", 12°50'46")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.4.2016 12:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
224H15	úmyslná - holá seč	150	75	49,43	0,66	4	0,17	30,86	24,97
Prodejní jednotka celkem			75	49,43	0,66	4	0,17	30,86	24,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
224H15	340	svažitý	kapacita skládky cca 150 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,24	10	2,43	4,92	19,77	18,83			
BO	0,75	58	43,67	88,35	33,43	26,23			
MD	1,04	1	1,04	2,10	38,00	29,40			
BR	0,38	6	2,29	4,63	23,37	22,22			
Celkem	0,66	75	49,43	100,00	30,86	24,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+ kůň. Skládování a přibližování na soukromých pozemcích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení.
Další závazná ustanovení:	1) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 2) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 3) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 4) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 5) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.7) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.8) 2. zóna CHKO. a ÚSES LBC Mlýnský vrch.

Termíny

Termín zahájení těžby:	18.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:		2764		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																		
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48				
BO	1		2	2	2	1	3	2	4	5	6	6	7	5	5	3	1	3				58
	0,07		0,3	0,39	0,48	0,3	1,1	0,87	2,05	2,97	4,09	4,66	6,14	4,92	5,49	3,66	1,34	4,84				43,67
BR		2			1			1	1		1											6
		0,23			0,26			0,46	0,57		0,77											2,29
MD														1								1
														1,04								1,04
SM	3	2	2	1		1										1						10
	0,1	0,12	0,21	0,16		0,28										1,56						2,43
Stromy celkem	4	4	4	3	3	2	3	3	5	5	7	6	7	6	5	4	1	3				75
Hmota celkem	0,17	0,35	0,51	0,55	0,74	0,58	1,1	1,33	2,62	2,97	4,86	4,66	6,14	5,96	5,49	5,22	1,34	4,84				49,43

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky:		2764		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																	
Dřevina	Tloušťková třída																		Celkem		
	20	24	30	36																	
BO	1	1	1	1														4			
Stromy celkem	1	1	1	1														4			

Číslo prodejní jednotky:	2765
Číslo aukce:	3650

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Sokolov	Obec:	Horní Slavkov
Katastrální území:	Ležnička	GPS OM:	204E11: 50.12972 N 12.86250 E (50°7'46", 12°51'45")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.4.2016 12:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	Směrové kácení v horních částech porostu z důvodu BK kultury.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
204E11	úmyslná - holá seč	113	461	291,56	0,63	0	0,60	28,08	27,34
Prodejní jednotka celkem			461	291,56	0,63	0	0,60	28,08	27,34

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
204E11	240	svažitý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,63	461	291,56	100,00	28,08	27,34			
Celkem	0,63	461	291,56	100,00	28,08	27,34			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+ UKT. Skládání na soukromých pozemcích. Přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládání na soukromých pozemcích. Přibližování na pozemcích LČR. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m ³ . 8) Aukční blok se skládá ze dvou sečí. 9) Vyznačen 6x zlom, 12x SM souš. 10) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie. 11) CHKO 2. zóna.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2765		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		50
SM	1	3	14	24	35	40	47	46	45	45	29	30	23	17	22	18	10	6	2	1	1	461
	0,02	0,15	1,21	3,24	6,69	10,24	15,55	19,07	22,92	27,56	21,04	25,44	22,55	19,1	28,06	25,88	16,09	10,74	3,96	2,19	2,39	291,56
Stromy celkem	1	3	14	24	35	40	47	46	45	45	29	30	23	17	22	18	10	6	2	1	1	461
Hmota celkem	0,02	0,15	1,21	3,24	6,69	10,24	15,55	19,07	22,92	27,56	21,04	25,44	22,55	19,1	28,06	25,88	16,09	10,74	3,96	2,19	2,39	291,56

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	58	64																				
SM	1	1																				461
	3,33	4,14																				291,56
Stromy celkem	1	1																				461
Hmota celkem	3,33	4,14																				291,56

Číslo prodejní jednotky:	2766
Číslo aukce:	3651

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	25 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Plzeň-sever	Obec:	Bezvěrov
Katastrální území:	Vlkošov	GPS OM:	712C11: 50.01906 N 13.11262 E (50°1'8", 13°6'45") 712C13_1: 50.01906 N 13.11262 E (50°1'8", 13°6'45") 712C13_2: 50.01895 N 13.10344 E (50°1'8", 13°6'12")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.4.2016 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
712C11	úmyslná - holá seč	105	246	132,86	0,54	0	0,41	28,64	22,22
712C13	úmyslná - holá seč	125	559	249,02	0,45	0	0,65	27,38	21,33
Prodejní jednotka celkem			805	381,88	0,47	0	1,06	27,77	21,60

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
712C11	325	rovinatý	kapacita skládky cca 50m3
712C13	350	rovinatý	kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,49	1	0,49	0,13	26,00	26,00			
BO	0,48	767	366,75	96,04	27,87	21,68			
MD	0,51	26	13,14	3,44	29,02	23,04			
BR	0,10	10	1,03	0,27	15,51	11,99			
JR	0,47	1	0,47	0,12	36,00	18,00			
Celkem	0,47	805	381,88	100,00	27,77	21,60			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie harvester + vyvážecí souprava. Skládávání i přibližování na soukromých pozemcích.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládávání a přibližování na soukromých pozemcích. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 8) Aukční blok se skládá ze čtyř sečí. 9) Vyznačen 2x BO souš. 10) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín zahájení těžby:	18.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2766			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		48
BO		5	16	21	27	39	58	79	78	80	81	64	69	43	34	28	17	10	9	4		767
		0,13	0,73	1,64	3,25	6,34	12,42	21,26	26	32,37	38,7	35,81	44,26	32,2	28,77	26,65	18,2	11,59	11,79	5,97		366,75
BR	2	1		2	2	1	1		1													10
	0,03	0,02		0,15	0,22	0,15	0,19		0,27													1,03
JR															1							1
															0,47							0,47
MD			2		2	1		4	2	1	1	3	2	2	1	3	1				1	26
			0,1		0,23	0,16		1,02	0,63	0,38	0,45	1,6	1,24	1,41	0,81	2,72	1,02				1,37	13,14
SM										1												1
										0,49												0,49
Stromy celkem	2	6	18	23	31	41	59	83	81	82	82	67	71	45	36	31	18	10	9	4	1	805
Hmota celkem	0,03	0,15	0,83	1,79	3,70	6,65	12,61	22,28	26,90	33,24	39,15	37,41	45,50	33,61	30,05	29,37	19,22	11,59	11,79	5,97	1,37	381,88

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50																				
BO	5																				767
	8,67																				366,75
BR																					10
																					1,03
JR																					1
																					0,47
MD																					26
																					13,14
SM																					1
																					0,49
Stromy celkem	5																				805
Hmota celkem	8,67																				381,88

Číslo prodejní jednotky:	2767
Číslo aukce:	3652

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	9 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Plzeňský	Okres:	Plzeň-sever	Obec:	Bezvěrov
Katastrální území:	Buč	GPS OM:	712A10: 50.02821 N 13.09609 E (50°1'41", 13°5'45")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.4.2016 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
712A10	úmyslná - holá seč	98	338	139,86	0,41	0	0,55	26,55	18,96
Prodejní jednotka celkem			338	139,86	0,41	0	0,55	26,55	18,96

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
712A10	50	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,46	143	66,07	47,24	27,99	20,68			
BO	0,61	16	9,69	6,93	32,14	19,31			
OT	0,28	2	0,56	0,40	25,18	14,80			
DB	0,21	1	0,21	0,15	28,00	10,70			
BR	0,39	104	40,84	29,20	25,40	18,83			
VR	0,15	10	1,47	1,05	20,86	11,86			
OS	0,45	41	18,31	13,09	28,30	18,72			
TR	0,17	9	1,57	1,12	20,23	12,44			
JR	0,10	12	1,14	0,82	15,57	12,09			
Celkem	0,41	338	139,86	100,00	26,55	18,96			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie harvester + vyvážecí souprava. Skládkování na soukromých pozemcích. Přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládkování na soukromých pozemcích. Přibližování na pozemcích LČR. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 8) Aukční blok se skládá z jedné seče. 9) Ponechané rodičovské stromy 1X Tr, 1XJV10) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie. 11) ÚSES LBC U Buče.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Č. prod. jednotky: 2767			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		54
BO		1			2			2	1	1				1	2	2	1	2	1			16
		0,02			0,21			0,49	0,3	0,36				0,68	1,54	1,74	0,97	2,18	1,2			9,69
BR		11	13	13	6	6	3	7	3	7	6	4	1	12	2		1	3	2	2	1	104
		0,24	0,59	0,97	0,66	0,9	0,6	1,78	0,94	2,68	2,79	2,16	0,63	8,67	1,68		1,05	3,73	2,85	3,01	2,26	40,84
DB											1											1
											0,21											0,21
JR	1	3	2	1	2	2						1										12
	0,01	0,07	0,09	0,07	0,19	0,26						0,45										1,14
OS		1	2	1	2	3	8	3	3	2	2	1		4	3	1	2		1	1		41
		0,05	0,15	0,11	0,28	0,52	1,74	0,8	0,96	0,75	0,87	0,5		2,59	2,19	0,81	1,81		1,09	1,19		18,31
OT								1			1											2
								0,22			0,34											0,56
SM				3	7	9	12	11	13	16	15	14	11	11	9	9		3				143
				0,25	0,84	1,45	2,51	2,89	4,19	6,18	6,88	7,49	6,81	7,8	7,25	8,15		3,38				66,07
TR		1	2	1	1	2						1			1							9
		0,02	0,08	0,06	0,09	0,24						0,42			0,66							1,57
VR			2	3		1	1		2								1					10
			0,09	0,19		0,11	0,14		0,39								0,55					1,47
Stromy celkem	1	17	21	22	20	23	24	24	22	26	25	21	12	28	17	12	5	8	4	3	1	338
Hmota celkem	0,01	0,40	1,00	1,65	2,27	3,48	4,99	6,18	6,78	9,97	11,09	11,02	7,44	19,74	13,32	10,70	4,38	9,29	5,14	4,20	2,26	139,86

[illegible]

VR																						10
																						1,47
Stromy celkem	2																					338
Hmota celkem	4,55																					139,86

Číslo prodejní jednotky:	2768
Číslo aukce:	3653

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Pila
Katastrální území:	Pila	GPS OM:	416A15_1: 50.18137 N 12.93257 E (50°10'52", 12°55'57") 416A15_2: 50.18512 N 12.94554 E (50°11'6", 12°56'43")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	6.4.2016 12:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	Nutné směrové kácení. Nepoškodit sousední porost.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
416A15	úmyslná - holá seč	153	64	142,30	2,22	0	0,20	47,42	38,18
Prodejní jednotka celkem			64	142,30	2,22	0	0,20	47,42	38,18

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
416A15	620	svažitý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,22	64	142,30	100,00	47,42	38,18			
Celkem	2,22	64	142,30	100,00	47,42	38,18			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP + UKT. Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a Přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.9) Ponechané rodičovské stromy 1X BO10) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín zahájení těžby:	18.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	15.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	08.07.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	08.07.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	08.07.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2768			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60
SM	2	1	2	1	4	1	1	4	4	3	3	2	4	1	5	1	2	2	6	5	1	64
	0,37	0,25	0,82	0,5	2,44	0,73	0,86	3,98	4,57	3,91	4,42	3,3	7,36	2,05	11,27	2,47	5,41	5,9	19,18	17,32	3,73	142,3
Stromy celkem	2	1	2	1	4	1	1	4	4	3	3	2	4	1	5	1	2	2	6	5	1	64
Hmota celkem	0,37	0,25	0,82	0,5	2,44	0,73	0,86	3,98	4,57	3,91	4,42	3,3	7,36	2,05	11,27	2,47	5,41	5,9	19,18	17,32	3,73	142,3

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62	64	66	68	70	76															
SM	4	1	1	1	1	1														64	
	16,06	4,31	4,62	4,93	5,26	6,28														142,3	
Stromy celkem	4	1	1	1	1	1														64	
Hmota celkem	16,06	4,31	4,62	4,93	5,26	6,28														142,3	

Číslo prodejní jednotky:	2769
Číslo aukce:	3654

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	21 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Mnichov
Katastrální území:	Sítiny	GPS OM:	133B11: 50.02137 N 12.71665 E (50°1'16", 12°42'59")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	6.4.2016 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude u hřbitova v Mariánských Lázní. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
133B11	úmyslná - holá seč	118	382	382,60	1,00	0	1,04	35,55	28,32
Prodejní jednotka celkem			382	382,60	1,00	0	1,04	35,55	28,32

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
133B11	300	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,01	361	363,16	94,92	35,58	28,36			
BO	0,93	21	19,44	5,08	35,08	27,56			
Celkem	1,00	382	382,60	100,00	35,55	28,32			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie harvester. Skládání a přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládání a Přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) Aukční blok se skládá ze tří sečí.9) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																					
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO										3	3	4	2	4	1		2		2			21
										1,7	1,97	3,02	1,72	3,89	1,09		2,72		3,33			19,44
SM	1	2	3	5	5	5	13	20	15	27	27	24	33	38	29	38	28	11	15	6	4	361
	0,03	0,12	0,29	0,7	0,96	1,27	4,18	7,97	7,25	15,55	18,25	18,81	29,71	38,92	33,56	49,29	40,48	17,6	26,48	11,63	8,46	363,16
Stromy celkem	1	2	3	5	5	5	13	20	15	30	30	28	35	42	30	38	30	11	17	6	4	382
Hmota celkem	0,03	0,12	0,29	0,7	0,96	1,27	4,18	7,97	7,25	17,25	20,22	21,83	31,43	42,81	34,65	49,29	43,20	17,6	29,81	11,63	8,46	382,60

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60																	
BO																						21
																						19,44
SM	1	6	2	2	1																	361
	2,3	14,99	5,41	5,82	3,13																	363,16
Stromy celkem	1	6	2	2	1																	382
Hmota celkem	2,3	14,99	5,41	5,82	3,13																	382,60

Číslo prodejní jednotky:	2770
Číslo aukce:	3655

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	5 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Pila
Katastrální území:	Pila	GPS OM:	416B12: 50.18515 N 12.94553 E (50°11'6", 12°56'43")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	6.4.2016 12:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
416B12	úmyslná - holá seč	121	91	105,29	1,16	0	0,15	35,97	32,59
Prodejní jednotka celkem			91	105,29	1,16	0	0,15	35,97	32,59

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
416B12	65	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,14	87	99,09	94,11	35,66	32,56			
BO	2,15	1	2,15	2,04	48,00	35,50			
MD	1,35	3	4,05	3,85	41,13	32,64			
Celkem	1,16	91	105,29	100,00	35,97	32,59			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie harvester. Skládání a přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládování a Přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) Aukční blok se skládá z jedné seče.9) Ponechané rodičovské stromy 2X BO2X MD 10) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	20.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	20.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2770		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																				
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54			
BO																1						1
																2,15						2,15
MD								1						1	1							3
								0,8						1,55	1,7							4,05
SM	2	3	3	1	11	4	5	8	9	10	7	5	5	3	2	2	3	3	1			87
	0,43	0,85	1,08	0,44	5,94	2,58	3,79	7,05	9,12	11,51	9,14	7,32	8,16	5,43	3,99	4,39	7,2	7,84	2,83			99,09
Stromy celkem	2	3	3	1	11	4	5	9	9	10	7	5	5	4	3	3	3	3	1			91
Hmota celkem	0,43	0,85	1,08	0,44	5,94	2,58	3,79	7,85	9,12	11,51	9,14	7,32	8,16	6,98	5,69	6,54	7,2	7,84	2,83			105,29

Číslo prodejní jednotky:	2771
Číslo aukce:	3656

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	7 200 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Cheb	Obec:	Teplá
Katastrální území:	Popovice u Poutnova	GPS OM:	434C11: 50.02471 N 12.80793 E (50°1'28", 12°48'28") 435F11: 50.02200 N 12.81018 E (50°1'19", 12°48'36")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	6.4.2016 9:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	Jedná se o směrové kácení. V porostě 434C11 z jedné strany seče elektrické napětí a z druhé strany el.ohradník. V porostě 435F11 seč u hlavní silnice.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
435F11	úmyslná - holá seč	125	58	81,68	1,41	0	0,10	41,12	27,54
434C11	úmyslná - holá seč	110	75	49,87	0,66	0	0,20	31,86	19,03
Prodejní jednotka celkem			133	131,55	0,99	0	0,30	35,90	22,74

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
435F11	50	Rovinatý	Kapacita skládky cca 50 m3
434C11	50	Rovinatý	Kapacita skládka cca 50 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,46	54	78,66	59,78	43,04	27,98			
BO	1,18	7	8,23	6,26	40,67	26,26			
MD	2,52	2	5,04	3,83	58,00	29,50			
DB	0,08	1	0,08	0,06	16,00	9,90			
JV	0,84	33	27,74	21,09	35,78	21,40			
JS	0,40	1	0,40	0,30	30,00	14,00			
BR	0,34	9	3,06	2,33	24,19	15,91			
VR	0,41	8	3,30	2,51	28,44	16,55			
OS	0,30	17	5,02	3,82	21,52	15,32			
JR	0,02	1	0,02	0,02	12,00	5,00			
Celkem	0,99	133	131,55	100,00	35,90	22,74			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP + UKT. Skládkování na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládkování na soukromých pozemcích a Přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.8) Aukční blok se skládá ze dvou sečí.9) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín zahájení těžby:	15.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky:	2771		Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
BO												2	2							2		7
												1,68	1,87							2,92		8,23
BR			1	3	1		2							1			1					9
			0,07	0,26	0,13		0,43							0,88			1,29					3,06
DB				1																		1
				0,08																		0,08
JR		1																				1
		0,02																				0,02
JS											1											1
											0,4											0,4
JV		1	2	2		5	4		1	1	1	3		2	1	1	1		1	1		33
		0,04	0,12	0,18		0,84	0,87		0,34	0,41	0,49	1,77		1,54	0,88	1,03	1,16		1,45	1,61		27,74
MD																				1		2
																				1,32		5,04
OS	1	2	1	3	1	2	2	2			1		1					1				17
	0,05	0,14	0,1	0,36	0,15	0,36	0,44	0,51			0,4		0,91					1,6				5,02
SM			2				2	1	3		2	2	3	2	3	5	5	2	4	3	4	54
			0,26				0,45	0,43	1,21		0,96	1,61	2,5	1,54	3,2	6,5	6,27	3,17	6,33	5,69	7,97	78,66
VR							1	2	2	2								1				8
							0,24	0,48	0,68	0,8								1,1				3,3
Stromy celkem	1	4	6	9	2	7	11	5	6	3	5	7	6	5	4	6	7	4	5	7	4	133
Hmota celkem	0,05	0,20	0,55	0,88	0,28	1,20	2,43	1,42	2,23	1,21	2,25	5,06	5,28	3,96	4,08	7,53	8,72	5,87	7,78	11,54	7,97	131,55

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	52	54	56	58	60	62	64	66	68													
BO		1																				7
		1,76																				8,23
BR																						9
																						3,06
DB																						1
																						0,08
JR																						1
																						0,02
JS																						1
																						0,4
JV	1		1	2		1	1															33
	1,83		2,17	4,69		3,04	3,28															27,74
MD									1													2
									3,72													5,04

OS																					17
																					5,02
SM	1	3	2	1	1	2		1													54
	2,24	7,26	5,21	2,8	3	6,42		3,64													78,66
VR																					8
																					3,3
Stromy celkem	2	4	3	3	1	3	1	1	1												133
Hmota celkem	4,07	9,02	7,38	7,49	3	9,46	3,28	3,64	3,72												131,55

Číslo prodejní jednotky:	2772
Číslo aukce:	3657

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	2 400 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Pila
Katastrální území:	Pila	GPS OM:	429F5a: 50.17273 N 12.92146 E (50°10'21", 12°55'17")		

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	6.4.2016 12:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů po ploše (probírku), proto se těží pouze stromy označené. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
429F5a	probírka	53	195	59,79	0,31	0	1,56	20,48	21,00
Prodejní jednotka celkem			195	59,79	0,31	0	1,56	20,48	21,00

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
429F5a	50	rovina	

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,31	151	46,58	77,91	20,28	21,00			
BO	0,30	33	9,91	16,57	21,17	21,00			
BR	0,30	3	0,89	1,49	22,00	21,00			
VR	0,30	8	2,41	4,03	20,77	21,00			
Celkem	0,31	195	59,79	100,00	20,48	21,00			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku.3) Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka.11) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín zahájení těžby:	18.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	20.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	10.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	10.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.06.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2773
Číslo aukce:	3658

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	13 000 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Chyšne
Katastrální území:	Žďárek u Chyší	GPS OM:	819C12: 50.10377 N 13.28062 E (50°6'13", 13°16'50")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.4.2016 9:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
819C12	úmyslná - holá seč	117	275	227,44	0,83	0	0,70	33,18	25,46
Prodejní jednotka celkem			275	227,44	0,83	0	0,70	33,18	25,46

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
819C12	310	mírně svažité	Kapacita skládky cca 150m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,92	185	170,14	74,81	34,36	27,04			
BO	0,85	39	33,26	14,62	36,66	23,89			
MD	1,38	6	8,25	3,63	45,37	26,84			
BK	1,23	1	1,23	0,54	44,00	21,70			
BR	0,28	36	10,13	4,45	21,77	19,89			
OS	0,55	8	4,43	1,95	29,87	20,94			
Celkem	0,83	275	227,44	100,00	33,18	25,46			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie harvester. Skládání a přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládání a Přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. 3) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 7) Max. výše nákladu na odvozni soupravě je 28 m ³ . 8) Aukční blok se skládá ze dvou sečí. 9) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín zahájení těžby:	18.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2773			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
BK																			1			1
																			1,23			1,23
BO						1			2	1	2	3	6	4	4	5	3	1	1	3	2	39
						0,16			0,66	0,4	0,94	1,64	3,79	2,89	3,28	4,58	3,08	1,14	1,26	4,15	3,03	33,26
BR	2	3	1	2	4	4	3	3	5	3	3	1	1						1			36
	0,05	0,14	0,08	0,22	0,57	0,74	0,7	0,85	1,71	1,21	1,42	0,55	0,65						1,24			10,13
MD									1					1		1		1	1			6
									0,27					0,66		0,86		1,1	1,23			8,25
OS								2	2		1		1			1		1				8
								0,62	0,73		0,49		0,62			0,88		1,09				4,43
SM	1	1	4	5	10	4	3	8	10	14	14	17	9	12	15	8	10	8	6	7	3	185
	0,01	0,02	0,2	0,42	1,25	0,7	0,7	2,4	3,74	6,39	7,68	11,03	6,83	10,5	15,04	9,08	12,8	11,45	9,55	12,32	5,81	170,14
Stromy celkem	3	4	5	7	14	9	6	13	20	18	20	21	17	17	19	15	13	11	10	10	5	275
Hmota celkem	0,06	0,16	0,28	0,64	1,82	1,60	1,4	3,87	7,11	8,00	10,53	13,22	11,89	14,05	18,32	15,40	15,88	14,78	14,51	16,47	8,84	227,44

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	50	52	54	56	58	64	74														
BK																					1
																					1,23
BO					1																39
					2,26																33,26
BR																					36
																					10,13
MD							1														6
							4,13														8,25
OS																					8
																					4,43
SM	3	2	4	4	1	2															185
	6,36	4,63	10,07	10,91	2,95	7,3															170,14
Stromy celkem	3	2	4	4	2	2	1														275
Hmota celkem	6,36	4,63	10,07	10,91	5,21	7,3	4,13														227,44

Číslo prodejní jednotky:	2209
Číslo aukce:	3659

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	10 500 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Bečov nad Teplou
Katastrální území:	GPS OM: 778A14: 50.09473 N 12.84020 E (50°5'41", 12°50'24")				

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.4.2016 12:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	Skládkoviště se nachází u silnice i20 K. Vary - Plzeň
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
778A14	úmyslná - holá seč	147	147	201,50	1,37	0	0,25	38,68	33,97
Prodejní jednotka celkem			147	201,50	1,37	0	0,25	38,68	33,97

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
778A14	440	Svažitý	Kapacita skládky cca 25 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,29	98	126,34	62,70	36,89	33,92			
BO	1,53	49	75,16	37,30	42,26	34,07			
Celkem	1,37	147	201,50	100,00	38,68	33,97			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie JMP+SLKT+ Vyvážení. Skládání na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Skládání na soukromých pozemcích a přibližování na pozemcích LČR. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocek řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 9) V sousedství aukčního bloku se nachází železnice, nutná dohoda se správou železnic. Vyvážení přes řeku Teplou a železniční přejezd. Skládkoviště se nachází u silnice i20 K. Vary - Plzeň 10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírníka. 11) Vyznačen 1x zlom, 2x souš. 12) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín zahájení těžby:	18.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvků

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2209			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54
BO	1			1					1	1	4	6	6	3	4	6	5	2	3	3	1	49
	0,1			0,27					0,7	0,81	3,75	6,4	7,22	4,05	6,02	10,04	9,21	4,04	6,63	7,21	2,61	75,16
SM	1	2	7	3	6	5	8	4	6	5	5	2	8	9	9	3	1	4	1	1	2	98
	0,09	0,29	1,4	0,81	2,07	2,18	4,28	2,58	4,58	4,47	5,17	2,37	10,77	13,66	15,28	5,68	2,09	9,23	2,54	2,76	6,02	126,34
Stromy celkem	2	2	7	4	6	5	8	4	7	6	9	8	14	12	13	9	6	6	4	4	3	147
Hmota celkem	0,19	0,29	1,4	1,08	2,07	2,18	4,28	2,58	5,28	5,28	8,92	8,77	17,99	17,71	21,30	15,72	11,30	13,27	9,17	9,97	8,63	201,50

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	56	58	60	74	84																	
BO	1		1																			49
	2,82		3,28																			75,16
SM	1	2	1	1	1																	98
	3,26	7,06	3,8	6,01	7,89																	126,34
Stromy celkem	2	2	2	1	1																	147
Hmota celkem	6,08	7,06	7,08	6,01	7,89																	201,50

Číslo prodejní jednotky:	2217
Číslo aukce:	3660

Typ smlouvy:	LČR - prodej za jedn. cenu
Provize hrazená kupujícím:	14 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Sovolusky
Katastrální území:	GPS OM: 607F5: 50.08883 N 13.07478 E (50°5'19", 13°4'29")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.4.2016 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	Jedná se o výběr stromů po ploše (probírku), proto se těží pouze stromy označené. Stromy určené k těžbě nejsou cejchovány, jsou označeny pouze sprejem. Porost se nachází v I. pásmu PHO V.D. Žlutice, před započítáním prací nutno konzultovat s povodím Vltavy.
Původ měření	PRODEJCE	Metoda prodeje	ProdejZaJednotkovouCenu
Metoda stanov. zásoby	ULT		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
607F5	probírka	48	1376	366,00	0,27	0	3,62	19,58	19,35
Prodejní jednotka celkem			1376	366,00	0,27	0	3,62	19,58	19,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
607F5	740	rovinatý	Kapacita skládky cca 200m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,28	1216	336,48	91,94	19,50	20,00			
BO	0,15	101	14,65	4,00	18,00	14,00			
BR	0,25	59	14,87	4,06	24,00	15,00			
Celkem	0,27	1376	366,00	100,00	19,58	19,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)) Doporučená technologie Harvester.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Klest není součástí prodeje, musí být ponechán v porostu. A vyklizen z cest, příkopů a vodotečí.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR.2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po ukončení těžebních prací nutno provést dočištění plochy po těžbě dle pokynů revírnicka.11) Vyznačen 6x vývrát, 42x SM souš, 17x zlom12) Po dohodě s revírnickem možná změna O.M. i přibližovací linie.Na ploše se nachází 11 ks stromů označených písmenem "N" - neklasifikovanOdvozní cesta 2L, odvoz musí probíhat za vhodných klimatických podmínek se souhlasem revírnicka.Porost se nachází v I. pásmu PHO V.D. Žlutice, před započítím prací nutno konzultovat s povodím Vltavy.

Termíny

Termín zahájení těžby:	25.04.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	10.06.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Počet stromů není garantovaná veličina

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Číslo prodejní jednotky:	2221
Číslo aukce:	3661

Typ smlouvy:	LČR - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	3 600 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Luhov
Katastrální území:	GPS OM: 619E11: 50.03373 N 13.04304 E (50°2'1", 13°2'34")				

Sdělení zájemců:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	5.4.2016 8:00 Sraz zájemců o prohlídku bude v budově LS Toužim, Plzeňská 580. Prohlídka se uskuteční hromadně, pro jednotlivé upřesnění času prohlídky nutná telefonická domluva na čísle 606777098 J. Gengel	Poznámka:	Odvozní cesta mimo pozemky LČR.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej
Metoda stanov. zásoby	Porostní morfologická křivka		

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
619E11	úmyslná - holá seč	107	46	69,42	1,51	1	0,14	41,19	28,35
Prodejní jednotka celkem			46	69,42	1,51	1	0,14	41,19	28,35

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
619E11	520	rovinatý	kapacita skládky cca 100 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	3,34	12	40,02	57,65	59,85	34,14			
BO	0,94	9	8,45	12,17	36,44	26,57			
JL	0,28	2	0,55	0,79	18,97	20,88			
BR	0,84	13	10,94	15,76	34,69	27,89			
OL	0,32	2	0,63	0,91	24,08	20,54			
OS	1,10	8	8,83	12,72	38,91	26,22			
Celkem	1,51	46	69,42	100,00	41,19	28,35			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Platební podmínky:	podle smlouvy
Odpovědný pracovník, kontakt:	Stanislav Knaizl
Požadovaná technologie výroby:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) Doporučená technologie JMP+UKT+Lanování.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Pálení klestu povoleno po dohodě s revírníkem.
Další závazná ustanovení:	Skládkování a přibližování na pozemcích LČR. Odvozní cesta mimo pozemek LČR. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.9) Aukční blok se skládá z jedné seče.10) Po dohodě s revírníkem možná změna O.M. i přibližovací linie.

Termíny

Termín zahájení těžby:	02.05.2016
Termín ukončení těžby (včetně soustředění Dříví) nejpozději do:	31.05.2016
Termín odvozu Dříví z lesa nejpozději do:	30.06.2016
Termín úklidu těžebních zbytků nejpozději do:	30.06.2016
Předání místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.06.2016

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 2221			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	12	18	20	22	24	26	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50	52	54	60	62	74	
BO			1		2					1	2	1			1	1						9
			0,13		0,5					0,86	2,01	1,16			1,69	2,1						8,45
BR				1		1	1	3	2	1	1		2	1								13
				0,31		0,45	0,62	2,08	1,63	0,88	0,99		2,56	1,42								10,94
JL	1				1																	2
	0,15				0,4																	0,55
OL				1		1																2
				0,27		0,36																0,63
OS		2		1						1	1			1			1		1			8
		0,37		0,3						0,92	1,03			1,42			2,04		2,75			8,83
SM			1								2			1			1	1	2	1	1	12
			0,23								2,32			1,63			2,4	2,62	6,62	3,56	5,25	40,02
Stromy celkem	1	2	2	3	3	2	1	3	2	3	6	1	2	3	1	1	2	1	3	1	1	46
Hmota celkem	0,15	0,37	0,36	0,88	0,9	0,81	0,62	2,08	1,63	2,66	6,35	1,16	2,56	4,47	1,69	2,1	4,44	2,62	9,37	3,56	5,25	69,42

Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	80	96																				
BO																					9	
																					8,45	
BR																					13	
																					10,94	
JL																					2	
																					0,55	
OL																					2	
																					0,63	
OS																					8	
																					8,83	
SM	1	1																			12	
	6,21	9,18																			40,02	
Stromy celkem	1	1																			46	
Hmota celkem	6,21	9,18																			69,42	

Počty neklasifikovaných stromů dle dřevin a tloušťkových tříd

Č. prod. jednotky: 2221		Počet neklasifikovaných stromů v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	22																				
BR	1																			1	
Stromy celkem	1																			1	

Číslo prodejní jednotky:	0956
Číslo aukce:	3662

Typ smlouvy:	FSG - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	15 300 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Tirschenreuth	Okres:	Tirschenreuth	Obec:	Rosall
Katastrální území:	GPS OM: 60_1: 49.94577 N 12.40591 E (49°56'44", 12°24'21")				

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Samostatně nebo po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
60_1	úmyslná - holá seč	124	118	299,67	2,54	0	1,00	50,00	36,16
Prodejní jednotka celkem			118	299,67	2,54	0	1,00	50,00	36,16

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
60_1	150	mírně svažité	Kapacita skládky cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	2,54	118	299,67	100,00	50,00	36,16			
Celkem	2,54	118	299,67	100,00	50,00	36,16			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2016
Platební podmínky:	20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplacen před zahájením těžby.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. David Váchal, 773 778 025
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího. Vyklizování po jednotlivých kmenech.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle volby kupujícího.
Další závazná ustanovení:	Nárosty pod porostem, maximálně zachovat. Vyklizování po jednotlivých kmenech.

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0956			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																					Celkem
	24	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70		
SM	1	4	5	9	4	9	8	8	7	12	15	8	5	5	3	6	3	4	1	1		118
	0,44	4,12	5,9	12,05	6,05	15,22	15,06	16,68	16,1	30,28	41,38	24,04	16,3	17,65	11,42	24,58	13,18	18,83	5,03	5,36		299,67
Stromy celkem	1	4	5	9	4	9	8	8	7	12	15	8	5	5	3	6	3	4	1	1		118
Hmota celkem	0,44	4,12	5,9	12,05	6,05	15,22	15,06	16,68	16,1	30,28	41,38	24,04	16,3	17,65	11,42	24,58	13,18	18,83	5,03	5,36		299,67

Číslo prodejní jednotky:	0957
Číslo aukce:	3663

Typ smlouvy:	FSG - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	8 900 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Tirschenreuth	Okres:	Tirschenreuth	Obec:	Rosall
Katastrální území:		GPS OM:	60_2: 49.94152 N 12.40413 E (49°56'29", 12°24'14")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Samostatně nebo po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnyProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
60_2	úmyslná - holá seč	124	92	167,28	1,82	0	0,51	43,74	33,38
Prodejní jednotka celkem			92	167,28	1,82	0	0,51	43,74	33,38

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
60_2	200	mírně svažité	Kapacita skládek cca 200 m3

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	1,82	92	167,28	100,00	43,74	33,38			
Celkem	1,82	92	167,28	100,00	43,74	33,38			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2016
Platební podmínky:	20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplacen před zahájením těžby.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Bc. David Váchal, 773 778 025
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího. Vyklizování po jednotlivých kmenech.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle volby kupujícího.
Další závazná ustanovení:	Nárosty pod porostem, maximálně zachovat. Vyklizování po jednotlivých kmenech.

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0957			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			
Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem	
	20	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	70			
SM	3	1	2	5	4	18	13	9	6	6	6	4	3	3	2	1	2	3	1			92
	0,85	0,77	1,78	5,11	4,66	23,7	19,24	14,86	11,01	12,15	13,33	9,73	7,95	8,64	6,23	3,36	7,23	11,64	5,04			167,28
Stromy celkem	3	1	2	5	4	18	13	9	6	6	6	4	3	3	2	1	2	3	1			92
Hmota celkem	0,85	0,77	1,78	5,11	4,66	23,7	19,24	14,86	11,01	12,15	13,33	9,73	7,95	8,64	6,23	3,36	7,23	11,64	5,04			167,28

Číslo prodejní jednotky:	0958
Číslo aukce:	3664

Typ smlouvy:	FSG - hromadný prodej
Provize hrazená kupujícím:	17 700 Kč

Územní příslušnost:

Kraj:	Karlovarský	Okres:	Karlovy Vary	Obec:	Jáchymov
Katastrální území:	Jáchymov	GPS OM:	31G13: 50.38723 N 12.94485 E (50°23'14", 12°56'41")		

Sdělení zájemcům:

Místo, datum a čas prohlídky PJ:	Samostatně nebo po domluvě s odpovědným pracovníkem.	Poznámka:	Hraniční stromy nejsou cejchovány. Vyznačení je provedeno pouze sprejem.
Původ měření	PROVOZOVATEL	Metoda prodeje	HromadnýProdej

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Druh těžby	Věk	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Průměrná hmotn. (m3)	Počet neklasifikovaných stromů	Plocha těž. prvku (ha)	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)
30D12	úmyslná - holá seč	120	4	1,38	0,35	0	0,05	21,52	23,31
31G13	úmyslná - holá seč	133	342	276,65	0,81	0	0,81	30,93	27,37
Prodejní jednotka celkem			346	278,03	0,80	0	0,86	30,82	27,32

Porostní skupina, těž. prvek	Přibližovací vzdálenost (m)	Terén	Skládka dříví
30D12	400	Silně svažité.	Kapacita skládky cca 250 m3.
31G13	100	Silně svažité, místy kamenitý až skalnatý.	Kapacita skládky cca 250 m3.

Údaje o dřevinách

Dřevina	Hmotnatost (m3)	Počet stromů *	Předpokládaná těžba (m3)	Zastoupení %	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)			
SM	0,77	315	243,70	87,65	30,03	27,26			
BK	1,11	31	34,33	12,35	38,83	27,89			
Celkem	0,80	346	278,03	100,00	30,82	27,32			

Závazná ustanovení, podmínky těžby

Nejzazší termín propuštění z těžby:	31.07.2016
Platební podmínky:	20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplacen před zahájením těžby.
Odpovědný pracovník, kontakt:	Ing. Robert Marschner, +420 607 557 071
Požadovaná technologie výroby:	Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace těžebního odpadu:	Dle volby kupujícího.
Další závazná ustanovení:	Zachovat a nepoškodit přirozenou obnovu pod porostem. Respektovat majetkovou hranici s LČR. Nepoškodit odvozní cestu.

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku
Přibližovací vzdálenost (m) - vzdálenost OM a hranice těžebního prvku

Dne: _____

Prodávající

Kupující

Počty stromů a hmota v m3 bez kůry dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Č. prod. jednotky: 0958			Počet stromů / hmota dřevin v tloušťkových třídách																			Celkem
Dřevina	Tloušťková třída																					
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	58	
BK		1	1	1		1	4	1	3		2	4	5	2			1	1		2	1	31
		0,17	0,22	0,27		0,41	1,97	0,59	2,04		1,8	4,07	5,83	2,68			1,74	1,9		4,77	2,81	34,33
SM	2	6	15	35	25	50	38	29	29	19	24	19	8	8	3	1	2	1	1			315
	0,32	1,31	4,28	12,67	11,22	27,21	24,64	22,12	25,72	19,37	27,89	24,98	11,81	13,17	5,48	2,02	4,43	2,42	2,64			243,7
Stromy celkem	2	7	16	36	25	51	42	30	32	19	26	23	13	10	3	1	3	2	1	2	1	346
Hmota celkem	0,32	1,48	4,50	12,94	11,22	27,62	26,61	22,71	27,76	19,37	29,69	29,05	17,64	15,85	5,48	2,02	6,17	4,32	2,64	4,77	2,81	278,03

Dřevina	Tloušťková třída																				Celkem
	62																				
BK	1																				31
	3,06																				34,33
SM																					315
																					243,7
Stromy celkem	1																				346
Hmota celkem	3,06																				278,03

8. Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz